

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー）スタンド		ℓ	***	137	136	140	136	138	139	10/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		ℓ	***	118	117	120	117	118	119	10/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		ℓ	***	86	85	88	85	86	87	10/1改定
TT1004	重油（A）ドラム		ℓ	***	74	74	74	74	74	74	10/1改定
TT1005	重油（A）（船舶用）バージ		ℓ	***	68	68	68	68	68	68	10/1改定
TT1008	混合油 25：1		ℓ	***	147	146	145	149	145	147	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		ℓ	***	76	76	76	76	76	76	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	9,500	10,000	9,500	9,500	9,500	10,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	9,000	9,500	9,000	9,000	9,000	9,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	11,500	12,000	11,500	11,500	11,500	12,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	***	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,200	***	***	9,500	10,400	10/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,300	***	***	9,600	10,500	10/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,650	***	***	9,950	10,850	10/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,800	***	***	10,100	11,000	10/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,050	***	***	10,350	11,250	10/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,200	***	***	10,500	11,400	10/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,350	***	***	10,650	11,550	10/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,500	***	***	10,800	11,700	10/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	11,200	12,100	10/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	12,050	***	***	11,350	12,250	10/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,850	***	***	12,150	13,050	10/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 S8以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,500	***	***	11,800	12,700	10/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 S12以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,650	***	***	11,950	12,850	10/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,200	***	***	9,500	10,400	10/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,300	***	***	9,600	10,500	10/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,650	***	***	9,950	10,850	10/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,800	***	***	10,100	11,000	10/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,050	***	***	10,350	11,250	10/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,200	***	***	10,500	11,400	10/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	11,200	12,100	10/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT1074	生コン ボルトランド G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	12,050	***	***	11,350	12,250	10/1改定
TT1075	生コン ボルトランド G 4 0 曲げ強度 4.5 s 2.5		m <sup>3</sup>	***	***	12,450	***	***	11,750	12,650	10/1改定
TT1076	生コン ボルトランド G 4 0 曲げ強度 4.5 s 6.5		m <sup>3</sup>	***	***	12,050	***	***	11,350	12,250	10/1改定
TT1089	生コン 高炉 G 2 0 1 8 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,100	***	***	9,400	10,300	10/1改定
TT1090	生コン 高炉 G 2 0 1 8 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,200	***	***	9,500	10,400	10/1改定
TT1091	生コン 高炉 G 2 0 2 1 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,550	***	***	9,850	10,750	10/1改定
TT1092	生コン 高炉 G 2 0 2 1 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,700	***	***	10,000	10,900	10/1改定
TT1095	生コン 高炉 G 2 0 2 4 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,950	***	***	10,250	11,150	10/1改定
TT1096	生コン 高炉 G 2 0 2 4 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,100	***	***	10,400	11,300	10/1改定
TT1097	生コン 高炉 G 2 0 2 7 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,250	***	***	10,550	11,450	10/1改定
TT1098	生コン 高炉 G 2 0 2 7 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,400	***	***	10,700	11,600	10/1改定
TT1099	生コン 高炉 G 2 0 3 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,800	***	***	11,100	12,000	10/1改定
TT1100	生コン 高炉 G 2 0 3 0 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,950	***	***	11,250	12,150	10/1改定
TT1101	生コン 高炉 G 2 0 4 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,750	***	***	12,050	12,950	10/1改定
TT1102	生コン 高炉 G 2 0 3 6 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,400	***	***	11,700	12,600	10/1改定
TT1103	生コン 高炉 G 2 0 3 6 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	12,550	***	***	11,850	12,750	10/1改定
TT1113	生コン 高炉 G 4 0 1 8 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,100	***	***	9,400	10,300	10/1改定
TT1114	生コン 高炉 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,200	***	***	9,500	10,400	10/1改定
TT1115	生コン 高炉 G 4 0 2 1 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,550	***	***	9,850	10,750	10/1改定
TT1116	生コン 高炉 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,700	***	***	10,000	10,900	10/1改定
TT1117	生コン 高炉 G 4 0 2 4 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,950	***	***	10,250	11,150	10/1改定
TT1118	生コン 高炉 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,100	***	***	10,400	11,300	10/1改定
TT1119	生コン 高炉 G 4 0 3 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,800	***	***	11,100	12,000	10/1改定
TT1120	生コン 高炉 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,950	***	***	11,250	12,150	10/1改定
TT1121	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 2.5		m <sup>3</sup>	***	***	12,350	***	***	11,650	12,550	10/1改定
TT1122	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 6.5		m <sup>3</sup>	***	***	11,950	***	***	11,250	12,150	10/1改定
TT1134	生コン 早強 G 2 0 1 8 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,200	***	***	10,500	11,400	10/1改定
TT1135	生コン 早強 G 2 0 1 8 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,300	***	***	10,600	11,500	10/1改定
TT1136	生コン 早強 G 2 0 2 1 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,650	***	***	10,950	11,850	10/1改定
TT1137	生コン 早強 G 2 0 2 1 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,800	***	***	11,100	12,000	10/1改定
TT1140	生コン 早強 G 2 0 2 4 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,150	***	***	11,450	12,350	10/1改定
TT1141	生コン 早強 G 2 0 2 4 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	11,750	11,450	12,300	13,100	12,100	11,600	12,500	10/1改定
TT1142	生コン 早強 G 2 0 2 7 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,550	***	***	11,850	12,750	10/1改定
TT1143	生コン 早強 G 2 0 2 7 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	12,150	11,850	12,700	13,500	12,500	12,000	12,900	10/1改定
TT1144	生コン 早強 G 2 0 3 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	13,200	***	***	12,500	13,400	10/1改定
TT1145	生コン 早強 G 2 0 3 0 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	12,800	12,500	13,350	14,150	13,150	12,650	13,550	10/1改定
TT1146	生コン 早強 G 2 0 4 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	14,650	***	***	13,950	14,850	10/1改定
TT1147	生コン 早強 G 2 0 3 6 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	14,000	***	***	13,300	14,200	10/1改定
TT1148	生コン 早強 G 2 0 3 6 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	13,600	13,300	14,150	14,950	13,950	13,450	14,350	10/1改定
TT1157	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,200	***	***	10,500	11,400	10/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,300	***	***	10,600	11,500	10/1改定
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,650	***	***	10,950	11,850	10/1改定
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,800	***	***	11,100	12,000	10/1改定
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,150	***	***	11,450	12,350	10/1改定
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	12,300	***	***	11,600	12,500	10/1改定
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m <sup>3</sup>	12,650	12,350	13,200	14,000	13,000	12,500	13,400	10/1改定
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m <sup>3</sup>	12,800	12,500	13,350	14,150	13,150	12,650	13,550	10/1改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m <sup>3</sup>	***	***	13,750	***	***	13,050	13,950	10/1改定
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m <sup>3</sup>	***	***	13,350	***	***	12,650	13,550	10/1改定
TT1167	透水コンクリート (無色)		m <sup>3</sup>	16,100	***	13,350	***	***	12,650	13,550	10/1廃止
TT1168	地すべり用モルタル		m <sup>3</sup>	22,750	0	0	0	23,100	0	23,500	10/1改定
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	10/1改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1192	特殊表面処理剤 特殊カットバック		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1193	熱可塑性樹脂入りアスファルト		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	8,200	7,700	8,700	8,300	9,100	8,500	9,100	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	7,800	8,800	8,400	***	8,600	9,200	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	8,200	9,200	8,800	***	9,000	9,600	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	8,600	9,600	9,200	***	9,400	10,000	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	10,500	10,000	11,000	10,600	11,400	10,800	11,400	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	9,500	9,000	10,000	9,600	10,400	9,800	10,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	7,500	8,500	8,100	***	8,300	8,900	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	13,300	12,800	13,700	13,300	14,100	13,600	14,100	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	13,600	13,100	14,000	13,600	14,400	13,900	14,400	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	8,200	9,200	8,800	***	9,000	9,600	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	7,800	8,800	8,400	***	8,600	9,200	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	8,600	9,600	9,200	***	9,400	10,000	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	7,500	8,500	8,100	***	8,300	8,900	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	8,200	7,700	8,700	8,300	9,100	8,500	9,100	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	8,500	8,000	9,000	8,600	9,400	8,800	9,400	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	9,100	8,600	9,600	9,200	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	9,400	8,900	9,900	9,500	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	8,500	8,000	9,000	8,600	9,400	8,800	9,400	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	8,600	8,100	9,100	8,700	9,500	8,900	9,500	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	9,000	8,500	9,500	9,100	9,900	9,300	9,900	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	9,400	8,900	9,900	9,500	10,300	9,700	10,300	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質) (夜間)		t	10,800	10,300	11,300	10,900	11,700	11,100	11,700	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	9,800	9,300	10,300	9,900	10,700	10,100	10,700	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	8,300	7,800	8,800	8,400	9,200	8,600	9,200	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	9,000	8,500	9,500	9,100	9,900	9,300	9,900	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	8,600	8,100	9,100	8,700	9,500	8,900	9,500	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	9,400	8,900	9,900	9,500	10,300	9,700	10,300	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	8,300	7,800	8,800	8,400	9,200	8,600	9,200	
TT1276	砂 コンクリート用(m <sup>3</sup> 当り)		m <sup>3</sup>	2,650	2,750	2,650	2,750	2,850	2,850	2,850	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,650	1,710	1,650	1,710	1,780	1,780	1,780	
TT1278	砂 置換用		m <sup>3</sup>	2,300	2,400	2,300	2,400	2,500	2,500	2,500	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,500	1,560	1,500	1,560	1,620	1,620	1,620	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石2005		m <sup>3</sup>	***	***	3,100	3,150	***	3,050	3,050	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,810	1,900	1,930	1,960	1,900	1,900	1,900	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石4005		m <sup>3</sup>	***	***	3,100	3,150	***	3,050	3,050	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,810	1,900	1,930	1,960	1,900	1,900	1,900	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石8040		m <sup>3</sup>	3,000	3,150	3,200	3,250	3,150	3,150	3,150	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,870	1,960	2,000	2,030	1,960	1,960	1,960	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m <sup>3</sup>	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m <sup>3</sup>	***	***	3,000	3,200	***	2,800	2,800	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m <sup>3</sup>	***	***	3,000	3,200	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m <sup>3</sup>	***	***	2,900	3,100	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m <sup>3</sup>	***	***	2,800	3,000	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,200	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,200	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,000	3,000	3,200	3,400	3,000	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	2,900	2,900	3,100	3,300	2,900	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m <sup>3</sup>	***	***	3,150	3,350	***	3,050	3,050	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m <sup>3</sup>	***	***	3,150	3,350	***	3,050	3,050	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m <sup>3</sup>	***	***	3,150	3,350	***	3,050	3,050	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m <sup>3</sup>	***	***	3,150	3,350	***	3,050	3,050	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m <sup>3</sup>	***	***	2,600	2,400	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m <sup>3</sup>	***	***	2,600	2,400	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m <sup>3</sup>	2,300	2,400	2,900	2,700	2,600	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m <sup>3</sup>	2,300	2,400	2,900	2,700	2,600	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m <sup>3</sup>	***	***	2,900	3,200	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,100	3,000	3,200	3,500	2,900	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	***	***	2,800	3,000	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 箆枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	***	***	2,900	3,100	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m <sup>2</sup>	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 φ=2000	77	本	***	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 φ=2000	103	本	***	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1447	ヒューム管 外圧管一種 B型 250X28 $\phi=2000$	131	本	***	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種 B型 300X30 $\phi=2000$	165	本	***	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種 B型 350X32 $\phi=2000$	204	本	***	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種 B型 400X35 $\phi=2430$	306	本	***	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種 B型 450X38 $\phi=2430$	373	本	***	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種 B型 500X42 $\phi=2430$	459	本	***	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種 B型 600X50 $\phi=2430$	660	本	***	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種 B型 700X58 $\phi=2430$	899	本	***	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種 B型 800X66 $\phi=2430$	1170	本	***	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種 B型 900X75 $\phi=2430$	1520	本	***	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種 B型 1000X82 $\phi=2430$	1850	本	***	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種 B型 1100X88 $\phi=2430$	2190	本	***	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種 B型 1200X95 $\phi=2430$	2600	本	***	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種 B型 1350X103 $\phi=2430$	3190	本	***	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種 B型 150X26 $\phi=2000$	77	本	***	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種 B型 200X27 $\phi=2000$	103	本	***	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種 B型 250X28 $\phi=2000$	131	本	***	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種 B型 300X30 $\phi=2000$	165	本	***	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種 B型 350X32 $\phi=2000$	204	本	***	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種 B型 400X35 $\phi=2430$	306	本	***	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種 B型 450X38 $\phi=2430$	373	本	***	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種 B型 500X42 $\phi=2430$	459	本	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種 B型 600X50 $\phi=2430$	660	本	***	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種 B型 700X58 $\phi=2430$	899	本	***	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種 B型 800X66 $\phi=2430$	1170	本	***	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種 B型 900X75 $\phi=2430$	1520	本	***	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種 B型 1000X82 $\phi=2430$	1850	本	***	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種 B型 1100X88 $\phi=2430$	2190	本	***	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種 B型 1200X95 $\phi=2430$	2600	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種 B型 1350X103 $\phi=2430$	3190	本	***	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
TT1490	ヒューム管 外圧管一種 C型 1500 x 112 $\phi=2360$	3270	本	***	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
TT1510	ヒューム管 外圧管二種 C型 1500 x 112 $\phi=2360$	3270	本	***	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
TT1571	P C管 外圧管一種 S形 600 x 4000	1570	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1572	P C管 外圧管一種 S形 700 x 4000	1840	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1573	P C管 外圧管一種 S形 800 x 4000	2250	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1574	P C管 外圧管一種 S形 900 x 4000	2810	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1575	P C管 外圧管一種 S形 1000 x 4000	3180	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1576	P C管 外圧管一種 S形 1100 x 4000	3710	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1577	P C管 外圧管一種 S形 1200 x 4000	4440	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1578	P C管 外圧管一種 S形 1350 x 4000	5270	本	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1579	P C管 外圧管一種 S形 1500×4000	6700	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1580	P C管 外圧管一種 S形 1650×4000	7730	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1590	P C管 外圧管二種 S形 600×4000	1570	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1591	P C管 外圧管二種 S形 700×4000	1840	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1592	P C管 外圧管二種 S形 800×4000	2250	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1593	P C管 外圧管二種 S形 900×4000	2810	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1594	P C管 外圧管二種 S形 1000×4000	3180	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1595	P C管 外圧管二種 S形 1100×4000	3710	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1596	P C管 外圧管二種 S形 1200×4000	4440	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1597	P C管 外圧管二種 S形 1350×4000	5270	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1598	P C管 外圧管二種 S形 1500×4000	6700	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1599	P C管 外圧管二種 S形 1650×4000	7730	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1600	P C管 外圧管二種 S形 1800×4000	8950	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1616	P C管 外圧管三種 S形 600×4000	1570	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1617	P C管 外圧管三種 S形 700×4000	1840	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1618	P C管 外圧管三種 S形 800×4000	2250	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1619	P C管 外圧管三種 S形 900×4000	2810	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1620	P C管 外圧管三種 S形 1000×4000	3180	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1621	P C管 外圧管三種 S形 1100×4000	3710	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1622	P C管 外圧管三種 S形 1200×4000	4440	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1623	P C管 外圧管三種 S形 1350×4000	5270	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1624	P C管 外圧管三種 S形 1500×4000	6700	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1625	P C管 外圧管三種 S形 1650×4000	7730	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1626	P C管 外圧管三種 S形 1800×4000	8950	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1627	P C管 外圧管三種 S形 2000×4000	10930	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1641	透水コンクリート管 100×600	15	本	840	840	840	840	840	840	840	
TT1642	透水コンクリート管 150×600	23	本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
TT1643	透水コンクリート管 200×1000	60	本	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A	47	本	***	820	820	820	820	820	820	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	58	本	***	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300	65	本	***	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350	72	本	***	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT1726	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 150	25	本	***	580	580	580	580	580	580	
TT1727	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 180	34	本	***	650	650	650	650	650	650	
TT1728	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 240	55	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT1729	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300A	70	本	***	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
TT1730	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300B	79	本	***	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT1731	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300C	92	本	***	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
TT1732	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 360A	91	本	***	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	
TT1733	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 360B	101	本	***	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1734	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 450	136	本	***	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
TT1735	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 600	212	本	***	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	
TT1745	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 150	10	枚	***	340	340	340	340	340	340	
TT1746	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 180	14	枚	***	400	400	400	400	400	400	
TT1747	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 240	21	枚	***	490	490	490	490	490	490	
TT1748	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 300	33	枚	***	640	640	640	640	640	640	
TT1749	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 360	41	枚	***	800	800	800	800	800	800	
TT1750	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 450	55	枚	***	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
TT1751	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 600	78	枚	***	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
TT1760	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 150	26	枚	***	680	680	680	680	680	680	
TT1761	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 180	31	枚	***	830	830	830	830	830	830	
TT1762	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 240	45	枚	***	980	980	980	980	980	980	
TT1763	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 300	55	枚	***	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
TT1764	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 360	64	枚	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT1765	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 450	93	枚	***	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
TT1766	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 600	156	枚	***	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 φ=1000	195	本	***	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 φ=1000	252	本	***	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 φ=1000	342	本	***	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 φ=2000	390	本	***	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 φ=2000	504	本	***	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 φ=2000	685	本	***	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT1844	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 300 φ=1000	293	組	***	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT1845	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 400 φ=1000	419	組	***	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT1846	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 500 φ=1000	524	組	***	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
TT2093	管渠型側溝 (普通型) T-25 700×2000	1403	本	***	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	
TT2094	管渠型側溝 (普通型) T-25 800×2000	1679	本	***	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	
TT2095	管渠型側溝 (普通型) T-25 900×2000	1998	本	***	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	
TT2096	管渠型側溝 (普通型) T-25 1000×2000	2539	本	***	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
TT2136	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) 700×2000(蓋1000)	1156	組	***	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	
TT2137	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) 800×2000(蓋1000)	1390	組	***	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
TT2138	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) 900×2000(蓋1000)	1740	組	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT2139	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) 1000×2000(蓋1000)	2104	組	***	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~) φ2000	1	kg	***	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~) φ2000	1	kg	***	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~) φ2000	1	kg	***	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~) φ2000	1	kg	***	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~) φ2000	1	kg	***	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~) φ=2000	1	kg	***	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~) φ=2000	1	kg	***	35	35	35	35	35	35	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~ ) $\phi$ =2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~ ) $\phi$ =2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~ ) $\phi$ =2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~ ) $\phi$ =2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	41	41	41	41	41	41	41	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	37	37	37	37	37	37	37	
TT2176	鋼製蓋(側)受枠共 T-25 300 400X50 $\phi$ =995	39	組	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT2195	鋼製蓋(横)受枠共 T-25 300 400X50 $\phi$ =995	39	組	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT2235	鋼製蓋(横)受枠共 T-14 300 400X44 $\phi$ =995	32	組	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT2330	かさ上げ鋼製蓋(車道用)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT2331	かさ上げ鋼製蓋(歩道用)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT2332	細目かさ上げ鋼製蓋(歩道用)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT2351	鉄筋コンクリートU型溝 2種 300×215 $\phi$ =1000	81	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
TT2352	鉄筋コンクリートU型溝 2種 400×250 $\phi$ =1000	98	本	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT2354	鉄筋コンクリートU型溝 2種 600×300 $\phi$ =1000	159	本	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	
TT2355	鉄筋コンクリートU型溝 2種 900×500 $\phi$ =1000	342	本	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	
TT2356	鉄筋コンクリートU型溝 2種 700×400 $\phi$ =1000	229	本	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	
TT2365	鉄筋コンクリートU型溝 4種 240×240 $\phi$ =1000	65	本	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	
TT2366	鉄筋コンクリートU型溝 4種 300×300 $\phi$ =1000	90	本	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
TT2367	鉄筋コンクリートU型溝 4種 360×360 $\phi$ =1000	125	本	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT2368	鉄筋コンクリートU型溝 4種 400×400 $\phi$ =1000	152	本	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
TT2369	鉄筋コンクリートU型溝 4種 450×450 $\phi$ =1000	170	本	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
TT2370	鉄筋コンクリートU型溝 4種 600×600 $\phi$ =1000	280	本	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	
TT2372	鉄筋コンクリートU型溝 4種 180×180 $\phi$ =1000	42	本	800	800	800	800	800	800	800	
TT2373	鉄筋コンクリートU型溝 4種 500×500 $\phi$ =1000	202	本	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
TT2374	鉄筋コンクリートU型溝 4種 700×700 $\phi$ =1000	366	本	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	
TT2375	鉄筋コンクリートU型溝 4種 800×800 $\phi$ =1000	440	本	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
TT2376	鉄筋コンクリートU型溝 4種 240×240 $\phi$ =2000	130	本	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
TT2377	鉄筋コンクリートU型溝 4種 300×300 $\phi$ =2000	180	本	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
TT2378	横断溝用側溝(林道用:鋼製蓋付) (T-25) YS-300G L=1000mm	212	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT2380	分水トラフ(A)240型	33	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2381	分水トラフ(A)300型	47	個	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
TT2382	分水トラフ(A)360型	63	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2383	分水トラフ(A)400型	75	個	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	
TT2384	分水トラフ(A)450型	87	個	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT2385	分水トラフ(A)600型	140	個	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
TT2394	U型溝蓋 A型 180用 250×40 $\phi$ =500	12	枚	340	340	340	340	340	340	340	
TT2395	U型溝蓋 A型 240用 330×45 $\phi$ =500	19	枚	460	460	460	460	460	460	460	
TT2396	U型溝蓋 A型 300用 400×60 $\phi$ =500	30	枚	730	730	730	730	730	730	730	
TT2397	U型溝蓋 A型 360用 460×65 $\phi$ =500	37	枚	930	930	930	930	930	930	930	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長 崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島 原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松 浦	摘 要
TT2398	U型溝蓋 A型 400用 510×70 ℓ=500	45	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
TT2399	U型溝蓋 A型 450用 560×70 ℓ=500	49	枚	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
TT2400	U型溝蓋 A型 600用 740×75 ℓ=500	65	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT2401	U型溝蓋 A型 500用 620×70 ℓ=500	59	枚	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
TT2409	U型溝蓋 B型 180用 250×100 ℓ=500	28	枚	810	810	810	810	810	810	810	
TT2410	U型溝蓋 B型 240用 330×120 ℓ=500	49	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
TT2411	U型溝蓋 B型 300用 400×120 ℓ=500	58	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2412	U型溝蓋 B型 360用 460×120 ℓ=500	67	枚	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
TT2413	U型溝蓋 B型 400用 510×120 ℓ=500	76	枚	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
TT2414	U型溝蓋 B型 450用 560×120 ℓ=500	84	枚	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT2415	U型溝蓋 B型 500用 620×120 ℓ=500	88	枚	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT2416	U型溝蓋 B型 600用 740×120 ℓ=500	104	枚	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 ℓ=0.5m	46	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 ℓ=1.0m	87	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT2451	分水トラフ( B ) 2 4 0 型 集水蓋含む	84	本	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2452	分水トラフ( B ) 3 0 0 型 集水蓋含む	108	本	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
TT2453	分水トラフ( B ) 3 6 0 型 集水蓋含む	136	本	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
TT2454	分水トラフ( B ) 4 0 0 型 集水蓋含む	176	本	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
TT2455	分水トラフ( B ) 4 5 0 型 集水蓋含む	191	本	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
TT2456	分水トラフ( B ) 6 0 0 型 集水蓋含む	228	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
TT2485	水田排水調節工 240×260 遮断板A・B含む	51	個	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
TT2720	L型水路T - 2 0 H= 6 0 0 L=1 0 0 0	186	本	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	
TT2721	L型水路T - 2 0 H= 8 0 0 L=1 0 0 0	268	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	
TT2722	L型水路T - 2 0 H=1 0 0 0 L=1 0 0 0	365	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
TT2723	L型水路T - 2 0 H=1 2 0 0 L=1 0 0 0	475	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
TT2724	L型水路T - 2 0 H=1 4 0 0 L=1 0 0 0	698	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
TT2725	L型水路T - 2 0 H=1 6 0 0 L=1 0 0 0	860	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
TT2727	L型水路T - 2 0 H=1 8 0 0 L=1 0 0 0	1036	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
TT2729	L型水路T - 2 0 H=2 0 0 0 L=1 0 0 0	1245	本	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
TT2730	L型水路T - 1 4 H= 5 0 0 L=2 0 0 0	249	本	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	
TT2731	L型水路T - 1 4 H= 6 0 0 L=2 0 0 0	277	本	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	
TT2732	L型水路T - 1 4 H= 7 0 0 L=2 0 0 0	333	本	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	
TT2733	L型水路T - 1 4 H= 8 0 0 L=2 0 0 0	409	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
TT2734	L型水路T - 1 4 H= 9 0 0 L=2 0 0 0	475	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
TT2735	L型水路T - 1 4 H=1 0 0 0 L=2 0 0 0	555	本	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
TT2736	L型水路T - 1 4 H=1 1 0 0 L=2 0 0 0	642	本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
TT2737	L型水路T - 1 4 H=1 2 0 0 L=2 0 0 0	736	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
TT2770	制水弁マンホール 1号 (T-14鉄蓋付)	32	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
TT2772	制水弁マンホール 2号 (受け台)	14	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT2773	制水弁マンホール 3号 (直壁)	31	個	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	
TT2774	制水弁マンホール 4号 (斜壁)上段	33	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	
TT2775	制水弁マンホール 5号 (斜壁)下段	40	個	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
TT2776	制水弁マンホール 6号 (受け台)	88	個	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	55	個	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	37	個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2791	積上げボックス B 3 0	34	個	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
TT2792	積上げボックス B C 1 0	37	個	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
TT2793	積上げボックス B D 3 0	70	個	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	
TT2795	積上げボックス C 1 0	27	個	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
TT2796	積上げボックス C 1 5	33	個	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	
TT2797	積上げボックス C 2 0	43	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	
TT2798	積上げボックス D 2 0	45	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
TT3102	コンクリート積ブロック 標準 控35cm	349	m <sup>2</sup>	3,320	3,230	3,650	3,320	3,400	3,320	3,400	
TT3103	粗面ブロック 控35cm 黒	349	m <sup>2</sup>	3,400	3,320	3,730	3,400	3,480	3,400	3,480	
TT3125	普通れんが(3種) 210×100×60	2	個	90	90	90	90	90	90	90	
TT3132	長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm) 控45cm	475	個	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
TT3133	長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm) 控55cm	497	個	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	
TT3135	長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm) 控45cm	237	個	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	
TT3136	長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm) 控55cm	248	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
TT3142	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 基本型 φ=250cm	486	個	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
TT3143	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 基本型 φ=250cm	549	個	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	
TT3145	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 半型 φ=125cm	243	個	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	
TT3146	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 半型 φ=125cm	274	個	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	
TT3150	長崎県型ポーラスブロック 控え35cm	290	m <sup>2</sup>	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
TT3151	裏あてブロック 5cm	25	m <sup>2</sup>	530	530	530	530	530	530	530	
TT3152	裏あてブロック 10cm	50	m <sup>2</sup>	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
TT3153	裏あてブロック 15cm	75	m <sup>2</sup>	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
TT3161	環境保全型ブロック		m <sup>2</sup>	***	***	***	***	***	***	***	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 φ=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 φ=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ φ=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A φ=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ φ=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA φ=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	真水 ミキサー船用		t	175	127	129	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	10/1改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	72	72	72	72	72	72	72	10/1改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	10/1改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	70	70	70	70	70	70	70	10/1改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	10/1改定
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	71	71	71	71	71	71	71	10/1改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	10/1改定
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	73	73	73	73	73	73	73	10/1改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	10/1改定
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm(kg当り)	1	kg	73	73	73	73	73	73	73	10/1改定
TT5011	異形棒鋼(SD295A) 径10~13mm(t当り)	1000	t	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5012	異形棒鋼(SD295A) 径10~13mm(kg当り)	1	kg	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5013	異形棒鋼(SD295A) 径16~25mm(t当り)	1000	t	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5014	異形棒鋼(SD295A) 径16~25mm(kg当り)	1	kg	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5017	異形棒鋼(SD345) 径10~13mm(t当り)	1000	t	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5018	異形棒鋼(SD345) 径10~13mm(kg当り)	1	kg	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5019	異形棒鋼(SD345) 径16~25mm(t当り)	1000	t	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5020	異形棒鋼(SD345) 径16~25mm(kg当り)	1	kg	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5021	異形棒鋼(SD345) 径29~32mm(t当り)	1000	t	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5022	異形棒鋼(SD345) 径29~32mm(kg当り)	1	kg	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5045	ダクティル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクティル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクティル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクティル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクティル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクティル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	
TT5051	ダクティル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	
TT5052	ダクティル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	
TT5053	ダクティル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
TT5054	ダクティル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	
TT5055	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	
TT5056	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	
TT5057	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	
TT5058	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
TT5059	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	
TT5060	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	
TT5061	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	
TT5062	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	10/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	10/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	10/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	77	77	77	77	77	77	
TT5202	ガードレール GR-B-4E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール GR-B-2B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール GR-C-4E	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール GR-C-2B	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール GR-B-4E 基本3色	19	m	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	
TT5215	ガードレール GR-B-2B 基本3色	19	m	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
TT5217	ガードレール GR-C-4E 基本3色	16	m	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
TT5219	ガードレール GR-C-2B 基本3色	16	m	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	
TT5235	ガードパイプ GP-BP-2E	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ GP-BP-2E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ GP-BP-2B	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ GP-BP-2B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ GP-CP-2E	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ GP-CP-2B	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) プレキャストコンクリートブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストコンクリート叩建込(独立基礎)	14	m	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストコンクリート叩建込(独立基礎)	14	m	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	
TT5251	中間支柱 H=1.00m	21	本	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	
TT5252	中間支柱 H=1.25m	25	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
TT5253	中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5254	中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5255	中間支柱 H=2.50m	71	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5256	中間支柱 H=3.00m	82	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
TT5257	中間支柱 H=3.50m	97	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
TT5258	中間支柱 H=4.00m	251	本	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	
TT5265	中間支柱 亜鉛メッキ H=1.00m	21	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5266	中間支柱 亜鉛メッキ H=1.25m	25	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5267	中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5268	中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5269	中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	71	本	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
TT5270	中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	82	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
TT5271	中間支柱 亜鉛メッキ H=3.50m	97	本	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
TT5272	中間支柱 亜鉛メッキ H=4.00m	251	本	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	
TT5280	端末支柱 H=1.00m	78	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
TT5281	端末支柱 H=1.25m	88	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
TT5282	端末支柱 H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5283	端末支柱 H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5284	端末支柱 H=2.50m	258	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5285	端末支柱 H=3.00m	296	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
TT5286	端末支柱 H=3.50m	345	本	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
TT5287	端末支柱 H=4.00m	471	本	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	
TT5295	端末支柱 亜鉛メッキ H=1.00m	78	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5296	端末支柱 亜鉛メッキ H=1.25m	88	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5297	端末支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5298	端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5299	端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	258	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
TT5300	端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	296	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5301	端末支柱 亜鉛メッキ H=3.50m	345	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	
TT5302	端末支柱 亜鉛メッキ H=4.00m	471	本	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	
TT5405	P C 鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5406	P C 鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5426	P C 鋼線 スランド 7本撚り 径12.4mm SWPR7A	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5427	P C 鋼線 ストランド 7本撚り 径15.2mm SWPR7A	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5428	P C 鋼線 ストランド19本撚り 径17.8mm SWPR19	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5429	P C 鋼線 ストランド19本撚り 径19.3mm SWPR19	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5430	P C 鋼線 ストランド19本撚り 径21.8mm SWPR19	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5431	P C 鋼線 ストランド7本撚り 径12.7mm SWPR7B	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5432	P C 鋼線 ストランド7本撚り 径15.2mm・SWPR7B	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5435	P C 鋼線 S E E E F 5 0 用	1	kg	259	259	259	259	259	259	259	
TT5436	P C 鋼線 S E E E F 7 0 用	1	kg	237	237	237	237	237	237	237	
TT5437	P C 鋼線 S E E E F 1 0 0 用	1	kg	237	237	237	237	237	237	237	
TT5438	P C 鋼線 S E E E F 1 3 0 用	1	kg	237	237	237	237	237	237	237	
TT5439	P C 鋼線 S E E E F 1 6 0 用	1	kg	238	238	238	238	238	238	238	
TT5440	P C 鋼線 S E E E F 2 0 0 用	1	kg	250	250	250	250	250	250	250	
TT5441	P C 鋼線 S E E E F 2 7 0 用	1	kg	251	251	251	251	251	251	251	
TT5442	P C 鋼線 S E E E F 3 6 0 用	1	kg	251	251	251	251	251	251	251	
TT5450	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長95.2cm 鉄筋長3.2m	35	本	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	
TT5451	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長110.2cm 鉄筋長3.5m	38	本	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	
TT5452	吊鉄筋 丸鋼 径46mm 埋込長124.0cm 鉄筋長3.9m	51	本	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	
TT5453	吊鉄筋 丸鋼 径50mm 埋込長132.9cm 鉄筋長4.2m	65	本	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	277	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	埋込栓 V型130H用	1	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
TT5506	埋込栓 V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5507	埋込栓 V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5508	埋込栓 V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5509	埋込栓 V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5510	埋込栓 V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5511	埋込栓 V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	28	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマ-ク塗装 150H×150W	28	m	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマ-ク塗装 200H×200W	37	m	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) φ=1.0m 9kg	9	m	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓 漁港型130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓 漁港型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓 漁港型200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓 漁港型250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナプレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5605	ライナプレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5606	ライナプレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5612	ライナプレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	10,100	9,950	10,650	11,450	10,450	9,950	10,850	10/1改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	10,250	10,100	10,800	11,600	10,600	10,100	11,000	10/1改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,500	10,350	11,050	11,850	10,850	10,350	11,250	10/1改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,650	10,500	11,200	12,000	11,000	10,500	11,400	10/1改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,500	10,350	11,050	11,850	10,850	10,350	11,250	10/1改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,650	10,500	11,200	12,000	11,000	10,500	11,400	10/1改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	10,100	9,950	10,650	11,450	10,450	9,950	10,850	10/1改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	10,250	10,100	10,800	11,600	10,600	10,100	11,000	10/1改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,500	10,350	11,050	11,850	10,850	10,350	11,250	10/1改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,650	10,500	11,200	12,000	11,000	10,500	11,400	10/1改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,500	10,350	11,050	11,850	10,850	10,350	11,250	10/1改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,650	10,500	11,200	12,000	11,000	10,500	11,400	10/1改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	10,000	9,850	10,550	11,350	10,350	9,850	10,750	10/1改定
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	10,150	10,000	10,700	11,500	10,500	10,000	10,900	10/1改定
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,400	10,250	10,950	11,750	10,750	10,250	11,150	10/1改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,550	10,400	11,100	11,900	10,900	10,400	11,300	10/1改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	10,400	10,250	10,950	11,750	10,750	10,250	11,150	10/1改定



## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長 崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島 原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松 浦	摘 要
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	10,550	10,400	11,100	11,900	10,900	10,400	11,300	10/1改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	10,000	9,850	10,550	11,350	10,350	9,850	10,750	10/1改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	10,150	10,000	10,700	11,500	10,500	10,000	10,900	10/1改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	10,400	10,250	10,950	11,750	10,750	10,250	11,150	10/1改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	10,550	10,400	11,100	11,900	10,900	10,400	11,300	10/1改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	10,400	10,250	10,950	11,750	10,750	10,250	11,150	10/1改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	10,550	10,400	11,100	11,900	10,900	10,400	11,300	10/1改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	11,100	10,950	11,650	12,450	11,450	10,950	11,850	10/1改定
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	11,250	11,100	11,800	12,600	11,600	11,100	12,000	10/1改定
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	11,600	11,450	12,150	12,950	11,950	11,450	12,350	10/1改定
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	11,750	11,450	12,300	13,100	12,100	11,600	12,500	10/1改定
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	11,600	11,450	12,150	12,950	11,950	11,450	12,350	10/1改定
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	11,750	11,450	12,300	13,100	12,100	11,600	12,500	10/1改定
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	11,100	10,950	11,650	12,450	11,450	10,950	11,850	10/1改定
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	11,250	11,100	11,800	12,600	11,600	11,100	12,000	10/1改定
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	11,600	11,450	12,150	12,950	11,950	11,450	12,350	10/1改定
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	11,750	11,600	12,300	13,100	12,100	11,600	12,500	10/1改定
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	11,600	11,450	12,150	12,950	11,950	11,450	12,350	10/1改定
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	11,750	11,600	12,300	13,100	12,100	11,600	12,500	10/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)		t	***	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	10/1新設
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)		kg	***	77	77	77	77	77	77	10/1新設
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)		t	***	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	10/1新設
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)		kg	***	74	74	74	74	74	74	10/1新設
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)		t	***	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	10/1新設
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)		kg	***	72	72	72	72	72	72	10/1新設
TT4507	異形棒鋼(SD295A) 径19mm(t当り)		t	***	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	10/1新設
TT4508	異形棒鋼(SD295A) 径19mm(kg当り)		kg	***	72	72	72	72	72	72	10/1新設
TT4509	異形棒鋼(SD295A) 径22mm(t当り)		t	***	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	10/1新設
TT4510	異形棒鋼(SD295A) 径22mm(kg当り)		kg	***	72	72	72	72	72	72	10/1新設
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)		t	***	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	10/1新設
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)		kg	***	79	79	79	79	79	79	10/1新設
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)		t	***	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	10/1新設
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)		kg	***	76	76	76	76	76	76	10/1新設
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)		t	***	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	10/1新設
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)		kg	***	74	74	74	74	74	74	10/1新設
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)		t	***	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	10/1新設
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)		kg	***	74	74	74	74	74	74	10/1新設
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)		t	***	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	10/1新設
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)		kg	***	74	74	74	74	74	74	10/1新設
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)		t	***	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	10/1新設
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)		kg	***	74	74	74	74	74	74	10/1新設
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)		t	***	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	10/1新設
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)		kg	***	75	75	75	75	75	75	10/1新設
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)		t	***	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	10/1新設
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)		kg	***	75	75	75	75	75	75	10/1新設