

### 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	9	8	9	10	9	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	9	9	8	9	10	9	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	10	9	10	11	10	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		ℓ	155	156	159	158	153	159	161	161	10/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		ℓ	129	131	134	132	128	135	136	136	10/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		ℓ	97	99	102	100	96	103	104	104	10/1改定
TT1004	重油(A) ドラム		ℓ	82	85	87	87	84	84	84	84	10/1改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		ℓ	75	78	79	79	76	76	76	76	10/1改定
TT1008	混合油 25:1		ℓ	163	164	167	166	161	167	169	169	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		ℓ	84	87	89	89	86	86	86	86	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	15,000	16,000	16,000	16,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,800	20,000	20,400	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	25,200	24,400	24,800	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	14,500	15,500	15,500	15,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	20,400	19,600	20,000	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,800	24,000	24,400	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,800	22,000	22,400	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	27,200	26,400	26,800	26,800	26,800	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	2,160	2,160	2,160	2,160	2,120	2,160	2,160	2,160	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,100	***	***	11,200	11,200	10/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,200	***	***	11,300	11,300	10/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,550	***	***	11,650	11,650	10/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,700	***	***	11,800	11,800	10/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,950	***	***	12,050	12,050	10/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,100	***	***	12,200	12,200	10/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,250	***	***	12,350	12,350	10/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,400	***	***	12,500	12,500	10/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,800	***	***	12,900	12,900	10/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,950	***	***	13,050	13,050	10/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	19,750	***	***	13,850	13,850	10/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 S8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	19,400	***	***	13,500	13,500	10/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 S12以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	19,550	***	***	13,650	13,650	10/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,100	***	***	11,200	11,200	10/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,200	***	***	11,300	11,300	10/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,550	***	***	11,650	11,650	10/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,700	***	***	11,800	11,800	10/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,950	***	***	12,050	12,050	10/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,100	***	***	12,200	12,200	10/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,800	***	***	12,900	12,900	10/1改定

### 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 杵岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT1074	生コン ポルトランド G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,950	***	***	13,050	13,050	10/1改定
TT1075	生コン ポルトランド G 4 0 曲げ強度 4.5 s 2.5		m <sup>3</sup>	***	0	***	19,350	16,750	***	12,450	12,450	10/1改定
TT1076	生コン ポルトランド G 4 0 曲げ強度 4.5 s 6.5		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,950	***	***	13,050	13,050	10/1改定
TT1089	生コン 高炉 G 2 0 1 8 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,000	***	***	11,100	11,100	10/1改定
TT1090	生コン 高炉 G 2 0 1 8 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,100	***	***	11,200	11,200	10/1改定
TT1091	生コン 高炉 G 2 0 2 1 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,450	***	***	11,550	11,550	10/1改定
TT1092	生コン 高炉 G 2 0 2 1 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,600	***	***	11,700	11,700	10/1改定
TT1095	生コン 高炉 G 2 0 2 4 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,850	***	***	11,950	11,950	10/1改定
TT1096	生コン 高炉 G 2 0 2 4 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,000	***	***	12,100	12,100	10/1改定
TT1097	生コン 高炉 G 2 0 2 7 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,150	***	***	12,250	12,250	10/1改定
TT1098	生コン 高炉 G 2 0 2 7 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,300	***	***	12,400	12,400	10/1改定
TT1099	生コン 高炉 G 2 0 3 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,700	***	***	12,800	12,800	10/1改定
TT1100	生コン 高炉 G 2 0 3 0 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,850	***	***	12,950	12,950	10/1改定
TT1101	生コン 高炉 G 2 0 4 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	19,650	***	***	13,750	13,750	10/1改定
TT1102	生コン 高炉 G 2 0 3 6 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	19,300	***	***	13,400	13,400	10/1改定
TT1103	生コン 高炉 G 2 0 3 6 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	19,450	***	***	13,550	13,550	10/1改定
TT1113	生コン 高炉 G 4 0 1 8 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,000	***	***	11,100	11,100	10/1改定
TT1114	生コン 高炉 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,100	***	***	11,200	11,200	10/1改定
TT1115	生コン 高炉 G 4 0 2 1 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,450	***	***	11,550	11,550	10/1改定
TT1116	生コン 高炉 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,600	***	***	11,700	11,700	10/1改定
TT1117	生コン 高炉 G 4 0 2 4 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	17,850	***	***	11,950	11,950	10/1改定
TT1118	生コン 高炉 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,000	***	***	12,100	12,100	10/1改定
TT1119	生コン 高炉 G 4 0 3 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,700	***	***	12,800	12,800	10/1改定
TT1120	生コン 高炉 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,850	***	***	12,950	12,950	10/1改定
TT1121	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 2.5		m <sup>3</sup>	***	0	***	19,250	16,650	***	12,350	12,350	10/1改定
TT1122	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 6.5		m <sup>3</sup>	***	0	***	18,850	***	***	12,950	12,950	10/1改定
TT1134	生コン 早強 G 2 0 1 8 s 8 以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,200	12,400	12,400	10/1改定
TT1135	生コン 早強 G 2 0 1 8 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,300	12,500	12,500	10/1改定
TT1136	生コン 早強 G 2 0 2 1 s 8 以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,650	12,850	12,850	10/1改定
TT1137	生コン 早強 G 2 0 2 1 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,800	13,000	13,000	10/1改定
TT1140	生コン 早強 G 2 0 2 4 s 8 以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,050	13,250	13,250	10/1改定
TT1141	生コン 早強 G 2 0 2 4 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,200	13,400	13,400	10/1改定
TT1142	生コン 早強 G 2 0 2 7 s 8 以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,350	13,550	13,550	10/1改定
TT1143	生コン 早強 G 2 0 2 7 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,500	13,700	13,700	10/1改定
TT1144	生コン 早強 G 2 0 3 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,900	14,100	14,100	10/1改定
TT1145	生コン 早強 G 2 0 3 0 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	14,050	14,250	14,250	10/1改定
TT1146	生コン 早強 G 2 0 4 0 s 8 以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	14,850	15,050	15,050	10/1改定
TT1147	生コン 早強 G 2 0 3 6 s 8 以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	14,500	14,700	14,700	10/1改定
TT1148	生コン 早強 G 2 0 3 6 s 1 2 以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	14,650	14,850	14,850	10/1改定
TT1157	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 8 以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,200	12,400	12,400	10/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 杵岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,300	12,500	12,500	10/1改定
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,650	12,850	12,850	10/1改定
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,800	13,000	13,000	10/1改定
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,050	13,250	13,250	10/1改定
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,200	13,400	13,400	10/1改定
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,900	14,100	14,100	10/1改定
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	14,050	14,250	14,250	10/1改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,450	13,650	13,650	10/1改定
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	14,050	14,250	14,250	10/1改定
TT1167	透水コンクリート (無色)		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	14,050	14,250	14,250	10/1廃止
TT1168	地すべり用モルタル		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	74,500	0	74,500	0	71,500	74,500	74,500	74,500	10/1改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	84,000	0	84,000	84,000	83,000	84,000	84,000	84,000	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	84,000	0	84,000	84,000	83,000	84,000	84,000	84,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	79,000	0	79,000	79,000	78,000	79,000	79,000	79,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	88,000	0	88,000	88,000	87,000	88,000	88,000	88,000	
TT1192	特殊表面処理剤 特殊カットバック		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1193	熱可塑性樹脂入りアスファルト		t	93,000	0	93,000	0	92,000	93,000	93,000	93,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	13,200	0	13,200	0	12,000	13,100	13,400	13,400	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	13,300	0	13,300	0	12,100	13,200	13,500	13,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	13,700	0	13,700	0	12,500	13,600	13,900	13,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	14,100	0	14,100	0	12,900	14,000	14,300	14,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	15,500	0	15,500	0	14,300	15,400	15,700	15,700	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	14,500	0	14,500	0	13,300	14,400	14,700	14,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	13,000	0	13,000	0	11,800	12,900	13,200	13,200	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	13,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	13,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	14,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	13,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	13,500	0	13,500	0	12,300	13,400	13,700	13,700	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	13,600	0	13,600	0	12,400	13,500	13,800	13,800	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	14,000	0	14,000	0	12,800	13,900	14,200	14,200	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	14,400	0	14,400	0	13,200	14,300	14,600	14,600	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質) (夜間)		t	15,800	0	15,800	0	14,600	15,700	16,000	16,000	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 杵岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	14,800	0	14,800	0	13,600	14,700	15,000	15,000	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	13,300	0	13,300	0	12,100	13,200	13,500	13,500	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	14,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	13,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	14,400	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	13,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m <sup>3</sup> 当り)		m <sup>3</sup>	3,650	3,650	3,600	3,650	2,900	3,400	3,600	3,600	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,280	2,280	2,250	2,280	1,810	2,120	2,250	2,250	
TT1278	砂 置換用		m <sup>3</sup>	3,000	3,000	3,000	3,000	2,600	2,900	3,100	3,100	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,060	2,060	2,060	2,060	1,810	2,000	2,120	2,120	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石2005		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,750	3,400	3,900	4,100	4,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,310	2,340	2,400	2,340	2,120	2,430	2,560	2,560	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石4005		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,750	3,400	3,900	4,100	4,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,310	2,340	2,400	2,340	2,120	2,430	2,560	2,560	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石8040		m <sup>3</sup>	3,800	3,850	3,950	3,850	3,500	4,000	4,200	4,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,370	2,400	2,460	2,400	2,180	2,500	2,620	2,620	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m <sup>3</sup>	3,200	3,300	3,500	3,300	3,050	3,200	3,400	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m <sup>3</sup>	3,650	3,700	3,800	3,700	3,450	0	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m <sup>3</sup>	3,650	3,700	3,800	3,700	3,450	3,750	3,950	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m <sup>3</sup>	3,400	3,500	3,700	3,500	3,250	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m <sup>3</sup>	3,300	3,400	3,600	3,400	3,150	3,350	3,550	3,550	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,950	4,000	4,100	4,000	3,750	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,950	4,000	4,100	4,000	3,750	4,050	4,250	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,700	3,800	4,000	3,800	3,550	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,600	3,700	3,900	3,700	3,450	3,650	3,850	3,850	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,750	3,550	3,900	4,100	4,100	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,750	3,550	3,900	4,100	4,100	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,750	3,550	3,900	4,100	4,100	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,750	3,550	3,900	4,100	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m <sup>3</sup>	2,800	0	2,800	0	2,700	3,250	3,450	3,450	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m <sup>3</sup>	2,800	0	2,800	0	2,700	3,250	3,450	3,450	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m <sup>3</sup>	3,100	0	3,100	0	3,000	3,550	3,750	3,750	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m <sup>3</sup>	3,100	0	3,100	0	3,000	3,550	3,750	3,750	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m <sup>3</sup>	0	0	3,200	0	0	0	0	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	0	0	3,500	0	0	0	0	0	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	3,300	3,400	3,600	3,400	3,200	3,400	3,600	3,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	3,400	3,500	3,700	3,500	3,300	3,500	3,700	3,700	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 φ=2000	77	本	4,593	4,593	4,593	4,593	4,516	4,593	4,670	4,593	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 φ=2000	103	本	5,447	5,447	5,447	5,447	5,344	5,447	5,550	5,447	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椛島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT1447	ヒューム管 外圧管一種 B 型 250X28 $\varnothing=2000$	131	本	6,789	6,789	6,789	6,789	6,658	6,789	6,920	6,789	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種 B 型 300X30 $\varnothing=2000$	165	本	8,185	8,185	8,185	8,185	8,020	8,185	8,350	8,185	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種 B 型 350X32 $\varnothing=2000$	204	本	9,706	9,706	9,706	9,706	9,502	9,706	9,910	9,706	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種 B 型 400X35 $\varnothing=2430$	306	本	16,054	16,054	16,054	16,054	15,748	16,054	16,360	16,054	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種 B 型 450X38 $\varnothing=2430$	373	本	18,857	18,857	18,857	18,857	18,484	18,857	19,230	18,857	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種 B 型 500X42 $\varnothing=2430$	459	本	22,731	22,731	22,731	22,731	22,272	22,731	23,190	22,731	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種 B 型 600X50 $\varnothing=2430$	660	本	32,340	32,340	32,340	32,340	31,680	32,340	33,000	32,340	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種 B 型 700X58 $\varnothing=2430$	899	本	43,391	43,391	43,391	43,391	42,492	43,391	44,290	43,391	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種 B 型 800X66 $\varnothing=2430$	1170	本	55,830	55,830	55,830	55,830	54,660	55,830	57,000	55,830	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種 B 型 900X75 $\varnothing=2430$	1520	本	72,180	72,180	72,180	72,180	70,660	72,180	73,700	72,180	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種 B 型 1000X82 $\varnothing=2430$	1850	本	87,450	87,450	87,450	87,450	85,600	87,450	89,300	87,450	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種 B 型 1100X88 $\varnothing=2430$	2190	本	104,810	104,810	104,810	104,810	102,620	104,810	107,000	104,810	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種 B 型 1200X95 $\varnothing=2430$	2600	本	123,400	123,400	123,400	123,400	120,800	123,400	126,000	123,400	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種 B 型 1350X103 $\varnothing=2430$	3190	本	149,710	149,710	149,710	149,710	146,520	149,710	152,900	149,710	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種 B 型 150X26 $\varnothing=2000$	77	本	5,443	5,443	5,443	5,443	5,366	5,443	5,520	5,443	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種 B 型 200X27 $\varnothing=2000$	103	本	6,387	6,387	6,387	6,387	6,284	6,387	6,490	6,387	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種 B 型 250X28 $\varnothing=2000$	131	本	7,809	7,809	7,809	7,809	7,678	7,809	7,940	7,809	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種 B 型 300X30 $\varnothing=2000$	165	本	9,435	9,435	9,435	9,435	9,270	9,435	9,600	9,435	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種 B 型 350X32 $\varnothing=2000$	204	本	11,346	11,346	11,346	11,346	11,142	11,346	11,550	11,346	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種 B 型 400X35 $\varnothing=2430$	306	本	18,254	18,254	18,254	18,254	17,948	18,254	18,560	18,254	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種 B 型 450X38 $\varnothing=2430$	373	本	21,357	21,357	21,357	21,357	20,984	21,357	21,730	21,357	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種 B 型 500X42 $\varnothing=2430$	459	本	25,731	25,731	25,731	25,731	25,272	25,731	26,190	25,731	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種 B 型 600X50 $\varnothing=2430$	660	本	36,640	36,640	36,640	36,640	35,980	36,640	37,300	36,640	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種 B 型 700X58 $\varnothing=2430$	899	本	48,791	48,791	48,791	48,791	47,892	48,791	49,690	48,791	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種 B 型 800X66 $\varnothing=2430$	1170	本	62,930	62,930	62,930	62,930	61,760	62,930	64,100	62,930	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種 B 型 900X75 $\varnothing=2430$	1520	本	81,180	81,180	81,180	81,180	79,660	81,180	82,700	81,180	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種 B 型 1000X82 $\varnothing=2430$	1850	本	98,550	98,550	98,550	98,550	96,700	98,550	100,400	98,550	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種 B 型 1100X88 $\varnothing=2430$	2190	本	116,110	116,110	116,110	116,110	113,920	116,110	118,300	116,110	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種 B 型 1200X95 $\varnothing=2430$	2600	本	137,400	137,400	137,400	137,400	134,800	137,400	140,000	137,400	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種 B 型 1350X103 $\varnothing=2430$	3190	本	166,710	166,710	166,710	166,710	163,520	166,710	169,900	166,710	
TT1490	ヒューム管 外圧管一種 C 型 1500 x 112 $\varnothing=2360$	3270	本	151,430	151,430	151,430	151,430	148,160	151,430	154,700	151,430	
TT1510	ヒューム管 外圧管二種 C 型 1500 x 112 $\varnothing=2360$	3270	本	169,430	169,430	169,430	169,430	166,160	169,430	172,700	169,430	
TT1571	P C 管 外圧管一種 S 形 600 x 4000	1570	本	100,530	100,530	100,530	100,530	98,960	100,530	102,100	100,530	
TT1572	P C 管 外圧管一種 S 形 700 x 4000	1840	本	116,160	116,160	116,160	116,160	114,320	116,160	118,000	116,160	
TT1573	P C 管 外圧管一種 S 形 800 x 4000	2250	本	141,250	141,250	141,250	141,250	139,000	141,250	143,500	141,250	
TT1574	P C 管 外圧管一種 S 形 900 x 4000	2810	本	177,290	177,290	177,290	177,290	174,480	177,290	180,100	177,290	
TT1575	P C 管 外圧管一種 S 形 1000 x 4000	3180	本	206,620	206,620	206,620	206,620	203,440	206,620	209,800	206,620	
TT1576	P C 管 外圧管一種 S 形 1100 x 4000	3710	本	241,390	241,390	241,390	241,390	237,680	241,390	245,100	241,390	
TT1577	P C 管 外圧管一種 S 形 1200 x 4000	4440	本	293,960	293,960	293,960	293,960	289,520	293,960	298,400	293,960	
TT1578	P C 管 外圧管一種 S 形 1350 x 4000	5270	本	349,430	349,430	349,430	349,430	344,160	349,430	354,700	349,430	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT1579	P C管 外圧管一種 S形 1500×4000	6700	本	448,300	448,300	448,300	448,300	441,600	448,300	455,000	448,300	
TT1580	P C管 外圧管一種 S形 1650×4000	7730	本	526,570	526,570	526,570	526,570	518,840	526,570	534,300	526,570	
TT1590	P C管 外圧管二種 S形 600×4000	1570	本	99,130	99,130	99,130	99,130	97,560	99,130	100,700	99,130	
TT1591	P C管 外圧管二種 S形 700×4000	1840	本	113,360	113,360	113,360	113,360	111,520	113,360	115,200	113,360	
TT1592	P C管 外圧管二種 S形 800×4000	2250	本	139,250	139,250	139,250	139,250	137,000	139,250	141,500	139,250	
TT1593	P C管 外圧管二種 S形 900×4000	2810	本	174,290	174,290	174,290	174,290	171,480	174,290	177,100	174,290	
TT1594	P C管 外圧管二種 S形 1000×4000	3180	本	201,620	201,620	201,620	201,620	198,440	201,620	204,800	201,620	
TT1595	P C管 外圧管二種 S形 1100×4000	3710	本	235,390	235,390	235,390	235,390	231,680	235,390	239,100	235,390	
TT1596	P C管 外圧管二種 S形 1200×4000	4440	本	283,960	283,960	283,960	283,960	279,520	283,960	288,400	283,960	
TT1597	P C管 外圧管二種 S形 1350×4000	5270	本	338,430	338,430	338,430	338,430	333,160	338,430	343,700	338,430	
TT1598	P C管 外圧管二種 S形 1500×4000	6700	本	433,300	433,300	433,300	433,300	426,600	433,300	440,000	433,300	
TT1599	P C管 外圧管二種 S形 1650×4000	7730	本	511,570	511,570	511,570	511,570	503,840	511,570	519,300	511,570	
TT1600	P C管 外圧管二種 S形 1800×4000	8950	本	605,550	605,550	605,550	605,550	596,600	605,550	614,500	605,550	
TT1616	P C管 外圧管三種 S形 600×4000	1570	本	96,330	96,330	96,330	96,330	94,760	96,330	97,900	96,330	
TT1617	P C管 外圧管三種 S形 700×4000	1840	本	111,760	111,760	111,760	111,760	109,920	111,760	113,600	111,760	
TT1618	P C管 外圧管三種 S形 800×4000	2250	本	136,250	136,250	136,250	136,250	134,000	136,250	138,500	136,250	
TT1619	P C管 外圧管三種 S形 900×4000	2810	本	170,290	170,290	170,290	170,290	167,480	170,290	173,100	170,290	
TT1620	P C管 外圧管三種 S形 1000×4000	3180	本	195,620	195,620	195,620	195,620	192,440	195,620	198,800	195,620	
TT1621	P C管 外圧管三種 S形 1100×4000	3710	本	229,390	229,390	229,390	229,390	225,680	229,390	233,100	229,390	
TT1622	P C管 外圧管三種 S形 1200×4000	4440	本	274,960	274,960	274,960	274,960	270,520	274,960	279,400	274,960	
TT1623	P C管 外圧管三種 S形 1350×4000	5270	本	327,430	327,430	327,430	327,430	322,160	327,430	332,700	327,430	
TT1624	P C管 外圧管三種 S形 1500×4000	6700	本	420,300	420,300	420,300	420,300	413,600	420,300	427,000	420,300	
TT1625	P C管 外圧管三種 S形 1650×4000	7730	本	493,570	493,570	493,570	493,570	485,840	493,570	501,300	493,570	
TT1626	P C管 外圧管三種 S形 1800×4000	8950	本	584,550	584,550	584,550	584,550	575,600	584,550	593,500	584,550	
TT1627	P C管 外圧管三種 S形 2000×4000	10930	本	723,370	723,370	723,370	723,370	712,440	723,370	734,300	723,370	
TT1641	透水コンクリート管 100×600	15	本	975	975	975	975	960	975	990	975	
TT1642	透水コンクリート管 150×600	23	本	1,387	1,387	1,387	1,387	1,364	1,387	1,410	1,387	
TT1643	透水コンクリート管 200×1000	60	本	3,370	3,370	3,370	3,370	3,310	3,370	3,430	3,370	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A	47	本	1,250	1,310	1,320	1,310	1,196	1,220	1,220	1,220	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	58	本	1,560	1,630	1,650	1,630	1,460	1,480	1,480	1,480	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300	65	本	1,730	1,810	1,830	1,810	1,610	1,700	1,700	1,700	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350	72	本	1,960	2,050	2,070	2,050	1,896	1,940	1,940	1,940	
TT1726	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 150	25	本	820	860	860	860	810	870	870	870	
TT1727	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 180	34	本	970	1,010	1,010	1,010	920	960	960	960	
TT1728	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 240	55	本	1,240	1,300	1,300	1,300	1,200	1,300	1,300	1,300	
TT1729	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300A	70	本	1,560	1,630	1,630	1,630	1,510	1,710	1,780	1,710	
TT1730	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300B	79	本	1,690	1,770	1,760	1,770	1,630	1,700	1,700	1,700	
TT1731	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300C	92	本	2,210	2,320	2,190	2,320	2,040	2,318	2,410	2,318	
TT1732	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 360A	91	本	2,060	2,160	2,140	2,160	2,000	2,150	2,150	2,150	
TT1733	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 360B	101	本	2,290	2,400	2,380	2,400	2,220	2,400	2,400	2,400	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT1734	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 450	136	本	3,090	3,240	3,220	3,240	3,000	3,230	3,230	3,230	
TT1735	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 600	212	本	4,850	5,090	5,060	5,090	4,710	5,070	5,070	5,070	
TT1745	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 150	10	枚	450	470	460	470	450	500	500	500	
TT1746	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 180	14	枚	550	570	560	570	550	580	580	580	
TT1747	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 240	21	枚	690	720	710	720	670	730	730	730	
TT1748	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 300	33	枚	900	940	950	940	900	960	960	960	
TT1749	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 360	41	枚	1,130	1,180	1,180	1,180	1,130	1,190	1,190	1,190	
TT1750	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 450	55	枚	1,500	1,570	1,580	1,570	1,500	1,590	1,590	1,590	
TT1751	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 600	78	枚	2,130	2,230	2,230	2,230	2,130	2,250	2,250	2,250	
TT1760	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 150	26	枚	940	980	970	980	940	929	955	929	
TT1761	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 180	31	枚	1,140	1,190	1,170	1,190	1,140	1,129	1,160	1,129	
TT1762	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 240	45	枚	1,380	1,440	1,450	1,440	1,350	1,380	1,380	1,380	
TT1763	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 300	55	枚	1,700	1,780	1,780	1,780	1,660	1,690	1,690	1,690	
TT1764	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 360	64	枚	1,980	2,070	2,080	2,070	1,940	2,016	2,080	2,016	
TT1765	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 450	93	枚	2,890	3,030	3,030	3,030	2,830	2,957	3,050	2,957	
TT1766	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 600	156	枚	4,810	5,050	5,050	5,050	4,710	4,790	4,790	4,790	
TT1801	落蓋式側溝 T-2 5 3 0 0型 300×300 ℓ=1000	195	本	6,950	7,290	6,570	7,290	6,280	6,475	6,670	6,475	
TT1804	落蓋式側溝 T-2 5 4 0 0型 400×400 ℓ=1000	252	本	8,900	9,340	8,420	9,340	8,056	8,308	8,560	8,308	
TT1806	落蓋式側溝 T-2 5 5 0 0型 500×500 ℓ=1000	342	本	11,900	12,400	11,200	12,400	10,796	11,138	11,480	11,138	
TT1814	落蓋式側溝 T-2 5 3 0 0型 300×300 ℓ=2000	390	本	12,100	12,700	11,300	12,700	11,100	11,490	11,880	11,490	
TT1817	落蓋式側溝 T-2 5 4 0 0型 400×400 ℓ=2000	504	本	15,900	16,600	14,900	16,600	14,532	15,036	15,540	15,036	
TT1819	落蓋式側溝 T-2 5 5 0 0型 500×500 ℓ=2000	685	本	21,100	22,100	19,700	22,100	19,380	20,065	20,750	20,065	
TT1844	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 300 ℓ=1000	293	組	36,200	38,000	33,837	38,000	33,544	33,837	34,130	33,837	
TT1845	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 400 ℓ=1000	419	組	42,800	44,900	40,271	44,900	39,852	40,271	40,690	40,271	
TT1846	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 500 ℓ=1000	524	組	53,100	55,700	49,516	55,700	48,992	49,516	50,040	49,516	
TT2093	管渠型側溝 (普通型) T-25 700×2000	1403	本	57,300	60,100	52,327	60,100	50,924	52,327	53,730	52,327	
TT2094	管渠型側溝 (普通型) T-25 800×2000	1679	本	68,700	72,100	62,811	72,100	61,132	62,811	64,490	62,811	
TT2095	管渠型側溝 (普通型) T-25 900×2000	1998	本	78,500	82,400	72,482	82,400	70,484	72,482	74,480	72,482	
TT2096	管渠型側溝 (普通型) T-25 1000×2000	2539	本	98,000	102,000	90,451	102,000	87,912	90,451	92,990	90,451	
TT2136	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) 700×2000(蓋1000)	1156	組	90,004	90,004	90,004	90,004	88,848	90,004	91,160	90,004	
TT2137	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) 800×2000(蓋1000)	1390	組	104,510	104,510	104,510	104,510	103,120	104,510	105,900	104,510	
TT2138	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) 900×2000(蓋1000)	1740	組	129,660	129,660	129,660	129,660	127,920	129,660	131,400	129,660	
TT2139	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) 1000×2000(蓋1000)	2104	組	150,936	150,936	150,936	150,936	148,832	150,936	153,040	150,936	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~) ℓ2000	1	kg	49	51	47	51	46	47	48	47	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~) ℓ2000	1	kg	47	49	45	49	44	45	46	45	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~) ℓ2000	1	kg	47	49	45	49	44	45	46	45	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~) ℓ2000	1	kg	46	48	44	48	43	44	45	44	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~) ℓ2000	1	kg	46	48	44	48	43	44	45	44	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~) ℓ=2000	1	kg	46	48	44	48	43	44	45	44	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~) ℓ=2000	1	kg	44	44	44	44	43	44	45	44	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~ ) φ=2000	1	kg	44	44	44	44	43	44	45	44	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~ ) φ=2000	1	kg	44	44	44	44	43	44	45	44	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~ ) φ=2000	1	kg	44	44	44	44	43	44	45	44	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~ ) φ=2000	1	kg	44	44	44	44	43	44	45	44	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	50	50	50	50	49	50	51	50	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	46	46	46	46	45	46	47	46	
TT2176	鋼製蓋(側)受枠共 T-25 300 400X50 φ=995	39	組	10,651	10,651	10,651	10,651	10,612	10,651	10,690	10,651	10/1改定
TT2195	鋼製蓋(横)受枠共 T-25 300 400X50 φ=995	39	組	11,651	11,651	11,651	11,651	11,612	11,651	11,690	11,651	10/1改定
TT2235	鋼製蓋(横)受枠共 T-14 300 400X44 φ=995	32	組	8,738	8,738	8,738	8,738	8,706	8,738	8,770	8,738	10/1改定
TT2330	かさ上げ鋼製蓋(車道用)	1	kg	329	329	329	329	328	329	330	329	10/1改定
TT2331	かさ上げ鋼製蓋(歩道用)	1	kg	373	373	373	373	372	373	374	373	10/1改定
TT2332	細目かさ上げ鋼製蓋(歩道用)	1	kg	373	373	373	373	372	373	374	373	10/1改定
TT2351	鉄筋コンクリートU型溝 2種 300×215 φ=1000	81	本	2,160	2,260	2,109	2,260	2,028	2,109	2,190	2,109	
TT2352	鉄筋コンクリートU型溝 2種 400×250 φ=1000	98	本	2,480	2,600	2,482	2,600	2,384	2,482	2,580	2,482	
TT2354	鉄筋コンクリートU型溝 2種 600×300 φ=1000	159	本	4,100	4,300	4,061	4,300	3,902	4,061	4,220	4,061	
TT2355	鉄筋コンクリートU型溝 2種 900×500 φ=1000	342	本	9,140	9,590	8,968	9,590	8,626	8,968	9,310	8,968	
TT2356	鉄筋コンクリートU型溝 2種 700×400 φ=1000	229	本	6,500	6,820	6,291	6,820	6,062	6,291	6,520	6,291	
TT2365	鉄筋コンクリートU型溝 4種 240×240 φ=1000	65	本	1,850	1,940	1,795	1,940	1,730	1,795	1,860	1,795	
TT2366	鉄筋コンクリートU型溝 4種 300×300 φ=1000	90	本	2,470	2,590	2,400	2,590	2,310	2,400	2,490	2,400	
TT2367	鉄筋コンクリートU型溝 4種 360×360 φ=1000	125	本	3,500	3,670	3,385	3,670	3,260	3,385	3,510	3,385	
TT2368	鉄筋コンクリートU型溝 4種 400×400 φ=1000	152	本	4,160	4,360	4,048	4,360	3,896	4,048	4,200	4,048	
TT2369	鉄筋コンクリートU型溝 4種 450×450 φ=1000	170	本	4,750	4,980	4,590	4,980	4,420	4,590	4,760	4,590	
TT2370	鉄筋コンクリートU型溝 4種 600×600 φ=1000	280	本	7,640	8,020	7,440	8,020	7,160	7,440	7,720	7,440	
TT2372	鉄筋コンクリートU型溝 4種 180×180 φ=1000	42	本	1,178	1,178	1,178	1,178	1,136	1,178	1,220	1,178	
TT2373	鉄筋コンクリートU型溝 4種 500×500 φ=1000	202	本	5,900	6,190	5,618	6,190	5,416	5,618	5,820	5,618	
TT2374	鉄筋コンクリートU型溝 4種 700×700 φ=1000	366	本	10,800	11,300	10,424	11,300	10,058	10,424	10,790	10,424	
TT2375	鉄筋コンクリートU型溝 4種 800×800 φ=1000	440	本	12,800	13,400	12,510	13,400	12,070	12,510	12,950	12,510	
TT2376	鉄筋コンクリートU型溝 4種 240×240 φ=2000	130	本	3,570	3,740	3,490	3,740	3,360	3,490	3,620	3,490	
TT2377	鉄筋コンクリートU型溝 4種 300×300 φ=2000	180	本	4,760	4,990	4,660	4,990	4,480	4,660	4,840	4,660	
TT2378	横断溝用側溝(林道用:鋼製蓋付) (T-25) Y S - 300 G L = 1000mm	212	m	26,900	28,200	26,900	28,200	25,996	26,208	26,420	26,208	
TT2380	分水トラフ(A)240型	33	個	1,850	1,940	1,707	1,940	1,674	1,707	1,740	1,707	
TT2381	分水トラフ(A)300型	47	個	2,620	2,750	2,413	2,750	2,366	2,413	2,460	2,413	
TT2382	分水トラフ(A)360型	63	個	3,510	3,680	3,237	3,680	3,174	3,237	3,300	3,237	
TT2383	分水トラフ(A)400型	75	個	4,180	4,380	3,855	4,380	3,780	3,855	3,930	3,855	
TT2384	分水トラフ(A)450型	87	個	4,083	4,083	4,083	4,083	3,996	4,083	4,170	4,083	
TT2385	分水トラフ(A)600型	140	個	5,880	5,880	5,880	5,880	5,740	5,880	6,020	5,880	
TT2394	U型溝蓋 A型 180用 250×40 φ=500	12	枚	448	448	448	448	436	448	460	448	
TT2395	U型溝蓋 A型 240用 330×45 φ=500	19	枚	690	720	631	720	612	631	650	631	
TT2396	U型溝蓋 A型 300用 400×60 φ=500	30	枚	1,080	1,130	1,000	1,130	970	1,000	1,030	1,000	
TT2397	U型溝蓋 A型 360用 460×65 φ=500	37	枚	1,360	1,420	1,263	1,420	1,226	1,263	1,300	1,263	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT2398	U型溝蓋 A型 400用 510×70 φ=500	45	枚	1,650	1,730	1,525	1,730	1,480	1,525	1,570	1,525	
TT2399	U型溝蓋 A型 450用 560×70 φ=500	49	枚	1,900	1,990	1,751	1,990	1,702	1,751	1,800	1,751	
TT2400	U型溝蓋 A型 600用 740×75 φ=500	65	枚	2,330	2,440	2,155	2,440	2,090	2,155	2,220	2,155	
TT2401	U型溝蓋 A型 500用 620×70 φ=500	59	枚	2,140	2,240	2,021	2,240	1,962	2,021	2,080	2,021	
TT2409	U型溝蓋 B型 180用 250×100 φ=500	28	枚	1,062	1,062	1,062	1,062	1,034	1,062	1,090	1,062	
TT2410	U型溝蓋 B型 240用 330×120 φ=500	49	枚	1,620	1,700	1,601	1,700	1,552	1,601	1,650	1,601	
TT2411	U型溝蓋 B型 300用 400×120 φ=500	58	枚	1,950	2,040	1,932	2,040	1,874	1,932	1,990	1,932	
TT2412	U型溝蓋 B型 360用 460×120 φ=500	67	枚	2,240	2,350	2,223	2,350	2,156	2,223	2,290	2,223	
TT2413	U型溝蓋 B型 400用 510×120 φ=500	76	枚	2,420	2,540	2,394	2,540	2,318	2,394	2,470	2,394	
TT2414	U型溝蓋 B型 450用 560×120 φ=500	84	枚	2,630	2,760	2,606	2,760	2,522	2,606	2,690	2,606	
TT2415	U型溝蓋 B型 500用 620×120 φ=500	88	枚	3,052	3,052	3,052	3,052	2,964	3,052	3,140	3,052	
TT2416	U型溝蓋 B型 600用 740×120 φ=500	104	枚	3,666	3,666	3,666	3,666	3,562	3,666	3,770	3,666	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	5,510	5,780	4,878	5,780	4,786	4,878	4,970	4,878	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,480	2,600	2,213	2,600	2,156	2,213	2,270	2,213	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 φ=0.5m	46	個	2,110	2,210	1,884	2,210	1,838	1,884	1,930	1,884	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 φ=1.0m	87	個	3,740	3,920	3,353	3,920	3,266	3,353	3,440	3,353	
TT2451	分水トラフ(B) 240型 集水蓋含む	84	本	4,806	4,806	4,806	4,806	4,722	4,806	4,890	4,806	
TT2452	分水トラフ(B) 300型 集水蓋含む	108	本	6,012	6,012	6,012	6,012	5,904	6,012	6,120	6,012	
TT2453	分水トラフ(B) 360型 集水蓋含む	136	本	7,494	7,494	7,494	7,494	7,358	7,494	7,630	7,494	
TT2454	分水トラフ(B) 400型 集水蓋含む	176	本	8,784	8,784	8,784	8,784	8,608	8,784	8,960	8,784	
TT2455	分水トラフ(B) 450型 集水蓋含む	191	本	9,939	9,939	9,939	9,939	9,748	9,939	10,130	9,939	
TT2456	分水トラフ(B) 600型 集水蓋含む	228	本	12,252	12,252	12,252	12,252	12,024	12,252	12,480	12,252	
TT2485	水田排水調節工 240×260 遮断板A・B含む	51	個	3,729	3,729	3,729	3,729	3,678	3,729	3,780	3,729	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	5,700	5,980	5,207	5,980	5,134	5,207	5,280	5,207	
TT2720	L型水路T-20 H=600 L=1000	186	本	7,714	7,714	7,714	7,714	7,528	7,714	7,900	7,714	
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	11,152	11,152	11,152	11,152	10,884	11,152	11,420	11,152	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	15,085	15,085	15,085	15,085	14,720	15,085	15,450	15,085	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	19,575	19,575	19,575	19,575	19,100	19,575	20,050	19,575	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	28,782	28,782	28,782	28,782	28,084	28,782	29,480	28,782	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	35,540	35,540	35,540	35,540	34,680	35,540	36,400	35,540	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	42,824	42,824	42,824	42,824	41,788	42,824	43,860	42,824	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	51,305	51,305	51,305	51,305	50,060	51,305	52,550	51,305	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	10,400	10,900	9,771	10,900	9,522	9,771	10,020	9,771	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	11,600	12,100	10,913	12,100	10,636	10,913	11,190	10,913	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	13,500	14,100	12,797	14,100	12,464	12,797	13,130	12,797	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	15,700	16,400	15,781	16,400	15,372	15,781	16,190	15,781	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	20,000	21,000	19,675	21,000	19,200	19,675	20,150	19,675	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	21,300	22,300	21,395	22,300	20,840	21,395	21,950	21,395	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	28,600	30,000	27,878	30,000	27,236	27,878	28,520	27,878	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	29,700	31,100	29,524	31,100	28,788	29,524	30,260	29,524	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	35,500	37,200	34,924	37,200	34,088	34,924	35,760	34,924	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	38,400	40,300	38,609	40,300	37,608	38,609	39,610	38,609	
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	45,800	48,000	45,281	48,000	44,172	45,281	46,390	45,281	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	47,126	47,126	47,126	47,126	45,912	47,126	48,340	47,126	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	57,588	57,588	57,588	57,588	56,256	57,588	58,920	57,588	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	59,612	59,612	59,612	59,612	58,144	59,612	61,080	59,612	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	71,444	71,444	71,444	71,444	69,828	71,444	73,060	71,444	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	73,657	73,657	73,657	73,657	71,884	73,657	75,430	73,657	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	24,200	25,400	23,795	25,400	23,440	23,795	24,150	23,795	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	26,900	28,200	26,446	28,200	26,052	26,446	26,840	26,446	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	36,400	38,200	35,740	38,200	35,280	35,740	36,200	35,740	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	38,700	40,600	37,969	40,600	37,428	37,969	38,510	37,969	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	46,600	48,900	45,779	48,900	45,148	45,779	46,410	45,779	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	49,000	51,400	48,016	51,400	47,292	48,016	48,740	48,016	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	63,700	66,800	62,406	66,800	61,472	62,406	63,340	62,406	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	80,500	84,500	78,907	84,500	77,784	78,907	80,030	78,907	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	83,500	87,600	81,909	87,600	80,608	81,909	83,210	81,909	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	101,000	106,000	99,296	106,000	97,852	99,296	100,740	99,296	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	104,000	109,000	102,137	109,000	100,544	102,137	103,730	102,137	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	120,000	126,000	118,462	126,000	116,744	118,462	120,180	118,462	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	133,000	139,000	130,037	139,000	128,144	130,037	131,930	130,037	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	144,000	151,000	141,468	151,000	139,416	141,468	143,520	141,468	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	155,000	162,000	152,908	162,000	150,696	152,908	155,120	152,908	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	6,720	7,050	6,591	7,050	6,472	6,591	6,710	6,591	
TT2770	制水弁マンホール 1号 (T-14鉄蓋付)	32	個	16,188	16,188	16,188	16,188	16,156	16,188	16,220	16,188	
TT2772	制水弁マンホール 2号 (受け台)	14	個	2,026	2,026	2,026	2,026	2,012	2,026	2,040	2,026	
TT2773	制水弁マンホール 3号 (直壁)	31	個	4,529	4,529	4,529	4,529	4,498	4,529	4,560	4,529	
TT2774	制水弁マンホール 4号 (斜壁)上段	33	個	4,827	4,827	4,827	4,827	4,794	4,827	4,860	4,827	
TT2775	制水弁マンホール 5号 (斜壁)下段	40	個	5,850	5,850	5,850	5,850	5,810	5,850	5,890	5,850	
TT2776	制水弁マンホール 6号 (受け台)	88	個	10,382	10,382	10,382	10,382	10,294	10,382	10,470	10,382	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	55	個	54,095	54,095	54,095	54,095	54,040	54,095	54,150	54,095	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	22,742	22,742	22,742	22,742	22,704	22,742	22,780	22,742	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	13,598	13,598	13,598	13,598	13,576	13,598	13,620	13,598	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	37	個	22,333	22,333	22,333	22,333	22,296	22,333	22,370	22,333	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,122	6,122	6,122	6,122	6,064	6,122	6,180	6,122	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	16,305	16,305	16,305	16,305	16,260	16,305	16,350	16,305	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	43,028	43,028	43,028	43,028	42,936	43,028	43,120	43,028	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,014	2,014	2,014	2,014	1,998	2,014	2,030	2,014	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,542	2,542	2,542	2,542	2,524	2,542	2,560	2,542	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,757	2,757	2,757	2,757	2,734	2,757	2,780	2,757	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,366	3,366	3,366	3,366	3,332	3,366	3,400	3,366	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,753	4,753	4,753	4,753	4,716	4,753	4,790	4,753	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,580	6,580	6,580	6,580	6,510	6,580	6,650	6,580	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,793	2,793	2,793	2,793	2,766	2,793	2,820	2,793	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,867	3,867	3,867	3,867	3,834	3,867	3,900	3,867	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,467	4,467	4,467	4,467	4,424	4,467	4,510	4,467	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,505	5,505	5,505	5,505	5,460	5,505	5,550	5,505	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,590	3,590	3,590	3,590	3,550	3,590	3,630	3,590	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,712	5,712	5,712	5,712	5,644	5,712	5,780	5,712	
TT3102	コンクリート積ブロック 標準 控35cm	349	m <sup>2</sup>	5,720	6,000	5,720	6,000	5,200	5,310	5,560	5,560	
TT3103	粗面ブロック 控35cm 黒	349	m <sup>2</sup>	5,810	6,100	5,810	6,100	5,300	5,390	5,640	5,640	
TT3125	普通れんが(3種) 210×100×60	2	個	110	110	110	110	108	110	113	110	
TT3132	長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm)控45cm	475	個	10,500	11,000	10,475	11,000	10,000	10,475	10,950	10,475	
TT3133	長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm)控55cm	497	個	11,100	11,600	11,003	11,600	10,506	11,003	11,500	11,003	
TT3135	長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm)控45cm	237	個	6,300	6,610	5,853	6,610	5,616	5,853	6,090	5,853	
TT3136	長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm)控55cm	248	個	6,600	6,930	6,132	6,930	5,884	6,132	6,380	6,132	
TT3142	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 基本型 φ=250cm	486	個	11,600	12,100	11,374	12,100	10,888	11,374	11,860	11,374	
TT3143	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 基本型 φ=250cm	549	個	13,000	13,600	12,751	13,600	12,202	12,751	13,300	12,751	
TT3145	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 半型 φ=125cm	243	個	6,950	7,290	6,377	7,290	6,134	6,377	6,620	6,377	
TT3146	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 半型 φ=125cm	274	個	7,750	8,130	7,166	8,130	6,892	7,166	7,440	7,166	
TT3150	長崎県型ポーラスブロック 控え35cm	290	m <sup>2</sup>	8,130	8,530	8,330	8,530	7,800	7,880	7,880	7,880	
TT3151	裏あてブロック 5cm	25	m <sup>2</sup>	660	690	755	690	660	660	660	660	
TT3152	裏あてブロック 10cm	50	m <sup>2</sup>	1,320	1,380	1,520	1,380	1,320	1,320	1,320	1,320	
TT3153	裏あてブロック 15cm	75	m <sup>2</sup>	1,990	2,080	2,285	2,080	1,990	1,990	1,990	1,990	
TT3161	環境保全型ブロック		m <sup>2</sup>	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 φ=600	45	本	930	970	970	970	930	1,000	1,000	1,000	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 φ=600	45	本	1,245	1,245	1,245	1,245	1,200	1,245	1,290	1,245	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ φ=1200	65	組	2,470	2,590	2,285	2,590	2,440	2,285	2,350	2,285	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A φ=600	20	本	920	960	920	960	940	830	850	830	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ φ=2000	105	組	3,680	3,860	3,595	3,860	3,490	3,595	3,700	3,595	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA φ=600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,660	1,518	1,559	1,600	1,559	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	600	560	610	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	699	730	680	720	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	860	800	850	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	1,200	976	1,003	1,030	1,003	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,730	1,610	1,660	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	607	594	607	620	607	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	673	656	673	690	673	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	255	250	255	260	255	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	293	286	293	300	293	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	487	474	487	500	487	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,820	0	1,820	0	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,850	0	1,850	0	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	800	0	800	0	800	800	800	800	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	720	720	720	720	715	720	720	720	
TT4055	真水 ミキサ-船用		t	300	300	300	300	238	400	400	400	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	313,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	313,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	380,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	380,000	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	81,000	81,000	81,000	81,000	80,000	81,000	82,000	81,000	10/1改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	81	81	81	81	80	81	82	81	10/1改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	79,000	79,000	79,000	79,000	78,000	79,000	80,000	79,000	10/1改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	79	79	79	79	78	79	80	79	10/1改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	80,000	80,000	80,000	80,000	79,000	80,000	81,000	80,000	10/1改定
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	80	80	80	80	79	80	81	80	10/1改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	82,000	82,000	82,000	82,000	81,000	82,000	83,000	82,000	10/1改定
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	82,000	82,000	82,000	82,000	81,000	82,000	83,000	82,000	10/1改定
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm(kg当り)	1	kg	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1改定
TT5011	異形棒鋼(SD295A) 径10~13mm(t当り)	1000	t	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5012	異形棒鋼(SD295A) 径10~13mm(kg当り)	1	kg	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5013	異形棒鋼(SD295A) 径16~25mm(t当り)	1000	t	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5014	異形棒鋼(SD295A) 径16~25mm(kg当り)	1	kg	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5017	異形棒鋼(SD345) 径10~13mm(t当り)	1000	t	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5018	異形棒鋼(SD345) 径10~13mm(kg当り)	1	kg	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5019	異形棒鋼(SD345) 径16~25mm(t当り)	1000	t	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5020	異形棒鋼(SD345) 径16~25mm(kg当り)	1	kg	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5021	異形棒鋼(SD345) 径29~32mm(t当り)	1000	t	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5022	異形棒鋼(SD345) 径29~32mm(kg当り)	1	kg	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	12,649	12,649	12,649	12,649	12,588	12,649	12,710	12,649	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	16,311	16,311	16,311	16,311	16,232	16,311	16,390	16,311	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	29,069	29,069	29,069	29,069	28,928	29,069	29,210	29,069	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	38,383	38,383	38,383	38,383	38,196	38,383	38,570	38,383	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	47,597	47,597	47,597	47,597	47,364	47,597	47,830	47,597	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	74,238	74,238	74,238	74,238	73,856	74,238	74,620	74,238	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	86,514	86,514	86,514	86,514	86,068	86,514	86,960	86,514	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	104,842	104,842	104,842	104,842	104,304	104,842	105,380	104,842	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	148,687	148,687	148,687	148,687	147,944	148,687	149,430	148,687	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	199,784	199,784	199,784	199,784	198,808	199,784	200,760	199,784	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	11,131	11,131	11,131	11,131	11,072	11,131	11,190	11,131	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	14,493	14,493	14,493	14,493	14,416	14,493	14,570	14,493	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	26,060	26,060	26,060	26,060	25,920	26,060	26,200	26,060	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	37,965	37,965	37,965	37,965	37,780	37,965	38,150	37,965	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	47,179	47,179	47,179	47,179	46,948	47,179	47,410	47,179	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	71,746	71,746	71,746	71,746	71,452	71,746	72,040	71,746	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	84,514	84,514	84,514	84,514	84,168	84,514	84,860	84,514	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	103,307	103,307	103,307	103,307	102,884	103,307	103,730	103,307	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	145,391	145,391	145,391	145,391	144,792	145,391	145,990	145,391	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	195,227	195,227	195,227	195,227	194,424	195,227	196,030	195,227	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	58,042	58,042	58,042	58,042	57,804	58,042	58,280	58,042	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	67,920	67,920	67,920	67,920	67,640	67,920	68,200	67,920	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型D B種(5種)400mm×6m	346	本	84,514	84,514	84,514	84,514	84,168	84,514	84,860	84,514	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型D B種(5種)500mm×6m	503	本	122,527	122,527	122,527	122,527	122,024	122,527	123,030	122,527	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型D B種(5種)300mm×6m	231	本	56,379	56,379	56,379	56,379	56,148	56,379	56,610	56,379	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型D B種(5種)350mm×6m	273	本	66,657	66,657	66,657	66,657	66,384	66,657	66,930	66,657	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型D B種(5種)400mm×6m	339	本	82,751	82,751	82,751	82,751	82,412	82,751	83,090	82,751	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型D B種(5種)500mm×6m	495	本	120,455	120,455	120,455	120,455	119,960	120,455	120,950	120,455	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	80,000	80,000	80,000	80,000	79,000	80,000	81,000	80,000	10/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	85,500	85,500	85,500	85,500	84,500	85,500	86,500	85,500	10/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	77,500	77,500	77,500	77,500	76,500	77,500	78,500	77,500	10/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	87	87	87	87	86	87	88	87	
TT5202	ガードレール GR-B-4E メッキ	20	m	5,320	5,320	5,320	5,320	5,300	5,320	5,340	5,320	
TT5206	ガードレール GR-B-2B メッキ	20	m	5,320	5,320	5,320	5,320	5,300	5,320	5,340	5,320	
TT5209	ガードレール GR-C-4E	16	m	4,064	4,064	4,064	4,064	4,048	4,064	4,080	4,064	
TT5211	ガードレール GR-C-2B	16	m	4,174	4,174	4,174	4,174	4,158	4,174	4,190	4,174	
TT5213	ガードレール GR-B-4E 基本3色	19	m	5,861	5,861	5,861	5,861	5,842	5,861	5,880	5,861	
TT5215	ガードレール GR-B-2B 基本3色	19	m	5,891	5,891	5,891	5,891	5,872	5,891	5,910	5,891	
TT5217	ガードレール GR-C-4E 基本3色	16	m	5,094	5,094	5,094	5,094	5,078	5,094	5,110	5,094	
TT5219	ガードレール GR-C-2B 基本3色	16	m	5,204	5,204	5,204	5,204	5,188	5,204	5,220	5,204	
TT5235	ガードパイプ GP-BP-2E	28	m	7,862	7,862	7,862	7,862	7,834	7,862	7,890	7,862	
TT5236	ガードパイプ GP-BP-2E メッキ	28	m	8,502	8,502	8,502	8,502	8,474	8,502	8,530	8,502	
TT5237	ガードパイプ GP-BP-2B	20	m	5,860	5,860	5,860	5,860	5,840	5,860	5,880	5,860	
TT5238	ガードパイプ GP-BP-2B メッキ	21	m	6,329	6,329	6,329	6,329	6,308	6,329	6,350	6,329	
TT5239	ガードパイプ GP-CP-2E	24	m	6,976	6,976	6,976	6,976	6,952	6,976	7,000	6,976	
TT5240	ガードパイプ GP-CP-2B	18	m	5,132	5,132	5,132	5,132	5,114	5,132	5,150	5,132	
TT5241	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,037	4,037	4,037	4,037	4,024	4,037	4,050	4,037	
TT5242	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) プレキャストコンクリート建込(独立基礎)	14	m	4,116	4,116	4,116	4,116	4,102	4,116	4,130	4,116	
TT5243	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,485	4,485	4,485	4,485	4,470	4,485	4,500	4,485	
TT5244	転落防止柵4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,127	4,127	4,127	4,127	4,114	4,127	4,140	4,127	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストコンクリートブロック建込(独立基礎)	14	m	4,206	4,206	4,206	4,206	4,192	4,206	4,220	4,206	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,585	4,585	4,585	4,585	4,570	4,585	4,600	4,585	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,727	4,727	4,727	4,727	4,714	4,727	4,740	4,727	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストコンクリートブロック建込(独立基礎)	14	m	4,806	4,806	4,806	4,806	4,792	4,806	4,820	4,806	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,185	5,185	5,185	5,185	5,170	5,185	5,200	5,185	
TT5251	中間支柱 H=1.00m	21	本	4,459	4,459	4,459	4,459	4,438	4,459	4,480	4,459	
TT5252	中間支柱 H=1.25m	25	本	5,365	5,365	5,365	5,365	5,340	5,365	5,390	5,365	
TT5253	中間支柱 H=1.55m	47	本	9,793	9,793	9,793	9,793	9,746	9,793	9,840	9,793	
TT5254	中間支柱 H=2.00m	59	本	12,231	12,231	12,231	12,231	12,172	12,231	12,290	12,231	
TT5255	中間支柱 H=2.50m	71	本	14,639	14,639	14,639	14,639	14,568	14,639	14,710	14,639	
TT5256	中間支柱 H=3.00m	82	本	16,838	16,838	16,838	16,838	16,756	16,838	16,920	16,838	
TT5257	中間支柱 H=3.50m	97	本	19,973	19,973	19,973	19,973	19,876	19,973	20,070	19,973	
TT5258	中間支柱 H=4.00m	251	本	49,959	49,959	49,959	49,959	49,708	49,959	50,210	49,959	
TT5265	中間支柱 亜鉛メッキ H=1.00m	21	本	4,999	4,999	4,999	4,999	4,978	4,999	5,020	4,999	
TT5266	中間支柱 亜鉛メッキ H=1.25m	25	本	5,965	5,965	5,965	5,965	5,940	5,965	5,990	5,965	
TT5267	中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	10,823	10,823	10,823	10,823	10,776	10,823	10,870	10,823	
TT5268	中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	13,531	13,531	13,531	13,531	13,472	13,531	13,590	13,531	
TT5269	中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	71	本	16,239	16,239	16,239	16,239	16,168	16,239	16,310	16,239	
TT5270	中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	82	本	18,738	18,738	18,738	18,738	18,656	18,738	18,820	18,738	
TT5271	中間支柱 亜鉛メッキ H=3.50m	97	本	22,273	22,273	22,273	22,273	22,176	22,273	22,370	22,273	
TT5272	中間支柱 亜鉛メッキ H=4.00m	251	本	55,759	55,759	55,759	55,759	55,508	55,759	56,010	55,759	
TT5280	端末支柱 H=1.00m	78	本	31,102	31,102	31,102	31,102	31,024	31,102	31,180	31,102	
TT5281	端末支柱 H=1.25m	88	本	38,492	38,492	38,492	38,492	38,404	38,492	38,580	38,492	
TT5282	端末支柱 H=1.55m	129	本	54,661	54,661	54,661	54,661	54,532	54,661	54,790	54,661	
TT5283	端末支柱 H=2.00m	183	本	66,847	66,847	66,847	66,847	66,664	66,847	67,030	66,847	
TT5284	端末支柱 H=2.50m	258	本	96,722	96,722	96,722	96,722	96,464	96,722	96,980	96,722	
TT5285	端末支柱 H=3.00m	296	本	109,664	109,664	109,664	109,664	109,368	109,664	109,960	109,664	
TT5286	端末支柱 H=3.50m	345	本	132,105	132,105	132,105	132,105	131,760	132,105	132,450	132,105	
TT5287	端末支柱 H=4.00m	471	本	156,239	156,239	156,239	156,239	155,768	156,239	156,710	156,239	
TT5295	端末支柱 亜鉛メッキ H=1.00m	78	本	33,402	33,402	33,402	33,402	33,324	33,402	33,480	33,402	
TT5296	端末支柱 亜鉛メッキ H=1.25m	88	本	41,192	41,192	41,192	41,192	41,104	41,192	41,280	41,192	
TT5297	端末支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	58,961	58,961	58,961	58,961	58,832	58,961	59,090	58,961	
TT5298	端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	72,247	72,247	72,247	72,247	72,064	72,247	72,430	72,247	
TT5299	端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	258	本	103,322	103,322	103,322	103,322	103,064	103,322	103,580	103,322	
TT5300	端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	296	本	117,664	117,664	117,664	117,664	117,368	117,664	117,960	117,664	
TT5301	端末支柱 亜鉛メッキ H=3.50m	345	本	137,105	137,105	137,105	137,105	136,760	137,105	137,450	137,105	
TT5302	端末支柱 亜鉛メッキ H=4.00m	471	本	168,239	168,239	168,239	168,239	167,768	168,239	168,710	168,239	
TT5405	P C 鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	256	256	256	256	255	256	257	256	
TT5406	P C 鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	248	248	248	248	247	248	249	248	
TT5426	P C 鋼線 ストランド 7本撚り 径12.4mm SWPR7A	1	kg	215	215	215	215	214	215	216	215	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT5427	PC鋼線 ストランド 7本撚り 径15.2mm SWPR7A	1	kg	222	222	222	222	221	222	223	222	
TT5428	PC鋼線 ストランド19本撚り 径17.8mm SWPR19	1	kg	242	242	242	242	241	242	243	242	
TT5429	PC鋼線 ストランド19本撚り 径19.3mm SWPR19	1	kg	251	251	251	251	250	251	252	251	
TT5430	PC鋼線 ストランド19本撚り 径21.8mm SWPR19	1	kg	256	256	256	256	255	256	257	256	
TT5431	PC鋼線 ストランド7本撚り 径12.7mm SWPR7B	1	kg	221	221	221	221	220	221	222	221	
TT5432	PC鋼線 ストランド7本撚り 径15.2mm・SWPR7B	1	kg	234	234	234	234	233	234	235	234	
TT5435	PC鋼線 S E E E F 5 0 用	1	kg	268	268	268	268	267	268	269	268	
TT5436	PC鋼線 S E E E F 7 0 用	1	kg	246	246	246	246	245	246	247	246	
TT5437	PC鋼線 S E E E F 1 0 0 用	1	kg	246	246	246	246	245	246	247	246	
TT5438	PC鋼線 S E E E F 1 3 0 用	1	kg	246	246	246	246	245	246	247	246	
TT5439	PC鋼線 S E E E F 1 6 0 用	1	kg	247	247	247	247	246	247	248	247	
TT5440	PC鋼線 S E E E F 2 0 0 用	1	kg	259	259	259	259	258	259	260	259	
TT5441	PC鋼線 S E E E F 2 7 0 用	1	kg	260	260	260	260	259	260	261	260	
TT5442	PC鋼線 S E E E F 3 6 0 用	1	kg	260	260	260	260	259	260	261	260	
TT5450	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長95.2cm 鉄筋長3.2m	35	本	4,675	4,675	4,675	4,675	4,640	4,675	4,710	4,675	
TT5451	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長110.2cm 鉄筋長3.5m	38	本	4,932	4,932	4,932	4,932	4,894	4,932	4,970	4,932	
TT5452	吊鉄筋 丸鋼 径46mm 埋込長124.0cm 鉄筋長3.9m	51	本	6,399	6,399	6,399	6,399	6,348	6,399	6,450	6,399	
TT5453	吊鉄筋 丸鋼 径50mm 埋込長132.9cm 鉄筋長4.2m	65	本	8,615	8,615	8,615	8,615	8,550	8,615	8,680	8,615	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	59,316	59,316	59,316	59,316	59,192	59,316	59,440	59,316	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	30,240	30,240	30,240	30,240	30,180	30,240	30,300	30,240	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	79,566	79,566	79,566	79,566	79,392	79,566	79,740	79,566	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	138,916	138,916	138,916	138,916	138,592	138,916	139,240	138,916	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	277	個	122,493	122,493	122,493	122,493	122,216	122,493	122,770	122,493	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	218,392	218,392	218,392	218,392	217,904	218,392	218,880	218,392	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	235,878	235,878	235,878	235,878	235,336	235,878	236,420	235,878	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	76,570	76,570	76,570	76,570	76,540	76,570	76,600	76,570	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	95,097	95,097	95,097	95,097	95,064	95,097	95,130	95,097	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	155,540	155,540	155,540	155,540	155,480	155,540	155,600	155,540	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	197,783	197,783	197,783	197,783	197,696	197,783	197,870	197,783	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	246,188	246,188	246,188	246,188	246,056	246,188	246,320	246,188	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	408,196	408,196	408,196	408,196	407,952	408,196	408,440	408,196	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	627,276	627,276	627,276	627,276	626,912	627,276	627,640	627,276	
TT5505	埋込栓 V型130H用	1	個	4,689	4,689	4,689	4,689	4,688	4,689	4,690	4,689	
TT5506	埋込栓 V型150H用	1	個	4,969	4,969	4,969	4,969	4,968	4,969	4,970	4,969	
TT5507	埋込栓 V型200H用	1	個	7,719	7,719	7,719	7,719	7,718	7,719	7,720	7,719	
TT5508	埋込栓 V型250H用	1	個	7,719	7,719	7,719	7,719	7,718	7,719	7,720	7,719	
TT5509	埋込栓 V型300H用	2	個	12,618	12,618	12,618	12,618	12,616	12,618	12,620	12,618	
TT5510	埋込栓 V型400H用	4	個	16,036	16,036	16,036	16,036	16,032	16,036	16,040	16,036	
TT5511	埋込栓 V型500H用	4	個	16,036	16,036	16,036	16,036	16,032	16,036	16,040	16,036	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	28	m	15,152	15,152	15,152	15,152	15,124	15,152	15,180	15,152	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	14,486	14,486	14,486	14,486	14,432	14,486	14,540	14,486	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	28	m	16,852	16,852	16,852	16,852	16,824	16,852	16,880	16,852	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	23,964	23,964	23,964	23,964	23,868	23,964	24,060	23,964	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	25,633	25,633	25,633	25,633	25,596	25,633	25,670	25,633	
TT5526	防砂布(引張強度 3 0 0 kg / 3 cm)		m <sup>2</sup>	690	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) φ=1.0m 9kg	9	m	13,681	13,681	13,681	13,681	13,672	13,681	13,690	13,681	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	15,263	15,263	15,263	15,263	15,256	15,263	15,270	15,263	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	69,470	69,470	69,470	69,470	69,440	69,470	69,500	69,470	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	79,451	79,451	79,451	79,451	79,412	79,451	79,490	79,451	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	106,441	106,441	106,441	106,441	106,392	106,441	106,490	106,441	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	174,720	174,720	174,720	174,720	174,640	174,720	174,800	174,720	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	226,017	226,017	226,017	226,017	225,904	226,017	226,130	226,017	
TT5547	埋込栓 漁港型 100H用	1	個	4,859	4,859	4,859	4,859	4,858	4,859	4,860	4,859	
TT5548	埋込栓 漁港型 130H用	1	個	4,859	4,859	4,859	4,859	4,858	4,859	4,860	4,859	
TT5549	埋込栓 漁港型 150H用	1	個	5,119	5,119	5,119	5,119	5,118	5,119	5,120	5,119	
TT5550	埋込栓 漁港型 200H用	2	個	7,968	7,968	7,968	7,968	7,966	7,968	7,970	7,968	
TT5551	埋込栓 漁港型 250H用	2	個	7,668	7,668	7,668	7,668	7,666	7,668	7,670	7,668	
TT5604	ライナプレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	144,266	144,266	144,266	144,266	143,792	144,266	144,740	144,266	10/1改定
TT5605	ライナプレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	196,850	196,850	196,850	196,850	196,200	196,850	197,500	196,850	10/1改定
TT5606	ライナプレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	259,677	259,677	259,677	259,677	258,824	259,677	260,530	259,677	10/1改定
TT5612	ライナプレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	124,645	124,645	124,645	124,645	124,240	124,645	125,050	124,645	10/1改定
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	113,790	113,790	113,790	113,790	113,480	113,790	114,100	113,790	10/1改定
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	15,900	0	17,650	17,550	15,950	11,450	11,650	11,650	10/1改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	16,000	0	17,800	17,700	16,100	11,600	11,800	11,800	10/1改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,100	0	18,050	17,950	16,350	11,850	12,050	12,050	10/1改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,200	0	18,200	18,100	16,500	12,000	12,200	12,200	10/1改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,100	0	18,050	17,950	16,350	11,850	12,050	12,050	10/1改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,200	0	18,200	18,100	16,500	12,000	12,200	12,200	10/1改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	15,800	0	17,650	17,550	15,950	11,450	11,650	11,650	10/1改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	15,900	0	17,800	17,700	16,100	11,600	11,800	11,800	10/1改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,000	0	18,050	17,950	16,350	11,850	12,050	12,050	10/1改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,100	0	18,200	18,100	16,500	12,000	12,200	12,200	10/1改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,000	0	18,050	17,950	16,350	11,850	12,050	12,050	10/1改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,100	0	18,200	18,100	16,500	12,000	12,200	12,200	10/1改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	15,800	0	17,550	17,450	15,850	11,350	11,550	11,550	10/1改定
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	15,900	0	17,700	17,600	16,000	11,500	11,700	11,700	10/1改定
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,000	0	17,950	17,850	16,250	11,750	11,950	11,950	10/1改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,100	0	18,100	18,000	16,400	11,900	12,100	12,100	10/1改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	16,000	0	17,950	17,850	16,250	11,750	11,950	11,950	10/1改定



### 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 杵岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	16,100	0	18,100	18,000	16,400	11,900	12,100	12,100	10/1改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	15,700	0	17,550	17,450	15,850	11,350	11,550	11,550	10/1改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	15,800	0	17,700	17,600	16,000	11,500	11,700	11,700	10/1改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	15,900	0	17,950	17,850	16,250	11,750	11,950	11,950	10/1改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	16,000	0	18,100	18,000	16,400	11,900	12,100	12,100	10/1改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	15,900	0	17,950	17,850	16,250	11,750	11,950	11,950	10/1改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	16,000	0	18,100	18,000	16,400	11,900	12,100	12,100	10/1改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,650	12,850	12,850	10/1改定
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,800	13,000	13,000	10/1改定
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,050	13,250	13,250	10/1改定
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,200	13,400	13,400	10/1改定
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,050	13,250	13,250	10/1改定
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,200	13,400	13,400	10/1改定
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,650	12,850	12,850	10/1改定
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	12,800	13,000	13,000	10/1改定
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,050	13,250	13,250	10/1改定
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,200	13,400	13,400	10/1改定
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,050	13,250	13,250	10/1改定
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	13,200	13,400	13,400	10/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 吉岐島	(20) 対馬( )	(21) 対馬( )	(22) 対馬( )	摘要
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)		t	85,500	85,500	85,500	85,500	84,500	85,500	86,500	85,500	10/1新設
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)		kg	86	86	86	86	85	86	87	86	10/1新設
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)		t	82,500	82,500	82,500	82,500	81,500	82,500	83,500	82,500	10/1新設
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)		kg	83	83	83	83	82	83	84	83	10/1新設
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)		t	80,500	80,500	80,500	80,500	79,500	80,500	81,500	80,500	10/1新設
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)		kg	81	81	81	81	80	81	82	81	10/1新設
TT4507	異形棒鋼(SD295A) 径19mm(t当り)		t	80,500	80,500	80,500	80,500	79,500	80,500	81,500	80,500	10/1新設
TT4508	異形棒鋼(SD295A) 径19mm(kg当り)		kg	81	81	81	81	80	81	82	81	10/1新設
TT4509	異形棒鋼(SD295A) 径22mm(t当り)		t	81,000	81,000	81,000	81,000	80,000	81,000	82,000	81,000	10/1新設
TT4510	異形棒鋼(SD295A) 径22mm(kg当り)		kg	81	81	81	81	80	81	82	81	10/1新設
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)		t	87,000	87,000	87,000	87,000	86,000	87,000	88,000	87,000	10/1新設
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)		kg	87	87	87	87	86	87	88	87	10/1新設
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)		t	84,500	84,500	84,500	84,500	83,500	84,500	85,500	84,500	10/1新設
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)		kg	85	85	85	85	84	85	86	85	10/1新設
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)		t	82,500	82,500	82,500	82,500	81,500	82,500	83,500	82,500	10/1新設
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)		kg	83	83	83	83	82	83	84	83	10/1新設
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)		t	82,500	82,500	82,500	82,500	81,500	82,500	83,500	82,500	10/1新設
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)		kg	83	83	83	83	82	83	84	83	10/1新設
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)		t	82,500	82,500	82,500	82,500	81,500	82,500	83,500	82,500	10/1新設
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)		kg	83	83	83	83	82	83	84	83	10/1新設
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)		t	82,500	82,500	82,500	82,500	81,500	82,500	83,500	82,500	10/1新設
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)		kg	83	83	83	83	82	83	84	83	10/1新設
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)		t	83,500	83,500	83,500	83,500	82,500	83,500	84,500	83,500	10/1新設
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)		kg	84	84	84	84	83	84	85	84	10/1新設
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)		t	83,500	83,500	83,500	83,500	82,500	83,500	84,500	83,500	10/1新設
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)		kg	84	84	84	84	83	84	85	84	10/1新設