

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1260	市場単価 インターロック工 (材料) 標準品 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	3,810	4,210	
TC1261	市場単価 インターロック工 (材料) 標準品 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	4,280	4,820	
TC1270	市場単価 インターロック工 (材料) 視覚障害者用(点状、線状) 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,810	6,210	
TC1271	市場単価 インターロック工 (材料) 視覚障害者用(点状、線状) 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,280	6,820	
TC1318	市場単価 インターロック工 (手間のみ) 撤去 再使用	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,160	
TC1320	市場単価 インターロック工 (手間のみ) 撤去 とりこわし	m <sup>2</sup>	***	525	525	
TC1332	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 B-4 E 塗装品	m	***	6,526	6,585	1/1改定
TC1333	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 C-4 E 塗装品	m	***	5,646	5,694	1/1改定
TC1335	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 Bm-4 E 塗装品	m	***	12,327	12,440	1/1改定
TC1363	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 B-2 B 塗装品	m	***	7,077	7,136	1/1改定
TC1364	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 C-2 B 塗装品	m	***	6,278	6,328	1/1改定
TC1369	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 Bm-2 B 塗装品	m	***	12,927	13,041	1/1改定
TC1402	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 B-4 E ヲキ品	m	***	7,041	7,101	1/1改定
TC1404	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 Bm-4 E ヲキ品	m	***	13,132	13,248	1/1改定
TC1431	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 B-2 B ヲキ品	m	***	7,601	7,662	1/1改定
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 Bm-2 B ヲキ品	m	***	13,833	13,949	1/1改定
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建設 B、C-4 E	m	***	900	900	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建設 Bm-4 E	m	***	1,120	1,120	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建設 Bp、Cp-2 E	m	***	1,430	1,430	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建設 B、C-2 B	m	***	970	970	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建設 Bm-2 B	m	***	1,300	1,300	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建設 Bp、Cp-2 B	m	***	970	970	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 B、C	m	***	515	515	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 Bm	m	***	1,030	1,030	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 B、C	m	***	385	385	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Bm	m	***	770	770	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Bp、Cp	m	***	385	385	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2m	m	***	270	272	10/1改定
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4m	m	***	135	136	10/1改定
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2m	m	***	805	805	10/1改定
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4m	m	***	408	408	10/1改定
TC1535	市場単価 ブロック積工 (材工共) (コンクリートブロック積工)	m <sup>2</sup>	***	12,166	12,716	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚5cm	m <sup>2</sup>	***	3,642	3,747	
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	3,748	3,872	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚7cm	m <sup>2</sup>	***	3,908	4,055	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	4,387	4,558	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚9cm	m <sup>2</sup>	***	4,624	4,812	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	4,833	5,045	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	4,705	4,889	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚15cm	m <sup>2</sup>	***	6,252	6,533	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚20cm	m <sup>2</sup>	***	7,821	8,188	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m <sup>2</sup>	***	165	166	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚1cm	m <sup>2</sup>	***	875	914	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚2cm	m <sup>2</sup>	***	1,469	1,549	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚3cm	m <sup>2</sup>	***	2,039	2,158	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚3cm	m <sup>2</sup>	***	3,339	3,458	
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚4cm	m <sup>2</sup>	***	3,868	4,027	
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚5cm	m <sup>2</sup>	***	4,318	4,517	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	4,977	5,216	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚7cm	m <sup>2</sup>	***	5,427	5,705	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,056	6,375	
TC1580	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋無	m <sup>2</sup>	***	591	592	
TC1584	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,491	1,492	
TC1587	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 植生マット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,771	1,772	
TC1588	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 植生シート工 肥料袋無 標準品	m <sup>2</sup>	***	591	592	
TC1589	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 植生シート工 肥料袋無 環境品	m <sup>2</sup>	***	856	857	
TC1601	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 植生筋工 人工筋芝 (種子帯)	m <sup>2</sup>	***	990	1,010	1/1改定
TC1602	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,180	
TC1603	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 張芝工 野芝・高麗芝 (全面張)	m <sup>2</sup>	***	1,410	1,490	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	7,016	7,413	
TC1609	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面150×150	m	***	5,689	5,737	
TC1610	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面200×200	m	***	7,284	7,370	
TC1611	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面300×300	m	***	11,276	11,470	
TC1612	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面400×400	m	***	18,335	18,679	
TC1613	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面500×500	m	***	24,811	25,349	
TC1614	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面600×600	m	***	33,604	34,379	
TC1630	市場単価 吹付砕工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	43,615	45,579	
TC1632	市場単価 吹付砕工【加算額】 表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	***	930	930	
TC1640	市場単価 吹付砕工 (材工共) ラス張工 法面清掃及びバス・アカービツ設置	m <sup>2</sup>	***	1,327	1,330	
TC1650	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m <sup>2</sup>	***	2,860	2,860	
TC1651	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(ブラスト処理)	m <sup>2</sup>	***	5,344	5,461	1/1改定
TC1652	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m <sup>2</sup>	***	240	240	1/1改定
TC1653	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン・シリコン) (変性エポキシ)	m <sup>2</sup>	***	441	441	
TC1654	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン・シリコン) 超厚膜形成(キシ樹脂脂塗料)	m <sup>2</sup>	***	2,006	2,009	7/1改定
TC1655	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン・シリコン) 有機シリケート (変性エポキシ樹脂脂塗料)	m <sup>2</sup>	***	1,234	1,235	1/1改定
TC1656	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン・シリコン) 変性エポキシ樹脂脂塗料	m <sup>2</sup>	***	576	577	7/1改定
TC1657	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン・シリコン) 鉛・クロム酸塩(さび止め) イト	m <sup>2</sup>	***	426	426	
TC1658	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン・シリコン) 変性エポキシ樹脂脂塗料内面用	m <sup>2</sup>	***	576	577	7/1改定
TC1659	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ウレタン・シリコン) 長油性アクリル酸樹脂塗料 赤系	m <sup>2</sup>	***	441	441	
TC1660	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ウレタン・シリコン) 長油性アクリル酸樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	411	411	

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1661	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハク・ローラー) 長油性アクリル樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	431	431	
TC1662	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハク・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m <sup>2</sup>	***	519	519	
TC1663	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハク・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m <sup>2</sup>	***	556	556	
TC1664	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) 長油性アクリル樹脂塗料 赤系	m <sup>2</sup>	***	489	489	
TC1665	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) 長油性アクリル樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	411	411	
TC1666	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) 長油性アクリル樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	439	439	
TC1667	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	849	849	1/1改定
TC1668	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	
TC1669	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m <sup>2</sup>	***	110	110	
TC1670	市場単価 橋梁塗装工 素地調整 [材工共] 1種ケレン	m <sup>2</sup>	***	4,064	4,181	1/1改定
TC1671	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 2種ケレン	m <sup>2</sup>	***	1,960	1,960	
TC1672	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 3種ケレンA	m <sup>2</sup>	***	1,360	1,360	
TC1673	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 3種ケレンB	m <sup>2</sup>	***	755	755	
TC1674	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 3種ケレンC	m <sup>2</sup>	***	503	503	
TC1675	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 4種ケレン	m <sup>2</sup>	***	358	358	
TC1676	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性 <sup>エポ</sup> 樹脂塗料 ハク・ローラー	m <sup>2</sup>	***	579	580	1/1改定
TC1677	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性 <sup>エポ</sup> 樹脂塗料 スプレー	m <sup>2</sup>	***	471	472	
TC1678	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 鉛・カドミウムさび止め <sup>イント</sup> ハク・ローラー	m <sup>2</sup>	***	426	426	
TC1679	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾリリツパ <sup>イント</sup> ハク・ローラー	m <sup>2</sup>	***	561	562	1/1改定
TC1680	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾリリツパ <sup>イント</sup> スプレー	m <sup>2</sup>	***	814	815	7/1改定
TC1681	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 無溶剤形変性 <sup>エポ</sup> 樹脂塗料 ハク・ローラー	m <sup>2</sup>	***	957	958	1/1改定
TC1682	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 赤系	m <sup>2</sup>	***	441	441	
TC1683	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	411	411	
TC1684	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	431	431	
TC1685	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	524	524	
TC1686	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形アクリル樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	449	450	
TC1687	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形アクリル樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	564	564	
TC1688	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形アクリル樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	494	495	
TC1689	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 赤系	m <sup>2</sup>	***	489	489	
TC1690	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	411	411	
TC1691	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	439	439	
TC1692	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	861	861	
TC1693	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形アクリル樹脂塗料 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	801	801	
TC1694	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形アクリル樹脂塗料 ハク・ローラー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,041	1,041	1/1改定
TC1695	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形アクリル樹脂塗料 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	1/1改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 (手間のみ) 新設 軽量型	m	***	28,890	28,871	
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 (手間のみ) 新設 普通型	m	***	32,467	32,446	
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 (手間のみ) 補修 軽量型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	101,191	101,286	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 (手間のみ) 補修 軽量型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	69,791	69,886	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 (手間のみ) 補修 普通型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	109,229	109,343	

# 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 (手間のみ) 補修 普通型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	76,029	76,143	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33,100	33,100	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱板式 先付工法	m	***	24,500	24,500	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱板式 後付工法	m	***	28,800	28,800	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	57,700	57,700	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	43,500	43,500	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱板式 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	70,500	70,500	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱板式 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	53,400	53,400	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,366,200	1,374,300	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊材料費 床版箱板式	m <sup>3</sup>	***	753,200	759,800	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱板式	m	***	31,352	31,378	
TC1837	市場単価 構造物とりのこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	6,170	6,170	
TC1838	市場単価 構造物とりのこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	23,300	23,300	
TC1839	市場単価 構造物とりのこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	11,200	11,200	
TC1840	市場単価 構造物とりのこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	36,800	36,800	
TC1850	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,374	5,411	7/1改定
TC1851	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,198	7,247	
TC1852	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,622	8,683	
TC1860	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	6,967	7,025	
TC1861	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,924	9,011	
TC1880	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m <sup>2</sup>	***	4,112	4,143	7/1改定
TC1881	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m <sup>2</sup>	***	4,264	4,296	7/1改定
TC1882	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m <sup>2</sup>	***	4,353	4,379	7/1改定
TC1883	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m <sup>2</sup>	***	4,755	4,782	7/1改定
TC1884	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m <sup>2</sup>	***	4,907	4,935	7/1改定
TC1885	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m <sup>2</sup>	***	6,066	6,099	7/1改定
TC1886	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m <sup>2</sup>	***	4,516	4,549	7/1改定
TC1887	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m <sup>2</sup>	***	4,806	4,835	7/1改定
TC1888	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m <sup>2</sup>	***	5,208	5,238	7/1改定
TC1889	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m <sup>2</sup>	***	6,620	6,655	7/1改定
TC1890	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m <sup>2</sup>	***	4,362	4,393	7/1改定
TC1891	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m <sup>2</sup>	***	5,005	5,032	7/1改定
TC1892	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m <sup>2</sup>	***	4,700	4,725	7/1改定
TC1893	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m <sup>2</sup>	***	4,902	4,928	7/1改定
TC1894	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m <sup>2</sup>	***	4,298	4,322	7/1改定
TC1895	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m <sup>2</sup>	***	6,962	6,993	7/1改定
TC1896	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m <sup>2</sup>	***	7,516	7,549	7/1改定
TC1897	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m <sup>2</sup>	***	7,264	7,295	7/1改定
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 φ60.5	基	***	26,248	26,318	1/1改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 φ76.3	基	***	28,986	29,074	1/1改定

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	38,418	38,554	1/1改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	44,205	44,385	1/1改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	26,548	26,618	1/1改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	29,986	30,074	1/1改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	42,818	42,954	1/1改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	26,148	26,218	1/1改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	29,286	29,374	1/1改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	39,018	39,154	1/1改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	50,897	51,036	1/1改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	56,072	56,248	1/1改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	76,136	76,408	1/1改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	87,711	88,071	1/1改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	51,497	51,636	1/1改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	57,872	58,048	1/1改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	84,636	84,908	1/1改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	50,397	50,536	1/1改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	56,272	56,448	1/1改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	77,236	77,508	1/1改定
TC1940	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角ブリスル 2㎡未満	㎡	***	124,103	124,154	1/1改定
TC1951	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角ブリスル 2㎡以上	㎡	***	115,090	115,134	1/1改定
TC1955	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入ブリスル 2㎡未満	㎡	***	61,903	61,954	1/1改定
TC1960	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カブセルブリスル・カブセルブリスル 2㎡未満	㎡	***	77,803	77,854	1/1改定
TC1961	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カブセルブリスル・カブセルブリスル 2㎡以上	㎡	***	68,590	68,634	1/1改定
TC1965	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入ブリスル 2㎡以上	㎡	***	52,690	52,734	1/1改定
TC1969	市場単価 標識板設置 (手間のみ) 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号アーム部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ> 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 4㎡未満	m3	***	86,194	85,950	
TC1974	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 4㎡以上6㎡未満	m3	***	74,694	74,450	
TC1975	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 6㎡以上	m3	***	65,194	64,950	
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1982	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 2㎡/枚未満	㎡	***	3,570	3,570	
TC1987	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 2㎡/枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱基礎撤去 (手間のみ) コンクリート基礎	m <sup>3</sup>	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 フカボト材料費	kg	***	536	539 1/1改定	
TC2040	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(溶融式) 実線15cm	m	***	555	558	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(溶融式) 実線20cm	m	***	703	707	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(溶融式) 実線30cm	m	***	992	998	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(二液反応式) 実線15cm	m	***	621	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,094	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254 8/1訂正	
TC2120	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	499	502	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	631	634	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	919	924	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,334	1,342	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式(溶融式) 破線(白) 15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(溶融式) 破線(白) 20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(溶融式) 破線(白) 30cm	m	1,000	1,012	1,018	
TC2127	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(二液反応式) 破線(白) 15cm	m	610	611	612	
TC2128	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(二液反応式) 破線(白) 20cm	m	770	772	773	
TC2129	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式(二液反応式) 破線(白) 30cm	m	1,080	1,083	1,084	
TC2130	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式(溶融式) 破線(白) 15cm	m	500	504	507	
TC2131	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式(溶融式) 破線(白) 20cm	m	630	636	639	
TC2132	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式(溶融式) 破線(白) 30cm	m	920	929	934	
TC2170	市場単価 高視認性区画線消去 (手間のみ) 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405 10/1改定	
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 低木 樹高 60cm未満	本	***	210	210	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	485	485	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,500	1,500	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,910	2,910	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 高木 幹周 20cm未満	本	***	5,330	5,330	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	13,500	13,500	

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用(貸与車)	m <sup>2</sup>	***	17	17	
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60cm未満	本	***	29	29	
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	34	34	
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	71	71	
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	114	114	
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm未満	本	***	275	275	
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	460	460	
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木	m <sup>2</sup>	***	48	48	
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木	m <sup>2</sup>	***	61	61	
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝	m <sup>2</sup>	***	12	12	
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	270	270	
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	575	575	
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,490	1,490	
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,830	2,830	
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 30cm未満	本	***	10,200	10,200	
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	***	22,300	22,300	
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	***	50,900	50,900	
TC2401	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	5,398	5,407	1/1改定
TC2402	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	6,452	6,468	1/1改定
TC2403	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	5,896	5,904	1/1改定
TC2404	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ 300	本	***	18,241	18,261	1/1改定
TC2405	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	4,857	4,865	1/1改定
TC2406	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	5,911	5,926	1/1改定
TC2407	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	5,685	5,693	1/1改定
TC2408	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ 300	本	***	10,937	10,956	1/1改定
TC2421	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コリコリ建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	8,675	8,682	1/1改定
TC2422	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コリコリ建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	9,476	9,489	1/1改定
TC2423	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コリコリ建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	9,143	9,150	1/1改定
TC2424	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コリコリ建込 両面反射 φ 300	本	***	21,441	21,461	1/1改定
TC2425	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コリコリ建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	8,124	8,130	1/1改定
TC2426	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コリコリ建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	8,925	8,937	1/1改定
TC2427	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コリコリ建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	8,932	8,939	1/1改定
TC2428	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コリコリ建込 片面反射 φ 300	本	***	14,037	14,056	1/1改定
TC2431	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔無 コリコリ建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	3,478	3,487	1/1改定
TC2432	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔無 コリコリ建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	4,266	4,269	1/1改定
TC2433	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔無 コリコリ建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	3,912	3,913	1/1改定
TC2434	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔無 コリコリ建込 両面反射 φ 300	本	***	16,147	16,171	1/1改定
TC2435	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔無 コリコリ建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	2,937	2,946	1/1改定
TC2436	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔無 コリコリ建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	3,725	3,728	1/1改定
TC2437	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔無 コリコリ建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	3,681	3,682	1/1改定

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2438	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	***	8,744	8,766	1/1改定
TC2441	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	3,718	3,727	1/1改定
TC2442	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ式	本	***	2,286	2,289	1/1改定
TC2443	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ式	本	***	3,952	3,953	1/1改定
TC2444	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	17,247	17,271	1/1改定
TC2445	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	3,097	3,106	1/1改定
TC2446	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ式	本	***	1,885	1,888	1/1改定
TC2447	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ式	本	***	3,301	3,302	1/1改定
TC2448	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	10,014	10,036	1/1改定
TC2461	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用	本	***	4,442	4,443	1/1改定
TC2462	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ	本	***	7,503	7,509	1/1改定
TC2463	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ300ﾌﾞﾛｯｸ	本	***	17,019	17,029	
TC2464	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用	本	***	3,451	3,452	1/1改定
TC2465	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ	本	***	6,852	6,858	1/1改定
TC2466	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ300ﾌﾞﾛｯｸ	本	***	10,916	10,924	1/1改定
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去 (手間のみ) 土中建込用	本	***	655	655	
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去 (手間のみ) コンクリート建込用	本	***	163	163	
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去 (手間のみ) 防護柵取付用	本	***	325	325	
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去 (手間のみ) 構造物取付用	本	***	655	655	
TC2501	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾞﾛｯｸ型) φ100以下	面	***	1,050	1,050	
TC2502	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾞﾛｯｸ型) φ300	面	***	4,650	4,651	
TC2503	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 さや管	本	***	1,360	1,365	
TC2510	市場単価 道路鋲設置(大型) (材工共) 両面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅30cm	個	***	10,019	10,028	
TC2511	市場単価 道路鋲設置(大型) (材工共) 両面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅20cm	個	***	8,984	8,990	
TC2512	市場単価 道路鋲設置(大型) (材工共) 片面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅30cm	個	***	9,249	9,259	
TC2513	市場単価 道路鋲設置(大型) (材工共) 片面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅20cm	個	***	8,264	8,270	
TC2514	市場単価 道路鋲設置(小型) (材工共) 両面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅15cm	個	***	4,485	4,487	
TC2515	市場単価 道路鋲設置(小型) (材工共) 片面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅15cm	個	***	3,975	3,977	
TC2517	市場単価 道路鋲設置(小型) (材工共) 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,491	1,492	1/1改定
TC2518	市場単価 道路鋲設置(小型) (材工共) 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,350	1,351	1/1改定
TC2520	市場単価 道路鋲撤去 (手間のみ) 穿孔式	個	***	580	580	
TC2521	市場単価 道路鋲撤去 (手間のみ) 貼付式	個	***	250	250	
TC2525	市場単価 境界杭設置 (手間のみ) コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	3,420	3,420	
TC2526	市場単価 境界杭設置 (手間のみ) コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	2,620	2,620	
TC2527	市場単価 境界杭撤去 (手間のみ) 撤去	本	***	1,150	1,150	
TC2530	市場単価 境界鋲設置 (手間のみ) 金属製	枚	***	745	745	
TC2531	市場単価 境界鋲撤去 (手間のみ) 金属製	枚	***	248	248	
TC2535	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	19,612	19,618	
TC2536	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,214	21,222	
TC2537	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,617	23,625	



# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2538	車線分離標設置<材工共> 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	18,110	18,115	
TC2539	車線分離標設置<材工共> 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	20,913	20,919	
TC2540	車線分離標設置<材工共> 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,215	23,223	
TC2541	車線分離標設置<材工共> 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	***	15,610	15,615	
TC2542	車線分離標設置<材工共> 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	***	18,413	18,419	
TC2543	車線分離標設置<材工共> 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	***	20,815	20,823	
TC2547	車線分離標撤去<手間のみ> 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	1,220	1,220	
TC2548	車線分離標撤去<手間のみ> 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	1,970	1,970	
TC2549	車線分離標撤去<手間のみ> 固定式(貼付式)	本	***	950	950	
TC2550	サドトレン工<手間のみ> 打設長 10m未満	m	***	1,220	1,220	
TC2551	サドトレン工<手間のみ> 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,160	1,160	
TC2552	サドトレン工<手間のみ> 打設長 20m以上35m未満	m	***	1,410	1,410	
TC2560	サドコハクヤン工<手間のみ> 打設長 10m未満	m	***	2,520	2,520	
TC2561	サドコハクヤン工<手間のみ> 打設長 10m以上20m未満	m	***	2,350	2,350	
TC2562	サドコハクヤン工<手間のみ> 打設長 20m以上35m未満	m	***	3,470	3,470	
TC2601	U型側溝<手間のみ> L=600mm 60kg/個以下	m	***	2,720	2,720	
TC2602	U型側溝<手間のみ> L=600mm 60kgを超え300kg/個以下	m	***	3,850	3,850	
TC2610	U型側溝<手間のみ> L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	2,820	2,820	
TC2611	U型側溝<手間のみ> L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	4,070	4,070	
TC2612	U型側溝<手間のみ> L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	5,550	5,550	
TC2640	蓋版<手間のみ> コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	***	225	225	
TC2641	蓋版<手間のみ> コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	***	630	630	
TC2951	ガードパイプ設置工<材工共> 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	10,968	11,052	1/1改定
TC2952	ガードパイプ設置工<材工共> 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	9,889	9,963	1/1改定
TC2953	ガードパイプ設置工<材工共> 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	11,572	11,658	1/1改定
TC2958	ガードパイプ設置工<材工共> コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	8,685	8,748	1/1改定
TC2959	ガードパイプ設置工<材工共> コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	7,820	7,875	1/1改定
TC2960	ガードパイプ設置工<材工共> コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	9,168	9,233	1/1改定
TC2965	ガードパイプ撤去<手間のみ> 土中建込 Bp,Cp-2E	m	***	1,820	1,820	
TC2966	ガードパイプ撤去<手間のみ> コンクリート建込 Bp,Cp-2B	m	***	975	975	
TC2971	ガードパイプ設置<手間のみ> ハイのみ設置 Bp,Cp 支柱間隔2m	m	***	615	615	
TC2976	ガードパイプ撤去<手間のみ> ハイのみ撤去 Bp,Cp 支柱間隔2m	m	***	405	405	
TC2981	ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	270	270	10/1改定
TC2982	ガードパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	805	805	10/1改定
TC3004	横断・転落防止柵設置<手間のみ> 土中建込 ビーム式支柱間隔3m	m	***	940	940	
TC3012	横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式支柱間隔3m	m	***	2,084	2,276	
TC3013	横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	1,684	1,876	
TC3017	横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式支柱間隔3m	m	***	665	665	
TC3018	横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	505	505	
TC3022	横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャスト固定 ビーム式支柱間隔3m	m	***	1,222	1,224	

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC32026	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	325	325	
TC32035	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建立 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	***	590	590	
TC32039	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	475	475	
TC32040	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	295	295	
TC32044	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	***	385	385	
TC32045	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	270	270	
TC32049	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	335	335	
TC32053	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	230	230	
TC32151	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高1.5m	本	***	15,702	15,853	1/1改定
TC32152	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高2.0m	本	***	19,167	19,351	1/1改定
TC32153	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高2.5m	本	***	24,131	24,346	1/1改定
TC32154	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高3.0m	本	***	28,096	28,344	1/1改定
TC32155	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高3.5m	本	***	32,261	32,542	1/1改定
TC32156	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高4.0m	本	***	70,914	71,671	1/1改定
TC32161	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高1.5m	本	***	76,901	77,302	1/1改定
TC32162	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高2.0m	本	***	97,251	97,827	1/1改定
TC32163	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高2.5m	本	***	132,580	133,371	1/1改定
TC32164	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高3.0m	本	***	156,817	157,726	1/1改定
TC32165	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高3.5m	本	***	177,053	178,080	1/1改定
TC32166	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高4.0m	本	***	214,833	216,250	1/1改定
TC32201	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-7・金網(間隔保持材付)柵高1.5m P-7 5本	m	***	6,338	6,366	1/1改定
TC32202	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-7・金網(間隔保持材付)柵高2.0m P-7 7本	m	***	8,889	8,928	1/1改定
TC32203	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-7・金網(間隔保持材付)柵高2.5m P-7 8本	m	***	10,793	10,840	1/1改定
TC32204	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-7・金網(間隔保持材付)柵高3.0m P-7 10本	m	***	13,114	13,171	1/1改定
TC32205	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-7・金網(間隔保持材付)柵高3.5m P-7 12本	m	***	15,435	15,503	1/1改定
TC32206	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-7・金網(間隔保持材付)柵高4.0m P-7 13本	m	***	18,049	18,124	1/1改定
TC32221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	2,830	2,830	
TC32222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	5,260	5,260	
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ステーパー (岩盤用アーカー込)	本	***	15,108	15,162	1/1改定
TC3301	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3.4種 線径2.6mm	m <sup>2</sup>	***	2,516	2,524	1/1改定
TC3302	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3.4種 線径3.2mm	m <sup>2</sup>	***	3,133	3,145	1/1改定
TC3303	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3.4種 線径4.0mm	m <sup>2</sup>	***	3,942	3,958	1/1改定
TC3304	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3.4種 線径5.0mm	m <sup>2</sup>	***	5,213	5,240	1/1改定
TC3311	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	***	10,828	10,842	1/1改定
TC3312	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	***	11,335	11,352	1/1改定
TC3313	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	***	11,741	11,761	1/1改定
TC3314	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	***	12,854	12,881	1/1改定
TC3321	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	9,523	9,549	1/1改定
TC3325	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	31,328	31,442	1/1改定
TC3326	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	37,664	37,796	1/1改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3331	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	48,660	48,840	1/1改定
TC3332	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	53,996	54,194	1/1改定
TC3336	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	***	48,722	48,934	1/1改定
TC3337	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	***	50,672	50,908	1/1改定
TC3338	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	***	53,023	53,285	1/1改定
TC3339	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	***	55,274	55,560	1/1改定
TC3340	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	***	57,525	57,837	1/1改定
TC3401	市場単価 縦方向ｸﾞﾙｰﾍﾞﾝｸﾞ工 (手間のみ) 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,700	1,700	
TC3402	市場単価 縦方向ｸﾞﾙｰﾍﾞﾝｸﾞ工 (手間のみ) 幅9mm深4mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,610	1,610	
TC3411	市場単価 横方向ｸﾞﾙｰﾍﾞﾝｸﾞ工 (手間のみ) 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	2,360	2,360	
TC3412	市場単価 横方向ｸﾞﾙｰﾍﾞﾝｸﾞ工 (手間のみ) 幅36mm深10mm (路面排水用)	m	***	2,130	2,130	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工 (材工共) ウォーターゼット工	m <sup>2</sup>	***	3,870	3,870	7/1新設
TC3431	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 現場条件I	m	***	4,270	4,270	
TC3432	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 現場条件II	m	***	6,920	6,920	
TC3433	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 現場条件III	m	***	9,100	9,100	
TC3441	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 削孔機械の上下移動費	回	***	12,200	12,200	
TC3442	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 仮設足場の設置・撤去費	空m <sup>3</sup>	***	2,370	2,370	
TC4001	市場単価 橋面防水工 (材工共) ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌﾙﾄ系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,832	1,843	
TC4002	市場単価 橋面防水工 (材工共) ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌﾙﾄ系 補修	m <sup>2</sup>	***	2,184	2,196	
TC4003	市場単価 橋面防水工 (材工共) 塗膜系防水 ｱｽﾌﾙﾄ系・合成ｺﾞﾑ系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,424	1,431	
TC4004	市場単価 橋面防水工 (材工共) 塗膜系防水 ｱｽﾌﾙﾄ系・合成ｺﾞﾑ系 補修	m <sup>2</sup>	***	1,846	1,853	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工 (手間のみ) 低木 樹高 60cm未満	本	***	180	180	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	395	395	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,240	1,240	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,710	2,710	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置 (材工共) 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	4,495	4,525	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置 (材工共) 中木 八ツ掛 (竹) 樹高1.0m以上	本	***	1,920	1,940	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置 (材工共) 中木 添柱形 (1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	750	770	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置 (材工共) 中木 布掛 (竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,007	1,014	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置 (材工共) 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,267	1,282	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	28	28	
TC8001	市場単価 型砕工 (材工共) ｸｰﾝ製作 ｸﾚﾝ抜き	m <sup>2</sup>	***	3,892	3,988	
TC8007	市場単価 型砕工 (材工共) 方塊・蓋・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚﾝ抜き	m <sup>2</sup>	***	2,942	3,038	
TC8009	市場単価 型砕工 (材工共) ｵﾌﾞｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚﾝ抜き	m <sup>2</sup>	***	4,292	4,388	
TC8012	市場単価 型砕工 (材工共) 上部工製作 鋼製 (重方式) ｸﾚﾝ抜き	m <sup>2</sup>	***	5,842	5,938	
TC8013	市場単価 型砕工 (材工共) 上部工製作 木製 (重方式) ｸﾚﾝ抜き	m <sup>2</sup>	***	6,510	6,534	
TC8014	市場単価 型砕工 (材工共) 上部工製作 鋼製 (鋼矢板式) ｸﾚﾝ抜き	m <sup>2</sup>	***	5,842	5,938	
TC8015	市場単価 型砕工 (材工共) 上部工製作 木製 (鋼矢板式) ｸﾚﾝ抜き	m <sup>2</sup>	***	6,510	6,534	
TC8021	市場単価 底面工 (材工共) ｸｰﾝ製作	m <sup>2</sup>	***	297	300	
TC8031	市場単価 足場工 (材工共) ｸｰﾝ製作 ｸﾚﾝ抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,580	1,615	