

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		ℓ	***	142	144	146	144	146	147	
TT1002	軽油 パトロール給油		ℓ	***	122	123	125	123	124	125	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		ℓ	***	90	91	93	91	92	93	
TT1004	重油 (A) ドラム		ℓ	***	85	85	85	85	85	85	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		ℓ	***	78	78	78	78	78	78	
TT1008	混合油 25:1		ℓ	154	151	153	155	153	155	156	
TT1009	灯油 ドラム		ℓ	***	88	88	88	88	88	88	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	9,500	10,000	9,500	9,500	9,500	10,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	9,000	9,500	9,000	9,000	9,000	9,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	11,500	12,000	11,500	11,500	11,500	12,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	***	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m ³	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m ³	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m ³	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m ³	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m ³	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m ³	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m ³	***	***	11,350	***	***	10,050	10,450	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m ³	***	***	11,500	***	***	10,200	10,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m ³	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m ³	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m ³	***	***	12,850	***	***	11,550	11,950	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m ³	***	***	12,500	***	***	11,200	11,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m ³	***	***	12,650	***	***	11,350	11,750	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m ³	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m ³	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m ³	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m ³	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m ³	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m ³	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m ³	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1074	生コン ボルトランド G40 σ 30 s12以上		m ³	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m ³	***	***	12,450	***	***	11,150	11,550	
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m ³	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	
TT1089	生コン 高炉 G20 σ 18 s8以下		m ³	***	***	10,100	***	***	8,800	9,200	
TT1090	生コン 高炉 G20 σ 18 s12以上		m ³	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	
TT1091	生コン 高炉 G20 σ 21 s8以下		m ³	***	***	10,550	***	***	9,250	9,650	
TT1092	生コン 高炉 G20 σ 21 s12以上		m ³	***	***	10,700	***	***	9,400	9,800	
TT1095	生コン 高炉 G20 σ 24 s8以下		m ³	***	***	10,950	***	***	9,650	10,050	
TT1096	生コン 高炉 G20 σ 24 s12以上		m ³	***	***	11,100	***	***	9,800	10,200	
TT1097	生コン 高炉 G20 σ 27 s8以下		m ³	***	***	11,250	***	***	9,950	10,350	
TT1098	生コン 高炉 G20 σ 27 s12以上		m ³	***	***	11,400	***	***	10,100	10,500	
TT1099	生コン 高炉 G20 σ 30 s8以下		m ³	***	***	11,800	***	***	10,500	10,900	
TT1100	生コン 高炉 G20 σ 30 s12以上		m ³	***	***	11,950	***	***	10,650	11,050	
TT1101	生コン 高炉 G20 σ 40 s8以下		m ³	***	***	12,750	***	***	11,450	11,850	
TT1102	生コン 高炉 G20 σ 36 s8以下		m ³	***	***	12,400	***	***	11,100	11,500	
TT1103	生コン 高炉 G20 σ 36 s12以上		m ³	***	***	12,550	***	***	11,250	11,650	
TT1113	生コン 高炉 G40 σ 18 s8以下		m ³	***	***	10,100	***	***	8,800	9,200	
TT1114	生コン 高炉 G40 σ 18 s12以上		m ³	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	
TT1115	生コン 高炉 G40 σ 21 s8以下		m ³	***	***	10,550	***	***	9,250	9,650	
TT1116	生コン 高炉 G40 σ 21 s12以上		m ³	***	***	10,700	***	***	9,400	9,800	
TT1117	生コン 高炉 G40 σ 24 s8以下		m ³	***	***	10,950	***	***	9,650	10,050	
TT1118	生コン 高炉 G40 σ 24 s12以上		m ³	***	***	11,100	***	***	9,800	10,200	
TT1119	生コン 高炉 G40 σ 30 s8以下		m ³	***	***	11,800	***	***	10,500	10,900	
TT1120	生コン 高炉 G40 σ 30 s12以上		m ³	***	***	11,950	***	***	10,650	11,050	
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m ³	***	***	12,350	***	***	11,050	11,450	
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m ³	***	***	11,950	***	***	10,650	11,050	
TT1134	生コン 早強 G20 σ 18 s8以下		m ³	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	
TT1135	生コン 早強 G20 σ 18 s12以上		m ³	***	***	11,300	***	***	10,000	10,400	
TT1136	生コン 早強 G20 σ 21 s8以下		m ³	***	***	11,650	***	***	10,450	10,850	
TT1137	生コン 早強 G20 σ 21 s12以上		m ³	***	***	11,800	***	***	10,600	11,000	
TT1140	生コン 早強 G20 σ 24 s8以下		m ³	***	***	12,150	***	***	10,950	11,350	
TT1141	生コン 早強 G20 σ 24 s12以上		m ³	11,750	11,750	12,300	13,100	11,100	11,100	11,500	
TT1142	生コン 早強 G20 σ 27 s8以下		m ³	***	***	12,550	***	***	11,350	11,750	
TT1143	生コン 早強 G20 σ 27 s12以上		m ³	12,150	12,150	12,700	13,500	11,500	11,500	11,900	
TT1144	生コン 早強 G20 σ 30 s8以下		m ³	***	***	13,200	***	***	12,000	12,400	
TT1145	生コン 早強 G20 σ 30 s12以上		m ³	12,800	12,800	13,350	14,150	12,150	12,150	12,550	
TT1146	生コン 早強 G20 σ 40 s8以下		m ³	***	***	14,650	***	***	13,350	13,750	
TT1147	生コン 早強 G20 σ 36 s8以下		m ³	***	***	14,200	***	***	12,800	13,200	
TT1148	生コン 早強 G20 σ 36 s12以上		m ³	13,800	13,700	14,350	14,950	12,950	12,950	13,350	
TT1157	生コン 早強 G40 σ 18 s8以下		m ³	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m ³	***	***	11,300	***	***	10,000	10,400	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m ³	***	***	11,650	***	***	10,350	10,750	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m ³	***	***	11,800	***	***	10,500	10,900	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m ³	***	***	12,150	***	***	10,850	11,250	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m ³	***	***	12,300	***	***	11,000	11,400	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m ³	12,650	12,650	13,200	14,000	11,900	11,900	12,300	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m ³	12,800	12,800	13,350	14,150	12,050	12,050	12,450	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m ³	***	***	13,750	***	***	12,450	12,850	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m ³	***	***	13,350	***	***	12,050	12,450	
TT1168	地すべり用モルタル		m ³	22,750	0	0	0	22,000	0	22,400	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	***	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1192	特殊表面処理剤 特殊カットバック		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	8,400	7,900	8,900	8,500	9,200	8,600	9,200	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	8,000	9,000	8,600	***	8,700	9,300	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	8,400	9,400	9,000	***	9,100	9,700	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	8,800	9,800	9,400	***	9,500	10,100	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	10,700	10,200	11,200	10,800	11,500	10,900	11,500	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	9,700	9,200	10,200	9,800	10,500	9,900	10,500	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	7,700	8,700	8,300	***	8,400	9,000	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	13,500	13,000	14,000	13,600	14,300	13,700	14,300	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	13,800	13,300	14,300	13,900	14,600	14,000	14,600	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	8,400	9,400	9,000	***	9,100	9,700	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	8,000	9,000	8,600	***	8,700	9,300	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	8,800	9,800	9,400	***	9,500	10,100	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	7,700	8,700	8,300	***	8,400	9,000	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	8,400	7,900	8,900	8,500	9,200	8,600	9,200	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	8,700	8,200	9,200	8,800	9,500	8,900	9,500	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	9,300	8,800	9,800	9,400	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	9,600	9,100	10,100	9,700	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	8,700	8,200	9,200	8,800	9,500	8,900	9,500	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	8,800	8,300	9,300	8,900	9,600	9,000	9,600	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	9,200	8,700	9,700	9,300	10,000	9,400	10,000	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	9,600	9,100	10,100	9,700	10,400	9,800	10,400	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	11,000	10,500	11,500	11,100	11,800	11,200	11,800	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	10,000	9,500	10,500	10,100	10,800	10,200	10,800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	8,500	8,000	9,000	8,600	9,300	8,700	9,300	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	9,200	8,700	9,700	9,300	10,000	9,400	10,000	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	8,800	8,300	9,300	8,900	9,600	9,000	9,600	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	9,600	9,100	10,100	9,700	10,400	9,800	10,400	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	8,500	8,000	9,000	8,600	9,300	8,700	9,300	
TT1276	砂 コンクリート用(m³当り)		m³	2,650	2,750	2,650	2,750	2,850	2,850	2,850	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,650	1,710	1,650	1,710	1,780	1,780	1,780	
TT1278	砂 置換用		m³	2,300	2,400	2,300	2,400	2,500	2,500	2,500	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,500	1,560	1,500	1,560	1,620	1,620	1,620	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石2005		m³	***	***	3,100	3,150	***	3,050	3,050	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,810	1,900	1,930	1,960	1,900	1,900	1,900	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石4005		m³	***	***	3,100	3,150	***	3,050	3,050	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,810	1,900	1,930	1,960	1,900	1,900	1,900	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石8040		m³	3,000	3,150	3,200	3,250	3,150	3,150	3,150	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,870	1,960	2,000	2,030	1,960	1,960	1,960	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m³	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m³	***	***	3,000	3,200	***	2,800	2,800	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m³	***	***	3,000	3,200	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m³	***	***	2,900	3,100	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m³	***	***	2,800	3,000	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m³	3,200	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m³	3,200	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m³	3,000	3,000	3,200	3,400	3,000	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m³	2,900	2,900	3,100	3,300	2,900	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30～20mm; JIS A5001 S-30		m³	***	***	3,150	3,350	***	3,050	3,050	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20～13mm; JIS A5001 S-20		m³	***	***	3,150	3,350	***	3,050	3,050	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13～5mm; JIS A5001 S-13		m³	***	***	3,150	3,350	***	3,050	3,050	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5～2.5mm; JIS A5001 CS-5		m³	***	***	3,150	3,350	***	3,050	3,050	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m³	***	***	2,600	2,400	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m³	***	***	2,600	2,400	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m³	2,300	2,400	2,900	2,700	2,600	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m³	2,300	2,400	2,900	2,700	2,600	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m³	***	***	2,900	3,200	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m³	3,100	3,000	3,200	3,500	2,900	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5～15cm; JIS A5006相当		m³	***	***	2,800	3,000	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 箆砕用 15～20cm; JIS A5006相当		m³	***	***	2,900	3,100	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm; JIS A5003相当		m³	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1350	F e石灰混合物 (プレミックス処理土)		m³	4,900	5,000	5,100	5,300	5,000	5,000	5,000	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 ℓ=2000	77	本	***	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 ℓ=2000	103	本	***	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 ℓ=2000	131	本	***	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 ℓ=2000	165	本	***	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 ℓ=2000	204	本	***	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 ℓ=2430	306	本	***	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 ℓ=2430	373	本	***	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 ℓ=2430	459	本	***	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 ℓ=2430	660	本	***	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 ℓ=2430	899	本	***	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 ℓ=2430	1170	本	***	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 ℓ=2430	1520	本	***	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 ℓ=2430	1850	本	***	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 ℓ=2430	2190	本	***	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 ℓ=2430	2600	本	***	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 ℓ=2430	3190	本	***	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 φ150X26 ℓ=2000	77	本	***	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 ℓ=2000	103	本	***	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 ℓ=2000	131	本	***	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 ℓ=2000	165	本	***	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 ℓ=2000	204	本	***	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 ℓ=2430	306	本	***	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 ℓ=2430	373	本	***	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 ℓ=2430	459	本	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 ℓ=2430	660	本	***	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 ℓ=2430	899	本	***	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 ℓ=2430	1170	本	***	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 ℓ=2430	1520	本	***	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 ℓ=2430	1850	本	***	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 ℓ=2430	2190	本	***	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 ℓ=2430	2600	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 ℓ=2430	3190	本	***	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
TT1490	ヒューム管 外圧管一種C型 φ1500×112 ℓ=2360	3270	本	***	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
TT1510	ヒューム管 外圧管二種C型 φ1500×112 ℓ=2360	3270	本	***	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
TT1571	PC管 外圧管一種 S形 φ600×4000	1570	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1572	PC管 外圧管一種 S形 φ700×4000	1840	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1573	PC管 外圧管一種 S形 φ800×4000	2250	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1574	PC管 外圧管一種 S形 φ900×4000	2810	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1575	PC管 外圧管一種 S形 φ1000×4000	3180	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1576	PC管 外圧管一種 S形 φ1100×4000	3710	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1577	PC管 外圧管一種 S形 φ1200×4000	4440	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1578	PC管 外圧管一種 S形 φ1350×4000	5270	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1579	P C管 外圧管一種 S形 φ1500×4000	6700	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1580	P C管 外圧管一種 S形 φ1650×4000	7730	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1590	P C管 外圧管二種 S形 φ600×4000	1570	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1591	P C管 外圧管二種 S形 φ700×4000	1840	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1592	P C管 外圧管二種 S形 φ800×4000	2250	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1593	P C管 外圧管二種 S形 φ900×4000	2810	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1594	P C管 外圧管二種 S形 φ1000×4000	3180	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1595	P C管 外圧管二種 S形 φ1100×4000	3710	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1596	P C管 外圧管二種 S形 φ1200×4000	4440	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1597	P C管 外圧管二種 S形 φ1350×4000	5270	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1598	P C管 外圧管二種 S形 φ1500×4000	6700	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1599	P C管 外圧管二種 S形 φ1650×4000	7730	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1600	P C管 外圧管二種 S形 φ1800×4000	8950	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1616	P C管 外圧管三種 S形 φ600×4000	1570	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1617	P C管 外圧管三種 S形 φ700×4000	1840	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1618	P C管 外圧管三種 S形 φ800×4000	2250	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1619	P C管 外圧管三種 S形 φ900×4000	2810	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1620	P C管 外圧管三種 S形 φ1000×4000	3180	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1621	P C管 外圧管三種 S形 φ1100×4000	3710	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1622	P C管 外圧管三種 S形 φ1200×4000	4440	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1623	P C管 外圧管三種 S形 φ1350×4000	5270	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1624	P C管 外圧管三種 S形 φ1500×4000	6700	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1625	P C管 外圧管三種 S形 φ1650×4000	7730	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1626	P C管 外圧管三種 S形 φ1800×4000	8950	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1627	P C管 外圧管三種 S形 φ2000×4000	10930	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT1641	透水コンクリート管 φ100×600	15	本	840	840	840	840	840	840	840	
TT1642	透水コンクリート管 φ150×600	23	本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
TT1643	透水コンクリート管 φ200×1000	60	本	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A	47	本	***	820	820	820	820	820	820	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	58	本	***	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300	65	本	***	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350	72	本	***	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT1726	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 150	25	本	***	580	580	580	580	580	580	
TT1727	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 180	34	本	***	650	650	650	650	650	650	
TT1728	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 240	55	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT1729	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300A	70	本	***	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
TT1730	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300B	79	本	***	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT1731	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 300C	92	本	***	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
TT1732	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 360A	91	本	***	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	
TT1733	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 360B	101	本	***	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1734	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 450	136	本	***	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
TT1735	鉄筋コンクリートU型溝 JIS A5372附5 600	212	本	***	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	
TT1745	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 150	10	枚	***	340	340	340	340	340	340	
TT1746	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 180	14	枚	***	400	400	400	400	400	400	
TT1747	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 240	21	枚	***	490	490	490	490	490	490	
TT1748	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 300	33	枚	***	640	640	640	640	640	640	
TT1749	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 360	41	枚	***	800	800	800	800	800	800	
TT1750	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 450	55	枚	***	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
TT1751	U型用一種普通蓋 JIS A5372附5 600	78	枚	***	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
TT1760	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 150	26	枚	***	680	680	680	680	680	680	
TT1761	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 180	31	枚	***	830	830	830	830	830	830	
TT1762	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 240	45	枚	***	980	980	980	980	980	980	
TT1763	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 300	55	枚	***	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
TT1764	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 360	64	枚	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT1765	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 450	93	枚	***	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
TT1766	U型用二種普通蓋 JIS A5372附5 600	156	枚	***	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 $\phi=1000$	195	本		4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 $\phi=1000$	252	本		6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 $\phi=1000$	342	本		8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 $\phi=2000$	390	本	***	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 $\phi=2000$	504	本	***	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 $\phi=2000$	685	本	***	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT1844	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 300 $\phi=1000$	293	組		31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT1845	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 400 $\phi=1000$	419	組		36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT1846	落蓋式横断側溝 (鋼製蓋付・ボルト固定) 500 $\phi=1000$	524	組		44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
TT2093	管渠型側溝 (普通型) T-25 $\phi 700 \times 2000$	1403	本		39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	
TT2094	管渠型側溝 (普通型) T-25 $\phi 800 \times 2000$	1679	本		47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	
TT2095	管渠型側溝 (普通型) T-25 $\phi 900 \times 2000$	1998	本		54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	
TT2096	管渠型側溝 (普通型) T-25 $\phi 1000 \times 2000$	2539	本		67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
TT2136	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) $\phi 700 \times 2000$ (蓋1000)	1156	組		79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	
TT2137	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) $\phi 800 \times 2000$ (蓋1000)	1390	組		92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
TT2138	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) $\phi 900 \times 2000$ (蓋1000)	1740	組		114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT2139	管渠型側溝 (鋼製蓋ボ固定) $\phi 1000 \times 2000$ (蓋1000)	2104	組		132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~) $\phi 2000$	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~) $\phi 2000$	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~) $\phi 2000$	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~) $\phi 2000$	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~) $\phi 2000$	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~) $\phi=2000$	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~) $\phi=2000$	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) ℓ=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) ℓ=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) ℓ=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) ℓ=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	41	41	41	41	41	41	41	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	37	37	37	37	37	37	37	
TT2176	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 ℓ=995	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2177	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 ℓ=995		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2178	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2179	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 390X(50+50) ℓ=995		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2180	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 490X(65+35)		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2181	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 590X(80+20)		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2182	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 390X100 ℓ=997		枚	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
TT2183	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 490X100 ℓ=997		枚	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
TT2184	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 590X100 ℓ=997		枚	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
TT2185	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-2 300用(細目) 390X100 ℓ=997		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2186	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-2 400用(細目) 490X100 ℓ=997		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2187	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-2 500用(細目) 590X100 ℓ=997		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2188	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) 歩道 300用(細目) 390X100 ℓ=997		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2189	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) 歩道 400用(細目) 490X100 ℓ=997		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2190	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) 歩道 500用(細目) 590X100 ℓ=997		枚	***	***	***	***	***	***	***	
TT2195	鋼製ゲレチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 ℓ=995	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2235	鋼製ゲレチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 ℓ=995	32	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種		kg	382	382	382	382	382	382	382	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2(細目) 各種		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT2336	かさ上げ鋼製蓋 歩道(細目) 各種		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT2351	鉄筋コンクリートU型溝 2種 300×215 ℓ=1000	81	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
TT2352	鉄筋コンクリートU型溝 2種 400×250 ℓ=1000	98	本	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT2354	鉄筋コンクリートU型溝 2種 600×300 ℓ=1000	159	本	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	
TT2355	鉄筋コンクリートU型溝 2種 900×500 ℓ=1000	342	本	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	
TT2356	鉄筋コンクリートU型溝 2種 700×400 ℓ=1000	229	本	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	
TT2365	鉄筋コンクリートU型溝 4種 240×240 ℓ=1000	65	本	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	
TT2366	鉄筋コンクリートU型溝 4種 300×300 ℓ=1000	90	本	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
TT2367	鉄筋コンクリートU型溝 4種 360×360 ℓ=1000	125	本	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT2368	鉄筋コンクリートU型溝 4種 400×400 ℓ=1000	152	本	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
TT2369	鉄筋コンクリートU型溝 4種 450×450 ℓ=1000	170	本	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
TT2370	鉄筋コンクリートU型溝 4種 600×600 ℓ=1000	280	本	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	
TT2372	鉄筋コンクリートU型溝 4種 180×180 ℓ=1000	42	本	800	800	800	800	800	800	800	
TT2373	鉄筋コンクリートU型溝 4種 500×500 ℓ=1000	202	本	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2374	鉄筋コンクリートU型溝 4種 700×700 ϕ =1000	366	本	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	
TT2375	鉄筋コンクリートU型溝 4種 800×800 ϕ =1000	440	本	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
TT2376	鉄筋コンクリートU型溝 4種 240×240 ϕ =2000	130	本	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
TT2377	鉄筋コンクリートU型溝 4種 300×300 ϕ =2000	180	本	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
TT2378	横断溝用側溝(林道用:鋼製蓋付) (T-25) YS-300G L=1000mm	212	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT2380	分水トラフ(A)240型	33	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2381	分水トラフ(A)300型	47	個	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
TT2382	分水トラフ(A)360型	63	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2383	分水トラフ(A)400型	75	個	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	
TT2384	分水トラフ(A)450型	87	個	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT2385	分水トラフ(A)600型	140	個	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
TT2394	U型溝蓋 A型 180用 250×40 ϕ =500	12	枚	340	340	340	340	340	340	340	
TT2395	U型溝蓋 A型 240用 330×45 ϕ =500	19	枚	460	460	460	460	460	460	460	
TT2396	U型溝蓋 A型 300用 400×60 ϕ =500	30	枚	730	730	730	730	730	730	730	
TT2397	U型溝蓋 A型 360用 460×65 ϕ =500	37	枚	930	930	930	930	930	930	930	
TT2398	U型溝蓋 A型 400用 510×70 ϕ =500	45	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
TT2399	U型溝蓋 A型 450用 560×70 ϕ =500	49	枚	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
TT2400	U型溝蓋 A型 600用 740×75 ϕ =500	65	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT2401	U型溝蓋 A型 500用 620×70 ϕ =500	59	枚	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
TT2409	U型溝蓋 B型 180用 250×100 ϕ =500	28	枚	810	810	810	810	810	810	810	
TT2410	U型溝蓋 B型 240用 330×120 ϕ =500	49	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
TT2411	U型溝蓋 B型 300用 400×120 ϕ =500	58	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2412	U型溝蓋 B型 360用 460×120 ϕ =500	67	枚	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
TT2413	U型溝蓋 B型 400用 510×120 ϕ =500	76	枚	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
TT2414	U型溝蓋 B型 450用 560×120 ϕ =500	84	枚	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT2415	U型溝蓋 B型 500用 620×120 ϕ =500	88	枚	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT2416	U型溝蓋 B型 600用 740×120 ϕ =500	104	枚	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 ϕ =0.5m	46	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 ϕ =1.0m	87	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT2451	分水トラフ(B) 240型 集水蓋含む	84	本	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2452	分水トラフ(B) 300型 集水蓋含む	108	本	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
TT2453	分水トラフ(B) 360型 集水蓋含む	136	本	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
TT2454	分水トラフ(B) 400型 集水蓋含む	176	本	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
TT2455	分水トラフ(B) 450型 集水蓋含む	191	本	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
TT2456	分水トラフ(B) 600型 集水蓋含む	228	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
TT2485	水田排水調節工 240×260 遮断板A・B含む	51	個	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
TT2720	L型水路 T=20 H=600 L=1000	186	本	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT2770	制水弁マンホール 1号 (T-14鉄蓋付)	32	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2772	制水弁マンホール 2号 (受け台)	14	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT2773	制水弁マンホール 3号 (直壁)	31	個	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	
TT2774	制水弁マンホール 4号 (斜壁) 上段	33	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	
TT2775	制水弁マンホール 5号 (斜壁) 下段	40	個	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
TT2776	制水弁マンホール 6号 (受け台)	88	個	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	55	個	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	37	個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
TT3102	コンクリート積ブロック 標準 控35cm	349	m ²	3,320	3,230	3,650	3,320	3,400	3,320	3,400	
TT3103	粗面ブロック 控35cm 黒	349	m ²	3,400	3,320	3,730	3,400	3,480	3,400	3,480	
TT3125	普通れんが (3種) 210×100×60	2	個	90	90	90	90	90	90	90	
TT3132	長崎県大型ブロック 基本型 (125cm×80cm) 控45cm	475	個	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	
TT3133	長崎県大型ブロック 基本型 (125cm×80cm) 控55cm	497	個	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	
TT3135	長崎県大型ブロック 半型 (62.5cm×80cm) 控45cm	237	個	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	
TT3136	長崎県大型ブロック 半型 (62.5cm×80cm) 控55cm	248	個	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	
TT3142	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 基本型 φ=250cm	486	個	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	
TT3143	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 基本型 φ=250cm	549	個	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	
TT3145	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 半型 φ=125cm	243	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	
TT3146	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 半型 φ=125cm	274	個	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	
TT3150	長崎県型ポーラスブロック 控え35cm	290	m ²	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
TT3151	裏あてブロック 5cm	25	m ²	530	530	530	530	530	530	530	
TT3152	裏あてブロック 10cm	50	m ²	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
TT3153	裏あてブロック 15cm	75	m ²	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
TT3161	環境保全型ブロック		m ²	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 ℓ=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 ℓ=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ ℓ=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A ℓ=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ ℓ=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA ℓ=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m ³	175	127	146	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	93	93	93	93	93	93	93	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	95	95	95	95	95	95	95	
TT5035	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 7 5 mm × 4 m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 3 0 0 mm × 6 m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 3 5 0 mm × 6 m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 4 0 0 mm × 6 m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 5 0 0 mm × 6 m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 6 0 0 mm × 6 m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 7 5 mm × 4 m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 1 0 0 mm × 4 m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 1 5 0 mm × 5 m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 2 0 0 mm × 5 m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 2 5 0 mm × 5 m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 3 0 0 mm × 6 m	294	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5051	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 3 5 0 mm × 6 m	346	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
TT5052	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 4 0 0 mm × 6 m	423	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
TT5053	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 5 0 0 mm × 6 m	599	本	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	
TT5054	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 6 0 0 mm × 6 m	803	本	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	
TT5055	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)300mm × 6m	238	本	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
TT5056	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)350mm × 6m	280	本	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	
TT5057	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)400mm × 6m	346	本	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5058	ダクタイル 鑄鉄管 K型D B種(5種)500mm×6m	503	本	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
TT5059	ダクタイル 鑄鉄管 T型D B種(5種)300mm×6m	231	本	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	
TT5060	ダクタイル 鑄鉄管 T型D B種(5種)350mm×6m	273	本	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	
TT5061	ダクタイル 鑄鉄管 T型D B種(5種)400mm×6m	339	本	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
TT5062	ダクタイル 鑄鉄管 T型D B種(5種)500mm×6m	495	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5202	ガードレール G r - B - 4 E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール G r - B - 2 B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)		m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)		m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	19	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
TT5225	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(基本3色)		m	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	
TT5227	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(基本3色)		m	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
TT5229	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(基本3色)		m	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	
TT5230	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(基本3色)		m	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT5235	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ G p - B p - 2 E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ G p - B p - 2 B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5259	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=1.50m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5260	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=2.00m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5261	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=2.50m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5262	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=3.00m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5263	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=3.50m		本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
TT5264	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=4.00m		本	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	
TT5267	落石防護柵 (従来型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5268	落石防護柵 (従来型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5273	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5274	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5275	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5276	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5277	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.50m		本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
TT5278	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=4.00m		本	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	
TT5282	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5283	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5288	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=1.50m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5289	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=2.00m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5290	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=2.50m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5291	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=3.00m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5292	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=3.50m		本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	
TT5293	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=4.00m		本	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
TT5297	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5298	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5303	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5304	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5305	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5306	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m		本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5307	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.50m		本	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	
TT5308	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=4.00m		本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
TT5405	P C 鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5406	P C 鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5426	P C 鋼線 ストランド 7本撚り 径12.4mm SWPR7A	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5427	P C 鋼線 ストランド 7本撚り 径15.2mm SWPR7A	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5428	P C 鋼線 ストランド19本撚り 径17.8mm SWPR19	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5429	P C 鋼線 ストランド19本撚り 径19.3mm SWPR19	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5430	P C 鋼線 ストランド19本撚り 径21.8mm SWPR19	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5431	P C 鋼線 ストランド7本撚り 径12.7mm SWPR7B	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5432	P C 鋼線 ストランド7本撚り 径15.2mm・SWPR7B	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5435	P C 鋼線 S E E E F 5 0 用	1	kg	262	262	262	262	262	262	262	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5436	PC鋼線 SEEE F70用	1	kg	242	242	242	242	242	242	242	
TT5437	PC鋼線 SEEE F100用	1	kg	243	243	243	243	243	243	243	
TT5438	PC鋼線 SEEE F130用	1	kg	243	243	243	243	243	243	243	
TT5439	PC鋼線 SEEE F160用	1	kg	243	243	243	243	243	243	243	
TT5440	PC鋼線 SEEE F200用	1	kg	256	256	256	256	256	256	256	
TT5441	PC鋼線 SEEE F270用	1	kg	256	256	256	256	256	256	256	
TT5442	PC鋼線 SEEE F360用	1	kg	256	256	256	256	256	256	256	
TT5450	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長95.2cm 鉄筋長3.2m	35	本	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	
TT5451	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長110.2cm 鉄筋長3.5m	38	本	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
TT5452	吊鉄筋 丸鋼 径46mm 埋込長124.0cm 鉄筋長3.9m	51	本	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
TT5453	吊鉄筋 丸鋼 径50mm 埋込長132.9cm 鉄筋長4.2m	65	本	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱1.5t 径250mm 高さ250mm	174	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱2.5t 径300mm 高さ290mm	324	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱1.5t 径250mm 高さ250mm	277	個	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱2.5t 径300mm 高さ290mm	488	個	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱3.5t 径300mm 高さ290mm	542	個	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	埋込栓 V型130H用	1	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
TT5506	埋込栓 V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5507	埋込栓 V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5508	埋込栓 V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5509	埋込栓 V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5510	埋込栓 V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5511	埋込栓 V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	28	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	28	m	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) $\phi=1.0m$ 9kg	9	m	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓 漁港型 100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓 漁港型 130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓 漁港型 150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓 漁港型 200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓 漁港型 250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	10,100	10,100	10,650	11,450	9,350	9,350	9,750	
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	10,250	10,250	10,800	11,600	9,500	9,500	9,900	
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	10,500	10,500	11,050	11,850	9,750	9,750	10,150	
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	10,650	10,650	11,200	12,000	9,900	9,900	10,300	
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	10,500	10,500	11,050	11,850	9,750	9,750	10,150	
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	10,650	10,650	11,200	12,000	9,900	9,900	10,300	
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	10,100	10,100	10,650	11,450	9,350	9,350	9,750	
TT6068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	10,250	10,250	10,800	11,600	9,500	9,500	9,900	
TT6069	生コン ボルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	10,500	10,500	11,050	11,850	9,750	9,750	10,150	
TT6070	生コン ボルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	10,650	10,650	11,200	12,000	9,900	9,900	10,300	
TT6071	生コン ボルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	10,500	10,500	11,050	11,850	9,750	9,750	10,150	
TT6072	生コン ボルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	10,650	10,650	11,200	12,000	9,900	9,900	10,300	
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	10,000	10,000	10,550	11,350	9,250	9,250	9,650	
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	10,150	10,150	10,700	11,500	9,400	9,400	9,800	
TT6091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	10,400	10,400	10,950	11,750	9,650	9,650	10,050	
TT6092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	10,550	10,550	11,100	11,900	9,800	9,800	10,200	
TT6095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	10,400	10,400	10,950	11,750	9,650	9,650	10,050	
TT6096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	10,550	10,550	11,100	11,900	9,800	9,800	10,200	
TT6113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	10,000	10,000	10,550	11,350	9,250	9,250	9,650	
TT6114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	10,150	10,150	10,700	11,500	9,400	9,400	9,800	
TT6115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	10,400	10,400	10,950	11,750	9,650	9,650	10,050	
TT6116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	10,550	10,550	11,100	11,900	9,800	9,800	10,200	
TT6117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	10,400	10,400	10,950	11,750	9,650	9,650	10,050	
TT6118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	10,550	10,550	11,100	11,900	9,800	9,800	10,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT6134	生コン 早強 G20 σ 18 s 8以下 W/C=60%以下		m ³	11,100	11,100	11,650	12,450	10,400	10,450	10,850	
TT6135	生コン 早強 G20 σ 18 s 12以上 W/C=60%以下		m ³	11,250	11,250	11,800	12,600	10,550	10,600	11,000	
TT6136	生コン 早強 G20 σ 21 s 8以下 W/C=55%以下		m ³	11,600	11,600	12,150	12,950	10,900	10,950	11,350	
TT6137	生コン 早強 G20 σ 21 s 12以上 W/C=55%以下		m ³	11,750	11,750	12,300	13,100	11,100	11,100	11,500	
TT6140	生コン 早強 G20 σ 24 s 8以下 W/C=55%以下		m ³	11,600	11,600	12,150	12,950	10,900	10,950	11,350	
TT6141	生コン 早強 G20 σ 24 s 12以上 W/C=55%以下		m ³	11,750	11,750	12,300	13,100	11,100	11,100	11,500	
TT6157	生コン 早強 G40 σ 18 s 8以下 W/C=60%以下		m ³	11,100	11,100	11,650	12,450	10,350	10,350	10,750	
TT6158	生コン 早強 G40 σ 18 s 12以上 W/C=60%以下		m ³	11,250	11,250	11,800	12,600	10,500	10,500	10,900	
TT6159	生コン 早強 G40 σ 21 s 8以下 W/C=55%以下		m ³	11,600	11,600	12,150	12,950	10,850	10,850	11,250	
TT6160	生コン 早強 G40 σ 21 s 12以上 W/C=55%以下		m ³	11,750	11,750	12,300	13,100	11,000	11,000	11,400	
TT6161	生コン 早強 G40 σ 24 s 8以下 W/C=55%以下		m ³	11,600	11,600	12,150	12,950	10,850	10,850	11,250	
TT6162	生コン 早強 G40 σ 24 s 12以上 W/C=55%以下		m ³	11,750	11,750	12,300	13,100	11,000	11,000	11,400	