

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	100	102	104	102	104	105	2/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	96	97	100	97	99	100	2/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	64	65	68	65	67	68	2/1改定
TT1004	重油 (A) ドラム		リットル	***	65	65	65	65	65	65	2/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	66	66	66	66	66	66	2/1改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	180	177	179	181	179	181	182	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	***	117	117	117	117	117	117	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	10/1改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	10/1改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	10/1改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	***	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	10/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	10/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	10/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	10/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	10/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	10/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,350	***	***	10,050	10,450	10/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,500	***	***	10,200	10,600	10/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	10/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	10/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	11,550	11,950	10/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	***	12,500	***	***	11,200	11,600	10/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	***	12,650	***	***	11,350	11,750	10/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	10/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	10/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	10/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	10/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	10/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	10/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	10/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲瀬部A 150/170X200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-F0		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m3	175	127	146	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	2/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	113	113	113	113	113	113	113	2/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	2/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	111	111	111	111	111	111	111	2/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	2/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	112	112	112	112	112	112	112	2/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	2/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	114	114	114	114	114	114	114	2/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	2/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	119	119	119	119	119	119	119	2/1改定
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 7.5mm×4mm	61	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 1.00mm×4mm	79	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 1.50mm×5mm	141	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 2.00mm×5mm	187	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 2.50mm×5mm	233	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 3.00mm×6mm	382	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 3.50mm×6mm	446	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 4.00mm×6mm	538	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 5.00mm×6mm	743	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 6.00mm×6mm	976	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 7.5mm×4mm	59	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 1.00mm×4mm	77	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 1.50mm×5mm	140	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 2.00mm×5mm	185	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 2.50mm×5mm	231	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1廃止
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 3.00mm×6mm	294	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	10/1廃止
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 3.50mm×6mm	346	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	10/1廃止
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 4.00mm×6mm	423	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	10/1廃止
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 5.00mm×6mm	599	本	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	10/1廃止
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 6.00mm×6mm	803	本	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	10/1廃止
TT5055	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)300mm×6mm	238	本	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	10/1廃止
TT5056	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)350mm×6mm	280	本	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	10/1廃止
TT5057	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)400mm×6mm	346	本	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5058	ダクタイル鉄管 K型D-B種(5種)500mm×6mm	503	本	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	10/1廃止
TT5059	ダクタイル鉄管 T型D-B種(5種)300mm×6mm	231	本	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	10/1廃止
TT5060	ダクタイル鉄管 T型D-B種(5種)350mm×6mm	273	本	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	10/1廃止
TT5061	ダクタイル鉄管 T型D-B種(5種)400mm×6mm	339	本	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	10/1廃止
TT5062	ダクタイル鉄管 T型D-B種(5種)500mm×6mm	495	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	10/1廃止
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1改定
TT5202	ガードレール G r - B - 4 E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5206	ガードレール G r - B - 2 B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	10/1改定
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	19	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	10/1改定
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	10/1改定
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	10/1改定
TT5225	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(基本3色)	28	m	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	10/1改定
TT5227	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(基本3色)	28	m	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	10/1改定
TT5229	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(基本3色)	24	m	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	10/1改定
TT5230	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	10/1改定
TT5235	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5236	ガードパイプ G p - B p - 2 E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5237	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5238	ガードパイプ G p - B p - 2 B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5239	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5240	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コクリト建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) フレキャストポック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コクリト建込(連続基礎)	13	m	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	10/1改定
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) フレキャストポック建込(独立基礎)	14	m	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	10/1改定
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	10/1改定
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コクリト建込(連続基礎)	13	m	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	10/1改定
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) フレキャストポック建込(独立基礎)	14	m	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	10/1改定
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	10/1改定
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定