

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	122	108	118	123	128	107	111	2/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	112	102	110	112	115	102	109	3/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	80	70	78	80	83	70	77	3/1改定
TT1004	重油 (A) ドラム		リットル	68	64	68	72	73	63	69	3/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	64	64	64	67	68	59	65	3/1改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	198	184	196	198	203	184	187	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	126	121	126	130	131	120	127	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	16,500	12,000	15,000	10/1改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,000	11,500	14,500	10/1改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	10/1改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	2,040	1,800	2,040	2,160	2,160	1,800	2,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	17,500	10,700	0	0	16,200	13,700	14,200	10/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	17,700	10,800	0	0	16,400	13,900	14,400	10/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	17,600	11,150	0	0	16,600	14,100	14,600	10/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	17,800	11,300	0	0	16,800	14,300	14,800	10/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	17,900	11,550	0	0	17,000	14,500	15,000	10/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	18,100	11,700	0	0	17,200	14,700	15,200	10/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	18,200	11,850	0	0	17,400	14,900	15,400	10/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	18,400	12,000	0	0	17,600	15,100	15,600	10/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	18,700	12,400	0	0	18,000	15,500	16,000	10/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	18,900	12,550	0	0	18,200	15,700	16,200	10/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	0	13,350	0	0	19,200	16,700	17,200	10/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	0	13,000	0	0	18,600	16,100	16,600	10/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	0	13,150	0	0	18,800	16,300	16,800	10/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	17,500	10,700	0	0	16,200	13,700	14,200	10/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	17,700	10,800	0	0	16,400	13,900	14,400	10/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	17,600	11,150	0	0	16,600	14,100	14,600	10/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	17,800	11,300	0	0	16,800	14,300	14,800	10/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	17,900	11,550	0	0	17,000	14,500	15,000	10/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	18,100	11,700	0	0	17,200	14,700	15,200	10/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	18,700	12,400	0	0	18,000	15,500	16,000	10/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	910	640	910	1,045	1,045	640	865	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	1,100	840	1,100	1,235	1,235	840	1,055	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	2,090	1,700	2,090	2,285	2,285	1,700	2,025	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	770	650	770	830	830	650	750	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,595	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,559	1,190	1,395	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	516	390	516	579	579	390	495	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	616	460	616	694	694	460	590	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	732	540	732	828	828	540	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	922	760	922	1,003	1,003	760	895	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,670	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	607	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	622	520	622	673	673	520	605	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	240	210	240	255	255	210	235	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	272	230	272	293	293	230	265	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,600	0	0	0	1,600	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	0	550	0	0	0	550	0	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	718	***	718	718	723	***	718	
TT4055	水		m3	175	146	175	146	540	400	476	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	355,000	***	355,000	358,000	358,000	***	354,000	10/1改定
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	355,000	***	355,000	358,000	358,000	***	354,000	10/1改定
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	***	422,000	425,000	425,000	***	421,000	10/1改定
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	***	422,000	425,000	425,000	***	421,000	10/1改定
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	115,000	109,000	115,000	118,000	118,000	109,000	114,000	3/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	115	109	115	118	118	109	114	3/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	113,000	107,000	113,000	116,000	116,000	107,000	112,000	3/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	113	107	113	116	116	107	112	3/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	114,000	108,000	114,000	117,000	117,000	108,000	113,000	3/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	114	108	114	117	117	108	113	3/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	116,000	110,000	116,000	119,000	119,000	110,000	115,000	3/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	116	110	116	119	119	110	115	3/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	121,000	115,000	121,000	124,000	124,000	115,000	120,000	3/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	121	115	121	124	124	115	120	3/1改定
TT5035	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 7 5 mm × 4 m	61	本	14,566	***	14,566	14,749	14,749	***	14,505	10/1廃止
TT5036	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	18,774	***	18,774	19,011	19,011	***	18,695	10/1廃止
TT5037	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	33,346	***	33,346	33,769	33,769	***	33,205	10/1廃止
TT5038	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	44,022	***	44,022	44,583	44,583	***	43,835	10/1廃止
TT5039	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	54,698	***	54,698	55,397	55,397	***	54,465	10/1廃止
TT5040	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 3 0 0 mm × 6 m	382	本	88,492	***	88,492	89,638	89,638	***	88,110	10/1廃止
TT5041	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 3 5 0 mm × 6 m	446	本	102,676	***	102,676	104,014	104,014	***	102,230	10/1廃止
TT5042	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 4 0 0 mm × 6 m	538	本	125,228	***	125,228	126,842	126,842	***	124,690	10/1廃止
TT5043	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 5 0 0 mm × 6 m	743	本	174,458	***	174,458	176,687	176,687	***	173,715	10/1廃止
TT5044	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 6 0 0 mm × 6 m	976	本	233,856	***	233,856	236,784	236,784	***	232,880	10/1廃止
TT5045	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 7 5 mm × 4 m	59	本	12,454	***	12,454	12,631	12,631	***	12,395	10/1廃止
TT5046	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 1 0 0 mm × 4 m	77	本	16,162	***	16,162	16,393	16,393	***	16,085	10/1廃止
TT5047	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 1 5 0 mm × 5 m	140	本	29,040	***	29,040	29,460	29,460	***	28,900	10/1廃止
TT5048	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 2 0 0 mm × 5 m	185	本	42,410	***	42,410	42,965	42,965	***	42,225	10/1廃止
TT5049	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 2 5 0 mm × 5 m	231	本	52,786	***	52,786	53,479	53,479	***	52,555	10/1廃止
TT5050	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 3 0 0 mm × 6 m	294	本	87,064	85,300	87,064	87,946	87,946	85,300	86,770	10/1廃止
TT5051	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 3 5 0 mm × 6 m	346	本	102,076	100,000	102,076	103,114	103,114	100,000	101,730	10/1廃止
TT5052	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 4 0 0 mm × 6 m	423	本	124,538	122,000	124,538	125,807	125,807	122,000	124,115	10/1廃止
TT5053	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 5 0 0 mm × 6 m	599	本	174,594	171,000	174,594	176,391	176,391	171,000	173,995	10/1廃止
TT5054	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 6 0 0 mm × 6 m	803	本	233,818	229,000	233,818	236,227	236,227	229,000	233,015	10/1廃止
TT5055	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)300mm × 6m	238	本	66,028	64,600	66,028	66,742	66,742	64,600	65,790	10/1廃止
TT5056	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)350mm × 6m	280	本	77,080	75,400	77,080	77,920	77,920	75,400	76,800	10/1廃止
TT5057	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)400mm × 6m	346	本	95,976	93,900	95,976	97,014	97,014	93,900	95,630	10/1廃止

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	139,018	136,000	139,018	140,527	140,527	136,000	138,515	10/1廃止
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	64,086	62,700	64,086	64,779	64,779	62,700	63,855	10/1廃止
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	75,738	74,100	75,738	76,557	76,557	74,100	75,465	10/1廃止
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	94,034	92,000	94,034	95,051	95,051	92,000	93,695	10/1廃止
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	136,970	134,000	136,970	138,455	138,455	134,000	136,475	10/1廃止
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	5,840	***	5,840	5,900	5,900	***	5,820	10/1改定
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	5,840	***	5,840	5,900	5,900	***	5,820	10/1改定
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	5,330	***	5,330	5,390	5,390	***	5,310	10/1改定
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,330	***	5,330	5,390	5,390	***	5,310	10/1改定
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,486	***	4,486	4,534	4,534	***	4,470	10/1改定
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,606	***	4,606	4,654	4,654	***	4,590	10/1改定
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,354	6,240	6,354	6,411	6,411	6,240	6,335	10/1改定
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,354	6,240	6,354	6,411	6,411	6,240	6,335	10/1改定
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,516	5,420	5,516	5,564	5,564	5,420	5,500	10/1改定
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,636	5,540	5,636	5,684	5,684	5,540	5,620	10/1改定
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	9,698	9,530	9,698	9,782	9,782	9,530	9,670	10/1改定
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,548	7,380	7,548	7,632	7,632	7,380	7,520	10/1改定
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	8,704	8,560	8,704	8,776	8,776	8,560	8,680	10/1改定
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,678	6,570	6,678	6,732	6,732	6,570	6,660	10/1改定
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	8,668	***	8,668	8,752	8,752	***	8,640	10/1改定
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	9,358	***	9,358	9,442	9,442	***	9,330	10/1改定
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,470	***	6,470	6,530	6,530	***	6,450	10/1改定
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	6,966	***	6,966	7,029	7,029	***	6,945	10/1改定
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	7,674	***	7,674	7,746	7,746	***	7,650	10/1改定
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	5,648	***	5,648	5,702	5,702	***	5,630	10/1改定
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,408	***	4,408	4,447	4,447	***	4,395	10/1改定
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,494	***	4,494	4,536	4,536	***	4,480	10/1改定
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,900	***	4,900	4,945	4,945	***	4,885	10/1改定
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,408	4,330	4,408	4,447	4,447	4,330	4,395	10/1改定
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,514	4,430	4,514	4,556	4,556	4,430	4,500	10/1改定
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	4,900	4,810	4,900	4,945	4,945	4,810	4,885	10/1改定
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,008	4,930	5,008	5,047	5,047	4,930	4,995	10/1改定
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,094	5,010	5,094	5,136	5,136	5,010	5,080	10/1改定
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,500	5,410	5,500	5,545	5,545	5,410	5,485	10/1改定
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	11,082	***	11,082	11,223	11,223	***	11,035	10/1改定
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	14,054	***	14,054	14,231	14,231	***	13,995	10/1改定