

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	144	148	140	136	141	143	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	129	134	128	116	125	127	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	97	102	96	84	93	95	7/1単価改定
TT1004	重油 (A) ドラム		リットル	63	68	68	65	65	66	6/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	61	64	67	63	64	65	7/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	146	150	141	133	141	143	
TT1009	灯油 ドラム		リットル	60	65	65	62	62	63	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	2,160	2,160	2,160	2,120	2,160	2,160	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	18,200	***	***	***	11,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	18,300	***	***	***	11,300	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	18,400	***	***	***	11,650	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	18,500	***	***	***	11,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	18,600	***	***	***	12,050	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	18,700	***	***	***	12,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	18,900	***	***	***	12,350	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	19,000	***	***	***	12,500	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	19,100	***	***	***	12,900	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	19,200	***	***	***	13,050	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	20,300	***	***	***	13,850	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	19,900	***	***	***	13,500	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	20,000	***	***	***	13,650	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	18,100	***	***	***	11,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	18,200	***	***	***	11,300	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	18,300	***	***	***	11,650	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	18,400	***	***	***	11,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	18,500	***	***	***	12,050	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	18,600	***	***	***	12,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	19,000	***	***	***	12,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	0	0	0	0	12,300	12,500	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	0	0	0	0	12,650	12,850	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	0	0	0	0	12,800	13,000	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	0	0	0	0	13,050	13,250	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	0	0	0	0	13,200	13,400	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	0	0	0	0	13,900	14,100	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	0	0	0	0	14,050	14,250	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	13,450	13,650	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	14,050	14,250	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	82,000	0	82,000	77,000	82,000	82,000	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	97,000	97,000	97,000	96,000	97,000	97,000	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	97,000	97,000	97,000	96,000	97,000	97,000	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	92,500	92,500	92,500	91,500	92,500	92,500	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	101,000	101,000	101,000	100,000	101,000	101,000	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	117,000	0	117,000	116,000	117,000	117,000	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	14,900	0	14,900	13,700	15,100	15,100	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	15,000	0	15,000	13,800	15,200	15,200	
TT1207	密粒度アスファルト		t	15,400	0	15,400	14,200	15,600	15,600	
TT1208	細粒度アスファルト		t	15,800	0	15,800	14,600	16,000	16,000	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	17,200	0	17,200	16,000	17,400	17,400	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	16,200	0	16,200	15,000	16,400	16,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	14,700	0	14,700	13,500	14,900	14,900	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	15,400	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	15,000	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	15,800	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	14,700	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	15,200	0	15,200	14,000	15,400	15,400	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	15,300	0	15,300	14,100	15,500	15,500	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	15,700	0	15,700	14,500	15,900	15,900	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	16,100	0	16,100	14,900	16,300	16,300	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	17,500	0	17,500	16,300	17,700	17,700	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	16,500	0	16,500	15,300	16,700	16,700	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	15,000	0	15,000	13,800	15,200	15,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	34,720	34,720	34,720	34,540	34,720	34,900	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	930	970	970	970	1,000	1,000	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	1,235	1,235	1,235	1,190	1,235	1,280	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	2,470	2,590	2,285	2,500	2,285	2,350	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	920	960	920	970	830	850	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	3,680	3,860	3,595	3,490	3,595	3,700	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,518	1,559	1,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	694	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	1,230	1,003	1,030	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,650	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	594	607	620	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	656	673	690	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	250	255	260	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	286	293	300	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	474	487	500	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,920	0	1,920	1,920	1,920	1,920	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	723	723	723	718	723	723	
TT4055	水		m3	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	358,000	358,000	358,000	357,000	358,000	359,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	358,000	358,000	358,000	357,000	358,000	359,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	425,000	425,000	425,000	424,000	425,000	426,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	425,000	425,000	425,000	424,000	425,000	426,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杵島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (Ⅰ)	(20) 対馬 (Ⅱ)	摘要
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	101,500	101,500	101,500	100,500	101,500	102,500	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	102	102	102	101	102	103	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	99,500	99,500	99,500	98,500	99,500	100,500	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	100	100	100	99	100	101	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	100,500	100,500	100,500	99,500	100,500	101,500	7/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	101	101	101	100	101	102	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	102,500	102,500	102,500	101,500	102,500	103,500	7/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	103	103	103	102	103	104	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	107,500	107,500	107,500	106,500	107,500	108,500	7/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	108	108	108	107	108	109	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	63,297	63,297	63,297	63,064	63,297	63,530	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	102,438	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	100,746	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	118,114	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	144,807	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	201,391	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	270,227	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	76,442	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	89,320	89,320	89,320	89,040	89,320	89,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杵島	(17) 中通島 若松島	(18) 杓岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	111,114	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	161,527	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	74,179	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	87,757	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	108,051	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	158,455	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	6,220	6,220	6,220	6,200	6,220	6,240	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	6,260	6,260	6,260	6,240	6,260	6,280	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	5,700	5,700	5,700	5,680	5,700	5,720	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,740	5,740	5,740	5,720	5,740	5,760	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,814	4,814	4,814	4,798	4,814	4,830	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	4,924	4,908	4,924	4,940	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,761	6,761	6,761	6,742	6,761	6,780	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,801	6,801	6,801	6,782	6,801	6,820	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,874	5,874	5,874	5,858	5,874	5,890	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,994	5,994	5,994	5,978	5,994	6,010	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,252	10,252	10,252	10,224	10,252	10,280	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,952	7,952	7,952	7,924	7,952	7,980	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,136	9,136	9,136	9,112	9,136	9,160	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,032	7,032	7,032	7,014	7,032	7,050	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	9,442	9,442	9,442	9,414	9,442	9,470	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	9,972	9,972	9,972	9,944	9,972	10,000	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,940	6,940	6,940	6,920	6,940	6,960	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	7,429	7,429	7,429	7,408	7,429	7,450	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	8,226	8,226	8,226	8,202	8,226	8,250	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	6,072	6,072	6,072	6,054	6,072	6,090	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,717	4,717	4,717	4,704	4,717	4,730	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,786	4,786	4,786	4,772	4,786	4,800	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,225	5,225	5,225	5,210	5,225	5,240	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,537	4,537	4,537	4,524	4,537	4,550	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,606	4,606	4,606	4,592	4,606	4,620	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	5,065	5,065	5,065	5,050	5,065	5,080	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,087	5,087	5,087	5,074	5,087	5,100	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,166	5,166	5,166	5,152	5,166	5,180	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,575	5,575	5,575	5,560	5,575	5,590	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	14	m	6,486	6,486	6,486	6,472	6,486	6,500	