

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	117	119	120	119	120	122	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	97	98	100	98	99	101	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	65	66	68	66	67	69	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	60	60	60	60	60	60	10/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	58	58	58	58	58	58	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	130	127	128	129	128	129	131	10/1単価改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	***	62	62	62	62	62	62	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	10/1改定
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	10/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	10/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	10/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,350	***	***	10,050	10,450	10/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,500	***	***	10,200	10,600	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	10/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	11,550	11,950	10/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	***	12,500	***	***	11,200	11,600	10/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	***	12,650	***	***	11,350	11,750	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	10/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	10/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	10/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	10/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT1074	生コン ボルトランド G40 σ30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	10/1単価改定
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	13,250	12,400	12,450	12,450	11,150	11,150	11,550	10/1単価改定
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,100	***	***	8,800	9,200	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,550	***	***	9,250	9,650	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,700	***	***	9,400	9,800	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下		m3	***	***	10,950	***	***	9,650	10,050	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,100	***	***	9,800	10,200	10/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,250	***	***	9,950	10,350	10/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,400	***	***	10,100	10,500	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 σ30 s8以下		m3	***	***	11,800	***	***	10,500	10,900	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 σ30 s12以上		m3	***	***	11,950	***	***	10,650	11,050	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 σ40 s8以下		m3	***	***	12,750	***	***	11,450	11,850	10/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 σ36 s8以下		m3	***	***	12,400	***	***	11,100	11,500	10/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 σ36 s12以上		m3	***	***	12,550	***	***	11,250	11,650	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,100	***	***	8,800	9,200	10/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,550	***	***	9,250	9,650	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,700	***	***	9,400	9,800	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下		m3	***	***	10,950	***	***	9,650	10,050	10/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,100	***	***	9,800	10,200	10/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 σ30 s8以下		m3	***	***	11,800	***	***	10,500	10,900	10/1単価改定
TT1120	生コン 高炉 G40 σ30 s12以上		m3	***	***	11,950	***	***	10,650	11,050	10/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	13,150	12,400	12,350	12,350	11,050	11,050	11,450	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	11,950	***	***	10,650	11,050	10/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	10/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	10,000	10,400	10/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	10,450	10,850	10/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,600	11,000	10/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,950	11,350	10/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上		m3	13,100	12,250	12,300	12,300	11,100	11,100	11,500	10/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G20 σ27 s8以下		m3	***	***	12,550	***	***	11,350	11,750	10/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G20 σ27 s12以上		m3	13,500	12,650	12,700	12,700	11,500	11,500	11,900	10/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G20 σ30 s8以下		m3	***	***	13,200	***	***	12,000	12,400	10/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G20 σ30 s12以上		m3	14,150	13,300	13,350	13,350	12,150	12,150	12,550	10/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G20 σ40 s8以下		m3	***	***	14,650	***	***	13,350	13,750	10/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G20 σ36 s8以下		m3	***	***	14,200	***	***	12,800	13,200	10/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G20 σ36 s12以上		m3	15,150	14,200	14,350	14,150	12,950	12,950	13,350	10/1単価改定
TT1157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	10/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	10,000	10,400	10/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	10,350	10,750	10/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,500	10,900	10/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,850	11,250	10/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	***	***	12,300	***	***	11,000	11,400	10/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	14,000	13,150	13,200	13,200	11,900	11,900	12,300	10/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	14,150	13,300	13,350	13,350	12,050	12,050	12,450	10/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	14,550	13,700	13,750	13,750	12,450	12,450	12,850	10/1単価改定
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	13,350	***	***	12,050	12,450	10/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	24,100	0	0	0	22,000	0	22,400	10/1単価改定
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	10/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	10,200	***	***	9,700	10,300	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	10,300	***	***	9,800	10,400	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	10,700	***	***	10,200	10,800	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	11,100	***	***	10,600	11,200	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	12,000	11,800	12,500	12,400	12,600	12,000	12,600	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	11,200	11,000	11,700	11,600	11,800	11,200	11,800	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	10,000	***	***	9,500	10,100	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	15,300	***	***	14,800	15,400	10/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,100	14,900	15,600	15,500	15,700	15,100	15,700	10/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	10,700	***	***	10,200	10,800	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	10,300	***	***	9,800	10,400	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	11,100	***	***	10,600	11,200	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,000	***	***	9,500	10,100	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	9,700	9,500	10,200	10,100	10,300	9,700	10,300	10/1単価改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	10,000	9,800	10,500	10,400	10,600	10,000	10,600	10/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	10,800	10,600	11,300	11,200	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	11,100	10,900	11,600	11,500	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	10,000	9,800	10,500	10,400	10,600	10,000	10,600	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	10,400	9,900	10,600	10,500	10,700	10,100	10,700	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	10,800	10,300	11,000	10,900	11,100	10,500	11,100	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	11,200	10,700	11,400	11,300	11,500	10,900	11,500	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質II) (夜間)		t	12,300	12,100	12,800	12,700	12,900	12,300	12,900	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト (改質I) (夜間)		t	11,500	11,300	12,000	11,900	12,100	11,500	12,100	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	10,100	9,600	10,300	10,200	10,400	9,800	10,400	10/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	10,600	10,300	11,000	10,900	11,100	10,500	11,100	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	10,200	9,900	10,600	10,500	10,700	10,100	10,700	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	11,000	10,700	11,400	11,300	11,500	10,900	11,500	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	9,900	9,600	10,300	10,200	10,400	9,800	10,400	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m³当り)		m3	2,800	2,900	2,800	2,900	3,000	3,000	3,000	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,750	1,810	1,750	1,810	1,870	1,870	1,870	
TT1278	砂 置換用		m3	2,450	2,550	2,450	2,550	2,650	2,650	2,650	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,590	1,650	1,590	1,650	1,710	1,710	1,710	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石4005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,100	3,250	3,250	3,350	3,200	3,200	3,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,000	3,000	3,200	3,400	2,970	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	2,900	2,900	3,100	3,300	2,870	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30~20mm; JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	2,950	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 箆砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm; JIS A5003相当		m³	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,000	5,000	5,000	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	***	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m3	175	127	146	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( t 当り )	1000	t	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	9/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( kg 当り )	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	9/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( t 当り )	1000	t	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	9/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( kg 当り )	1	kg	86	86	86	86	86	86	86	9/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( t 当り )	1000	t	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	9/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( kg 当り )	1	kg	87	87	87	87	87	87	87	9/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( t 当り )	1000	t	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	9/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( kg 当り )	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	9/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( t 当り )	1000	t	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	9/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( kg 当り )	1	kg	94	94	94	94	94	94	94	9/1改定
TT5035	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクタイロ鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクタイロ鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	14	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5430	PC鋼線 ストランド19本撚り 径21.8mm SWPR19	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5431	PC鋼線 ストランド7本撚り 径12.7mm SWPR7B	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5432	PC鋼線 ストランド7本撚り 径15.2mm・SWPR7B	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5450	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長95.2cm 鉄筋長3.2m	35	本	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	10/1単価改定
TT5451	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長110.2cm 鉄筋長3.5m	38	本	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	10/1単価改定
TT5452	吊鉄筋 丸鋼 径46mm 埋込長124.0cm 鉄筋長3.9m	51	本	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	10/1単価改定
TT5453	吊鉄筋 丸鋼 径50mm 埋込長132.9cm 鉄筋長4.2m	65	本	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	10/1単価改定
TT5484	けい船柱(長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	
TT5485	けい船柱(長崎県型) 直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	277	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	埋込栓(先付・後付) V型130H用	1	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	
TT5506	埋込栓(先付・後付) V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5507	埋込栓(先付・後付) V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5508	埋込栓(先付・後付) V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5509	埋込栓(先付・後付) V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5510	埋込栓(先付・後付) V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5511	埋込栓(先付・後付) V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	28	m	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	28	m	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
TT5535	後付けい船環(SUS)	5	個	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	11,250	10,600	10,650	10,650	9,150	9,350	9,750	10/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	11,400	10,750	10,800	10,800	9,300	9,500	9,900	10/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	11,700	11,000	11,050	11,050	9,550	9,750	10,150	10/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	11,850	11,150	11,200	11,200	9,700	9,900	10,300	10/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	11,700	11,000	11,050	11,050	9,550	9,750	10,150	10/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	11,850	11,150	11,200	11,200	9,700	9,900	10,300	10/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	11,250	10,600	10,650	10,650	9,150	9,350	9,750	10/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	11,400	10,750	10,800	10,800	9,300	9,500	9,900	10/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	11,700	11,000	11,050	11,050	9,550	9,750	10,150	10/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	11,850	11,150	11,200	11,200	9,700	9,900	10,300	10/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	11,700	11,000	11,050	11,050	9,550	9,750	10,150	10/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	11,850	11,150	11,200	11,200	9,700	9,900	10,300	10/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	11,150	10,600	10,550	10,550	9,050	9,250	9,650	10/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	11,300	10,750	10,700	10,700	9,200	9,400	9,800	10/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	11,600	11,000	10,950	10,950	9,450	9,650	10,050	10/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	11,750	11,150	11,100	11,100	9,600	9,800	10,200	10/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	11,600	11,000	10,950	10,950	9,450	9,650	10,050	10/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	11,750	11,150	11,100	11,100	9,600	9,800	10,200	10/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	11,950	11,300	11,250	11,250	9,750	9,950	10,350	10/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	12,100	11,450	11,400	11,400	9,900	10,100	10,500	10/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	11,150	10,600	10,550	10,550	9,050	9,250	9,650	10/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	11,300	10,750	10,700	10,700	9,200	9,400	9,800	10/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	11,600	11,000	10,950	10,950	9,450	9,650	10,050	10/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	11,750	11,150	11,100	11,100	9,600	9,800	10,200	10/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	11,600	11,000	10,950	10,950	9,450	9,650	10,050	10/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	11,750	11,150	11,100	11,100	9,600	9,800	10,200	10/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT6119	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 24 s 8以下 W/C=50%以下		m3	12,050	11,300	11,250	11,250	9,950	9,950	10,350	10/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 24 s 12以上 W/C=50%以下		m3	12,200	11,450	11,400	11,400	10,100	10,100	10,500	10/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 $\sigma$ 18 s 8以下 W/C=60%以下		m3	12,250	11,600	11,650	11,650	10,200	10,450	10,850	10/1単価改定
TT6135	生コン 早強 G20 $\sigma$ 18 s 12以上 W/C=60%以下		m3	12,400	11,750	11,800	11,800	10,350	10,600	11,000	10/1単価改定
TT6136	生コン 早強 G20 $\sigma$ 21 s 8以下 W/C=55%以下		m3	12,800	12,100	12,150	12,150	10,700	10,950	11,350	10/1単価改定
TT6137	生コン 早強 G20 $\sigma$ 21 s 12以上 W/C=55%以下		m3	13,100	12,250	12,300	12,300	11,100	11,100	11,500	10/1単価改定
TT6140	生コン 早強 G20 $\sigma$ 24 s 8以下 W/C=55%以下		m3	12,800	12,100	12,150	12,150	10,700	10,950	11,350	10/1単価改定
TT6141	生コン 早強 G20 $\sigma$ 24 s 12以上 W/C=55%以下		m3	13,100	12,250	12,300	12,300	11,100	11,100	11,500	10/1単価改定
TT6157	生コン 早強 G40 $\sigma$ 18 s 8以下 W/C=60%以下		m3	12,250	11,600	11,650	11,650	10,150	10,350	10,750	10/1単価改定
TT6158	生コン 早強 G40 $\sigma$ 18 s 12以上 W/C=60%以下		m3	12,400	11,750	11,800	11,800	10,300	10,500	10,900	10/1単価改定
TT6159	生コン 早強 G40 $\sigma$ 21 s 8以下 W/C=55%以下		m3	12,800	12,100	12,150	12,150	10,650	10,850	11,250	10/1単価改定
TT6160	生コン 早強 G40 $\sigma$ 21 s 12以上 W/C=55%以下		m3	12,950	12,250	12,300	12,300	10,800	11,000	11,400	10/1単価改定
TT6161	生コン 早強 G40 $\sigma$ 24 s 8以下 W/C=55%以下		m3	12,800	12,100	12,150	12,150	10,650	10,850	11,250	10/1単価改定
TT6162	生コン 早強 G40 $\sigma$ 24 s 12以上 W/C=55%以下		m3	12,950	12,250	12,300	12,300	10,800	11,000	11,400	10/1単価改定