

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	139	124	139	140	133	123	128	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	114	103	113	114	119	103	110	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	82	71	81	82	87	71	78	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	75	71	76	71	71	63	74	10/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	70	69	69	65	69	61	67	10/1単価改定
TT1008	混合油 25 : 1		リットル	148	133	148	149	142	132	137	10/1単価改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	71	66	71	75	76	65	72	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	59,000	53,000	59,000	62,000	62,000	53,000	58,000	10/1改定
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	17,500	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	17,700	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	17,600	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	17,800	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	18,200	11,650	0	0	17,400	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	18,400	11,800	0	0	17,600	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	18,700	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	18,900	12,350	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	0	13,150	0	0	19,200	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	0	12,800	0	0	18,600	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	0	12,950	0	0	18,800	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	17,500	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	17,700	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	17,600	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	17,800	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	18,700	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	0	11,600	0	0	0	14,900	0	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	0	11,950	0	0	0	15,100	0	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	0	12,100	0	0	0	15,300	0	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,600	0	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	0	12,600	0	0	0	15,800	0	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	0	13,500	0	0	0	16,800	0	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	0	13,650	0	0	0	17,000	0	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	14,050	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	13,650	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	0	44,000	0	0	61,000	44,000	0	7/1改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	0	***	0	0	97,000	***	92,500	7/1改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	97,000	***	92,500	7/1改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	92,500	***	87,500	7/1改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	101,000	***	96,000	7/1改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	0	***	0	0	105,000	***	0	7/1改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	10,800	0	0	16,500	11,600	0	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	10,900	0	0	16,600	11,700	0	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	11,300	0	0	17,000	12,100	0	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	11,700	0	0	17,400	12,500	0	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	13,100	0	0	18,800	13,900	0	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	12,300	0	0	17,800	13,100	0	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	10,600	0	0	16,300	11,400	0	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	15,900	0	0	0	16,700	0	10/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,200	0	0	0	17,000	0	10/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	11,300	0	0	0	12,100	0	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	10,900	0	0	0	11,700	0	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	11,700	0	0	0	12,500	0	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	10,600	0	0	0	11,400	0	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	11,100	0	0	16,800	11,900	0	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	11,200	0	0	16,900	12,000	0	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	11,600	0	0	17,300	12,400	0	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,000	0	0	17,700	12,800	0	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	13,400	0	0	19,100	14,200	0	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	12,600	0	0	18,100	13,400	0	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	10,900	0	0	16,600	11,700	0	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	11,600	0	0	0	12,400	0	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	11,200	0	0	0	12,000	0	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	12,000	0	0	0	12,800	0	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	10,900	0	0	0	11,700	0	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m ³ 当り)		m ³	3,000	2,800	3,100	3,800	3,800	3,250	3,250	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,870	1,750	1,930	2,370	2,370	2,030	2,030	
TT1278	砂 置換用		m ³	2,650	2,450	2,750	3,300	3,300	2,900	2,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,710	1,590	1,780	2,250	2,250	1,870	1,870	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石2005		m ³	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石4005		m ³	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石8040		m ³	3,600	3,250	3,600	4,000	4,000	3,600	3,800	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,500	2,250	2,370	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m ³	3,000	2,900	3,000	3,500	3,550	3,100	3,300	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m ³	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	0	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m ³	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	3,450	3,600	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m ³	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,350	3,500	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m ³	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,250	3,400	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m ³	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	0	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m ³	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	3,750	3,900	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m ³	3,500	3,450	3,500	4,000	4,050	3,650	3,800	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m ³	3,400	3,350	3,400	3,900	3,950	3,550	3,700	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30~20mm; JIS A5001 S-30		m ³	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m ³	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m ³	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m ³	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m ³	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m ³	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m ³	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m ³	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m ³	0	3,100	0	0	0	3,150	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m ³	0	3,400	0	0	0	3,450	0	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m ³	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,200	3,400	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m ³	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,300	3,500	
TT1347	雑割石 控35cm; JIS A5003相当		m ²	0	0	0	0	0	9,000	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m ³	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	4,362	3,900	4,362	4,593	4,593	3,900	4,285	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200x27 L=2000	103	本	5,138	4,520	5,138	5,447	5,447	4,520	5,035	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250x28 L=2000	131	本	6,396	5,610	6,396	6,789	6,789	5,610	6,265	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	34,180	33,100	34,180	34,720	34,720	33,100	34,000	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	910	640	910	1,045	1,045	640	865	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	1,100	840	1,100	1,235	1,235	840	1,055	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	2,090	1,700	2,090	2,285	2,285	1,700	2,025	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	770	650	770	830	830	650	750	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,595	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,559	1,190	1,395	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	516	390	516	579	579	390	495	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	616	460	616	694	694	460	590	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	732	540	732	828	828	540	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	922	760	922	1,003	1,003	760	895	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,670	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	607	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	622	520	622	673	673	520	605	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	240	210	240	255	255	210	235	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	272	230	272	293	293	230	265	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,600	0	0	0	1,600	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	0	550	0	0	0	550	0	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	718	***	718	718	723	***	718	
TT4055	水		m3	175	146	175	146	540	228	476	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	355,000	***	355,000	358,000	358,000	***	354,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	355,000	***	355,000	358,000	358,000	***	354,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	***	422,000	425,000	425,000	***	421,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	***	422,000	425,000	425,000	***	421,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	94,000	88,000	94,000	97,000	97,000	88,000	93,000	9/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	94	88	94	97	97	88	93	9/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	92,000	86,000	92,000	95,000	95,000	86,000	91,000	9/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	92	86	92	95	95	86	91	9/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	93,000	87,000	93,000	96,000	96,000	87,000	92,000	9/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	93	87	93	96	96	87	92	9/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	95,000	89,000	95,000	98,000	98,000	89,000	94,000	9/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	95	89	95	98	98	89	94	9/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	100,000	94,000	100,000	103,000	103,000	94,000	99,000	9/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	100	94	100	103	103	94	99	9/1改定
TT5035	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 7 5 mm × 4 m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,049	***	15,805	
TT5036	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,711	***	20,395	
TT5037	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,669	***	38,105	
TT5038	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	50,983	***	50,235	
TT5039	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,297	***	62,365	
TT5040	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 3 0 0 mm × 6 m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,438	***	100,910	
TT5041	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 3 5 0 mm × 6 m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,014	***	117,230	
TT5042	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 4 0 0 mm × 6 m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	145,842	***	143,690	
TT5043	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 5 0 0 mm × 6 m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	201,687	***	198,715	
TT5044	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 6 0 0 mm × 6 m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	270,784	***	266,880	
TT5045	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 7 5 mm × 4 m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,531	***	14,295	
TT5046	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 1 0 0 mm × 4 m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,793	***	18,485	
TT5047	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 1 5 0 mm × 5 m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,760	***	33,200	
TT5048	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 2 0 0 mm × 5 m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,265	***	48,525	
TT5049	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 2 5 0 mm × 5 m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,279	***	60,355	
TT5050	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 3 0 0 mm × 6 m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	100,746	98,100	99,570	
TT5051	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 3 5 0 mm × 6 m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,114	115,000	116,730	
TT5052	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 4 0 0 mm × 6 m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	144,807	141,000	143,115	
TT5053	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 5 0 0 mm × 6 m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,391	196,000	198,995	
TT5054	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 6 0 0 mm × 6 m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	270,227	263,000	267,015	
TT5055	ダクタイロ鑄鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,442	74,300	75,490	
TT5056	ダクタイロ鑄鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	88,480	86,800	88,480	89,320	89,320	86,800	88,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,114	108,000	109,730	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	161,527	157,000	159,515	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,179	72,100	73,255	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	87,757	85,300	86,665	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,051	105,000	106,695	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,455	154,000	156,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6～8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16～25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	6,160	***	6,160	6,220	6,220	***	6,140	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	6,200	***	6,200	6,260	6,260	***	6,180	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	5,640	***	5,640	5,700	5,700	***	5,620	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,680	***	5,680	5,740	5,740	***	5,660	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,766	***	4,766	4,814	4,814	***	4,750	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,876	***	4,876	4,924	4,924	***	4,860	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,704	6,590	6,704	6,761	6,761	6,590	6,685	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,744	6,630	6,744	6,801	6,801	6,630	6,725	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,826	5,730	5,826	5,874	5,874	5,730	5,810	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,946	5,850	5,946	5,994	5,994	5,850	5,930	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,168	10,000	10,168	10,252	10,252	10,000	10,140	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,868	7,700	7,868	7,952	7,952	7,700	7,840	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,064	8,920	9,064	9,136	9,136	8,920	9,040	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,978	6,870	6,978	7,032	7,032	6,870	6,960	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	9,358	***	9,358	9,442	9,442	***	9,330	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	9,888	***	9,888	9,972	9,972	***	9,860	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,880	***	6,880	6,940	6,940	***	6,860	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	7,366	***	7,366	7,429	7,429	***	7,345	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	8,154	***	8,154	8,226	8,226	***	8,130	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	6,018	***	6,018	6,072	6,072	***	6,000	
TT5241	転落防止柵 4段h型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,678	***	4,678	4,717	4,717	***	4,665	
TT5242	転落防止柵 4段h型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,744	***	4,744	4,786	4,786	***	4,730	
TT5243	転落防止柵 4段h型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,180	***	5,180	5,225	5,225	***	5,165	
TT5244	転落防止柵 4段h型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,498	4,420	4,498	4,537	4,537	4,420	4,485	
TT5245	転落防止柵 4段h型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,564	4,480	4,564	4,606	4,606	4,480	4,550	
TT5246	転落防止柵 4段h型(メッキ) 土中建込	15	m	5,020	4,930	5,020	5,065	5,065	4,930	5,005	
TT5247	転落防止柵 4段h型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,048	4,970	5,048	5,087	5,087	4,970	5,035	
TT5248	転落防止柵 4段h型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,124	5,040	5,124	5,166	5,166	5,040	5,110	
TT5249	転落防止柵 4段h型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,530	5,440	5,530	5,575	5,575	5,440	5,515	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	14	m	6,444	6,360	6,444	6,486	6,486	6,360	6,430	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5430	PC鋼線 ストランド19本撚り 径21.8mm SWPR19	1	kg	288	***	288	291	291	***	287	
TT5431	PC鋼線 ストランド7本撚り 径12.7mm SWPR7B	1	kg	254	***	254	257	257	***	253	
TT5432	PC鋼線 ストランド7本撚り 径15.2mm・SWPR7B	1	kg	267	***	267	270	270	***	266	
TT5450	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長95.2cm 鉄筋長3.2m	35	本	5,580	5,370	5,580	5,685	5,685	5,370	5,545	10/1単価改定
TT5451	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長110.2cm 鉄筋長3.5m	38	本	5,918	5,690	5,918	6,032	6,032	5,690	5,880	10/1単価改定
TT5452	吊鉄筋 丸鋼 径46mm 埋込長124.0cm 鉄筋長3.9m	51	本	7,716	7,410	7,716	7,869	7,869	7,410	7,665	10/1単価改定
TT5453	吊鉄筋 丸鋼 径50mm 埋込長132.9cm 鉄筋長4.2m	65	本	10,300	9,910	10,300	10,495	10,495	9,910	10,235	10/1単価改定
TT5484	けい船柱(長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	63,544	62,800	63,544	63,916	63,916	62,800	63,420	
TT5485	けい船柱(長崎県型) 直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	32,460	32,100	32,460	32,640	32,640	32,100	32,400	
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	89,444	88,400	89,444	89,966	89,966	88,400	89,270	
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	161,944	160,000	161,944	162,916	162,916	160,000	161,620	
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	277	個	140,662	139,000	140,662	141,493	141,493	139,000	140,385	
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	249,928	247,000	249,928	251,392	251,392	247,000	249,440	
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	276,252	273,000	276,252	277,878	277,878	273,000	275,710	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,880	72,700	72,880	72,970	72,970	72,700	72,850	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	92,698	***	92,698	92,797	92,797	***	92,665	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	152,360	***	152,360	152,540	152,540	***	152,300	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	192,522	***	192,522	192,783	192,783	***	192,435	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	239,792	***	239,792	240,188	240,188	***	239,660	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	398,464	***	398,464	399,196	399,196	***	398,220	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	611,184	***	611,184	612,276	612,276	***	610,820	
TT5505	埋込栓(先付・後付) V型130H用	1	個	4,536	4,530	4,536	4,539	4,539	4,530	4,535	
TT5506	埋込栓(先付・後付) V型150H用	1	個	4,966	***	4,966	4,969	4,969	***	4,965	
TT5507	埋込栓(先付・後付) V型200H用	1	個	7,716	***	7,716	7,719	7,719	***	7,715	
TT5508	埋込栓(先付・後付) V型250H用	1	個	7,716	***	7,716	7,719	7,719	***	7,715	
TT5509	埋込栓(先付・後付) V型300H用	2	個	12,612	***	12,612	12,618	12,618	***	12,610	
TT5510	埋込栓(先付・後付) V型400H用	4	個	16,024	***	16,024	16,036	16,036	***	16,020	
TT5511	埋込栓(先付・後付) V型500H用	4	個	16,024	***	16,024	16,036	16,036	***	16,020	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,478	***	36,478	36,517	36,517	***	36,465	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	28	m	17,468	17,300	17,468	17,552	17,552	17,300	17,440	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	14,324	14,000	14,324	14,486	14,486	14,000	14,270	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	28	m	21,468	21,300	21,468	21,552	21,552	21,300	21,440	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	23,676	23,100	23,676	23,964	23,964	23,100	23,580	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	33,622	33,400	33,622	33,733	33,733	33,400	33,585	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,154	15,100	15,154	15,181	15,181	15,100	15,145	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	18,542	18,500	18,542	18,563	18,563	18,500	18,535	
TT5535	後付けい船環(SUS)	5	個	19,930	19,900	19,930	19,945	19,945	19,900	19,925	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	67,780	***	67,780	67,870	67,870	***	67,750	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	77,534	***	77,534	77,651	77,651	***	77,495	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	103,294	***	103,294	103,441	103,441	***	103,245	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	170,480	***	170,480	170,720	170,720	***	170,400	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,017	***	215,565	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,779	***	4,775	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,779	***	4,775	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	5,036	***	5,036	5,039	5,039	***	5,035	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	7,842	***	7,842	7,848	7,848	***	7,840	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,438	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	168,844	***	168,844	170,266	170,266	***	168,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	229,900	***	229,900	231,850	231,850	***	229,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	303,118	***	303,118	305,677	305,677	***	302,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	146,430	***	146,430	147,645	147,645	***	146,025	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	141,860	***	141,860	142,790	142,790	***	141,550	10/1単価改定
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,600	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,800	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,600	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT6068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,800	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT6069	生コン ボルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6070	生コン ボルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6071	生コン ボルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6072	生コン ボルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,400	10,850	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,600	11,000	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT6091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,700	11,250	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,900	11,400	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,700	11,250	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,900	11,400	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6097	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	18,000	11,550	0	0	17,900	14,800	15,300	
TT6098	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	18,200	11,700	0	0	18,100	15,000	15,500	
TT6113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,400	10,850	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT6114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,600	11,000	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT6115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,700	11,250	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,900	11,400	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,700	11,250	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,900	11,400	0	0	17,100	14,600	15,100	