

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	126	128	129	127	127	127	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	105	106	108	105	106	106	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	73	74	76	73	74	74	10/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	62	62	62	62	62	62	10/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	60	60	60	60	60	60	10/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	138	135	137	138	136	136	136	10/1単価改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	***	64	64	64	64	64	64	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	7/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	7/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	7/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	7/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,350	10,150	7/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	7/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	***	***	11,350	***	***	9,650	10,450	7/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	***	***	11,500	***	***	9,800	10,600	7/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,200	11,000	7/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	7/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	11,150	11,950	7/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 S8以下		m3	***	***	12,500	***	***	10,800	11,600	7/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 S12以下		m3	***	***	12,650	***	***	10,950	11,750	7/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	7/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	7/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	7/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	7/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,350	10,150	7/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	7/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,200	11,000	7/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1074	生コン ボルトランド G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	7/1改定
TT1075	生コン ボルトランド G 4 0 曲げ強度 4.5 s 2.5		m3	14,750	12,050	12,450	11,750	10,750	10,750	11,550	7/1改定
TT1076	生コン ボルトランド G 4 0 曲げ強度 4.5 s 6.5		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	7/1改定
TT1089	生コン 高炉 G 2 0 1 8 s 8 以下		m3	***	***	10,100	***	***	8,400	9,200	7/1改定
TT1090	生コン 高炉 G 2 0 1 8 s 1 2 以上		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	7/1改定
TT1091	生コン 高炉 G 2 0 2 1 s 8 以下		m3	***	***	10,550	***	***	8,850	9,650	7/1改定
TT1092	生コン 高炉 G 2 0 2 1 s 1 2 以上		m3	***	***	10,700	***	***	9,000	9,800	7/1改定
TT1095	生コン 高炉 G 2 0 2 4 s 8 以下		m3	***	***	10,950	***	***	9,250	10,050	7/1改定
TT1096	生コン 高炉 G 2 0 2 4 s 1 2 以上		m3	***	***	11,100	***	***	9,400	10,200	7/1改定
TT1097	生コン 高炉 G 2 0 2 7 s 8 以下		m3	***	***	11,250	***	***	9,550	10,350	7/1改定
TT1098	生コン 高炉 G 2 0 2 7 s 1 2 以上		m3	***	***	11,400	***	***	9,700	10,500	7/1改定
TT1099	生コン 高炉 G 2 0 3 0 s 8 以下		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	7/1改定
TT1100	生コン 高炉 G 2 0 3 0 s 1 2 以上		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	7/1改定
TT1101	生コン 高炉 G 2 0 4 0 s 8 以下		m3	***	***	12,750	***	***	11,050	11,850	7/1改定
TT1102	生コン 高炉 G 2 0 3 6 s 8 以下		m3	***	***	12,400	***	***	10,700	11,500	7/1改定
TT1103	生コン 高炉 G 2 0 3 6 s 1 2 以上		m3	***	***	12,550	***	***	10,850	11,650	7/1改定
TT1113	生コン 高炉 G 4 0 1 8 s 8 以下		m3	***	***	10,100	***	***	8,400	9,200	7/1改定
TT1114	生コン 高炉 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	7/1改定
TT1115	生コン 高炉 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	***	***	10,550	***	***	8,850	9,650	7/1改定
TT1116	生コン 高炉 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	***	***	10,700	***	***	9,000	9,800	7/1改定
TT1117	生コン 高炉 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	***	***	10,950	***	***	9,250	10,050	7/1改定
TT1118	生コン 高炉 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	***	***	11,100	***	***	9,400	10,200	7/1改定
TT1119	生コン 高炉 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	7/1改定
TT1120	生コン 高炉 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	7/1改定
TT1121	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 2.5		m3	14,650	12,050	12,350	11,650	10,650	10,650	11,450	7/1改定
TT1122	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 6.5		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	7/1改定
TT1134	生コン 早強 G 2 0 1 8 s 8 以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	7/1改定
TT1135	生コン 早強 G 2 0 1 8 s 1 2 以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	7/1改定
TT1136	生コン 早強 G 2 0 2 1 s 8 以下		m3	***	***	11,650	***	***	10,050	10,850	7/1改定
TT1137	生コン 早強 G 2 0 2 1 s 1 2 以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,200	11,000	7/1改定
TT1140	生コン 早強 G 2 0 2 4 s 8 以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,550	11,350	7/1改定
TT1141	生コン 早強 G 2 0 2 4 s 1 2 以上		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	7/1改定
TT1142	生コン 早強 G 2 0 2 7 s 8 以下		m3	***	***	12,550	***	***	10,950	11,750	7/1改定
TT1143	生コン 早強 G 2 0 2 7 s 1 2 以上		m3	15,000	12,300	12,700	12,000	11,100	11,100	11,900	7/1改定
TT1144	生コン 早強 G 2 0 3 0 s 8 以下		m3	***	***	13,200	***	***	11,600	12,400	7/1改定
TT1145	生コン 早強 G 2 0 3 0 s 1 2 以上		m3	15,650	12,950	13,350	12,650	11,750	11,750	12,550	7/1改定
TT1146	生コン 早強 G 2 0 4 0 s 8 以下		m3	***	***	14,650	***	***	12,950	13,750	7/1改定
TT1147	生コン 早強 G 2 0 3 6 s 8 以下		m3	***	***	14,200	***	***	12,400	13,200	7/1改定
TT1148	生コン 早強 G 2 0 3 6 s 1 2 以上		m3	16,650	13,850	14,350	13,450	12,550	12,550	13,350	7/1改定
TT1157	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 8 以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	7/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	7/1改定
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	***	***	11,650	***	***	9,950	10,750	7/1改定
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	7/1改定
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,450	11,250	7/1改定
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	***	***	12,300	***	***	10,600	11,400	7/1改定
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	15,500	12,800	13,200	12,500	11,500	11,500	12,300	7/1改定
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	15,650	12,950	13,350	12,650	11,650	11,650	12,450	7/1改定
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	16,050	13,350	13,750	13,050	12,050	12,050	12,850	7/1改定
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	***	***	13,350	***	***	11,650	12,450	7/1改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	25,600	0	0	0	21,600	0	22,400	7/1改定
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	***	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	10/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	10,700	***	***	10,200	10,700	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	10,800	***	***	10,300	10,800	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	11,200	***	***	10,700	11,200	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	11,600	***	***	11,100	11,600	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	12,500	12,300	13,000	12,900	13,000	12,500	13,000	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	11,700	11,500	12,200	12,100	12,200	11,700	12,200	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	10,500	***	***	10,000	10,500	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	15,600	***	***	15,100	15,600	10/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,600	15,400	16,100	16,000	16,100	15,600	16,100	10/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	11,200	***	***	10,700	11,200	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	10,800	***	***	10,300	10,800	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	11,600	***	***	11,100	11,600	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,500	***	***	10,000	10,500	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	10,200	10,000	10,700	10,600	10,700	10,200	10,700	10/1単価改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	10,700	10,500	11,200	11,100	11,200	10,700	11,200	10/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	11,300	11,100	11,800	11,700	0	0	0	10/1単価改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	11,800	11,600	12,300	12,200	0	0	0	10/1単価改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	10,700	10,500	11,200	11,100	11,200	10,700	11,200	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	10,900	10,600	11,300	11,200	11,100	10,800	11,300	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	11,300	11,000	11,700	11,600	11,500	11,200	11,700	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	11,700	11,400	12,100	12,000	11,900	11,600	12,100	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質) (夜間)		t	13,000	12,800	13,500	13,400	13,500	13,000	13,500	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	12,200	12,000	12,700	12,600	12,700	12,200	12,700	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	10,600	10,300	11,000	10,900	10,800	10,500	11,000	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	11,100	11,000	11,700	11,600	11,500	11,200	11,700	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	10,700	10,600	11,300	11,200	11,100	10,800	11,300	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	11,500	11,400	12,100	12,000	11,900	11,600	12,100	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	10,400	10,300	11,000	10,900	10,800	10,500	11,000	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m ³ 当り)		m3	2,800	2,900	2,800	2,900	3,000	3,000	3,000	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,750	1,810	1,750	1,810	1,870	1,870	1,870	
TT1278	砂 置換用		m3	2,450	2,550	2,450	2,550	2,650	2,650	2,650	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,590	1,650	1,590	1,650	1,710	1,710	1,710	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石4005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,100	3,250	3,250	3,350	3,200	3,200	3,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	3,000	3,000	3,200	3,400	2,970	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	2,900	2,900	3,100	3,300	2,870	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	2,950	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 箆砕用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m ³	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	***	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200x27 L=2000	103	本	***	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250x28 L=2000	131	本	***	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	***	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 350X32 L=2000	204	本	***	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 400X35 L=2430	306	本	***	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 450X38 L=2430	373	本	***	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 500X42 L=2430	459	本	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 600X50 L=2430	660	本	***	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 700X58 L=2430	899	本	***	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 800X66 L=2430	1170	本	***	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 900X75 L=2430	1520	本	***	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 1000X82 L=2430	1850	本	***	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 1100X88 L=2430	2190	本	***	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 1200X95 L=2430	2600	本	***	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 1350X103 L=2430	3190	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 150x26 L=2000	77	本	***	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 200X27 L=2000	103	本	***	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 250X28 L=2000	131	本	***	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 300X30 L=2000	165	本	***	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 350X32 L=2000	204	本	***	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 400X35 L=2430	306	本	***	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 450X38 L=2430	373	本	***	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 500X42 L=2430	459	本	***	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 600X50 L=2430	660	本	***	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 700X58 L=2430	899	本	***	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 800X66 L=2430	1170	本	***	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 900X75 L=2430	1520	本	***	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 1000X82 L=2430	1850	本	***	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 1100X88 L=2430	2190	本	***	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 1200X95 L=2430	2600	本	***	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 1350X103 L=2430	3190	本	***	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
TT1490	ヒューム管 外圧管一種C型 1500×112 L=2360	3270	本	***	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT1510	ヒューム管 外圧管二種C型 1500×112 L=2360	3270	本	***	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
TT1571	P C管 外圧管一種 S形 600×4000	1570	本	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	10/1廃止
TT1572	P C管 外圧管一種 S形 700×4000	1840	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	10/1廃止
TT1573	P C管 外圧管一種 S形 800×4000	2250	本	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	10/1廃止
TT1574	P C管 外圧管一種 S形 900×4000	2810	本	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	10/1廃止
TT1575	P C管 外圧管一種 S形 1000×4000	3180	本	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	10/1廃止
TT1576	P C管 外圧管一種 S形 1100×4000	3710	本	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	10/1廃止
TT1577	P C管 外圧管一種 S形 1200×4000	4440	本	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	10/1廃止
TT1578	P C管 外圧管一種 S形 1350×4000	5270	本	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	10/1廃止
TT1579	P C管 外圧管一種 S形 1500×4000	6700	本	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1580	P C管 外圧管一種 S形 1650×4000	7730	本	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	10/1廃止
TT1590	P C管 外圧管二種 S形 600×4000	1570	本	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	10/1廃止
TT1591	P C管 外圧管二種 S形 700×4000	1840	本	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	10/1廃止
TT1592	P C管 外圧管二種 S形 800×4000	2250	本	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	10/1廃止
TT1593	P C管 外圧管二種 S形 900×4000	2810	本	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	10/1廃止
TT1594	P C管 外圧管二種 S形 1000×4000	3180	本	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	10/1廃止
TT1595	P C管 外圧管二種 S形 1100×4000	3710	本	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	10/1廃止
TT1596	P C管 外圧管二種 S形 1200×4000	4440	本	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	10/1廃止
TT1597	P C管 外圧管二種 S形 1350×4000	5270	本	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	10/1廃止
TT1598	P C管 外圧管二種 S形 1500×4000	6700	本	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000	10/1廃止
TT1599	P C管 外圧管二種 S形 1650×4000	7730	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	10/1廃止
TT1600	P C管 外圧管二種 S形 1800×4000	8950	本	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	10/1廃止
TT1616	P C管 外圧管三種 S形 600×4000	1570	本	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	10/1廃止
TT1617	P C管 外圧管三種 S形 700×4000	1840	本	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	10/1廃止
TT1618	P C管 外圧管三種 S形 800×4000	2250	本	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	10/1廃止
TT1619	P C管 外圧管三種 S形 900×4000	2810	本	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	10/1廃止
TT1620	P C管 外圧管三種 S形 1000×4000	3180	本	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	10/1廃止
TT1621	P C管 外圧管三種 S形 1100×4000	3710	本	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	10/1廃止
TT1622	P C管 外圧管三種 S形 1200×4000	4440	本	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	10/1廃止
TT1623	P C管 外圧管三種 S形 1350×4000	5270	本	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	10/1廃止
TT1624	P C管 外圧管三種 S形 1500×4000	6700	本	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	10/1廃止
TT1625	P C管 外圧管三種 S形 1650×4000	7730	本	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	10/1廃止
TT1626	P C管 外圧管三種 S形 1800×4000	8950	本	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	10/1廃止
TT1627	P C管 外圧管三種 S形 2000×4000	10930	本	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	10/1廃止
TT1641	透水コンクリート管 100×600	15	本	840	840	840	840	840	840	840	
TT1642	透水コンクリート管 150×600	23	本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
TT1643	透水コンクリート管 200×1000	60	本	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	本	***	820	820	820	820	820	820	10/1名称改定
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	本	***	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	10/1名称改定
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	本	***	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	10/1名称改定
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	本	***	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	10/1名称改定
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	***	580	580	580	580	580	580	10/1名称改定
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	***	650	650	650	650	650	650	10/1名称改定
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	***	840	840	840	840	840	840	10/1名称改定
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	***	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	10/1名称改定
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	***	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	10/1名称改定
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	***	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	10/1名称改定
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	***	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	10/1名称改定
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	***	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	10/1名称改定
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	***	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	***	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	10/1名称改定
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	***	340	340	340	340	340	340	10/1名称改定
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	***	400	400	400	400	400	400	10/1名称改定
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	***	490	490	490	490	490	490	10/1名称改定
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	***	640	640	640	640	640	640	10/1名称改定
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	***	800	800	800	800	800	800	10/1名称改定
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	***	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	10/1名称改定
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	***	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	10/1名称改定
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	***	680	680	680	680	680	680	10/1名称改定
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	***	830	830	830	830	830	830	10/1名称改定
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	***	980	980	980	980	980	980	10/1名称改定
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	***	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10/1名称改定
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	10/1名称改定
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	***	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	10/1名称改定
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	***	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	10/1名称改定
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	***	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	***	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	***	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 300 L=1000	293	組	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	10/1名称改定
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 400 L=1000	419	組	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	10/1名称改定
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 500 L=1000	524	組	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	10/1名称改定
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	10/1新設
TT1851	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	***	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	10/1新設
TT1852	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	***	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	10/1新設
TT1853	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	***	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	10/1新設
TT1861	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	23	枚	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	10/1新設
TT1862	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	30	枚	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	10/1新設
TT1863	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	10/1新設
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋付) 10固定)	467	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	10/1新設
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	***	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	10/1新設
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	***	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	10/1新設
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	***	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	10/1新設
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	***	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	10/1新設
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	***	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	10/1新設
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	***	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	10/1新設
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	10/1新設
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	10/1新設

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×1100×2000	1065	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	10/1新設
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 400×400×2000 (鋼製蓋板 1/1固定)	612	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	10/1新設
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×400×2000	454	本	***	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	10/1新設
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×500×2000	532	本	***	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10/1新設
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×600×2000	588	本	***	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	10/1新設
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×700×2000	710	本	***	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	10/1新設
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×800×2000	775	本	***	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	10/1新設
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×900×2000	924	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	10/1新設
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1000×2000	999	本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	10/1新設
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1100×2000	1175	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	10/1新設
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1200×2000	1259	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	10/1新設
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 500×500×2000 (鋼製蓋板 1/1固定)	783	本	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	10/1新設
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×500×2000	645	本	***	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	10/1新設
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×600×2000	710	本	***	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	10/1新設
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×700×2000	775	本	***	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	10/1新設
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×800×2000	840	本	***	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10/1新設
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×900×2000	1032	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	10/1新設
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1000×2000	1111	本	***	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	10/1新設
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1100×2000	1190	本	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	10/1新設
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1200×2000	1383	本	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	10/1新設
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1300×2000	1471	本	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	10/1新設
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1400×2000	1559	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	10/1新設
TT1940	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 600×600×2000 (鋼製蓋板 1/1固定)	949	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	10/1新設
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×600×2000	815	本	***	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	10/1新設
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×700×2000	885	本	***	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	10/1新設
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×800×2000	955	本	***	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	10/1新設
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×900×2000	1024	本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	10/1新設
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1000×2000	1234	本	***	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	10/1新設
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1100×2000	1318	本	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	10/1新設
TT1947	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1200×2000	1402	本	***	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	10/1新設
TT1948	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1300×2000	1608	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	10/1新設
TT1949	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1400×2000	1701	本	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	10/1新設
TT1950	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1500×2000	1794	本	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	10/1新設
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フット) 300用 400×95 L=500	41	枚	***	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	10/1新設
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フット) 400用 500×110 L=500	60	枚	***	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	10/1新設
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フット) 500用 600×125 L=500	83	枚	***	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	10/1新設
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フット) 600用 700×140 L=500	109	枚	***	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	10/1新設
TT1971	自由勾配側溝蓋(レゾン集水蓋)T-25(フット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	10/1新設
TT1972	自由勾配側溝蓋(レゾン集水蓋)T-25(フット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	10/1新設
TT1973	自由勾配側溝蓋(レゾン集水蓋)T-25(フット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	10/1新設

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1974	自由勾配側溝蓋(レソ)集水蓋T-25(ワット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	10/1新設
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×300×2000	380	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	10/1新設
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×400×2000	449	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	10/1新設
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×500×2000	505	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	10/1新設
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×600×2000	615	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	10/1新設
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×700×2000	680	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	10/1新設
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×800×2000	820	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	10/1新設
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×900×2000	895	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	10/1新設
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	10/1新設
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	10/1新設
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×400×2000	510	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	10/1新設
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×500×2000	590	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	10/1新設
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×600×2000	655	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10/1新設
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×700×2000	780	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	10/1新設
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×800×2000	850	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	10/1新設
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×900×2000	1000	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	10/1新設
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	10/1新設
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	10/1新設
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	10/1新設
TT2061	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	10/1新設
TT2062	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	10/1新設
TT2089	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) 300×2000	446	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	10/1新設
TT2090	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) 400×2000	647	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	10/1新設
TT2091	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(普通型・雨水孔付型) 500×2000	921	本	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	10/1新設
TT2093	管渠型側溝(普通型)T-25 700×2000	1403	本	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	10/1廃止
TT2094	管渠型側溝(普通型)T-25 800×2000	1679	本	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	10/1廃止
TT2095	管渠型側溝(普通型)T-25 900×2000	1998	本	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	10/1廃止
TT2096	管渠型側溝(普通型)T-25 1000×2000	2539	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	10/1廃止
TT2099	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ホト固定型) 300×2000	379	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	10/1新設
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ホト固定型) 400×2000	544	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	10/1新設
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25(鋼製蓋ホト固定型) 500×2000	746	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	10/1新設
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き T-25(鋼製蓋付き) 300×1000	319	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	10/1新設
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き T-25(鋼製蓋付き) 400×1000	411	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	10/1新設
TT2111	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜柵付き T-25(鋼製蓋付き) 500×1000	450	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	10/1新設
TT2119	管渠型側溝(横断用)ワット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) 300×2000	432	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	10/1新設
TT2120	管渠型側溝(横断用)ワット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) 400×2000	642	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	10/1新設
TT2121	管渠型側溝(横断用)ワット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) 500×2000	877	本	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	10/1新設
TT2122	管渠型側溝(横断用)ワット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) 600×2000	1084	本	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	10/1新設
TT2123	管渠型側溝(横断用)ワット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) 700×2000	1403	本	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	10/1新設
TT2124	管渠型側溝(横断用)ワット・横断暗渠(箱型) T-25(普通型) 800×2000	1679	本	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	10/1新設

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 900×2000	2093	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	10/1新設
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 1000×2000	2539	本	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	10/1新設
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 300×2000	360	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	10/1新設
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 400×2000	529	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	10/1新設
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 500×2000	725	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	10/1新設
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 600×2000	893	本	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	10/1新設
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 700×2000	1156	本	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	10/1新設
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 800×2000	1396	本	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	10/1新設
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 900×2000	1742	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	10/1新設
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 1000×2000	2104	本	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	10/1新設
TT2136	管渠型側溝(鋼製蓋板固定) 700×2000(蓋1000)	1156	組	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	10/1廃止
TT2137	管渠型側溝(鋼製蓋板固定) 800×2000(蓋1000)	1390	組	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	10/1廃止
TT2138	管渠型側溝(鋼製蓋板固定) 900×2000(蓋1000)	1740	組	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	10/1廃止
TT2139	管渠型側溝(鋼製蓋板固定) 1000×2000(蓋1000)	2104	組	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	10/1廃止
TT2140	一体式柵渠 500×(500~) L=2000	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	41	41	41	41	41	41	41	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	37	37	37	37	37	37	37	
TT2174	鋼製ゲレチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	***	***	***	***	***	***	***	10/1新設
TT2175	鋼製ゲレチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	10/1新設
TT2176	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2177	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2178	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	
TT2179	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	10/1単価改定
TT2180	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	10/1単価改定
TT2181	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	10/1単価改定
TT2182	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	10/1単価改定
TT2183	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	10/1単価改定
TT2184	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	10/1単価改定
TT2185	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10/1単価改定
TT2186	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	10/1名称改定
TT2188	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) 歩道 300用(細目) 390×100 L=997	27	枚	9,199	9,199	9,199	9,199	9,199	9,199	9,199	10/1廃止
TT2189	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) 歩道 400用(細目) 490×100 L=997	31	枚	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10/1廃止
TT2190	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) 歩道 500用(細目) 590×100 L=997	35	枚	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10/1廃止
TT2195	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400×50 L=995 (現場製作用)	39	組	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10/1廃止
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410×95(50) L=995	36	枚	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	10/1新設
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10/1新設
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620×125(90) L=995	80	枚	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	10/1新設
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	10/1新設
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	10/1新設
TT2204	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	10/1新設
TT2235	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400×44 L=995 (現場製作用)	32	組	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	10/1廃止
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	334	334	334	334	334	334	334	10/1単価改定
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	347	347	347	347	347	347	347	10/1単価改定
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	338	338	338	338	338	338	338	10/1単価改定
TT2336	かさ上げ鋼製蓋 歩道(細目) 各種	1	kg	347	347	347	347	347	347	347	10/1廃止
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 300-210×215 L=1000	81	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	10/1名称改定
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 400-300×250 L=1000	98	本	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	10/1名称改定
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 600-450×300 L=1000	159	本	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	10/1名称改定
TT2355	鉄筋コンクリートU型溝 2種 900×500 L=1000	342	本	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	10/1廃止
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 700-500×400 L=1000	229	本	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	10/1名称改定
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 900-700×500 L=1000	342	本	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	10/1新設
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 240×240 L=2000	130	本	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	10/1新設
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 300×300 L=2000	180	本	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	10/1新設
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 180×180 L=1000	42	本	800	800	800	800	800	800	800	10/1新設
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 240×240 L=1000	65	本	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	10/1名称改定
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 300×300 L=1000	90	本	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	10/1名称改定
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 360×360 L=1000	125	本	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	10/1名称改定
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 400×400 L=1000	152	本	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	10/1名称改定
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 450×450 L=1000	170	本	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	10/1名称改定
TT2370	鉄筋コンクリートU型溝 4種 600×600 L=1000	280	本	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	10/1廃止
TT2372	鉄筋コンクリートU型溝 4種 180×180 L=1000	42	本	800	800	800	800	800	800	800	10/1廃止
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 500×500 L=1000	202	本	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	10/1名称改定
TT2374	鉄筋コンクリートU型溝 4種 700×700 L=1000	366	本	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	10/1廃止
TT2375	鉄筋コンクリートU型溝 4種 800×800 L=1000	440	本	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	10/1廃止
TT2376	鉄筋コンクリートU型溝 4種 240×240 L=2000	130	本	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	10/1廃止
TT2377	鉄筋コンクリートU型溝 4種 300×300 L=2000	180	本	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	10/1廃止
TT2378	横断溝用側溝(林道用:鋼製蓋付) (T-25) YS-300G L=1000mm	212	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	10/1廃止
TT2380	分水トラフ(A)240型	33	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	10/1廃止
TT2381	分水トラフ(A)300型	47	個	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長 崎	(02) 諫 早・大 村	(03) 大 瀬 戸	(04) 島 原	(05) 県 北	(06) 東 彼 杵	(07) 松 浦	摘 要
TT2382	分水トラフ(A)360型	63	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	10/1廃止
TT2383	分水トラフ(A)400型	75	個	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	10/1廃止
TT2384	分水トラフ(A)450型	87	個	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	10/1廃止
TT2385	分水トラフ(A)600型	140	個	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	10/1廃止
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ツット付) 600×600 L=1000	280	本	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	10/1新設
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ツット付) 700×700 L=1000	366	本	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	10/1新設
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ツット付) 800×800 L=1000	440	本	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	10/1新設
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	340	340	340	340	340	340	340	10/1名称改定
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	460	460	460	460	460	460	460	10/1名称改定
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	730	730	730	730	730	730	730	10/1名称改定
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	930	930	930	930	930	930	930	10/1名称改定
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	10/1名称改定
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	10/1名称改定
TT2400	U型溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	10/1廃止
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	10/1名称改定
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	10/1新設
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	810	810	810	810	810	810	810	10/1名称改定
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	10/1名称改定
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	10/1名称改定
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	10/1名称改定
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	10/1名称改定
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	10/1名称改定
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	10/1名称改定
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	10/1名称改定
TT2426	落口 鉄筋コ 250型	92	個	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2427	受口 鉄筋コ 250型	57	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT2428	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=0.5m	46	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
TT2429	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=1.0m	87	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	10/1新設
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	10/1新設
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	10/1新設
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	10/1新設
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	10/1新設
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	10/1新設
TT2451	分水トラフ(B) 240型 集水蓋含む	84	本	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2452	分水トラフ(B) 300型 集水蓋含む	108	本	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
TT2453	分水トラフ(B) 360型 集水蓋含む	136	本	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
TT2454	分水トラフ(B) 400型 集水蓋含む	176	本	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
TT2455	分水トラフ(B) 450型 集水蓋含む	191	本	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
TT2456	分水トラフ(B) 600型 集水蓋含む	228	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2485	水田排水調節工 240×260 遮断板A・B含む	51	個	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	670	670	670	670	670	670	670	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	970	970	970	970	970	970	970	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT2720	L型水路T-20 H=600 L=1000	186	本	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2752	L型水路落差工 T-14 H=1200用 L=2000	934	本	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	
TT2753	L型水路落差工 T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
TT2754	L型水路落差工 T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	
TT2755	L型水路落差工 T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT2756	L型水路落差工 T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT2757	L型水路落差工 T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT2758	L型水路落差工 T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT2759	L型水路落差工 T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
TT2760	L型水路落差工 T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	55	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	37	個	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	10/1新設
TT2923	RCボックスカルバート (T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	本	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	10/1新設
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	本	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	10/1新設
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	本	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	10/1新設
TT2942	RCボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	本	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	10/1新設
TT2943	RCボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	本	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	10/1新設
TT2945	RCボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	10/1新設
TT2947	RCボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	本	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	10/1新設
TT2953	RCボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	10/1新設
TT2954	RCボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	10/1新設
TT2959	RCボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	本	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	10/1新設

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2960	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	本	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	10/1新設
TT2962	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	本	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	10/1新設
TT2963	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	本	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	10/1新設
TT2966	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	本	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	10/1新設
TT2967	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	本	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	10/1新設
TT2968	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	本	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	10/1新設
TT2970	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	本	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	10/1新設
TT2981	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 600用		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10/1新設
TT2982	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 900用		箇所	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10/1新設
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10/1新設
TT2986	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	10/1新設
TT2987	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10/1新設
TT2990	ボックスカルバート/特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	810	10/1新設
TT2993	ボックスカルバート/特殊製品加算額 足掛金物(30SW相当品)		本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10/1新設
TT3001	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高600×長2000	588	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	10/1新設
TT3002	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高800×長2000	735	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	10/1新設
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	10/1新設
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	10/1新設
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	10/1新設
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	10/1新設
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	10/1新設
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	10/1新設
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	10/1新設
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	10/1新設
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	10/1新設
TT3012	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	10/1新設
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	10/1新設
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	10/1新設
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	10/1新設
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	10/1新設
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	10/1新設
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	10/1新設
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	10/1新設
TT3021	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高600(差筋含む)×長2000	466	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	10/1新設
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高800(差筋含む)×長2000	613	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	10/1新設
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	10/1新設
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	10/1新設
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	10/1新設
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	10/1新設
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	10/1新設

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3028	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	10/1新設
TT3029	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	10/1新設
TT3030	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	10/1新設
TT3031	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	10/1新設
TT3032	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	10/1新設
TT3033	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	10/1新設
TT3034	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	10/1新設
TT3035	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	10/1新設
TT3036	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	10/1新設
TT3037	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	10/1新設
TT3038	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	10/1新設
TT3039	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	10/1新設
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10/1新設
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 401～600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	10/1新設
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10/1新設
TT3102	コンクリートブロック（標準）控 35cm	349	m ²	3,320	3,230	3,650	3,480	3,400	3,320	3,400	10/1名称改定
TT3103	コンクリートブロック（粗面・黒）控 35cm	349	m ²	3,400	3,320	3,730	3,560	3,480	3,400	3,480	10/1名称改定
TT3106	コンクリートブロック（ポーラス）控 35cm	290	m ²	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	10/1新設
TT3107	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=5cm（3kg/個）	25	m ²	660	660	660	660	660	660	660	10/1新設
TT3108	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=10cm（6kg/個）	50	m ²	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	10/1新設
TT3109	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=15cm（9kg/個）	75	m ²	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	10/1新設
TT3116	長崎県型大型積ブロック（擬石）控 35cm（基本型：125cm×80cm）	454	m ²	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	10/1新設
TT3118	長崎県型大型積ブロック（擬石）控 45cm（基本型：125cm×80cm）	475	m ²	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	10/1新設
TT3119	長崎県型大型積ブロック（擬石）控 50cm（基本型：125cm×80cm）	485	m ²	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	10/1新設
TT3120	長崎県型大型積ブロック（擬石）控 55cm（基本型：125cm×80cm）	497	m ²	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	10/1新設
TT3121	長崎県型大型積ブロック（擬石）控 75cm（基本型：125cm×80cm）	612	m ²	11,640	11,640	11,640	11,640	11,640	11,640	11,640	10/1新設
TT3122	長崎県型大型積ブロック（擬石）控100cm（基本型：125cm×80cm）	750	m ²	14,380	14,380	14,380	14,380	14,380	14,380	14,380	10/1新設
TT3123	長崎県型大型積ブロック（擬石）控150cm（基本型：125cm×80cm）	952	m ²	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	10/1新設
TT3124	長崎県型大型積ブロック（擬石）控200cm（基本型：125cm×80cm）	1188	m ²	23,990	23,990	23,990	23,990	23,990	23,990	23,990	10/1新設
TT3125	普通れんが（3種） 210×100×60	3	個	90	90	90	90	90	90	90	10/1廃止
TT3132	長崎県大型ブロック 基本型（125cm×80cm）控45cm	475	個	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	10/1廃止
TT3133	長崎県大型ブロック 基本型（125cm×80cm）控55cm	497	個	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	10/1廃止
TT3135	長崎県大型ブロック 半型（62.5cm×80cm）控45cm	237	個	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	10/1廃止
TT3136	長崎県大型ブロック 半型（62.5cm×80cm）控55cm	248	個	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	10/1廃止
TT3142	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 基本型 L=250cm	486	個	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	10/1廃止
TT3143	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 基本型 L=250cm	549	個	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	10/1廃止
TT3145	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 半型 L=125cm	243	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	10/1廃止
TT3146	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 半型 L=125cm	274	個	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	10/1廃止
TT3150	長崎県型ポーラスブロック 控え 3.5cm	290	m²	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	10/1廃止
TT3151	裏あてブロック 5cm	25	m²	530	530	530	530	530	530	530	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3152	裏あてブロック 10cm	50	m ²	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	10/1廃止
TT3153	裏あてブロック 15cm	75	m ²	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	10/1廃止
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3165	普通れんが(3種) 210×100×60	3	個	90	90	90	90	90	90	90	10/1新設
TT3170	現場打L型側溝用街渠枳 H=200	150	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠枳 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	10/1名称改定
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	970	970	970	970	970	970	10/1新設
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	10/1新設
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	10/1名称改定
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	910	910	910	910	910	910	910	10/1新設
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	10/1廃止
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	10/1名称改定
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	840	840	840	840	840	840	840	10/1新設
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	10/1名称改定
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	10/1名称改定
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	920	920	920	920	920	920	920	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m ³	175	127	400	105	172	172	172	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	9/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	9/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	9/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	87	87	87	87	87	87	87	9/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	9/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	9/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	9/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	90	90	90	90	90	90	90	9/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	9/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	96	96	96	96	96	7/1改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm x 6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5041	ダクティル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクティル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクティル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクティル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクティル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクティル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクティル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクティル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクティル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクティル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクティル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクティル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクティル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクティル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E ムッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B ムッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5235	ガードパイプ Gp - Bp - 2E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ Gp - Bp - 2E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ Gp - Bp - 2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ Gp - Bp - 2B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ Gp - Cp - 2E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ Gp - Cp - 2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	14	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	
TT5253	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5254	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5259	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5260	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5261	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5262	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5267	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5268	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5282	落石防護柵(従来型)端末支柱 H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5283	落石防護柵(従来型)端末支柱 H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5288	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5289	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5290	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5291	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5297	落石防護柵(従来型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5298	落石防護柵(従来型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) 28.5 L=1.0m	4	m	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	12	m	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT5401	PC鋼棒 B種1号 径17mm 1m以上3m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5402	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 1m以上3m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5403	PC鋼棒 B種1号 径17mm 3m以上4m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5404	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 3m以上4m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5405	PC鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5406	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5407	PC鋼棒 B種1号 径17mm 5m以上8m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5408	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 5m以上8m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5409	PC鋼棒 B種1号 径17mm 8m以上/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5410	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 8m以上/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5426	PC鋼より線 スtrand 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5427	PC鋼より線 スtrand 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5428	PC鋼より線 スtrand 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5429	PC鋼より線 スtrand 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5430	PC鋼より線 スtrand 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5431	PC鋼より線 スtrand 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5432	PC鋼より線 スtrand 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	387	387	387	387	387	387	387	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	246	246	246	246	246	246	246	10/1単価改定
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	191	191	191	191	191	191	191	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	176	176	176	176	176	176	176	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	134	134	134	134	134	134	134	10/1単価改定
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	142	142	142	142	142	142	142	10/1単価改定
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱1.5t 径250mm 高さ250mm	174	個	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱2.5t 径300mm 高さ290mm	324	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱1.5t 径250mm 高さ250mm	277	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱2.5t 径300mm 高さ290mm	488	個	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱3.5t 径300mm 高さ290mm	542	個	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	埋込栓(先付・後付) V型130H用	1	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	
TT5506	埋込栓(先付・後付) V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5507	埋込栓(先付・後付) V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5508	埋込栓(先付・後付) V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5509	埋込栓(先付・後付) V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5510	埋込栓(先付・後付) V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5511	埋込栓(先付・後付) V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	28	m	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	28	m	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
TT5535	後付けい船環(SUS)	5	個	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,950	10,250	10,650	9,950	8,950	8,950	9,750	7/1改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	10,400	10,800	10,100	9,100	9,100	9,900	7/1改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,350	10,650	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	7/1改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,500	10,800	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	7/1改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,350	10,650	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	7/1改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,500	10,800	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	7/1改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,950	10,250	10,650	9,950	8,950	8,950	9,750	7/1改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	10,400	10,800	10,100	9,100	9,100	9,900	7/1改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,350	10,650	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	7/1改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,500	10,800	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	7/1改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,350	10,650	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	7/1改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,500	10,800	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	7/1改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,900	10,250	10,550	9,850	8,850	8,850	9,650	7/1改定
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,050	10,400	10,700	10,000	9,000	9,000	9,800	7/1改定
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,300	10,650	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	7/1改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,450	10,800	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	7/1改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,300	10,650	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	7/1改定
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,450	10,800	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	7/1改定
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C = 50%以下		m3	13,550	10,950	11,250	10,550	9,550	9,550	10,350	7/1改定
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C = 50%以下		m3	13,700	11,100	11,400	10,700	9,700	9,700	10,500	7/1改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,900	10,250	10,550	9,850	8,850	8,850	9,650	7/1改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,050	10,400	10,700	10,000	9,000	9,000	9,800	7/1改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,300	10,650	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	7/1改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,450	10,800	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	7/1改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,300	10,650	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	7/1改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,450	10,800	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	7/1改定
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C = 50%以下		m3	13,550	10,950	11,250	10,550	9,550	9,550	10,350	7/1改定
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C = 50%以下		m3	13,700	11,100	11,400	10,700	9,700	9,700	10,500	7/1改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	13,950	11,250	11,650	10,950	10,000	10,050	10,850	7/1改定
TT6135	生コン 早強 G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	14,100	11,400	11,800	11,100	10,150	10,200	11,000	7/1改定
TT6136	生コン 早強 G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	14,450	11,750	12,150	11,450	10,500	10,550	11,350	7/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	7/1改定
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,450	11,750	12,150	11,450	10,500	10,550	11,350	7/1改定
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	7/1改定
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	13,950	11,250	11,650	10,950	9,950	9,950	10,750	7/1改定
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	14,100	11,400	11,800	11,100	10,100	10,100	10,900	7/1改定
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,450	11,750	12,150	11,450	10,450	10,450	11,250	7/1改定
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,600	10,600	11,400	7/1改定
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,450	11,750	12,150	11,450	10,450	10,450	11,250	7/1改定
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,600	10,600	11,400	7/1改定