

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島Ⅰ	(D) 遠離島Ⅱ	(E) 遠離島Ⅲ	(F) 遠離島Ⅳ	摘 要
TK1001	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 普通型 300 T-25	m	8,290	9,570	10,500	10,300	10,500	10,500	
TK1002	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 普通型 400 T-25	m	10,200	12,100	13,700	13,400	13,700	13,700	
TK1003	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 普通型 500 T-25	m	14,000	16,600	18,800	18,400	18,800	18,800	
TK1006	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 雨水孔付型 300 T-25	m	8,290	9,570	10,500	10,300	10,500	10,500	
TK1007	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 雨水孔付型 400 T-25	m	10,200	12,100	13,700	13,400	13,700	13,700	
TK1008	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 雨水孔付型 500 T-25	m	14,000	16,600	18,800	18,400	18,800	18,800	
TK1021	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 300 T-25	m	16,500	17,900	18,900	18,700	18,900	18,900	
TK1022	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 400 T-25	m	23,200	25,200	26,600	26,200	26,600	26,600	
TK1023	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 500 T-25	m	27,800	30,500	32,400	31,900	32,400	32,400	
TK1041	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレ, 集排水溜柵付 300 T-25	m	28,500	30,700	33,000	32,600	33,000	33,000	
TK1042	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレ, 集排水溜柵付 400 T-25	m	38,500	41,400	44,700	44,100	44,700	44,700	
TK1043	管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレ, 集排水溜柵付 500 T-25	m	45,300	48,600	52,400	51,800	52,400	52,400	
TK1051	管渠型側溝(横断用)基礎含まず 普通型 300 T-25	m	8,290	9,570	10,500	10,300	10,500	10,500	
TK1052	管渠型側溝(横断用)基礎含まず 普通型 400 T-25	m	10,200	12,100	13,700	13,400	13,700	13,700	
TK1053	管渠型側溝(横断用)基礎含まず 普通型 500 T-25	m	14,000	16,600	18,800	18,400	18,800	18,800	
TK1056	管渠型側溝(横断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 300 T-25	m	16,500	17,900	18,900	18,700	18,900	18,900	
TK1057	管渠型側溝(横断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 400 T-25	m	23,200	25,200	26,600	26,200	26,600	26,600	
TK1058	管渠型側溝(横断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 500 T-25	m	27,800	30,500	32,400	31,900	32,400	32,400	
TK1061	管渠型側溝(縦断用)基礎含む 普通型 300 T-25	m	8,690	10,000	11,000	10,800	11,000	11,000	
TK1062	管渠型側溝(縦断用)基礎含む 普通型 400 T-25	m	10,700	12,700	14,300	14,000	14,300	14,300	
TK1063	管渠型側溝(縦断用)基礎含む 普通型 500 T-25	m	14,500	17,200	19,300	18,900	19,300	19,300	
TK1065	管渠型側溝(縦断用)基礎含む 雨水孔付型 300 T-25	m	8,690	10,000	11,000	10,800	11,000	11,000	
TK1066	管渠型側溝(縦断用)基礎含む 雨水孔付型 400 T-25	m	10,700	12,700	14,300	14,000	14,300	14,300	
TK1067	管渠型側溝(縦断用)基礎含む 雨水孔付型 500 T-25	m	14,500	17,200	19,300	18,900	19,300	19,300	
TK1081	管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 300 T-25	m	16,900	18,300	19,300	19,100	19,300	19,300	
TK1082	管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 400 T-25	m	23,600	25,600	27,000	26,600	27,000	27,000	
TK1083	管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 500 T-25	m	28,400	31,100	33,000	32,500	33,000	33,000	
TK1101	管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレ, 集排水溜柵付 300 T-25	m	28,900	31,200	33,500	33,100	33,500	33,500	
TK1102	管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレ, 集排水溜柵付 400 T-25	m	39,000	42,000	45,300	44,800	45,300	45,300	
TK1103	管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレ, 集排水溜柵付 500 T-25	m	45,800	49,200	53,000	52,400	53,000	53,000	
TK1111	管渠型側溝(横断用)基礎含む 普通型 300 T-25	m	8,690	10,000	11,000	10,800	11,000	11,000	
TK1112	管渠型側溝(横断用)基礎含む 普通型 400 T-25	m	10,700	12,700	14,300	14,000	14,300	14,300	
TK1113	管渠型側溝(横断用)基礎含む 普通型 500 T-25	m	14,500	17,200	19,300	18,900	19,300	19,300	
TK1121	管渠型側溝(横断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 300 T-25	m	16,900	18,300	19,300	19,100	19,300	19,300	
TK1122	管渠型側溝(横断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 400 T-25	m	23,600	25,600	27,000	26,600	27,000	27,000	
TK1123	管渠型側溝(横断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 500 T-25	m	28,400	31,100	33,000	32,500	33,000	33,000	
TK1125	管渠型側溝(塗装デザイン管渠加算額)	m	950	950	950	950	950	950	
TK1231	自由勾配側溝 普通型フラット 300×300 T-25	m	6,680	7,540	8,390	8,230	8,390	8,390	
TK1232	自由勾配側溝 普通型フラット 300×400 T-25	m	7,510	8,580	9,440	9,240	9,440	9,440	
TK1233	自由勾配側溝 普通型フラット 300×500 T-25	m	7,980	9,050	10,000	9,860	10,000	10,000	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島 I	遠離島 II	遠離島 III	遠離島 IV	
TK1234	自由勾配側溝 普通型フラット 300× 600 T-25	m	9,080	10,400	11,700	11,500	11,700	11,700	
TK1235	自由勾配側溝 普通型フラット 300× 700 T-25	m	9,600	11,200	12,700	12,400	12,700	12,700	
TK1236	自由勾配側溝 普通型フラット 300× 800 T-25	m	11,500	13,500	15,400	15,000	15,400	15,400	
TK1237	自由勾配側溝 普通型フラット 300× 900 T-25	m	12,500	14,700	16,700	16,300	16,700	16,700	
TK1238	自由勾配側溝 普通型フラット 300×1000 T-25	m	14,500	17,100	19,300	18,800	19,300	19,300	
TK1239	自由勾配側溝 普通型フラット 300×1100 T-25	m	15,800	18,400	21,000	20,500	21,000	21,000	
TK1241	自由勾配側溝 普通型フラット 400× 400 T-25	m	8,060	9,130	10,200	9,910	10,200	10,200	
TK1242	自由勾配側溝 普通型フラット 400× 500 T-25	m	8,650	10,000	11,300	11,000	11,300	11,300	
TK1243	自由勾配側溝 普通型フラット 400× 600 T-25	m	9,200	10,600	12,100	11,800	12,100	12,100	
TK1244	自由勾配側溝 普通型フラット 400× 700 T-25	m	10,200	12,000	13,800	13,400	13,800	13,800	
TK1245	自由勾配側溝 普通型フラット 400× 800 T-25	m	11,600	13,600	15,500	15,100	15,500	15,500	
TK1246	自由勾配側溝 普通型フラット 400× 900 T-25	m	13,700	16,100	18,300	17,900	18,300	18,300	
TK1247	自由勾配側溝 普通型フラット 400×1000 T-25	m	14,500	17,200	19,500	19,000	19,500	19,500	
TK1248	自由勾配側溝 普通型フラット 400×1100 T-25	m	16,700	19,700	22,600	22,000	22,600	22,600	
TK1249	自由勾配側溝 普通型フラット 400×1200 T-25	m	17,700	21,000	24,000	23,300	24,000	24,000	
TK1251	自由勾配側溝 普通型フラット 500× 500 T-25	m	10,300	11,900	13,600	13,300	13,600	13,600	
TK1252	自由勾配側溝 普通型フラット 500× 600 T-25	m	11,000	12,800	14,600	14,200	14,600	14,600	
TK1253	自由勾配側溝 普通型フラット 500× 700 T-25	m	11,500	13,600	15,500	15,100	15,500	15,500	
TK1254	自由勾配側溝 普通型フラット 500× 800 T-25	m	12,300	14,600	16,600	16,200	16,600	16,600	
TK1255	自由勾配側溝 普通型フラット 500× 900 T-25	m	15,000	17,600	20,100	19,600	20,100	20,100	
TK1256	自由勾配側溝 普通型フラット 500×1000 T-25	m	16,000	18,800	21,500	20,900	21,500	21,500	
TK1257	自由勾配側溝 普通型フラット 500×1100 T-25	m	16,900	20,000	22,900	22,300	22,900	22,900	
TK1258	自由勾配側溝 普通型フラット 500×1200 T-25	m	19,200	22,800	26,100	25,400	26,100	26,100	
TK1259	自由勾配側溝 普通型フラット 500×1300 T-25	m	20,200	24,100	27,600	26,900	27,600	27,600	
TK1260	自由勾配側溝 普通型フラット 500×1400 T-25	m	21,400	25,400	29,000	28,200	29,000	29,000	
TK1271	自由勾配側溝 普通型フラット 600× 600 T-25	m	12,400	14,700	16,700	16,200	16,700	16,700	
TK1272	自由勾配側溝 普通型フラット 600× 700 T-25	m	13,000	15,400	17,600	17,200	17,600	17,600	
TK1273	自由勾配側溝 普通型フラット 600× 800 T-25	m	13,700	16,300	18,600	18,100	18,600	18,600	
TK1274	自由勾配側溝 普通型フラット 600× 900 T-25	m	14,500	17,200	19,700	19,100	19,700	19,700	
TK1275	自由勾配側溝 普通型フラット 600×1000 T-25	m	17,100	20,300	23,400	22,800	23,400	23,400	
TK1276	自由勾配側溝 普通型フラット 600×1100 T-25	m	18,500	22,000	25,200	24,500	25,200	25,200	
TK1277	自由勾配側溝 普通型フラット 600×1200 T-25	m	19,400	23,100	26,500	25,800	26,500	26,500	
TK1278	自由勾配側溝 普通型フラット 600×1300 T-25	m	22,000	26,100	30,000	29,200	30,000	30,000	
TK1279	自由勾配側溝 普通型フラット 600×1400 T-25	m	23,000	27,400	31,500	30,600	31,500	31,500	
TK1280	自由勾配側溝 普通型フラット 600×1500 T-25	m	24,100	28,800	33,200	32,200	33,200	33,200	
TK1291	自由勾配側溝蓋 普通型300用 L=500 [材工共] T-25	m	3,260	3,680	4,090	4,010	4,090	4,090	
TK1292	自由勾配側溝蓋 普通型400用 L=500 [材工共] T-25	m	4,050	4,670	5,260	5,140	5,260	5,260	
TK1293	自由勾配側溝蓋 普通型500用 L=500 [材工共] T-25	m	5,620	6,470	7,270	7,110	7,270	7,270	
TK1294	自由勾配側溝蓋 普通型600用 L=500 [材工共] T-25	m	7,320	8,440	9,360	9,160	9,360	9,360	
TK1301	落蓋側溝(基礎含む)普通型 300× 300 L=2000 T-25	m	6,510	7,670	8,500	8,300	8,500	8,500	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘 要
TK1302	落蓋側溝(基礎含む)普通型 400×400 L=2000 T-25	m	8,000	9,340	10,300	10,000	10,300	10,300	
TK1303	落蓋側溝(基礎含む)普通型 500×500 L=2000 T-25	m	10,000	11,800	13,200	12,900	13,200	13,200	
TK1321	落蓋側溝(基礎含まず)普通型 300×300 L=2000 T-25	m	6,090	7,170	8,000	7,790	8,000	8,000	
TK1322	落蓋側溝(基礎含まず)普通型 400×400 L=2000 T-25	m	7,460	8,800	9,680	9,430	9,680	9,680	
TK1323	落蓋側溝(基礎含まず)普通型 500×500 L=2000 T-25	m	9,590	11,300	12,600	12,300	12,600	12,600	
TK1341	落蓋側溝用コンクリート蓋 300用 L=500 [材工共] T-25	m	3,250	3,710	4,070	3,980	4,070	4,070	
TK1342	落蓋側溝用コンクリート蓋 400用 L=500 [材工共] T-25	m	4,410	5,080	5,590	5,470	5,590	5,590	
TK1343	落蓋側溝用コンクリート蓋 500用 L=500 [材工共] T-25	m	5,760	6,710	7,420	7,240	7,420	7,420	
TK1351	落蓋側溝用グレチング蓋 300用 L=1000 [材工共] T-25	m	13,600	14,000	14,200	14,100	14,200	14,200	
TK1352	落蓋側溝用グレチング蓋 400用 L=1000 [材工共] T-25	m	18,400	19,000	19,200	19,200	19,200	19,200	
TK1353	落蓋側溝用グレチング蓋 500用 L=1000 [材工共] T-25	m	24,200	25,000	25,300	25,200	25,300	25,300	
TK1361	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×300 T-25	m	7,950	8,860	9,760	9,560	9,760	9,760	
TK1362	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×400 T-25	m	8,650	9,830	10,900	10,700	10,900	10,900	
TK1363	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×500 T-25	m	9,380	10,600	12,000	11,700	12,000	12,000	
TK1364	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×600 T-25	m	11,300	13,100	14,800	14,500	14,800	14,800	
TK1365	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×700 T-25	m	12,400	14,400	16,300	15,900	16,300	16,300	
TK1366	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×800 T-25	m	13,400	15,600	17,800	17,300	17,800	17,800	
TK1367	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×900 T-25	m	16,000	18,700	21,300	20,700	21,300	21,300	
TK1368	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×1000 T-25	m	17,200	20,200	23,100	22,500	23,100	23,100	
TK1369	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×1100 T-25	m	18,300	21,600	24,600	24,000	24,600	24,600	
TK1371	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×400 T-25	m	9,600	10,900	12,300	12,000	12,300	12,300	
TK1372	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×500 T-25	m	10,300	11,800	13,300	13,000	13,300	13,300	
TK1373	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×600 T-25	m	12,200	14,200	16,000	15,700	16,000	16,000	
TK1374	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×700 T-25	m	13,200	15,500	17,600	17,100	17,600	17,600	
TK1375	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×800 T-25	m	14,300	16,700	18,900	18,400	18,900	18,900	
TK1376	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×900 T-25	m	16,900	19,700	22,500	21,900	22,500	22,500	
TK1377	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1000 T-25	m	18,100	21,300	24,100	23,500	24,100	24,100	
TK1378	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1100 T-25	m	19,300	22,700	25,900	25,300	25,900	25,900	
TK1379	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1200 T-25	m	20,600	24,200	27,600	26,900	27,600	27,600	
TK1381	自由勾配側溝蓋 街路型 300用 L=500 [材工共] T-25	m	3,580	4,030	4,470	4,380	4,470	4,470	
TK1382	自由勾配側溝蓋 街路型 400用 L=500 [材工共] T-25	m	4,470	5,110	5,710	5,590	5,710	5,710	
TK1385	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 普通型 300用 L=1000 T-25	m	13,900	14,200	14,500	14,400	14,500	14,500	
TK1386	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 普通型 400用 L=1000 T-25	m	18,200	18,600	19,000	18,900	19,000	19,000	
TK1387	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 普通型 500用 L=1000 T-25	m	24,000	24,600	25,200	25,000	25,200	25,200	
TK1388	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 普通型 600用 L=1000 T-25	m	38,200	39,200	40,000	39,800	40,000	40,000	
TK1389	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋ホルト固定型300用 L=1000 T-25	m	19,000	19,230	19,350	19,310	19,350	19,350	
TK1390	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋ホルト固定型400用 L=1000 T-25	m	24,000	24,320	24,490	24,430	24,490	24,490	
TK1391	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋ホルト固定型500用 L=1000 T-25	m	31,500	32,050	32,330	32,240	32,330	32,330	
TK1392	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋ホルト固定型600用 L=1000 T-25	m	42,400	43,100	43,440	43,330	43,440	43,440	
TK1393	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 街路型 300用 L=1000 T-25	m	13,900	14,200	14,500	14,400	14,500	14,500	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島Ⅰ	遠離島Ⅱ	遠離島Ⅲ	遠離島Ⅳ	
TK1394	自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋 街路型 400用 L=1000 T-25	m	18,200	18,600	19,000	18,900	19,000	19,000	
TK1401	横断暗渠 (基礎含む) 区分A 300 L=2000 T-25	m	9,600	10,700	11,500	11,300	11,500	11,500	
TK1402	横断暗渠 (基礎含む) 区分A 400 L=2000 T-25	m	12,400	14,300	15,800	15,400	15,800	15,800	
TK1403	横断暗渠 (基礎含む) 区分A 500 L=2000 T-25	m	16,400	19,200	21,300	20,800	21,300	21,300	
TK1404	横断暗渠 (基礎含む) 区分A 600 L=2000 T-25	m	21,500	25,100	27,900	27,200	27,900	27,900	
TK1411	横断暗渠 (基礎含む) 区分B 300 L=2400 T-25	m	12,600	14,200	15,400	15,100	15,400	15,400	
TK1412	横断暗渠 (基礎含む) 区分B 400 L=2400 T-25	m	17,700	20,100	22,100	21,600	22,100	22,100	
TK1413	横断暗渠 (基礎含む) 区分B 500 L=2400 T-25	m	23,500	27,200	30,000	29,300	30,000	30,000	
TK1414	横断暗渠 (基礎含む) 区分B 600 L=2400 T-25	m	30,300	35,300	39,200	38,200	39,200	39,200	
TK1421	横断暗渠 (基礎含まず) 区分A 300 L=2000 T-25	m	8,970	10,000	10,800	10,600	10,800	10,800	
TK1422	横断暗渠 (基礎含まず) 区分A 400 L=2000 T-25	m	11,600	13,400	14,900	14,500	14,900	14,900	
TK1423	横断暗渠 (基礎含まず) 区分A 500 L=2000 T-25	m	15,400	18,100	20,200	19,700	20,200	20,200	
TK1424	横断暗渠 (基礎含まず) 区分A 600 L=2000 T-25	m	20,400	23,800	26,600	25,900	26,600	26,600	
TK1431	横断暗渠 (基礎含まず) 区分B 300 L=2400 T-25	m	12,000	13,400	14,600	14,300	14,600	14,600	
TK1432	横断暗渠 (基礎含まず) 区分B 400 L=2400 T-25	m	16,900	19,200	21,200	20,700	21,200	21,200	
TK1433	横断暗渠 (基礎含まず) 区分B 500 L=2400 T-25	m	22,500	26,100	28,900	28,200	28,900	28,900	
TK1434	横断暗渠 (基礎含まず) 区分B 600 L=2400 T-25	m	29,300	34,100	38,000	37,000	38,000	38,000	
TK1440	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.0×高1.0 T-25	m	53,000	63,400	69,500	68,000	69,500	69,500	
TK1441	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.2×高1.2 T-25	m	67,100	79,400	86,600	84,800	86,600	86,600	
TK1442	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.5×高1.0 T-25	m	86,200	99,800	108,000	105,000	108,000	108,000	
TK1443	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.5×高1.5 T-25	m	96,900	113,000	124,000	121,000	124,000	124,000	
TK1444	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.8×高1.5 T-25	m	109,000	131,000	142,000	139,000	142,000	142,000	
TK1445	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.8×高1.8 T-25	m	117,000	140,000	153,000	150,000	153,000	153,000	
TK1446	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.0×高1.5 T-25	m	118,000	142,000	156,000	152,000	156,000	156,000	
TK1447	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.0×高2.0 T-25	m	134,000	161,000	177,000	173,000	177,000	177,000	
TK1448	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.3×高2.0 T-25	m	179,000	210,000	229,000	224,000	229,000	229,000	
TK1449	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.3×高2.3 T-25	m	184,000	218,000	237,000	232,000	237,000	237,000	
TK1450	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.5×高2.0 T-25	m	185,000	222,000	242,000	237,000	242,000	242,000	
TK1451	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.5×高2.5 T-25	m	222,000	263,000	286,000	280,000	286,000	286,000	
TK1452	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.8×高2.0 T-25	m	211,000	254,000	278,000	273,000	278,000	278,000	
TK1453	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.8×高2.5 T-25	m	230,000	276,000	303,000	296,000	303,000	303,000	
TK1454	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅3.0×高2.0 T-25	m	251,000	300,000	329,000	321,000	329,000	329,000	
TK1455	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅3.0×高2.5 T-25	m	272,000	324,000	356,000	348,000	356,000	356,000	
TK1456	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅3.0×高3.0 T-25	m	326,000	384,000	418,000	410,000	418,000	418,000	
TK1457	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅3.5×高2.5 T-25	m	367,000	433,000	472,000	462,000	472,000	472,000	
TK1470	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.0×高1.0 T-25	m	61,800	72,200	78,300	76,800	78,300	78,300	
TK1471	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.2×高1.2 T-25	m	75,900	88,200	95,400	92,700	95,400	95,400	
TK1472	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.5×高1.0 T-25	m	95,000	107,000	116,000	113,000	116,000	116,000	
TK1473	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.5×高1.5 T-25	m	106,000	123,000	134,000	131,000	134,000	134,000	
TK1474	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.8×高1.5 T-25	m	118,000	140,000	151,000	148,000	151,000	151,000	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘 要
TK1475	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.8×高1.8 T-25	m	126,000	149,000	162,000	159,000	162,000	162,000	
TK1476	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅2.0×高1.5 T-25	m	127,000	151,000	165,000	161,000	165,000	165,000	
TK1477	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅2.0×高2.0 T-25	m	143,000	170,000	186,000	182,000	186,000	186,000	
TK1478	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅2.3×高2.0 T-25	m	191,000	222,000	241,000	236,000	241,000	241,000	
TK1479	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅2.3×高2.3 T-25	m	196,000	230,000	249,000	244,000	249,000	249,000	
TK1480	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅2.5×高2.0 T-25	m	197,000	234,000	254,000	249,000	254,000	254,000	
TK1481	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅2.5×高2.5 T-25	m	234,000	275,000	298,000	292,000	298,000	298,000	
TK1482	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅2.8×高2.0 T-25	m	223,000	266,000	290,000	285,000	290,000	290,000	
TK1483	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅2.8×高2.5 T-25	m	242,000	288,000	315,000	308,000	315,000	315,000	
TK1484	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅3.0×高2.0 T-25	m	264,000	313,000	342,000	334,000	342,000	342,000	
TK1485	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅3.0×高2.5 T-25	m	285,000	337,000	369,000	361,000	369,000	369,000	
TK1486	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅3.0×高3.0 T-25	m	339,000	397,000	431,000	423,000	431,000	431,000	
TK1487	ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅3.5×高2.5 T-25	m	380,000	446,000	485,000	475,000	485,000	485,000	
TK1490	製品エキストラ(BOX) 人孔用穴 φ600用	箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TK1491	製品エキストラ(BOX) 人孔用穴 φ900用	箇所	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
TK1495	製品エキストラ(BOX) 横穴 φ400以下	箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TK1496	製品エキストラ(BOX) 横穴 φ401～600	箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TK1497	製品エキストラ(BOX) 横穴 φ601以上	箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TK1500	製品エキストラ(BOX) 差筋 D10～D16	本	790	790	790	790	790	790	
TK1505	製品エキストラ(BOX) 足掛金物 30SW	本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TK1571	PC管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径600	m	23,300	25,100	26,700	26,300	26,700	26,700	
TK1572	PC管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径700	m	27,100	29,200	30,900	30,600	30,900	30,900	
TK1573	PC管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径800	m	32,200	34,900	37,100	36,600	37,100	37,100	
TK1574	PC管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径900	m	40,100	43,500	46,200	45,500	46,200	46,200	
TK1575	PC管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径1000	m	46,800	50,500	53,500	52,800	53,500	53,500	
TK1576	PC管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径1100	m	53,800	58,200	61,700	60,900	61,700	61,700	
TK1577	PC管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径1200	m	65,400	70,600	74,800	73,700	74,800	74,800	
TK1578	PC管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径1350	m	77,100	83,300	88,300	87,100	88,300	88,300	
TK1581	PC管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径600	m	22,800	24,600	26,200	25,800	26,200	26,200	
TK1582	PC管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径700	m	26,600	28,700	30,500	30,100	30,500	30,500	
TK1583	PC管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径800	m	31,700	34,500	36,600	36,100	36,600	36,600	
TK1584	PC管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径900	m	39,200	42,500	45,200	44,600	45,200	45,200	
TK1585	PC管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径1000	m	45,200	49,000	52,100	51,400	52,100	52,100	
TK1586	PC管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径1100	m	52,600	57,000	60,500	59,600	60,500	60,500	
TK1587	PC管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径1200	m	63,400	68,600	72,800	71,700	72,800	72,800	
TK1588	PC管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径1350	m	74,500	80,700	85,700	84,500	85,700	85,700	
TK1591	PC管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径600	m	22,200	24,100	25,600	25,200	25,600	25,600	
TK1592	PC管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径700	m	26,100	28,200	30,100	29,600	30,100	30,100	
TK1593	PC管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径800	m	31,000	33,600	35,800	35,200	35,800	35,800	
TK1594	PC管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径900	m	38,400	41,800	44,600	43,900	44,600	44,600	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘 要
TK1595	P C管(基礎含まず) 外圧管 3種 S形 内径1000	m	44,200	48,100	51,200	50,400	51,200	51,200	
TK1596	P C管(基礎含まず) 外圧管 3種 S形 内径1100	m	50,900	55,400	58,900	58,100	58,900	58,900	
TK1597	P C管(基礎含まず) 外圧管 3種 S形 内径1200	m	60,900	66,200	70,400	69,300	70,400	70,400	
TK1598	P C管(基礎含まず) 外圧管 3種 S形 内径1350	m	72,200	78,600	83,400	82,100	83,400	83,400	
TK1611	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種 S形 内径 600	m	28,400	31,300	32,900	32,500	32,900	32,900	
TK1612	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種 S形 内径 700	m	34,400	37,900	39,600	39,200	39,600	39,600	
TK1613	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種 S形 内径 800	m	40,300	44,500	46,600	46,100	46,600	46,600	
TK1614	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種 S形 内径 900	m	48,900	54,100	56,800	56,100	56,800	56,800	
TK1615	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種 S形 内径1000	m	57,000	62,900	66,000	65,300	66,000	66,000	
TK1616	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種 S形 内径1100	m	66,600	73,700	77,300	76,400	77,300	77,300	
TK1617	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種 S形 内径1200	m	79,500	87,700	92,000	90,900	92,000	92,000	
TK1618	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種 S形 内径1350	m	93,300	103,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
TK1631	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 2種 S形 内径 600	m	28,100	31,000	32,500	32,100	32,500	32,500	
TK1632	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 2種 S形 内径 700	m	33,800	37,300	39,000	38,600	39,000	39,000	
TK1633	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 2種 S形 内径 800	m	39,700	43,900	46,000	45,500	46,000	46,000	
TK1634	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 2種 S形 内径 900	m	48,100	53,200	55,900	55,200	55,900	55,900	
TK1635	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 2種 S形 内径1000	m	55,700	61,700	64,800	64,000	64,800	64,800	
TK1636	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 2種 S形 内径1100	m	65,300	72,500	76,000	75,200	76,000	76,000	
TK1637	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 2種 S形 内径1200	m	77,300	85,600	89,800	88,800	89,800	89,800	
TK1638	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 2種 S形 内径1350	m	90,700	100,000	105,000	103,000	105,000	105,000	
TK1651	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 3種 S形 内径 600	m	27,500	30,400	31,900	31,500	31,900	31,900	
TK1652	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 3種 S形 内径 700	m	33,300	36,800	38,600	38,100	38,600	38,600	
TK1653	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 3種 S形 内径 800	m	38,800	43,000	45,200	44,700	45,200	45,200	
TK1654	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 3種 S形 内径 900	m	47,400	52,500	55,200	54,600	55,200	55,200	
TK1655	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 3種 S形 内径1000	m	54,700	60,600	63,700	62,900	63,700	63,700	
TK1656	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 3種 S形 内径1100	m	63,900	71,000	74,600	73,700	74,600	74,600	
TK1657	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 3種 S形 内径1200	m	75,000	83,200	87,500	86,400	87,500	87,500	
TK1658	P C管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 3種 S形 内径1350	m	88,400	98,200	103,000	102,000	103,000	103,000	
TK1661	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 1種 S形 内径 600	m	32,700	36,300	37,800	37,500	37,800	37,800	
TK1662	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 1種 S形 内径 700	m	39,200	43,700	45,400	45,000	45,400	45,400	
TK1663	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 1種 S形 内径 800	m	46,500	51,900	54,000	53,500	54,000	54,000	
TK1664	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 1種 S形 内径 900	m	56,200	62,800	65,500	64,900	65,500	65,500	
TK1665	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 1種 S形 内径1000	m	64,700	72,100	75,200	74,400	75,200	75,200	
TK1666	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 1種 S形 内径1100	m	76,000	85,000	88,600	87,700	88,600	88,600	
TK1667	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 1種 S形 内径1200	m	90,500	101,000	104,000	103,000	104,000	104,000	
TK1668	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 1種 S形 内径1350	m	104,000	114,000	120,000	118,000	120,000	120,000	
TK1671	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種 S形 内径 600	m	32,400	35,900	37,500	37,100	37,500	37,500	
TK1672	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種 S形 内径 700	m	38,600	43,100	44,800	44,500	44,800	44,800	
TK1673	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種 S形 内径 800	m	45,800	51,200	53,300	52,800	53,300	53,300	
TK1674	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種 S形 内径 900	m	55,500	62,100	64,800	64,100	64,800	64,800	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘 要
TK1675	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管2種S形 内径1000	m	63,400	70,800	73,900	73,100	73,900	73,900	
TK1676	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管2種S形 内径1100	m	74,700	83,700	87,300	86,400	87,300	87,300	
TK1677	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管2種S形 内径1200	m	88,400	99,000	103,000	102,000	103,000	103,000	
TK1678	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管2種S形 内径1350	m	102,000	112,000	117,000	116,000	117,000	117,000	
TK1681	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管3種S形 内径 600	m	31,800	35,400	37,000	36,600	37,000	37,000	
TK1682	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管3種S形 内径 700	m	38,200	42,700	44,600	44,100	44,600	44,600	
TK1683	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管3種S形 内径 800	m	45,000	50,400	52,600	52,000	52,600	52,600	
TK1684	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管3種S形 内径 900	m	54,700	61,300	64,000	63,300	64,000	64,000	
TK1685	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管3種S形 内径1000	m	62,300	69,700	72,800	72,100	72,800	72,800	
TK1686	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管3種S形 内径1100	m	73,100	82,200	85,800	84,900	85,800	85,800	
TK1687	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管3種S形 内径1200	m	86,100	96,700	100,000	99,900	100,000	100,000	
TK1688	P C管(基礎含む) 180° 巻 外圧管3種S形 内径1350	m	100,000	110,000	115,000	114,000	115,000	115,000	
TK1700	歩車道境界ブロック 本体部 A型 L=1000	m	3,600	4,070	4,310	4,230	4,310	4,310	
TK1701	歩車道境界ブロック 本体部 B型 L=2000	m	3,780	4,390	4,840	4,720	4,840	4,840	
TK1703	歩車道境界ブロック 本体部 C型 L=2000	m	4,220	4,960	5,520	5,380	5,520	5,520	
TK1720	歩車道境界ブロック すりつけ部 A型(切下げ)	m	3,340	3,680	3,850	3,800	3,850	3,850	
TK1721	歩車道境界ブロック すりつけ部 B型(切下げ)	m	3,460	3,590	3,680	3,660	3,680	3,680	
TK1722	歩車道境界ブロック すりつけ部 C型(切下げ)	m	3,880	4,070	4,180	4,150	4,180	4,180	
TK1730	歩車道境界ブロック 隅切部 本体部A型 L=600	m	3,620	4,090	4,330	4,250	4,330	4,330	
TK1731	歩車道境界ブロック 隅切部 本体部B型 L=600	m	3,800	4,410	4,860	4,750	4,860	4,860	
TK1732	歩車道境界ブロック 隅切部 本体部C型 L=600	m	4,320	5,060	5,610	5,480	5,610	5,610	
TK1733	歩車道境界ブロック 隅切部 乗入部A, B, C型(乗入、平面) L=600	m	3,270	3,480	3,620	3,590	3,620	3,620	
TK1741	歩車道境界ブロック 乗入部 A, B, C型(乗入、平面) L=600	m	3,040	3,250	3,390	3,360	3,390	3,390	
TK1743	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高1000×長2000 T-25	m	17,200	19,700	21,300	21,000	21,300	21,300	
TK1744	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高1200×長2000 T-25	m	20,200	23,400	25,600	25,000	25,600	25,600	
TK1745	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高1250×長2000 T-25	m	21,100	24,500	26,800	26,200	26,800	26,800	
TK1746	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高1400×長2000 T-25	m	23,300	27,200	29,800	29,100	29,800	29,800	
TK1747	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高1500×長2000 T-25	m	25,100	29,300	32,200	31,400	32,200	32,200	
TK1748	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高1600×長2000 T-25	m	27,700	32,600	35,700	34,900	35,700	35,700	
TK1749	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高1750×長2000 T-25	m	31,200	36,200	39,800	38,900	39,800	39,800	
TK1750	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高1800×長2000 T-25	m	32,400	38,100	41,800	40,900	41,800	41,800	
TK1751	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高2000×長2000 T-25	m	36,100	42,700	47,200	46,000	47,200	47,200	
TK1752	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高2200×長2000 T-25	m	40,000	47,400	52,500	51,300	52,500	52,500	
TK1753	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高2250×長2000 T-25	m	42,400	50,200	55,600	54,400	55,600	55,600	
TK1754	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高2400×長2000 T-25	m	44,500	52,800	58,500	57,100	58,500	58,500	
TK1755	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高2500×長2000 T-25	m	49,300	58,300	64,500	63,000	64,500	64,500	
TK1756	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高2600×長2000 T-25	m	51,700	61,100	67,400	65,800	67,400	67,400	
TK1757	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高2750×長2000 T-25	m	55,200	65,400	72,400	70,600	72,400	72,400	
TK1758	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高2800×長2000 T-25	m	56,100	66,800	74,100	72,200	74,100	74,100	
TK1759	L型擁壁(基礎含む) 道路用(通常品)高3000×長2000 T-25	m	62,900	74,700	82,900	80,800	82,900	82,900	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島 I	遠離島 II	遠離島 III	遠離島 IV	
TK1760	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高1000×長2000 T-25	m	14,700	16,800	18,400	18,000	18,400	18,400	
TK1761	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高1200×長2000 T-25	m	17,600	20,200	22,400	21,800	22,400	22,400	
TK1762	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高1250×長2000 T-25	m	18,400	21,200	23,500	22,900	23,500	23,500	
TK1763	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高1400×長2000 T-25	m	20,300	23,600	26,100	25,500	26,100	26,100	
TK1764	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高1500×長2000 T-25	m	22,000	25,500	28,400	27,600	28,400	28,400	
TK1765	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高1600×長2000 T-25	m	24,200	28,100	31,400	30,500	31,400	31,400	
TK1766	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高1750×長2000 T-25	m	27,700	32,200	36,000	35,000	36,000	36,000	
TK1767	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高1800×長2000 T-25	m	28,700	33,500	37,400	36,400	37,400	37,400	
TK1768	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高2000×長2000 T-25	m	31,900	37,700	42,400	41,200	42,400	42,400	
TK1769	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高2200×長2000 T-25	m	35,800	42,100	47,300	46,000	47,300	47,300	
TK1770	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高2250×長2000 T-25	m	38,200	44,900	50,400	49,100	50,400	50,400	
TK1771	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高2400×長2000 T-25	m	40,000	47,200	52,900	51,500	52,900	52,900	
TK1772	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高2500×長2000 T-25	m	44,800	52,600	58,900	57,400	58,900	58,900	
TK1773	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高2600×長2000 T-25	m	47,100	55,200	61,700	60,100	61,700	61,700	
TK1774	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高2750×長2000 T-25	m	50,400	59,300	66,500	64,700	66,500	66,500	
TK1775	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高2800×長2000 T-25	m	51,100	60,500	68,000	66,000	68,000	68,000	
TK1776	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（通常品）高3000×長2000 T-25	m	57,400	67,800	76,200	74,100	76,200	76,200	
TK1781	製品エキストラ（L型擁壁） 横穴φ400以下	箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TK1782	製品エキストラ（L型擁壁） 横穴φ401～600	箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TK1783	製品エキストラ（L型擁壁） 横穴φ601以上	箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TK1784	L型擁壁（塗装デザイン擁壁加算額）	m ²	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
TK1800	大型積みブロック（直高5m以下） 控450	m ²	16,300	19,700	21,400	20,900	21,400	21,400	
TK1810	大型積みブロック（直高5m以下） 控 500	m ²	17,200	20,800	22,500	22,100	22,500	22,500	
TK1821	大型積みブロック（直高5m超） 控 500～ 550	m ²	22,100	26,200	28,900	28,200	28,900	28,900	
TK1822	大型積みブロック（直高5m超） 控 670～ 750	m ²	26,500	31,600	35,000	34,200	35,000	35,000	
TK1823	大型積みブロック（直高5m超） 控 770～ 850	m ²	30,100	36,100	40,100	39,100	40,100	40,100	
TK1824	大型積みブロック（直高5m超） 控 890～1000	m ²	32,900	39,500	44,000	42,900	44,000	44,000	
TK1825	大型積みブロック（直高5m超） 控1100～1250	m ²	38,000	46,300	51,000	49,900	51,000	51,000	
TK1826	大型積みブロック（直高5m超） 控1340～1500	m ²	42,500	52,000	57,500	56,100	57,500	57,500	
TK1827	大型積みブロック（直高5m超） 控1780～2000	m ²	53,400	66,200	73,700	71,800	73,700	73,700	
TK1828	大型積みブロック（直高5m超） 控2230～2500	m ²	62,500	78,200	86,900	84,200	86,900	86,900	
TK1829	裏込材投入手間（大型積みブロック用）	m ³	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TK1830	大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控350用	m	5,210	6,260	6,830	6,730	6,830	6,830	
TK1833	大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控400～500用	m	5,880	7,110	7,780	7,680	7,780	7,780	
TK1834	大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控550用	m	6,530	7,960	8,720	8,530	8,720	8,720	
TK1840	大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控350用	m	4,630	5,570	6,230	6,060	6,230	6,230	
TK1843	大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控400～500用	m	5,230	6,340	7,100	6,910	7,100	7,100	
TK1844	大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控550用	m	5,810	7,090	7,950	7,740	7,950	7,950	
TK1845	J I S ブロック積み基礎用 基礎含む 控350用	m	5,110	6,090	6,580	6,410	6,580	6,580	
TK1846	J I S ブロック積み基礎用 基礎含む 控400～500用	m	6,410	7,730	8,390	8,170	8,390	8,390	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島Ⅰ	遠離島Ⅱ	遠離島Ⅲ	遠離島Ⅳ	
TK1847	J I S ブロック積み基礎用 基礎含む 控550用	m	7,490	9,050	9,830	9,570	9,830	9,830	
TK1848	J I S ブロック積み基礎用 基礎含まず 控350用	m	4,560	5,540	6,030	5,860	6,030	6,030	
TK1849	J I S ブロック積み基礎用 基礎含まず 控400～500用	m	5,840	7,160	7,820	7,600	7,820	7,820	
TK1850	J I S ブロック積み基礎用 基礎含まず 控550用	m	6,800	8,360	9,140	8,880	9,140	9,140	
TK1851	大型積みブロック(鉄筋構造・一般土木用) 直高5m超 控1100～1250	m ²	36,900	43,700	48,300	47,200	48,300	48,300	
TK1852	大型積みブロック(鉄筋構造・一般土木用) 直高5m超 控1340～1500	m ²	40,500	48,400	53,700	52,300	53,700	53,700	
TK1856	大型積みブロック(鉄筋構造・河川護岸用) 直高5m超 控1100～1250	m ²	39,600	46,500	51,000	49,900	51,000	51,000	
TK1857	大型積みブロック(鉄筋構造・河川護岸用) 直高5m超 控1340～1500	m ²	42,900	50,800	56,100	54,800	56,100	56,100	
TK1860	大型張りブロック 従来型(擬石) 控95・100	m ²	7,050	8,320	9,330	9,080	9,330	9,330	
TK1862	大型張りブロック 従来型(擬石) 控120・130	m ²	9,020	10,400	11,400	11,100	11,400	11,400	
TK1864	大型張りブロック 従来型(擬石) 控140・150	m ²	9,860	11,400	12,600	12,300	12,600	12,600	
TK1866	大型張りブロック 従来型(擬石) 控170・200	m ²	11,300	13,200	14,700	14,300	14,700	14,700	
TK1880	大型張りブロック 環境Ⅰ型(滑面) 控150	m ²	10,900	12,400	13,400	13,200	13,400	13,400	
TK1882	大型張りブロック 環境Ⅰ型(滑面) 控300～320	m ²	11,500	13,200	14,600	14,200	14,600	14,600	
TK1884	大型張りブロック 環境Ⅰ型(滑面) 控350・400	m ²	13,900	16,300	18,000	17,600	18,000	18,000	
TK1900	大型張りブロック 環境Ⅱ型(擬石) 控150・170	m ²	13,300	14,300	15,200	15,000	15,200	15,200	
TK1902	大型張りブロック 環境Ⅱ型(擬石) 控200・210	m ²	14,600	16,200	17,500	17,200	17,500	17,500	
TK1908	大型張りブロック 環境Ⅱ型(擬石) 控230～270	m ²	16,700	18,500	20,100	19,600	20,100	20,100	
TK1910	大型張りブロック 環境Ⅱ型(擬石) 控300・350	m ²	17,000	18,800	20,400	19,900	20,400	20,400	
TK1930	法枠工ブロック 中詰材無 控100・120	m ²	5,250	5,620	5,870	5,810	5,870	5,870	
TK1931	法枠工ブロック 中詰材無 控150	m ²	6,060	6,610	7,020	6,920	7,020	7,020	
TK1932	法枠工ブロック 中詰材無 控180～200	m ²	7,040	7,970	8,700	8,510	8,700	8,700	
TK1933	法枠工ブロック 中詰材無 控220～230	m ²	8,140	9,080	9,800	9,620	9,800	9,800	
TK1934	法枠工ブロック 中詰材無 控300	m ²	9,480	10,600	11,400	11,200	11,400	11,400	
TK1940	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控100・120	m ²	6,340	6,700	6,950	6,890	6,950	6,950	
TK1941	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控150	m ²	7,710	8,270	8,680	8,570	8,680	8,680	
TK1942	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控180～200	m ²	9,250	10,100	10,900	10,700	10,900	10,900	
TK1943	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控220～230	m ²	10,300	11,300	12,000	11,800	12,000	12,000	
TK1944	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控300	m ²	12,600	13,600	14,500	14,300	14,500	14,500	
TK2100	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径150	m	6,430	6,910	7,070	7,030	7,070	7,070	
TK2101	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径200	m	7,450	8,040	8,250	8,200	8,250	8,250	
TK2102	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径250	m	8,230	8,950	9,200	9,140	9,200	9,200	
TK2103	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径300	m	9,650	10,400	10,800	10,700	10,800	10,800	
TK2104	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径350	m	10,300	11,400	11,800	11,700	11,800	11,800	
TK2105	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径400	m	13,200	14,600	15,100	15,000	15,100	15,100	
TK2106	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径450	m	14,500	16,000	16,600	16,500	16,600	16,600	
TK2107	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径500	m	16,800	18,600	19,300	19,100	19,300	19,300	
TK2108	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径600	m	20,500	22,800	23,900	23,600	23,900	23,900	
TK2109	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径700	m	26,100	29,400	30,900	30,500	30,900	30,900	
TK2110	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管1種B形 内径800	m	32,100	36,100	38,100	37,600	38,100	38,100	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島Ⅰ	遠離島Ⅱ	遠離島Ⅲ	遠離島Ⅳ	
TK2111	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 1種B形 内径 900	m	38,300	43,200	45,600	45,100	45,600	45,600	
TK2112	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 1種B形 内径1000	m	45,800	51,800	54,800	54,000	54,800	54,800	
TK2113	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 1種B形 内径1100	m	53,700	61,100	64,600	63,800	64,600	64,600	
TK2114	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 1種B形 内径1200	m	63,500	72,000	76,200	75,200	76,200	76,200	
TK2115	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 1種B形 内径1350	m	73,600	83,800	89,100	87,800	89,100	89,100	
TK2120	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 150	m	6,860	7,330	7,490	7,450	7,490	7,490	
TK2121	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 200	m	7,900	8,500	8,700	8,650	8,700	8,700	
TK2122	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 250	m	8,720	9,450	9,670	9,640	9,670	9,670	
TK2123	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 300	m	10,100	11,000	11,300	11,200	11,300	11,300	
TK2124	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 350	m	11,200	12,200	12,600	12,500	12,600	12,600	
TK2125	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 400	m	14,200	15,600	16,200	16,100	16,200	16,200	
TK2126	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 450	m	15,400	16,900	17,600	17,400	17,600	17,600	
TK2127	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 500	m	18,000	19,800	20,500	20,300	20,500	20,500	
TK2128	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 600	m	22,300	24,600	25,700	25,400	25,700	25,700	
TK2129	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 700	m	28,400	31,700	33,100	32,700	33,100	33,100	
TK2130	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 800	m	35,000	38,900	40,800	40,400	40,800	40,800	
TK2131	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径 900	m	41,900	46,800	49,300	48,700	49,300	49,300	
TK2132	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径1000	m	50,300	56,300	59,300	58,500	59,300	59,300	
TK2133	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径1100	m	58,200	65,600	69,200	68,300	69,200	69,200	
TK2134	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径1200	m	69,000	77,400	81,700	80,600	81,700	81,700	
TK2135	ヒューム管 (基礎含む) 90° 卷 外圧管 2種B形 内径1350	m	80,800	91,000	96,300	95,000	96,300	96,300	
TK2150	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 150	m	7,640	8,350	8,500	8,460	8,500	8,500	
TK2151	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 200	m	8,720	9,560	9,760	9,670	9,760	9,760	
TK2152	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 250	m	9,650	10,700	10,900	10,900	10,900	10,900	
TK2153	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 300	m	11,200	12,300	12,700	12,600	12,700	12,700	
TK2154	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 350	m	12,300	13,500	14,000	13,900	14,000	14,000	
TK2155	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 400	m	15,700	17,600	18,100	17,900	18,100	18,100	
TK2156	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 450	m	17,200	19,300	19,800	19,600	19,800	19,800	
TK2157	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 500	m	19,600	22,000	22,800	22,600	22,800	22,800	
TK2158	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 600	m	23,900	26,800	27,900	27,600	27,900	27,900	
TK2159	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 700	m	30,700	34,900	36,400	36,000	36,400	36,400	
TK2160	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 800	m	37,800	43,000	45,000	44,500	45,000	45,000	
TK2161	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径 900	m	44,900	51,400	53,800	53,200	53,800	53,800	
TK2162	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径1000	m	52,800	60,400	63,400	62,600	63,400	63,400	
TK2163	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径1100	m	62,300	71,600	75,200	74,300	75,200	75,200	
TK2164	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径1200	m	73,400	84,400	88,600	87,600	88,600	88,600	
TK2165	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 1種B形 内径1350	m	84,100	96,700	101,000	100,000	101,000	101,000	
TK2180	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 2種B形 内径 150	m	8,050	8,760	8,920	8,880	8,920	8,920	
TK2181	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 2種B形 内径 200	m	9,180	9,910	10,100	10,100	10,100	10,100	
TK2182	ヒューム管 (基礎含む) 180° 卷 外圧管 2種B形 内径 250	m	10,100	11,100	11,300	11,300	11,300	11,300	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘 要
TK2183	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 300	m	11,800	12,900	13,200	13,100	13,200	13,200	
TK2184	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 350	m	13,000	14,400	14,800	14,700	14,800	14,800	
TK2185	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 400	m	16,600	18,600	19,200	19,100	19,200	19,200	
TK2186	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 450	m	18,200	20,200	20,800	20,700	20,800	20,800	
TK2187	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 500	m	20,900	23,300	24,100	23,900	24,100	24,100	
TK2188	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 600	m	25,600	28,500	29,600	29,300	29,600	29,600	
TK2189	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 700	m	32,900	37,200	38,700	38,300	38,700	38,700	
TK2190	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 800	m	40,500	45,800	47,700	47,300	47,700	47,700	
TK2191	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径 900	m	48,600	55,100	57,600	57,000	57,600	57,600	
TK2192	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径1000	m	57,300	64,800	67,900	67,100	67,900	67,900	
TK2193	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径1100	m	66,800	76,200	79,700	78,800	79,700	79,700	
TK2194	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径1200	m	78,900	89,900	94,100	93,000	94,100	94,100	
TK2195	ヒューム管 (基礎含む) 180° 巻 外圧管 2種B形 内径1350	m	91,300	103,000	109,000	107,000	109,000	109,000	
TK2200	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 150	m	4,520	4,710	4,870	4,830	4,870	4,870	
TK2201	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 200	m	5,280	5,530	5,740	5,690	5,740	5,740	
TK2202	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 250	m	5,810	6,130	6,390	6,330	6,390	6,390	
TK2203	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 300	m	6,990	7,390	7,720	7,640	7,720	7,720	
TK2204	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 350	m	7,560	8,060	8,460	8,370	8,460	8,460	
TK2205	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 400	m	9,650	10,300	10,800	10,700	10,800	10,800	
TK2206	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 450	m	10,500	11,200	11,800	11,700	11,800	11,800	
TK2207	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 500	m	12,500	13,400	14,100	13,900	14,100	14,100	
TK2208	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 600	m	15,600	16,900	18,000	17,700	18,000	18,000	
TK2209	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 700	m	19,600	21,400	22,900	22,500	22,900	22,900	
TK2210	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 800	m	24,900	27,100	29,100	28,600	29,100	29,100	
TK2211	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径 900	m	30,200	33,100	35,600	35,000	35,600	35,600	
TK2212	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径1000	m	36,300	40,000	43,000	42,200	43,000	43,000	
TK2213	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径1100	m	42,100	46,400	50,000	49,100	50,000	50,000	
TK2214	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径1200	m	50,800	56,100	60,200	59,200	60,200	60,200	
TK2215	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 1種B形 内径1350	m	59,100	65,500	70,800	69,500	70,800	70,800	
TK2220	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 150	m	4,940	5,130	5,280	5,240	5,280	5,280	
TK2221	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 200	m	5,740	5,990	6,190	6,140	6,190	6,190	
TK2222	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 250	m	6,310	6,630	6,890	6,820	6,890	6,890	
TK2223	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 300	m	7,600	8,000	8,330	8,250	8,330	8,330	
TK2224	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 350	m	8,350	8,860	9,260	9,160	9,260	9,260	
TK2225	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 400	m	10,500	11,200	11,800	11,700	11,800	11,800	
TK2226	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 450	m	11,500	12,200	12,800	12,700	12,800	12,800	
TK2227	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 500	m	13,700	14,700	15,400	15,200	15,400	15,400	
TK2228	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 600	m	17,400	18,700	19,700	19,400	19,700	19,700	
TK2229	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 700	m	21,900	23,700	25,200	24,800	25,200	25,200	
TK2230	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 800	m	27,800	30,100	32,000	31,600	32,000	32,000	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘 要
TK2231	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径 900	m	33,900	36,900	39,300	38,700	39,300	39,300	
TK2232	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径1000	m	40,700	44,500	47,500	46,700	47,500	47,500	
TK2233	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径1100	m	46,500	51,000	54,500	53,600	54,500	54,500	
TK2234	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径1200	m	56,400	61,600	65,800	64,700	65,800	65,800	
TK2235	ヒューム管 (基礎含まず) 外圧管 2種B形 内径1350	m	66,300	72,700	77,900	76,700	77,900	77,900	
TK2301	井桁ブロック 800以上1000未満	m ²	27,000	29,600	31,700	31,200	31,800	31,800	
TK2302	井桁ブロック 1000以上1200未満	m ²	28,300	31,300	33,700	33,000	33,800	33,900	
TK2303	井桁ブロック 1200以上1400未満	m ²	31,200	34,700	37,400	36,700	37,500	37,700	
TK2304	井桁ブロック 1400以上1600未満	m ²	34,500	38,500	41,500	40,700	41,600	41,800	
TK2305	井桁ブロック 1600以上1800未満	m ²	35,900	40,200	43,600	42,700	43,800	44,000	
TK2306	井桁ブロック 1800以上2000未満	m ²	38,100	43,100	47,100	46,100	47,300	47,500	
TK2307	井桁ブロック 2000以上2200未満	m ²	43,100	48,700	53,200	52,000	53,400	53,700	
TK2308	井桁ブロック 2200以上2400未満	m ²	45,600	51,900	56,900	55,600	57,100	57,400	
TK2309	井桁ブロック 2400以上2600未満	m ²	48,300	55,100	60,500	59,000	60,800	61,100	
TK2310	井桁ブロック 2600以上2800未満	m ²	52,300	59,500	65,200	63,700	65,500	65,900	
TK2311	井桁ブロック 2800以上3000未満	m ²	54,900	62,600	68,700	67,000	69,000	69,400	
TK2312	井桁ブロック 3000以上3200未満	m ²	64,200	72,500	78,900	77,100	79,200	79,700	
TK2313	井桁ブロック 3200以上3400未満	m ²	65,500	74,300	81,100	79,200	81,400	81,900	
TK2314	井桁ブロック 3400以上3600未満	m ²	69,900	79,200	86,300	84,500	86,700	87,200	
TK2315	井桁ブロック 3600以上3800未満	m ²	72,700	82,500	90,000	88,100	90,400	91,000	
TK2320	裏込砕石投入(手間のみ)(井桁ブロック用)	m ³	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TK2400	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1000×長2000 T-25	m	17,200	19,700	21,300	21,000	21,300	21,300	
TK2401	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1200×長2000 T-25	m	20,200	23,400	25,600	25,000	25,600	25,600	
TK2402	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1400×長2000 T-25	m	23,300	27,200	29,800	29,100	29,800	29,800	
TK2403	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1600×長2000 T-25	m	27,700	32,600	35,700	34,900	35,700	35,700	
TK2404	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1800×長2000 T-25	m	32,400	38,100	41,800	40,900	41,800	41,800	
TK2405	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2000×長2000 T-25	m	36,100	42,700	47,200	46,000	47,200	47,200	
TK2406	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2200×長2000 T-25	m	40,000	47,400	52,500	51,300	52,500	52,500	
TK2407	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2400×長2000 T-25	m	44,500	52,800	58,500	57,100	58,500	58,500	
TK2408	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2600×長2000 T-25	m	51,700	61,100	67,400	65,800	67,400	67,400	
TK2409	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2800×長2000 T-25	m	56,100	66,800	74,100	72,200	74,100	74,100	
TK2410	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (嵩上品)高3000×長2000 T-25	m	62,900	74,700	82,900	80,800	82,900	82,900	
TK2411	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1000×長2000 T-25	m	14,700	16,800	18,400	18,000	18,400	18,400	
TK2412	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1200×長2000 T-25	m	17,600	20,200	22,400	21,800	22,400	22,400	
TK2413	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1400×長2000 T-25	m	20,300	23,600	26,100	25,500	26,100	26,100	
TK2414	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1600×長2000 T-25	m	24,200	28,100	31,400	30,500	31,400	31,400	
TK2415	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1800×長2000 T-25	m	28,700	33,500	37,400	36,400	37,400	37,400	
TK2416	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2000×長2000 T-25	m	31,900	37,700	42,400	41,200	42,400	42,400	
TK2417	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2200×長2000 T-25	m	35,800	42,100	47,300	46,000	47,300	47,300	
TK2418	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2400×長2000 T-25	m	40,000	47,200	52,900	51,500	52,900	52,900	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島Ⅰ	遠離島Ⅱ	遠離島Ⅲ	遠離島Ⅳ	
TK2419	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高2600×長2000 T-25	m	47,100	55,200	61,700	60,100	61,700	61,700	
TK2420	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高2800×長2000 T-25	m	51,100	60,500	68,000	66,000	68,000	68,000	
TK2421	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高3000×長2000 T-25	m	57,400	67,800	76,200	74,100	76,200	76,200	
TK2422	L型擁壁（基礎含む） 道路用（嵩上品）高1250×長2000 T-25	m	21,100	24,500	26,800	26,200	26,800	26,800	
TK2423	L型擁壁（基礎含む） 道路用（嵩上品）高1500×長2000 T-25	m	25,100	29,300	32,200	31,400	32,200	32,200	
TK2424	L型擁壁（基礎含む） 道路用（嵩上品）高1750×長2000 T-25	m	31,200	36,200	39,800	38,900	39,800	39,800	
TK2425	L型擁壁（基礎含む） 道路用（嵩上品）高2250×長2000 T-25	m	42,400	50,200	55,600	54,400	55,600	55,600	
TK2426	L型擁壁（基礎含む） 道路用（嵩上品）高2500×長2000 T-25	m	49,300	58,300	64,500	63,000	64,500	64,500	
TK2427	L型擁壁（基礎含む） 道路用（嵩上品）高2750×長2000 T-25	m	55,200	65,400	72,400	70,600	72,400	72,400	
TK2428	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高1250×長2000 T-25	m	18,400	21,200	23,500	22,900	23,500	23,500	
TK2429	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高1500×長2000 T-25	m	22,000	25,500	28,400	27,600	28,400	28,400	
TK2430	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高1750×長2000 T-25	m	27,700	32,200	36,000	35,000	36,000	36,000	
TK2431	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高2250×長2000 T-25	m	38,200	44,900	50,400	49,100	50,400	50,400	
TK2432	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高2500×長2000 T-25	m	44,800	52,600	58,900	57,400	58,900	58,900	
TK2433	L型擁壁（基礎含まず） 道路用（嵩上品）高2750×長2000 T-25	m	50,400	59,300	66,500	64,700	66,500	66,500	
TK2501	環境保全型積みブロック 環境保全型ブロック 控え 350以上500未満（空積3m以下）	m ²	15,100	17,260	18,340	17,980	18,340	18,340	
TK2502	環境保全型積みブロック 環境保全型ブロック 控え 350以上500未満（練積5m以下）	m ²	18,200	20,360	21,440	21,080	21,440	21,440	
TK2503	環境保全型積みブロック 環境保全型ブロック 控え 500以上（空積3m以下）	m ²	17,600	21,440	23,360	22,720	23,360	23,360	
TK2504	環境保全型積みブロック 環境保全型ブロック 控え 500以上（練積5m以下）	m ²	20,700	24,540	26,460	25,820	26,460	26,460	
TK2505	環境保全型積みブロック ポーラスⅡ型 控え 350（空積3m以下）	m ²	21,900	24,120	25,230	24,860	25,230	25,230	
TK2506	環境保全型積みブロック ポーラスⅡ型 控え 500（空積3m以下）	m ²	29,400	32,700	34,350	33,800	34,350	34,350	
TK2507	環境保全型積みブロック 間知ポーラス 控え 350（練積5m以下）	m ²	14,000	15,920	16,880	16,560	16,880	16,880	
TK2531	裏込砕石工（手間のみ）（環境保全型積みブロック）	m ³	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TK2600	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅1.0×高1.0 T-25	m	57,200	68,900	75,000	73,500	75,000	75,000	
TK2601	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅1.2×高1.2 T-25	m	73,800	87,500	94,700	92,900	94,700	94,700	
TK2602	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅1.5×高1.0 T-25	m	93,200	109,000	118,000	115,000	118,000	118,000	
TK2603	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅1.5×高1.5 T-25	m	104,000	124,000	135,000	132,000	135,000	135,000	
TK2604	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅1.8×高1.5 T-25	m	119,000	143,000	154,000	151,000	154,000	154,000	
TK2605	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅1.8×高1.8 T-25	m	127,000	152,000	165,000	162,000	165,000	165,000	
TK2606	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅2.0×高1.5 T-25	m	129,000	155,000	169,000	165,000	169,000	169,000	
TK2607	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅2.0×高2.0 T-25	m	145,000	174,000	190,000	186,000	190,000	190,000	
TK2608	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅2.3×高2.0 T-25	m	193,000	228,000	247,000	242,000	247,000	247,000	
TK2609	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅2.3×高2.3 T-25	m	198,000	236,000	255,000	250,000	255,000	255,000	
TK2610	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅2.5×高2.0 T-25	m	200,000	242,000	262,000	257,000	262,000	262,000	
TK2611	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅2.5×高2.5 T-25	m	237,000	283,000	306,000	300,000	306,000	306,000	
TK2612	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅2.8×高2.0 T-25	m	229,000	277,000	301,000	296,000	301,000	301,000	
TK2613	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅2.8×高2.5 T-25	m	248,000	299,000	326,000	319,000	326,000	326,000	
TK2614	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅3.0×高2.0 T-25	m	270,000	325,000	354,000	346,000	354,000	354,000	
TK2615	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅3.0×高2.5 T-25	m	291,000	349,000	381,000	373,000	381,000	381,000	
TK2616	ボックスカルバート（基礎含む）縦縮無 幅3.0×高3.0 T-25	m	345,000	409,000	443,000	435,000	443,000	443,000	

施工単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘 要
TK2617	ボックスカルバート(基礎含む)縦締無 幅3.5×高2.5 T-25	m	388,000	462,000	501,000	491,000	501,000	501,000	
TK2641	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅1.0×高1.0 T-25	m	66,000	77,700	83,800	82,300	83,800	83,800	
TK2642	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅1.2×高1.2 T-25	m	82,600	96,300	102,000	100,000	102,000	102,000	
TK2643	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅1.5×高1.0 T-25	m	102,000	118,000	127,000	124,000	127,000	127,000	
TK2644	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅1.5×高1.5 T-25	m	113,000	133,000	144,000	141,000	144,000	144,000	
TK2645	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅1.8×高1.5 T-25	m	128,000	152,000	163,000	160,000	163,000	163,000	
TK2646	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅1.8×高1.8 T-25	m	136,000	161,000	174,000	171,000	174,000	174,000	
TK2647	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅2.0×高1.5 T-25	m	138,000	164,000	178,000	174,000	178,000	178,000	
TK2648	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅2.0×高2.0 T-25	m	154,000	183,000	199,000	195,000	199,000	199,000	
TK2649	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅2.3×高2.0 T-25	m	205,000	240,000	259,000	254,000	259,000	259,000	
TK2650	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅2.3×高2.3 T-25	m	210,000	248,000	267,000	262,000	267,000	267,000	
TK2651	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅2.5×高2.0 T-25	m	212,000	254,000	274,000	269,000	274,000	274,000	
TK2652	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅2.5×高2.5 T-25	m	249,000	295,000	318,000	312,000	318,000	318,000	
TK2653	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅2.8×高2.0 T-25	m	241,000	289,000	313,000	308,000	313,000	313,000	
TK2654	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅2.8×高2.5 T-25	m	260,000	311,000	338,000	331,000	338,000	338,000	
TK2655	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅3.0×高2.0 T-25	m	283,000	338,000	367,000	359,000	367,000	367,000	
TK2656	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅3.0×高2.5 T-25	m	304,000	362,000	394,000	386,000	394,000	394,000	
TK2657	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅3.0×高3.0 T-25	m	358,000	422,000	456,000	448,000	456,000	456,000	
TK2658	ボックスカルバート(基礎含む)縦締有 幅3.5×高2.5 T-25	m	401,000	475,000	514,000	504,000	514,000	514,000	