

公表用

平成23年度  
積算基準（単価・歩掛）

平成23年4月1日

長崎県 土木部



平成23年度  
積算基準（単価・歩掛）

（一般土木・港湾漁港編）



# 積算基準（単価・歩掛）の公表について （一般土木・港湾漁港編）

## 1. はじめに

長崎県土木部が発注する土木・港湾漁港工事の積算基準（単価・歩掛）のうち、土木部の独自調査により決定したものを公表するものである。

## 2. 内 容

### 1) 単 価

本書には、（財）経済調査会 発行の「月刊 積算資料」および（財）建設物価調査会 発行の「月刊 建設物価」（以下「市販公表図書」という。）に掲載されていない建設資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

なお、単価の地域割は、別紙「地区割図」による。

### 2) 歩 掛

長崎県土木部の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されているため、本書では「市販公表図書」の一覧表を掲載している。

また、当部が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

## 3. その他

- 取引事例が著しく少ないため、適正な単価を設定できない地区については、金額欄を〔空欄〕で表示している。また、上記「市販公表図書」に掲載済みの単価については、金額欄を〔\*\*\*〕で表示している。
- 「市販公表図書」を発行している両団体【（財）経済調査会及び（財）建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表図書」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは、禁じられています。
- 本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。
- 本書は、平成23年4月1日以降に発注する工事から適用する。なお、年度途中で資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

## 市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市販公表図書		
歩 掛 名	発 行	図 書 名	発 行	連 絡 先
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土木工事標準積算基準書 (総則・共通編)</li> <li>(河川・参考編)</li> <li>(道路・公園編)</li> <li>・ 電気通信関係工事積算基準書</li> <li>・ 機械設備積算基準書</li> </ul>	長崎県土木部 (非売品)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国土交通省土木工事積算基準 《国土交通大臣官房技術調査課 監修》</li> <li>・ 国土交通省土木工事標準積算基準書 〈共通編〉</li> <li>〈河川・道路編〉</li> <li>〈電気通信編〉</li> <li>〈機械編〉</li> <li>《国土交通大臣官房技術調査課 監修》</li> </ul>	(財)建設物価調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-15-20 TEL 092-481-0951 FAX 092-451-1064
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事歩掛要覧 (土木編 上)</li> <li>(土木編 下)</li> </ul>	(財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土木工事標準積算基準書 (公園緑地工事標準歩掛)</li> </ul>	長崎県土木部 都市計画課 (非売品)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事歩掛要覧 (土木編 下)</li> </ul>	(財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計業務等標準積算基準書</li> </ul>	長崎県土木部 (非売品)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計業務等標準積算基準書 設計業務等標準積算基準書 (参考資料)</li> <li>《国土交通大臣官房技術調査課 監修》</li> </ul>	(財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ダム工事積算資料</li> </ul>	国土交通省	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ダム工事積算の解説</li> </ul>	(財)ダム技術センター	〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5 TEL 03-3433-7811 FAX 03-3432-6204
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ダム工事積算の解説</li> </ul>	(財)ダム技術センター			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害復旧工事の設計要領</li> </ul>	(社)全国防災協会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害復旧工事の設計要領</li> </ul>	(社)全国防災協会	〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-16-2 TEL 03-3508-1491 FAX 03-3508-1493

## 市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市販公表図書		
歩 掛 名	発 行	図 書 名	発 行	連 絡 先
・建設機械等損料算定表	長崎県土木部 (非売品)	・建設機械等損料算定表 《建設経済局建設機械課 監修》	(財)日本建設機械化協会	〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 TEL 03-3433-1501 FAX 03-3432-0289
・港湾・漁港請負工事積算基準	長崎県土木部 (非売品)	・港湾土木請負工事積算基準 《国土交通省港湾局 監修》	(社)日本港湾協会	〒107-0052 東京都港区赤坂 3-3-5 TEL 03-5549-9575 FAX 03-5549-9576
		・船舶及び機械製造修理請負工事積算基準	(社)日本作業船協会	〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-9-7 TEL 03-3271-5618 FAX 03-3281-2975
		・漁港漁場関係工事積算基準	(社)全国漁港漁場協会	〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-12-1 TEL 03-3214-2924 FAX 03-3214-2926
		・工事歩掛要覧 (土木編 下)	(財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890

※上記図書の発行元では、掲載内容の質問には応じず、図書購入の問い合わせのみ受け付けている。

・市場単価地域割（TCコード）

(A) 本土	(B) 近離島	(C) 遠離島
(01)長崎 (07)松浦 (02)諫早 (09)崎戸・大島 (03)大瀬戸 (13)平戸 (04)島原 (05)県北 (06)東彼杵	(08)高島 (10)松島・池島 (14)県北・田平地区の離島	(11)江ノ島・平島 (19) 対馬(I) (12)宇久・小値賀 (20) 対馬(II) (15)福江島 (16)奈留島・久賀島・杵島 (17)中通島・若松島 (18)杵岐島

( ) 内の数値は地域別資材（TTコード）の地域番号である。

(A) 本土地域の市場単価は、以下の図書を参考に決定している。

図 書 名	発 行	連 絡 先
土 木 施 工 単 価	(財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890
土 木 コ ス ト 情 報	(財)建設物価調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 TEL 092-481-0951 FAX 092-451-1064

注) 平成23年冬号の平均単価を4月1日より適用しています。

7月1日改定するものについては春号、10月1日改正するものについては夏号、1月1日改定するものについては秋号の、それぞれ平均単価を適用しています。単価に大幅な変動が生じた場合、随時改正し、その都度通知します。



## ・単価採用日と適用歩掛の関係

### ○単 価

- 1) 労務単価は、二省（農林水産省及び国土交通省）共同調査の公共工事労務単価を使用しています。
- 2) 機械損料は、原則として4月1日から12月31日までの間、22年度の機械損料を使用し、平成24年1月1日以降は、23年度の機械損料を使用します。
- 3) 公表図書の【\*\*\*】については、市販公表図書の平成23年3月版の平均価格を4月1日より新単価として使用しています。

年度途中で改定を行った単価については摘要欄に改定日を表示しています。その場合は改定を行った月の前月号の市販公表図書の平均価格を採用しています。（例：9月1日に改定した単価が【\*\*\*】表示されている場合は、市販公表図書の8月号の平均価格です。）

なお、端数処理については資材価格が1,000円未満の資材については小数点一位四捨五入、1,000円以上の資材価格については有効桁上位3桁有効（以下切り捨て）としており、生コンクリート単価のみ50円単位で二捨三入、七捨八入の処理としています。

ただし、別紙単価採用期の特記事項に記載する資材については、特記事項の定めによること。

### ○歩 掛

- 1) 歩掛（諸経費率を含む）は、原則として4月1日から12月31日までの間、22年度の積算基準書を使用し、平成24年1月1日以降は、23年度の積算基準書を使用します。

### ○その他

- 1) 単価・歩掛については、大幅な変動が生じた場合、随時改正し、その都度通知します。

## 単価採用期の特記事項

### ○異形棒鋼および鋼材 (H20.4.1策定～)

- ・以下の地域別資材の単価については、全ての地域において「\*\*\*」としているが、策定月または改定月と同月号の市販公表図書の平均価格を採用しているとともに、内地については長崎地区の単価、離島については長崎地区の単価に鋼材の海上運賃(TT0002)を加算した単価としている。

(4月1日の策定時には、市販公表図書の4月号の平均単価を採用している。)

(例：9月1日改定の場合には、市販公表図書の9月号の平均単価を採用している。)

TT4501～TT4526 異形棒鋼  
TT5112, TT5123 形鋼  
TT5132, TT5133 鋼板

### ○燃料 (H20.7.1改定～)

- ・以下の地域別資材のうち「\*\*\*」としている単価は、策定月または改定月と同月号の市販公表図書の平均価格を採用している。

(例：9月1日改定の場合には、市販公表図書の9月号の平均単価を採用している。)

TT1001～TT1009 燃料類

# 一般土木資材単価

平成23年4月1日以降

# 一般土木資材単価目次

・ 資材単価の総則 -----	総 則	— 1
・ 労務単価（TRコード） -----	労 務	— 1
・ 共通資材単価（TPコード） -----	共 通	— 1
・ 地域資材単価（TTコード）		
地域Ⅰ -----	地域Ⅰ	— 1
地域Ⅱ -----	地域Ⅱ	— 1
地域Ⅲ -----	地域Ⅲ	— 1
・ 建設機械等損料表（TMコード） -----	機 損	— 1
・ 賃料単価（TZコード） -----	賃 料	— 1
・ 市場単価（TCコード） -----	市 場	— 1
・ 産業廃棄物等処理単価（TZコード） -----	産 廃	— 1
・ リサイクル建設資材		
県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧 -----	再	— 1
県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表 -----	再	— 3
その他の認定リサイクル建設資材 -----	再	— 4
・ 再資源化処理施設		
アス塊・コン塊等の再資源化処理施設 -----	産廃一表	— 1
木くず処理施設及び単価 -----	木くず	— 1
・ 残土処分		
残土処分地注意事項 -----	残 土	— 1
残土受入業者一覧表 -----	残 土	— 2

# 資材単価

## 1 資材単価の適用区分

単価はすべて大口取引価格として調査しているが、小口取引の場合でも単価の補正は行わない。

## 2 資材単価の決定について

価格は、原則として、積算時における市場価格とし、消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する資材の単位当たりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入に要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。

支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、積算時の類似品価格とする。

なお、設計単価は、長崎県土木部設定単価（「基本単価一覧表」に掲載の単価をいう。）、物価資料（「建設物価」、「積算資料」をいう。）掲載価格、特別調査単価（臨時調査）または見積もりをもとに、原則として下記により決定するものとし、実勢価格を反映するものとする。

また、工事規模、工種、施工箇所及び施行条件から下記によりがたい場合は事前に本庁事業課と協議のうえ別途決定する。

### 1) 基本単価一覧表による場合

(イ) 基本単価一覧表の単価は、長崎県土木部建設企画課において決定したものをいう。

基本単価一覧表に掲載がある場合は、これを積算に用いる設計単価とする。

### 2) 物価資料による場合

(イ) 1) の方法によりがたい場合は、設計単価の決定は、物価資料に掲載されている実勢価格の平均値を採用する。

ただし、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。

なお、適用時期は積算時の最新月号とする。

(ロ) 公表価格として掲載されている資材価格は、メーカー等が一般的に公表している販売希望価格であり、実勢価格と異なるため、積算に用いる設計単価としない。

ただし、公表価格で、割引率（額）の表示がある資材は、その割引率（額）を乗じた（減じた）価格を積算に用いる設計単価とする。

### 3) 掲載品と類似する資材等を使用する場合

基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されていないが、一般的に製造され、かつ市況にある資材単価（二次製品等）は、下記のとおり算出して設計単価とする。

(イ) 中間サイズの場合（規格が異なる場合）

$$\text{中間品単価} = \text{① 中間品の見積またはカタログ等の単価} \times \frac{\text{② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価}}{\text{③ ②に対応する見積もりまたはカタログ等の単価}}$$

なお、直近上位とは、基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されている直近上位額のサイズをいう。

また、他で実施した特別（臨時）調査の単価も② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価 とすることができるものとする。

(ロ) 類似品または品目が異なる場合

$$\text{類似品単価} = \text{① 類似品の見積またはカタログ等の単価} \times \frac{\text{② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価}}{\text{③ ②に対応する見積もりまたはカタログ等の単価}}$$

ただし、②の対象サイズは、原則として類似品サイズとするが、掲載されていない場合は、直近サイズとする。

また、他で実施した特別（臨時）調査の単価も② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価 とすることができるものとする。

#### 4) 見積もりまたは特別（臨時）調査による場合

1) ～ 3) により単価決定ができない資材については、見積もりまたは特別（臨時）調査により単価を決定する。

ただし、次のイ) ロ) に該当する該当する資材価格については、特別（臨時）調査により単価を決定する。

(イ) 基本単価一覧表に掲載されている資材で、1 工事の使用量が下記に該当する場合。

- i. セメント（バラ）：使用量が1,000 t 以上の場合
- ii. セメント（袋）：使用量が60 t（2,400袋）以上の場合
- iii. 火 薬：①火薬庫有りの場合 ②使用量が1 t 以上の場合
- iv. 電気雷管：①火薬庫有りの場合 ②使用量が1,000個以上の場合

(ロ) 1 工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が500万円以上または1 資材価格が50万円以上の資材。

ただし、下記 i ～ v に該当する資材については、1 工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が200万円以上または1 資材価格が50万円以上の資材。

- i. 橋梁関係資材
  - ① 支承
  - ② 落橋防止装置
  - ③ PC 桁（工場製作桁）
  - ④ 橋梁用防護柵
  - ⑤ 伸縮装置
- ii. ダム工事積算資料で定める資材
- iii. NATM積算資料(案)で定める資材
- iv. 簡易浮き栈橋（付属品含む）
- v. 機器・計器類

※特別（臨時）調査の必要性の判断は、見積もり徴取により判断するものとする。

見積もり徴取・決定方法は、「4）見積もりまたは特別（臨時）調査の場合による場合の(ハ)見積もり徴取・決定方法」によること。

なお、他の工事の実績や物価資料等から類推できるものは、見積もり徴取を省くことができるものとするが、市場価格との乖離を把握するためにも、見積もりは極力徴取するものとする。

(ハ) 見積もり徴取・決定方法

- i. 見積もりを徴取する場合は、形状寸法・品質・規格・数量及び納入場所・見積もり有効期限等の条件を必ず提示し、発注担当機関長名で見積もり依頼を行う。
- ii. 見積もりは、原則として3社以上から徴取する。
- iii. 積算に用いる資材単価の決定方法は、異常値を除いた価格の最低価格とする。

（異常値とは、徴取した全ての見積もりの平均値を中心に、±30%の範囲を超えるものとする。）

※主要資材単価の変動が著しい場合は、「物価資料の速報」等の価格を採用する。

※単価採用順序は、1)、2)、3)、4)の順とする。

# 単価適用上の注意事項

## 1. 地域別資材単価

1) 資材単価地区割（捨石(海上渡し)・砂(海上渡し)を除く)


地区割については、下表および地区割り図の通りとするが下記地区については注意すること。

①長崎地区には伊王島を含む。

⑭県北田平地区の離島には宇久島・小値賀島を含まない。

地区名	範囲
①長崎地区	長崎市の内地・長与町の内地・時津町の内地
②諫早地区	諫早市の内地・大村市の内地
③大瀬戸地区	西海市の内地（旧崎戸町・旧大島町を除く）
④島原地区	島原市の内地・雲仙市の内地・南島原市の内地
⑤県北地区	佐世保市の内地・佐々町の内地
⑥東彼杵地区	東彼杵町の内地・川棚町の内地・波佐見町の内地
⑦松浦地区	松浦市の内地（旧福島町を含む）
⑧高島	長崎市の離島（旧高島町のみ）
⑨崎戸・大島	西海市の内地（旧崎戸町・旧大島町のみ）
⑩松島・池島	西海市の離島（松島のみ）・長崎市の離島（池島のみ）
⑪江ノ島・平島	西海市の離島（江ノ島・平島のみ）
⑫宇久島・小値賀島	佐世保市の離島（旧宇久町のみ）・小値賀町
⑬平戸地区	平戸市の内地（旧田平町・旧生月町を含む）
⑭県北・田平地区の離島 （宇久島・小値賀島を除く）	佐世保市の離島（黒島・高島のみ）・平戸市の離島（度島・旧大島村のみ） 松浦市の離島（飛島・青島・黒島 ※当面の間は鷹島本島も含む）
⑮福江島	五島市（福江島のみ）
⑯奈留島・久賀島・椛島	五島市（奈留島・久賀島・椛島のみ）
⑰中通島・若松島	新上五島町（中通島・若松島のみ）
⑱老岐島	老岐市（老岐島のみ）
⑲対馬（Ⅰ）	対馬市（万関橋以南の本島）
⑳対馬（Ⅱ）	対馬市（万関橋以北の本島）

資材単価地区割り図 (捨石(海上渡し)・砂(海上渡し)を除く)





2) 資材単価地区割 (捨石(海上渡し)・砂(海上渡し))

(1) 捨石(海上渡し)

地区割については、表-1 および捨石(海上渡し)単価地区割り図の通りとする。

(表-1)

地区名	範囲
1. 本土北区	佐賀県堺 ~ 佐世保市と西海市の市堺
2. 本土中区	佐世保市と西海市の市堺 ~ 旧野母崎町と旧三和町の町堺
3. 本土大村湾沿岸	大村湾沿岸
4. 本土南区	旧野母崎町と旧三和町の町堺 ~ 佐賀県堺
5. 宇久・小値賀地区	宇久島、小値賀島、平島、江ノ島
6. 上五島地区	中通島、若松島、奈留島、久賀島、枕島
7. 下五島地区	福江島全島
8. 壱岐全島	壱岐市管内
9. 対馬東沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ~ 対馬市厳原町豆酪崎鼻，浅芽湾一円
10. 対馬西沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ~ 対馬市豊玉町小松崎鼻，御崎鼻 ~ 豆酪崎鼻

(2) 砂 (海上渡し)


地区割については、表-2 および砂(海上渡し)単価地区割り図の通りとする。

(表-1)


地区名	範囲
1. 本土松浦地区	佐賀県堺 ~ 旧江迎町と旧鹿町町の町堺
2. 本土北区	旧江迎町と旧鹿町町の町堺 ~ 西海市西海町寄船鼻
3. 本土西区	西海市西海町寄船鼻 ~ 旧外海町と旧長崎市の市町境
4. 本土大村湾沿岸	大村湾沿岸
5. 本土中区	旧外海町と旧長崎市の市町境 ~ 旧野母崎町と旧三和町の町境
6. 本土南区	旧野母崎町と旧三和町の町堺 ~ 佐賀県堺
7. 上五島地区	宇久島、小値賀島、平島、江ノ島、中通島、若松島、奈留島、久賀島、枕島
8. 下五島地区	福江島全島
9. 壱岐全島	壱岐市管内
10. 対馬東沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ~ 対馬市厳原町豆酪崎鼻，浅芽湾一円
11. 対馬西沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ~ 対馬市豊玉町小松崎鼻，御崎鼻 ~ 豆酪崎鼻

注：ケーソン中詰砂、サンドコンパクション用砂、置換砂に使用する単価である。

捨石(海上渡し)単価地区割り図



砂(海上渡し)単価地区割り図



3) 生コンクリート、アスファルトについて

(1) 生コンクリート、アスファルト単価の適用区分

- (ア) 生コンクリート、アスファルトの単価は、プラントがない離島には適用できない。
- (イ) [⑭県北・田平地区の離島]の生コンクリートの単価は鷹島、大島、度島以外には適用できない。
- (ウ) [⑯宇久島・小値賀島]のアスファルト合材の単価は、小値賀島以外には適用できない。
- (エ) [⑰奈留島・久賀島・枕島]の生コンクリートの単価は、奈留島・久賀島以外には適用できない。

生コンクリート及びアスファルト合材プラント有無一覧

地 区	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	長崎	諫早	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	高島
生コンクリート	○	○	○	○	○	○	○	×
アスファルト 合材	新材	○	○	○	○	○	○	×
	再生	○	○	○	○	○	○	×

地 区	⑨		⑩		⑪		⑫		⑬
	崎戸	大島	池島	松島	江ノ島	平島	宇久島	小値賀島	平戸
生コンクリート	×ただし本土と橋で連結	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	○	○	○
アスファルト 合材	新材	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	×	○	×ただし本土と橋で連結
	再生	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	×	×	×ただし本土と橋で連結

地 区	⑭								⑮
	県北・田平地区の離島								福江島
	鷹島(松)	黒島(松)	青島(松)	飛島(松)	大島(平)	度島(平)	黒島(佐)	高島(佐)	
生コンクリート	○	×	×	×	○	○※	×	×	○
アスファルト 合材	新材	×	×	×	×	×	×	×	○
	再生	×	×	×	×	×	×	×	○

※度島の生コンプラントは製造能力が時間2m3程度であり、多量に使用する場合は別途考慮すること。

地 区	⑯			⑰		⑱	⑲	⑳
	奈留島	久賀島	枕島	中通島	若松島	杵岐島	対馬Ⅰ	対馬Ⅱ
生コンクリート	○	○	×	○	×ただし中通島と橋で連結	○	○	○
アスファルト 合材	新材	×	×	○	×ただし中通島と橋で連結	○	○	○
	再生	×	×	×	×	×	×	×

(2) 生コンクリート単価の地区による補正について

- (ア) [⑬平戸地区]のうち生月島についてのみ、同地区単価に+1,000円/m3とする。・・・[TP6250]

(3) 生コンクリート小型車(4t車以下)割増について

- (ア) [①長崎地区]は、3,000円/m3とする。(ただし、伊王島を除く)・・・[TP6260]
- (イ) [②諫早地区]は、1台(1.7m3)・1回当たり3,000円(1,760円/m3)とする。・・・[TP6261]
- (ウ) [③大瀬戸地区]は、1,500円/m3とする。・・・[TP6262]
- (エ) [⑦松浦地区]は、1台(1.7m3)・1回当たり1,000円(588円/m3)とする。・・・[TP6263]
- (オ) [⑬平戸地区]は、1,000円/m3とする。・・・[TP6264]
- (カ) [⑰中通島・若松島]は、1台(1.7m3)・1回当たり3,000円(1,760円/m3)とする。・・・[TP6265]

※ その他の地区は割増しないものとする。

4) 再生クラッシャーランの単価について

(1) [④県北・田平地区の離島]の単価については、鷹島以外には適用できない。

5) セメント

基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（バラモノ）は、一件工事で1,000 t以上使用する場合は適用できない。

基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（袋物）は、一件工事で60 t (2,400袋)以上使用する場合は適用できない。また、4 t未満についてはセメント（小口・袋物）を使用すること。

6) 火薬・電気雷管

基本単価一覧表のコードに掲載している火薬は、一件工事で1 t以上使用する場合は適用できない。また、電気雷管は、火薬庫有りの場合や一件工事で1,000個以上使用する場合は適用できない。

7) 海上運賃

地域別単価が設定されていない資材のうち、内地で生産されるコンクリート二次製品、鋼材（鋼管杭・H杭等）、仮設材（鋼矢板・H形鋼・覆工板等）、異形ブロック型枠を、離島において調達する場合は、海上運賃（TT0001：コンクリート二次製品，TT0002：鋼材，TT0011：異形ブロック型枠）を計上する。

※ 海上運賃には、島内での陸上輸送を含む。

※ 離島本島から離島の離島へ海上運搬する場合は、別途見積を行う。

※ 仮設材や異形ブロック型枠など搬出(返却)が必要な資材は、返却する分の海上運賃も計上する。

8) TP3205～TP3250のフェンスの規格は、以下のとおりとする。

ビニル被覆（TP3205～TP3226） 線径φ3.2×網目50mm

亜鉛メッキ（TP3231～TP3240） 線径φ3.2×網目56mm

メッキ着色（TP3241～TP3250） 線径φ3.2×網目56mm

9) 安全灯について（詳細の規格は、下表のとおりとする。）

区分	規格	単位	本土地区	離島地区
第1線防波堤	<灯具（LEDタイプ）> 灯色：黄色、赤、緑 光達距離：5km～9km 閃光時間：2秒～4秒 材質：耐食アルミニウム合金 <標体（ポール）> 灯高：3.0m以上 材質：STK400亜鉛メッキ ※ボルトは含むがケミカルアンカーは含まず ※標準的な設置は4箇所（4穴タイプ） <電池> 形式：太陽電池式 耐用年数：蓄電池3～5年	基	TP4496	TP4497
			<灯具のみ> TP4501	<灯具のみ> TP4502
			<電池のみ> TP4511	<電池のみ> TP4512
第2線防波堤	<灯具（LEDタイプ）> 灯色：黄色、赤、緑 光達距離：2km～5km 閃光時間：2秒～4秒 材質：耐食アルミニウム合金 <標体（ポール）> 灯高：3.0m以上 材質：STK400亜鉛メッキ ※ボルトは含むがケミカルアンカーは含まず ※標準的な設置は4箇所（4穴タイプ） <電池> 形式：太陽電池式 耐用年数：蓄電池3～5年	基	TP4498	TP4499
			<灯具のみ> TP4503	<灯具のみ> TP4504
			<電池のみ> TP4513	<電池のみ> TP4514

## 2. 共通資材単価

- 1) 資材単価は原則として工事現場渡し価格とする。（海上渡しの捨石や砂、試験費用等を除く。）
- 2) 鋼板・形鋼について
  - (1) 価格採用にあたっては、販売価格（市中価格）を原則とし、実勢販売価格（実取引価格）を考慮する。
  - (2) 形鋼のうち鉄塔向け以外の等辺山形鋼については、市中価格とする。
- 3) 長崎県産材スギ・ヒノキ丸太価格（森林土木用）
  - (1) 白木仕上げ（皮剥ぎ）丸太：壱岐、近離島については別途運搬費を計上すること。（本土最寄港渡し。）  
また、対馬については取扱いを行っていない。
  - (2) 円柱加工丸太：五島及び壱岐、近離島については別途運搬費を計上すること。（壱岐は厳原港渡し。  
五島及び近離島は本土最寄港渡し。）
  - (3) 燻煙丸太：対馬島内現場渡し単価とする。

## 3. 建設機械賃料

長期割引率及び賃料に含まれる料金

機 種	長期割引率	燃 料 費	オペ-タ料金
トラッククレーン	20%割引済	含む	含む
ホイールクレーン（ラフテレンクレーン）	〃	〃	〃
クローラクレーン	無し	別途計上	〃
トラクターショベル	35%割引済	〃	別途計上
ロードローラ	〃	〃	〃
タイヤローラ	〃	〃	〃
振動ローラ	〃	〃	〃
高所作業車	〃	〃	〃
空気圧縮機	〃	〃	〃
発動発電機	〃	〃	〃
水中ポンプ	〃	〃	〃
ミニバックホウ	〃	〃	〃
バックホウ	〃	〃	〃
トラック（クレーン装置付き）	〃	〃	〃
高所作業車（トラック架装リフト）	〃	〃	〃
ブルドーザ（普通）	〃	〃	〃
油圧ブレーカ	〃	〃	〃

（注）長期割引率等の内容については積算資料及び建設物価を参考。

## 労務単価

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TR1001	特殊作業員	人	13,800	
TR1002	普通作業員	人	10,800	
TR1003	軽作業員	人	8,300	
TR1004	造園工	人	13,900	
TR1005	とび工	人	13,400	
TR1006	石工	人	16,600	
TR1007	ブロック工	人	17,500	
TR1008	電工	人	14,200	
TR1009	鉄筋工	人	13,500	
TR1010	鉄骨工	人	12,700	
TR1011	塗装工	人	14,100	
TR1012	溶接工	人	14,500	
TR1013	運転手(特殊)	人	13,600	
TR1014	運転手(一般)	人	12,200	
TR1015	潜かん工	人	20,600	
TR1016	潜かん世話役	人	24,500	
TR1017	さく岩工	人	17,700	
TR1018	トンネル特殊工	人	19,400	
TR1019	トンネル世話役	人	21,100	
TR1020	トンネル作業員	人	14,800	
TR1021	橋りょう特殊工	人	17,200	
TR1022	橋りょう世話役	人	21,300	
TR1023	橋りょう塗装工	人	17,100	
TR1024	高級船員	人	20,100	
TR1025	普通船員	人	15,900	
TR1026	潜水士	人	24,400	
TR1027	潜水連絡員	人	15,300	
TR1028	潜水送気員	人	15,400	
TR1029	山林砂防工	人	15,300	
TR1030	軌道工	人	16,300	
TR1031	型わく工	人	14,000	
TR1032	大工	人	14,700	
TR1033	左官	人	14,400	
TR1034	配管工	人	13,200	
TR1035	はつり工	人	12,900	
TR1036	防水工	人	13,900	
TR1037	板金工	人	12,900	
TR1038	タイル工	人	16,100	
TR1039	サッシ工	人	15,900	
TR1040	屋根ふき工	人	0	
TR1041	内装工	人	14,200	
TR1042	ガラス工	人	14,200	
TR1044	建具工	人	12,400	
TR1045	建築ブロック工	人	16,300	
TR1046	ダクト工	人	12,700	
TR1047	保温工	人	13,200	
TR1048	設備機械工(営繕)	人	14,900	
TR1051	助手	人	10,800	
TR1052	機械工(工事)	人	14,500	
TR1053	土木一般世話役	人	15,800	
TR1054	法面工	人	14,500	
TR1056	交通誘導員 A (交代要員無し)	人	7,800	
TR1057	交通誘導員 B (交代要員無し)	人	7,100	
TR1058	交通誘導員 A (交代要員有り)	人	9,360	
TR1059	交通誘導員 B (交代要員有り)	人	8,520	
TR1061	特殊作業員 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	20,700	
TR1062	普通作業員 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	16,200	
TR1063	軽作業員 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	12,450	
TR1064	ブロック工 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	26,250	
TR1065	とび工 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	20,100	

## 労務単価

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TR1066	鉄筋工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	20,250	
TR1067	鉄骨工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	19,050	
TR1068	塗装工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,150	
TR1069	溶接工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,750	
TR1070	運転手(特殊) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	20,400	
TR1071	運転手(一般) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	18,300	
TR1072	さく岩工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	26,550	
TR1073	橋りょう特殊工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	25,800	
TR1074	橋りょう世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	31,950	
TR1075	橋りょう塗装工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	25,650	
TR1076	軌道工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	24,450	
TR1077	型わく工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,000	
TR1078	助手 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	16,200	
TR1079	土木一般世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	23,700	
TR1080	山林砂防工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	22,950	
TR1081	交通誘導員 A (交代要員無し) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	11,700	
TR1082	交通誘導員 B (交代要員無し) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	10,650	
TR1083	交通誘導員 A (交代要員有り) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	14,040	
TR1084	交通誘導員 B (交代要員有り) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	12,780	
TR1085	交通誘導員 A (交代要員無し) 24時間勤務	人	23,400	
TR1086	交通誘導員 B (交代要員無し) 24時間勤務	人	21,300	
TR1087	交通誘導員 A (交代要員有り) 24時間勤務	人	26,520	
TR1088	交通誘導員 B (交代要員有り) 24時間勤務	人	24,850	
TR1092	高級船員 1 1時間 2交代制 回航用	人	28,590	
TR1093	普通船員 1 1時間 2交代制 回航用	人	22,720	
TR1101	潜かん工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	30,900	
TR1102	潜かん世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	36,750	
TR1103	潜水土 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	36,600	
TR1104	潜水連絡員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	22,950	
TR1105	潜水送気員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	23,100	
TR1109	潜水世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	36,600	
TR1110	船団長 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	30,150	
TR1113	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度10m未満)	人	35,600	
TR1114	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度10～20m未満)	人	37,400	
TR1115	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度20～30m未満)	人	39,200	
TR1116	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度30～40m未満)	人	41,000	
TR1117	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度40～50m未満)	人	42,700	
TR1118	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度50m以上)	人	44,500	
TR1121	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度10m未満)	人	35,600	
TR1122	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度10～20m未満)	人	37,400	
TR1123	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度20～30m未満)	人	39,200	
TR1124	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度30～40m未満)	人	41,000	
TR1125	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度40～50m未満)	人	42,700	
TR1126	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度50m以上)	人	44,500	
TR1129	上廻り員	人	15,400	
TR1132	船舶製作工 (港湾歩掛)	人	21,500	
TR1133	機械設備製作工 (港湾歩掛)	人	22,700	
TR1134	機械設備製作工 (機械設備工事積算)	人	22,700	
TR1136	工場製作工数単価 (橋梁編歩掛)	工	27,400	
TR1137	機械設備据付工 (港湾歩掛)	人	19,600	
TR1138	機械設備据付工 (機械設備工事積算)	人	19,600	
TR1141	電気通信技術者 (電気通信関係工事)	人	26,500	
TR1142	電気通信技術員 (電気通信関係工事)	人	18,300	
TR1143	点検技術者 (電気通信関係業務)	人	26,100	
TR1144	点検技術員 (電気通信関係業務)	人	19,900	
TR1145	運転監視技術員 (電気通信関係業務)	人	19,900	
TR1162	潜水世話役	人	24,400	
TR1166	船団長	人	20,100	
TR1169	船団長 1 1時間 2交代制 回航用	人	28,590	
TR1170	特殊作業員 1 0時間	人	17,600	



## 労務単価

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TR1171	造園工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	20,850	
TR1172	石工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	24,900	
TR1173	電工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,300	
TR1174	トンネル特殊工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	29,100	
TR1175	トンネル世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	31,650	
TR1176	トンネル作業員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	22,200	
TR1177	高級船員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	30,150	
TR1178	普通船員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	23,850	
TR1179	大工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	22,050	
TR1180	左官 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,600	
TR1181	配管工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	19,800	
TR1182	はつり工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	19,350	
TR1183	防水工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	20,850	
TR1184	板金工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	19,350	
TR1185	タイル工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	24,150	
TR1186	サッシ工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	23,850	
TR1187	屋根ふき工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	0	
TR1188	内装工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,300	
TR1189	ガラス工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,300	
TR1190	建具工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	18,600	
TR1191	建築ブロック工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	24,450	
TR1192	ダクト工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	19,050	
TR1193	保温工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	19,800	
TR1194	設備機械工(管繕) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	22,350	
TR1195	機械工(工事) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,750	
TR1196	法面工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,750	
TR2001	主任技術者 旅費・直接人件費対象	人	56,600	
TR2002	理事・技師長 旅費・直接人件費対象	人	51,800	
TR2003	主任技師 旅費・直接人件費対象	人	45,300	
TR2004	技師(A) 旅費・直接人件費対象	人	38,900	
TR2005	技師(B) 旅費・直接人件費対象	人	31,600	
TR2006	技師(C) 旅費・直接人件費対象	人	26,200	
TR2007	技術員 旅費・直接人件費対象	人	22,700	
TR2011	主任技術者 旅費対象外・直接人件費対象	人	56,600	
TR2012	理事・技師長 旅費対象外・直接人件費対象	人	51,800	
TR2013	主任技師 旅費対象外・直接人件費対象	人	45,300	
TR2014	技師(A) 旅費対象外・直接人件費対象	人	38,900	
TR2015	技師(B) 旅費対象外・直接人件費対象	人	31,600	
TR2016	技師(C) 旅費対象外・直接人件費対象	人	26,200	
TR2017	技術員 旅費対象外・直接人件費対象	人	22,700	
TR2021	主任技術者 旅費対象・直接人件費対象外	人	56,600	
TR2022	理事・技師長 旅費対象・直接人件費対象外	人	51,800	
TR2023	主任技師 旅費対象・直接人件費対象外	人	45,300	
TR2024	技師(A) 旅費対象・直接人件費対象外	人	38,900	
TR2025	技師(B) 旅費対象・直接人件費対象外	人	31,600	
TR2026	技師(C) 旅費対象・直接人件費対象外	人	26,200	
TR2027	技術員 旅費対象・直接人件費対象外	人	22,700	
TR2028	製図工 旅費対象・直接人件費対象外	人	20,900	
TR2031	主任技術者 旅費・直接人件費対象外	人	56,600	
TR2032	理事・技師長 旅費・直接人件費対象外	人	51,800	
TR2033	主任技師 旅費・直接人件費対象外	人	45,300	
TR2034	技師(A) 旅費・直接人件費対象外	人	38,900	
TR2035	技師(B) 旅費・直接人件費対象外	人	31,600	
TR2036	技師(C) 旅費・直接人件費対象外	人	26,200	
TR2037	技術員 旅費・直接人件費対象外	人	22,700	
TR2038	製図工 旅費・直接人件費対象外	人	20,900	
TR2101	測量上級主任技師 旅費対象	人	42,300	
TR2102	測量主任技師 旅費対象	人	31,100	
TR2103	測量技師 旅費対象	人	25,800	
TR2104	測量技師補 旅費対象	人	21,500	

## 労務単価

コード	名称・規格	単 位	(00)	
			単 価	摘 要
TR2105	測量助手 旅費対象	人	20,900	
TR2111	測量上級主任技師 旅費対象外	人	42,300	
TR2112	測量主任技師 旅費対象外	人	31,100	
TR2113	測量技師 旅費対象外	人	25,800	
TR2114	測量技師補 旅費対象外	人	21,500	
TR2115	測量助手 旅費対象外	人	20,900	
TR2201	操縦士 旅費対象	人	44,100	
TR2202	整備士 旅費対象	人	34,400	
TR2203	撮影士 旅費対象	人	30,400	
TR2204	撮影助手 旅費対象	人	26,800	
TR2211	操縦士 旅費対象外	人	44,100	
TR2212	整備士 旅費対象外	人	34,400	
TR2213	撮影士 旅費対象外	人	30,400	
TR2214	撮影助手 旅費対象外	人	26,800	
TR2301	地質調査技師 旅費対象	人	34,200	
TR2302	主任地質調査員 旅費対象	人	27,400	
TR2303	地質調査員 旅費対象	人	21,700	
TR2311	地質調査技師 旅費対象外	人	34,200	
TR2312	主任地質調査員 旅費対象外	人	27,400	
TR2313	地質調査員 旅費対象外	人	21,700	
TR2401	技師(C) (一般土木用) 超勤30時間含む	月	578,400	
TR2402	技術員 (一般土木用) 超勤30時間含む	月	506,500	
TR2411	技師(C) (港湾漁港用) 超勤20時間含む	月	555,900	
TR2412	技術員 (港湾漁港用) 超勤20時間含む	月	485,200	
TR2501	宿泊費 A	日	10,285	
TR2502	宿泊費 B $A \times 0.9$	日	9,257	
TR2503	宿泊費 C $A \times 0.8$	日	8,228	
TR2511	旅行諸費 1 A 県内ライトバン利用	日	285	
TR2512	旅行諸費 1 B 県内ライトバン利用 $A \times 0.9$	日	257	
TR2513	旅行諸費 1 C 県内ライトバン利用 $A \times 0.8$	日	228	
TR2514	旅行諸費 2 A 県内公共交通機関又は県外ライトバン利用	日	571	
TR2515	旅行諸費 2 B 県内公共交通機関又は県外ライトバン利用 $A \times 0.9$	日	514	
TR2516	旅行諸費 2 C 県内公共交通機関又は県外ライトバン利用 $A \times 0.8$	日	457	
TR2517	旅行諸費 3 A 県外公共交通機関利用	日	1,047	
TR2518	旅行諸費 3 B 県外公共交通機関利用 $A \times 0.9$	日	942	
TR2519	旅行諸費 3 C 県外公共交通機関利用 $A \times 0.8$	日	838	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP0941	硬質塩化ビニール管 (RR受口) VM 350mm×4m	本	32,600	
TP0942	硬質塩化ビニール管 (RR受口) VM 400mm×4m	本	43,200	
TP0943	硬質塩化ビニール管 (RR受口) VM 450mm×4m	本	55,200	
TP0944	硬質塩化ビニール管 (RR受口) VM 500mm×4m	本	69,200	
TP0951	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 75mm×5m	本	***	
TP0952	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 100mm×5m	本	***	
TP0953	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 125mm×5m	本	***	
TP0954	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 150mm×5m	本	***	
TP0955	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 200mm×5m	本	***	
TP0956	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 250mm×5m	本	***	
TP0957	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 300mm×5m	本	***	
TP0961	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 75mm×90°	個	***	
TP0962	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 75mm×45°	個	***	
TP0963	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 75mm×22.5°	個	***	
TP0964	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 75mm×11.25°	個	***	
TP0965	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 100mm×90°	個	***	
TP0966	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 100mm×45°	個	***	
TP0967	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 100mm×22.5°	個	***	
TP0968	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 100mm×11.25°	個	***	
TP0969	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 125mm×90°	個	***	
TP0970	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 125mm×45°	個	***	
TP0971	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 125mm×22.5°	個	***	
TP0972	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 125mm×11.25°	個	***	
TP0973	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 150mm×90°	個	***	
TP0974	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 150mm×45°	個	***	
TP0975	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 150mm×22.5°	個	***	
TP0976	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 150mm×11.25°	個	***	
TP0977	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 200mm×90°	個	***	
TP0978	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 200mm×45°	個	***	
TP0979	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 200mm×22.5°	個	***	
TP0980	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 200mm×11.25°	個	***	
TP0981	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 250mm×90°	個	***	
TP0982	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 250mm×45°	個	***	
TP0983	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 250mm×22.5°	個	***	
TP0984	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 250mm×11.25°	個	***	
TP0985	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 300mm×90°	個	***	
TP0986	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 300mm×45°	個	***	
TP0987	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 300mm×22.5°	個	***	
TP0988	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 300mm×11.25°	個	***	
TP0991	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) 同径チーズ 75mm	個	***	
TP0992	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) 同径チーズ 100mm	個	***	
TP0994	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) 同径チーズ 150mm	個	***	
TP1001	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) 径違チーズ 100×75mm	個	***	
TP1002	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) 径違チーズ 150×100mm	個	***	
TP1015	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 75×50mm	個	***	
TP1017	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 100×75mm	個	***	
TP1018	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 125×100mm	個	***	
TP1020	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 150×100mm	個	***	
TP1021	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 150×125mm	個	***	
TP1022	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 200×150mm	個	***	
TP1023	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 250×200mm	個	***	
TP1024	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 300×250mm	個	***	
TP1031	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 50mm	組	2,950	
TP1032	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 75mm	組	2,950	
TP1033	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 100mm	組	3,020	
TP1035	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 150mm	組	4,880	
TP1036	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 200mm	組	6,440	
TP1037	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 250mm	組	9,970	
TP1038	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 300mm	組	13,800	
TP1039	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 10K 50mm	組	2,950	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP1040	鋳鉄F継手用ボルトナット(SUS) パッキン 10K 75mm	組	5,440	
TP1041	鋳鉄F継手用ボルトナット(SUS) パッキン 10K 100mm	組	6,050	
TP1043	鋳鉄F継手用ボルトナット(SUS) パッキン 10K 150mm	組	10,600	
TP1044	鋳鉄F継手用ボルトナット(SUS) パッキン 10K 200mm	組	15,700	
TP1055	DCP T型離脱防止継手 75mm	組	2,710	
TP1056	DCP T型離脱防止継手 100mm	組	3,020	
TP1057	DCP T型離脱防止継手 150mm	組	4,560	
TP1058	DCP T型離脱防止継手 200mm	組	5,900	
TP1059	DCP T型離脱防止継手 250mm	組	7,200	
TP1075	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)75mm	組	***	
TP1076	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)100mm	組	***	
TP1077	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)150mm	組	***	
TP1078	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)200mm	組	***	
TP1079	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)250mm	組	***	
TP1080	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)300mm	組	***	
TP1081	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)350mm	組	***	
TP1082	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)450mm	組	***	
TP1083	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)500mm	組	***	
TP1084	DCP接合材 K型普通押輪(JISG5527)600mm	組	***	
TP1085	DCP接合材 K型特殊押輪 75mm	組	***	
TP1086	DCP接合材 K型特殊押輪 100mm	組	***	
TP1087	DCP接合材 K型特殊押輪 150mm	組	***	
TP1088	DCP接合材 K型特殊押輪 200mm	組	***	
TP1089	DCP接合材 K型特殊押輪 250mm	組	***	
TP1090	DCP接合材 K型特殊押輪 300mm	組	***	
TP1091	DCP接合材 K型特殊押輪 350mm	組	***	
TP1092	DCP接合材 K型特殊押輪 400mm	組	***	
TP1093	DCP接合材 K型特殊押輪 500mm	組	***	
TP1098	DCP接合材 K型特殊押輪 DB種管用 500mm	組	***	
TP1101	硬質塩ビ管 両差し口 VW 13mm×4m	本	***	
TP1102	硬質塩ビ管 両差し口 VW 16mm×4m	本	***	
TP1103	硬質塩ビ管 両差し口 VW 20mm×4m	本	***	
TP1104	硬質塩ビ管 両差し口 VW 25mm×4m	本	***	
TP1105	硬質塩ビ管 両差し口 VW 30mm×4m	本	***	
TP1106	硬質塩ビ管 両差し口 VP 40mm×4m	本	***	
TP1107	硬質塩ビ管 両差し口 VP 50mm×4m	本	***	
TP1108	硬質塩ビ管 両差し口 VP 65mm×4m	本	***	
TP1109	硬質塩ビ管 両差し口 VP 75mm×4m	本	***	
TP1110	硬質塩ビ管 両差し口 VP 100mm×4m	本	***	
TP1111	硬質塩ビ管 両差し口 VP 125mm×4m	本	***	
TP1112	硬質塩ビ管 両差し口 VP 150mm×4m	本	***	
TP1113	硬質塩ビ管 両差し口 VP 200mm×4m	本	***	
TP1114	硬質塩ビ管 両差し口 VP 250mm×4m	本	***	
TP1115	硬質塩ビ管 両差し口 VP 300mm×4m	本	***	
TP1120	硬質塩ビ管 両差し口 VU 40mm×4m	本	***	
TP1121	硬質塩ビ管 両差し口 VU 50mm×4m	本	***	
TP1122	硬質塩ビ管 両差し口 VU 65mm×4m	本	***	
TP1123	硬質塩ビ管 両差し口 VU 75mm×4m	本	***	
TP1124	硬質塩ビ管 両差し口 VU 100mm×4m	本	***	
TP1125	硬質塩ビ管 両差し口 VU 125mm×4m	本	***	
TP1126	硬質塩ビ管 両差し口 VU 150mm×4m	本	***	
TP1127	硬質塩ビ管 両差し口 VU 200mm×4m	本	***	
TP1128	硬質塩ビ管 両差し口 VU 250mm×4m	本	***	
TP1129	硬質塩ビ管 両差し口 VU 300mm×4m	本	***	
TP1130	硬質塩ビ管 両差し口 VU 350mm×4m	本	***	
TP1131	硬質塩ビ管 両差し口 VU 400mm×4m	本	***	
TP1132	硬質塩ビ管 両差し口 VU 450mm×4m	本	***	
TP1133	硬質塩ビ管 両差し口 VU 500mm×4m	本	***	
TP1138	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 40mm×2m	本	598	
TP1139	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 40mm×4m	本	1,050	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP1140	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 50mm×4m	本	1,480	
TP1141	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 65mm×4m	本	1,790	
TP1142	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 75mm×4m	本	***	
TP1143	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 100mm×4m	本	***	
TP1144	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 125mm×4m	本	***	
TP1145	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 150mm×4m	本	***	
TP1146	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 200mm×4m	本	***	
TP1147	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 250mm×4m	本	***	
TP1148	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 300mm×4m	本	***	
TP1155	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 50mm×4m	本	660	
TP1156	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 65mm×4m	本	1,020	
TP1157	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 75mm×4m	本	***	
TP1158	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 100mm×4m	本	***	
TP1159	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 125mm×4m	本	***	
TP1160	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 150mm×4m	本	***	
TP1161	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 200mm×4m	本	***	
TP1162	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 250mm×4m	本	***	
TP1163	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 300mm×4m	本	***	
TP1164	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 350mm×4m	本	***	
TP1165	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 400mm×4m	本	***	
TP1167	塩ビTS ソケット 200mm	個	3,180	
TP1168	塩ビTS ソケット 250mm	個	4,810	
TP1169	塩ビTS ソケット 300mm	個	6,960	
TP1170	塩ビTS ソケット 13mm	個	***	
TP1171	塩ビTS ソケット 16mm	個	***	
TP1172	塩ビTS ソケット 20mm	個	***	
TP1173	塩ビTS ソケット 25mm	個	***	
TP1174	塩ビTS ソケット 30mm	個	***	
TP1175	塩ビTS ソケット 40mm	個	***	
TP1176	塩ビTS ソケット 50mm	個	***	
TP1177	塩ビTS ソケット 65mm	個	***	
TP1178	塩ビTS ソケット 75mm	個	***	
TP1179	塩ビTS ソケット 100mm	個	***	
TP1180	塩ビTS ソケット 125mm	個	***	
TP1181	塩ビTS ソケット 150mm	個	***	
TP1182	TS径違ソケット 25×20mm	個	***	
TP1183	TS径違ソケット 30×20mm	個	***	
TP1184	TS径違ソケット 40×20mm	個	***	
TP1185	TS径違ソケット 40×25mm	個	***	
TP1186	TS径違ソケット 50×25mm	個	***	
TP1187	TS径違ソケット 50×30mm	個	***	
TP1189	TS径違ソケット 150×100mm	個	***	
TP1190	TS径違ソケット 16×13mm	個	***	
TP1191	TS径違ソケット 20×16mm	個	***	
TP1192	TS径違ソケット 25×16mm	個	***	
TP1193	TS径違ソケット 30×25mm	個	***	
TP1194	TS径違ソケット 40×30mm	個	***	
TP1195	TS径違ソケット 50×40mm	個	***	
TP1196	TS径違ソケット 65×50mm	個	***	
TP1197	TS径違ソケット 75×50mm	個	***	
TP1198	TS径違ソケット 100×75mm	個	***	
TP1199	TS径違ソケット 125×100mm	個	***	
TP1200	TS径違ソケット 150×125mm	個	***	
TP1201	TS径違ソケット 200×150mm	個	6,900	
TP1210	TSエルボ 13mm	個	***	
TP1211	TSエルボ 16mm	個	***	
TP1212	TSエルボ 20mm	個	***	
TP1213	TSエルボ 25mm	個	***	
TP1214	TSエルボ 30mm	個	***	
TP1215	TSエルボ 40mm	個	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP1216	T Sエルボ 5 0 mm	個	***	
TP1217	T Sエルボ 6 5 mm	個	***	
TP1218	T Sエルボ 7 5 mm	個	***	
TP1219	T Sエルボ 1 0 0 mm	個	***	
TP1220	T Sエルボ 1 2 5 mm	個	***	
TP1221	T Sエルボ 1 5 0 mm	個	***	
TP1226	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 5 0 mm	個	***	
TP1227	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 6 5 mm	個	948	
TP1228	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 7 5 mm	個	***	
TP1229	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 1 0 0 mm	個	***	
TP1230	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 1 2 5 mm	個	3,470	
TP1231	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 1 5 0 mm	個	***	
TP1232	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 2 0 0 mm	個	7,690	
TP1233	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 2 5 0 mm	個	13,300	
TP1234	T Sベンド 1 1 . 2 5 ° x 3 0 0 mm	個	19,300	
TP1236	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 5 0 mm	個	***	
TP1237	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 6 5 mm	個	1,070	
TP1238	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 7 5 mm	個	***	
TP1239	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 1 0 0 mm	個	***	
TP1240	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 1 2 5 mm	個	4,140	
TP1241	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 1 5 0 mm	個	***	
TP1242	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 2 0 0 mm	個	9,280	
TP1243	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 2 5 0 mm	個	14,900	
TP1244	T Sベンド 2 2 . 5 ° x 3 0 0 mm	個	21,700	
TP1251	T Sベンド 4 5 ° x 5 0 mm	個	***	
TP1252	T Sベンド 4 5 ° x 6 5 mm	個	1,070	
TP1253	T Sベンド 4 5 ° x 7 5 mm	個	***	
TP1254	T Sベンド 4 5 ° x 1 0 0 mm	個	***	
TP1255	T Sベンド 4 5 ° x 1 2 5 mm	個	4,140	
TP1256	T Sベンド 4 5 ° x 1 5 0 mm	個	***	
TP1257	T Sベンド 4 5 ° x 2 0 0 mm	個	11,500	
TP1258	T Sベンド 4 5 ° x 2 5 0 mm	個	18,900	
TP1259	T Sベンド 4 5 ° x 3 0 0 mm	個	31,800	
TP1262	T Sベンド 9 0 ° x 5 0 mm	個	***	
TP1263	T Sベンド 9 0 ° x 6 5 mm	個	1,300	
TP1264	T Sベンド 9 0 ° x 7 5 mm	個	***	
TP1265	T Sベンド 9 0 ° x 1 0 0 mm	個	***	
TP1266	T Sベンド 9 0 ° x 1 2 5 mm	個	4,740	
TP1267	T Sベンド 9 0 ° x 1 5 0 mm	個	***	
TP1268	T Sベンド 9 0 ° x 2 0 0 mm	個	14,600	
TP1269	T Sベンド 9 0 ° x 2 5 0 mm	個	27,400	
TP1270	T Sベンド 9 0 ° x 3 0 0 mm	個	39,900	
TP1276	T Sチーズ 2 0 x 2 0 mm	個	***	
TP1277	T Sチーズ 2 5 x 2 5 mm	個	***	
TP1278	T Sチーズ 3 0 x 3 0 mm	個	***	
TP1279	T Sチーズ 4 0 x 4 0 mm	個	***	
TP1280	T Sチーズ 5 0 x 5 0 mm	個	***	
TP1281	T Sチーズ 7 5 x 6 5 mm	個	***	
TP1282	T Sチーズ 7 5 x 7 5 mm	個	***	
TP1283	T Sチーズ 1 0 0 x 7 5 mm	個	***	
TP1284	T Sチーズ 1 0 0 x 1 0 0 mm	個	***	
TP1285	T Sチーズ 1 2 5 x 1 0 0 mm	個	***	
TP1286	T Sチーズ 1 2 5 x 1 2 5 mm	個	***	
TP1287	T Sチーズ 1 5 0 x 1 2 5 mm	個	***	
TP1288	T Sチーズ 1 5 0 x 1 5 0 mm	個	***	
TP1289	T Sチーズ 6 5 x 5 0 mm	個	***	
TP1295	T Sバルブソケット 1 3 mm	個	***	
TP1297	T Sバルブソケット 2 0 mm	個	***	
TP1298	T Sバルブソケット 2 5 mm	個	***	
TP1299	T Sバルブソケット 3 0 mm	個	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP1300	T Sバルブソケット 4 0 mm	個	***	
TP1301	T Sバルブソケット 5 0 mm	個	***	
TP1302	T Sバルブソケット 6 5 mm	個	***	
TP1303	T Sバルブソケット 7 5 mm	個	***	
TP1304	T Sバルブソケット 1 0 0 mm	個	***	
TP1307	T Sバルブソケット(メタル入り) 2 0 mm	個	***	
TP1308	T Sバルブソケット(メタル入り) 2 5 mm	個	***	
TP1309	T Sバルブソケット(メタル入り) 3 0 mm	個	***	
TP1310	T Sバルブソケット(メタル入り) 4 0 mm	個	***	
TP1311	T Sバルブソケット(メタル入り) 5 0 mm	個	***	
TP1313	T Sバルブソケット(メタル入り) 7 5 mm	個	***	
TP1314	T Sバルブソケット(メタル入り) 1 0 0 mm	個	***	
TP1315	硬質塩ビ管 V P 径1 0 0 mm	m	***	
TP1316	硬質塩ビ管 V P 径1 5 0 mm	m	***	
TP1317	硬質塩ビ管 V P 径2 0 0 mm	m	***	
TP1318	硬質塩ビ管 V P 径2 5 0 mm	m	***	
TP1319	硬質塩ビ管 V P 径3 0 0 mm	m	***	
TP1320	硬質塩ビ管 V U 径4 0 mm	m	***	
TP1321	硬質塩ビ管 V U 径5 0 mm	m	***	
TP1322	硬質塩ビ管 V U 径6 5 mm	m	***	
TP1325	塩ビ有孔管 V U 1 0 0 4 m	本	***	
TP1335	ビニール風管 リング式 ピッチ1 m 径3 0 0 mm	m	***	
TP1341	一般用ポリエチレンパイプ(軟質) 呼び径1 3 mm	m	***	
TP1342	一般用ポリエチレンパイプ(軟質) 呼び径2 0 mm	m	***	
TP1347	T S径違チーズ 2 0 × 1 6 mm	個	***	
TP1348	T S径違チーズ 2 5 × 1 6 mm	個	***	
TP1349	T S径違チーズ 2 5 × 2 0 mm	個	***	
TP1351	T S径違チーズ 3 0 × 2 0 mm	個	***	
TP1352	T S径違チーズ 3 0 × 2 5 mm	個	***	
TP1354	T S径違チーズ 4 0 × 2 0 mm	個	***	
TP1355	T S径違チーズ 4 0 × 3 0 mm	個	***	
TP1357	T S径違チーズ 5 0 × 2 0 mm	個	***	
TP1358	T S径違チーズ 5 0 × 2 5 mm	個	***	
TP1359	T S径違チーズ 5 0 × 3 0 mm	個	***	
TP1360	T S径違チーズ 5 0 × 4 0 mm	個	***	
TP1361	T S径違チーズ 7 5 × 2 5 mm	個	***	
TP1362	T S径違チーズ 7 5 × 4 0 mm	個	***	
TP1363	T S径違チーズ 7 5 × 5 0 mm	個	***	
TP1364	T S径違チーズ 1 0 0 × 5 0 mm	個	***	
TP1365	T S径違チーズ 1 5 0 × 7 5 mm	個	***	
TP1366	T S径違チーズ 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	***	
TP1370	T Sキャップ 1 3 mm	個	***	
TP1371	T Sキャップ 1 6 mm	個	***	
TP1372	T Sキャップ 2 0 mm	個	***	
TP1373	T Sキャップ 2 5 mm	個	***	
TP1374	T Sキャップ 3 0 mm	個	***	
TP1375	T Sキャップ 4 0 mm	個	***	
TP1376	T Sキャップ 5 0 mm	個	***	
TP1377	T Sキャップ 7 5 mm	個	***	
TP1378	T Sキャップ 1 0 0 mm	個	***	
TP1379	T Sキャップ 1 5 0 mm	個	***	
TP1401	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 1 5 A × 5 . 5 m	m	***	
TP1402	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 2 0 A × 5 . 5 m	m	***	
TP1403	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 2 5 A × 5 . 5 m	m	***	
TP1404	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 3 2 A × 5 . 5 m	m	***	
TP1405	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 4 0 A × 5 . 5 m	m	***	
TP1406	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 5 0 A × 5 . 5 m	m	***	
TP1407	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 6 5 A × 5 . 5 m	m	***	
TP1408	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 8 0 A × 5 . 5 m	m	***	
TP1410	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 1 0 0 A × 5 . 5 m	m	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP1411	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 125A×5.5m	m	***	
TP1412	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ネジ無 150A×5.5m	m	***	
TP1415	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 15A×4.0m	m	***	
TP1416	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 20A×4.0m	m	***	
TP1417	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 25A×4.0m	m	***	
TP1418	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 32A×4.0m	m	***	
TP1419	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 40A×4.0m	m	***	
TP1420	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 50A×4.0m	m	***	
TP1421	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 65A×4.0m	m	***	
TP1422	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 80A×4.0m	m	***	
TP1423	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 100A×4.0m	m	***	
TP1424	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 125A×5.5m	m	***	
TP1425	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ有 150A×5.5m	m	***	
TP1426	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 15A×4.0m	m	***	
TP1427	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 20A×4.0m	m	***	
TP1428	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 25A×4.0m	m	***	
TP1429	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 32A×4.0m	m	***	
TP1430	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 40A×4.0m	m	***	
TP1431	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 50A×4.0m	m	***	
TP1432	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 65A×4.0m	m	***	
TP1433	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 80A×4.0m	m	***	
TP1434	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 100A×4.0m	m	***	
TP1435	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 125A×5.5m	m	***	
TP1436	配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白ネジ無 150A×5.5m	m	***	
TP1438	暗渠排水管内面平滑ダブル管 50	m	***	
TP1439	暗渠排水管内面平滑ダブル管 60	m	***	
TP1440	暗渠排水管内面平滑ダブル管 65	m	***	
TP1441	暗渠排水管内面平滑ダブル管 75	m	***	
TP1442	暗渠排水管内面平滑ダブル管 100	m	***	
TP1443	暗渠排水管内面平滑ダブル管 150	m	***	
TP1444	暗渠排水管内面平滑ダブル管 200	m	***	
TP1445	暗渠排水管内面平滑ダブル管 250	m	***	
TP1446	暗渠排水管内面平滑ダブル管 300	m	***	
TP1447	暗渠排水管内面平滑ダブル管 350	m	***	
TP1448	暗渠排水管内面平滑ダブル管 400	m	***	
TP1449	暗渠排水管内面平滑ダブル管 450	m	***	
TP1450	暗渠排水管内面平滑ダブル管 500	m	***	
TP1451	暗渠排水管内面平滑ダブル管 600	m	***	
TP1452	暗渠排水管内面平滑ダブル管 700	m	***	
TP1453	暗渠排水管内面平滑ダブル管 800	m	***	
TP1454	暗渠排水管内面平滑ダブル管 900	m	***	
TP1455	暗渠排水管内面平滑ダブル管 1000	m	***	
TP1456	暗渠排水管内面凹凸シングル管 75	m	***	
TP1457	暗渠排水管内面凹凸シングル管 100	m	***	
TP1458	暗渠排水管内面凹凸シングル管 150	m	***	
TP1459	暗渠排水管内面凹凸シングル管 200	m	***	
TP1460	暗渠排水管内面凹凸シングル管 250	m	***	
TP1461	暗渠排水管内面凹凸シングル管 300	m	***	
TP1462	暗渠排水管内面凹凸シングル管 350	m	***	
TP1463	暗渠排水管内面凹凸シングル管 400	m	***	
TP1464	暗渠排水管内面凹凸シングル管 450	m	***	
TP1465	暗渠排水管内面凹凸シングル管 500	m	***	
TP1466	暗渠排水管内面凹凸シングル管 600	m	***	
TP1467	暗渠排水管内面凹凸シングル管 700	m	***	
TP1468	暗渠排水管内面凹凸シングル管 800	m	***	
TP1469	暗渠排水管内面凹凸シングル管 1000	m	***	
TP1470	暗渠排水管内面凹凸シングル管 エルボ90° 100	個	1,550	
TP1472	暗渠排水管内面凹凸シングル管 エルボ90° 300	個	16,600	
TP1473	暗渠排水管内面凹凸シングル管 エルボ45° 100	個	1,550	
TP1475	暗渠排水管内面凹凸シングル管 エルボ45° 300	個	9,760	



## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP1476	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 チーズ 100×100	個	1,130	
TP1478	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 十字継手 100×100	個	1,420	
TP1485	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 50 定尺4m	m	***	
TP1486	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 60 定尺4m	m	***	
TP1488	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 75 定尺4m	m	***	
TP1489	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 100 定尺4m	m	***	
TP1490	暗渠排水材 水平水甲 50mm	個	4,010	
TP1492	暗渠排水材 水平水甲 65mm	個	4,810	
TP1493	暗渠排水材 水平水甲 75mm	個	5,620	
TP1494	暗渠排水材 水平水甲 100mm	個	8,030	
TP1495	暗渠排水材 キャップ水甲 50mm	個	400	
TP1497	暗渠排水材 キャップ水甲 65mm	個	560	
TP1498	暗渠排水材 キャップ水甲 75mm	個	640	
TP1499	暗渠排水材 キャップ水甲 100mm	個	1,280	
TP1500	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 50	m	***	
TP1501	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 60	m	***	
TP1502	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 65	m	***	
TP1505	蛇籠 径45cm 3.2mm(#10) 網目13cm	m	***	
TP1506	蛇籠 径45cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
TP1507	蛇籠 径60cm 3.2mm(#10) 網目13cm	m	***	
TP1508	蛇籠 径60cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
TP1509	蛇籠 径45cm 3.2mm(#10) 網目15cm	m	***	
TP1510	蛇籠 径45cm 4.0mm(#8) 網目15cm	m	***	
TP1511	蛇籠 径60cm 3.2mm(#10) 網目15cm	m	***	
TP1512	蛇籠 径60cm 4.0mm(#8) 網目15cm	m	***	
TP1527	フトン籠H=40cmW=120cm 3.2mm(#10) 網目13cm	m	1,920	
TP1528	フトン籠H=40cmW=120cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
TP1529	フトン籠H=50cmW=120cm 3.2mm(#10) 網目13cm	m	***	
TP1530	フトン籠H=50cmW=120cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
TP1531	フトン籠H=60cmW=120cm 3.2mm(#10) 網目13cm	m	2,160	
TP1532	フトン籠H=60cmW=120cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
TP1533	フトン籠H=40cmW=120cm 3.2mm(#10) 網目15cm	m	1,640	
TP1534	フトン籠H=40cmW=120cm 4.0mm(#8) 網目15cm	m	2,060	
TP1535	フトン籠H=50cmW=120cm 3.2mm(#10) 網目15cm	m	***	
TP1536	フトン籠H=50cmW=120cm 4.0mm(#8) 網目15cm	m	***	
TP1537	フトン籠H=60cmW=120cm 3.2mm(#10) 網目15cm	m	1,870	
TP1538	フトン籠H=60cmW=120cm 4.0mm(#8) 網目15cm	m	***	
TP1540	かごマット スロープ式(t=30cm)全面蓋付	m <sup>2</sup>	***	
TP1541	かごマット スロープ式(t=50cm)全面蓋付	m <sup>2</sup>	***	
TP1542	かごマット 多段積式 A-a(天端用・全面蓋付)	m	***	
TP1543	かごマット 多段積式 A-b(1:0.5用・一部蓋付)	m	***	
TP1544	かごマット 多段積式 A-c(並列用・全面蓋付)	m	***	
TP1545	かごマット 多段積式 B-a(天端用・全面蓋付)	m	***	
TP1546	かごマット 多段積式 B-b(1:0.5用・一部蓋付)	m	***	
TP1547	かごマット 多段積式 B-c(並列用・全面蓋付)	m	***	
TP1548	かごマット 多段積式 C-a(全面蓋付)	m	***	
TP1549	かごマット 多段積式 C-c(並列用・全面蓋付)	m	***	
TP1551	かごマット 多段積式 A-b(1:1.0用・一部蓋付)	m	***	
TP1552	かごマット 多段積式 B-b(1:1.0用・一部蓋付)	m	***	
TP1561	鋼製かご枠(メッキ) 高500×奥行800	m <sup>2</sup>	***	
TP1563	鋼製かご枠(メッキ) 高500×奥行1200	m <sup>2</sup>	***	
TP1566	植生シート(かご枠用)	m <sup>2</sup>	***	
TP1578	ワイヤーロープ (A種 6mm×19本) 径10mm	m	216	
TP1596	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径8mm	m	166	
TP1597	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径9mm	m	180	
TP1599	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径12mm	m	259	
TP1600	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径14mm	m	317	
TP1601	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径16mm	m	389	
TP1602	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径18mm	m	475	
TP1610	ワイヤーロープ (A種 6mm×37本) G/O 径20mm	m	886	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP1611	ワイヤーロープ (A種 6mm×37本) G/O 径22mm	m	1,040	
TP1612	ワイヤーロープ (A種 6mm×37本) G/O 径26mm	m	1,410	
TP1613	ワイヤーロープ (A種 6mm×37本) G/O 径30mm	m	1,870	
TP1614	ワイヤーロープ (A種 6mm×37本) G/O 径32mm	m	2,130	
TP1615	ワイヤーロープ (A種 6mm×37本) G/O 径34mm	m	2,410	
TP1660	ハイテンションボルト M20×60mm F10t	組	***	
TP1661	ハイテンションボルト M20×60mm F10t	kg	***	
TP1662	ハイテンションボルト M22×70mm F10t	組	***	
TP1663	ハイテンションボルト M22×70mm F10t	kg	***	
TP1670	アンカーボルトL形 ナット付き 16×300	組	***	
TP1671	アンカーボルトL形 ナット付き 16×300	kg	***	
TP1672	アンカーボルトL形 ナット付き 19×400	組	***	
TP1673	アンカーボルトL形 ナット付き 19×400	kg	***	
TP1674	アンカーボルトL形 ナット付き 22×400	組	225	
TP1675	アンカーボルトL形 ナット付き 22×400	kg	155	
TP1676	アンカーボルトL形 ナット付き 25×400	組	290	
TP1677	アンカーボルトL形 ナット付き 25×400	kg	149	
TP1685	ワッシャー ナット・ワッシャー付 径6mm 首下6.5mm	個	***	
TP1690	梯子土台用ボルト 長24cm 径13mm	本	37.50	
TP1692	ボルト・ナット M22	kg	***	
TP1694	鉄釘類 各種	kg	***	
TP1710	鉄線類 各種	kg	***	
TP1732	薄鉄板 #28 (0.4mm) 亜鉛鉄板3.39kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	***	
TP1745	溶接金網 4.0×150×150	m <sup>2</sup>	***	
TP1746	溶接金網 6.0×150×150	m <sup>2</sup>	***	
TP1751	ラス 菱形 #14 (2.0mm) 50×50	m <sup>2</sup>	***	
TP1755	アンカーピン 16mm L=400mm	本	115	
TP1757	アンカーピン 16mm L=750mm	本	200	
TP1758	アンカーピン 16mm L=1000mm	本	260	
TP1759	アンカーピン 19mm L=1000mm	本	365	
TP1760	アンカーピン 19mm L=1200mm	本	435	
TP1762	アンカーピン 19mm L=800mm	本	300	
TP1763	アンカーピン 16mm L=800mm	本	210	
TP1765	アンカーピン 9mm L=200mm	本	27	
TP1767	アンカーピン 10mm L=400mm	本	46	
TP1768	アンカーピン 13mm L=500mm	本	96	
TP1769	アンカーピン 13mm L=600mm	本	110	
TP1770	アンカーピン 13mm L=700mm	本	125	
TP1811	ユニット式フレーム H=200mm	m	***	
TP1812	ユニット式フレーム H=300mm	m	***	
TP1813	ユニット式フレーム H=400mm	m	***	
TP1814	ユニット式フレーム H=500mm	m	***	
TP1815	ユニット式フレーム H=600mm	m	***	
TP1880	足場パイプ 48.6mm L=4.0m	本	***	
TP1881	足場パイプ 48.6mm L=5.0m	本	***	
TP1882	足場パイプ 48.6mm L=2.0m	本	***	
TP1890	丸パイプ 径48.6mm t=2.4mm	m	***	
TP1900	木製防風工 H=2.82 (森林土木用)	m	15,500	
TP1901	杉丸太 皮剥 末口6cm以下 長さ2m	m3	***	
TP1902	杉丸太 皮剥 末口6cm以下 長さ4m	m3	35,000	
TP1903	杉丸太 皮剥 末口6cm以下 長さ6m	m3	36,000	
TP1904	杉丸太 皮剥 末口6cm以下 長さ8m	m3	42,000	
TP1907	杉丸太 皮剥 末口7~12cm 長さ2m	m3	30,000	
TP1908	杉丸太 皮剥 末口7~12cm 長さ4m	m3	31,500	
TP1909	杉丸太 皮剥 末口7~12cm 長さ6m	m3	50,000	
TP1914	杉丸太 皮剥 末口13~16cm 長さ2m	m3	32,000	
TP1915	杉丸太 皮剥 末口13~16cm 長さ4m	m3	33,000	
TP1916	杉丸太 皮剥 末口13~16cm 長さ6m	m3	60,000	
TP1921	杉丸太 皮剥 末口17~22cm 長さ2m	m3	34,000	
TP1922	杉丸太 皮剥 末口17~22cm 長さ4m	m3	35,000	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP1923	杉丸太 皮剥 末口17~22cm 長さ6m	m3	70,000	
TP1930	杉丸太(防腐剤加圧注入) 長さ0.6m*末口径6cm	本	180	
TP1931	杉丸太(防腐剤加圧注入) 長さ1.8m*末口径6cm	本	480	
TP1932	杉稍丸太(防腐剤加圧注入) 長さ4.0m*末口径3cm	本	900	
TP1970	松丸太 末口9~14cm以下 長さ2m	m3	32,000	
TP1971	松丸太 末口9~14cm以下 長さ4m	m3	40,000	
TP1972	松丸太 末口9~14cm以下 長さ6m	m3	46,000	
TP1976	松丸太 末口15~20cm 長さ2m	m3	32,000	
TP1977	松丸太 末口15~20cm 長さ4m	m3	40,000	
TP1978	松丸太 末口15~20cm 長さ6m	m3	56,000	
TP1985	松丸太(杭) 9cm 2m	本	550	
TP1986	松丸太(杭) 9cm 3m	本	770	
TP1987	松丸太(杭) 12cm 2m	本	990	
TP1988	松丸太(杭) 12cm 3m	本	1,380	
TP1989	松丸太(杭) 15cm 2m	本	***	
TP1990	松丸太(杭) 15cm 3m	本	***	
TP1991	松丸太(杭) 15cm 4m	本	***	
TP1992	松丸太(杭) 15cm 5m	本	***	
TP1993	松丸太(杭) 15cm 6m	本	***	
TP1994	松丸太(杭) 15cm 7m	本	7,870	
TP1995	松丸太(杭) 15cm 8m	本	9,640	
TP1996	松丸太(杭) 15cm 9m	本	13,300	
TP1997	松丸太(杭) 15cm 10m	本	16,000	
TP1998	松杭丸太(木杭用) 末口18cm 長さ4m	本	***	
TP1999	松杭丸太(木杭用) 末口18cm 長さ5m	本	***	
TP2000	松杭丸太(木杭用) 末口18cm 長さ6m	本	***	
TP2005	杉板 特1等 幅21cm 厚1.8cm 長2m	m3	40,000	
TP2006	杉板 1等 幅24cm 厚2.1cm 長4m	m3	***	
TP2010	杉板 1等 幅15cm 厚1.1cm 長2m	m3	35,000	
TP2011	杉板 1等 幅15cm 厚1.3cm 長4m	m3	***	
TP2012	杉板 1等 幅21cm 厚5.0cm 長4m	m3	45,000	
TP2020	松板 特1等 幅15cm以上 厚1.5cm 長2m	m3	45,000	
TP2021	松板 特1等 幅15cm以上 厚3cm 長2m	m3	45,000	
TP2022	松板 特1等 幅18cm 厚1.5cm 長2m	m3	45,000	
TP2030	杉角 1等 幅7.5cm 厚7.5cm 長3m	m3	29,000	
TP2031	杉角 1等 幅9cm 厚9cm 長3m	m3	29,000	
TP2032	杉角 1等 幅10.5cm 厚10.5cm 長4m	m3	31,000	
TP2033	杉角 1等 幅12cm 厚12cm 長4m	m3	31,000	
TP2037	杉正割材 特1等 幅6cm 厚6cm 長3m	m3	39,000	
TP2038	杉平割 1等 幅10.5cm 厚4.5cm 長4m	m3	35,000	
TP2045	松角材 1等 幅12cm 厚12cm 長1.5m	m3	36,000	
TP2046	松角材 1等 幅6cm 厚6cm 長4m	m3	39,000	
TP2047	松角材 1等 幅10cm 厚10cm 長4m	m3	38,000	
TP2048	松角材 1等 幅10.5cm 厚10.5cm 長4m	m3	38,000	
TP2049	松角材 1等 幅12cm 厚12cm 長4m	m3	38,000	
TP2050	松角材 1等 幅15cm 厚12cm 長3m	m3	41,000	
TP2051	松角 特1等 幅15cm 厚15cm 長4m	m3	50,000	
TP2052	松角 特1等 幅24cm 厚15cm 長4m	m3	55,000	
TP2070	松矢板 B=150mm L=3000mm t=45mm 程度	m3	40,000	
TP2071	松矢板 B=150mm L=4000mm t=50mm 程度	m3	40,000	
TP2072	松矢板 B=150mm L=1500mm t=90mm 程度	m3	40,000	
TP2078	杉バタ角 4.0×10(9.7)×10(9.7)	m3	***	
TP2086	合板 1800×900mm 12mm	枚	***	
TP2095	杉足場丸太 9~10cm 6m	m3	30,000	
TP2096	杉足場板 幅21cm 厚3.6cm 長4m	m3	***	
TP2100	タイコ落し T=12cm L=4m	m3	***	
TP2101	生松太鼓落し 長さ4.0m 末口15cm 仕上12cm	m3	45,000	
TP2102	生松太鼓落し 長さ4.0m 末口18cm 仕上15cm	m3	45,000	
TP2104	竹 L=4.0m	本	340	
TP2105	竹 直径6cm×8m	本	750	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP2106	竹 直径7cm×10m	本	990	
TP2176	止水板(塩ビ製)150×5 C-F	m	***	
TP2177	止水板(塩ビ製)150×5 C-C	m	***	
TP2178	止水板(塩ビ製)150×5 F-F	m	***	
TP2180	止水板(塩ビ製)200×5 C-F	m	***	
TP2181	止水板(塩ビ製)200×5 C-C	m	***	
TP2182	止水板(塩ビ製)200×5 F-F	m	***	
TP2183	止水板(塩ビ製)200×5 F-C	m	***	
TP2184	止水板(塩ビ製)300×7 C-F	m	***	
TP2185	止水板(塩ビ製)300×7 C-C	m	***	
TP2201	目地材 エラストイト 10mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2202	目地材 エラストイト 20mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2205	目地材 繊維質 10mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2206	目地材 繊維質 20mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2209	目地材 樹脂発泡体 10mm 1.5倍	m <sup>2</sup>	***	
TP2210	目地材 樹脂発泡体 20mm 1.5倍	m <sup>2</sup>	***	
TP2215	ブローンアスファルト	kg	93	
TP2218	キャップ(舗装目地用)	個	***	
TP2220	吸出防止材(t=10mm)	m <sup>2</sup>	***	
TP2221	吸出防止材(t=20mm)	m <sup>2</sup>	***	
TP2226	フィルター(BBパイプ) 50×143	個	260	
TP2227	パットフィルター 300×135	個	***	
TP2251	シール材(エポキシ樹脂) コンクリートクラック注入工	kg	1,950	
TP2252	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ1種) コンクリートクラック注入工	kg	2,720	
TP2253	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ2種) コンクリートクラック注入工	kg	2,720	
TP2254	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ3種) コンクリートクラック注入工	kg	2,720	
TP2255	低圧注入器具 コンクリートクラック注入工	本	375	
TP2261	ポリマーセメント 断面修復材(建設省総プロ準拠)	m <sup>3</sup>	438,000	
TP2271	コンクリート保護塗装工 プライマー材 エポキシ樹脂系	kg	1,920	
TP2272	コンクリート保護塗装工 パテ材 エポキシ樹脂系	kg	1,740	
TP2273	コンクリート保護塗装工 中塗り材 エポキシ樹脂系	kg	2,890	
TP2274	コンクリート保護塗装工 上塗り材 ポリウレタン樹脂系	kg	1,950	
TP2304	A E減水剤(標準型)	kg	***	
TP2305	A E減水剤(遅延型)	kg	***	
TP2306	A E減水剤(早強型)	kg	***	
TP2307	A E剤	リットル	***	
TP2308	混和材 フライアッシュ	t	***	
TP2309	グラウト用混和剤 GF610	kg	***	
TP2310	グラウト用混和剤 GF700-A2	kg	***	
TP2311	アルミ粉末	kg	***	
TP2312	注入グラウト用混和剤 GF-1700	kg	***	
TP2313	ペントナイト	t	36,500	
TP2314	調泥剤(CMC、ハイライト、リキレ等)	kg	***	
TP2315	A E減水剤 ポゾリス No.8	kg	***	
TP2316	高性能減水剤 レオビルド4000	リットル	***	
TP2317	プレパックド用混和剤 イントルージョンエイド	kg	***	
TP2318	繊維材	kg	***	
TP2319	無収縮剤 セメント系プレミックス	kg	***	
TP2320	防水剤 マノール防水剤	kg	***	
TP2323	コンクリート接着剤(#202) エポキシ樹脂系	kg	2,400	
TP2324	コンクリート接着剤(#505) エポキシ樹脂系	kg	2,120	
TP2332	基本料金(月額)〔常時〕 低圧電力	kW	920	
TP2333	基本料金(月額)〔常時〕 高圧電力A-1	kW	1,250	
TP2334	基本料金(月額)〔常時〕 高圧電力A	kW	1,860	
TP2335	基本料金(月額)〔臨時〕 低圧電力	kW	1,104	
TP2336	基本料金(月額)〔臨時〕 高圧電力A-1	kW	1,500	
TP2337	基本料金(月額)〔臨時〕 高圧電力A	kW	2,232	
TP2340	電力料金〔常時〕 低圧電力	KwH	11.36	
TP2341	電力料金〔常時〕 高圧電力A-1	KwH	11.27	
TP2342	電力料金〔常時〕 高圧電力A	KwH	8.40	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP2351	定額料金〔臨時〕 定額制(日額)	Kw/日	156.98	
TP2352	電力料金〔臨時〕 低圧電力	KwH	13.72	
TP2353	電力料金〔臨時〕 高圧電力A-1	KwH	13.46	
TP2354	電力料金〔臨時〕 高圧電力A	KwH	10.01	
TP2366	クロスビット 径22mm チップ8×12 ゲージ38	個	***	
TP2370	テーパーロッド 径22 有効長=600mm	本	***	
TP2373	テーパーロッド 径22 有効長=1100mm	本	***	
TP2374	テーパーロッド 径22 有効長=1400mm	本	***	
TP2380	カービット 径22 チップ8×12 ゲージ32	個	***	
TP2381	カービット 径22 チップ8×12 ゲージ34	個	***	
TP2382	カービット 径22 チップ8×12 ゲージ38	個	***	
TP2387	電気雷管 6号瞬発 脚線3.0m付 小口	個	400	
TP2400	コンクリート破砕器 脚線(銅線)	m	***	
TP2410	電気溶接棒 軟鋼 4~5mm	kg	***	
TP2415	酸素ガス 圧縮	m3	265	
TP2418	アセチレンガス 熔解	kg	1,080	
TP2423	トラフィックペイント溶融型 JISK5665 3種1号 白	kg	***	
TP2428	ガラスビーズ JIS R3301 0.015~0.840mm	kg	***	
TP2430	矽丸(大型ブレイカ用) 600~800kg級用	本	50,800	
TP2431	矽丸(大型ブレイカ用) 1300kg級	本	95,400	
TP2434	ダイヤモンドブレード 径30cm	枚	***	
TP2435	ダイヤモンドブレード 径40cm	枚	***	
TP2436	ダイヤモンドブレード 径56cm	枚	***	
TP2437	ダイヤモンドブレード 径65cm	枚	***	
TP2438	ダイヤモンドブレード 径75cm	枚	***	
TP2439	ダイヤモンドブレード 径106cm	枚	***	
TP2441	ビット(路面切削機用) ホール式 0.7m	本	***	
TP2442	ビット(路面切削機用) ホール式 1.0m	本	***	
TP2443	ビット(路面切削機用) ホール式 2.0m	本	***	
TP2445	ビット(路面切削機用) 加-ラ式 2.1m	本	1,330	
TP2471	調合ペイント エポキシ樹脂塗料 下塗り	kg	***	
TP2472	調合ペイント エポキシ樹脂塗料 上塗り	kg	***	
TP2473	調合ペイント ポリウレタン樹脂塗料 中塗り	kg	***	
TP2474	調合ペイント ポリウレタン樹脂塗料 上塗り	kg	***	
TP2475	さび止めペイント (JISK5627の2種A)	kg	***	
TP2476	さび止めペイント (JISK5621の2種)	kg	***	
TP2482	塩ビ樹脂エナメル (JISK5582の1種)	kg	***	
TP2485	ラッカーシンナー JISK5538	リットル	***	
TP2486	塗料用シンナー JISK2201	リットル	***	
TP2487	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー	リットル	***	
TP2491	木材防腐剤 クレオソート油R	リットル	240	
TP2504	路盤紙 1×50m巻	m <sup>2</sup>	***	
TP2510	ブルーシート(ポリエチレン製)	m <sup>2</sup>	***	
TP2515	ブルーシート(ポリエチレン製) 3.6m×5.4m #2000	枚	***	
TP2516	土木シート(塩ビ系シート) t=1.5mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2518	ビニールシート T=0.1mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2520	埋設表示シート 幅150mm	m	***	
TP2522	マニラロープ 中級品 径12mm	m	***	
TP2526	ウォーターホース 径38mm	m	***	
TP2527	ウォーターホース 径50mm	m	***	
TP2541	麻袋土のう 幅48×長62cm	袋	***	
TP2542	大型土のう 1m3	枚	***	
TP2543	耐候性大型土のう 1m3	枚	***	
TP2544	耐候性大型土のう(長期間対応品)	m3	***	
TP2555	土のう 2号 62×48cm	袋	***	
TP2556	植生土のう(種子・肥料付) 41×60cm	袋	***	
TP2560	プロパンガス	kg	145	
TP2571	種子吹付用植生ネット 網目 8mm×12mm 補強口-ブ含	m <sup>2</sup>	***	
TP2572	種子吹付用植生ネット 網目 12mm×12mm 補強口-ブ含	m <sup>2</sup>	***	
TP2573	種子吹付用植生ネット 網目 20mm×25mm 補強口-ブ含	m <sup>2</sup>	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP2592	チエーンオイル # 8 5 専用オイル	リットル	220	
TP2601	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 ねじ込み形 7.5 K 2 0 mm	基	***	
TP2602	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 ねじ込み形 7.5 K 2 5 mm	基	***	
TP2603	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 フランジ形 7.5 K 2 5 mm	基	35,300	
TP2604	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 フランジ形 7.5 K 7 5 mm	基	***	
TP2605	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 ねじ込み形 1 0 K 2 0 mm	基	46,100	
TP2606	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 ねじ込み形 1 0 K 2 5 mm	基	49,500	
TP2607	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 フランジ形 1 0 K 2 5 mm	基	54,700	
TP2608	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 フランジ形 1 0 K 7 5 mm	基	66,600	
TP2609	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 フランジ形 1 6 K 2 0 mm	基	61,900	
TP2610	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 フランジ形 1 6 K 2 5 mm	基	66,000	
TP2611	空気弁 (急速) J I S B 2 0 6 3 フランジ形 1 6 K 7 5 mm	基	79,700	
TP2612	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5 K 5 0 mm	基	***	
TP2613	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5 K 7 5 mm	基	***	
TP2614	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5 K 1 0 0 mm	基	***	
TP2615	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5 K 1 2 5 mm	基	***	
TP2616	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5 K 1 5 0 mm	基	***	
TP2617	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5 K 2 0 0 mm	基	***	
TP2618	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5 K 2 5 0 mm	基	***	
TP2619	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5 K 3 0 0 mm	基	***	
TP2620	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 0 K 5 0 mm	基	***	
TP2621	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 0 K 7 5 mm	基	***	
TP2622	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 0 K 1 0 0 mm	基	***	
TP2623	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 0 K 1 2 5 mm	基	***	
TP2624	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 0 K 1 5 0 mm	基	***	
TP2625	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 0 K 2 0 0 mm	基	***	
TP2626	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 0 K 2 5 0 mm	基	***	
TP2627	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 0 K 3 0 0 mm	基	***	
TP2628	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 6 K 5 0 mm	基	41,700	
TP2629	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 6 K 7 5 mm	基	52,400	
TP2630	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 6 K 1 0 0 mm	基	67,000	
TP2631	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 6 K 1 2 5 mm	基	92,100	
TP2632	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 6 K 1 5 0 mm	基	117,000	
TP2633	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JISB2062準拠 1 6 K 2 0 0 mm	基	172,000	
TP2636	ゲートバルブ 1 0 K (JISB2011) 4 0 mm	基	***	
TP2637	ゲートバルブ 1 0 K (JISB2011) 5 0 mm	基	***	
TP2640	逆止弁 砲金製 2 0 mm	基	***	
TP2641	逆止弁 砲金製 2 5 mm	基	***	
TP2642	逆止弁 砲金製 4 0 mm	基	***	
TP2643	逆止弁 砲金製 5 0 mm	基	***	
TP2691	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 7 5 × 5 0 mm	個	4,950	
TP2692	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 1 0 0 × 5 0 mm	個	7,860	
TP2693	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 1 2 5 × 5 0 mm	個	9,610	
TP2694	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 1 5 0 × 5 0 mm	個	12,100	
TP2695	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 2 0 0 × 7 5 mm	個	34,700	
TP2702	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 5 0 mm	個	3,980	
TP2704	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 7 5 mm	個	4,630	
TP2705	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 1 0 0 mm	個	7,130	
TP2706	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 1 2 5 mm	個	9,250	
TP2707	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 1 5 0 mm	個	11,300	
TP2708	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 2 0 0 mm	個	20,300	
TP2709	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 2 5 0 mm	個	35,800	
TP2710	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 3 0 0 mm	個	40,300	
TP2713	M F ジョイント (鋳鉄製) 7.5 K 5 0 mm	個	6,080	
TP2715	M F ジョイント (鋳鉄製) 7.5 K 7 5 mm	個	7,170	
TP2716	M F ジョイント (鋳鉄製) 7.5 K 1 0 0 mm	個	9,040	
TP2717	M F ジョイント (鋳鉄製) 7.5 K 1 2 5 mm	個	10,900	
TP2718	M F ジョイント (鋳鉄製) 7.5 K 1 5 0 mm	個	14,300	
TP2719	M F ジョイント (鋳鉄製) 7.5 K 2 0 0 mm	個	20,700	
TP2720	M F ジョイント (鋳鉄製) 7.5 K 2 5 0 mm	個	28,100	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP2721	M F ジョイント ( 鑄鉄製 ) 7.5 K 300mm	個	33,900	
TP2735	T S ベンド 90° × 16mm	個	179	
TP2736	T S ベンド 90° × 20mm	個	***	
TP2737	T S ベンド 90° × 25mm	個	***	
TP2738	T S ベンド 90° × 30mm	個	***	
TP2739	T S ベンド 90° × 40mm	個	***	
TP2740	T S ベンド 45° × 16mm	個	167	
TP2741	T S ベンド 45° × 20mm	個	***	
TP2742	T S ベンド 45° × 25mm	個	***	
TP2743	T S ベンド 45° × 30mm	個	***	
TP2744	T S ベンド 45° × 40mm	個	***	
TP2745	T S ベンド 22.5° × 16mm	個	167	
TP2746	T S ベンド 22.5° × 20mm	個	***	
TP2747	T S ベンド 22.5° × 25mm	個	***	
TP2748	T S ベンド 22.5° × 30mm	個	***	
TP2749	T S ベンド 22.5° × 40mm	個	***	
TP2750	T S ベンド 11.25° × 16mm	個	148	
TP2751	T S ベンド 11.25° × 20mm	個	***	
TP2752	T S ベンド 11.25° × 25mm	個	***	
TP2753	T S ベンド 11.25° × 30mm	個	***	
TP2754	T S ベンド 11.25° × 40mm	個	***	
TP2755	T S ベンド 5.625° × 40mm	個	341	
TP2756	T S ベンド 5.625° × 50mm	個	427	
TP2757	T S ベンド 5.625° × 65mm	個	948	
TP2758	T S ベンド 5.625° × 75mm	個	1,310	
TP2759	T S ベンド 5.625° × 100mm	個	2,340	
TP2760	T S ベンド 5.625° × 125mm	個	3,470	
TP2761	T S ベンド 5.625° × 150mm	個	6,060	
TP2847	混合種子	m <sup>2</sup>	53	
TP2855	吹付け材料 GF2号	m <sup>2</sup>	80	
TP2881	野芝 目土代含	m <sup>2</sup>	385	
TP2882	高麗芝 目土代含	m <sup>2</sup>	385	
TP2891	人工張芝 ネット 幅50cm程度	m <sup>2</sup>	***	
TP2892	人工張芝 ワラ 幅100cm程度	m <sup>2</sup>	***	
TP2896	盛土用人工張芝 二重ネット 肥料袋有り	m <sup>2</sup>	***	
TP2898	切土用人工張芝 二重ネット 肥料袋無し	m <sup>2</sup>	640	
TP2901	植生用 止め釘 (ピン) L=150mm ワッシャ付	本	6	
TP2903	種子帯 幅7cm	m	***	
TP2904	種子帯 幅10cm	m	***	
TP2905	種子帯 幅15cm	m	***	
TP2920	目串 7mm × 150mm程度	本	2	
TP2924	養生材 種子吹付用	kg	***	
TP2930	客土 造園用 (黒土)	m <sup>3</sup>	3,500	
TP2953	ネットフェンス (メッキ) H=1100 Z-GS7 線径2.6mm 50 × 50mm	m	3,180	
TP2955	ネットフェンス (メッキ) H=1500 Z-GS7 線径2.6mm 50 × 50mm	m	4,030	
TP2956	ネットフェンス (メッキ) H=1800 Z-GS7 線径2.6mm 50 × 50mm	m	4,650	
TP2963	ネットフェンス用門扉 (メッキ) 片開 H=1100 Z-GS7 線径2.6mm 50 × 50mm	基	22,700	
TP2965	ネットフェンス用門扉 (メッキ) 片開 H=1500 Z-GS7 線径2.6mm 50 × 50mm	基	27,400	
TP2966	ネットフェンス用門扉 (メッキ) 片開 H=1800 Z-GS7 線径2.6mm 50 × 50mm	基	30,300	
TP3012	ノンフレーム工法 ナックルビット 50*60 0.36kg/個	個	8,610	
TP3013	ノンフレーム工法 突起付カブラ 28.5用 HDZ35 0.40kg/個	個	1,760	
TP3015	ノンフレーム工法 キャップ アルミ製 0.62kg/個	個	2,410	
TP3016	ノンフレーム工法 ナット 28.5用 HDZ35 0.40kg/個	個	1,420	
TP3018	ノンフレーム工法 キャップワッシャー 28.5用 HDZ35 0.34kg/個	個	1,170	
TP3019	ノンフレーム工法 角座金 9*150*150 HDZ55 1.5kg/個	個	750	
TP3021	ノンフレーム工法 ワイヤロープ 8*6000 5%AlMn・亜鉛合金めっき 2.66kg/セット	セット	4,600	
TP3024	ノンフレーム工法 ワイヤロープ 8*7000 5%AlMn・亜鉛合金めっき 2.88kg/セット	セット	4,890	
TP3035	ノンフレーム工法 支圧板 HDZ55 床版面積0.22m <sup>2</sup> 19.10kg/個	個	20,600	
TP3038	ノンフレーム工法 シース 45*300 0.2kg/本	本	1,000	
TP3041	ノンフレーム工法 防錆材 0.38kg/個	kg	830	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP3051	ノンフレームネット工法 ワイヤロープ L=4.5m 特殊クランプ付き	本	2,510	
TP3052	ノンフレームネット工法 ワイヤロープ L=7.5m 特殊クランプ付き	本	3,510	
TP3056	ノンフレームネット工法 金具A 外周部分用 Uボルト付き	個	620	
TP3057	ノンフレームネット工法 金具B 内部交差用 Uボルト付き	個	420	
TP3081	ロックボルト用先端キャップ (プラスチック製) D19用	個	31	
TP3082	ロックボルト用カップラー(HDZ35) D19用	個	***	
TP3083	ロックボルト用チョウチンスペーサー 孔径65mm用	個	400	
TP3084	ロックボルト用シース(ゴム製) 45×200mm	個	***	
TP3085	ロックボルト用角座金(HDZ55) 9×150×150mm	個	***	
TP3086	ロックボルト用ワッシャー(HDZ35) 76mm(頭部キャップ取付用)	個	***	
TP3087	ロックボルト用コマナット(HDZ35) D19用	個	***	
TP3090	ロックボルト用頭部アルミキャップ 100×150mm(防錆油入り)	個	2,070	
TP3101	固定工(ロープ伏工)用 岩盤用アンカー D22(M20)×1000mm	本	4,000	
TP3102	固定工(ロープ伏工)用 土中用アンカー 31.8mm×2000mm	本	17,600	
TP3103	固定工(ロープ伏工)用 交点プレート 110×120×9	組	1,200	
TP3110	ワイヤロープ 3×7 G/O 径8mm	m	***	
TP3111	ワイヤロープ 3×7 G/O 径12mm	m	***	
TP3112	ワイヤロープ 3×7 G/O 径14mm	m	***	
TP3113	ワイヤロープ 3×7 G/O 径16mm	m	***	
TP3114	ワイヤロープ 3×7 G/O 径18mm	m	***	
TP3115	巻付グリップ 径8mm用	本	***	
TP3116	巻付グリップ 径12mm用	本	***	
TP3117	巻付グリップ 径14mm用	本	***	
TP3118	巻付グリップ 径16mm用	本	***	
TP3119	巻付グリップ 径18mm用	本	***	
TP3120	ワイヤクリップ 鍛造メッキ 径8mm用	個	***	
TP3121	ワイヤクリップ 鍛造メッキ 径12mm用	個	***	
TP3122	ワイヤクリップ 鍛造メッキ 径14mm用	個	***	
TP3123	ワイヤクリップ 鍛造メッキ 径16mm用	個	***	
TP3124	ワイヤクリップ 鍛造メッキ 径18mm用	個	***	
TP3130	クロスクリップ メッキ 径14mm・12mm・8mm用	個	***	
TP3131	クロスクリップ メッキ 径18mm・16mm用	個	***	
TP3135	結合コイル メッキ 径3.2mm×300	個	***	
TP3136	結合コイル メッキ 径4.0mm×300	個	***	
TP3140	岩盤用 セメントアンカー 径22×1000mm	本	***	
TP3141	岩盤用 セメントアンカー 径28×1000mm	本	***	
TP3142	岩盤用 セメントアンカー 径32×1000mm	本	***	
TP3150	土中用 羽根付アンカー 径25mm×1500mm	本	***	
TP3153	組立アンカー 4-径25×1500	組	***	
TP3190	金網 着色塗装 C-G3 線径2.6mm 50×50mm	m <sup>2</sup>	760	
TP3191	金網 着色塗装 C-G3 線径3.2mm 50×50mm	m <sup>2</sup>	***	
TP3192	金網 着色塗装 C-G3 線径4.0mm 50×50mm	m <sup>2</sup>	***	
TP3193	金網 着色塗装 C-G3 線径5.0mm 50×50mm	m <sup>2</sup>	2,600	
TP3197	金網 亜鉛メッキ 線径2.6mm 50×50mm	m <sup>2</sup>	***	
TP3198	金網 亜鉛メッキ 線径3.2mm 50×50mm	m <sup>2</sup>	***	
TP3199	金網 亜鉛メッキ 線径4.0mm 50×50mm	m <sup>2</sup>	***	
TP3200	金網 亜鉛メッキ 線径5.0mm 50×50mm	m <sup>2</sup>	***	
TP3201	仮設防護柵金網 亜鉛メッキ Z-GS2 線径4.0mm 40×40mm	m <sup>2</sup>	1,410	
TP3205	フェンス(ビニル被覆) 忍返無 控柱無 H=100cm A-型	m	2,930	
TP3206	フェンス(ビニル被覆) 忍返無 控柱無 H=120cm A-型	m	3,420	
TP3207	フェンス(ビニル被覆) 忍返無 控柱無 H=150cm A-型	m	4,230	
TP3208	フェンス(ビニル被覆) 忍返無 控柱有 H=120cm B-型	m	3,500	
TP3209	フェンス(ビニル被覆) 忍返無 控柱有 H=150cm B-型	m	4,040	
TP3215	フェンス(ビニル被覆) 忍返有 控柱無 H=150cm A-型	m	4,780	
TP3216	フェンス(ビニル被覆) 忍返有 控柱有 H=150cm B-型	m	4,430	
TP3224	フェンス扉(ビニル被覆) ネット式片開 H=1.5 B=1.0m	基	35,000	
TP3225	フェンス扉(ビニル被覆) ネット式片開 H=1.2 B=1.0m	基	29,100	
TP3226	フェンス扉(ビニル被覆) ネット式片開 H=1.0 B=1.0m	基	27,300	
TP3231	フェンス(亜鉛メッキ) 忍返無 控柱無 H=100cm A-型	m	3,260	
TP3232	フェンス(亜鉛メッキ) 忍返無 控柱無 H=120cm A-型	m	3,810	



## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP3233	フェンス(亜鉛メッキ)忍返無 控柱無 H=150cm A 型	m	4,730	
TP3234	フェンス(亜鉛メッキ)忍返無 控柱有 H=120cm B 型	m	3,890	
TP3235	フェンス(亜鉛メッキ)忍返無 控柱有 H=150cm B 型	m	4,550	
TP3236	フェンス(亜鉛メッキ)忍返有 控柱無 H=150cm A 型	m	5,360	
TP3237	フェンス(亜鉛メッキ)忍返有 控柱有 H=150cm B 型	m	5,010	
TP3238	フェンス扉(亜鉛メッキ)ネット式片開 H=1.5m B=1.0m	基	35,000	
TP3239	フェンス扉(亜鉛メッキ)ネット式片開 H=1.2m B=1.0m	基	29,100	
TP3240	フェンス扉(亜鉛メッキ)ネット式片開 H=1.0m B=1.0m	基	27,300	
TP3241	フェンス(メッキ着色)忍返無 控柱無 H=100cm A 型	m	3,340	
TP3242	フェンス(メッキ着色)忍返無 控柱無 H=120cm A 型	m	3,910	
TP3243	フェンス(メッキ着色)忍返無 控柱無 H=150cm A 型	m	4,850	
TP3244	フェンス(メッキ着色)忍返無 控柱有 H=120cm B 型	m	3,990	
TP3245	フェンス(メッキ着色)忍返無 控柱有 H=150cm B 型	m	4,670	
TP3246	フェンス(メッキ着色)忍返有 控柱無 H=150cm A 型	m	5,440	
TP3247	フェンス(メッキ着色)忍返有 控柱有 H=150cm B 型	m	5,090	
TP3248	フェンス扉(メッキ着色)ネット式片開 H=1.5m B=1.0m	基	35,400	
TP3249	フェンス扉(メッキ着色)ネット式片開 H=1.2m B=1.0m	基	29,400	
TP3250	フェンス扉(メッキ着色)ネット式片開 H=1.0m B=1.0m	基	27,600	
TP3251	丸型カーブミラー 1面 径800mm 合成樹脂 静電粉体塗装	基	***	
TP3252	丸型カーブミラー 2面 径800mm 合成樹脂 静電粉体塗装	基	***	
TP3253	丸型カーブミラー 1面 径800mm ステンレス 静電粉体塗装	基	***	
TP3254	丸型カーブミラー 2面 径800mm ステンレス 静電粉体塗装	基	***	
TP3255	丸型カーブミラー 1面 径1000mm 合成樹脂 静電粉体塗装	基	***	
TP3256	丸型カーブミラー 2面 径1000mm 合成樹脂 静電粉体塗装	基	***	
TP3257	丸型カーブミラー 1面 径1000mm ステンレス 静電粉体塗装	基	***	
TP3258	丸型カーブミラー 2面 径1000mm ステンレス 静電粉体塗装	基	***	
TP3265	標識柱 直管 エポキシ焼付 径60.5×2.3×3000 静電粉体塗装	本	***	
TP3266	標識柱 直管 エポキシ焼付 径60.5×2.3×3500 静電粉体塗装	本	***	
TP3267	標識柱 直管 エポキシ焼付 径60.5×2.8×4200 静電粉体塗装	本	***	
TP3268	標識柱 直管 エポキシ焼付 径76.3×3.2×3000 静電粉体塗装	本	7,960	
TP3269	標識柱 直管 エポキシ焼付 径76.3×3.2×3500 静電粉体塗装	本	***	
TP3270	標識柱 直管 エポキシ焼付 径76.3×3.2×4000 静電粉体塗装	本	***	
TP3275	標識柱 逆L・F型・T型 亜鉛メッキ	kg	***	
TP3280	高輝度反射シート カプセルレンズ型 六角柱	m	***	
TP3283	テーパーポール 亜鉛メッキ 8 18	本	***	
TP3284	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18Y	本	***	
TP3285	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18(B)	本	***	
TP3286	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18Y(B)	本	***	
TP3287	テーパーポール 亜鉛メッキ 10-21(B)	本	***	
TP3288	テーパーポール 亜鉛メッキ 10-21Y(B)	本	***	
TP3290	道路照明 灯具 セミカットオフA型 K S C - 4	個	***	
TP3291	道路照明 高圧水銀ランプ HF400W	個	***	
TP3292	道路照明 安定器(水銀灯用 一般高力率) 200V 400W	個	***	
TP3293	道路照明 ノーヒューズブレーカー 200V 2P-10A	個	***	
TP3294	テーパーポール 亜鉛メッキ 10 21Y	本	***	
TP3295	テーパーポール 亜鉛メッキ 10 21	本	***	
TP3296	道路照明 自動点滅機(金具取付) プラマイ式 200V 10A	個	***	
TP3297	道路照明 ビニール外装ケーブル CV2.0mm2×2C	m	***	
TP3298	道路照明 ビニール外装ケーブル CV2.0mm2×3C	m	***	
TP3299	道路照明 連結式接地棒(リッド端子付) 径10×900	組	***	
TP3300	道路照明 引込バンド 亜鉛メッキ	式	560	
TP3301	道路照明 自動点滅機 L型金具バンド取付 200V 10A	個	***	
TP3310	アンカーボルト 丸型テーパーポール8m 8-18(B)用	組	13,200	
TP3311	アンカーボルト 丸型テーパーポール8m 8-18Y(B)用	組	13,900	
TP3312	アンカーボルト 丸型テーパーポール10m 10-21(B)用	組	13,900	
TP3313	アンカーボルト 丸型テーパーポール10m 10-21Y(B)用	組	16,000	
TP3382	集水井蓋 径3.0m(亜鉛メッキ)	基	282,000	
TP3383	集水井蓋 径3.5m(亜鉛メッキ)	基	315,000	
TP3385	ライナープレート穴あけ加工費 30mm	孔	249	
TP3389	折返し踊場(タツツ0.5m分を含む)・亜鉛メ	個	62,400	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP3391	トラップ・(集水井用)・亜鉛メッキ	m	23,200	
TP3392	突出し手摺(集水井用)・亜鉛メッキ	個	62,700	
TP3395	レフランプ 屋外用 450W H	個	***	
TP3396	投光器(ガード付)	個	***	
TP3398	キャプタイヤ コード(2芯) 8mm <sup>2</sup>	m	***	
TP3399	キャプタイヤ コード(3芯) 14mm <sup>2</sup>	m	***	
TP3411	投光器 180~400W	個	***	
TP3451	測量杭 木杭 4.5cm×4.5cm×45cm	本	65	
TP3452	測量杭 木杭 6.0cm×6.0cm×60cm	本	155	
TP3453	測量杭 木杭 6.0cm×6.0cm×90cm	本	280	
TP3454	測量杭 木杭 9.0cm×9.0cm×90cm	本	725	
TP3455	測量杭 木杭 9.0cm×9.0cm×75cm	本	600	
TP3456	測量杭 木杭 4.5cm×4.5cm×90cm	本	180	
TP3457	測量杭 木杭 7.5cm×7.5cm×75cm	本	395	
TP3460	測量杭 再生プラスチック 45×45×450mm	本	230	
TP3461	測量杭 再生プラスチック 70×70×600mm	本	390	
TP3462	測量杭 再生プラスチック 90×90×700mm	本	1,320	
TP3474	測量鉸(かさ付) L=50mm	個	54	
TP3480	パイプ式歪計 1方向(保孔管1m分を含む)	本	2,800	
TP3481	パイプ式歪計 2方向(保孔管1m分を含む)	本	4,800	
TP3485	リード線 平形0.3 3~4芯	m	40	
TP3487	アルミケーシング 47mm	本	8,920	
TP3488	アルミカップリング 47mm	ヶ	2,120	
TP3489	ケーシングキャップ類	組	1,700	
TP3490	シュー	個	4,480	
TP3491	サンブラ	個	42,900	
TP3495	標本箱(プラスチックケース) 10本入	箱	1,200	
TP3496	標本箱(木製・フタ付) 46~86mm 5m入	箱	3,150	
TP3497	サブリングチューブ ステンレスチール製 75mm 1.5~2.0mm	本	9,500	
TP3535	発破母線(銅線)	m	63.20	
TP3537	電話線	m	24	
TP3539	受信器コード	m	1,720	
TP3553	絶縁テープ 0.2mm×10m	個	***	
TP3555	食塩	kg	45	
TP3602	紙製円筒型枠 口径 350mm t=5.8mm	m	***	
TP3603	紙製円筒型枠 口径 400mm t=6.3mm	m	***	
TP3604	紙製円筒型枠 口径 450mm t=6.8mm	m	***	
TP3605	紙製円筒型枠 口径 500mm t=7.1mm	m	***	
TP3606	紙製円筒型枠 口径 550mm t=7.7mm	m	***	
TP3607	紙製円筒型枠 口径 600mm t=8.0mm	m	***	
TP3608	紙製円筒型枠 口径 650mm t=8.0mm	m	***	
TP3609	紙製円筒型枠 口径 700mm t=9.0mm	m	***	
TP3610	紙製円筒型枠 口径 750mm t=9.3mm	m	***	
TP3611	紙製円筒型枠 口径 800mm t=9.5mm	m	***	
TP3612	紙製円筒型枠 口径 850mm t=10.2mm	m	***	
TP3613	紙製円筒型枠 口径 900mm t=10.2mm	m	***	
TP3614	紙製円筒型枠 口径 950mm t=10.2mm	m	***	
TP3615	紙製円筒型枠 口径 1000mm t=10.2mm	m	***	
TP3681	スパイラルダクト 口径 500mm t=0.6mm	m	***	
TP3682	スパイラルダクト 口径 600mm t=0.6mm	m	***	
TP3683	スパイラルダクト 口径 700mm t=0.6mm	m	***	
TP3684	スパイラルダクト 口径 800mm t=0.6mm	m	***	
TP3685	スパイラルダクト 口径 1000mm t=0.6mm	m	***	
TP3700	鋼製円筒型枠(中空床版用)付属品含む 口径 250mm t=0.4mm	m	***	
TP3701	鋼製円筒型枠(中空床版用)付属品含む 口径 300mm t=0.5mm	m	***	
TP3702	鋼製円筒型枠(中空床版用)付属品含む 口径 350mm t=0.5mm	m	***	
TP3703	鋼製円筒型枠(中空床版用)付属品含む 口径 400mm t=0.5mm	m	***	
TP3704	鋼製円筒型枠(中空床版用)付属品含む 口径 450mm t=0.5mm	m	***	
TP3705	鋼製円筒型枠(中空床版用)付属品含む 口径 500mm t=0.6mm	m	***	
TP3706	鋼製円筒型枠(中空床版用)付属品含む 口径 550mm t=0.6mm	m	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP3707	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径 600mm t=0.6mm	m	***	
TP3708	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径 650mm t=0.6mm	m	***	
TP3709	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径 700mm t=0.6mm	m	***	
TP3710	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径 750mm t=0.8mm	m	***	
TP3711	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径 800mm t=0.8mm	m	***	
TP3712	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径 850mm t=0.8mm	m	***	
TP3713	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径 900mm t=1.0mm	m	***	
TP3714	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径 950mm t=1.0mm	m	***	
TP3715	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径1000mm t=1.0mm	m	***	
TP3716	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径1050mm t=1.0mm	m	***	
TP3717	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径1100mm t=1.0mm	m	***	
TP3718	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径1150mm t=1.2mm	m	***	
TP3719	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径1200mm t=1.2mm	m	***	
TP3720	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径1250mm t=1.2mm	m	***	
TP3721	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む 口径1300mm t=1.6mm	m	***	
TP3751	ゴム支承（橋梁用）硬質 10mm	m <sup>2</sup>	***	
TP3752	ゴム支承（橋梁用）軟質 10mm	m <sup>2</sup>	22,000	
TP3854	グリッド筋 12 T12.4用	組	950	
TP3855	グリッド筋 12 T15.2用	組	2,280	
TP3859	グリッド筋 17mm用（PC鋼棒工法）	個	130	
TP3860	グリッド筋 23mm用（PC鋼棒工法）	個	140	
TP3861	グリッド筋 26mm用（PC鋼棒工法）	個	240	
TP3862	グリッド筋 32mm用（PC鋼棒工法）	個	300	
TP3864	グリッド筋 1-T15.2用（シングルストランド工法）	組	130	
TP3865	グリッド筋 1 T17.8用（シングルストランド工法）	組	140	
TP3866	グリッド筋 1 T19.3用（シングルストランド工法）	組	230	
TP3867	グリッド筋 1 T21.8用（シングルストランド工法）	組	290	
TP3875	CCLグリップ T15.2用（シングルストランド工法）	個	1,650	
TP3876	CCLグリップ T17.8用（シングルストランド工法）	個	2,210	
TP3877	CCLグリップ T19.3用（シングルストランド工法）	個	2,670	
TP3878	CCLグリップ T21.8用（シングルストランド工法）	個	3,370	
TP3894	フレシネコーン 110・130t型 7T13M130	組	***	
TP3895	フレシネコーン 195・225t型 12T13M199・220	組	***	
TP3896	フレシネコーン 290・320t型 12T15M294・319	組	***	
TP3905	シース（フレキシブルシース）径30mm	m	***	
TP3906	シース（フレキシブルシース）径32mm	m	***	
TP3907	シース（フレキシブルシース）径35mm	m	***	
TP3908	シース（フレキシブルシース）径38mm	m	***	
TP3909	シース（フレキシブルシース）径40mm	m	***	
TP3910	シース（フレキシブルシース）径45mm	m	***	
TP3911	シース（フレキシブルシース）径50mm	m	***	
TP3912	シース（フレキシブルシース）径60mm	m	***	
TP3913	シース（フレキシブルシース）径65mm	m	***	
TP3914	シース（フレキシブルシース）径75mm	m	***	
TP3915	シース（フレキシブルシース）径55mm	m	***	
TP3916	シース（フレキシブルシース）径70mm	m	***	
TP3917	シース（フレキシブルシース）径80mm	m	***	
TP3920	特殊シース（カップラーシース）径17mm	個	490	
TP3921	特殊シース（カップラーシース）径23mm	個	510	
TP3922	特殊シース（カップラーシース）径26mm	個	530	
TP3923	特殊シース（カップラーシース）径32mm	個	650	
TP3930	アンカープレート（鋼棒用）径17mm 18×90×90	個	570	
TP3931	アンカープレート（鋼棒用）径23mm 25×120×120	個	980	
TP3932	アンカープレート（鋼棒用）径26mm 28×135×135	個	1,240	
TP3933	アンカープレート（鋼棒用）径32mm 33×165×165	個	2,240	
TP3934	アンカープレート（シングルストランド工法）1-T15.2用	個	500	
TP3935	アンカープレート（シングルストランド工法）1-T17.8用	個	920	
TP3936	アンカープレート（シングルストランド工法）1-T19.3用	個	920	
TP3937	アンカープレート（シングルストランド工法）1-T21.8用	個	1,310	
TP3940	鋼ナット 径17mm	個	150	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP3941	鋼ナット 径2 3 mm	個	280	
TP3942	鋼ナット 径2 6 mm	個	420	
TP3943	鋼ナット 径3 2 mm	個	740	
TP3951	ワッシャー 径1 7 mm	個	40	
TP3952	ワッシャー 径2 3 mm	個	60	
TP3953	ワッシャー 径2 6 mm	個	70	
TP3954	ワッシャー 径3 2 mm	個	90	
TP3960	カップラー( P C 鋼棒用) 径1 7 mm	個	450	
TP3961	カップラー( P C 鋼棒用) 径2 3 mm	個	770	
TP3962	カップラー( P C 鋼棒用) 径2 6 mm	個	960	
TP3963	カップラー( P C 鋼棒用) 径3 2 mm	個	1,450	
TP3968	アンカーキャップ 3 2 A 円形 3 0 0	本	361	
TP3969	アンカーキャップ 3 2 A 楕円 3 0 0	本	422	
TP3970	アンカーキャップ 4 0 A 円形 3 0 0	本	415	
TP3971	アンカーキャップ 4 0 A 円形 3 5 0	本	485	
TP3972	アンカーキャップ 4 0 A 楕円 3 0 0	本	485	
TP3973	アンカーキャップ 4 0 A 楕円 3 5 0	本	566	
TP3976	アンカーキャップ 5 0 A 円形 3 0 0	本	567	
TP3977	アンカーキャップ 5 0 A 円形 3 5 0	本	662	
TP3978	アンカーキャップ 5 0 A 円形 4 0 0	本	756	
TP3979	アンカーキャップ 5 0 A 円形 5 0 0	本	945	
TP3980	アンカーキャップ 5 0 A 楕円 3 0 0	本	663	
TP3981	アンカーキャップ 5 0 A 楕円 3 5 0	本	773	
TP3982	アンカーキャップ 5 0 A 楕円 4 0 0	本	884	
TP3983	アンカーキャップ 5 0 A 楕円 5 0 0	本	1,100	
TP3990	アンカーキャップ 6 5 A 円形 3 0 0	本	823	
TP3991	アンカーキャップ 6 5 A 円形 3 5 0	本	960	
TP3992	アンカーキャップ 6 5 A 円形 4 0 0	本	1,090	
TP3993	アンカーキャップ 6 5 A 円形 4 5 0	本	1,230	
TP3994	アンカーキャップ 6 5 A 楕円 3 0 0	本	1,050	
TP3995	アンカーキャップ 6 5 A 楕円 3 5 0	本	1,230	
TP3996	アンカーキャップ 6 5 A 楕円 4 0 0	本	1,410	
TP3997	アンカーキャップ 6 5 A 楕円 4 5 0	本	1,580	
TP4001	アンカーキャップ 8 0 A 円形 3 0 0	本	969	
TP4002	アンカーキャップ 8 0 A 円形 3 5 0	本	1,130	
TP4003	アンカーキャップ 8 0 A 円形 4 0 0	本	1,290	
TP4004	アンカーキャップ 8 0 A 楕円 3 0 0	本	1,240	
TP4005	アンカーキャップ 8 0 A 楕円 3 5 0	本	1,450	
TP4006	アンカーキャップ 8 0 A 楕円 4 0 0	本	1,660	
TP4015	アンカーキャップ 9 0 A 円形 3 0 0	本	1,110	
TP4016	アンカーキャップ 9 0 A 円形 3 5 0	本	1,290	
TP4017	アンカーキャップ 9 0 A 円形 4 0 0	本	1,480	
TP4018	アンカーキャップ 9 0 A 楕円 3 0 0	本	1,430	
TP4019	アンカーキャップ 9 0 A 楕円 3 5 0	本	1,670	
TP4020	アンカーキャップ 9 0 A 楕円 4 0 0	本	1,900	
TP4023	アイガス E	kg	***	
TP4024	発砲スチロール t=10mm	m <sup>2</sup>	***	
TP4026	排水桷 F C 1 5 ~ 2 5	kg	840	
TP4030	橋面排水用 ドレイン管 ステンレス製 1 8 mm	m	***	
TP4032	橋面排水用 目地材 5 mm × 3 0 mm	m	***	
TP4033	橋面排水用 目地材 5 mm × 3 5 mm	m	***	
TP4034	橋面排水用 ターミナルキャップ HDZ35	個	2,040	
TP4037	コンクリート用緩衝ゴム S B R 単層10	m <sup>2</sup>	***	
TP4038	コンクリート用緩衝ゴム S B R 単層30	m <sup>2</sup>	***	
TP4039	コンクリート用緩衝ゴム C R 単層10	m <sup>2</sup>	***	
TP4040	コンクリート用緩衝ゴム C R 単層30	m <sup>2</sup>	***	
TP4045	アンカー用材(枕木)	本	***	
TP4051	H形鋼橋梁(非合成桁) H - B B S M 4 9 0 Y A 荷重分配横桁あり	t	***	
TP4052	H形鋼橋梁(合成桁) H - B B - C S M 4 9 0 Y A 荷重分配横桁あり	t	***	
TP4055	非合成桁 H - B B S M 4 9 0 Y A 高降伏点鋼	t	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP4056	合成桁 H - B B - C S M 4 9 0 Y A 高降伏点鋼	t	***	
TP4059	非合成桁 H - B B S M A 4 9 0 A W 耐候性鋼(裸仕様)	t	***	
TP4060	合成桁 H - B B - C S M A 4 9 0 A W 耐候性鋼(裸仕様)	t	***	
TP4065	酸化安定処理加算額 S M A 4 9 0 A W	m <sup>2</sup>	***	
TP4066	主桁継手 ウェブH=5 8 8mm SM490YA	箇所	***	
TP4068	主桁継手 ウェブH=7 0 0mm SM490YA	箇所	***	
TP4070	主桁継手 ウェブH=8 0 0mm SM490YA	箇所	***	
TP4072	主桁継手 ウェブH=9 0 0mm SM490YA	箇所	***	
TP4073	主桁継手 ウェブH=9 1 2mm SM490YA	箇所	***	
TP4076	主桁継手 ウェブH=600mm フラジ 200以下 SM490YA	箇所	***	
TP4100	橋歴板(ブロンズ) 200×300×13(字厚5mm)	枚	33,600	
TP4101	名板〔樋名板・橋名板(ブロンズ)〕 200×300×13(字厚5mm)	枚	33,600	
TP4102	名板〔樋名板・橋名板(鑄鉄)〕 200×300×13(字厚5mm)	枚	33,600	
TP4103	名板〔樋名板・橋名板(アルミ)〕 200×300×13(字厚5mm)	枚	30,000	
TP4104	名板〔樋名板・橋名板(ブロンズ)〕 200×500×13(字厚5mm)	枚	56,000	
TP4105	名板〔樋名板・橋名板(鑄鉄)〕 200×500×13(字厚5mm)	枚	56,000	
TP4106	名板〔樋名板・橋名板(アルミ)〕 200×500×13(字厚5mm)	枚	50,000	
TP4107	名板〔樋名板・橋名板(ブロンズ)〕 450×150×20(字厚5mm)	枚	37,800	
TP4108	名板〔樋名板・橋名板(鑄鉄)〕 450×150×20(字厚5mm)	枚	37,800	
TP4109	名板〔樋名板・橋名板(アルミ)〕 450×150×20(字厚5mm)	枚	33,700	
TP4110	名板〔ダム(砂防)名板(ブロンズ)〕 500×800×15(字厚5mm)	枚	196,000	
TP4111	名板〔ダム(砂防)名板(鑄鉄)〕 500×800×15(字厚5mm)	枚	196,000	
TP4112	名板〔ダム(砂防)名板(アルミ)〕 500×800×15(字厚5mm)	枚	176,000	
TP4113	名板〔トンネル名板(ブロンズ)〕 400×600×13(字厚5mm)	枚	127,000	
TP4114	名板〔トンネル名板(鑄鉄)〕 400×600×13(字厚5mm)	枚	127,000	
TP4115	名板〔トンネル名板(アルミ)〕 400×600×13(字厚5mm)	枚	115,000	
TP4116	名板等〔覆工厚の刻字体(ブロンズ)〕 200×350×10(標準:2文字)	枚	22,000	
TP4117	名板等〔覆工厚の刻字体(鑄鉄)〕 200×350×10(標準:2文字)	枚	22,000	
TP4118	名板等〔覆工厚の刻字体(アルミ)〕 200×350×10(標準:2文字)	枚	22,000	
TP4121	用地境界プレート(真鍮製) 100×50×2 ボルト足付き	枚	1,800	
TP4131	名板〔急傾斜用(ブロンズ)〕 300×500×12(字厚5mm)	枚	79,500	
TP4132	名板〔急傾斜用(鑄鉄)〕 300×500×12(字厚5mm)	枚	79,500	
TP4133	名板〔急傾斜用(アルミ)〕 300×500×12(字厚5mm)	枚	72,000	
TP4141	名板〔治山・地すべり用(ブロンズ)〕 400×550×12(字厚5mm)	枚	116,000	
TP4142	名板〔治山・地すべり用(鑄鉄)〕 400×550×12(字厚5mm)	枚	116,000	
TP4143	名板〔治山・地すべり用(アルミ)〕 400×550×12(字厚5mm)	枚	105,000	
TP4245	竹 L=1.6m	本	150	
TP4246	竹 L=2.0m	本	190	
TP4247	竹 L=2.5m	本	240	
TP4250	竹 L=0.7m 12本束	本	70	
TP4251	竹 L=6.0m 12本束	本	300	
TP4254	竹 長さ1.5m内外 12本束	束	1,920	
TP4255	竹 長さ2.6m内外 10本束	束	2,830	
TP4276	樹皮堆肥	kg	***	
TP4277	ピートモス	リットル	***	
TP4279	高度化成 肥料	kg	***	
TP4280	P K 肥料	kg	***	
TP4281	固形肥料 ウッドエース4号	kg	***	
TP4282	熔成燐肥	kg	76	
TP4288	稲わら	kg	70	
TP4294	苗木(スギ)	本	85	
TP4295	苗木(ヒノキ)	本	85	
TP4296	苗木(マツ)	本	70	
TP4297	苗木(ヤシャブシ)	本	60	
TP4330	砂(海上渡し) 本土松浦地区	m <sup>3</sup>	1,800	
TP4331	砂(海上渡し) 本土北区	m <sup>3</sup>	1,800	
TP4332	砂(海上渡し) 本土西区	m <sup>3</sup>	1,800	
TP4333	砂(海上渡し) 本土大村湾沿岸	m <sup>3</sup>	1,800	
TP4334	砂(海上渡し) 本土中区	m <sup>3</sup>	1,800	
TP4335	砂(海上渡し) 本土南区	m <sup>3</sup>	1,800	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP4336	砂(海上渡し) 上五島地区	m3	1,800	
TP4337	砂(海上渡し) 下五島地区	m3	1,800	
TP4338	砂(海上渡し) 壱岐全島	m3	1,700	
TP4339	砂(海上渡し) 対馬東沿岸	m3	1,850	
TP4340	砂(海上渡し) 対馬西沿岸	m3	1,950	
TP4381	捨石(5~15cm) 本土北区	m3	3,000	
TP4382	捨石(5~15cm) 本土中区	m3	3,050	
TP4383	捨石(5~15cm) 本土大村湾沿岸	m3	3,100	
TP4384	捨石(5~15cm) 本土南区	m3	3,050	
TP4385	捨石(5~15cm) 宇久・小値賀地区	m3	3,050	
TP4386	捨石(5~15cm) 上五島地区	m3	3,000	
TP4387	捨石(5~15cm) 下五島地区	m3	3,100	
TP4388	捨石(5~15cm) 壱岐全島	m3	3,050	
TP4389	捨石(5~15cm) 対馬東沿岸	m3	2,900	
TP4390	捨石(5~15cm) 対馬西沿岸	m3	3,100	
TP4401	捨石(無選別) 本土北区	m3	2,650	
TP4402	捨石(無選別) 本土中区	m3	2,700	
TP4403	捨石(無選別) 本土大村湾沿岸	m3	2,750	
TP4404	捨石(無選別) 本土南区	m3	2,700	
TP4405	捨石(無選別) 宇久・小値賀地区	m3	2,700	
TP4406	捨石(無選別) 上五島地区	m3	2,650	
TP4407	捨石(無選別) 下五島地区	m3	2,750	
TP4408	捨石(無選別) 壱岐全島	m3	2,700	
TP4409	捨石(無選別) 対馬東沿岸	m3	2,550	
TP4410	捨石(無選別) 対馬西沿岸	m3	2,750	
TP4415	捨石(5~100kg) 本土北区	m3	3,100	
TP4416	捨石(5~100kg) 本土中区	m3	3,150	
TP4417	捨石(5~100kg) 本土大村湾沿岸	m3	3,200	
TP4418	捨石(5~100kg) 本土南区	m3	3,150	
TP4419	捨石(5~100kg) 宇久・小値賀地区	m3	3,150	
TP4420	捨石(5~100kg) 上五島地区	m3	3,100	
TP4421	捨石(5~100kg) 下五島地区	m3	3,200	
TP4422	捨石(5~100kg) 壱岐全島	m3	3,150	
TP4423	捨石(5~100kg) 対馬東沿岸	m3	3,000	
TP4424	捨石(5~100kg) 対馬西沿岸	m3	3,200	
TP4445	捨石(300kg内外) 本土北区	m3	3,650	
TP4446	捨石(300kg内外) 本土中区	m3	3,700	
TP4447	捨石(300kg内外) 本土大村湾沿岸	m3	3,750	
TP4448	捨石(300kg内外) 本土南区	m3	3,700	
TP4449	捨石(300kg内外) 宇久・小値賀地区	m3	3,700	
TP4450	捨石(300kg内外) 上五島地区	m3	3,650	
TP4451	捨石(300kg内外) 下五島地区	m3	3,750	
TP4452	捨石(300kg内外) 壱岐全島	m3	3,700	
TP4453	捨石(300kg内外) 対馬東沿岸	m3	3,550	
TP4454	捨石(300kg内外) 対馬西沿岸	m3	3,750	
TP4460	捨石(500kg内外) 本土北区	m3	3,850	
TP4461	捨石(500kg内外) 本土中区	m3	3,900	
TP4462	捨石(500kg内外) 本土大村湾沿岸	m3	3,950	
TP4463	捨石(500kg内外) 本土南区	m3	3,900	
TP4464	捨石(500kg内外) 宇久・小値賀地区	m3	3,900	
TP4465	捨石(500kg内外) 上五島地区	m3	3,850	
TP4466	捨石(500kg内外) 下五島地区	m3	3,950	
TP4467	捨石(500kg内外) 壱岐全島	m3	3,900	
TP4468	捨石(500kg内外) 対馬東沿岸	m3	3,750	
TP4469	捨石(500kg内外) 対馬西沿岸	m3	3,950	
TP4470	捨石(1t内外) 本土北区	m3	4,050	
TP4471	捨石(1t内外) 本土中区	m3	4,100	
TP4472	捨石(1t内外) 本土大村湾沿岸	m3	4,150	
TP4473	捨石(1t内外) 本土南区	m3	4,100	
TP4474	捨石(1t内外) 宇久・小値賀地区	m3	4,100	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP4475	捨石(1t内外) 上五島地区	m3	4,050	
TP4476	捨石(1t内外) 下五島地区	m3	4,150	
TP4477	捨石(1t内外) 沓岐全島	m3	4,100	
TP4478	捨石(1t内外) 対馬東沿岸	m3	3,950	
TP4479	捨石(1t内外) 対馬西沿岸	m3	4,150	
TP4480	捨石(5~200kg) 本土北区	m3	3,000	
TP4481	捨石(5~200kg) 本土中区	m3	3,050	
TP4482	捨石(5~200kg) 本土大村湾沿岸	m3	3,100	
TP4483	捨石(5~200kg) 本土南区	m3	3,050	
TP4484	捨石(5~200kg) 宇久・小値賀地区	m3	3,050	
TP4485	捨石(5~200kg) 上五島地区	m3	3,000	
TP4486	捨石(5~200kg) 下五島地区	m3	3,100	
TP4487	捨石(5~200kg) 沓岐全島	m3	3,050	
TP4488	捨石(5~200kg) 対馬東沿岸	m3	2,900	
TP4489	捨石(5~200kg) 対馬西沿岸	m3	3,100	
TP4496	安全灯(LEDタイプ) ボール・太陽電池含む 第1線防波堤(光達距離5~9km) 本土	基	570,000	
TP4497	安全灯(LEDタイプ) ボール・太陽電池含む 第1線防波堤(光達距離5~9km) 離島	基	589,000	
TP4498	安全灯(LEDタイプ) ボール・太陽電池含む 第2線防波堤(光達距離2~5km) 本土	基	551,000	
TP4499	安全灯(LEDタイプ) ボール・太陽電池含む 第2線防波堤(光達距離2~5km) 離島	基	570,000	
TP4501	安全灯(LEDタイプ) 灯具のみ 第1線防波堤(光達距離5~9km) 本土	基	270,000	
TP4502	安全灯(LEDタイプ) 灯具のみ 第1線防波堤(光達距離5~9km) 離島	基	275,000	
TP4503	安全灯(LEDタイプ) 灯具のみ 第2線防波堤(光達距離2~5km) 本土	基	251,000	
TP4504	安全灯(LEDタイプ) 灯具のみ 第2線防波堤(光達距離2~5km) 離島	基	256,000	
TP4511	安全灯(LEDタイプ) 用 太陽電池式蓄電池 第1線防波堤(光達距離5~9km) 本土	基	23,700	
TP4512	安全灯(LEDタイプ) 用 太陽電池式蓄電池 第1線防波堤(光達距離5~9km) 離島	基	24,700	
TP4513	安全灯(LEDタイプ) 用 太陽電池式蓄電池 第2線防波堤(光達距離2~5km) 本土	基	23,700	
TP4514	安全灯(LEDタイプ) 用 太陽電池式蓄電池 第2線防波堤(光達距離2~5km) 離島	基	24,700	
TP4544	安全灯取付費	基	40,000	
TP4548	ルーフィング	m <sup>2</sup>	***	
TP4550	養生マット(港湾・コンクリート舗装用) t=5mm	m <sup>2</sup>	290	
TP4551	ビニール養生剤(港湾・コンクリート舗装用)	kg	***	
TP4665	キャブタイヤ コード(3芯) 2.2mm <sup>2</sup>	m	***	
TP4666	キャブタイヤ コード(3芯) 3.8mm <sup>2</sup>	m	***	
TP4667	キャブタイヤ コード(3芯) 6.0mm <sup>2</sup>	m	***	
TP4681	アボ-リング用 ダイヤモンドビット 150 長70mm	個	***	
TP4682	アボ-リング用 ダイヤモンドビット 250 長70mm	個	***	
TP4683	アボ-リング用 アチーブ 150 長250mm	個	***	
TP4684	アボ-リング用 アチーブ 250 長250mm	個	***	
TP4685	アボ-リング用 アダプター 150 長80mm	個	***	
TP4686	アボ-リング用 アダプター 250 長80mm	個	***	
TP4689	ケーシング 径43mm L=1.0m(ヘッド・シュー含まず)	本	3,320	
TP4690	ケーシング 径63mm L=1.0m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4691	ケーシング 径73mm L=1.0m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4692	ケーシング 径83mm L=1.0m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4693	ケーシング 径97mm L=1.0m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4694	ケーシング 径112mm L=1.0m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4695	ケーシング 径127mm L=1.0m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4696	ケーシング 径142mm L=1.0m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4701	ケーシング 径43mm L=1.5m(ヘッド・シュー含む)	本	6,670	
TP4702	ケーシング 径63mm L=1.5m(ヘッド・シュー含む)	本	8,490	
TP4703	ケーシング 径73mm L=1.5m(ヘッド・シュー含む)	本	9,720	
TP4704	ケーシング 径83mm L=1.5m(ヘッド・シュー含む)	本	10,700	
TP4705	ケーシング 径97mm L=1.5m(ヘッド・シュー含む)	本	13,600	
TP4706	ケーシング 径112mm L=1.5m(ヘッド・シュー含む)	本	16,200	
TP4707	ケーシング 径127mm L=1.5m(ヘッド・シュー含む)	本	21,500	
TP4708	ケーシング 径142mm L=1.5m(ヘッド・シュー含む)	本	29,400	
TP4709	ケーシング 径43mm L=1.5m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4710	ケーシング 径63mm L=1.5m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4711	ケーシング 径73mm L=1.5m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4712	ケーシング 径83mm L=1.5m(ヘッド・シュー含まず)	本	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP4713	ケーシング 径97mm L=1.5m (ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4714	ケーシング 径112mm L=1.5m (ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4716	ケーシング 径127mm L=1.5m (ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4717	ケーシング 径142mm L=1.5m (ヘッド・シュー含まず)	本	***	
TP4718	ケーシング 径165.2 L=1.5m (ヘッド・シュー含まず)	本	25,800	
TP4720	ケーシング 径43mmL=1.0m (ヘッド・シュー含む)	本	5,400	
TP4721	ケーシング 径63mmL=1.0m (ヘッド・シュー含む)	本	6,900	
TP4722	ケーシング 径73mmL=1.0m (ヘッド・シュー含む)	本	7,890	
TP4723	ケーシング 径83mmL=1.0m (ヘッド・シュー含む)	本	8,730	
TP4724	ケーシング 径97mmL=1.0m (ヘッド・シュー含む)	本	11,000	
TP4725	ケーシング 径112mmL=1.0m (ヘッド・シュー含む)	本	13,100	
TP4726	メタルクラウン 径4 6 mm	個	***	
TP4727	メタルクラウン 径6 6 mm	個	***	
TP4728	メタルクラウン 径7 6 mm	個	***	
TP4729	メタルクラウン 径8 6 mm	個	***	
TP4730	メタルクラウン 径1 0 1 mm	個	***	
TP4731	メタルクラウン 径1 1 6 mm	個	***	
TP4737	メタルクラウン 径1 2 7 mm	個	5,950	
TP4738	メタルクラウン 径1 3 1 mm	個	***	
TP4739	メタルクラウン 径1 4 6 mm	個	***	
TP4742	メタルクラウン 径1 7 9 mm	個	12,200	
TP4751	メタルクラウン 径2 0 0 mm	個	***	
TP4752	メタルクラウン 径2 5 0 mm	個	***	
TP4753	メタルクラウン 径3 0 0 mm	個	***	
TP4755	メタルクラウン 径3 5 0 mm	個	***	
TP4756	メタルクラウン 径4 0 0 mm	個	***	
TP4757	メタルクラウン 径4 5 0 mm	個	***	
TP4758	メタルクラウン 径5 0 0 mm	個	***	
TP4759	メタルクラウン 径5 5 0 mm	個	***	
TP4761	ケーシング 径127mmL=1.0m (ヘッド・シュー含む)	本	17,700	
TP4762	ケーシング 径142mmL=1.0m (ヘッド・シュー含む)	本	23,400	
TP4775	トリコンビット 径2 0 0 mm	個	***	
TP4776	トリコンビット 径2 5 0 mm	個	***	
TP4777	トリコンビット 径3 0 0 mm	個	***	
TP4778	トリコンビット 径3 5 0 mm	個	***	
TP4779	トリコンビット 径4 0 0 mm	個	***	
TP4780	トリコンビット 径4 5 0 mm	個	***	
TP4781	トリコンビット 径5 0 0 mm	個	***	
TP4782	トリコンビット 径5 5 0 mm	個	***	
TP4790	ウィングビット 径2 0 0 mm	個	***	
TP4791	ウィングビット 径2 5 0 mm	個	***	
TP4792	ウィングビット 径3 0 0 mm	個	***	
TP4794	ウィングビット 径3 5 0 mm	個	***	
TP4795	ウィングビット 径4 0 0 mm	個	***	
TP4796	ウィングビット 径4 5 0 mm	個	***	
TP4797	ウィングビット 径5 0 0 mm	個	***	
TP4798	ウィングビット 径5 5 0 mm	個	***	
TP4815	ボーリングロッド 径4 0 . 5 mm L= 1 . 0 m	本	***	
TP4816	ボーリングロッド 径7 3 mm L= 1 . 0 m	本	30,400	
TP4822	ボーリングロッド 径4 0 . 5 mm L= 3 . 0 m	本	***	
TP4824	ボーリングロッド 径5 0 mm L= 3 . 0 m	本	***	
TP4826	ボーリングロッド 径7 3 mm L= 3 . 0 m	本	***	
TP4828	ボーリングロッド 径8 5 mm L= 3 . 0 m	本	***	
TP4830	ボーリングロッド 径1 0 1 . 6 mm L= 3 . 0 m	本	***	
TP4832	ボーリングロッド 径1 5 0 mm L= 3 . 0 m	本	***	
TP4851	コアチューブ ダブル 径4 6 mm L= 1 . 5 m	本	***	
TP4852	コアチューブ ダブル 径6 6 mm L= 1 . 5 m	本	***	
TP4853	コアチューブ ダブル 径7 6 mm L= 1 . 5 m	本	93,500	
TP4854	コアチューブ ダブル 径8 6 mm L= 1 . 5 m	本	103,000	
TP4855	コアチューブ ダブル 径1 0 1 mm L= 1 . 5 m	本	147,000	



## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP4856	コアチューブ ダブル 径116mm L=1.5m	本	167,000	
TP4865	コアチューブ シングル 径46mm L=1.5m	本	***	
TP4866	コアチューブ シングル 径66mm L=1.5m	本	***	
TP4867	コアチューブ シングル 径76mm L=1.5m	本	***	
TP4868	コアチューブ シングル 径86mm L=1.5m	本	***	
TP4869	コアチューブ シングル 径101mm L=1.5m	本	***	
TP4870	コアチューブ シングル 径116mm L=1.5m	本	***	
TP4871	コアチューブ シングル 径127mm L=1.5m	本	16,700	
TP4872	コアチューブ シングル 径131mm L=1.5m	本	***	
TP4873	コアチューブ シングル 径146mm L=1.5m	本	***	
TP4874	コアチューブ シングル 径167mm L=1.5m	本	40,300	
TP4875	コアチューブ シングル 径179mm L=1.5m	本	42,800	
TP4877	コアチューブ 径129mm L=1.00m	本	14,900	
TP4878	コアチューブ 径144mm L=1.00m	本	17,100	
TP4881	コアチューブ 径177mm L=1.00m	本	40,300	
TP4890	コアチューブ 径200mm L=1.00m	本	***	
TP4891	コアチューブ 径250mm L=1.00m	本	***	
TP4892	コアチューブ 径300mm L=1.00m	本	***	
TP4893	コアチューブ 径350mm L=1.00m	本	***	
TP4894	コアチューブ 径400mm L=1.00m	本	***	
TP4895	コアチューブ 径450mm L=1.00m	本	***	
TP4896	コアチューブ 径500mm L=1.00m	本	***	
TP4897	コアチューブ 径550mm L=1.00m	本	***	
TP4902	コアリフタリング 径65mm	本	***	
TP4903	コアリフタリング 径75mm	本	***	
TP4904	コアリフタリング 径85mm	本	***	
TP4905	コアリフタリング 径100mm	本	***	
TP4906	コアリフタリング 径115mm	本	***	
TP4916	コアリフタリング 径130mm	個	***	
TP4917	コアリフタリング 径145mm	個	13,400	
TP4920	コアリフタリング 径178mm	個	15,400	
TP4926	サブソケット 径200mm	個	***	
TP4927	サブソケット 径250mm	個	***	
TP4928	サブソケット 径300mm	個	***	
TP4930	サブソケット 径350mm	個	***	
TP4931	サブソケット 径400mm	個	***	
TP4932	サブソケット 径450mm	個	***	
TP4933	サブソケット 径500mm	個	***	
TP4934	サブソケット 径550mm	個	***	
TP4940	ドリルカラー 径200mm L=1.00m	本	***	
TP4941	ドリルカラー 径250mm L=1.00m	本	***	
TP4942	ドリルカラー 径300mm L=1.00m	本	***	
TP4944	ドリルカラー 径350mm L=1.00m	本	***	
TP4945	ドリルカラー 径400mm L=1.00m	本	***	
TP4946	ドリルカラー 径450mm L=1.00m	本	***	
TP4947	ドリルカラー 径500mm L=1.00m	本	***	
TP4948	ドリルカラー 径550mm L=1.00m	本	***	
TP4951	ハンマービット 径250mm用	個	748,000	
TP4952	ハンマービット 径350mm用	個	1,600,000	
TP4953	ハンマービット 径450mm用	個	1,910,000	
TP4954	ハンマービット 径500mm用	個	3,410,000	
TP4955	ハンマービット 径550mm用	個	3,840,000	
TP4956	ロッド(トリパイク) 径250mm用	本	88,900	
TP4957	ロッド(トリパイク) 径350mm用	本	94,000	
TP4958	ロッド(トリパイク) 径450mm用	本	142,000	
TP4959	ロッド(トリパイク) 径500mm用	本	142,000	
TP4960	ロッド(トリパイク) 径550mm用	本	165,000	
TP4961	ロッドカバー 径250mm用	個	192,000	
TP4962	ロッドカバー 径350mm用	個	217,000	
TP4963	ロッドカバー 径450mm用	個	262,000	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP4964	ロッドカバー 径50mm用	個	262,000	
TP4965	ロッドカバー 径550mm用	個	435,000	
TP4966	ハンマーサブソケット 径250mm用	個	160,000	
TP4967	ハンマーサブソケット 径350mm用	個	160,000	
TP4968	ハンマーサブソケット 径450mm用	個	256,000	
TP4969	ハンマーサブソケット 径500mm用	個	320,000	
TP4970	ハンマーサブソケット 径550mm用	個	384,000	
TP4971	レジューサー 径250mm用	個	160,000	
TP4972	レジューサー 径350mm用	個	160,000	
TP4973	レジューサー 径450mm用	個	192,000	
TP4974	レジューサー 径500mm用	個	224,000	
TP4975	レジューサー 径550mm用	個	256,000	
TP4976	エアシーベル 径250mm用	個	844,000	
TP4977	エアシーベル 径350mm用	個	844,000	
TP4978	エアシーベル 径450mm用	個	844,000	
TP4979	エアシーベル 径500mm用	個	844,000	
TP4980	エアシーベル 径550mm用	個	844,000	
TP4981	チャックピース 径250mm用	組	120,000	
TP4982	チャックピース 径350mm用	組	120,000	
TP4983	チャックピース 径450mm用	組	120,000	
TP4984	チャックピース 径500mm用	組	120,000	
TP4985	チャックピース 径550mm用	組	120,000	
TP5001	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 127mm 22mリセット(20%)	m	5,970	
TP5002	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩127mm 11mリセット(20%)	m	11,900	
TP5003	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 131mm 22mリセット(20%)	m	6,410	
TP5004	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩131mm 11mリセット(20%)	m	12,800	
TP5005	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 146mm 22mリセット(20%)	m	6,900	
TP5006	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩146mm 11mリセット(20%)	m	13,800	
TP5007	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 167mm 22mリセット(20%)	m	7,420	
TP5008	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩167mm 11mリセット(20%)	m	14,800	
TP5009	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 179mm 22mリセット(20%)	m	8,820	
TP5010	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩179mm 11mリセット(20%)	m	17,600	
TP5011	ダイヤモンドリマー 軟岩 127mm 57mリセット(20%)	m	1,370	
TP5012	ダイヤモンドリマー 硬岩127mm 37mリセット(20%)	m	2,100	
TP5013	ダイヤモンドリマー 軟岩 131mm 57mリセット(20%)	m	1,460	
TP5014	ダイヤモンドリマー 硬岩131mm 37mリセット(20%)	m	2,250	
TP5015	ダイヤモンドリマー 軟岩 146mm 57mリセット(20%)	m	1,570	
TP5016	ダイヤモンドリマー 硬岩146mm 37mリセット(20%)	m	2,420	
TP5017	ダイヤモンドリマー 軟岩 167mm 57mリセット(20%)	m	1,760	
TP5018	ダイヤモンドリマー 硬岩167mm 37mリセット(20%)	m	2,710	
TP5019	ダイヤモンドリマー 軟岩 179mm 57mリセット(20%)	m	2,120	
TP5020	ダイヤモンドリマー 硬岩179mm 37mリセット(20%)	m	3,260	
TP5022	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 46mm 22mリセット(20%)	m	1,690	
TP5023	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩46mm 11mリセット(20%)	m	3,380	
TP5024	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 56mm 22mリセット(20%)	m	2,020	
TP5025	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩56mm 11mリセット(20%)	m	4,030	
TP5026	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 66mm 22mリセット(20%)	m	2,450	
TP5027	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩66mm 11mリセット(20%)	m	4,890	
TP5029	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 76mm 22mリセット(20%)	m	3,170	
TP5030	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩76mm 11mリセット(20%)	m	6,340	
TP5032	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 86mm 22mリセット(20%)	m	3,800	
TP5033	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩86mm 11mリセット(20%)	m	7,600	
TP5035	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 116mm 22mリセット(20%)	m	4,680	
TP5036	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩116mm 11mリセット(20%)	m	9,350	
TP5039	サフェイスダイヤモンドビット 軟岩 101mm 22mリセット(20%)	m	4,170	
TP5040	サフェイスダイヤモンドビット 硬岩101mm 11mリセット(20%)	m	8,350	
TP5043	ダイヤモンドビット インプリ 径4 6 mm	個	54,000	
TP5044	ダイヤモンドビット インプリ 径6 6 mm	個	85,000	
TP5045	ダイヤモンドビット インプリ 径7 6 mm	個	109,000	
TP5046	ダイヤモンドビット インプリ 径8 6 mm	個	129,000	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP5047	ダイヤモンドビット インプリ 径101mm	個	134,000	
TP5048	ダイヤモンドビット インプリ 径116mm	個	201,000	
TP5050	ダイヤモンド リマー 軟岩 101mm 57mリセット(20%)	m	970	
TP5051	ダイヤモンド リマー 硬岩101mm 37mリセット(20%)	m	1,490	
TP5056	ダイヤモンド リマー 軟岩 46mm 57mリセット(20%)	m	400	
TP5057	ダイヤモンド リマー 硬岩46mm 37mリセット(20%)	m	620	
TP5058	ダイヤモンド リマー 軟岩 56mm 57mリセット(20%)	m	480	
TP5059	ダイヤモンド リマー 硬岩56mm 37mリセット(20%)	m	750	
TP5060	ダイヤモンド リマー 軟岩 66mm 57mリセット(20%)	m	580	
TP5061	ダイヤモンド リマー 硬岩66mm 37mリセット(20%)	m	890	
TP5064	ダイヤモンド リマー 軟岩 76mm 57mリセット(20%)	m	710	
TP5065	ダイヤモンド リマー 硬岩76mm 37mリセット(20%)	m	1,090	
TP5068	ダイヤモンド リマー 軟岩 86mm 57mリセット(20%)	m	830	
TP5069	ダイヤモンド リマー 硬岩86mm 37mリセット(20%)	m	1,280	
TP5072	ダイヤモンド リマー 軟岩 116mm 57mリセット(20%)	m	1,080	
TP5073	ダイヤモンド リマー 硬岩116mm 37mリセット(20%)	m	1,670	
TP5076	メタルリーマ シングル 径46mm	個	***	
TP5077	メタルリーマ シングル 径66mm	個	***	
TP5078	メタルリーマ シングル 径76mm	個	***	
TP5079	メタルリーマ シングル 径86mm	個	***	
TP5080	メタルリーマ シングル 径101mm	個	***	
TP5081	メタルリーマ シングル 径116mm	個	***	
TP5085	ダイヤモンド リマー 径46mm	個	52,800	
TP5086	ダイヤモンド リマー 径66mm	個	66,400	
TP5087	ダイヤモンド リマー 径76mm	個	79,600	
TP5088	ダイヤモンド リマー 径86mm	個	85,900	
TP5089	ダイヤモンド リマー 径101mm	個	105,000	
TP5090	ダイヤモンド リマー 径116mm	個	118,000	
TP5097	ダイヤモンドビット 27.6mm	個	***	
TP5098	ダイヤモンドビット 33.1mm	個	***	
TP5099	ダイヤモンドビット 40.0mm	個	***	
TP5100	ダイヤモンドビット 53.1mm	個	***	
TP5101	ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	個	***	
TP5102	ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	個	***	
TP5103	ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード	個	***	
TP5104	ダイヤモンドビット 110.0mm スタンダード	個	***	
TP5105	ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード	個	***	
TP5106	ダイヤモンドビット 160.0mm スタンダード	個	***	
TP5107	ダイヤモンドビット 180.0mm スタンダード	個	***	
TP5108	ダイヤモンドビット 204.0mm スタンダード	個	***	
TP5111	単管：シャンクロッド 90mm	個	***	
TP5112	単管：シャンクロッド 115mm	個	***	
TP5113	単管：シャンクロッド 135mm	個	***	
TP5114	単管：シャンクロッド 146mm	個	***	
TP5116	単管：打込アダプタ 90mm	個	***	
TP5117	単管：打込アダプタ 115mm	個	***	
TP5118	単管：打込アダプタ 135mm	個	***	
TP5121	単管：ドリルパイプ 90mm 1.5m標準	本	***	
TP5122	単管：ドリルパイプ 115mm 1.5m標準	本	***	
TP5123	単管：ドリルパイプ 135mm 1.5m標準	本	***	
TP5124	単管：ドリルパイプ 146mm 1.5m標準	本	***	
TP5131	単管：先端ビット 90mm (一般用)	個	***	
TP5132	単管：先端ビット 115mm (一般用)	個	***	
TP5133	単管：先端ビット 135mm (一般用)	個	***	
TP5136	単管：ウォータスイベル 90mm	個	***	
TP5137	単管：ウォータスイベル 115mm	個	***	
TP5138	単管：ウォータスイベル 135mm	個	***	
TP5141	二重管：シャンクロッド 90mm	個	***	
TP5142	二重管：シャンクロッド 115mm	個	***	
TP5143	二重管：シャンクロッド 135mm	個	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP5144	二重管：シャンクロッド 146mm	個	***	
TP5146	二重管：クリーニングアダプタ 90mm	個	***	
TP5147	二重管：クリーニングアダプタ 115mm	個	***	
TP5148	二重管：クリーニングアダプタ 135mm	個	***	
TP5149	二重管：クリーニングアダプタ 146mm	個	***	
TP5151	二重管エクステンションロッド 90mm	個	***	
TP5152	二重管エクステンションロッド 115mm	個	***	
TP5153	二重管エクステンションロッド 135mm	個	***	
TP5154	二重管エクステンションロッド 146mm	個	***	
TP5156	二重管ドリルパイプ 90mm 1.5m標準	本	***	
TP5157	二重管ドリルパイプ 115mm 1.5m標準	本	***	
TP5158	二重管ドリルパイプ 135mm 1.5m標準	本	***	
TP5159	二重管ドリルパイプ 146mm 1.5m標準	本	***	
TP5161	二重管：イナロッド 90mm 1.5m標準	本	***	
TP5162	二重管：イナロッド 115mm 1.5m標準	本	***	
TP5163	二重管：イナロッド 135mm 1.5m標準	本	***	
TP5164	二重管：イナロッド 146mm 1.5m標準	本	***	
TP5166	二重管：リングビット 90mm	個	***	
TP5167	二重管：リングビット 115mm	個	***	
TP5168	二重管：リングビット 135mm	個	***	
TP5169	二重管：リングビット 146mm	個	***	
TP5171	二重管：イナビット 90mm	個	***	
TP5172	二重管：イナビット 115mm	個	***	
TP5173	二重管：イナビット 135mm	個	***	
TP5174	二重管：イナビット 146mm	個	***	
TP5176	二重管：ウォータスイベル 90mm	個	***	
TP5177	二重管：ウォータスイベル 115mm	個	***	
TP5178	二重管：ウォータスイベル 135mm	個	***	
TP5179	二重管：ウォータスイベル 146mm	個	***	
TP5180	二重管：ドリルパイプ 90mm 1.0m標準	本	***	
TP5181	二重管：ドリルパイプ 115mm 1.0m標準	本	***	
TP5182	二重管：ドリルパイプ 135mm 1.0m標準	本	***	
TP5183	二重管：ドリルパイプ 146mm 1.0m標準	本	***	
TP5184	二重管：インナーロッド 90mm 1.0m標準	本	***	
TP5185	二重管：インナーロッド 115mm 1.0m標準	本	***	
TP5186	二重管：インナーロッド 135mm 1.0m標準	本	***	
TP5187	二重管：インナーロッド 146mm 1.0m標準	本	***	
TP5201	岩石試験（試料作成費・軟岩コア）	個	***	
TP5202	岩石試験（試料作成費・硬岩コア）	個	***	
TP5203	岩石試験（圧縮強度試験）	個	***	
TP5204	岩石試験（超音波伝播速度測定）	個	***	
TP5208	土粒子の比重試験 JIS A1202 1試料につき3個	試料	***	
TP5209	土の含水量試験 JIS A1203 1試料につき3個	試料	***	
TP5210	土の粒度試験（1） JIS A1204：沈降分析	試料	***	
TP5211	土の粒度試験（1） JIS A1204：ふるい分析 0.5kg以下	試料	***	
TP5212	土の液性限界試験 JIS A1205 1試料につき4～6点	試料	***	
TP5213	土の塑性限界試験 JIS A1205 1試料につき3個	試料	***	
TP5217	現場密度試験（砂置換法） JIS A1214	箇所	***	
TP5218	土の湿潤密度試験 1試料につき3個	試料	***	
TP5221	土の透水試験（室内） JIS A1218（定水位）	試料	***	
TP5222	土の透水試験（室内） JIS A1218（変水位）	試料	***	
TP5226	土の突固め試験（1） JIS A1210乾燥法 モールド径10cm ラマ-25N	試料	***	
TP5227	土の突固め試験（2） JIS A1210非乾燥法 モールド径10cm ラマ-25N	試料	***	
TP5230	土の一軸圧縮試験 JIS A1216 1試料につき2個	試料	***	
TP5233	土の圧密試験 JIS A1217 1試料につき1個	試料	***	
TP5236	一面せん断試験（1） 非圧密 非排水	試料	***	
TP5237	一面せん断試験（2） 圧密 非排水	試料	***	
TP5240	三軸圧縮試験（1） 非圧密 非排水	試料	***	
TP5241	三軸圧縮試験（2） 圧密 排水	試料	***	
TP5243	三軸圧縮試験 圧密 非排水（CU）35mm	試料	***	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00)	
			単 価	摘 要
TP5244	三軸圧縮試験 圧密 非排水(CU) 5.0mm	試料	***	
TP5245	地盤改良杭の圧縮試験費(深層混合処理・CC) 1試料1供試体あたり	試料	7,420	
TP5246	室内配合試験費(深層混合処理)固化剤1種類 配合率1パターン1供試体当たり	試料	10,000	
TP5248	海底土砂分析費用 32項目 報告書・諸経費含む	検体	183,000	
TP5249	土壌分析費用 25項目 報告書・諸経費含む	検体	192,000	
TP5250	室内(設計) CBR試験用資料採取 変状土(60kg以内/箇所)	箇所	***	
TP5251	室内(設計) CBR試験用資料送料 変状土(60kg以内/箇所)	箇所	1,900	
TP5254	室内(設計) CBR試験(諸経費含む) 変状土(3E-1t以内/試料) JIS A1211	試料	42,200	
TP5259	土の強熱減量試験 1試料につき3個	試料	***	
TP5262	土のPH試験	試料	***	
TP5273	六価クロム溶出試験(環境庁告示46号溶出試験) 報告書・諸経費含む	検体	***	
TP5275	ツクリ-ツクリ試験(環境庁告示46号溶出試験) 報告書・諸経費含む	検体	***	
TP5277	ツクリ-スル溶出試験(環境庁告示第13号) 8項目 報告書・諸経費含む	検体	55,300	
TP5281	ダイオキシン類含有量試験 報告書・諸経費含む	検体	***	
TP5282	ダイオキシン類溶出量試験 報告書・諸経費含む	検体	***	
TP5371	防砂板 t=5mm b=1000mm SBM-5.0 PVC	m <sup>2</sup>	***	
TP5380	スイングゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=1.0m) 諸経費を含む	式	1,010,000	
TP5381	スイングゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=1.0m)	式	170,000	
TP5382	スイングゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=1.5m) 諸経費を含む	式	1,180,000	
TP5383	スイングゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=1.5m)	式	180,000	
TP5384	スイングゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=2.0m) 諸経費を含む	式	1,260,000	
TP5385	スイングゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=2.0m)	式	200,000	
TP5386	スイングゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=1.0m) 諸経費を含む	式	775,000	
TP5387	スイングゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=1.0m)	式	170,000	
TP5388	スイングゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=1.5m) 諸経費を含む	式	920,000	
TP5389	スイングゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=1.5m)	式	170,000	
TP5390	スイングゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=2.0m) 諸経費を含む	式	974,000	
TP5391	スイングゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=2.0m)	式	170,000	
TP5392	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=1.0m) 諸経費を含む	式	1,280,000	
TP5393	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=1.0m)	式	210,000	
TP5394	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=1.5m) 諸経費を含む	式	1,540,000	
TP5395	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=1.5m)	式	220,000	
TP5396	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=2.0m) 諸経費を含む	式	1,630,000	
TP5397	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=2.0m)	式	245,000	
TP5398	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=3.0m) 諸経費を含む	式	2,070,000	
TP5399	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=3.0m)	式	300,000	
TP5400	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=4.0m) 諸経費を含む	式	2,580,000	
TP5401	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=4.0m)	式	340,000	
TP5402	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=5.0m) 諸経費を含む	式	3,310,000	
TP5403	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=5.0m)	式	395,000	
TP5404	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=1.0m, B=6.0m) 諸経費を含む	式	4,320,000	
TP5405	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=1.0m, B=6.0m)	式	445,000	
TP5406	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=1.0m) 諸経費を含む	式	1,190,000	
TP5407	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=1.0m)	式	200,000	
TP5408	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=1.5m) 諸経費を含む	式	1,320,000	
TP5409	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=1.5m)	式	200,000	
TP5410	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=2.0m) 諸経費を含む	式	1,520,000	
TP5411	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=2.0m)	式	210,000	
TP5412	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=3.0m) 諸経費を含む	式	1,640,000	
TP5413	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=3.0m)	式	245,000	
TP5414	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=4.0m) 諸経費を含む	式	2,170,000	
TP5415	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=4.0m)	式	300,000	
TP5416	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=5.0m) 諸経費を含む	式	2,740,000	
TP5417	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=5.0m)	式	335,000	
TP5418	引戸式ゲート(スルス)製作費 (H=0.5m, B=6.0m) 諸経費を含む	式	3,100,000	
TP5419	引戸式ゲート(スルス)据付費 (H=0.5m, B=6.0m)	式	380,000	
TP5451	車止(角型鋼管製)連続型 塗装品 180H×150W	m	***	
TP5452	車止(角型鋼管製)連続型 塗装品 205H×175W	m	***	
TP5453	車止(角型鋼管製)独立型 塗装品 180H×150W	m	30,000	
TP5454	車止(角型鋼管製)独立型 塗装品 205H×175W	m	34,000	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP5461	アルミ製コーナー保護材 ノーマルタイプ 無塗装 100×100	m	***	
TP5462	アルミ製コーナー保護材 ノーマルタイプ 塗装 100×100	m	***	
TP5463	アルミ製コーナー保護材 ラバータイプ 塗装 100×100	m	***	
TP5464	アルミ製コーナー保護材 後施工タイプ 塗装 109×109	m	***	
TP5465	アルミ製コーナー保護材 後施工タイプ 無塗装 109×109	m	***	
TP5470	足掛金物(後付け) 300* 19 ポリプロピレン被覆	個	2,890	
TP5501	汚濁防止膜 #300(ウェイト・ジョイント・ベルト含む)	m <sup>2</sup>	3,350	
TP5502	単独フロート(汚濁防止膜用) 300	m	18,700	
TP5503	連続フロート(汚濁防止膜用) 300	m	22,400	
TP5504	連続フロート(汚濁防止膜用) 400	m	28,400	
TP5511	汚濁防止枠用カーテン #300	m <sup>2</sup>	3,680	
TP5721	貨物自動車運賃 3.8t車 10kmまで	回	44,600	
TP5722	貨物自動車運賃 3.8t車 20kmまで	回	44,600	
TP5723	貨物自動車運賃 3.8t車 30kmまで	回	51,300	
TP5724	貨物自動車運賃 3.8t車 40kmまで	回	58,260	
TP5725	貨物自動車運賃 3.8t車 50kmまで	回	65,210	
TP5726	貨物自動車運賃 3.8t車 60kmまで	回	71,000	
TP5727	貨物自動車運賃 3.8t車 70kmまで	回	77,050	
TP5728	貨物自動車運賃 3.8t車 80kmまで	回	82,710	
TP5729	貨物自動車運賃 3.8t車 90kmまで	回	88,750	
TP5730	貨物自動車運賃 3.8t車 100kmまで	回	94,540	
TP5731	貨物自動車運賃 3.8t車 110kmまで	回	99,830	
TP5732	貨物自動車運賃 3.8t車 120kmまで	回	104,840	
TP5733	貨物自動車運賃 3.8t車 130kmまで	回	110,250	
TP5734	貨物自動車運賃 3.8t車 140kmまで	回	115,540	
TP5735	貨物自動車運賃 3.8t車 150kmまで	回	120,320	
TP5736	貨物自動車運賃 3.8t車 160kmまで	回	125,720	
TP5737	貨物自動車運賃 3.8t車 170kmまで	回	130,750	
TP5738	貨物自動車運賃 3.8t車 180kmまで	回	135,900	
TP5739	貨物自動車運賃 3.8t車 190kmまで	回	141,170	
TP5740	貨物自動車運賃 3.8t車 200kmまで	回	146,200	
TP5801	貨物自動車運賃 2t車 10kmまで	回	6,630	
TP5802	貨物自動車運賃 2t車 20kmまで	回	10,110	
TP5803	貨物自動車運賃 2t車 30kmまで	回	11,740	
TP5804	貨物自動車運賃 2t車 40kmまで	回	13,370	
TP5805	貨物自動車運賃 2t車 50kmまで	回	15,000	
TP5806	貨物自動車運賃 2t車 60kmまで	回	16,650	
TP5807	貨物自動車運賃 2t車 70kmまで	回	18,280	
TP5808	貨物自動車運賃 2t車 80kmまで	回	19,900	
TP5809	貨物自動車運賃 2t車 90kmまで	回	21,540	
TP5810	貨物自動車運賃 2t車 100kmまで	回	23,170	
TP5811	貨物自動車運賃 2t車 110kmまで	回	24,180	
TP5812	貨物自動車運賃 2t車 120kmまで	回	25,200	
TP5813	貨物自動車運賃 2t車 130kmまで	回	26,210	
TP5814	貨物自動車運賃 2t車 140kmまで	回	27,220	
TP5815	貨物自動車運賃 2t車 150kmまで	回	28,230	
TP5816	貨物自動車運賃 2t車 160kmまで	回	29,230	
TP5817	貨物自動車運賃 2t車 170kmまで	回	30,260	
TP5818	貨物自動車運賃 2t車 180kmまで	回	31,260	
TP5819	貨物自動車運賃 2t車 190kmまで	回	32,280	
TP5820	貨物自動車運賃 2t車 200kmまで	回	33,280	
TP5826	貨物自動車運賃 4t車 10kmまで	回	9,250	
TP5827	貨物自動車運賃 4t車 20kmまで	回	11,890	
TP5828	貨物自動車運賃 4t車 30kmまで	回	13,840	
TP5829	貨物自動車運賃 4t車 40kmまで	回	15,780	
TP5830	貨物自動車運賃 4t車 50kmまで	回	17,720	
TP5831	貨物自動車運賃 4t車 60kmまで	回	19,670	
TP5832	貨物自動車運賃 4t車 70kmまで	回	21,620	
TP5833	貨物自動車運賃 4t車 80kmまで	回	23,560	
TP5834	貨物自動車運賃 4t車 90kmまで	回	25,490	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP5835	貨物自動車運賃 4 t車 1 0 0 kmまで	回	27,430	
TP5836	貨物自動車運賃 4 t車 1 1 0 kmまで	回	28,650	
TP5837	貨物自動車運賃 4 t車 1 2 0 kmまで	回	29,860	
TP5838	貨物自動車運賃 4 t車 1 3 0 kmまで	回	31,070	
TP5839	貨物自動車運賃 4 t車 1 4 0 kmまで	回	32,280	
TP5840	貨物自動車運賃 4 t車 1 5 0 kmまで	回	33,500	
TP5841	貨物自動車運賃 4 t車 1 6 0 kmまで	回	34,710	
TP5842	貨物自動車運賃 4 t車 1 7 0 kmまで	回	35,930	
TP5843	貨物自動車運賃 4 t車 1 8 0 kmまで	回	37,130	
TP5844	貨物自動車運賃 4 t車 1 9 0 kmまで	回	38,340	
TP5845	貨物自動車運賃 4 t車 2 0 0 kmまで	回	39,550	
TP5851	貨物自動車運賃 6 t車 1 0 kmまで	回	11,950	
TP5852	貨物自動車運賃 6 t車 2 0 kmまで	回	14,460	
TP5853	貨物自動車運賃 6 t車 3 0 kmまで	回	16,830	
TP5854	貨物自動車運賃 6 t車 4 0 kmまで	回	19,190	
TP5855	貨物自動車運賃 6 t車 5 0 kmまで	回	21,550	
TP5856	貨物自動車運賃 6 t車 6 0 kmまで	回	23,920	
TP5857	貨物自動車運賃 6 t車 7 0 kmまで	回	26,270	
TP5858	貨物自動車運賃 6 t車 8 0 kmまで	回	28,640	
TP5859	貨物自動車運賃 6 t車 9 0 kmまで	回	30,990	
TP5860	貨物自動車運賃 6 t車 1 0 0 kmまで	回	33,340	
TP5861	貨物自動車運賃 6 t車 1 1 0 kmまで	回	34,840	
TP5862	貨物自動車運賃 6 t車 1 2 0 kmまで	回	36,310	
TP5863	貨物自動車運賃 6 t車 1 3 0 kmまで	回	37,790	
TP5864	貨物自動車運賃 6 t車 1 4 0 kmまで	回	39,260	
TP5865	貨物自動車運賃 6 t車 1 5 0 kmまで	回	40,720	
TP5866	貨物自動車運賃 6 t車 1 6 0 kmまで	回	42,190	
TP5867	貨物自動車運賃 6 t車 1 7 0 kmまで	回	43,650	
TP5868	貨物自動車運賃 6 t車 1 8 0 kmまで	回	45,130	
TP5869	貨物自動車運賃 6 t車 1 9 0 kmまで	回	46,600	
TP5870	貨物自動車運賃 6 t車 2 0 0 kmまで	回	48,070	
TP5876	貨物自動車運賃 8 t車 1 0 kmまで	回	16,320	
TP5877	貨物自動車運賃 8 t車 2 0 kmまで	回	16,320	
TP5878	貨物自動車運賃 8 t車 3 0 kmまで	回	19,020	
TP5879	貨物自動車運賃 8 t車 4 0 kmまで	回	21,640	
TP5880	貨物自動車運賃 8 t車 5 0 kmまで	回	24,280	
TP5881	貨物自動車運賃 8 t車 6 0 kmまで	回	26,910	
TP5882	貨物自動車運賃 8 t車 7 0 kmまで	回	29,540	
TP5883	貨物自動車運賃 8 t車 8 0 kmまで	回	32,150	
TP5884	貨物自動車運賃 8 t車 9 0 kmまで	回	34,540	
TP5885	貨物自動車運賃 8 t車 1 0 0 kmまで	回	36,990	
TP5886	貨物自動車運賃 8 t車 1 1 0 kmまで	回	38,730	
TP5887	貨物自動車運賃 8 t車 1 2 0 kmまで	回	40,580	
TP5888	貨物自動車運賃 8 t車 1 3 0 kmまで	回	42,380	
TP5889	貨物自動車運賃 8 t車 1 4 0 kmまで	回	43,970	
TP5890	貨物自動車運賃 8 t車 1 5 0 kmまで	回	45,620	
TP5891	貨物自動車運賃 8 t車 1 6 0 kmまで	回	47,360	
TP5892	貨物自動車運賃 8 t車 1 7 0 kmまで	回	49,080	
TP5893	貨物自動車運賃 8 t車 1 8 0 kmまで	回	50,800	
TP5894	貨物自動車運賃 8 t車 1 9 0 kmまで	回	52,520	
TP5895	貨物自動車運賃 8 t車 2 0 0 kmまで	回	54,250	
TP5901	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 0 kmまで	回	18,140	
TP5902	貨物自動車運賃 1 0 t車 2 0 kmまで	回	18,140	
TP5903	貨物自動車運賃 1 0 t車 3 0 kmまで	回	21,110	
TP5904	貨物自動車運賃 1 0 t車 4 0 kmまで	回	24,060	
TP5905	貨物自動車運賃 1 0 t車 5 0 kmまで	回	27,020	
TP5906	貨物自動車運賃 1 0 t車 6 0 kmまで	回	29,970	
TP5907	貨物自動車運賃 1 0 t車 7 0 kmまで	回	32,910	
TP5908	貨物自動車運賃 1 0 t車 8 0 kmまで	回	35,870	
TP5909	貨物自動車運賃 1 0 t車 9 0 kmまで	回	38,790	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP5910	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 0 0 kmまで	回	41,490	
TP5911	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 1 0 kmまで	回	43,540	
TP5912	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 2 0 kmまで	回	45,320	
TP5913	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 3 0 kmまで	回	47,070	
TP5914	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 4 0 kmまで	回	48,900	
TP5915	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 5 0 kmまで	回	50,770	
TP5916	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 6 0 kmまで	回	52,640	
TP5917	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 7 0 kmまで	回	54,490	
TP5918	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 8 0 kmまで	回	56,350	
TP5919	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 9 0 kmまで	回	58,190	
TP5920	貨物自動車運賃 1 0 t車 2 0 0 kmまで	回	60,060	
TP5926	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 0 kmまで	回	18,730	
TP5927	貨物自動車運賃 1 2 t車 2 0 kmまで	回	18,730	
TP5928	貨物自動車運賃 1 2 t車 3 0 kmまで	回	21,790	
TP5929	貨物自動車運賃 1 2 t車 4 0 kmまで	回	24,850	
TP5930	貨物自動車運賃 1 2 t車 5 0 kmまで	回	27,900	
TP5931	貨物自動車運賃 1 2 t車 6 0 kmまで	回	30,960	
TP5932	貨物自動車運賃 1 2 t車 7 0 kmまで	回	34,020	
TP5933	貨物自動車運賃 1 2 t車 8 0 kmまで	回	37,080	
TP5934	貨物自動車運賃 1 2 t車 9 0 kmまで	回	40,130	
TP5935	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 0 0 kmまで	回	43,190	
TP5936	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 1 0 kmまで	回	45,100	
TP5937	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 2 0 kmまで	回	46,990	
TP5938	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 3 0 kmまで	回	48,890	
TP5939	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 4 0 kmまで	回	50,800	
TP5940	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 5 0 kmまで	回	52,720	
TP5941	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 6 0 kmまで	回	54,610	
TP5942	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 7 0 kmまで	回	56,520	
TP5943	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 8 0 kmまで	回	58,420	
TP5944	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 9 0 kmまで	回	60,310	
TP5945	貨物自動車運賃 1 2 t車 2 0 0 kmまで	回	62,220	
TP5951	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 0 kmまで	回	20,720	
TP5952	貨物自動車運賃 1 4 t車 2 0 kmまで	回	20,720	
TP5953	貨物自動車運賃 1 4 t車 3 0 kmまで	回	24,060	
TP5954	貨物自動車運賃 1 4 t車 4 0 kmまで	回	27,420	
TP5955	貨物自動車運賃 1 4 t車 5 0 kmまで	回	30,770	
TP5956	貨物自動車運賃 1 4 t車 6 0 kmまで	回	34,040	
TP5957	貨物自動車運賃 1 4 t車 7 0 kmまで	回	37,330	
TP5958	貨物自動車運賃 1 4 t車 8 0 kmまで	回	40,590	
TP5959	貨物自動車運賃 1 4 t車 9 0 kmまで	回	43,870	
TP5960	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 0 0 kmまで	回	47,140	
TP5961	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 1 0 kmまで	回	49,310	
TP5962	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 2 0 kmまで	回	51,440	
TP5963	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 3 0 kmまで	回	53,610	
TP5964	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 4 0 kmまで	回	55,780	
TP5965	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 5 0 kmまで	回	57,920	
TP5966	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 6 0 kmまで	回	60,080	
TP5967	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 7 0 kmまで	回	62,230	
TP5968	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 8 0 kmまで	回	64,380	
TP5969	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 9 0 kmまで	回	66,530	
TP5970	貨物自動車運賃 1 4 t車 2 0 0 kmまで	回	68,680	
TP5976	貨物自動車運賃 1 6 t車 1 0 kmまで	回	22,710	
TP5977	貨物自動車運賃 1 6 t車 2 0 kmまで	回	22,710	
TP5978	貨物自動車運賃 1 6 t車 3 0 kmまで	回	26,330	
TP5979	貨物自動車運賃 1 6 t車 4 0 kmまで	回	29,990	
TP5980	貨物自動車運賃 1 6 t車 5 0 kmまで	回	33,640	
TP5981	貨物自動車運賃 1 6 t車 6 0 kmまで	回	37,120	
TP5982	貨物自動車運賃 1 6 t車 7 0 kmまで	回	40,640	
TP5983	貨物自動車運賃 1 6 t車 8 0 kmまで	回	44,100	
TP5984	貨物自動車運賃 1 6 t車 9 0 kmまで	回	47,610	



## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP5985	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 0 0 kmまで	回	51,090	
TP5986	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 1 0 kmまで	回	53,520	
TP5987	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 2 0 kmまで	回	55,890	
TP5988	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 3 0 kmまで	回	58,330	
TP5989	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 4 0 kmまで	回	60,760	
TP5990	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 5 0 kmまで	回	63,120	
TP5991	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 6 0 kmまで	回	65,550	
TP5992	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 7 0 kmまで	回	67,940	
TP5993	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 8 0 kmまで	回	70,340	
TP5994	貨物自動車運賃 1 6 t 車 1 9 0 kmまで	回	72,750	
TP5995	貨物自動車運賃 1 6 t 車 2 0 0 kmまで	回	75,140	
TP6001	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 0 kmまで	回	24,700	
TP6002	貨物自動車運賃 1 8 t 車 2 0 kmまで	回	24,700	
TP6003	貨物自動車運賃 1 8 t 車 3 0 kmまで	回	28,600	
TP6004	貨物自動車運賃 1 8 t 車 4 0 kmまで	回	32,560	
TP6005	貨物自動車運賃 1 8 t 車 5 0 kmまで	回	36,510	
TP6006	貨物自動車運賃 1 8 t 車 6 0 kmまで	回	40,200	
TP6007	貨物自動車運賃 1 8 t 車 7 0 kmまで	回	43,950	
TP6008	貨物自動車運賃 1 8 t 車 8 0 kmまで	回	47,610	
TP6009	貨物自動車運賃 1 8 t 車 9 0 kmまで	回	51,350	
TP6010	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 0 0 kmまで	回	55,040	
TP6011	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 1 0 kmまで	回	57,730	
TP6012	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 2 0 kmまで	回	60,340	
TP6013	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 3 0 kmまで	回	63,050	
TP6014	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 4 0 kmまで	回	65,740	
TP6015	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 5 0 kmまで	回	68,320	
TP6016	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 6 0 kmまで	回	71,020	
TP6017	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 7 0 kmまで	回	73,650	
TP6018	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 8 0 kmまで	回	76,300	
TP6019	貨物自動車運賃 1 8 t 車 1 9 0 kmまで	回	78,970	
TP6020	貨物自動車運賃 1 8 t 車 2 0 0 kmまで	回	81,600	
TP6026	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 0 kmまで	回	26,690	
TP6027	貨物自動車運賃 2 0 t 車 2 0 kmまで	回	26,690	
TP6028	貨物自動車運賃 2 0 t 車 3 0 kmまで	回	30,870	
TP6029	貨物自動車運賃 2 0 t 車 4 0 kmまで	回	35,130	
TP6030	貨物自動車運賃 2 0 t 車 5 0 kmまで	回	39,380	
TP6031	貨物自動車運賃 2 0 t 車 6 0 kmまで	回	43,280	
TP6032	貨物自動車運賃 2 0 t 車 7 0 kmまで	回	47,260	
TP6033	貨物自動車運賃 2 0 t 車 8 0 kmまで	回	51,120	
TP6034	貨物自動車運賃 2 0 t 車 9 0 kmまで	回	55,090	
TP6035	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 0 0 kmまで	回	58,990	
TP6036	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 1 0 kmまで	回	61,940	
TP6037	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 2 0 kmまで	回	64,790	
TP6038	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 3 0 kmまで	回	67,770	
TP6039	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 4 0 kmまで	回	70,720	
TP6040	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 5 0 kmまで	回	73,520	
TP6041	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 6 0 kmまで	回	76,490	
TP6042	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 7 0 kmまで	回	79,360	
TP6043	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 8 0 kmまで	回	82,260	
TP6044	貨物自動車運賃 2 0 t 車 1 9 0 kmまで	回	85,190	
TP6045	貨物自動車運賃 2 0 t 車 2 0 0 kmまで	回	88,060	
TP6051	貨物自動車運賃 2 2 t 車 1 0 kmまで	回	28,680	
TP6052	貨物自動車運賃 2 2 t 車 2 0 kmまで	回	28,680	
TP6053	貨物自動車運賃 2 2 t 車 3 0 kmまで	回	33,140	
TP6054	貨物自動車運賃 2 2 t 車 4 0 kmまで	回	37,700	
TP6055	貨物自動車運賃 2 2 t 車 5 0 kmまで	回	42,250	
TP6056	貨物自動車運賃 2 2 t 車 6 0 kmまで	回	46,360	
TP6057	貨物自動車運賃 2 2 t 車 7 0 kmまで	回	50,570	
TP6058	貨物自動車運賃 2 2 t 車 8 0 kmまで	回	54,630	
TP6059	貨物自動車運賃 2 2 t 車 9 0 kmまで	回	58,830	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP6060	貨物自動車運賃 2.2t車 100kmまで	回	62,940	
TP6061	貨物自動車運賃 2.2t車 110kmまで	回	66,150	
TP6062	貨物自動車運賃 2.2t車 120kmまで	回	69,240	
TP6063	貨物自動車運賃 2.2t車 130kmまで	回	72,490	
TP6064	貨物自動車運賃 2.2t車 140kmまで	回	75,700	
TP6065	貨物自動車運賃 2.2t車 150kmまで	回	78,720	
TP6066	貨物自動車運賃 2.2t車 160kmまで	回	81,960	
TP6067	貨物自動車運賃 2.2t車 170kmまで	回	85,070	
TP6068	貨物自動車運賃 2.2t車 180kmまで	回	88,220	
TP6069	貨物自動車運賃 2.2t車 190kmまで	回	91,410	
TP6070	貨物自動車運賃 2.2t車 200kmまで	回	94,520	
TP6076	貨物自動車運賃 2.4t車 10kmまで	回	30,670	
TP6077	貨物自動車運賃 2.4t車 20kmまで	回	30,670	
TP6078	貨物自動車運賃 2.4t車 30kmまで	回	35,410	
TP6079	貨物自動車運賃 2.4t車 40kmまで	回	40,270	
TP6080	貨物自動車運賃 2.4t車 50kmまで	回	45,120	
TP6081	貨物自動車運賃 2.4t車 60kmまで	回	49,440	
TP6082	貨物自動車運賃 2.4t車 70kmまで	回	53,880	
TP6083	貨物自動車運賃 2.4t車 80kmまで	回	58,140	
TP6084	貨物自動車運賃 2.4t車 90kmまで	回	62,570	
TP6085	貨物自動車運賃 2.4t車 100kmまで	回	66,890	
TP6086	貨物自動車運賃 2.4t車 110kmまで	回	70,360	
TP6087	貨物自動車運賃 2.4t車 120kmまで	回	73,690	
TP6088	貨物自動車運賃 2.4t車 130kmまで	回	77,210	
TP6089	貨物自動車運賃 2.4t車 140kmまで	回	80,680	
TP6090	貨物自動車運賃 2.4t車 150kmまで	回	83,920	
TP6091	貨物自動車運賃 2.4t車 160kmまで	回	87,430	
TP6092	貨物自動車運賃 2.4t車 170kmまで	回	90,780	
TP6093	貨物自動車運賃 2.4t車 180kmまで	回	94,180	
TP6094	貨物自動車運賃 2.4t車 190kmまで	回	97,630	
TP6095	貨物自動車運賃 2.4t車 200kmまで	回	100,980	
TP6101	貨物自動車運賃 2.6t車 10kmまで	回	32,660	
TP6102	貨物自動車運賃 2.6t車 20kmまで	回	32,660	
TP6103	貨物自動車運賃 2.6t車 30kmまで	回	37,680	
TP6104	貨物自動車運賃 2.6t車 40kmまで	回	42,840	
TP6105	貨物自動車運賃 2.6t車 50kmまで	回	47,990	
TP6106	貨物自動車運賃 2.6t車 60kmまで	回	52,520	
TP6107	貨物自動車運賃 2.6t車 70kmまで	回	57,190	
TP6108	貨物自動車運賃 2.6t車 80kmまで	回	61,650	
TP6109	貨物自動車運賃 2.6t車 90kmまで	回	66,310	
TP6110	貨物自動車運賃 2.6t車 100kmまで	回	70,840	
TP6111	貨物自動車運賃 2.6t車 110kmまで	回	74,570	
TP6112	貨物自動車運賃 2.6t車 120kmまで	回	78,140	
TP6113	貨物自動車運賃 2.6t車 130kmまで	回	81,930	
TP6114	貨物自動車運賃 2.6t車 140kmまで	回	85,660	
TP6115	貨物自動車運賃 2.6t車 150kmまで	回	89,120	
TP6116	貨物自動車運賃 2.6t車 160kmまで	回	92,900	
TP6117	貨物自動車運賃 2.6t車 170kmまで	回	96,490	
TP6118	貨物自動車運賃 2.6t車 180kmまで	回	100,140	
TP6119	貨物自動車運賃 2.6t車 190kmまで	回	103,850	
TP6120	貨物自動車運賃 2.6t車 200kmまで	回	107,440	
TP6126	貨物自動車運賃 2.8t車 10kmまで	回	34,650	
TP6127	貨物自動車運賃 2.8t車 20kmまで	回	34,650	
TP6128	貨物自動車運賃 2.8t車 30kmまで	回	39,950	
TP6129	貨物自動車運賃 2.8t車 40kmまで	回	45,410	
TP6130	貨物自動車運賃 2.8t車 50kmまで	回	50,860	
TP6131	貨物自動車運賃 2.8t車 60kmまで	回	55,600	
TP6132	貨物自動車運賃 2.8t車 70kmまで	回	60,500	
TP6133	貨物自動車運賃 2.8t車 80kmまで	回	65,160	
TP6134	貨物自動車運賃 2.8t車 90kmまで	回	70,050	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP6135	貨物自動車運賃 2.8t車 100kmまで	回	74,790	
TP6136	貨物自動車運賃 2.8t車 110kmまで	回	78,780	
TP6137	貨物自動車運賃 2.8t車 120kmまで	回	82,590	
TP6138	貨物自動車運賃 2.8t車 130kmまで	回	86,650	
TP6139	貨物自動車運賃 2.8t車 140kmまで	回	90,640	
TP6140	貨物自動車運賃 2.8t車 150kmまで	回	94,320	
TP6141	貨物自動車運賃 2.8t車 160kmまで	回	98,370	
TP6142	貨物自動車運賃 2.8t車 170kmまで	回	102,200	
TP6143	貨物自動車運賃 2.8t車 180kmまで	回	106,100	
TP6144	貨物自動車運賃 2.8t車 190kmまで	回	110,070	
TP6145	貨物自動車運賃 2.8t車 200kmまで	回	113,900	
TP6146	貨物自動車運賃 3.0t車 10kmまで	回	36,640	
TP6147	貨物自動車運賃 3.0t車 20kmまで	回	36,640	
TP6148	貨物自動車運賃 3.0t車 30kmまで	回	42,220	
TP6149	貨物自動車運賃 3.0t車 40kmまで	回	47,980	
TP6150	貨物自動車運賃 3.0t車 50kmまで	回	53,730	
TP6151	貨物自動車運賃 3.0t車 60kmまで	回	58,680	
TP6152	貨物自動車運賃 3.0t車 70kmまで	回	63,810	
TP6153	貨物自動車運賃 3.0t車 80kmまで	回	68,670	
TP6154	貨物自動車運賃 3.0t車 90kmまで	回	73,790	
TP6155	貨物自動車運賃 3.0t車 100kmまで	回	78,740	
TP6156	貨物自動車運賃 3.0t車 110kmまで	回	82,990	
TP6157	貨物自動車運賃 3.0t車 120kmまで	回	87,040	
TP6158	貨物自動車運賃 3.0t車 130kmまで	回	91,370	
TP6159	貨物自動車運賃 3.0t車 140kmまで	回	95,620	
TP6160	貨物自動車運賃 3.0t車 150kmまで	回	99,520	
TP6161	貨物自動車運賃 3.0t車 160kmまで	回	103,840	
TP6162	貨物自動車運賃 3.0t車 170kmまで	回	107,910	
TP6163	貨物自動車運賃 3.0t車 180kmまで	回	112,060	
TP6164	貨物自動車運賃 3.0t車 190kmまで	回	116,290	
TP6165	貨物自動車運賃 3.0t車 200kmまで	回	120,360	
TP6171	貨物自動車運賃 2t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	1,790	
TP6172	貨物自動車運賃 4t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	2,130	
TP6173	貨物自動車運賃 6t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	2,580	
TP6174	貨物自動車運賃 8t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	2,920	
TP6175	貨物自動車運賃 10t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	3,240	
TP6176	貨物自動車運賃 12t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	3,520	
TP6177	貨物自動車運賃 14t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	4,020	
TP6178	貨物自動車運賃 16t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	4,520	
TP6179	貨物自動車運賃 18t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	5,020	
TP6180	貨物自動車運賃 20t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	5,520	
TP6181	貨物自動車運賃 22t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	6,020	
TP6182	貨物自動車運賃 24t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	6,520	
TP6183	貨物自動車運賃 26t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	7,020	
TP6184	貨物自動車運賃 28t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	7,520	
TP6185	貨物自動車運賃 30t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	8,020	
TP6189	貨物自動車運賃 38t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	8,020	
TP6200	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 2t車	回	540	
TP6201	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 4t車	回	650	
TP6202	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 6t車	回	740	
TP6203	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 8t車	回	830	
TP6204	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 10t車	回	830	
TP6205	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 12t車	回	930	
TP6206	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 14t車	回	1,040	
TP6207	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 16t車	回	1,140	
TP6208	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 18t車	回	1,240	
TP6209	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 20t車	回	1,340	
TP6210	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 22t車	回	1,440	
TP6211	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 24t車	回	1,540	
TP6212	地区割増(北九州・福岡・熊本・鹿児島) 26t車	回	1,640	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP6213	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島） 28t車	回	1,740	
TP6214	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島） 30t車	回	1,840	
TP6218	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島） 38t車	回	1,840	
TP6250	生コン 地区割増【平戸地区】 生月島のみ	m3	1,000	
TP6260	生コン 小型車割増【長崎地区】	m3	3,000	
TP6261	生コン 小型車割増【諫早地区】	m3	1,760	
TP6262	生コン 小型車割増【大瀬戸地区】	m3	1,500	
TP6263	生コン 小型車割増【松浦地区】	m3	588	
TP6264	生コン 小型車割増【平戸地区】	m3	1,000	
TP6265	生コン 小型車割増【中通島・若松島】	m3	1,760	
TP6301	仮設材の積込み、取卸し費 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	t	1,500	
TP6321	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 10kmまで	t	2,070	
TP6322	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 20kmまで	t	2,200	
TP6323	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 30kmまで	t	2,450	
TP6324	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 40kmまで	t	2,690	
TP6325	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 50kmまで	t	2,940	
TP6326	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 60kmまで	t	3,150	
TP6327	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 70kmまで	t	3,380	
TP6328	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 80kmまで	t	3,610	
TP6329	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 90kmまで	t	3,830	
TP6330	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 100kmまで	t	4,060	
TP6331	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 110kmまで	t	4,250	
TP6332	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 120kmまで	t	4,270	
TP6333	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 130kmまで	t	4,550	
TP6334	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 140kmまで	t	4,550	
TP6335	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 150kmまで	t	4,830	
TP6336	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 160kmまで	t	4,830	
TP6337	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 170kmまで	t	5,110	
TP6338	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 180kmまで	t	5,200	
TP6339	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 190kmまで	t	5,400	
TP6340	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 200kmまで	t	5,600	
TP6341	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 200km毎加算額（200km超～500km以内）	t	280	
TP6342	仮設材基本運賃（製品長12m以下） 500km毎加算額（500km超）	t	600	
TP6351	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 10kmまで	t	2,540	
TP6352	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 20kmまで	t	2,700	
TP6353	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 30kmまで	t	2,700	
TP6354	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 40kmまで	t	2,940	
TP6355	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 50kmまで	t	3,220	
TP6356	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 60kmまで	t	3,550	
TP6357	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 70kmまで	t	3,820	
TP6358	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 80kmまで	t	4,150	
TP6359	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 90kmまで	t	4,390	
TP6360	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 100kmまで	t	4,540	
TP6361	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 110kmまで	t	4,670	
TP6362	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 120kmまで	t	4,820	
TP6363	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 130kmまで	t	4,960	
TP6364	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 140kmまで	t	5,120	
TP6365	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 150kmまで	t	5,330	
TP6366	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 160kmまで	t	5,500	
TP6367	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 170kmまで	t	5,650	
TP6368	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 180kmまで	t	5,860	
TP6369	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 190kmまで	t	6,050	
TP6370	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 200kmまで	t	6,270	
TP6371	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 200km毎加算額（200km超～500km以内）	t	350	
TP6372	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内） 500km毎加算額（500km超）	t	700	
TP6381	仮設材基本運賃（製品長15m超） 10kmまで	t	2,950	
TP6382	仮設材基本運賃（製品長15m超） 20kmまで	t	3,220	
TP6383	仮設材基本運賃（製品長15m超） 30kmまで	t	3,460	
TP6384	仮設材基本運賃（製品長15m超） 40kmまで	t	3,670	
TP6385	仮設材基本運賃（製品長15m超） 50kmまで	t	3,920	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP6386	仮設材基本運賃（製品長15m超） 6 0 k mまで	t	4,150	
TP6387	仮設材基本運賃（製品長15m超） 7 0 k mまで	t	4,380	
TP6388	仮設材基本運賃（製品長15m超） 8 0 k mまで	t	4,610	
TP6389	仮設材基本運賃（製品長15m超） 9 0 k mまで	t	4,840	
TP6390	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 0 0 k mまで	t	5,050	
TP6391	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 1 0 k mまで	t	5,260	
TP6392	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 2 0 k mまで	t	5,460	
TP6393	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 3 0 k mまで	t	5,630	
TP6394	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 4 0 k mまで	t	5,820	
TP6395	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 5 0 k mまで	t	6,030	
TP6396	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 6 0 k mまで	t	6,210	
TP6397	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 7 0 k mまで	t	6,390	
TP6398	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 8 0 k mまで	t	6,560	
TP6399	仮設材基本運賃（製品長15m超） 1 9 0 k mまで	t	6,740	
TP6400	仮設材基本運賃（製品長15m超） 2 0 0 k mまで	t	6,910	
TP6401	仮設材基本運賃（製品長15m超） 2 0 k m毎加算額（200km超～500km以内）	t	400	
TP6402	仮設材基本運賃（製品長15m超） 5 0 k m毎加算額（500km超）	t	826	
TP7050	クロスビットテーパ式 サイズ22 チップ（8×12）ゲージ6	個	***	
TP7056	ボーリングロッド L=1.5m 径40.5mm（カップリング）	個	***	
TP7061	タイロッド 1 6 × 1 3 0 0（ナット含）	本	315	
TP7062	タイロッド 1 6 × 1 5 0 0（ナット含）	本	335	
TP7063	タイロッド 1 6 × 1 6 0 0（ナット含）	本	345	
TP7155	メタルフォーム 1 2 0 0 × 1 3 0 × 5 5（曲線部）	枚	5,410	
TP7156	メタルフォーム 階段用 GS - 1	枚	24,900	
TP7157	メタルフォーム 階段用 GS - 2	枚	23,700	
TP7158	メタルフォーム 側溝用 GS - 3	枚	8,480	
TP7159	メタルフォーム 側溝用 GS - 4	枚	10,100	
TP7200	ケーソン回航用木製防水蓋	m <sup>2</sup>	3,476	
TP7533	航空ガソリン	リットル	230	
TP7534	航空オイル	リットル	1,005	
TP7550	二重管ボーリングロッド	m	***	
TP7551	メタルクラウン 4 1 mm	個	***	
TP7552	グラウトモニタ 単相用	個	***	
TP7553	グラウトモニタ 複相用	個	***	
TP7557	注入ホース類 1 2 mm 単相用	組	***	
TP7558	注入ホース類 1 2 mm 複相用	組	***	
TP7559	サクションホース 3 8 mm 単相用	組	***	
TP7560	サクションホース 3 8 mm 複相用	組	***	
TP7570	ケーシング 9 6 mmカップリング付	個	***	
TP7571	ウォータースイベル 9 6 mm	個	***	
TP7572	シャンクロッド	個	***	
TP7575	二重管ホース	本	***	
TP7577	シールパッカーセット	個	***	
TP7578	シールセット	個	***	
TP7580	インサート M12 セラミック	個	***	
TP7620	産業廃棄物税相当額（最終処分場）	t	1,000	
TP7630	産業廃棄物税相当額（焼却施設）	t	800	
TP7701	基準点測量成果品検定料 1 級（手簿）	点	20,800	
TP7704	基準点測量成果品検定料 1 級（トータルステーション）	点	16,000	
TP7707	基準点測量成果品検定料 1 級（GPS）	点	11,600	
TP7710	基準点測量成果品検定料 2 級（手簿）	点	19,700	
TP7713	基準点測量成果品検定料 2 級（トータルステーション）	点	15,000	
TP7716	基準点測量成果品検定料 2 級（GPS）	点	11,000	
TP7719	基準点測量成果品検定料 3 級（手簿）	点	8,200	
TP7722	基準点測量成果品検定料 3 級（トータルステーション）	点	6,900	
TP7725	基準点測量成果品検定料 3 級（GPS）	点	4,800	
TP7728	基準点測量成果品検定料 4 級（手簿）	点	2,500	
TP7731	基準点測量成果品検定料 4 級（トータルステーション）	点	2,000	
TP7734	基準点測量成果品検定料 4 級（GPS）	点	2,000	
TP7737	水準測量成果品検定料 1 級（データコレクター）	km	2,600	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP7740	水準測量成果品検定料 1級(手簿)	km	3,400	
TP7743	水準測量成果品検定料 2級(データコレクター)	km	2,400	
TP7746	水準測量成果品検定料 2級(手簿)	km	3,300	
TP7749	水準測量成果品検定料 3級(データコレクター)	km	1,300	
TP7752	水準測量成果品検定料 3級(手簿)	km	3,100	
TP7755	水準測量成果品検定料 4級(データコレクター)	km	1,100	
TP7758	水準測量成果品検定料 4級(手簿)	km	3,000	
TP7761	水準測量成果品検定料 簡易水準測量(データコレクター)	km	1,320	
TP7764	水準測量成果品検定料 簡易水準測量(手簿)	km	3,220	
TP7767	水準測量成果品検定料 渡河(海)	箇所	19,420	
TP7770	地図測量成果品検定料 1:500地図 A地区	k m <sup>2</sup>	452,000	
TP7773	地図測量成果品検定料 1:500地図 B地区	k m <sup>2</sup>	377,000	
TP7776	地図測量成果品検定料 1:500地図 C地区	k m <sup>2</sup>	301,600	
TP7779	地図測量成果品検定料 1:500地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	409,000	
TP7782	地図測量成果品検定料 1:500地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	341,000	
TP7785	地図測量成果品検定料 1:500地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	272,800	
TP7788	地図測量成果品検定料 1:1,000地図 A地区	k m <sup>2</sup>	112,800	
TP7791	地図測量成果品検定料 1:1,000地図 B地区	k m <sup>2</sup>	94,000	
TP7794	地図測量成果品検定料 1:1,000地図 C地区	k m <sup>2</sup>	75,000	
TP7797	地図測量成果品検定料 1:1,000地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	102,000	
TP7800	地図測量成果品検定料 1:1,000地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	85,000	
TP7803	地図測量成果品検定料 1:1,000地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	68,000	
TP7806	地図測量成果品検定料 1:2,500地図 A地区	k m <sup>2</sup>	22,700	
TP7809	地図測量成果品検定料 1:2,500地図 B地区	k m <sup>2</sup>	18,900	
TP7812	地図測量成果品検定料 1:2,500地図 C地区	k m <sup>2</sup>	15,100	
TP7815	地図測量成果品検定料 1:2,500地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	20,800	
TP7818	地図測量成果品検定料 1:2,500地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	17,300	
TP7821	地図測量成果品検定料 1:2,500地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	13,800	
TP7824	地図測量成果品検定料 1:5,000地図 A地区	k m <sup>2</sup>	8,000	
TP7827	地図測量成果品検定料 1:5,000地図 B地区	k m <sup>2</sup>	6,700	
TP7830	地図測量成果品検定料 1:5,000地図 C地区	k m <sup>2</sup>	5,400	
TP7833	地図測量成果品検定料 1:5,000地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	5,000	
TP7836	地図測量成果品検定料 1:5,000地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	4,200	
TP7839	地図測量成果品検定料 1:5,000地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	3,400	
TP7842	地図測量成果品検定料 1:10,000地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	3,100	
TP7845	地図測量成果品検定料 1:10,000地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	2,600	
TP7848	地図測量成果品検定料 1:10,000地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	2,100	
TP7851	数値地図測量成果品検定料 レベル500写真測量 A地区	k m <sup>2</sup>	541,000	
TP7854	数値地図測量成果品検定料 レベル500写真測量 B地区	k m <sup>2</sup>	451,000	
TP7857	数値地図測量成果品検定料 レベル500写真測量 C地区	k m <sup>2</sup>	360,800	
TP7860	数値地図測量成果品検定料 レベル500TS地形測量 A地区	k m <sup>2</sup>	596,000	
TP7863	数値地図測量成果品検定料 レベル500TS地形測量 B地区	k m <sup>2</sup>	497,000	
TP7866	数値地図測量成果品検定料 レベル500TS地形測量 C地区	k m <sup>2</sup>	397,600	
TP7869	数値地図測量成果品検定料 1:500数値地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	490,800	
TP7872	数値地図測量成果品検定料 1:500数値地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	409,000	
TP7875	数値地図測量成果品検定料 1:500数値地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	327,000	
TP7878	数値地図測量成果品検定料 1:1,000数値地図 A地区	k m <sup>2</sup>	147,600	
TP7881	数値地図測量成果品検定料 1:1,000数値地図 B地区	k m <sup>2</sup>	123,000	
TP7884	数値地図測量成果品検定料 1:1,000数値地図 C地区	k m <sup>2</sup>	98,000	
TP7887	数値地図測量成果品検定料 1:1,000数値地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	136,800	
TP7890	数値地図測量成果品検定料 1:1,000数値地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	114,000	
TP7893	数値地図測量成果品検定料 1:1,000数値地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	91,000	
TP7896	数値地図測量成果品検定料 1:2,500数値地図 A地区	k m <sup>2</sup>	33,000	
TP7899	数値地図測量成果品検定料 1:2,500数値地図 B地区	k m <sup>2</sup>	27,500	
TP7902	数値地図測量成果品検定料 1:2,500数値地図 C地区	k m <sup>2</sup>	22,000	
TP7905	数値地図測量成果品検定料 1:2,500数値地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	29,800	
TP7908	数値地図測量成果品検定料 1:2,500数値地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	24,800	
TP7911	数値地図測量成果品検定料 1:2,500数値地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	19,800	
TP7914	数値地図測量成果品検定料 1:5,000数値地図 A地区	k m <sup>2</sup>	11,800	
TP7917	数値地図測量成果品検定料 1:5,000数値地図 B地区	k m <sup>2</sup>	9,800	

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00)	摘 要
			単 価	
TP7920	数値地図測量成果品検定料 1:5,000数値地図 C地区	k m <sup>2</sup>	7,800	
TP7923	数値地図測量成果品検定料 1:5,000数値地図修正 A地区	k m <sup>2</sup>	7,800	
TP7926	数値地図測量成果品検定料 1:5,000数値地図修正 B地区	k m <sup>2</sup>	6,500	
TP7929	数値地図測量成果品検定料 1:5,000数値地図修正 C地区	k m <sup>2</sup>	5,200	
TP7932	既成図数値化成果品検定料 1:2,500既成図数値化 A地区	k m <sup>2</sup>	14,400	
TP7935	既成図数値化成果品検定料 1:2,500既成図数値化 B地区	k m <sup>2</sup>	12,000	
TP7938	既成図数値化成果品検定料 1:2,500既成図数値化 C地区	k m <sup>2</sup>	9,600	
TP7941	既成図数値化成果品検定料 1:5,000既成図数値化 A地区	k m <sup>2</sup>	4,600	
TP7944	既成図数値化成果品検定料 1:5,000既成図数値化 B地区	k m <sup>2</sup>	3,800	
TP7947	既成図数値化成果品検定料 1:5,000既成図数値化 C地区	k m <sup>2</sup>	3,000	
TP7950	デジタルオルソ成果品検定料 1:1,000デジタルオルソ	k m <sup>2</sup>	3,000	
TP7953	デジタルオルソ成果品検定料 1:2,500デジタルオルソ	k m <sup>2</sup>	1,200	
TP7956	デジタルオルソ成果品検定料 1:5,000デジタルオルソ	k m <sup>2</sup>	550	
TP7965	砂防基盤地図データ成果品検定料 1:2,500砂防基盤地図データ A地区	k m <sup>2</sup>	16,000	
TP7968	砂防基盤地図データ成果品検定料 1:2,500砂防基盤地図データ B地区	k m <sup>2</sup>	13,300	
TP7971	砂防基盤地図データ成果品検定料 1:2,500砂防基盤地図データ C地区	k m <sup>2</sup>	10,600	
TP7974	河川基盤地図データ成果品検定料 1:2,500河川図 背景・基図	k m <sup>2</sup>	4,200	
TP7977	河川基盤地図データ成果品検定料 1:2,500河川図 背景・基本主題	k m <sup>2</sup>	5,600	
TP7980	河川基盤地図データ成果品検定料 1:25,000流域図 背景・基図	k m <sup>2</sup>	350	
TP7983	河川基盤地図データ成果品検定料 1:25,000流域図 背景・基本主題	k m <sup>2</sup>	290	
TP7986	座標変換成果品検定料 基準点 地域毎に適合したパラメータ	点	300	
TP7989	座標変換成果品検定料 基準点 設置当時の観測値を用いた改算	点	1,100	
TP7992	座標変換成果品検定料 水準点 旧観測値を用いた平均計算	点	300	
TP7995	座標変換成果品検定料 水準点 仮定観測値を用いた平均計算	点	300	
TP8011	原図入れ筒 A1 10枚 (農業農村整備事業専用)	本	840	
TP8012	原図入れ筒 A1 30枚 (農業農村整備事業専用)	本	1,430	
TP8013	原図入れ筒 A1 50枚 (農業農村整備事業専用)	本	1,850	
TP8021	図面袋 A4 10枚 (農業農村整備事業専用)	枚	400	
TP8022	図面袋 A4 30枚 (農業農村整備事業専用)	枚	400	
TP8031	報告書焼付代(コピー) A4以下 100枚 (農業農村整備事業専用)	部	1,500	
TP8032	報告書焼付代(コピー) A4以下 200枚 (農業農村整備事業専用)	部	3,000	
TP8033	報告書焼付代(コピー) A4以下 300枚 (農業農村整備事業専用)	部	4,500	
TP8034	報告書焼付代(コピー) A4以下 400枚 (農業農村整備事業専用)	部	6,000	
TP8035	報告書焼付代(コピー) A4以下 500枚 (農業農村整備事業専用)	部	7,500	
TP8041	報告書表紙代 厚手(金文字入) A4 (農業農村整備事業専用)	部	2,370	
TP8042	報告書表紙代 薄手(黒文字入) A4 (農業農村整備事業専用)	部	2,280	
TP8051	図面焼付代 A1 (農業農村整備事業専用)	枚	60	
TP8061	報告書製本代 原稿100枚以下 (農業農村整備事業専用)	部	0	
TP8062	報告書製本代 原稿101~200枚 (農業農村整備事業専用)	部	0	
TP8063	報告書製本代 原稿201~300枚 (農業農村整備事業専用)	部	0	
TP8064	報告書製本代 原稿301~400枚 (農業農村整備事業専用)	部	0	
TP8065	報告書製本代 原稿401~500枚 (農業農村整備事業専用)	部	0	
TP8071	ポリエステルシート #300 A1版 (農業農村整備事業専用)	枚	322	
TP8072	ポリエステルフィルム 片面0-11 920mm×20m 厚0.075mm (農業農村整備事業専用)	本	0	
TP8081	簡易加除式ファイル A4縦型 幅 3cm (フュブ・ルイヴ) (農業農村整備事業専用)	冊	533	
TP8082	簡易加除式ファイル A4縦型 幅 5cm (フュブ・ルイヴ) (農業農村整備事業専用)	冊	600	
TP8083	簡易加除式ファイル A4縦型 幅 8cm (フュブ・ルイヴ) (農業農村整備事業専用)	冊	700	
TP8084	簡易加除式ファイル A4縦型 幅10cm (フュブ・ルイヴ) (農業農村整備事業専用)	冊	840	
TP8091	C D - R (記録面色素7707) 650MB (農業農村整備事業専用)	枚	61	

## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP9701	支圧版(森林土木専用) 床板面積0.22m3 ヌヰ(HDZ55)	枚	20,600	
TP9702	NNSロッド(森林土木専用) 31.5 ヌヰ(HDZ55)	m	3,560	
TP9703	NNSカップラ(森林土木専用) 31.5用 ヌヰ(HDZ35)	個	1,760	
TP9704	NNS球面ナット(森林土木専用) 31.5用 ヌヰ(HDZ35)	個	1,420	
TP9705	NNS角座金(森林土木専用) 9mm×150mm×150mm ヌヰ(HDZ55)	個	750	
TP9706	NNSチップ付きビット(森林土木専用) 55mm	個	8,610	
TP9707	NNSキャップ(森林土木専用) 汎製	個	2,000	
TP9708	NNSキャップワッシャ(森林土木専用) ヌヰ(HDZ35)	個	1,170	
TP9709	ワイヤーロープ(森林土木専用) 7.0m 合金ヌヰ	本	4,890	
TP9710	ワイヤーロープ(森林土木専用) 8.0m 合金ヌヰ	本	5,180	
TP9715	セルウォール本体(円形)(森林土木専用) 2t×1200	m	60,700	
TP9716	セルウォール本体(半円形)(森林土木専用) 2t×1200	m	45,700	
TP9717	セルウォール壁面材(森林土木専用) 一般部 D1	セット	16,300	
TP9718	アンカーボックス(森林土木専用) 落石防護柵用 山側	セット	47,500	
TP9719	アンカーボックス(森林土木専用) 落石防護柵用 谷側	セット	25,200	
TP9720	フロート式自記水位計(森林土木専用) OT-1502-2	月	11,460	
TP9721	自記式水位計保護箱(森林土木専用)	個	5,000	
TP9722	歪計保護箱(森林土木専用)	個	4,000	
TP9723	螺旋タラップ(森林土木専用) T-A型	箇所	42,000	
TP9724	螺旋タラップ(森林土木専用) T-B型	箇所	28,000	
TP9725	螺旋タラップ(森林土木専用) T-C型	箇所	75,600	
TP9726	螺旋タラップ(森林土木専用) T-DZ型	箇所	75,200	
TP9730	特殊モルタル混合物(森林土木専用) 吹付用(混合液1:特殊配合セメント3.5)	kg	***	
TP9731	亀甲金網(亜鉛メッキ鉄線) (森林土木専用) HX-G 1.2×2.6	m <sup>2</sup>	***	
TP9732	亀甲金網(亜鉛メッキ鉄線) (森林土木専用) HX-G 1.2×4.0	m <sup>2</sup>	***	
TP9733	ヤシネット(森林土木専用) 厚1mm 種子なし	m <sup>2</sup>	***	
TP9734	ラスアンカー(森林土木専用) =13 L=400	本	80	
TP9735	抵抗性マツ(森林土木専用) H=0.25m 上根本径7mm上 ぶるい苗	本	600	
TP9738	ASバッファー(森林土木専用) 新タイプ	m <sup>2</sup>	36,500	
TP9739	チョウチンスペース(森林土木専用) 孔径 55mm用	個	400	
TP9800	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.0m 直径7cm	本	210	
TP9801	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.0m 直径8cm	本	270	
TP9802	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.0m 直径9cm	本	340	
TP9803	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.5m 直径7cm	本	260	
TP9804	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.5m 直径8cm	本	340	
TP9805	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.5m 直径9cm	本	440	
TP9806	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.8m 直径7cm	本	310	
TP9807	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.8m 直径8cm	本	410	
TP9808	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ1.8m 直径9cm	本	520	
TP9809	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ2.0m 直径7cm	本	350	
TP9810	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ2.0m 直径8cm	本	460	
TP9811	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ2.0m 直径9cm	本	580	
TP9812	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ3.0m 直径7cm	本	550	
TP9813	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ3.0m 直径8cm	本	720	
TP9814	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ3.0m 直径9cm	本	920	
TP9815	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ4.0m 直径7cm	本	750	
TP9816	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ4.0m 直径8cm	本	980	
TP9817	ヌヰ・ヒヰ丸太(切り丸太)白木(森林土木専用) 長さ4.0m 直径9cm	本	1,240	
TP9818	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.0m 直径7cm	本	220	
TP9819	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.0m 直径8cm	本	280	
TP9820	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.0m 直径9cm	本	360	
TP9821	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.5m 直径7cm	本	290	
TP9822	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.5m 直径8cm	本	380	
TP9823	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.5m 直径9cm	本	490	
TP9824	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.8m 直径7cm	本	350	
TP9825	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.8m 直径8cm	本	460	
TP9826	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ1.8m 直径9cm	本	580	
TP9827	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ2.0m 直径7cm	本	390	
TP9828	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ2.0m 直径8cm	本	510	
TP9829	ヌヰ・ヒヰ丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用) 長さ2.0m 直径9cm	本	650	



## 共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP9830	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ3.0m 直径7cm	本	610
TP9831	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ3.0m 直径8cm	本	800
TP9832	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ3.0m 直径9cm	本	1,020
TP9833	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ4.0m 直径7cm	本	830
TP9834	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ4.0m 直径8cm	本	1,090
TP9835	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ4.0m 直径9cm	本	1,380
TP9836	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)白木(森林土木専用)	長さ1.0m 直径10cm	本	360
TP9837	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)白木(森林土木専用)	長さ1.5m 直径10cm	本	540
TP9838	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)白木(森林土木専用)	長さ1.8m 直径10cm	本	640
TP9839	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)白木(森林土木専用)	長さ2.0m 直径10cm	本	720
TP9840	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ1.0m 直径10cm	本	400
TP9841	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ1.5m 直径10cm	本	600
TP9842	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ1.8m 直径10cm	本	720
TP9843	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)白木(森林土木専用)	長さ2.0m 直径10cm	本	800
TP9872	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.0m 直径7cm	本	210
TP9873	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.0m 直径8cm	本	270
TP9874	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.0m 直径9cm	本	340
TP9875	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.5m 直径7cm	本	320
TP9876	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.5m 直径8cm	本	420
TP9877	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.5m 直径9cm	本	530
TP9878	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.8m 直径7cm	本	380
TP9879	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.8m 直径8cm	本	500
TP9880	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ1.8m 直径9cm	本	640
TP9881	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ2.0m 直径7cm	本	430
TP9882	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ2.0m 直径8cm	本	560
TP9883	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ2.0m 直径9cm	本	710
TP9884	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ3.0m 直径7cm	本	710
TP9885	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ3.0m 直径8cm	本	920
TP9886	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ3.0m 直径9cm	本	1,170
TP9887	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ4.0m 直径7cm	本	970
TP9888	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ4.0m 直径8cm	本	1,270
TP9889	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用)	長さ4.0m 直径9cm	本	1,610
TP9890	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.0m 直径7cm	本	220
TP9891	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.0m 直径8cm	本	280
TP9892	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.0m 直径9cm	本	360
TP9893	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.5m 直径7cm	本	340
TP9894	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.5m 直径8cm	本	440
TP9895	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.5m 直径9cm	本	560
TP9896	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.8m 直径7cm	本	400
TP9897	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.8m 直径8cm	本	530
TP9898	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ1.8m 直径9cm	本	670
TP9899	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ2.0m 直径7cm	本	450
TP9900	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ2.0m 直径8cm	本	590
TP9901	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ2.0m 直径9cm	本	740
TP9902	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ3.0m 直径7cm	本	740
TP9903	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ3.0m 直径8cm	本	970
TP9904	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ3.0m 直径9cm	本	1,230
TP9905	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ4.0m 直径7cm	本	1,020
TP9906	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ4.0m 直径8cm	本	1,330
TP9907	ｽｷﾞ・七弁丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用)	長さ4.0m 直径9cm	本	1,690
TP9944	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.0m 直径8cm	本	370
TP9945	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.0m 直径9cm	本	460
TP9946	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.0m 直径10cm	本	580
TP9947	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.5m 直径8cm	本	550
TP9948	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.5m 直径9cm	本	700
TP9949	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.5m 直径10cm	本	860
TP9950	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.8m 直径8cm	本	660
TP9951	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.8m 直径9cm	本	840
TP9952	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ1.8m 直径10cm	本	1,040
TP9953	ｽｷﾞ・七弁丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用)	長さ2.0m 直径8cm	本	730

## 共通資材

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TP9954	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用) 長さ2.0m 直径9cm	本	930	
TP9955	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用) 長さ2.0m 直径10cm	本	1,150	
TP9956	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用) 長さ3.0m 直径7cm	本	910	
TP9957	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用) 長さ3.0m 直径8cm	本	1,190	
TP9958	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)燻煙(森林土木専用) 長さ3.0m 直径9cm	本	1,500	
TP9962	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.0m 直径8cm	本	380	
TP9963	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.0m 直径9cm	本	480	
TP9964	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.0m 直径10cm	本	600	
TP9965	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.5m 直径8cm	本	570	
TP9966	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.5m 直径9cm	本	730	
TP9967	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.5m 直径10cm	本	900	
TP9968	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.8m 直径8cm	本	690	
TP9969	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.8m 直径9cm	本	870	
TP9970	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ1.8m 直径10cm	本	1,080	
TP9971	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ2.0m 直径8cm	本	760	
TP9972	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ2.0m 直径9cm	本	970	
TP9973	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ2.0m 直径10cm	本	1,200	
TP9974	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ3.0m 直径7cm	本	940	
TP9975	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ3.0m 直径8cm	本	1,230	
TP9976	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)燻煙(森林土木専用) 長さ3.0m 直径9cm	本	1,560	
TP9977	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用) 長さ1.0m 直径10cm	本	440	
TP9978	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用) 長さ1.5m 直径10cm	本	660	
TP9979	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用) 長さ1.8m 直径10cm	本	790	
TP9980	ｽｷﾞ・七片丸太(切り丸太)円柱(森林土木専用) 長さ2.0m 直径10cm	本	870	
TP9981	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用) 長さ1.0m 直径10cm	本	460	
TP9982	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用) 長さ1.5m 直径10cm	本	690	
TP9983	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用) 長さ1.8m 直径10cm	本	830	
TP9984	ｽｷﾞ・七片丸太(杭仕上げ)円柱(森林土木専用) 長さ2.0m 直径10cm	本	920	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	137	140	141	139	139	139	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	111	112	114	111	112	112	
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	79	80	82	79	80	80	
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	78	78	78	78	78	78	
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	75	75	75	75	75	75	
TT1008	混合油 25：1		リットル	146	146	149	150	148	148	148	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	78	78	78	78	78	78	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,350	10,150	
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,500	10,300	
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	***	***	11,550	***	***	9,650	10,450	
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	***	***	11,700	***	***	9,800	10,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,200	11,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,350	11,150	
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	***	***	13,500	***	***	11,150	11,950	
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 S8以下		m3	***	***	13,000	***	***	10,800	11,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 S12以下		m3	***	***	13,150	***	***	10,950	11,750	
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,350	10,150	
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,500	10,300	
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,200	11,000	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長 崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島 原	(05) 県 北	(06) 東彼杵	(07) 松 浦	摘 要
TT1074	生コン ボルトランド G40 30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,350	11,150	
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	15,150	14,100	12,950	11,750	10,750	10,750	11,550	
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,550	***	***	10,350	11,150	
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,400	9,200	
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,500	9,300	
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,850	9,650	
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,000	9,800	
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,250	10,050	
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,400	10,200	
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	***	***	11,550	***	***	9,550	10,350	
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	***	***	11,700	***	***	9,700	10,500	
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,100	10,900	
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,250	11,050	
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	***	***	13,500	***	***	11,050	11,850	
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	***	***	13,000	***	***	10,700	11,500	
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	***	***	13,150	***	***	10,850	11,650	
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,400	9,200	
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,500	9,300	
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,850	9,650	
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,000	9,800	
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,250	10,050	
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,400	10,200	
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,100	10,900	
TT1120	生コン 高炉 G40 30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,250	11,050	
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	15,150	14,100	12,950	11,650	10,650	10,650	11,450	
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,550	***	***	10,250	11,050	
TT1125	生コン 高炉 G40 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	15,650	0	0	0	0	0	0	
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	10,050	10,850	
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,200	11,000	
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	***	***	12,100	***	***	10,550	11,350	
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	14,650	13,150	12,250	11,600	10,700	10,700	11,500	
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	10,950	11,750	
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	15,200	13,700	13,000	12,000	11,100	11,100	11,900	
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	***	***	13,400	***	***	11,600	12,400	
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	15,750	14,250	13,550	12,650	11,750	11,750	12,550	
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	***	***	15,300	***	***	12,950	13,750	
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	***	***	14,700	***	***	12,400	13,200	
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	17,150	15,650	14,850	13,450	12,550	12,550	13,350	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	9,950	10,750	
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m3	***	***	12,100	***	***	10,450	11,250	
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m3	***	***	12,250	***	***	10,600	11,400	
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m3	15,600	14,100	13,400	12,500	11,500	11,500	12,300	
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m3	15,750	14,250	13,550	12,650	11,650	11,650	12,450	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	16,450	15,400	0	13,050	12,050	12,050	12,850	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	0	***	***	11,650	12,450	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	26,900	0	0	0	21,600	0	22,400	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	10,900	***	***	10,400	10,900	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	11,000	***	***	10,500	11,000	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	11,400	***	***	10,900	11,400	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	11,800	***	***	11,300	11,800	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	12,700	12,500	13,200	13,100	13,200	12,700	13,200	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	12,100	11,900	12,600	12,500	12,600	12,100	12,600	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	10,700	***	***	10,200	10,700	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	15,800	***	***	15,300	15,800	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,600	15,600	16,300	16,200	16,000	15,800	16,300	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	11,400	***	***	10,900	11,400	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	11,000	***	***	10,500	11,000	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	11,800	***	***	11,300	11,800	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,700	***	***	10,200	10,700	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	10,400	10,200	10,900	10,800	10,900	10,400	10,900	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	10,900	10,700	11,400	11,300	11,400	10,900	11,400	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	11,700	11,500	12,200	12,100	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	12,200	12,000	12,700	12,600	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	11,000	10,700	11,400	11,300	11,200	10,900	11,400	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	11,100	10,800	11,500	11,400	11,300	11,000	11,500	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	11,500	11,200	11,900	11,800	11,700	11,400	11,900	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	11,900	11,600	12,300	12,200	12,100	11,800	12,300	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	13,200	13,000	13,700	13,600	13,700	13,200	13,700	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	12,600	12,400	13,100	13,000	13,100	12,600	13,100	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	10,800	10,500	11,200	11,100	11,000	10,700	11,200	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	11,300	11,200	11,900	11,800	11,700	11,400	11,900	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	10,900	10,800	11,500	11,400	11,300	11,000	11,500	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	11,700	11,600	12,300	12,200	12,100	11,800	12,300	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	10,600	10,500	11,200	11,100	11,000	10,700	11,200	
TT1276	砂 コンクリート用(m <sup>3</sup> 当り)		m3	2,800	2,900	2,800	2,900	3,000	3,000	3,000	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,750	1,810	1,750	1,810	1,870	1,870	1,870	
TT1278	砂 置換用		m3	2,450	2,550	2,450	2,550	2,650	2,650	2,650	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,590	1,650	1,590	1,650	1,710	1,710	1,710	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石4005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,100	3,250	3,250	3,350	3,200	3,200	3,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	3,000	3,000	3,200	3,400	2,970	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	2,900	2,900	3,100	3,300	2,870	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	2,950	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 箆枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m <sup>2</sup>	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	***	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 L=2000	103	本	***	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250X28 L=2000	131	本	***	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	***	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 350X32 L=2000	204	本	***	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 400X35 L=2430	306	本	***	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 450X38 L=2430	373	本	***	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 500X42 L=2430	459	本	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 600X50 L=2430	660	本	***	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 700X58 L=2430	899	本	***	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 800X66 L=2430	1170	本	***	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 900X75 L=2430	1520	本	***	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 1000X82 L=2430	1850	本	***	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 1100X88 L=2430	2190	本	***	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 1200X95 L=2430	2600	本	***	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 1350X103 L=2430	3190	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 150x26 L=2000	77	本	***	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 200X27 L=2000	103	本	***	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 250X28 L=2000	131	本	***	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 300X30 L=2000	165	本	***	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 350X32 L=2000	204	本	***	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 400X35 L=2430	306	本	***	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 450X38 L=2430	373	本	***	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 500X42 L=2430	459	本	***	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 600X50 L=2430	660	本	***	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 700X58 L=2430	899	本	***	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 800X66 L=2430	1170	本	***	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 900X75 L=2430	1520	本	***	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 1000X82 L=2430	1850	本	***	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 1100X88 L=2430	2190	本	***	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 1200X95 L=2430	2600	本	***	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 1350X103 L=2430	3190	本	***	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
TT1490	ヒューム管 外圧管一種C型 1500x112 L=2360	3270	本	***	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT1510	ヒューム管 外圧管二種C型 1500x112 L=2360	3270	本	***	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
TT1641	透水コンクリート管 100x600	15	本	840	840	840	840	840	840	840	
TT1642	透水コンクリート管 150x600	23	本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
TT1643	透水コンクリート管 200x1000	60	本	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	本	***	820	820	820	820	820	820	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	本	***	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	本	***	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	本	***	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150x150 L=600)	25	本	***	580	580	580	580	580	580	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	***	650	650	650	650	650	650	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	***	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	***	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	***	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	***	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	***	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	***	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	***	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	***	340	340	340	340	340	340	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	***	400	400	400	400	400	400	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	***	490	490	490	490	490	490	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	***	640	640	640	640	640	640	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	***	800	800	800	800	800	800	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	***	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	***	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	***	680	680	680	680	680	680	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	***	830	830	830	830	830	830	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	***	980	980	980	980	980	980	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	***	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	***	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	***	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	***	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	***	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	***	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 300 L=1000	293	組	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 400 L=1000	419	組	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 500 L=1000	524	組	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT1851	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	***	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
TT1852	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	***	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
TT1853	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	***	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT1861	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	23	枚	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	
TT1862	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	30	枚	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	
TT1863	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (ワット) 300×300×2000 (鋼製蓋付) 1本固定)	467	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	***	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	***	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	***	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	***	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	***	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	***	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋板 1/4固定)	612	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	***	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	***	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	***	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	***	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	***	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋板 1/4固定)	783	本	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	***	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	***	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	***	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	***	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	***	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
TT1940	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 600×600×2000 (鋼製蓋板 1/4固定)	949	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	***	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	***	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	***	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	***	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT1947	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1200×2000	1402	本	***	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	
TT1948	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1300×2000	1608	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
TT1949	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1400×2000	1701	本	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1950	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1500×2000	1794	本	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(フット) 300用 400×95 L=500	41	枚	***	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(フット) 400用 500×110 L=500	60	枚	***	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(フット) 500用 600×125 L=500	83	枚	***	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(フット) 600用 700×140 L=500	109	枚	***	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	
TT1974	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×400×2000	510	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 300×2000	446	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 400×2000	647	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 500×2000	921	本	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋付 1/4固定型) 300×2000	379	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋付 1/4固定型) 400×2000	544	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋付 1/4固定型) 500×2000	746	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) 300×1000	319	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) 400×1000	411	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	
TT2111	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) 500×1000	450	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 300×2000	432	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 400×2000	642	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 500×2000	877	本	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 600×2000	1084	本	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 700×2000	1403	本	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 800×2000	1679	本	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 900×2000	2093	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 1000×2000	2539	本	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型) 300×2000	360	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型) 400×2000	529	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型) 500×2000	725	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型) 600×2000	893	本	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型) 700×2000	1156	本	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型) 800×2000	1396	本	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型) 900×2000	1742	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型) 1000×2000	2104	本	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~ ) L=2000	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~ ) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~ ) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	41	41	41	41	41	41	41	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	37	37	37	37	37	37	37	
TT2174	鋼製ゲレチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2175	鋼製ゲレチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2176	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2177	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2178	鋼製ゲレチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2179	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
TT2180	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
TT2181	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
TT2182	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
TT2183	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
TT2184	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	
TT2185	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
TT2186	鋼製ゲレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2187	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
TT2199	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
TT2200	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
TT2201	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
TT2202	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
TT2203	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	
TT2204	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(55) L=995	104	枚	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	322	322	322	322	322	322	322	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	335	335	335	335	335	335	335	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	329	329	329	329	329	329	329	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 180×180 L=1000	42	本	800	800	800	800	800	800	800	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	340	340	340	340	340	340	340	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	460	460	460	460	460	460	460	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	730	730	730	730	730	730	730	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	930	930	930	930	930	930	930	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	810	810	810	810	810	810	810	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	670	670	670	670	670	670	670	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	970	970	970	970	970	970	970	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT2720	L型水路T-20 H=600 L=1000	186	本	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	55	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	37	個	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT2912	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
TT2923	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	本	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
TT2933	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	本	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
TT2935	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	本	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	
TT2942	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	本	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	
TT2943	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	本	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	
TT2945	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	
TT2947	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	本	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
TT2953	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	
TT2954	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	
TT2959	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	本	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
TT2960	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	本	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	
TT2962	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	本	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
TT2963	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	本	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	
TT2966	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	本	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	
TT2967	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	本	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	
TT2968	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	本	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	
TT2970	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	本	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	
TT2981	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 600用		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT2982	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 900用		箇所	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT2987	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT2990	ボックスカルバート/特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	810	
TT2993	ボックスカルバート/特殊製品加算額 足掛金物(30SW相当品)		本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TT3001	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高600×長2000	588	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
TT3002	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高800×長2000	735	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	
TT3012	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3015	L型擁壁（通常品）道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	
TT3016	L型擁壁（通常品）道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	
TT3017	L型擁壁（通常品）道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT3018	L型擁壁（通常品）道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT3019	L型擁壁（通常品）道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT3021	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高600(差筋含む)×長2000	466	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
TT3022	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高800(差筋含む)×長2000	613	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
TT3023	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT3024	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
TT3025	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	
TT3026	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
TT3027	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
TT3028	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
TT3029	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	
TT3030	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	
TT3031	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	
TT3032	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	
TT3033	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
TT3034	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
TT3035	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	
TT3036	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	
TT3037	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT3038	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT3039	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT3051	L型擁壁／特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3052	L型擁壁／特殊製品加算額 横穴 401～600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3053	L型擁壁／特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT3102	コンクリートブロック（標準）控 35cm	349	m <sup>2</sup>	3,320	3,320	3,650	3,480	3,480	3,320	3,480	
TT3103	コンクリートブロック（粗面・黒）控 35cm	349	m <sup>2</sup>	3,400	3,400	3,730	3,560	3,560	3,400	3,560	
TT3106	コンクリートブロック（ポーラス）控 35cm	290	m <sup>2</sup>	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
TT3107	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=5cm（3kg/個）	25	m <sup>2</sup>	660	660	660	660	660	660	660	
TT3108	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=10cm（6kg/個）	50	m <sup>2</sup>	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
TT3109	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=15cm（9kg/個）	75	m <sup>2</sup>	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
TT3116	大型練積ブロック（石乱積模様）控 35cm	454	m <sup>2</sup>	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3117	大型練積ブロック（石乱積模様）控 40cm	462	m <sup>2</sup>	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3118	大型練積ブロック（石乱積模様）控 45cm	475	m <sup>2</sup>	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
TT3119	大型練積ブロック（石乱積模様）控 50cm	485	m <sup>2</sup>	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
TT3120	大型練積ブロック（石乱積模様）控 55cm	497	m <sup>2</sup>	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
TT3121	大型練積ブロック（石乱積模様）控 75cm	612	m <sup>2</sup>	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT3122	大型練積ブロック（石乱積模様）控100cm	750	m <sup>2</sup>	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	952	m <sup>2</sup>	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3165	普通れんが(3種) 210×100×60	3	個	90	90	90	90	90	90	90	
TT3170	現場打L型側溝用街渠枳 H=200	150	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠枳 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	970	970	970	970	970	970	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	910	910	910	910	910	910	910	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	840	840	840	840	840	840	840	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	940	940	940	940	940	940	940	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	133	m <sup>2</sup>	***	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	177	m <sup>2</sup>	***	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	120	m <sup>2</sup>	***	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	161	m <sup>2</sup>	***	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	133	m <sup>2</sup>	***	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m <sup>2</sup>	***	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m <sup>2</sup>	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m <sup>2</sup>	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4004	硝油爆薬 AN - FO		kg	610	610	610	610	610	610	610	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	170	127	400	105	172	172	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	90	90	90	90	90	90	90	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm (kg当り)	1	kg	97	97	97	97	97	97	97	
TT5035	ダクティル鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクティル鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクティル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクティル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクティル鑄鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクティル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクティル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクティル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクティル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクティル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクティル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクティル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクティル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクティル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクティル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクティル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクティル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクティル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクティル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクティル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5211	ガードレール Gr - C - 2 B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	
TT5215	ガードレール Gr - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	
TT5217	ガードレール Gr - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	
TT5219	ガードレール Gr - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	
TT5221	ガードパイプ Gp - A - 3 E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
TT5222	ガードパイプ Gp - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
TT5223	ガードパイプ Gp - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
TT5224	ガードパイプ Gp - B - 3 E 塗装(基本3色)路側用	23	m	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
TT5225	ガードパイプ Gp - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
TT5227	ガードパイプ Gp - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	
TT5228	ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	
TT5229	ガードパイプ Gp - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	
TT5230	ガードパイプ Gp - C - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	
TT5231	ガードパイプ Gp - A - 3 E 塗装(白)路側用	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5232	ガードパイプ Gp - A - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5233	ガードパイプ Gp - A - 2 B 塗装(白)	29	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5234	ガードパイプ Gp - B - 3 E 塗装(白)路側用	23	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5235	ガードパイプ Gp - B - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ Gp - B - 2 B 塗装(白)	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(白)路側用	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ Gp - C - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ Gp - C - 2 B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	
TT5253	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5254	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5259	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5260	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5261	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5262	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5267	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5268	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5282	落石防護柵(従来型)末端支柱 H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5283	落石防護柵(従来型)末端支柱 H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5288	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5289	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5290	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5291	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5297	落石防護柵(従来型)末端支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5298	落石防護柵(従来型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5303	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5304	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5305	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5306	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) 28.5 L=1.0m	4	m	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT5401	PC鋼棒 B種1号 径17mm 1m以上3m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5402	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 1m以上3m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5403	PC鋼棒 B種1号 径17mm 3m以上4m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5404	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 3m以上4m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5405	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 4m以上5m未満 / 本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5406	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 4m以上5m未満 / 本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5407	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 5m以上8m未満 / 本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5408	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 5m以上8m未満 / 本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5409	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 8m以上 / 本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5410	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 8m以上 / 本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5426	P C 鋼より線 スtrand 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5427	P C 鋼より線 スtrand 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5428	P C 鋼より線 スtrand 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5429	P C 鋼より線 スtrand 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5430	P C 鋼より線 スtrand 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5431	P C 鋼より線 スtrand 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5432	P C 鋼より線 スtrand 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	387	387	387	387	387	387	387	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	246	246	246	246	246	246	246	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	195	195	195	195	195	195	195	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	179	179	179	179	179	179	179	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	145	145	145	145	145	145	145	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱1.5t 径250mm 高さ250mm	174	個	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱2.5t 径300mm 高さ290mm	324	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱1.5t 径250mm 高さ250mm	277	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱2.5t 径300mm 高さ290mm	488	個	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱3.5t 径300mm 高さ290mm	542	個	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型130H用	1	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5512	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型130H用	1	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
TT5513	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型150H用	1	個	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
TT5514	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型200H用	2	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
TT5515	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型250H用	2	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
TT5516	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型300H用	3	個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
TT5517	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型400H用	4	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT5518	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型500H用	4	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマク塗装 150H×150W	24	m	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマク塗装 200H×200W	37	m	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT5535	後付けい船環(SUS)	5	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	12,950	11,450	10,650	9,950	8,950	8,950	9,750	
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	13,100	11,600	10,800	10,100	9,100	9,100	9,900	
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	13,400	11,900	11,100	10,350	9,350	9,350	10,150	
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	13,550	12,050	11,250	10,500	9,500	9,500	10,300	
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	13,400	11,900	11,100	10,350	9,350	9,350	10,150	
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	13,550	12,050	11,250	10,500	9,500	9,500	10,300	
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	12,950	11,450	10,650	9,950	8,950	8,950	9,750	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長 崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島 原	(05) 県 北	(06) 東彼杵	(07) 松 浦	摘 要
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	10,100	9,100	9,100	9,900	
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	10,350	9,350	9,350	10,150	
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	10,500	9,500	9,500	10,300	
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	10,350	9,350	9,350	10,150	
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	10,500	9,500	9,500	10,300	
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,950	11,450	10,650	9,850	8,850	8,850	9,650	
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	10,000	9,000	9,000	9,800	
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	10,250	9,250	9,250	10,050	
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	10,400	9,400	9,400	10,200	
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	10,250	9,250	9,250	10,050	
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	10,400	9,400	9,400	10,200	
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C = 50%以下		m3	13,850	12,350	11,550	10,550	9,550	9,550	10,350	
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C = 50%以下		m3	14,000	12,500	11,700	10,700	9,700	9,700	10,500	
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,950	11,450	10,650	9,850	8,850	8,850	9,650	
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	10,000	9,000	9,000	9,800	
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	10,250	9,250	9,250	10,050	
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	10,400	9,400	9,400	10,200	
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	10,250	9,250	9,250	10,050	
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	10,400	9,400	9,400	10,200	
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C = 50%以下		m3	13,850	12,350	11,550	10,550	9,550	9,550	10,350	
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C = 50%以下		m3	14,000	12,500	11,700	10,700	9,700	9,700	10,500	
TT6134	生コン 早強 G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	13,950	12,450	11,650	10,950	10,000	10,050	10,850	
TT6135	生コン 早強 G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	14,100	12,600	11,800	11,100	10,150	10,200	11,000	
TT6136	生コン 早強 G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	14,500	13,000	12,100	11,450	10,500	10,550	11,350	
TT6137	生コン 早強 G20 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	13,150	12,250	11,600	10,700	10,700	11,500	
TT6140	生コン 早強 G20 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	14,500	13,000	12,100	11,450	10,500	10,550	11,350	
TT6141	生コン 早強 G20 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	13,150	12,250	11,600	10,700	10,700	11,500	
TT6157	生コン 早強 G40 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	13,950	12,450	11,650	10,950	9,950	9,950	10,750	
TT6158	生コン 早強 G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	14,100	12,600	11,800	11,100	10,100	10,100	10,900	
TT6159	生コン 早強 G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	14,500	13,000	12,100	11,450	10,450	10,450	11,250	
TT6160	生コン 早強 G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	13,150	12,250	11,600	10,600	10,600	11,400	
TT6161	生コン 早強 G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	14,500	13,000	12,100	11,450	10,450	10,450	11,250	
TT6162	生コン 早強 G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	13,150	12,250	11,600	10,600	10,600	11,400	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	166	142	153	153	153	140	142	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	145	115	132	132	131	115	118	
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	113	83	100	100	99	83	86	
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	90	86	95	86	87	81	87	
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	86	84	84	83	84	78	82	
TT1008	混合油 25:1		リットル	174	151	161	161	161	149	151	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	96	88	95	91	91	81	89	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	64,000	58,000	64,000	67,000	67,000	58,000	63,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	0	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	0	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	0	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	0	11,850	0	0	17,400	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	0	12,000	0	0	17,600	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	0	12,300	0	0	18,000	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	0	12,450	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	0	13,800	0	0	19,200	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 s8以下		m3	0	13,300	0	0	18,600	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 s12以下		m3	0	13,450	0	0	18,800	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	0	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	0	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	0	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	0	12,300	0	0	18,000	15,500	16,000	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1074	生コン ポルトランド G40 30 s12以上		m3	0	12,450	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1075	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	13,250	0	0	19,500	17,000	17,500	
TT1076	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	12,850	0	0	19,000	16,500	17,000	
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	0	10,500	0	0	16,100	13,600	14,100	
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	0	10,600	0	0	16,300	13,800	14,300	
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	0	10,950	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	0	11,400	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	0	11,550	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	0	11,850	0	0	17,300	14,800	15,300	
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	0	12,000	0	0	17,500	15,000	15,500	
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	0	12,300	0	0	17,900	15,400	15,900	
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	0	12,450	0	0	18,100	15,600	16,100	
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	0	13,800	0	0	19,100	16,600	17,100	
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	0	13,300	0	0	18,500	16,000	16,500	
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	0	13,450	0	0	18,700	16,200	16,700	
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	0	10,500	0	0	16,100	13,600	14,100	
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	0	10,600	0	0	16,300	13,800	14,300	
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	0	10,950	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	0	11,400	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	0	11,550	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	0	12,300	0	0	17,900	15,400	15,900	
TT1120	生コン 高炉 G40 30 s12以上		m3	0	12,450	0	0	18,100	15,600	16,100	
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	13,250	0	0	19,400	16,900	17,400	
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	12,850	0	0	18,900	16,400	16,900	
TT1125	生コン 高炉 G40 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	0	11,500	0	0	0	14,700	0	
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	0	11,600	0	0	0	14,900	0	
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	0	11,950	0	0	0	15,100	0	
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	0	12,100	0	0	0	15,300	0	
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	0	12,400	0	0	0	15,600	0	
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	0	12,550	0	0	0	15,800	0	
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	0	13,150	0	0	0	16,100	0	
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	0	13,300	0	0	0	16,300	0	
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,800	0	
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	0	13,850	0	0	0	17,000	0	
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	0	15,600	0	0	0	18,500	0	
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	0	15,000	0	0	0	17,600	0	
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	0	15,150	0	0	0	17,800	0	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	0	11,500	0	0	0	14,700	0	
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m3	0	11,600	0	0	0	14,900	0	
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m3	0	11,950	0	0	0	15,100	0	
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m3	0	12,100	0	0	0	15,300	0	
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m3	0	12,400	0	0	0	15,600	0	
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m3	0	12,550	0	0	0	15,800	0	
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,800	0	
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m3	0	13,850	0	0	0	17,000	0	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	0	76,000	0	0	93,000	76,000	0	
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	0	***	0	0	105,000	***	101,000	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	105,000	***	101,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	101,000	***	96,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	110,000	***	106,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	***	0	0	131,000	***	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	11,400	0	0	17,300	12,200	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	11,500	0	0	17,400	12,300	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	11,900	0	0	17,800	12,700	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	12,300	0	0	18,200	13,100	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	13,700	0	0	19,600	14,500	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	13,100	0	0	19,000	13,900	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	11,200	0	0	17,100	12,000	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,300	0	0	0	17,100	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,800	0	0	0	17,600	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	11,900	0	0	0	12,700	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	11,500	0	0	0	12,300	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	12,300	0	0	0	13,100	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,200	0	0	0	12,000	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	11,900	0	0	17,800	12,700	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,000	0	0	17,900	12,800	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,400	0	0	18,300	13,200	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,800	0	0	18,700	13,600	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	14,200	0	0	20,100	15,000	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	13,600	0	0	19,500	14,400	0	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	11,700	0	0	17,600	12,500	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	13,200	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,000	0	0	0	12,800	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	12,800	0	0	0	13,600	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	11,700	0	0	0	12,500	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m <sup>3</sup> 当り)		m <sup>3</sup>	3,000	2,800	3,100	3,800	3,800	3,250	3,250	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,870	1,750	1,930	2,370	2,370	2,030	2,030	
TT1278	砂 置換用		m <sup>3</sup>	2,650	2,450	2,750	3,300	3,300	2,900	2,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,710	1,590	1,780	2,250	2,250	1,870	1,870	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石2005		m <sup>3</sup>	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石4005		m <sup>3</sup>	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石8040		m <sup>3</sup>	3,600	3,250	3,600	4,000	4,000	3,600	3,800	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,500	2,250	2,370	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m <sup>3</sup>	3,000	2,900	3,000	3,500	3,550	3,100	3,300	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m <sup>3</sup>	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m <sup>3</sup>	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	3,450	3,600	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m <sup>3</sup>	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,350	3,500	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m <sup>3</sup>	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,250	3,400	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	3,750	3,900	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,500	3,450	3,500	4,000	4,050	3,650	3,800	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,400	3,350	3,400	3,900	3,950	3,550	3,700	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m <sup>3</sup>	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m <sup>3</sup>	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m <sup>3</sup>	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m <sup>3</sup>	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m <sup>3</sup>	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m <sup>3</sup>	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m <sup>3</sup>	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m <sup>3</sup>	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m <sup>3</sup>	0	3,100	0	0	0	3,150	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	0	3,400	0	0	0	3,450	0	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,200	3,400	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,300	3,500	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	9,000	0	
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	4,512	4,020	4,512	4,743	4,743	4,020	4,435	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200x27 L=2000	103	本	5,288	4,630	5,288	5,597	5,597	4,630	5,185	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250X28 L=2000	131	本	6,126	5,300	6,126	6,519	6,519	5,300	5,995	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	7,440	6,400	7,440	7,935	7,935	6,400	7,275	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 350X32 L=2000	204	本	9,144	7,860	9,144	9,756	9,756	7,860	8,940	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 400X35 L=2430	306	本	13,936	12,000	13,936	14,854	14,854	12,000	13,630	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 450X38 L=2430	373	本	17,038	14,700	17,038	18,157	18,157	14,700	16,665	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 500X42 L=2430	459	本	20,454	17,600	20,454	21,831	21,831	17,600	19,995	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 600X50 L=2430	660	本	29,160	25,000	29,160	31,140	31,140	25,000	28,500	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 700X58 L=2430	899	本	38,994	33,400	38,994	41,691	41,691	33,400	38,095	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 800X66 L=2430	1170	本	50,220	42,900	50,220	53,730	53,730	42,900	49,050	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 900X75 L=2430	1520	本	64,820	55,300	64,820	69,380	69,380	55,300	63,300	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 1000X82 L=2430	1850	本	78,700	67,100	78,700	84,250	84,250	67,100	76,850	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 1100X88 L=2430	2190	本	94,240	80,500	94,240	100,810	100,810	80,500	92,050	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 1200X95 L=2430	2600	本	111,500	95,100	111,500	119,300	119,300	95,100	108,900	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 1350X103 L=2430	3190	本	134,140	114,000	134,140	143,710	143,710	114,000	130,950	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 150x26 L=2000	77	本	5,382	4,880	5,382	5,613	5,613	4,880	5,305	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 200X27 L=2000	103	本	6,268	5,610	6,268	6,577	6,577	5,610	6,165	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 250X28 L=2000	131	本	7,116	6,280	7,116	7,509	7,509	6,280	6,985	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 300X30 L=2000	165	本	8,550	7,500	8,550	9,045	9,045	7,500	8,385	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 350X32 L=2000	204	本	10,564	9,270	10,564	11,176	11,176	9,270	10,360	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 400X35 L=2430	306	本	15,836	13,900	15,836	16,754	16,754	13,900	15,530	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 450X38 L=2430	373	本	19,338	17,000	19,338	20,457	20,457	17,000	18,965	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 500X42 L=2430	459	本	23,354	20,500	23,354	24,731	24,731	20,500	22,895	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 600X50 L=2430	660	本	33,160	29,000	33,160	35,140	35,140	29,000	32,500	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 700X58 L=2430	899	本	44,294	38,600	44,294	46,991	46,991	38,600	43,395	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 800X66 L=2430	1170	本	57,020	49,600	57,020	60,530	60,530	49,600	55,850	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 900X75 L=2430	1520	本	73,620	64,000	73,620	78,180	78,180	64,000	72,100	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 1000X82 L=2430	1850	本	89,100	77,400	89,100	94,650	94,650	77,400	87,250	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 1100X88 L=2430	2190	本	105,340	91,500	105,340	111,910	111,910	91,500	103,150	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 1200X95 L=2430	2600	本	123,600	107,000	123,600	131,400	131,400	107,000	121,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 1350X103 L=2430	3190	本	151,140	131,000	151,140	160,710	160,710	131,000	147,950	
TT1490	ヒューム管 外圧管一種C型 1500×112 L=2360	3270	本	135,620	115,000	135,620	145,430	145,430	115,000	132,350	
TT1510	ヒューム管 外圧管二種C型 1500×112 L=2360	3270	本	152,620	132,000	152,620	162,430	162,430	132,000	149,350	
TT1641	透水コンクリート管 100×600	15	本	930	840	930	975	975	840	915	
TT1642	透水コンクリート管 150×600	23	本	1,318	1,180	1,318	1,387	1,387	1,180	1,295	
TT1643	透水コンクリート管 200×1000	60	本	3,190	2,830	3,190	3,370	3,370	2,830	3,130	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	本	1,102	820	1,102	1,243	1,243	820	1,055	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	本	1,368	1,020	1,368	1,542	1,542	1,020	1,310	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	本	1,520	1,130	1,520	1,715	1,715	1,130	1,455	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	本	1,722	1,290	1,722	1,938	1,938	1,290	1,650	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	730	580	730	805	805	580	705	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	854	650	854	956	956	650	820	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,170	840	1,170	1,335	1,335	840	1,115	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,480	1,060	1,480	1,690	1,690	1,060	1,410	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,614	1,140	1,614	1,851	1,851	1,140	1,535	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,012	1,460	2,012	2,288	2,288	1,460	1,920	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	1,966	1,420	1,966	2,239	2,239	1,420	1,875	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,196	1,590	2,196	2,499	2,499	1,590	2,095	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	2,956	2,140	2,956	3,364	3,364	2,140	2,820	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	4,642	3,370	4,642	5,278	5,278	3,370	4,430	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	400	340	400	430	430	340	390	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	484	400	484	526	526	400	470	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	616	490	616	679	679	490	595	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	838	640	838	937	937	640	805	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,046	800	1,046	1,169	1,169	800	1,005	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,400	1,070	1,400	1,565	1,565	1,070	1,345	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	1,978	1,510	1,978	2,212	2,212	1,510	1,900	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	836	680	836	914	914	680	810	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,016	830	1,016	1,109	1,109	830	985	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,250	980	1,250	1,385	1,385	980	1,205	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,530	1,200	1,530	1,695	1,695	1,200	1,475	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	1,794	1,410	1,794	1,986	1,986	1,410	1,730	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	2,628	2,070	2,628	2,907	2,907	2,070	2,535	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	4,366	3,430	4,366	4,834	4,834	3,430	4,210	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	5,750	4,580	5,750	6,335	6,335	4,580	5,555	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	7,362	5,850	7,362	8,118	8,118	5,850	7,110	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	9,862	7,810	9,862	10,888	10,888	7,810	9,520	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	10,020	7,560	10,020	11,190	11,190	7,560	9,630	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	13,124	10,000	13,124	14,636	14,636	10,000	12,620	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	17,510	13,200	17,510	19,565	19,565	13,200	16,825	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 300 L=1000	293	組	32,958	31,200	32,958	33,837	33,837	31,200	32,665	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 400 L=1000	419	組	39,014	36,500	39,014	40,271	40,271	36,500	38,595	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 500 L=1000	524	組	47,944	44,800	47,944	49,516	49,516	44,800	47,420	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	25,572	24,300	25,572	26,208	26,208	24,300	25,360	
TT1851	落蓋式側溝蓋(コクリト蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,390	1,120	1,390	1,525	1,525	1,120	1,345	
TT1852	落蓋式側溝蓋(コクリト蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,020	1,630	2,020	2,215	2,215	1,630	1,955	
TT1853	落蓋式側溝蓋(コクリト蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	2,806	2,260	2,806	3,079	3,079	2,260	2,715	
TT1861	落蓋式側溝蓋(レソ集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	23	枚	5,098	4,960	5,098	5,167	5,167	4,960	5,075	
TT1862	落蓋式側溝蓋(レソ集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	30	枚	6,650	6,470	6,650	6,740	6,740	6,470	6,620	
TT1863	落蓋式側溝蓋(レソ集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,086	8,840	9,086	9,209	9,209	8,840	9,045	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (ワット) 300×300×2000 (鋼製蓋付) 固定)	467	本	37,702	34,900	37,702	39,103	39,103	34,900	37,235	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×300×2000	322	本	9,012	7,080	9,012	9,978	9,978	7,080	8,690	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×400×2000	399	本	11,104	8,710	11,104	12,301	12,301	8,710	10,705	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×500×2000	450	本	12,190	9,490	12,190	13,540	13,540	9,490	11,740	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×600×2000	588	本	15,228	11,700	15,228	16,992	16,992	11,700	14,640	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×700×2000	618	本	16,508	12,800	16,508	18,362	18,362	12,800	15,890	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×800×2000	754	本	21,124	16,600	21,124	23,386	23,386	16,600	20,370	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×900×2000	824	本	23,244	18,300	23,244	25,716	25,716	18,300	22,420	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×1000×2000	986	本	27,816	21,900	27,816	30,774	30,774	21,900	26,830	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×1100×2000	1065	本	30,690	24,300	30,690	33,885	33,885	24,300	29,625	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 400×400×2000 (鋼製蓋材 肘固定)	612	本	47,172	43,500	47,172	49,008	49,008	43,500	46,560	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×400×2000	454	本	12,404	9,680	12,404	13,766	13,766	9,680	11,950	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×500×2000	532	本	14,092	10,900	14,092	15,688	15,688	10,900	13,560	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×600×2000	588	本	15,428	11,900	15,428	17,192	17,192	11,900	14,840	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×700×2000	710	本	18,560	14,300	18,560	20,690	20,690	14,300	17,850	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×800×2000	775	本	21,350	16,700	21,350	23,675	23,675	16,700	20,575	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×900×2000	924	本	25,944	20,400	25,944	28,716	28,716	20,400	25,020	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1000×2000	999	本	28,094	22,100	28,094	31,091	31,091	22,100	27,095	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1100×2000	1175	本	33,050	26,000	33,050	36,575	36,575	26,000	31,875	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1200×2000	1259	本	35,454	27,900	35,454	39,231	39,231	27,900	34,195	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 500×500×2000 (鋼製蓋材 肘固定)	783	本	65,298	60,600	65,298	67,647	67,647	60,600	64,515	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×500×2000	645	本	18,770	14,900	18,770	20,705	20,705	14,900	18,125	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×600×2000	710	本	19,860	15,600	19,860	21,990	21,990	15,600	19,150	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×700×2000	775	本	21,250	16,600	21,250	23,575	23,575	16,600	20,475	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×800×2000	840	本	23,040	18,000	23,040	25,560	25,560	18,000	22,200	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×900×2000	1032	本	28,992	22,800	28,992	32,088	32,088	22,800	27,960	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1000×2000	1111	本	31,366	24,700	31,366	34,699	34,699	24,700	30,255	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1100×2000	1190	本	33,440	26,300	33,440	37,010	37,010	26,300	32,250	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1200×2000	1383	本	38,998	30,700	38,998	43,147	43,147	30,700	37,615	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1300×2000	1471	本	41,526	32,700	41,526	45,939	45,939	32,700	40,055	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1400×2000	1559	本	44,054	34,700	44,054	48,731	48,731	34,700	42,495	
TT1940	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 600×600×2000 (鋼製蓋材 肘固定)	949	本	73,294	67,600	73,294	76,141	76,141	67,600	72,345	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×600×2000	815	本	23,090	18,200	23,090	25,535	25,535	18,200	22,275	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×700×2000	885	本	24,710	19,400	24,710	27,365	27,365	19,400	23,825	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×800×2000	955	本	26,130	20,400	26,130	28,995	28,995	20,400	25,175	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×900×2000	1024	本	28,244	22,100	28,244	31,316	31,316	22,100	27,220	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1000×2000	1234	本	34,204	26,800	34,204	37,906	37,906	26,800	32,970	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1100×2000	1318	本	37,208	29,300	37,208	41,162	41,162	29,300	35,890	
TT1947	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1200×2000	1402	本	39,512	31,100	39,512	43,718	43,718	31,100	38,110	
TT1948	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1300×2000	1608	本	45,348	35,700	45,348	50,172	50,172	35,700	43,740	
TT1949	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1400×2000	1701	本	48,006	37,800	48,006	53,109	53,109	37,800	46,305	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1950	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1500×2000	1794	本	50,664	39,900	50,664	56,046	56,046	39,900	48,870	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリト蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	1,416	1,170	1,416	1,539	1,539	1,170	1,375	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリト蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	1,900	1,540	1,900	2,080	2,080	1,540	1,840	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリト蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	2,648	2,150	2,648	2,897	2,897	2,150	2,565	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリト蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	3,414	2,760	3,414	3,741	3,741	2,760	3,305	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,098	4,960	5,098	5,167	5,167	4,960	5,075	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,650	6,470	6,650	6,740	6,740	6,470	6,620	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,086	8,840	9,086	9,209	9,209	8,840	9,045	
TT1974	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,512	11,200	11,512	11,668	11,668	11,200	11,460	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	13,480	11,200	13,480	14,620	14,620	11,200	13,100	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	15,594	12,900	15,594	16,941	16,941	12,900	15,145	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	18,130	15,100	18,130	19,645	19,645	15,100	17,625	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	21,290	17,600	21,290	23,135	23,135	17,600	20,675	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	23,880	19,800	23,880	25,920	25,920	19,800	23,200	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	26,820	21,900	26,820	29,280	29,280	21,900	26,000	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	29,970	24,600	29,970	32,655	32,655	24,600	29,075	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	35,160	28,800	35,160	38,340	38,340	28,800	34,100	
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	37,940	31,100	37,940	41,360	41,360	31,100	36,800	
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×400×2000	510	本	19,060	16,000	19,060	20,590	20,590	16,000	18,550	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	21,740	18,200	21,740	23,510	23,510	18,200	21,150	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	23,930	20,000	23,930	25,895	25,895	20,000	23,275	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	28,380	23,700	28,380	30,720	30,720	23,700	27,600	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	31,200	26,100	31,200	33,750	33,750	26,100	30,350	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	35,800	29,800	35,800	38,800	38,800	29,800	34,800	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	38,580	32,100	38,580	41,820	41,820	32,100	37,500	
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	44,860	37,300	44,860	48,640	48,640	37,300	43,600	
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	48,100	40,000	48,100	52,150	52,150	40,000	46,750	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリト蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,908	1,650	1,908	2,037	2,037	1,650	1,865	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリト蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,612	2,240	2,612	2,798	2,798	2,240	2,550	
TT2089	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 300×2000	446	本	13,776	11,100	13,776	15,114	15,114	11,100	13,330	
TT2090	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 400×2000	647	本	19,082	15,200	19,082	21,023	21,023	15,200	18,435	
TT2091	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 500×2000	921	本	26,626	21,100	26,626	29,389	29,389	21,100	25,705	
TT2099	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 300×2000	379	本	30,874	28,600	30,874	32,011	32,011	28,600	30,495	
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 400×2000	544	本	40,964	37,700	40,964	42,596	42,596	37,700	40,420	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 500×2000	746	本	54,776	50,300	54,776	57,014	57,014	50,300	54,030	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 300×1000	319	本	35,414	33,500	35,414	36,371	36,371	33,500	35,095	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 400×1000	411	本	41,366	38,900	41,366	42,599	42,599	38,900	40,955	
TT2111	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 500×1000	450	本	46,700	44,000	46,700	48,050	48,050	44,000	46,250	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 300×2000	432	本	13,692	11,100	13,692	14,988	14,988	11,100	13,260	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 400×2000	642	本	19,052	15,200	19,052	20,978	20,978	15,200	18,410	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 500×2000	877	本	26,362	21,100	26,362	28,993	28,993	21,100	25,485	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 600×2000	1084	本	37,104	30,600	37,104	40,356	40,356	30,600	36,020	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 700×2000	1403	本	49,618	41,200	49,618	53,827	53,827	41,200	48,215	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 800×2000	1679	本	59,474	49,400	59,474	64,511	64,511	49,400	57,795	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 900×2000	2093	本	67,858	55,300	67,858	74,137	74,137	55,300	65,765	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 1000×2000	2539	本	83,934	68,700	83,934	91,551	91,551	68,700	81,395	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材 1/4固定型) 300×2000	360	本	30,760	28,600	30,760	31,840	31,840	28,600	30,400	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材 1/4固定型) 400×2000	529	本	40,874	37,700	40,874	42,461	42,461	37,700	40,345	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材 1/4固定型) 500×2000	725	本	54,650	50,300	54,650	56,825	56,825	50,300	53,925	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材 1/4固定型) 600×2000	893	本	67,758	62,400	67,758	70,437	70,437	62,400	66,865	
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材 1/4固定型) 700×2000	1156	本	83,836	76,900	83,836	87,304	87,304	76,900	82,680	
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材 1/4固定型) 800×2000	1396	本	96,376	88,000	96,376	100,564	100,564	88,000	94,980	
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材 1/4固定型) 900×2000	1742	本	120,452	110,000	120,452	125,678	125,678	110,000	118,710	
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材 1/4固定型) 1000×2000	2104	本	140,624	128,000	140,624	146,936	146,936	128,000	138,520	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~ ) L=2000	1	kg	44	38	44	47	47	38	43	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~ ) L=2000	1	kg	42	36	42	45	45	36	41	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~ ) L=2000	1	kg	42	36	42	45	45	36	41	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~ ) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~ ) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~ ) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~ ) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~ ) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~ ) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~ ) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~ ) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	47	41	47	50	50	41	46	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	43	37	43	46	46	37	42	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	10,992	***	10,992	11,088	11,088	***	10,960	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	14,834	***	14,834	14,951	14,951	***	14,795	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	13,434	***	13,434	13,551	13,551	***	13,395	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	19,730	***	19,730	19,895	19,895	***	19,675	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	31,662	31,200	31,662	31,893	31,893	31,200	31,585	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	11,510	11,300	11,510	11,615	11,615	11,300	11,475	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	15,706	15,400	15,706	15,859	15,859	15,400	15,655	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	26,674	26,200	26,674	26,911	26,911	26,200	26,595	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	14,352	14,100	14,352	14,478	14,478	14,100	14,310	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	26,980	26,500	26,980	27,220	27,220	26,500	26,900	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	34,424	33,800	34,424	34,736	34,736	33,800	34,320	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	10,386	10,200	10,386	10,479	10,479	10,200	10,355	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	12,622	12,400	12,622	12,733	12,733	12,400	12,585	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2187	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	15,882	15,600	15,882	16,023	16,023	15,600	15,835	
TT2199	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	13,516	13,300	13,516	13,624	13,624	13,300	13,480	
TT2200	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	17,706	17,400	17,706	17,859	17,859	17,400	17,655	
TT2201	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	28,780	28,300	28,780	29,020	29,020	28,300	28,700	
TT2202	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	16,352	16,100	16,352	16,478	16,478	16,100	16,310	
TT2203	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	28,980	28,500	28,980	29,220	29,220	28,500	28,900	
TT2204	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(55) L=995	104	枚	36,424	35,800	36,424	36,736	36,736	35,800	36,320	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	328	322	328	331	331	322	327	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	341	335	341	344	344	335	340	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	335	329	335	338	338	329	334	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	1,866	1,380	1,866	2,109	2,109	1,380	1,785	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	2,188	1,600	2,188	2,482	2,482	1,600	2,090	
TT2353	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	3,584	2,630	3,584	4,061	4,061	2,630	3,425	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	5,604	4,230	5,604	6,291	6,291	4,230	5,375	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	7,942	5,890	7,942	8,968	8,968	5,890	7,600	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,100	2,320	3,100	3,490	3,490	2,320	2,970	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,120	3,040	4,120	4,660	4,660	3,040	3,940	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 180×180 L=1000	42	本	1,052	800	1,052	1,178	1,178	800	1,010	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,600	1,210	1,600	1,795	1,795	1,210	1,535	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,130	1,590	2,130	2,400	2,400	1,590	2,040	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,010	2,260	3,010	3,385	3,385	2,260	2,885	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	3,592	2,680	3,592	4,048	4,048	2,680	3,440	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	4,080	3,060	4,080	4,590	4,590	3,060	3,910	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	5,012	3,800	5,012	5,618	5,618	3,800	4,810	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	6,600	4,920	6,600	7,440	7,440	4,920	6,320	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	9,326	7,130	9,326	10,424	10,424	7,130	8,960	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	11,190	8,550	11,190	12,510	12,510	8,550	10,750	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	412	340	412	448	448	340	400	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	574	460	574	631	631	460	555	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	910	730	910	1,000	1,000	730	880	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,152	930	1,152	1,263	1,263	930	1,115	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,390	1,120	1,390	1,525	1,525	1,120	1,345	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,604	1,310	1,604	1,751	1,751	1,310	1,555	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	1,844	1,490	1,844	2,021	2,021	1,490	1,785	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,960	1,570	1,960	2,155	2,155	1,570	1,895	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	978	810	978	1,062	1,062	810	950	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,454	1,160	1,454	1,601	1,601	1,160	1,405	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,758	1,410	1,758	1,932	1,932	1,410	1,700	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,022	1,620	2,022	2,223	2,223	1,620	1,955	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,166	1,710	2,166	2,394	2,394	1,710	2,090	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	2,354	1,850	2,354	2,606	2,606	1,850	2,270	
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	2,788	2,260	2,788	3,052	3,052	2,260	2,700	
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	3,354	2,730	3,354	3,666	3,666	2,730	3,250	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	4,602	4,050	4,602	4,878	4,878	4,050	4,510	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,042	1,700	2,042	2,213	2,213	1,700	1,985	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	1,746	1,470	1,746	1,884	1,884	1,470	1,700	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	3,092	2,570	3,092	3,353	3,353	2,570	3,005	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	1,608	1,410	1,608	1,707	1,707	1,410	1,575	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	2,272	1,990	2,272	2,413	2,413	1,990	2,225	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	3,048	2,670	3,048	3,237	3,237	2,670	2,985	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	3,630	3,180	3,630	3,855	3,855	3,180	3,555	
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	3,822	3,300	3,822	4,083	4,083	3,300	3,735	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	5,460	4,620	5,460	5,880	5,880	4,620	5,320	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,988	4,550	4,988	5,207	5,207	4,550	4,915	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	2,928	2,670	2,928	3,057	3,057	2,670	2,885	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	742	670	742	778	778	670	730	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	4,218	3,870	4,218	4,392	4,392	3,870	4,160	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,090	970	1,090	1,150	1,150	970	1,070	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	8,068	7,420	8,068	8,392	8,392	7,420	7,960	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	2,002	1,840	2,002	2,083	2,083	1,840	1,975	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	14,932	13,600	14,932	15,598	15,598	13,600	14,710	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	3,730	3,400	3,730	3,895	3,895	3,400	3,675	
TT2720	L型水路T-20 H=600 L=1000	186	本	7,076	5,960	7,076	7,634	7,634	5,960	6,890	
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	10,248	8,640	10,248	11,052	11,052	8,640	9,980	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	13,790	11,600	13,790	14,885	14,885	11,600	13,425	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	18,050	15,200	18,050	19,475	19,475	15,200	17,575	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	26,488	22,300	26,488	28,582	28,582	22,300	25,790	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	32,660	27,500	32,660	35,240	35,240	27,500	31,800	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	39,316	33,100	39,316	42,424	42,424	33,100	38,280	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	47,070	39,600	47,070	50,805	50,805	39,600	45,825	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	8,934	7,440	8,934	9,681	9,681	7,440	8,685	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	9,982	8,320	9,982	10,813	10,813	8,320	9,705	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	11,678	9,680	11,678	12,677	12,677	9,680	11,345	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	14,454	12,000	14,454	15,681	15,681	12,000	14,045	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	18,050	15,200	18,050	19,475	19,475	15,200	17,575	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	19,530	16,200	19,530	21,195	21,195	16,200	18,975	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	25,652	21,800	25,652	27,578	27,578	21,800	25,010	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	27,016	22,600	27,016	29,224	29,224	22,600	26,280	
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	32,116	27,100	32,116	34,624	34,624	27,100	31,280	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	35,206	29,200	35,206	38,209	38,209	29,200	34,205	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	41,554	34,900	41,554	44,881	44,881	34,900	40,445	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	43,084	35,800	43,084	46,726	46,726	35,800	41,870	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	53,092	45,100	53,092	57,088	57,088	45,100	51,760	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	54,708	45,900	54,708	59,112	59,112	45,900	53,240	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	65,896	56,200	65,896	70,744	70,744	56,200	64,280	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	67,638	57,000	67,638	72,957	72,957	57,000	65,865	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	22,530	20,400	22,530	23,595	23,595	20,400	22,175	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	24,964	22,600	24,964	26,146	26,146	22,600	24,570	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	33,960	31,200	33,960	35,340	35,340	31,200	33,500	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	36,046	32,800	36,046	37,669	37,669	32,800	35,505	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	43,386	39,600	43,386	45,279	45,279	39,600	42,755	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	45,344	41,000	45,344	47,516	47,516	41,000	44,620	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	59,004	53,400	59,004	61,806	61,806	53,400	58,070	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	74,738	68,000	74,738	78,107	78,107	68,000	73,615	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	77,206	69,400	77,206	81,109	81,109	69,400	75,905	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	93,964	85,300	93,964	98,296	98,296	85,300	92,520	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	96,358	86,800	96,358	101,137	101,137	86,800	94,765	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	112,308	102,000	112,308	117,462	117,462	102,000	110,590	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	123,358	112,000	123,358	129,037	129,037	112,000	121,465	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	134,312	122,000	134,312	140,468	140,468	122,000	132,260	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	144,272	131,000	144,272	150,908	150,908	131,000	142,060	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	6,174	5,460	6,174	6,531	6,531	5,460	6,055	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	55	個	67,430	67,100	67,430	67,595	67,595	67,100	67,375	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	25,028	24,800	25,028	25,142	25,142	24,800	24,990	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,932	14,800	14,932	14,998	14,998	14,800	14,910	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	37	個	24,522	24,300	24,522	24,633	24,633	24,300	24,485	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,508	6,160	6,508	6,682	6,682	6,160	6,450	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,770	17,500	17,770	17,905	17,905	17,500	17,725	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	47,052	46,500	47,052	47,328	47,328	46,500	46,960	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,216	2,120	2,216	2,264	2,264	2,120	2,200	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,738	2,630	2,738	2,792	2,792	2,630	2,720	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,938	2,800	2,938	3,007	3,007	2,800	2,915	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,604	3,400	3,604	3,706	3,706	3,400	3,570	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,152	4,930	5,152	5,263	5,263	4,930	5,115	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,960	6,540	6,960	7,170	7,170	6,540	6,890	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,962	2,800	2,962	3,043	3,043	2,800	2,935	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,188	3,990	4,188	4,287	4,287	3,990	4,155	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,758	4,500	4,758	4,887	4,887	4,500	4,715	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,880	5,610	5,880	6,015	6,015	5,610	5,835	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,810	3,570	3,810	3,930	3,930	3,570	3,770	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,018	5,610	6,018	6,222	6,222	5,610	5,950	
TT2912	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	本	119,960	101,000	119,960	129,440	129,440	101,000	116,800	
TT2923	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	本	140,080	118,000	140,080	151,120	151,120	118,000	136,400	
TT2933	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	本	175,820	149,000	175,820	189,230	189,230	149,000	171,350	
TT2935	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	本	203,020	172,000	203,020	218,530	218,530	172,000	197,850	
TT2942	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	本	231,300	195,000	231,300	249,450	249,450	195,000	225,250	
TT2943	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	本	248,000	209,000	248,000	267,500	267,500	209,000	241,500	
TT2945	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	本	266,880	225,000	266,880	287,820	287,820	225,000	259,900	
TT2947	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	本	296,680	250,000	296,680	320,020	320,020	250,000	288,900	
TT2953	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	本	266,940	225,000	266,940	287,910	287,910	225,000	259,950	
TT2954	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	本	282,400	238,000	282,400	304,600	304,600	238,000	275,000	
TT2959	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	本	308,540	260,000	308,540	332,810	332,810	260,000	300,450	
TT2960	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	本	338,040	285,000	338,040	364,560	364,560	285,000	329,200	
TT2962	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	本	235,740	198,000	235,740	254,610	254,610	198,000	229,450	
TT2963	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	本	256,040	215,000	256,040	276,560	276,560	215,000	249,200	
TT2966	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	本	276,220	232,000	276,220	298,330	298,330	232,000	268,850	
TT2967	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	本	298,820	251,000	298,820	322,730	322,730	251,000	290,850	
TT2968	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	本	327,420	276,000	327,420	353,130	353,130	276,000	318,850	
TT2970	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	本	373,680	315,000	373,680	403,020	403,020	315,000	363,900	
TT2981	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 600用		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT2982	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 900用		箇所	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT2987	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT2990	ボックスカルバート/特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	810	
TT2993	ボックスカルバート/特殊製品加算額 足掛金物(30SW相当品)		本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TT3001	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高600×長2000	588	個	20,028	16,500	20,028	21,792	21,792	16,500	19,440	
TT3002	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高800×長2000	735	個	25,110	20,700	25,110	27,315	27,315	20,700	24,375	
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	30,942	25,500	30,942	33,663	33,663	25,500	30,035	
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	39,066	31,500	39,066	42,849	42,849	31,500	37,805	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	38,818	32,200	38,818	42,127	42,127	32,200	37,715	
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	46,098	36,600	46,098	50,847	50,847	36,600	44,515	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	47,694	39,900	47,694	51,591	51,591	39,900	46,395	
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	55,854	44,400	55,854	61,581	61,581	44,400	53,945	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	61,602	51,900	61,602	66,453	66,453	51,900	59,985	
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	68,010	54,300	68,010	74,865	74,865	54,300	65,725	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	70,876	59,500	70,876	76,564	76,564	59,500	68,980	
TT3012	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	87,422	69,200	87,422	96,533	96,533	69,200	84,385	
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	85,310	71,600	85,310	92,165	92,165	71,600	83,025	
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	100,972	80,200	100,972	111,358	111,358	80,200	97,510	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	102,680	86,000	102,680	111,020	111,020	86,000	99,900	
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	116,154	92,400	116,154	128,031	128,031	92,400	112,195	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	121,848	102,000	121,848	131,772	131,772	102,000	118,540	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	131,442	105,000	131,442	144,663	144,663	105,000	127,035	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	138,508	115,000	138,508	150,262	150,262	115,000	134,590	
TT3021	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高 600(差筋含む)×長2000	466	個	19,296	16,500	19,296	20,694	20,694	16,500	18,830	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高 800(差筋含む)×長2000	613	個	24,378	20,700	24,378	26,217	26,217	20,700	23,765	
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	30,204	25,500	30,204	32,556	32,556	25,500	29,420	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	37,578	31,500	37,578	40,617	40,617	31,500	36,565	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	38,080	32,200	38,080	41,020	41,020	32,200	37,100	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	44,166	36,600	44,166	47,949	47,949	36,600	42,905	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	46,956	39,900	46,956	50,484	50,484	39,900	45,780	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	53,898	44,400	53,898	58,647	58,647	44,400	52,315	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	60,870	51,900	60,870	65,355	65,355	51,900	59,375	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	65,754	54,300	65,754	71,481	71,481	54,300	63,845	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	70,138	59,500	70,138	75,457	75,457	59,500	68,365	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	85,298	69,200	85,298	93,347	93,347	69,200	82,615	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	84,572	71,600	84,572	91,058	91,058	71,600	82,410	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	98,422	80,200	98,422	107,533	107,533	80,200	95,385	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	101,942	86,000	101,942	109,913	109,913	86,000	99,285	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	113,172	92,400	113,172	123,558	123,558	92,400	109,710	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	121,110	102,000	121,110	130,665	130,665	102,000	117,925	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	128,754	105,000	128,754	140,631	140,631	105,000	124,795	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	137,770	115,000	137,770	149,155	149,155	115,000	133,975	
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT3102	コンクリートブロック(標準) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	5,414	3,810	5,414	6,461	5,720	3,810	5,065	
TT3103	コンクリートブロック(粗面・黒) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	5,494	3,900	5,494	6,541	5,810	3,900	5,145	
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	7,460	5,720	7,460	8,330	8,460	5,720	7,170	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm(3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	810	660	810	885	885	660	785	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm(6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	1,620	1,320	1,620	1,770	1,770	1,320	1,570	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm(9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	2,440	1,990	2,440	2,665	2,665	1,990	2,365	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	8,524	5,800	8,524	9,886	9,886	5,800	8,070	
TT3117	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 40cm	462	m <sup>2</sup>	8,572	5,800	8,572	9,958	9,958	5,800	8,110	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	8,850	6,000	8,850	10,275	10,275	6,000	8,375	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	485	m <sup>2</sup>	9,210	6,300	9,210	10,665	10,665	6,300	8,725	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	9,482	6,500	9,482	10,973	10,973	6,500	8,985	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	612	m <sup>2</sup>	13,672	10,000	13,672	15,508	15,508	10,000	13,060	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	750	m <sup>2</sup>	17,000	12,500	17,000	19,250	19,250	12,500	16,250	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	19,282	14,500	19,282	21,673	21,673	14,500	18,485	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	952	m <sup>2</sup>	23,212	17,500	23,212	26,068	26,068	17,500	22,260	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3165	普通れんが(3種) 210×100×60	3	個	108	90	108	117	117	90	105	
TT3170	現場打L型側溝用街渠桵 H=200	150	個	30,200	29,300	30,200	30,650	30,650	29,300	30,050	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桵 H=400	180	個	34,180	33,100	34,180	34,720	34,720	33,100	34,000	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	910	640	910	1,045	1,045	640	865	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,378	970	1,378	1,582	1,582	970	1,310	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	1,688	1,190	1,688	1,937	1,937	1,190	1,605	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,100	840	1,100	1,235	1,235	840	1,055	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,198	910	1,198	1,342	1,342	910	1,150	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	770	650	770	830	830	650	750	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	960	840	960	1,020	1,020	840	940	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,595	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,559	1,190	1,395	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	516	390	516	579	579	390	495	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	616	460	616	694	694	460	590	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	732	540	732	828	828	540	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	922	760	922	1,003	1,003	760	895	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,162	940	1,162	1,273	1,273	940	1,125	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,670	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	607	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	622	520	622	673	673	520	605	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	240	210	240	255	255	210	235	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	272	230	272	293	293	230	265	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	133	m <sup>2</sup>	3,698	3,000	3,698	4,097	4,097	3,000	3,565	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	177	m <sup>2</sup>	4,162	3,200	4,162	4,693	4,693	3,200	3,985	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	120	m <sup>2</sup>	4,020	3,400	4,020	4,380	4,380	3,400	3,900	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	161	m <sup>2</sup>	4,466	3,600	4,466	4,949	4,949	3,600	4,305	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	133	m <sup>2</sup>	6,098	5,200	6,098	6,497	6,497	5,200	5,965	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m <sup>2</sup>	6,562	5,400	6,562	7,093	7,093	5,400	6,385	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	26,680	22,900	26,680	28,570	28,570	22,900	26,050	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	28,096	24,100	28,096	30,094	30,094	24,100	27,430	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	29,530	25,300	29,530	31,645	31,645	25,300	28,825	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	30,858	26,400	30,858	33,087	33,087	26,400	30,115	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	32,386	27,700	32,386	34,729	34,729	27,700	31,605	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	18,068	14,900	18,068	19,652	19,652	14,900	17,540	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m <sup>2</sup>	2,656	2,140	2,656	2,914	2,914	2,140	2,570	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	2,890	2,290	2,890	3,190	3,190	2,290	2,790	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m <sup>2</sup>	3,314	2,570	3,314	3,686	3,686	2,570	3,190	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4004	硝油爆薬 AN - FO		kg	0	610	0	0	0	610	0	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	170	400	170	400	540	228	228	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	352,000	***	352,000	355,000	355,000	***	351,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	352,000	***	352,000	355,000	355,000	***	351,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	422,000	***	418,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	422,000	***	418,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (t当り)	1000	t	95,500	89,500	95,500	98,500	98,500	89,500	94,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (kg当り)	1	kg	96	90	96	99	99	90	95	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5mm (t当り)	1000	t	93,500	87,500	93,500	96,500	96,500	87,500	92,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5mm (kg当り)	1	kg	94	88	94	97	97	88	93	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2mm (t当り)	1000	t	94,500	88,500	94,500	97,500	97,500	88,500	93,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2mm (kg当り)	1	kg	95	89	95	98	98	89	94	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2mm (t当り)	1000	t	96,500	90,500	96,500	99,500	99,500	90,500	95,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2mm (kg当り)	1	kg	97	91	97	100	100	91	96	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0mm (t当り)	1000	t	102,500	96,500	102,500	105,500	105,500	96,500	101,500	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5010	丸鋼 SS400 径44～50mm (kg当り)	1	kg	103	97	103	106	106	97	102	
TT5035	ダクティル鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,049	***	15,805	
TT5036	ダクティル鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,711	***	20,395	
TT5037	ダクティル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,669	***	38,105	
TT5038	ダクティル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	50,983	***	50,235	
TT5039	ダクティル鑄鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,297	***	62,365	
TT5040	ダクティル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,438	***	100,910	
TT5041	ダクティル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,014	***	117,230	
TT5042	ダクティル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	145,842	***	143,690	
TT5043	ダクティル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	201,687	***	198,715	
TT5044	ダクティル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	270,784	***	266,880	
TT5045	ダクティル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,531	***	14,295	
TT5046	ダクティル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,793	***	18,485	
TT5047	ダクティル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,760	***	33,200	
TT5048	ダクティル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,265	***	48,525	
TT5049	ダクティル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,279	***	60,355	
TT5050	ダクティル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	100,746	98,100	99,570	
TT5051	ダクティル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,114	115,000	116,730	
TT5052	ダクティル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	144,807	141,000	143,115	
TT5053	ダクティル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,391	196,000	198,995	
TT5054	ダクティル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	270,227	263,000	267,015	
TT5055	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,442	74,300	75,490	
TT5056	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	88,468	86,800	88,468	89,302	89,302	86,800	88,190	
TT5057	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,114	108,000	109,730	
TT5058	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	161,527	157,000	159,515	
TT5059	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,179	72,100	73,255	
TT5060	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	87,757	85,300	86,665	
TT5061	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,051	105,000	106,695	
TT5062	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,455	154,000	156,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6～8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16～25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,596	***	7,596	7,674	7,674	***	7,570	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,516	***	7,516	7,594	7,594	***	7,490	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,886	8,730	8,886	8,964	8,964	8,730	8,860	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,806	8,650	8,806	8,884	8,884	8,650	8,780	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,784	***	5,784	5,841	5,841	***	5,765	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,830	***	5,830	5,890	5,890	***	5,810	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,876	***	4,876	4,924	4,924	***	4,860	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5211	ガードレール Gr - C - 2 B 塗装(白)	16	m	4,996	***	4,996	5,044	5,044	***	4,980	
TT5213	ガードレール Gr - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,034	6,920	7,034	7,091	7,091	6,920	7,015	
TT5215	ガードレール Gr - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,090	6,970	7,090	7,150	7,150	6,970	7,070	
TT5217	ガードレール Gr - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,116	6,020	6,116	6,164	6,164	6,020	6,100	
TT5219	ガードレール Gr - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,246	6,150	6,246	6,294	6,294	6,150	6,230	
TT5221	ガードパイプ Gp - A - 3 E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,398	12,200	12,398	12,497	12,497	12,200	12,365	
TT5222	ガードパイプ Gp - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,434	14,200	14,434	14,551	14,551	14,200	14,395	
TT5223	ガードパイプ Gp - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,074	10,900	11,074	11,161	11,161	10,900	11,045	
TT5224	ガードパイプ Gp - B - 3 E 塗装(基本3色)路側用	23	m	9,118	8,980	9,118	9,187	9,187	8,980	9,095	
TT5225	ガードパイプ Gp - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	10,968	10,800	10,968	11,052	11,052	10,800	10,940	
TT5227	ガードパイプ Gp - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,316	8,190	8,316	8,379	8,379	8,190	8,295	
TT5228	ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,050	7,930	8,050	8,110	8,110	7,930	8,030	
TT5229	ガードパイプ Gp - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,640	9,490	9,640	9,715	9,715	9,490	9,615	
TT5230	ガードパイプ Gp - C - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	7,408	7,300	7,408	7,462	7,462	7,300	7,390	
TT5231	ガードパイプ Gp - A - 3 E 塗装(白)路側用	33	m	10,998	***	10,998	11,097	11,097	***	10,965	
TT5232	ガードパイプ Gp - A - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	13,134	***	13,134	13,251	13,251	***	13,095	
TT5233	ガードパイプ Gp - A - 2 B 塗装(白)	29	m	9,834	***	9,834	9,921	9,921	***	9,805	
TT5234	ガードパイプ Gp - B - 3 E 塗装(白)路側用	23	m	7,848	***	7,848	7,917	7,917	***	7,825	
TT5235	ガードパイプ Gp - B - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	9,708	***	9,708	9,792	9,792	***	9,680	
TT5237	ガードパイプ Gp - B - 2 B 塗装(白)	21	m	7,046	***	7,046	7,109	7,109	***	7,025	
TT5238	ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(白)路側用	20	m	6,800	***	6,800	6,860	6,860	***	6,780	
TT5239	ガードパイプ Gp - C - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	8,360	***	8,360	8,435	8,435	***	8,335	
TT5240	ガードパイプ Gp - C - 2 B 塗装(白)	18	m	6,158	***	6,158	6,212	6,212	***	6,140	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,808	***	4,808	4,847	4,847	***	4,795	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,884	***	4,884	4,926	4,926	***	4,870	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,290	***	5,290	5,335	5,335	***	5,275	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	4,762	4,690	4,762	4,798	4,798	4,690	4,750	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	4,838	4,760	4,838	4,877	4,877	4,760	4,825	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,244	5,160	5,244	5,286	5,286	5,160	5,230	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,468	5,390	5,468	5,507	5,507	5,390	5,455	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,538	5,460	5,538	5,577	5,577	5,460	5,525	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,050	5,960	6,050	6,095	6,095	5,960	6,035	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	6,988	6,910	6,988	7,027	7,027	6,910	6,975	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,064	6,980	7,064	7,106	7,106	6,980	7,050	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,500	7,410	7,500	7,545	7,545	7,410	7,485	
TT5253	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=1.55m	47	本	11,782	***	11,782	11,923	11,923	***	11,735	
TT5254	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=2.00m	59	本	14,754	***	14,754	14,931	14,931	***	14,695	
TT5259	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=1.50m	51	本	12,406	***	12,406	12,559	12,559	***	12,355	
TT5260	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.00m	62	本	15,272	***	15,272	15,458	15,458	***	15,210	
TT5261	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.50m	72	本	17,732	***	17,732	17,948	17,948	***	17,660	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5262	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=3.00m	83	本	20,898	***	20,898	21,147	21,147	***	20,815	
TT5267	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	13,482	***	13,482	13,623	13,623	***	13,435	
TT5268	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	16,854	***	16,854	17,031	17,031	***	16,795	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,306	***	14,306	14,459	14,459	***	14,255	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	17,572	***	17,572	17,758	17,758	***	17,510	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	20,432	***	20,432	20,648	20,648	***	20,360	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,398	***	24,398	24,647	24,647	***	24,315	
TT5282	落石防護柵(従来型)末端支柱 H=1.55m	129	本	67,774	***	67,774	68,161	68,161	***	67,645	
TT5283	落石防護柵(従来型)末端支柱 H=2.00m	183	本	82,098	***	82,098	82,647	82,647	***	81,915	
TT5288	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=1.50m	133	本	68,698	***	68,698	69,097	69,097	***	68,565	
TT5289	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=2.00m	192	本	87,352	***	87,352	87,928	87,928	***	87,160	
TT5290	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=2.50m	260	本	118,560	***	118,560	119,340	119,340	***	118,300	
TT5291	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=3.00m	302	本	143,812	***	143,812	144,718	144,718	***	143,510	
TT5297	落石防護柵(従来型)末端支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	74,074	***	74,074	74,461	74,461	***	73,945	
TT5298	落石防護柵(従来型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	89,898	***	89,898	90,447	90,447	***	89,715	
TT5303	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	74,898	***	74,898	75,297	75,297	***	74,765	
TT5304	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	94,752	***	94,752	95,328	95,328	***	94,560	
TT5305	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	129,560	***	129,560	130,340	130,340	***	129,300	
TT5306	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	155,812	***	155,812	156,718	156,718	***	155,510	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) 28×5 L=1.0m	4	m	3,584	3,560	3,584	3,596	3,596	3,560	3,580	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,744	***	3,744	3,771	3,771	***	3,735	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,820	***	3,820	3,850	3,850	***	3,810	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	4,126	***	4,126	4,159	4,159	***	4,115	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,724	3,670	3,724	3,751	3,751	3,670	3,715	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,800	3,740	3,800	3,830	3,830	3,740	3,790	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,076	4,010	4,076	4,109	4,109	4,010	4,065	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,320	4,260	4,320	4,350	4,350	4,260	4,310	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,390	4,330	4,390	4,420	4,420	4,330	4,380	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	4,746	4,680	4,746	4,779	4,779	4,680	4,735	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,250	***	1,250	1,265	1,265	***	1,245	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,516	1,480	1,516	1,534	1,534	1,480	1,510	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,822	1,780	1,822	1,843	1,843	1,780	1,815	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,128	2,080	2,128	2,152	2,152	2,080	2,120	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,434	2,380	2,434	2,461	2,461	2,380	2,425	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	2,730	2,670	2,730	2,760	2,760	2,670	2,720	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	3,026	2,960	3,026	3,059	3,059	2,960	3,015	
TT5401	P C鋼棒 B種1号 径17mm 1m以上3m未満/本	1	kg	375	***	375	378	378	***	374	
TT5402	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 1m以上3m未満/本	1	kg	364	***	364	367	367	***	363	
TT5403	P C鋼棒 B種1号 径17mm 3m以上4m未満/本	1	kg	321	***	321	324	324	***	320	
TT5404	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 3m以上4m未満/本	1	kg	313	***	313	316	316	***	312	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5405	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 4m以上5m未満 / 本	1	kg	309	***	309	312	312	***	308	
TT5406	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 4m以上5m未満 / 本	1	kg	301	***	301	304	304	***	300	
TT5407	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 5m以上8m未満 / 本	1	kg	304	***	304	307	307	***	303	
TT5408	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 5m以上8m未満 / 本	1	kg	297	***	297	300	300	***	296	
TT5409	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 8m以上 / 本	1	kg	309	***	309	312	312	***	308	
TT5410	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 8m以上 / 本	1	kg	301	***	301	304	304	***	300	
TT5426	P C 鋼より線 スtrand 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	266	***	266	269	269	***	265	
TT5427	P C 鋼より線 スtrand 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	275	***	275	278	278	***	274	
TT5428	P C 鋼より線 スtrand 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	296	***	296	299	299	***	295	
TT5429	P C 鋼より線 スtrand 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	303	***	303	306	306	***	302	
TT5430	P C 鋼より線 スtrand 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	308	***	308	311	311	***	307	
TT5431	P C 鋼より線 スtrand 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	273	***	273	276	276	***	272	
TT5432	P C 鋼より線 スtrand 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	287	***	287	290	290	***	286	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	393	387	393	396	396	387	392	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	252	246	252	255	255	246	251	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	201	195	201	204	204	195	200	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	185	179	185	188	188	179	184	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	143	137	143	146	146	137	142	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	151	145	151	154	154	145	150	
TT5484	けい船柱 (長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	67,544	66,800	67,544	67,916	67,916	66,800	67,420	
TT5485	けい船柱 (長崎県型) 直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,460	34,100	34,460	34,640	34,640	34,100	34,400	
TT5486	けい船柱 (港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	92,244	91,200	92,244	92,766	92,766	91,200	92,070	
TT5487	けい船柱 (港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	166,944	165,000	166,944	167,916	167,916	165,000	166,620	
TT5488	けい船柱 (港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	277	個	145,662	144,000	145,662	146,493	146,493	144,000	145,385	
TT5489	けい船柱 (港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	257,928	255,000	257,928	259,392	259,392	255,000	257,440	
TT5490	けい船柱 (港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	285,252	282,000	285,252	286,878	286,878	282,000	284,710	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,880	72,700	72,880	72,970	72,970	72,700	72,850	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	89,298	***	89,298	89,397	89,397	***	89,265	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	146,360	***	146,360	146,540	146,540	***	146,300	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	184,522	***	184,522	184,783	184,783	***	184,435	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	229,792	***	229,792	230,188	230,188	***	229,660	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	382,464	***	382,464	383,196	383,196	***	382,220	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	587,184	***	587,184	588,276	588,276	***	586,820	
TT5505	防舷材埋込栓 (後付) ステンレス製 V型130H用	1	個	4,536	4,530	4,536	4,539	4,539	4,530	4,535	
TT5506	防舷材埋込栓 (後付) ステンレス製 V型150H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,779	***	4,775	
TT5507	防舷材埋込栓 (後付) ステンレス製 V型200H用	1	個	7,426	***	7,426	7,429	7,429	***	7,425	
TT5508	防舷材埋込栓 (後付) ステンレス製 V型250H用	1	個	7,426	***	7,426	7,429	7,429	***	7,425	
TT5509	防舷材埋込栓 (後付) ステンレス製 V型300H用	2	個	12,112	***	12,112	12,118	12,118	***	12,110	
TT5510	防舷材埋込栓 (後付) ステンレス製 V型400H用	4	個	15,424	***	15,424	15,436	15,436	***	15,420	
TT5511	防舷材埋込栓 (後付) ステンレス製 V型500H用	4	個	15,424	***	15,424	15,436	15,436	***	15,420	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5512	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型130H用	1	個	6,806	6,800	6,806	6,809	6,809	6,800	6,805	
TT5513	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型150H用	1	個	7,186	7,180	7,186	7,189	7,189	7,180	7,185	
TT5514	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型200H用	2	個	11,112	11,100	11,112	11,118	11,118	11,100	11,110	
TT5515	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型250H用	2	個	11,112	11,100	11,112	11,118	11,118	11,100	11,110	
TT5516	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型300H用	3	個	18,218	18,200	18,218	18,227	18,227	18,200	18,215	
TT5517	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型400H用	4	個	23,124	23,100	23,124	23,136	23,136	23,100	23,120	
TT5518	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型500H用	4	個	23,124	23,100	23,124	23,136	23,136	23,100	23,120	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,478	***	36,478	36,517	36,517	***	36,465	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	20,944	20,800	20,944	21,016	21,016	20,800	20,920	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	15,324	15,000	15,324	15,486	15,486	15,000	15,270	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	21,444	21,300	21,444	21,516	21,516	21,300	21,420	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	25,276	24,700	25,276	25,564	25,564	24,700	25,180	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	33,622	33,400	33,622	33,733	33,733	33,400	33,585	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,154	15,100	15,154	15,181	15,181	15,100	15,145	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,042	20,000	20,042	20,063	20,063	20,000	20,035	
TT5535	後付けい船環(SUS)	5	個	21,230	21,200	21,230	21,245	21,245	21,200	21,225	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,280	***	64,280	64,370	64,370	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,534	***	73,534	73,651	73,651	***	73,495	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,994	***	98,994	99,141	99,141	***	98,945	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,480	***	161,480	161,720	161,720	***	161,400	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,017	***	215,565	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,529	***	4,525	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,529	***	4,525	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,779	***	4,775	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,438	***	7,430	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,438	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	168,844	***	168,844	170,266	170,266	***	168,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	229,900	***	229,900	231,850	231,850	***	229,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	303,118	***	303,118	305,677	305,677	***	302,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	146,430	***	146,430	147,645	147,645	***	146,025	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	141,860	***	141,860	142,790	142,790	***	141,550	
TT6044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT6045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT6046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘 要
TT6068	生コン ポルトランド G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT6069	生コン ポルトランド G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6070	生コン ポルトランド G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6071	生コン ポルトランド G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6072	生コン ポルトランド G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	10,950	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	11,100	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,400	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,400	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	0	11,850	0	0	17,900	14,800	15,300	
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	0	12,000	0	0	18,100	15,000	15,500	
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	10,950	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	11,100	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,400	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,400	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	0	11,850	0	0	17,300	14,800	15,300	
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	0	12,000	0	0	17,500	15,000	15,500	
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	11,950	0	0	0	15,100	0	
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	12,100	0	0	0	15,300	0	
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,400	0	0	0	15,600	0	
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,550	0	0	0	15,800	0	
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,400	0	0	0	15,600	0	
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,550	0	0	0	15,800	0	
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	11,950	0	0	0	15,100	0	
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	12,100	0	0	0	15,300	0	
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,400	0	0	0	15,600	0	
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,550	0	0	0	15,800	0	
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,400	0	0	0	15,600	0	
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,550	0	0	0	15,800	0	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	162	164	157	163	170	172	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	145	148	140	140	148	150	
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	113	116	108	108	116	118	
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	86	86	89	84	88	88	
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	83	82	84	80	83	83	
TT1008	混合油 25:1		リットル	170	172	165	171	178	179	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	94	96	94	94	98	98	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	16,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	15,500	16,500	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	***	18,200	***	***	***	17,700	
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	***	18,300	***	***	***	17,800	
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	***	18,400	***	***	***	18,150	
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	***	18,500	***	***	***	18,300	
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	***	18,600	***	***	***	18,550	
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	***	18,700	***	***	***	18,700	
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	***	18,900	***	***	***	18,850	
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	***	19,000	***	***	***	19,000	
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	***	19,100	***	***	***	19,400	
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	***	19,200	***	***	***	19,550	
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	***	20,300	***	***	***	20,350	
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 S8以下		m3	***	19,900	***	***	***	20,000	
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 S12以下		m3	***	20,000	***	***	***	20,150	
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	***	18,100	***	***	***	17,700	
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	***	18,200	***	***	***	17,800	
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	***	18,300	***	***	***	18,150	
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	***	18,400	***	***	***	18,300	
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	***	18,500	***	***	***	18,550	
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	***	18,600	***	***	***	18,700	
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	***	19,000	***	***	***	19,400	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT1074	生コン ポルトランド G40 30 s12以上		m3	***	19,100	***	***	***	19,550	
TT1075	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	19,800	19,600	20,450	17,750	18,750	18,950	
TT1076	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	19,400	***	***	***	19,550	
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	***	18,100	***	***	***	17,600	
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	***	18,200	***	***	***	17,700	
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	***	18,300	***	***	***	18,050	
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	***	18,400	***	***	***	18,200	
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	***	18,500	***	***	***	18,450	
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	***	18,600	***	***	***	18,600	
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	***	18,800	***	***	***	18,750	
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	***	18,900	***	***	***	18,900	
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	***	19,000	***	***	***	19,300	
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	***	19,100	***	***	***	19,450	
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	***	20,200	***	***	***	20,250	
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	***	19,800	***	***	***	19,900	
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	***	19,900	***	***	***	20,050	
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	***	18,000	***	***	***	17,600	
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	***	18,100	***	***	***	17,700	
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	***	18,200	***	***	***	18,050	
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	***	18,300	***	***	***	18,200	
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	***	18,400	***	***	***	18,450	
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	***	18,500	***	***	***	18,600	
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	***	18,900	***	***	***	19,300	
TT1120	生コン 高炉 G40 30 s12以上		m3	***	19,000	***	***	***	19,450	
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	19,700	19,500	20,350	17,650	18,650	18,850	
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	19,300	***	***	***	19,450	
TT1125	生コン 高炉 G40 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	0	0	0	0	0	
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	0	0	0	0	18,700	18,900	
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	0	0	0	0	19,850	20,050	
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	0	0	0	0	20,000	20,200	
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	0	0	0	0	21,350	21,550	
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	0	0	0	0	21,000	21,200	
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	0	0	0	0	21,150	21,350	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	0	0	0	0	18,700	18,900	
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m3	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m3	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m3	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m3	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m3	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	19,950	20,150	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	93,000	0	93,000	88,000	93,000	93,000	
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	105,000	105,000	105,000	104,000	105,000	105,000	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	105,000	105,000	105,000	104,000	105,000	105,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	101,000	101,000	101,000	100,000	101,000	101,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	110,000	110,000	110,000	109,000	110,000	110,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	131,000	0	131,000	130,000	131,000	131,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	15,400	0	15,400	14,200	15,600	15,600	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	15,500	0	15,500	14,300	15,700	15,700	
TT1207	密粒度アスファルト		t	15,900	0	15,900	14,700	16,100	16,100	
TT1208	細粒度アスファルト		t	16,300	0	16,300	15,100	16,500	16,500	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	17,700	0	17,700	16,500	17,900	17,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	17,100	0	17,100	15,900	17,300	17,300	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	15,200	0	15,200	14,000	15,400	15,400	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	15,900	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	15,500	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	16,300	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	15,200	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	15,900	0	15,900	14,700	16,100	16,100	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	16,000	0	16,000	14,800	16,200	16,200	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	16,400	0	16,400	15,200	16,600	16,600	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	16,800	0	16,800	15,600	17,000	17,000	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	18,200	0	18,200	17,000	18,400	18,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	17,600	0	17,600	16,400	17,800	17,800	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	15,700	0	15,700	14,500	15,900	15,900	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	16,400	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	16,000	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	16,800	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	15,700	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m <sup>3</sup> 当り)		m <sup>3</sup>	3,800	3,800	3,750	3,050	3,550	3,750	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,370	2,370	2,340	1,900	2,210	2,340	
TT1278	砂 置換用		m <sup>3</sup>	3,350	3,350	3,300	2,600	3,100	3,300	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,280	2,280	2,250	1,810	2,120	2,250	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石2005		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,400	3,900	4,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,310	2,340	2,400	2,120	2,430	2,560	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石4005		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,400	3,900	4,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,310	2,340	2,400	2,120	2,430	2,560	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石8040		m <sup>3</sup>	3,800	3,850	3,950	3,500	4,000	4,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,370	2,400	2,460	2,180	2,500	2,620	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m <sup>3</sup>	3,200	3,300	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m <sup>3</sup>	3,650	3,700	3,800	3,450	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m <sup>3</sup>	3,650	3,700	3,800	3,450	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m <sup>3</sup>	3,400	3,500	3,700	3,250	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m <sup>3</sup>	3,300	3,400	3,600	3,150	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,950	4,000	4,100	3,750	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,950	4,000	4,100	3,750	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,700	3,800	4,000	3,550	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	3,600	3,700	3,900	3,450	3,650	3,850	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,550	3,900	4,100	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,550	3,900	4,100	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,550	3,900	4,100	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m <sup>3</sup>	3,700	3,750	3,850	3,550	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m <sup>3</sup>	2,800	0	2,800	2,700	3,250	3,450	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m <sup>3</sup>	2,800	0	2,800	2,700	3,250	3,450	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m <sup>3</sup>	3,100	0	3,100	3,000	3,550	3,750	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m <sup>3</sup>	3,100	0	3,100	3,000	3,550	3,750	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m <sup>3</sup>	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m <sup>3</sup>	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	3,300	3,400	3,600	3,200	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 箆枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	3,400	3,500	3,700	3,300	0	0	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物(プレミックス処理土)		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	4,743	4,743	4,743	4,666	4,743	4,820	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 L=2000	103	本	5,597	5,597	5,597	5,494	5,597	5,700	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250X28 L=2000	131	本	6,519	6,519	6,519	6,388	6,519	6,650	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	7,935	7,935	7,935	7,770	7,935	8,100	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 350X32 L=2000	204	本	9,756	9,756	9,756	9,552	9,756	9,960	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 400X35 L=2430	306	本	14,854	14,854	14,854	14,548	14,854	15,160	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 450X38 L=2430	373	本	18,157	18,157	18,157	17,784	18,157	18,530	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 500X42 L=2430	459	本	21,831	21,831	21,831	21,372	21,831	22,290	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 600X50 L=2430	660	本	31,140	31,140	31,140	30,480	31,140	31,800	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 700X58 L=2430	899	本	41,691	41,691	41,691	40,792	41,691	42,590	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 800X66 L=2430	1170	本	53,730	53,730	53,730	52,560	53,730	54,900	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 900X75 L=2430	1520	本	69,380	69,380	69,380	67,860	69,380	70,900	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 1000X82 L=2430	1850	本	84,250	84,250	84,250	82,400	84,250	86,100	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 1100X88 L=2430	2190	本	100,810	100,810	100,810	98,620	100,810	103,000	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 1200X95 L=2430	2600	本	119,300	119,300	119,300	116,700	119,300	121,900	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 1350X103 L=2430	3190	本	143,710	143,710	143,710	140,520	143,710	146,900	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 150x26 L=2000	77	本	5,613	5,613	5,613	5,536	5,613	5,690	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 200X27 L=2000	103	本	6,577	6,577	6,577	6,474	6,577	6,680	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 250X28 L=2000	131	本	7,509	7,509	7,509	7,378	7,509	7,640	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 300X30 L=2000	165	本	9,045	9,045	9,045	8,880	9,045	9,210	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 350X32 L=2000	204	本	11,176	11,176	11,176	10,972	11,176	11,380	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 400X35 L=2430	306	本	16,754	16,754	16,754	16,448	16,754	17,060	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 450X38 L=2430	373	本	20,457	20,457	20,457	20,084	20,457	20,830	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 500X42 L=2430	459	本	24,731	24,731	24,731	24,272	24,731	25,190	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 600X50 L=2430	660	本	35,140	35,140	35,140	34,480	35,140	35,800	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 700X58 L=2430	899	本	46,991	46,991	46,991	46,092	46,991	47,890	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 800X66 L=2430	1170	本	60,530	60,530	60,530	59,360	60,530	61,700	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 900X75 L=2430	1520	本	78,180	78,180	78,180	76,660	78,180	79,700	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 1000X82 L=2430	1850	本	94,650	94,650	94,650	92,800	94,650	96,500	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 1100X88 L=2430	2190	本	111,910	111,910	111,910	109,720	111,910	114,100	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 1200X95 L=2430	2600	本	131,400	131,400	131,400	128,800	131,400	134,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 1350X103 L=2430	3190	本	160,710	160,710	160,710	157,520	160,710	163,900	
TT1490	ヒューム管 外圧管一種C型 1500x112 L=2360	3270	本	145,430	145,430	145,430	142,160	145,430	148,700	
TT1510	ヒューム管 外圧管二種C型 1500x112 L=2360	3270	本	162,430	162,430	162,430	159,160	162,430	165,700	
TT1641	透水コンクリート管 100x600	15	本	975	975	975	960	975	990	
TT1642	透水コンクリート管 150x600	23	本	1,387	1,387	1,387	1,364	1,387	1,410	
TT1643	透水コンクリート管 200x1000	60	本	3,370	3,370	3,370	3,310	3,370	3,430	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	本	1,250	1,310	1,320	1,330	1,220	1,220	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	本	1,560	1,630	1,650	1,620	1,480	1,480	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	本	1,730	1,810	1,830	1,790	1,700	1,700	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	本	1,960	2,050	2,070	1,866	1,940	1,940	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150x150 L=600)	25	本	820	860	860	900	870	870	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 沓岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	970	1,010	1,010	1,020	960	960	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,240	1,300	1,300	1,330	1,300	1,300	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,560	1,630	1,630	1,680	1,690	1,760	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,690	1,770	1,760	1,820	1,700	1,700	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,210	2,320	2,190	2,270	2,288	2,380	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,060	2,160	2,140	2,230	2,150	2,150	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,290	2,400	2,380	2,470	2,400	2,400	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,090	3,240	3,220	3,340	3,230	3,230	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	4,850	5,090	5,060	5,250	5,070	5,070	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	450	470	460	500	500	500	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	550	570	560	610	580	580	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	690	720	710	740	730	730	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	900	940	950	990	960	960	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,130	1,180	1,180	1,260	1,190	1,190	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,500	1,570	1,580	1,660	1,590	1,590	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,130	2,230	2,230	2,370	2,250	2,250	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	940	980	970	1,040	914	940	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,140	1,190	1,170	1,270	1,109	1,140	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,380	1,440	1,450	1,500	1,380	1,380	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,700	1,780	1,780	1,850	1,690	1,690	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	1,980	2,070	2,080	2,160	1,986	2,050	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	2,890	3,030	3,030	3,160	2,907	3,000	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	4,810	5,050	5,050	5,250	4,790	4,790	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	6,950	7,290	6,570	6,140	6,335	6,530	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	8,900	9,340	8,420	7,866	8,118	8,370	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	11,900	12,400	11,200	10,546	10,888	11,230	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	12,100	12,700	11,300	11,800	11,600	11,600	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	15,900	16,600	14,900	15,500	15,100	15,100	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	21,100	22,100	19,700	20,600	19,565	20,250	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 300 L=1000	293	組	36,200	38,000	33,837	33,544	33,837	34,130	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 400 L=1000	419	組	42,800	44,900	40,271	39,852	40,271	40,690	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋付) 500 L=1000	524	組	53,100	55,700	49,516	48,992	49,516	50,040	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	26,900	28,200	26,900	25,996	26,208	26,420	
TT1851	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,690	1,770	1,610	1,650	1,780	1,780	
TT1852	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,450	2,570	2,330	2,400	2,590	2,590	
TT1853	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,400	3,570	3,230	3,330	3,079	3,170	
TT1861	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	23	枚	5,167	5,167	5,167	5,144	5,167	5,190	
TT1862	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	30	枚	6,740	6,740	6,740	6,710	6,740	6,770	
TT1863	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,209	9,209	9,209	9,168	9,209	9,250	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (ワット) 300×300×2000 (鋼製蓋付) 鋼製蓋付	467	本	43,900	46,000	39,103	38,636	39,103	39,570	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 沓岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×300×2000	322	本	10,800	11,300	9,978	9,656	9,978	10,300	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×400×2000	399	本	13,200	13,800	12,301	11,902	12,301	12,700	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×500×2000	450	本	14,500	15,200	13,540	13,090	13,540	13,990	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×600×2000	588	本	17,800	18,600	16,992	16,404	16,992	17,580	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×700×2000	618	本	19,600	20,500	18,362	17,744	18,362	18,980	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×800×2000	754	本	25,400	26,600	23,386	22,632	23,386	24,140	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×900×2000	824	本	28,100	29,500	25,716	24,892	25,716	26,540	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×1000×2000	986	本	33,600	35,200	30,774	29,788	30,774	31,760	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×1100×2000	1065	本	37,200	39,000	33,885	32,820	33,885	34,950	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 400×400×2000 (鋼製蓋板 1/4固定)	612	本	57,800	60,600	49,008	48,396	49,008	49,620	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×400×2000	454	本	14,800	15,500	13,766	13,312	13,766	14,220	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×500×2000	532	本	16,600	17,400	15,688	15,156	15,688	16,220	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×600×2000	588	本	18,300	19,200	17,192	16,604	17,192	17,780	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×700×2000	710	本	21,800	22,800	20,690	19,980	20,690	21,400	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×800×2000	775	本	25,500	26,700	23,675	22,900	23,675	24,450	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×900×2000	924	本	31,400	32,900	28,716	27,792	28,716	29,640	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1000×2000	999	本	33,900	35,500	31,091	30,092	31,091	32,090	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1100×2000	1175	本	39,900	41,800	36,575	35,400	36,575	37,750	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1200×2000	1259	本	42,800	44,900	39,231	37,972	39,231	40,490	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 500×500×2000 (鋼製蓋板 1/4固定)	783	本	67,647	67,647	67,647	66,864	67,647	68,430	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×500×2000	645	本	23,000	24,100	20,705	20,060	20,705	21,350	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×600×2000	710	本	23,900	25,000	21,990	21,280	21,990	22,700	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×700×2000	775	本	25,400	26,600	23,575	22,800	23,575	24,350	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×800×2000	840	本	27,500	28,800	25,560	24,720	25,560	26,400	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×900×2000	1032	本	35,000	36,700	32,088	31,056	32,088	33,120	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1000×2000	1111	本	37,900	39,700	34,699	33,588	34,699	35,810	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1100×2000	1190	本	40,400	42,400	37,010	35,820	37,010	38,200	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1200×2000	1383	本	47,100	49,400	43,147	41,764	43,147	44,530	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1300×2000	1471	本	50,100	52,600	45,939	44,468	45,939	47,410	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1400×2000	1559	本	53,000	55,600	48,731	47,172	48,731	50,290	
TT1940	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 600×600×2000 (鋼製蓋板 1/4固定)	949	本	76,141	76,141	76,141	75,192	76,141	77,090	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×600×2000	815	本	28,100	29,500	25,535	24,720	25,535	26,350	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×700×2000	885	本	29,600	31,000	27,365	26,480	27,365	28,250	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×800×2000	955	本	31,400	32,900	28,995	28,040	28,995	29,950	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×900×2000	1024	本	33,700	35,300	31,316	30,292	31,316	32,340	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1000×2000	1234	本	40,900	42,900	37,906	36,672	37,906	39,140	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1100×2000	1318	本	44,900	47,100	41,162	39,844	41,162	42,480	
TT1947	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1200×2000	1402	本	47,600	49,900	43,718	42,316	43,718	45,120	
TT1948	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1300×2000	1608	本	54,700	57,400	50,172	48,564	50,172	51,780	
TT1949	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1400×2000	1701	本	57,900	60,700	53,109	51,408	53,109	54,810	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT1950	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1500×2000	1794	本	61,100	64,100	56,046	54,252	56,046	57,840	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	1,840	1,930	1,539	1,498	1,539	1,580	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	2,410	2,530	2,080	2,020	2,080	2,140	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	3,290	3,450	2,897	2,814	2,897	2,980	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	4,240	4,450	3,741	3,632	3,741	3,850	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,167	5,167	5,167	5,144	5,167	5,190	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,740	6,740	6,740	6,710	6,740	6,770	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,209	9,209	9,209	9,168	9,209	9,250	
TT1974	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,668	11,668	11,668	11,616	11,668	11,720	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	17,400	18,200	14,620	14,240	14,620	15,000	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	20,100	21,100	16,941	16,492	16,941	17,390	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	22,900	24,000	19,645	19,140	19,645	20,150	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	27,100	28,400	23,135	22,520	23,135	23,750	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	29,700	31,100	25,920	25,240	25,920	26,600	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	35,600	37,300	29,280	28,460	29,280	30,100	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	39,900	41,800	32,655	31,760	32,655	33,550	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	46,800	49,100	38,340	37,280	38,340	39,400	
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	50,400	52,900	41,360	40,220	41,360	42,500	
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×400×2000	510	本	23,500	24,600	20,590	20,080	20,590	21,100	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	26,200	27,500	23,510	22,920	23,510	24,100	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	29,000	30,400	25,895	25,240	25,895	26,550	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	34,200	35,900	30,720	29,940	30,720	31,500	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	36,900	38,700	33,750	32,900	33,750	34,600	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	45,500	47,700	38,800	37,800	38,800	39,800	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	49,000	51,400	41,820	40,740	41,820	42,900	
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	56,900	59,700	48,640	47,380	48,640	49,900	
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	61,100	64,100	52,150	50,800	52,150	53,500	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,310	2,420	2,037	1,994	2,037	2,080	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,780	2,910	2,798	2,736	2,798	2,860	
TT2089	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 300×2000	446	本	17,700	18,500	15,114	14,668	15,114	15,560	
TT2090	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 400×2000	647	本	25,300	26,500	21,023	20,376	21,023	21,670	
TT2091	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 500×2000	921	本	34,700	36,400	29,389	28,468	29,389	30,310	
TT2099	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 300×2000	379	本	37,500	39,300	32,011	31,632	32,011	32,390	
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 400×2000	544	本	50,000	52,500	42,596	42,052	42,596	43,140	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 500×2000	746	本	57,014	57,014	57,014	56,268	57,014	57,760	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 300×1000	319	本	43,500	45,600	36,371	36,052	36,371	36,690	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 400×1000	411	本	50,600	53,100	42,599	42,188	42,599	43,010	
TT2111	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 500×1000	450	本	48,050	48,050	48,050	47,600	48,050	48,500	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 300×2000	432	本	17,700	18,500	14,988	14,556	14,988	15,420	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 400×2000	642	本	25,300	26,500	20,978	20,336	20,978	21,620	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 沓岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 500×2000	877	本	34,700	36,400	28,993	28,116	28,993	29,870	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 600×2000	1084	本	49,100	51,500	40,356	39,272	40,356	41,440	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 700×2000	1403	本	57,300	60,100	53,827	52,424	53,827	55,230	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 800×2000	1679	本	68,700	72,100	64,511	62,832	64,511	66,190	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 900×2000	2093	本	78,500	82,400	74,137	72,044	74,137	76,230	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 1000×2000	2539	本	98,000	102,000	91,551	89,012	91,551	94,090	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型 300×2000	360	本	37,500	39,300	31,840	31,480	31,840	32,200	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型 400×2000	529	本	50,000	52,500	42,461	41,932	42,461	42,990	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型 500×2000	725	本	56,825	56,825	56,825	56,100	56,825	57,550	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型 600×2000	893	本	70,437	70,437	70,437	69,544	70,437	71,330	
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型 700×2000	1156	本	87,304	87,304	87,304	86,148	87,304	88,460	
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型 800×2000	1396	本	100,564	100,564	100,564	99,168	100,564	101,960	
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型 900×2000	1742	本	125,678	125,678	125,678	123,936	125,678	127,420	
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋材)固定型 1000×2000	2104	本	146,936	146,936	146,936	144,832	146,936	149,040	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~ ) L=2000	1	kg	49	51	47	46	47	48	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~ ) L=2000	1	kg	47	49	45	44	45	46	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~ ) L=2000	1	kg	47	49	45	44	45	46	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~ ) L=2000	1	kg	46	48	44	43	44	45	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~ ) L=2000	1	kg	46	48	44	43	44	45	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~ ) L=2000	1	kg	46	48	44	43	44	45	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~ ) L=2000	1	kg	44	44	44	43	44	45	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~ ) L=2000	1	kg	44	44	44	43	44	45	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~ ) L=2000	1	kg	44	44	44	43	44	45	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~ ) L=2000	1	kg	44	44	44	43	44	45	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~ ) L=2000	1	kg	44	44	44	43	44	45	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	50	50	50	49	50	51	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	46	46	46	45	46	47	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	11,088	11,088	11,088	11,056	11,088	11,120	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	14,951	14,951	14,951	14,912	14,951	14,990	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	13,551	13,551	13,551	13,512	13,551	13,590	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	19,895	19,895	19,895	19,840	19,895	19,950	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	31,893	31,893	31,893	31,816	31,893	31,970	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	11,615	11,615	11,615	11,580	11,615	11,650	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	15,859	15,859	15,859	15,808	15,859	15,910	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	26,911	26,911	26,911	26,832	26,911	26,990	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	14,478	14,478	14,478	14,436	14,478	14,520	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	27,220	27,220	27,220	27,140	27,220	27,300	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	34,736	34,736	34,736	34,632	34,736	34,840	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	10,479	10,479	10,479	10,448	10,479	10,510	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	12,733	12,733	12,733	12,696	12,733	12,770	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 沓岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT2187	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	16,023	16,023	16,023	15,976	16,023	16,070	
TT2199	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	13,624	13,624	13,624	13,588	13,624	13,660	
TT2200	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	17,859	17,859	17,859	17,808	17,859	17,910	
TT2201	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	29,020	29,020	29,020	28,940	29,020	29,100	
TT2202	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	16,478	16,478	16,478	16,436	16,478	16,520	
TT2203	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	29,220	29,220	29,220	29,140	29,220	29,300	
TT2204	鋼製グレチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(55) L=995	104	枚	36,736	36,736	36,736	36,632	36,736	36,840	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	331	331	331	330	331	332	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	344	344	344	343	344	345	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	338	338	338	337	338	339	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 300-210×215 L=1000	81	本	2,160	2,260	2,109	2,028	2,109	2,190	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 400-300×250 L=1000	98	本	2,480	2,600	2,482	2,384	2,482	2,580	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 600-450×300 L=1000	159	本	4,100	4,300	4,061	3,902	4,061	4,220	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 700-500×400 L=1000	229	本	6,500	6,820	6,291	6,062	6,291	6,520	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソット付) 900-700×500 L=1000	342	本	9,140	9,590	8,968	8,626	8,968	9,310	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 240×240 L=2000	130	本	3,570	3,740	3,490	3,740	3,490	3,620	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 300×300 L=2000	180	本	4,760	4,990	4,660	4,990	4,660	4,840	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 180×180 L=1000	42	本	1,178	1,178	1,178	1,136	1,178	1,220	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 240×240 L=1000	65	本	1,850	1,940	1,795	1,930	1,795	1,860	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 300×300 L=1000	90	本	2,470	2,590	2,400	2,580	2,400	2,490	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 360×360 L=1000	125	本	3,500	3,670	3,385	3,260	3,385	3,510	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 400×400 L=1000	152	本	4,160	4,360	4,048	4,340	4,048	4,200	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 450×450 L=1000	170	本	4,750	4,980	4,590	4,420	4,590	4,760	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 500×500 L=1000	202	本	5,900	6,190	5,618	5,416	5,618	5,820	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 600×600 L=1000	280	本	7,640	8,020	7,440	7,160	7,440	7,720	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 700×700 L=1000	366	本	10,800	11,300	10,424	10,058	10,424	10,790	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソット付) 800×800 L=1000	440	本	12,800	13,400	12,510	12,070	12,510	12,950	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	448	448	448	436	448	460	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	690	720	631	670	631	650	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,080	1,130	1,000	1,080	1,000	1,030	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,360	1,420	1,263	1,640	1,263	1,300	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,650	1,730	1,525	1,480	1,525	1,570	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,900	1,990	1,751	1,702	1,751	1,800	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,140	2,240	2,021	1,962	2,021	2,080	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,330	2,440	2,155	2,090	2,155	2,220	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	1,062	1,062	1,062	1,034	1,062	1,090	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,620	1,700	1,601	1,552	1,601	1,650	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,950	2,040	1,932	1,874	1,932	1,990	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,240	2,350	2,223	2,156	2,223	2,290	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,420	2,540	2,394	2,318	2,394	2,470	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	2,630	2,760	2,606	2,522	2,606	2,690	
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	3,052	3,052	3,052	2,964	3,052	3,140	
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	3,666	3,666	3,666	3,562	3,666	3,770	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	5,510	5,780	4,878	4,786	4,878	4,970	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,480	2,600	2,213	2,156	2,213	2,270	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	2,110	2,210	1,884	1,838	1,884	1,930	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	3,740	3,920	3,353	3,266	3,353	3,440	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	1,850	1,940	1,707	1,870	1,707	1,740	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	2,620	2,750	2,413	2,630	2,413	2,460	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	3,510	3,680	3,237	3,174	3,237	3,300	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	4,180	4,380	3,855	3,780	3,855	3,930	
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	4,083	4,083	4,083	3,996	4,083	4,170	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	5,880	5,880	5,880	5,740	5,880	6,020	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	5,700	5,980	5,207	5,134	5,207	5,280	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	3,060	3,057	3,057	2,570	3,057	3,100	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	770	778	778	1,030	778	790	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	4,420	4,392	4,392	3,570	4,392	4,450	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,120	1,150	1,150	1,320	1,150	1,170	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	8,420	8,392	8,392	6,010	8,392	8,500	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	2,110	2,083	2,083	2,220	2,083	2,110	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	15,500	15,598	15,598	12,500	15,598	15,820	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	3,900	3,895	3,895	4,060	3,895	3,950	
TT2720	L型水路T-20 H=600 L=1000	186	本	7,634	7,634	7,634	7,448	7,634	7,820	
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	11,052	11,052	11,052	10,784	11,052	11,320	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	14,885	14,885	14,885	14,520	14,885	15,250	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	19,475	19,475	19,475	19,000	19,475	19,950	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	28,582	28,582	28,582	27,884	28,582	29,280	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	35,240	35,240	35,240	34,380	35,240	36,100	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	42,424	42,424	42,424	41,388	42,424	43,460	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	50,805	50,805	50,805	49,560	50,805	52,050	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	10,400	10,900	9,681	9,432	9,681	9,930	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	11,600	12,100	10,813	10,536	10,813	11,090	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	13,500	14,100	12,677	12,344	12,677	13,010	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	15,700	16,400	15,681	15,272	15,681	16,090	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	20,000	21,000	19,475	19,000	19,475	19,950	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	21,300	22,300	21,195	20,640	21,195	21,750	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	28,600	30,000	27,578	26,936	27,578	28,220	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	29,700	31,100	29,224	28,488	29,224	29,960	
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	35,500	37,200	34,624	33,788	34,624	35,460	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	38,400	40,300	38,209	37,208	38,209	39,210	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	45,800	48,000	44,881	43,772	44,881	45,990	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	46,726	46,726	46,726	45,512	46,726	47,940	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	57,088	57,088	57,088	55,756	57,088	58,420	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	59,112	59,112	59,112	57,644	59,112	60,580	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	70,744	70,744	70,744	69,128	70,744	72,360	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	72,957	72,957	72,957	71,184	72,957	74,730	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	24,200	25,400	23,595	23,240	23,595	23,950	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	26,900	28,200	26,146	25,752	26,146	26,540	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	36,400	38,200	35,340	34,880	35,340	35,800	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	38,700	40,600	37,669	37,128	37,669	38,210	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	46,600	48,900	45,279	44,648	45,279	45,910	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	49,000	51,400	47,516	46,792	47,516	48,240	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	63,700	66,800	61,806	60,872	61,806	62,740	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	80,500	84,500	78,107	76,984	78,107	79,230	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	83,500	87,600	81,109	79,808	81,109	82,410	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	101,000	106,000	98,296	96,852	98,296	99,740	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	104,000	109,000	101,137	99,544	101,137	102,730	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	120,000	126,000	117,462	115,744	117,462	119,180	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	133,000	139,000	129,037	127,144	129,037	130,930	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	144,000	151,000	140,468	138,416	140,468	142,520	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	155,000	162,000	150,908	148,696	150,908	153,120	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	6,720	7,050	6,531	6,412	6,531	6,650	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	55	個	67,595	67,595	67,595	67,540	67,595	67,650	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	25,142	25,142	25,142	25,104	25,142	25,180	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,998	14,998	14,998	14,976	14,998	15,020	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	37	個	24,633	24,633	24,633	24,596	24,633	24,670	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,682	6,682	6,682	6,624	6,682	6,740	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,905	17,905	17,905	17,860	17,905	17,950	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	47,328	47,328	47,328	47,236	47,328	47,420	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,264	2,264	2,264	2,248	2,264	2,280	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,792	2,792	2,792	2,774	2,792	2,810	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	3,007	3,007	3,007	2,984	3,007	3,030	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,706	3,706	3,706	3,672	3,706	3,740	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,263	5,263	5,263	5,226	5,263	5,300	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	7,170	7,170	7,170	7,100	7,170	7,240	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	3,043	3,043	3,043	3,016	3,043	3,070	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,287	4,287	4,287	4,254	4,287	4,320	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,887	4,887	4,887	4,844	4,887	4,930	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	6,015	6,015	6,015	5,970	6,015	6,060	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,930	3,930	3,930	3,890	3,930	3,970	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,222	6,222	6,222	6,154	6,222	6,290	
TT2912	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	本	134,000	140,000	129,440	126,280	129,440	132,600	
TT2923	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	本	169,000	177,000	151,120	147,440	151,120	154,800	
TT2933	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	本	213,000	223,000	189,230	184,760	189,230	193,700	
TT2935	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	本	246,000	258,000	218,530	213,360	218,530	223,700	
TT2942	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	本	277,000	290,000	249,450	243,400	249,450	255,500	
TT2943	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	本	297,000	311,000	267,500	261,000	267,500	274,000	
TT2945	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	本	304,000	319,000	287,820	280,840	287,820	294,800	
TT2947	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	本	327,000	343,000	320,020	312,240	320,020	327,800	
TT2953	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	本	330,000	346,000	287,910	280,920	287,910	294,900	
TT2954	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	本	344,000	361,000	304,600	297,200	304,600	312,000	
TT2959	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	本	345,000	362,000	332,810	324,720	332,810	340,900	
TT2960	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	本	416,000	436,000	364,560	355,720	364,560	373,400	
TT2962	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	本	255,000	267,000	254,610	248,320	254,610	260,900	
TT2963	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	本	280,000	294,000	276,560	269,720	276,560	283,400	
TT2966	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	本	308,000	323,000	298,330	290,960	298,330	305,700	
TT2967	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	本	333,000	349,000	322,730	314,760	322,730	330,700	
TT2968	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	本	390,000	409,000	353,130	344,560	353,130	361,700	
TT2970	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	本	442,000	464,000	403,020	393,240	403,020	412,800	
TT2981	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 人孔用穴 600用		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT2982	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 人孔用穴 900用		箇所	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
TT2985	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 401～600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT2987	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT2990	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	
TT2993	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 足掛金物 (30 S W相当品)		本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TT3001	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高 600×長2000	588	個	21,500	22,500	21,792	21,204	21,792	22,380	
TT3002	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高 800×長2000	735	個	28,100	29,500	27,315	26,580	27,315	28,050	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	34,600	36,300	33,663	32,756	33,663	34,570	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	43,100	45,200	42,849	41,588	42,849	44,110	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	42,127	42,127	42,127	41,024	42,127	43,230	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	52,600	55,200	50,847	49,264	50,847	52,430	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	58,500	61,400	51,591	50,292	51,591	52,890	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	64,400	67,600	61,581	59,672	61,581	63,490	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	66,453	66,453	66,453	64,836	66,453	68,070	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	75,900	79,600	74,865	72,580	74,865	77,150	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	85,200	89,400	76,564	74,668	76,564	78,460	
TT3012	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	99,000	103,000	96,533	93,496	96,533	99,570	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	92,165	92,165	92,165	89,880	92,165	94,450	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	111,000	116,000	111,358	107,896	111,358	114,820	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	111,020	111,020	111,020	108,240	111,020	113,800	
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	132,000	138,000	128,031	124,072	128,031	131,990	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	131,772	131,772	131,772	128,464	131,772	135,080	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	146,000	153,000	144,663	140,256	144,663	149,070	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	166,000	174,000	150,262	146,344	150,262	154,180	
TT3021	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高 600(差筋含む)×長2000	466	個	21,500	22,500	20,694	20,228	20,694	21,160	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高 800(差筋含む)×長2000	613	個	28,100	29,500	26,217	25,604	26,217	26,830	
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	34,600	36,300	32,556	31,772	32,556	33,340	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	43,100	45,200	40,617	39,604	40,617	41,630	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	41,020	41,020	41,020	40,040	41,020	42,000	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	52,600	55,200	47,949	46,688	47,949	49,210	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	58,500	61,400	50,484	49,308	50,484	51,660	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	64,400	67,600	58,647	57,064	58,647	60,230	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	65,355	65,355	65,355	63,860	65,355	66,850	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	75,900	79,600	71,481	69,572	71,481	73,390	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	85,200	89,400	75,457	73,684	75,457	77,230	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	99,000	103,000	93,347	90,664	93,347	96,030	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	91,058	91,058	91,058	88,896	91,058	93,220	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	111,000	116,000	107,533	104,496	107,533	110,570	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	109,913	109,913	109,913	107,256	109,913	112,570	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	132,000	138,000	123,558	120,096	123,558	127,020	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	130,665	130,665	130,665	127,480	130,665	133,850	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	146,000	153,000	140,631	136,672	140,631	144,590	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	166,000	174,000	149,155	145,360	149,155	152,950	
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 401～600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT3102	コンクリートブロック(標準) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	6,220	7,470	5,720	6,200	5,310	5,560	
TT3103	コンクリートブロック(粗面・黒) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	6,390	7,630	5,810	6,700	5,390	5,640	
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	8,710	10,400	8,330	7,800	7,880	7,880	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm(3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	660	790	885	660	660	660	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm(6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	1,320	1,580	1,770	1,320	1,320	1,320	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm(9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	1,990	2,380	2,665	1,990	1,990	1,990	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	10,220	10,730	9,886	9,432	9,886	10,340	
TT3117	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 40cm	462	m <sup>2</sup>	10,220	10,730	9,958	9,496	9,958	10,420	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	10,630	11,140	10,275	10,130	10,275	10,750	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	485	m <sup>2</sup>	11,162	11,697	10,665	10,637	10,665	11,150	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	11,230	11,740	10,973	10,730	10,973	11,470	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	612	m <sup>2</sup>	15,508	15,508	15,508	14,896	15,508	16,120	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	750	m <sup>2</sup>	19,250	19,250	19,250	18,500	19,250	20,000	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	21,673	21,673	21,673	20,876	21,673	22,470	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	952	m <sup>2</sup>	26,068	26,068	26,068	25,116	26,068	27,020	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	
TT3165	普通れんが(3種) 210×100×60	3	個	117	117	117	114	117	120	
TT3170	現場打L型側溝用街渠桵 H=200	150	個	30,650	30,650	30,650	30,500	30,650	30,800	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桵 H=400	180	個	34,720	34,720	34,720	34,540	34,720	34,900	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	930	970	970	970	1,000	1,000	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,590	1,670	1,590	1,520	1,582	1,650	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	1,940	2,030	1,940	1,860	1,937	2,020	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,235	1,235	1,235	1,190	1,235	1,280	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,400	1,470	1,342	1,294	1,342	1,390	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	920	960	920	970	830	850	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,200	1,260	1,020	1,000	1,020	1,040	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,680	3,860	3,595	3,530	3,595	3,700	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,518	1,559	1,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	694	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	1,230	1,003	1,030	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,520	1,580	1,280	1,440	1,273	1,310	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,650	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	594	607	620	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	656	673	690	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	250	255	260	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	286	293	300	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	474	487	500	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	133	m <sup>2</sup>	4,097	4,097	4,097	3,964	4,097	4,230	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	177	m <sup>2</sup>	4,693	4,693	4,693	4,516	4,693	4,870	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	120	m <sup>2</sup>	4,380	4,380	4,380	4,260	4,380	4,500	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	161	m <sup>2</sup>	4,949	4,949	4,949	4,788	4,949	5,110	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	133	m <sup>2</sup>	6,497	6,497	6,497	6,364	6,497	6,630	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m <sup>2</sup>	7,093	7,093	7,093	6,916	7,093	7,270	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	28,570	28,570	28,570	27,940	28,570	29,200	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	30,094	30,094	30,094	29,428	30,094	30,760	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	31,645	31,645	31,645	30,940	31,645	32,350	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	33,087	33,087	33,087	32,344	33,087	33,830	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	34,729	34,729	34,729	33,948	34,729	35,510	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	19,652	19,652	19,652	19,124	19,652	20,180	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m <sup>2</sup>	2,914	2,914	2,914	2,828	2,914	3,000	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	3,190	3,190	3,190	3,090	3,190	3,290	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椛島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m <sup>2</sup>	3,686	3,686	3,686	3,562	3,686	3,810	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,870	0	1,870	1,870	1,870	1,870	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4004	硝油爆薬 AN - FO		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	355,000	355,000	355,000	354,000	355,000	356,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	355,000	355,000	355,000	354,000	355,000	356,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	98,500	98,500	98,500	97,500	98,500	99,500	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	99	99	99	98	99	100	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	96,500	96,500	96,500	95,500	96,500	97,500	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	97	97	97	96	97	98	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	97,500	97,500	97,500	96,500	97,500	98,500	
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	98	98	98	97	98	99	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	99,500	99,500	99,500	98,500	99,500	100,500	
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	100	100	100	99	100	101	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	105,500	105,500	105,500	104,500	105,500	106,500	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm (kg当り)	1	kg	106	106	106	105	106	107	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	63,297	63,297	63,297	63,064	63,297	63,530	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	102,438	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	100,746	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	118,114	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	144,807	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	201,391	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	270,227	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	76,442	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	89,302	89,024	89,302	89,580	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	111,114	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	161,527	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	74,179	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	87,757	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	108,051	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	158,455	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,674	7,674	7,674	7,648	7,674	7,700	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,594	7,594	7,594	7,568	7,594	7,620	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,964	8,964	8,964	8,938	8,964	8,990	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,884	8,884	8,884	8,858	8,884	8,910	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,841	5,841	5,841	5,822	5,841	5,860	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,890	5,890	5,890	5,870	5,890	5,910	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	4,924	4,908	4,924	4,940	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT5211	ガードレール Gr - C - 2 B 塗装(白)	16	m	5,044	5,044	5,044	5,028	5,044	5,060	
TT5213	ガードレール Gr - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,091	7,091	7,091	7,072	7,091	7,110	
TT5215	ガードレール Gr - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,150	7,150	7,150	7,130	7,150	7,170	
TT5217	ガードレール Gr - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,164	6,164	6,164	6,148	6,164	6,180	
TT5219	ガードレール Gr - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,294	6,294	6,294	6,278	6,294	6,310	
TT5221	ガードパイプ Gp - A - 3 E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,497	12,497	12,497	12,464	12,497	12,530	
TT5222	ガードパイプ Gp - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,551	14,551	14,551	14,512	14,551	14,590	
TT5223	ガードパイプ Gp - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,161	11,161	11,161	11,132	11,161	11,190	
TT5224	ガードパイプ Gp - B - 3 E 塗装(基本3色)路側用	23	m	9,187	9,187	9,187	9,164	9,187	9,210	
TT5225	ガードパイプ Gp - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,052	11,052	11,052	11,024	11,052	11,080	
TT5227	ガードパイプ Gp - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,379	8,379	8,379	8,358	8,379	8,400	
TT5228	ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,110	8,110	8,110	8,090	8,110	8,130	
TT5229	ガードパイプ Gp - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,715	9,715	9,715	9,690	9,715	9,740	
TT5230	ガードパイプ Gp - C - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	7,462	7,462	7,462	7,444	7,462	7,480	
TT5231	ガードパイプ Gp - A - 3 E 塗装(白)路側用	33	m	11,097	11,097	11,097	11,064	11,097	11,130	
TT5232	ガードパイプ Gp - A - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	13,251	13,251	13,251	13,212	13,251	13,290	
TT5233	ガードパイプ Gp - A - 2 B 塗装(白)	29	m	9,921	9,921	9,921	9,892	9,921	9,950	
TT5234	ガードパイプ Gp - B - 3 E 塗装(白)路側用	23	m	7,917	7,917	7,917	7,894	7,917	7,940	
TT5235	ガードパイプ Gp - B - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	9,792	9,792	9,792	9,764	9,792	9,820	
TT5237	ガードパイプ Gp - B - 2 B 塗装(白)	21	m	7,109	7,109	7,109	7,088	7,109	7,130	
TT5238	ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(白)路側用	20	m	6,860	6,860	6,860	6,840	6,860	6,880	
TT5239	ガードパイプ Gp - C - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	8,435	8,435	8,435	8,410	8,435	8,460	
TT5240	ガードパイプ Gp - C - 2 B 塗装(白)	18	m	6,212	6,212	6,212	6,194	6,212	6,230	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,847	4,847	4,847	4,834	4,847	4,860	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,926	4,926	4,926	4,912	4,926	4,940	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,335	5,335	5,335	5,320	5,335	5,350	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	4,798	4,798	4,798	4,786	4,798	4,810	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	4,877	4,877	4,877	4,864	4,877	4,890	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,286	5,286	5,286	5,272	5,286	5,300	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,507	5,507	5,507	5,494	5,507	5,520	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,577	5,577	5,577	5,564	5,577	5,590	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,095	6,095	6,095	6,080	6,095	6,110	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,027	7,027	7,027	7,014	7,027	7,040	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,106	7,106	7,106	7,092	7,106	7,120	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,545	7,545	7,545	7,530	7,545	7,560	
TT5253	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=1.55m	47	本	11,923	11,923	11,923	11,876	11,923	11,970	
TT5254	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=2.00m	59	本	14,931	14,931	14,931	14,872	14,931	14,990	
TT5259	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=1.50m	51	本	12,559	12,559	12,559	12,508	12,559	12,610	
TT5260	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.00m	62	本	15,458	15,458	15,458	15,396	15,458	15,520	
TT5261	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.50m	72	本	17,948	17,948	17,948	17,876	17,948	18,020	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT5262	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=3.00m	83	本	21,147	21,147	21,147	21,064	21,147	21,230	
TT5267	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	13,623	13,623	13,623	13,576	13,623	13,670	
TT5268	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	17,031	17,031	17,031	16,972	17,031	17,090	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,459	14,459	14,459	14,408	14,459	14,510	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	17,758	17,758	17,758	17,696	17,758	17,820	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	20,648	20,648	20,648	20,576	20,648	20,720	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,647	24,647	24,647	24,564	24,647	24,730	
TT5282	落石防護柵(従来型)末端支柱 H=1.55m	129	本	68,161	68,161	68,161	68,032	68,161	68,290	
TT5283	落石防護柵(従来型)末端支柱 H=2.00m	183	本	82,647	82,647	82,647	82,464	82,647	82,830	
TT5288	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=1.50m	133	本	69,097	69,097	69,097	68,964	69,097	69,230	
TT5289	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=2.00m	192	本	87,928	87,928	87,928	87,736	87,928	88,120	
TT5290	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=2.50m	260	本	119,340	119,340	119,340	119,080	119,340	119,600	
TT5291	落石防護柵(改良型)末端支柱 H=3.00m	302	本	144,718	144,718	144,718	144,416	144,718	145,020	
TT5297	落石防護柵(従来型)末端支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	74,461	74,461	74,461	74,332	74,461	74,590	
TT5298	落石防護柵(従来型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	90,447	90,447	90,447	90,264	90,447	90,630	
TT5303	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	75,297	75,297	75,297	75,164	75,297	75,430	
TT5304	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	95,328	95,328	95,328	95,136	95,328	95,520	
TT5305	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	130,340	130,340	130,340	130,080	130,340	130,600	
TT5306	落石防護柵(改良型)末端支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	156,718	156,718	156,718	156,416	156,718	157,020	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) 28.5 L=1.0m	4	m	3,596	3,596	3,596	3,592	3,596	3,600	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段比-L型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,771	3,771	3,771	3,762	3,771	3,780	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段比-L型(白色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,850	3,850	3,850	3,840	3,850	3,860	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段比-L型(白色) 土中建込	11	m	4,159	4,159	4,159	4,148	4,159	4,170	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段比-L型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,751	3,751	3,751	3,742	3,751	3,760	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段比-L型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,830	3,830	3,830	3,820	3,830	3,840	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段比-L型(メッキ) 土中建込	11	m	4,109	4,109	4,109	4,098	4,109	4,120	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段比-L型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,350	4,350	4,350	4,340	4,350	4,360	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段比-L型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,420	4,420	4,420	4,410	4,420	4,430	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段比-L型(基本3色) 土中建込	11	m	4,779	4,779	4,779	4,768	4,779	4,790	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,265	1,265	1,265	1,260	1,265	1,270	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,534	1,534	1,534	1,528	1,534	1,540	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,843	1,843	1,843	1,836	1,843	1,850	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,152	2,152	2,152	2,144	2,152	2,160	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,461	2,461	2,461	2,452	2,461	2,470	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	2,760	2,760	2,760	2,750	2,760	2,770	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	3,059	3,059	3,059	3,048	3,059	3,070	
TT5401	PC鋼棒 B種1号 径17mm 1m以上3m未満/本	1	kg	378	378	378	377	378	379	
TT5402	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 1m以上3m未満/本	1	kg	367	367	367	366	367	368	
TT5403	PC鋼棒 B種1号 径17mm 3m以上4m未満/本	1	kg	324	324	324	323	324	325	
TT5404	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 3m以上4m未満/本	1	kg	316	316	316	315	316	317	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 沓岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT5405	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 4m以上5m未満 / 本	1	kg	312	312	312	311	312	313	
TT5406	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 4m以上5m未満 / 本	1	kg	304	304	304	303	304	305	
TT5407	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 5m以上8m未満 / 本	1	kg	307	307	307	306	307	308	
TT5408	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 5m以上8m未満 / 本	1	kg	300	300	300	299	300	301	
TT5409	P C 鋼棒 B種 1号 径17mm 8m以上 / 本	1	kg	312	312	312	311	312	313	
TT5410	P C 鋼棒 B種 1号 径23~32mm 8m以上 / 本	1	kg	304	304	304	303	304	305	
TT5426	P C 鋼より線 スtrand 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	269	269	269	268	269	270	
TT5427	P C 鋼より線 スtrand 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	278	278	278	277	278	279	
TT5428	P C 鋼より線 スtrand 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	299	299	299	298	299	300	
TT5429	P C 鋼より線 スtrand 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	306	306	306	305	306	307	
TT5430	P C 鋼より線 スtrand 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	311	311	311	310	311	312	
TT5431	P C 鋼より線 スtrand 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	276	276	276	275	276	277	
TT5432	P C 鋼より線 スtrand 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	290	290	290	289	290	291	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	396	396	396	395	396	397	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	255	255	255	254	255	256	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	204	204	204	203	204	205	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	188	188	188	187	188	189	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	146	146	146	145	146	147	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	154	154	154	153	154	155	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	67,916	67,916	67,916	67,792	67,916	68,040	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,640	34,640	34,640	34,580	34,640	34,700	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱1.5t 径250mm 高さ250mm	174	個	92,766	92,766	92,766	92,592	92,766	92,940	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱2.5t 径300mm 高さ290mm	324	個	167,916	167,916	167,916	167,592	167,916	168,240	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱1.5t 径250mm 高さ250mm	277	個	146,493	146,493	146,493	146,216	146,493	146,770	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱2.5t 径300mm 高さ290mm	488	個	259,392	259,392	259,392	258,904	259,392	259,880	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱3.5t 径300mm 高さ290mm	542	個	286,878	286,878	286,878	286,336	286,878	287,420	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,970	72,970	72,970	72,940	72,970	73,000	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	89,397	89,397	89,397	89,364	89,397	89,430	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	146,540	146,540	146,540	146,480	146,540	146,600	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	184,783	184,783	184,783	184,696	184,783	184,870	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	230,188	230,188	230,188	230,056	230,188	230,320	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	383,196	383,196	383,196	382,952	383,196	383,440	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	588,276	588,276	588,276	587,912	588,276	588,640	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型130H用	1	個	4,539	4,539	4,539	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型150H用	1	個	4,779	4,779	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型200H用	1	個	7,429	7,429	7,429	7,428	7,429	7,430	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型250H用	1	個	7,429	7,429	7,429	7,428	7,429	7,430	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型300H用	2	個	12,118	12,118	12,118	12,116	12,118	12,120	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型400H用	4	個	15,436	15,436	15,436	15,432	15,436	15,440	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) ステンレス製 V型500H用	4	個	15,436	15,436	15,436	15,432	15,436	15,440	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT5512	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型130H用	1	個	6,809	6,809	6,809	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型150H用	1	個	7,189	7,189	7,189	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型200H用	2	個	11,118	11,118	11,118	11,116	11,118	11,120	
TT5515	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型250H用	2	個	11,118	11,118	11,118	11,116	11,118	11,120	
TT5516	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型300H用	3	個	18,227	18,227	18,227	18,224	18,227	18,230	
TT5517	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型400H用	4	個	23,136	23,136	23,136	23,132	23,136	23,140	
TT5518	防舷材埋込栓(先付)ステンレス製 型500H用	4	個	23,136	23,136	23,136	23,132	23,136	23,140	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,517	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	21,016	21,016	21,016	20,992	21,016	21,040	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	15,486	15,486	15,486	15,432	15,486	15,540	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	21,516	21,516	21,516	21,492	21,516	21,540	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	25,564	25,564	25,564	25,468	25,564	25,660	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	33,733	33,733	33,733	33,696	33,733	33,770	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,181	15,181	15,181	15,172	15,181	15,190	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,063	20,063	20,063	20,056	20,063	20,070	
TT5535	後付けい船環(SUS)	5	個	21,245	21,245	21,245	21,240	21,245	21,250	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,370	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,651	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,141	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,720	161,720	161,720	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,017	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,529	4,529	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,529	4,529	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,779	4,779	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,438	7,438	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	170,266	170,266	170,266	169,792	170,266	170,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	231,850	231,850	231,850	231,200	231,850	232,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	305,677	305,677	305,677	304,824	305,677	306,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	147,645	147,645	147,645	147,240	147,645	148,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	142,790	142,790	142,790	142,480	142,790	143,100	
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	17,900	18,400	18,650	16,950	17,950	18,150	
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	18,000	18,500	18,800	17,100	18,100	18,300	
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	18,100	18,600	19,050	17,350	18,350	18,550	
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	18,200	18,700	19,200	17,500	18,500	18,700	
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	18,100	18,600	19,050	17,350	18,350	18,550	
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	18,200	18,700	19,200	17,500	18,500	18,700	
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	17,800	18,300	18,650	16,950	17,950	18,150	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬( )	(20) 対馬( )	摘要
TT6068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	17,900	18,400	18,800	17,100	18,100	18,300	
TT6069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	18,000	18,500	19,050	17,350	18,350	18,550	
TT6070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	18,100	18,600	19,200	17,500	18,500	18,700	
TT6071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	18,000	18,500	19,050	17,350	18,350	18,550	
TT6072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	18,100	18,600	19,200	17,500	18,500	18,700	
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	17,800	18,300	18,550	16,850	17,850	18,050	
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	17,900	18,400	18,700	17,000	18,000	18,200	
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	18,000	18,500	18,950	17,250	18,250	18,450	
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	18,100	18,600	19,100	17,400	18,400	18,600	
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	18,000	18,500	18,950	17,250	18,250	18,450	
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	18,100	18,600	19,100	17,400	18,400	18,600	
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C = 50%以下		m3	18,300	19,000	19,250	17,550	18,550	18,750	
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C = 50%以下		m3	18,400	19,100	19,400	17,700	18,700	18,900	
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	17,700	18,200	18,550	16,850	17,850	18,050	
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	17,800	18,300	18,700	17,000	18,000	18,200	
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	17,900	18,400	18,950	17,250	18,250	18,450	
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	18,000	18,500	19,100	17,400	18,400	18,600	
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	17,900	18,400	18,950	17,250	18,250	18,450	
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	18,000	18,500	19,100	17,400	18,400	18,600	
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C = 50%以下		m3	18,200	18,700	19,250	17,550	18,550	18,750	
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C = 50%以下		m3	18,300	18,800	19,400	17,700	18,700	18,900	
TT6134	生コン 早強 G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT6135	生コン 早強 G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT6136	生コン 早強 G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6137	生コン 早強 G20 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6140	生コン 早強 G20 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6141	生コン 早強 G20 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6157	生コン 早強 G40 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT6158	生コン 早強 G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT6159	生コン 早強 G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6160	生コン 早強 G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6161	生コン 早強 G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6162	生コン 早強 G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TMO014	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	3t級	時間	430	80	150	624	3,510	1,850	5,290	
TMO017	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	6t級	時間	430	80	150	1,060	5,930	3,130	8,950	
TMO018	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	9t級	時間	430	80	150	1,290	7,240	3,810	10,900	
TMO019	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	11t級	時間	430	80	150	1,670	9,360	4,930	14,100	
TMO020	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	15t級	時間	430	80	150	2,160	12,100	6,390	18,300	
TMO021	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	18t級	時間	760	110	190	2,240	13,000	5,470	21,900	
TMO022	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	21t級	時間	760	110	190	3,330	19,200	8,120	32,500	
TMO023	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	32t級	時間	760	110	190	3,950	22,800	9,650	38,600	
TMO030	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	3 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	656	3,680	1,940	5,560	
TMO031	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	6 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	1,120	6,280	3,310	9,480	
TMO032	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	9 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	1,430	8,030	4,230	12,100	
TMO033	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	11 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	1,860	10,500	5,510	15,800	
TMO034	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	15 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	2,370	13,300	7,020	20,100	
TMO035	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	18 t 級 第2次基準値	時間	760	110	190	2,510	14,500	6,130	24,600	
TMO036	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	21 t 級 第2次基準値	時間	760	110	190	3,650	21,100	8,900	35,600	
TMO037	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	32 t 級 第2次基準値	時間	760	110	190	4,380	25,300	10,700	42,800	
TMO073	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	4t級	時間	430	80	150	692	3,890	2,050	5,860	
TMO074	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	7t級	時間	430	80	150	1,110	6,240	3,290	9,410	
TMO075	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	10t級	時間	430	80	150	1,410	7,930	4,180	12,000	
TMO076	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	13t級	時間	430	80	150	1,850	10,400	5,460	15,600	
TMO077	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	16t級	時間	430	80	150	2,570	14,400	7,590	21,800	
TMO078	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	20t級	時間	760	110	190	2,440	14,100	5,960	23,900	
TMO079	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	28t級	時間	760	110	190	3,410	19,700	8,320	33,300	
TMO086	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	4 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	749	4,210	2,220	6,350	
TMO087	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	7 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	1,200	6,720	3,540	10,100	
TMO088	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	10 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	1,650	9,270	4,880	14,000	
TMO089	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	13t級 第2次基準値	時間	430	80	150	1,950	11,000	5,770	16,500	
TMO090	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	16 t 級 第2次基準値	時間	430	80	150	2,780	15,600	8,210	23,500	
TMO091	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	20 t 級 第2次基準値	時間	760	110	190	2,810	16,200	6,850	27,400	
TMO092	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	28 t 級 第2次基準値	時間	760	110	190	3,530	20,400	8,610	34,500	
TMO112	ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]	4t級	時間	430	80	150	779	4,380	2,300	6,600	
TMO113	ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]	10t級	時間	430	80	150	1,590	8,940	4,710	13,500	
TMO114	ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]	18t級	時間	760	110	190	2,240	13,000	5,470	21,900	
TMO121	ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]	4t級 第2次基準値	時間	430	80	150	866	4,860	2,560	7,340	
TMO128	ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型]	4t級	時間	430	80	150	929	5,220	2,750	7,870	
TMO129	ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型]	10t級	時間	430	80	150	1,890	10,600	5,590	16,000	
TMO136	ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型]	4t級 第2次基準値	時間	430	80	150	1,030	5,780	3,050	8,730	
TMO137	ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型]	10t級 第2次基準値	時間	430	80	150	2,160	12,100	6,390	18,300	
TMO147	ブルドーザ [リッパ装置付]	44t級	時間	760	110	190	5,050	29,200	12,300	49,300	
TMO148	ブルドーザ [リッパ装置付]	63t級	時間	760	110	190	6,810	39,400	16,600	66,500	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TMO149	ブルドーザ [リッパ装置付]	95t級	時間	760	110	190	13,700	79,100	33,400	134,000	
TMO156	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	18t級	時間	760	110	190	2,620	15,100	6,390	25,600	
TMO157	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	21t級	時間	760	110	190	3,520	20,300	8,580	34,400	
TMO158	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	32t級	時間	760	110	190	4,280	24,800	10,500	41,900	
TMO168	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	18t級 第2次基準値	時間	760	110	190	2,880	16,600	7,030	28,100	
TMO169	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	21t級 第2次基準値	時間	760	110	190	3,800	22,000	9,270	37,100	
TMO170	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	32t級 第2次基準値	時間	760	110	190	4,670	27,000	11,400	45,700	
TMO171	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	44t級 第2次基準値	時間	760	110	190	5,880	34,000	14,300	57,400	
TMO172	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	63t級 第2次基準値	時間	760	110	190	8,040	46,400	19,600	78,500	
TMO195	スクレーパー	普通26tホ 丸山積容量9.5m3(平積容量8m3)	時間	670	90	150	4,020	37,600	12,400	55,500	
TMO202	被けん引式スクレーパー	ホ 丸山積容量15m3(平積容量12m3)	時間	690	90	150	1,190	8,140	2,950	13,600	
TMO203	被けん引式スクレーパー	ホ 丸山積容量22m3(平積容量17m3)	時間	690	90	150	1,430	9,830	3,560	16,400	
TMO230	小型バックホウ [クロー型]	山積0.01m3(平積0.008m3)	日		100	180	996	826	2,480	1,380	
TMO231	小型バックホウ [クロー型]	山積0.022m3(平積0.015m3)	日		100	180	1,280	1,060	3,200	1,780	
TMO244	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.044m3(平積0.03m3)	日		100	180	1,860	1,550	4,650	2,580	
TMO245	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		100	180	2,370	1,970	5,910	3,280	
TMO246	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		100	180	3,080	2,560	7,680	4,270	
TMO247	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		100	180	3,450	2,860	8,600	4,780	
TMO248	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.13m3(平積0.10m3)	日		100	180	3,970	3,300	9,910	5,510	
TMO249	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.16m3(平積0.11m3)	日		100	180	4,340	3,600	10,800	6,020	
TMO258	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		100	180	3,180	2,640	7,940	4,410	
TMO259	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		100	180	3,720	3,080	9,270	5,150	
TMO260	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		100	180	4,250	3,530	10,600	5,890	
TMO261	小型バックホウ [クロー型・排出ガス対策型]	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		100	180	4,620	3,830	11,500	6,400	
TMO267	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.044m3(平積0.03m3)	日		100	180	1,890	1,570	4,720	2,620	
TMO268	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		100	180	2,400	1,990	5,980	3,320	
TMO269	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		100	180	3,170	2,630	7,910	4,400	
TMO270	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		100	180	3,480	2,880	8,670	4,820	
TMO271	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.13m3(平積0.10m3)	日		100	180	4,180	3,470	10,400	5,790	
TMO272	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.16m3(平積0.11m3)	日		100	180	4,550	3,780	11,400	6,310	
TMO278	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値	日		100	180	2,110	1,750	5,270	2,930	
TMO279	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値	日		100	180	2,760	2,290	6,880	3,820	
TMO280	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		100	180	3,470	2,880	8,650	4,810	
TMO281	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.09～0.11m3(平積0.07～0.08m3) 第2次	日		100	180	3,700	3,070	9,220	5,120	
TMO282	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		100	180	4,430	3,670	11,000	6,130	
TMO283	小型バックホウ クロー型(超低騒音)排出ガス対策型	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		100	180	4,640	3,850	11,600	6,430	
TMO300	小型バックホウ クロー型・超小旋回型・排ガス対策型	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		100	180	3,210	2,660	8,000	4,450	
TMO301	小型バックホウ クロー型・超小旋回型・排ガス対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		100	180	4,150	3,440	10,400	5,750	
TMO302	小型バックホウ クロー型・超小旋回型・排ガス対策型	山積0.22m3(平積0.16m3)	日		100	180	5,340	4,430	13,300	7,400	
TMO308	小型バックホウ クロー型・超小旋回型・排ガス対策型	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		100	180	3,420	2,840	8,530	4,740	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TMO309	小型バ ックホ 加-型・超小旋回型・排ガス対策型	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		100	180	4,540	3,760	11,300	6,290	
TMO310	小型バ ックホ 加-型・超小旋回型・排ガス対策型	山積0.22m3(平積0.16m3) 第2次基準値	日		100	180	5,680	4,710	14,200	7,870	
TMO324	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		100	180	2,780	2,310	6,950	3,860	
TMO325	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		100	180	3,350	2,780	8,350	4,640	
TMO326	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		100	180	4,390	3,640	10,900	6,080	
TMO332	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値	日		100	180	2,180	1,810	5,430	3,020	
TMO333	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値	日		100	180	2,920	2,430	7,290	4,050	
TMO334	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.066m3(平積0.05m3) 第2次基準値	日		100	180	3,130	2,600	7,820	4,350	
TMO335	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		100	180	3,630	3,010	9,060	5,040	
TMO336	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.09m3(平積0.07m3) 第2次基準値	日		100	180	3,960	3,290	9,890	5,500	
TMO337	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		100	180	4,570	3,790	11,400	6,340	
TMO338	小型BH CR型(超低騒音型)・超小旋回型・排ガス	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		100	180	5,610	4,650	14,000	7,770	
TMO355	小型BH CR型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)吊能力0.8t 第2次基	日		100	180	4,250	3,530	10,600	5,890	
TMO356	小型BH CR型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.13m3(平積0.1m3)吊能力0.9t 第2次基	日		100	180	4,870	4,040	12,100	6,750	
TMO357	小型BH CR型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.16m3(平積0.11m3)吊能力0.9t 第2次基	日		100	180	5,490	4,550	13,700	7,600	
TMO358	小型BH CR型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.22m3(平積0.16m3)吊能力0.9t 第2次基	日		100	180	5,910	4,900	14,700	8,190	
TMO364	小型BH CR型(超低騒音型)クレーン機能付 排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3)吊能力0.8t 第2次基	日		100	180	4,330	3,600	10,800	6,010	
TMO365	小型BH CR型(超低騒音型)クレーン機能付 排ガス	山積0.13 ~ 0.14m3(平積0.1m3)吊0.9t 第2次	日		100	180	5,590	4,640	13,900	7,740	
TMO371	小型BH CR型・超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.22m3(平積0.16m3)吊能力0.9t 第2次基	日		100	180	6,110	5,070	15,200	8,470	
TMO377	小型BH CR型(超低騒音)超小旋回・クレーン付 排	山積0.11m3(平積0.09m3)吊能力0.8t 第2次基	日		100	180	4,750	3,940	11,800	6,580	
TMO378	小型BH CR型(超低騒音)超小旋回・クレーン付 排	山積0.16m3(平積0.12m3)吊能力0.9t 第2次基	日		100	180	7,010	5,810	17,500	9,710	
TMO384	小型BH CR型・後方超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		100	180	4,480	3,720	11,200	6,210	
TMO385	小型BH CR型・後方超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.16m3(平積0.12m3) 第2次基準値	日		100	180	4,550	3,780	11,400	6,310	
TMO391	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.025m3(平積0.02m3)第2次基準値	日		100	180	2,050	1,700	5,110	2,840	
TMO392	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.044m3(平積0.03m3)第2次基準値	日		100	180	2,430	2,020	6,070	3,370	
TMO393	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3)第2次基準値	日		100	180	2,480	2,060	6,190	3,440	
TMO394	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.066m3(平積0.05m3)第2次基準値	日		100	180	2,490	2,070	6,210	3,450	
TMO395	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3)第2次基準値	日		100	180	3,590	2,980	8,950	4,970	
TMO396	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.09m3(平積0.07m3)第2次基準値	日		100	180	3,600	2,980	8,970	4,980	
TMO397	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.11m3(平積0.09m3)第2次基準値	日		100	180	3,800	3,150	9,480	5,270	
TMO398	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.13m3(平積0.10m3)第2次基準値	日		100	180	4,630	3,840	11,500	6,420	
TMO399	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.14m3(平積0.11m3)第2次基準値	日		100	180	4,670	3,880	11,700	6,480	
TMO400	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・排ガス	山積0.16m3(平積0.12m3)第2次基準値	日		100	180	4,700	3,900	11,700	6,520	
TMO423	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・クレーン付	山積0.08m3(平積0.06m3)吊0.8t 排ガス第2次	日		100	180	4,150	3,440	10,400	5,750	
TMO424	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・クレーン付	山積0.09m3(平積0.07m3)吊0.8t 排ガス第2次	日		100	180	4,230	3,510	10,600	5,870	
TMO425	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・クレーン付	山積0.11m3(平積0.09m3)吊0.8t 排ガス第2次	日		100	180	4,940	4,100	12,300	6,850	
TMO426	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・クレーン付	山積0.14m3(平積0.11m3)吊0.8t 排ガス第2次	日		100	180	5,160	4,280	12,900	7,160	
TMO427	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・クレーン付	山積0.16m3(平積0.12m3)吊0.8t 排ガス第2次	日		100	180	5,620	4,670	14,000	7,800	
TMO428	小型BH CR型(超低騒音)後方超小旋回・クレーン付	山積0.22m3(平積0.16m3)吊0.9t 排ガス第2次	日		100	180	6,570	5,450	16,400	9,110	
TMO438	トラックバ ックホ	山積0.17m3(平積0.12m3)	日		110	200	6,120	5,030	15,300	8,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TMO445	小型バク杓 [加-ラ式・電動式]	山積0.022m3(平積0.015m3)	日		100	180	2,770	2,300	6,900	3,830	
TMO446	小型バク杓 [加-ラ式・電動式]	山積0.03m3(平積0.021m3)	日		100	180	3,690	3,060	9,200	5,110	
TMO482	バク杓 [加-ラ型]	山積2.6m3(平積2.0m3)	時間	730	120	190	4,690	25,400	11,300	43,400	
TMO483	バク杓 [加-ラ型]	山積3.1m3(平積2.4m3)	時間	730	120	190	7,480	40,500	18,000	69,200	
TMO484	バク杓 [加-ラ型]	山積4.0m3(平積3.0m3)	時間	730	120	190	8,460	45,700	20,400	78,200	
TMO485	バク杓 [加-ラ型]	山積10.0m3(平積7.3m3)	時間	730	120	190	18,400	99,300	44,300	170,000	
TMO495	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	730	120	190	720	3,890	1,730	6,660	
TMO498	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	730	120	190	1,030	5,560	2,480	9,510	
TMO503	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	730	120	190	1,110	6,020	2,680	10,300	
TMO504	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.6m3(平積0.5m3)	時間	730	120	190	1,220	6,580	2,930	11,200	
TMO505	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	730	120	190	1,780	9,640	4,300	16,500	
TMO512	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3)	時間	730	120	190	1,880	10,200	4,520	17,400	
TMO513	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.1m3(平積0.8m3)	時間	730	120	190	2,120	11,500	5,100	19,600	
TMO514	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3)	時間	730	120	190	2,730	14,800	6,590	25,300	
TMO515	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.6m3(平積1.2m3)	時間	730	120	190	3,100	16,700	7,460	28,600	
TMO516	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.8～2.1m3(平積1.3～1.5m3)	時間	730	120	190	4,130	22,300	9,950	38,200	
TMO526	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	816	4,420	1,970	7,550	
TMO527	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,110	6,000	2,670	10,300	
TMO528	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,260	6,840	3,050	11,700	
TMO529	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.6m3(平積0.5m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,320	7,120	3,170	12,200	
TMO530	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,890	10,200	4,550	17,500	
TMO531	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	2,050	11,100	4,940	19,000	
TMO532	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.1m3(平積0.8m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	2,250	12,200	5,430	20,800	
TMO533	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	2,890	15,700	6,980	26,800	
TMO534	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積1.8～2.1m3(平積1.3～1.5m3) 第2次基準	時間	730	120	190	4,360	23,600	10,500	40,300	
TMO535	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積2.7m3(平積2.1m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	5,740	31,000	13,800	53,100	
TMO536	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積3.1m3(平積2.4m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	7,870	42,600	19,000	72,800	
TMO537	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積3.5m3(平積2.6m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	8,900	48,100	21,400	82,300	
TMO538	バク杓 [加-ラ型・排出ガ対策型]	山積5.0m3(平積3.8m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	10,100	54,600	24,300	93,400	
TMO570	バク杓 [加-ラ型(超低騒音型)・排出ガ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	730	120	190	732	3,960	1,760	6,770	
TMO571	バク杓 [加-ラ型(超低騒音型)・排出ガ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	730	120	190	1,130	6,130	2,730	10,500	
TMO573	バク杓 [加-ラ型(超低騒音型)・排出ガ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	730	120	190	1,820	9,860	4,390	16,900	
TMO579	バク杓 [加-ラ型(超低騒音型)・排出ガ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	821	4,440	1,980	7,600	
TMO580	バク杓 [加-ラ型(超低騒音型)・排出ガ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,270	6,860	3,060	11,700	
TMO581	バク杓 [加-ラ型(超低騒音型)・排出ガ対策型]	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,540	8,340	3,710	14,300	
TMO582	バク杓 [加-ラ型(超低騒音型)・排出ガ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,920	10,400	4,620	17,700	
TMO583	バク杓 [加-ラ型(超低騒音型)・排出ガ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	2,200	11,900	5,300	20,300	
TMO595	バク杓 加-ラ型・後方超小旋回型・排ガ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	730	120	190	839	4,540	2,020	7,760	
TMO596	バク杓 加-ラ型・後方超小旋回型・排ガ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	730	120	190	1,120	6,040	2,690	10,300	
TMO597	バク杓 加-ラ型・後方超小旋回型・排ガ対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	730	120	190	1,300	7,050	3,140	12,100	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TMO598	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	730	120	190	1,850	10,000	4,460	17,100	
TMO603	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	918	4,970	2,210	8,490	
TMO604	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,250	6,770	3,020	11,600	
TMO605	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,500	8,120	3,620	13,900	
TMO606	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,930	10,400	4,650	17,900	
TMO619	バックホウ ｸｰﾗｰ型・超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	730	120	190	984	5,320	2,370	9,100	
TMO620	バックホウ ｸｰﾗｰ型・超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	730	120	190	1,420	7,690	3,420	13,100	
TMO625	バックホウ ｸｰﾗｰ型・超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,050	5,660	2,520	9,670	
TMO626	バックホウ ｸｰﾗｰ型・超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,490	8,050	3,590	13,800	
TMO629	バックホウ CR型(超低騒音)・後方超小旋回・排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	1,570	8,480	3,780	14,500	
TMO630	バックホウ CR型(超低騒音)・後方超小旋回・排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	730	120	190	2,040	11,000	4,910	18,800	
TMO631	バックホウ ｸｰﾗｰ型・クレーン機能付 排ガス・一般型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	730	120	190	771	4,170	1,860	7,130	
TMO632	バックホウ ｸｰﾗｰ型・クレーン機能付 排ガス・一般型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	730	120	190	1,110	6,010	2,680	10,300	
TMO633	バックホウ ｸｰﾗｰ型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	730	120	190	1,300	7,010	3,120	12,000	
TMO634	バックホウ ｸｰﾗｰ型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	730	120	190	1,890	10,200	4,550	17,500	
TMO639	バックホウ ｸｰﾗｰ型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	730	120	190	875	4,730	2,110	8,100	
TMO640	バックホウ ｸｰﾗｰ型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	730	120	190	1,210	6,530	2,910	11,200	
TMO641	バックホウ ｸｰﾗｰ型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	730	120	190	1,390	7,540	3,360	12,900	
TMO642	バックホウ ｸｰﾗｰ型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	730	120	190	2,010	10,900	4,850	18,600	
TMO652	バックホウ ｸｰﾗｰ型(超低騒音)クレーン付 排ガス対策	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	730	120	190	2,040	11,000	4,910	18,800	
TMO657	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・クレーン付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	730	120	190	1,050	5,680	2,530	9,720	
TMO658	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・クレーン付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	730	120	190	1,350	7,320	3,260	12,500	
TMO659	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・クレーン付 排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	730	120	190	1,460	7,900	3,520	13,500	
TMO660	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	730	120	190	1,960	10,600	4,720	18,100	
TMO665	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・クレーン付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	730	120	190	1,140	6,160	2,750	10,500	
TMO666	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・クレーン付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	730	120	190	1,430	7,760	3,460	13,300	
TMO667	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・クレーン付 排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	730	120	190	1,610	8,700	3,880	14,900	
TMO668	バックホウ ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	730	120	190	2,100	11,400	5,070	19,500	
TMO673	バックホウ ｸｰﾗｰ型・超小旋回・クレーン機能付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	730	120	190	1,160	6,260	2,790	10,700	
TMO674	バックホウ ｸｰﾗｰ型・超小旋回・クレーン機能付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	730	120	190	1,590	8,630	3,840	14,800	
TMO679	バックホウ ｸｰﾗｰ型・超小旋回・クレーン機能付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	730	120	190	1,250	6,770	3,020	11,600	
TMO680	バックホウ ｸｰﾗｰ型・超小旋回・クレーン機能付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	730	120	190	1,760	9,500	4,230	16,200	
TMO688	バックホウ [ ｸｰﾗｰ型・超ロングアーム・排出ガス対策型 ]	山積0.4m3(平積0.3m3)	時間	730	120	190	2,040	11,000	4,910	18,800	
TMO696	バックホウ [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	680	120	150	894	5,710	2,150	9,750	
TMO697	バックホウ [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	680	120	150	1,350	8,590	3,240	14,700	
TMO702	バックホウ [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	680	120	150	1,470	9,370	3,530	16,000	
TMO703	バックホウ [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	680	120	150	1,760	11,200	4,220	19,200	
TMO708	遠隔操作バックホウ [ 操作系：特定小電力無線 ]	山積0.8m3	時間	730	120	190	2,730	14,800	6,590	25,300	
TMO709	遠隔操作バックホウ [ 操作系：特定小電力無線 ]	山積0.8m3 画像系：2.4GHz帯小電力通信1ch	時間	730	120	190	3,560	19,300	8,590	33,000	
TMO717	水中バックホウ	97PS型 質量21.3t	時間	500	100	220	38,100	58,600	63,900	145,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TMO719	ドラグラインクラムシユル [ 機械ロ-プ 式・ク-ラ型 ]	平積容量0.6m3	時間	670	110	160	2,240	16,600	6,190	26,000	
TMO721	ドラグラインクラムシユル [ 機械ロ-プ 式・ク-ラ型 ]	平積容量1.2m3	時間	670	110	160	4,270	31,600	11,800	49,500	
TMO728	ドラグラインクラムシユル [ 油圧ロ-プ 式・ク-ラ型 ]	平積容量0.6m3	時間	670	110	160	2,410	17,900	6,670	28,000	
TMO729	ドラグラインクラムシユル [ 油圧ロ-プ 式・ク-ラ型 ]	平積容量0.8m3	時間	670	110	160	2,760	20,400	7,620	31,900	
TMO730	ドラグラインクラムシユル [ 油圧ロ-プ 式・ク-ラ型 ]	平積容量1.0m3	時間	670	110	160	3,040	22,500	8,400	35,200	
TMO735	油圧クラムシユル・ク-ラ型	平積容量0.3m3	時間	720	120	180	1,050	5,320	2,390	9,540	
TMO736	油圧クラムシユル・ク-ラ型	平積容量0.6m3	時間	720	120	180	1,900	9,640	4,320	17,300	
TMO737	油圧クラムシユル・ク-ラ型	深掘用 平積容量0.6m3	時間	720	120	180	2,170	11,000	4,940	19,700	
TMO742	油圧クラムシユル・湿地ク-ラ型	平積容量0.3m3	時間	720	120	180	1,540	7,800	3,500	14,000	
TMO747	油圧クラムシユル・ホイル型	平積容量0.3m3	時間	720	120	180	1,400	7,100	3,180	12,700	
TMO752	油圧クラムシユル・テレスコピ ック式	ク-ラ型 平積容量0.15 ~ 0.2m3	時間	720	120	180	1,980	10,000	4,490	17,900	
TMO753	油圧クラムシユル・テレスコピ ック式	ク-ラ型 平積容量0.25m3	時間	720	120	180	2,660	13,500	6,040	24,100	
TMO754	油圧クラムシユル・テレスコピ ック式	ク-ラ型 平積容量0.26 ~ 0.3m3	時間	720	120	180	2,850	14,500	6,480	25,900	
TMO755	油圧クラムシユル・テレスコピ ック式	ク-ラ型 平積容量0.4m3	時間	720	120	180	3,460	17,500	7,850	31,400	
TMO756	油圧クラムシユル・テレスコピ ック式	ク-ラ型 平積容量0.6m3	時間	720	120	180	3,780	19,100	8,580	34,300	
TMO757	油圧クラムシユル・テレスコピ ック式	ク-ラ型 平積容量1.0 ~ 1.3m3	時間	720	120	180	5,980	30,300	13,600	54,300	
TMO762	泥上掘削機 [ 油圧式・ク-ラ型 ]	平積0.4m3(ブ-ト容量27m3)	時間	710	110	180	3,470	17,400	7,880	31,100	
TMO763	泥上掘削機 [ 油圧式・ク-ラ型 ]	平積0.7m3(ブ-ト容量27m3)	時間	710	110	180	6,700	33,500	15,200	60,000	
TMO768	ク-ラ-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量0.4m3	時間	450	100	140	731	3,560	1,840	5,920	
TMO769	ク-ラ-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量0.8 ~ 1.0m3	時間	450	100	140	1,030	5,010	2,590	8,330	
TMO770	ク-ラ-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量1.2 ~ 1.3m3	時間	450	100	140	1,360	6,660	3,430	11,100	
TMO771	ク-ラ-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量1.4 ~ 1.6m3	時間	450	100	140	2,000	9,750	5,030	16,200	
TMO772	ク-ラ-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量1.8 ~ 1.9m3	時間	450	100	140	2,570	12,600	6,480	20,800	
TMO773	ク-ラ-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量2.2 ~ 2.5m3	時間	450	100	140	2,860	14,000	7,200	23,200	
TMO774	ク-ラ-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量3.2m3	時間	450	100	140	4,660	22,700	11,700	37,800	
TMO779	ク-ラ-ダ [ 湿地 ]	ハ ッット山積容量0.4m3	時間	450	100	140	842	4,110	2,120	6,820	
TMO780	ク-ラ-ダ [ 湿地 ]	ハ ッット山積容量0.8 ~ 1.0m3	時間	450	100	140	1,130	5,530	2,850	9,190	
TMO805	ホイル-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量5.4m3	時間	630	130	190	7,350	31,900	17,000	56,300	
TMO806	ホイル-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量6.0m3	時間	630	130	190	8,180	35,600	18,900	62,700	
TMO807	ホイル-ダ [ トラクショ ヱル ]	標準ハ ッット山積容量10.3m3	時間	630	130	190	14,700	64,000	34,000	113,000	
TMO808	ホイル-ダ [ 普通 ]	ハ ッット山積容量11 ~ 12m3	時間	630	130	190	15,400	66,800	35,500	118,000	
TMO818	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量0.3m3	時間	550	120	180	466	1,980	1,120	3,410	
TMO819	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量0.34 ~ 0.35m3	時間	550	120	180	564	2,400	1,350	4,120	
TMO820	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量0.4m3	時間	550	120	180	571	2,430	1,370	4,170	
TMO821	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量0.5m3	時間	550	120	180	689	2,930	1,650	5,030	
TMO822	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量0.6m3	時間	550	120	180	712	3,030	1,700	5,200	
TMO823	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量0.8m3	時間	550	120	180	842	3,580	2,010	6,150	
TMO824	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量0.9 ~ 1.0m3	時間	550	120	180	958	4,070	2,290	7,000	
TMO825	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量1.2m3	時間	550	120	180	1,030	4,400	2,470	7,560	
TMO826	ホイル-ダ [ 普通・排出ガ ス対策型 ]	ハ ッット山積容量1.3 ~ 1.4m3	時間	550	120	180	1,150	4,870	2,740	8,370	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TMO827	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.5～1.7m3	時間	550	120	180	1,760	7,480	4,210	12,900	
TMO828	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.9～2.1m3	時間	550	120	180	2,220	9,460	5,320	16,300	
TMO829	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量2.5～2.9m3	時間	550	120	180	2,610	11,100	6,230	19,000	
TMO830	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量3.1～3.3m3	時間	630	130	190	3,140	13,700	7,260	24,100	
TMO831	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量3.4～3.5m3	時間	630	130	190	3,400	14,800	7,850	26,000	
TMO832	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量4.0m3	時間	630	130	190	4,120	17,900	9,530	31,600	
TMO833	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量4.5m3	時間	630	130	190	4,650	20,200	10,700	35,600	
TMO834	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量5.0m3	時間	630	130	190	5,140	22,300	11,900	39,400	
TMO844	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.3m3 第2次基準値	時間	550	120	180	536	2,280	1,280	3,920	
TMO845	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.4m3 第2次基準値	時間	550	120	180	717	3,050	1,720	5,240	
TMO846	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.5m3 第2次基準値	時間	550	120	180	732	3,110	1,750	5,350	
TMO847	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.6m3 第2次基準値	時間	550	120	180	777	3,300	1,860	5,680	
TMO848	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.9～1.0m3 第2次基準値	時間	550	120	180	1,030	4,360	2,450	7,500	
TMO849	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値	時間	550	120	180	1,200	5,110	2,870	8,780	
TMO850	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.5～1.6m3 第2次基準値	時間	550	120	180	1,940	8,260	4,640	14,200	
TMO851	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.9～2.2m3 第2次基準値	時間	550	120	180	2,360	10,000	5,640	17,200	
TMO852	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量2.5～3.0m3 第2次基準値	時間	550	120	180	2,760	11,700	6,590	20,100	
TMO853	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量3.2～3.4m3 第2次基準値	時間	630	130	190	3,430	14,900	7,920	26,300	
TMO854	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量3.5～3.7m3 第2次基準値	時間	630	130	190	3,590	15,600	8,290	27,500	
TMO855	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量4.0～4.1m3 第2次基準値	時間	630	130	190	4,360	19,000	10,100	33,400	
TMO856	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量4.5～4.6m3 第2次基準値	時間	630	130	190	4,980	21,600	11,500	38,100	
TMO857	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量5.0～5.6m3 第2次基準値	時間	630	130	190	5,670	24,700	13,100	43,500	
TMO858	ホイローダ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量6.0～7.0m3 第2次基準値	時間	630	130	190	8,750	38,100	20,200	67,100	
TMO896	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量0.3m3	時間	550	120	180	571	2,430	1,370	4,170	
TMO897	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量0.4m3	時間	550	120	180	583	2,480	1,390	4,260	
TMO898	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量0.5m3	時間	550	120	180	691	2,940	1,650	5,050	
TMO899	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量0.6m3	時間	550	120	180	729	3,100	1,740	5,330	
TMO900	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量1.3～1.4m3	時間	550	120	180	1,230	5,240	2,950	9,000	
TMO906	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量0.4m3 第2次基準値	時間	550	120	180	722	3,070	1,730	5,280	
TMO907	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量0.5m3 第2次基準値	時間	550	120	180	750	3,190	1,790	5,480	
TMO908	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量0.6m3 第2次基準値	時間	550	120	180	790	3,360	1,890	5,770	
TMO909	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量0.8m3 第2次基準値	時間	550	120	180	1,040	4,430	2,490	7,610	
TMO910	ホイローダ [普通(超低騒音型)排出ガス対策]	バケット山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値	時間	550	120	180	1,290	5,500	3,090	9,450	
TMO920	トンチャ [自走式・ホイル型]	掘削幅25cm 深さ70cm	日		70	110	1,950	1,410	4,170	2,650	
TMO921	トンチャ [自走式・ホイル型]	掘削幅40cm 深さ50cm	日		70	110	2,140	1,550	4,580	2,920	
TMO922	トンチャ [自走式・ホイル型]	掘削幅40cm 深さ80cm	日		70	110	2,950	2,140	6,320	4,020	
TMO929	ダンプトラック [普通・ディーゼル]	積載質量 2t積	時間	900	150	190	285	2,400	792	3,750	
TMO930	ダンプトラック [普通・ディーゼル]	積載質量 4t積	時間	900	150	190	430	3,620	1,200	5,660	
TMO931	ダンプトラック [普通・ディーゼル]	積載質量 6～7t積	時間	900	150	190	818	6,890	2,270	10,800	
TMO932	ダンプトラック [普通・ディーゼル]	積載質量 8t積	時間	900	150	190	899	7,570	2,500	11,800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM0933	ダンプトラック [ 普通・ディーゼル ]	積載質量 10t積	時間	900	150	190	1,210	10,200	3,360	15,900	
TM0934	ダンプトラック [ 普通・ディーゼル ]	積載質量 12t積	時間	900	150	190	1,290	10,900	3,590	17,000	
TM0942	ダンプトラック [ 建設専用 ]	積載質量 20t積	時間	830	130	210	3,330	19,100	8,160	32,300	
TM0943	ダンプトラック [ 建設専用 ]	積載質量 25t積	時間	830	130	210	3,340	19,100	8,190	32,400	
TM0944	ダンプトラック [ 建設専用 ]	積載質量 32t積	時間	830	130	210	5,010	28,700	12,300	48,600	
TM0945	ダンプトラック [ 建設専用 ]	積載質量 46t積	時間	830	130	210	6,740	38,600	16,500	65,400	
TM0946	ダンプトラック [ 建設専用 ]	積載質量 78～90t積	時間	830	130	210	11,600	66,200	28,400	112,000	
TM0949	ダンプトラック [ 建設専用 ] 排出ガス対策型	積載質量 25t積	時間	830	130	210	3,360	19,300	8,240	32,600	
TM0953	ダンプトラック [ 建設専用 ] 排出ガス対策型	積載質量 25t積 第2次基準値	時間	830	130	210	3,510	20,100	8,610	34,100	
TM0954	ダンプトラック [ 建設専用 ] 排出ガス対策型	積載質量 32t積 第2次基準値	時間	830	130	210	5,250	30,100	12,900	50,900	
TM0955	ダンプトラック [ 建設専用 ] 排出ガス対策型	積載質量 46t積 第2次基準値	時間	830	130	210	7,020	40,200	17,200	68,100	
TM0963	ダンプトラック [ アーティキュレート ]	積載質量 22.5t積	時間	830	130	210	3,340	19,100	8,190	32,400	
TM0964	ダンプトラック [ アーティキュレート ] 建設専用 ]	積載質量 27t積	時間	830	130	210	3,890	22,300	9,540	37,700	
TM0965	ダンプトラック [ アーティキュレート ] 建設専用 ]	積載質量 32t積	時間	830	130	210	4,340	24,900	10,700	42,100	
TM0966	ダンプトラック [ アーティキュレート ] 建設専用 ]	積載質量 36.3t積	時間	830	130	210	5,140	29,500	12,600	49,900	
TM0970	ダンプトラック [ アーティキュレート ] 建設専用・排出ガス対	積載質量 27t積 第2次基準値	時間	830	130	210	4,220	24,200	10,400	41,000	
TM0974	ダンプトラック [ アーティキュレート ] 建設専用・排出ガス対	積載質量 37t積 第2次基準値	時間	830	130	210	5,720	32,800	14,000	55,500	
TM0990	トラック [ 普通 ]	積載質量 1.5t積	時間	660	140	160	164	1,400	502	2,070	
TM0991	トラック [ 普通 ]	積載質量 2t積	時間	660	140	160	282	2,410	865	3,570	
TM0992	トラック [ 普通 ]	積載質量 3～3.5t積	時間	660	140	160	357	3,060	1,100	4,520	
TM0993	トラック [ 普通 ]	積載質量 4～4.5t積	時間	660	140	160	472	4,040	1,450	5,980	
TM0994	トラック [ 普通 ]	積載質量 5～5.5t積	時間	660	140	160	515	4,400	1,580	6,520	
TM0995	トラック [ 普通 ]	積載質量 6～6.5t積	時間	660	140	160	525	4,490	1,610	6,650	
TM0996	トラック [ 普通 ]	積載質量 8t積	時間	660	140	160	767	6,560	2,350	9,710	
TM0997	トラック [ 普通 ]	積載質量 11t積	時間	660	140	160	1,160	9,920	3,560	14,700	
TM0998	トラック [ 普通 ]	積載質量 15t積	時間	660	140	160	1,400	12,000	4,310	17,800	
TM1008	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 2t積 吊能力2.0t吊	時間	810	140	170	373	3,710	1,150	5,490	
TM1009	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 2t積 吊能力2.9t吊	時間	810	140	170	443	4,400	1,370	6,510	
TM1010	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 3t積 吊能力2.9t吊	時間	810	140	170	518	5,150	1,600	7,610	
TM1011	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 4t積 吊能力2.0t吊	時間	810	140	170	541	5,370	1,670	7,950	
TM1012	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 4t積 吊能力2.9t吊	時間	810	140	170	588	5,840	1,810	8,640	
TM1013	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 5t積 吊能力2.9t吊	時間	810	140	170	660	6,560	2,040	9,700	
TM1014	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 6t積 吊能力2.9t吊	時間	810	140	170	750	7,450	2,310	11,000	
TM1015	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 7t積 吊能力2.9t吊	時間	810	140	170	807	8,020	2,490	11,900	
TM1016	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 8t積 吊能力2.9t吊	時間	810	140	170	959	9,530	2,960	14,100	
TM1017	トラック [ クレーン装置付 ]	積載質量 10t積 吊能力2.9t吊	時間	810	140	170	1,240	12,300	3,830	18,200	
TM1027	トレー [ セミ ]	最大積載質量 15t積	時間	640	100	190	1,120	8,910	3,780	12,700	
TM1028	トレー [ セミ ]	最大積載質量 20t積	時間	640	100	190	1,480	11,700	4,980	16,800	
TM1029	トレー [ セミ ]	最大積載質量 25t積	時間	640	100	190	1,640	13,000	5,510	18,500	
TM1030	トレー [ セミ ]	最大積載質量 28t積	時間	640	100	190	1,740	13,800	5,860	19,700	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM1031	トラ[セミ]	最大積載質量 32t積	時間	640	100	190	1,860	14,700	6,250	21,000	
TM1032	トラ[セミ]	最大積載質量 40t積	時間	640	100	190	2,420	19,200	8,120	27,300	
TM1033	トラ[セミ]	最大積載質量 50t積	時間	640	100	190	2,600	20,700	8,750	29,500	
TM1035	大型トレーラ	最大積載質量60t積	時間	640	100	190	3,290	26,100	11,000	37,200	
TM1036	大型トレーラ	最大積載質量70t積	時間	640	100	190	3,500	27,700	11,800	39,600	
TM1040	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量1.0t	日		90	150	1,330	945	2,900	1,740	
TM1041	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量2.0t	日		90	150	2,660	1,900	5,830	3,500	
TM1042	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量2.5t	日		90	150	2,810	2,000	6,140	3,680	
TM1043	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量3.0t	日		90	150	2,920	2,080	6,390	3,830	
TM1044	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量3.5t	日		90	150	6,090	4,350	13,300	8,000	
TM1045	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量4.0t	日		90	150	7,740	5,520	16,900	10,200	
TM1046	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量5.0t	日		90	150	8,900	6,340	19,500	11,700	
TM1047	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量6.0t	日		90	150	11,500	8,200	25,200	15,100	
TM1048	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量8.0t	日		90	150	11,900	8,510	26,100	15,700	
TM1049	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量12.0t	日		90	150	17,300	12,400	37,900	22,800	
TM1053	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量2.0t 排出ガス対策型	日		90	150	2,930	2,090	6,410	3,850	
TM1054	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量3.3~3.5t 排出ガス対策型	日		90	150	6,130	4,370	13,400	8,050	
TM1055	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量4~5t 排出ガス対策型	日		90	150	9,080	6,470	19,900	11,900	
TM1056	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量6.3~7t 排出ガス対策型	日		90	150	11,600	8,270	25,400	15,200	
TM1057	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量8~11t 排出ガス対策型	日		90	150	14,900	10,600	32,600	19,600	
TM1058	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量12.5~15t 排出ガス対策型	日		90	150	19,900	14,200	43,500	26,100	
TM1073	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量1t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		90	150	1,430	1,020	3,120	1,870	
TM1074	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量1.5t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		90	150	1,820	1,300	3,990	2,390	
TM1075	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量2.5t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		90	150	3,280	2,340	7,170	4,300	
TM1076	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量3.8t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		90	150	6,770	4,830	14,800	8,890	
TM1077	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量7.0t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		90	150	12,400	8,830	27,100	16,300	
TM1078	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量10.0t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		90	150	16,600	11,800	36,300	21,800	
TM1079	不整地運搬車 [加-ラ型・ダンプ式]	積載質量4~5t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		90	150	9,690	6,910	21,200	12,700	
TM1085	不整地運搬車 [加-ラ型・クレーン装置付]	積載質量1.7t積 クレーン装置1t吊	日		90	150	3,490	2,490	7,640	4,590	
TM1086	不整地運搬車 [加-ラ型・クレーン装置付]	積載質量2.0t積 クレーン装置1t吊	日		90	150	4,300	3,060	9,400	5,640	
TM1087	不整地運搬車 [加-ラ型・クレーン装置付]	積載質量2.5t積 クレーン装置2t吊	日		90	150	8,100	5,770	17,700	10,600	
TM1088	不整地運搬車 [加-ラ型・クレーン装置付]	積載質量3.5t積 クレーン装置2t吊	日		90	150	9,000	6,420	19,700	11,800	
TM1095	不整地運搬車 [ホイル型・ダンプ式]	積載質量1.0t	日		90	150	2,090	1,490	4,570	2,750	
TM1096	不整地運搬車 [ホイル型・ダンプ式]	積載質量1.5t	日		90	150	2,420	1,730	5,300	3,180	
TM1097	不整地運搬車 [ホイル型・ダンプ式]	積載質量1.8t	日		90	150	2,590	1,850	5,660	3,400	
TM1098	不整地運搬車 [ホイル型・ダンプ式]	積載質量2.0t	日		90	150	2,660	1,900	5,830	3,500	
TM1099	不整地運搬車 [ホイル型・ダンプ式]	積載質量3.0t	日		90	150	4,040	2,880	8,840	5,310	
TM1105	不整地運搬車 [ホイル型・クレーン装置付]	積載質量1.0t積 クレーン装置1t吊	日		90	150	4,590	3,270	10,000	6,030	
TM1126	不整地運搬車 [加-ラ型・全旋回式]	積載重量3.0t 排出ガス対策型	日		90	150	5,290	3,770	11,600	6,950	
TM1127	不整地運搬車 [加-ラ型・全旋回式]	積載重量4.0t 排出ガス対策型	日		90	150	8,290	5,910	18,100	10,900	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM1128	不整地運搬車 [ ｸｰﾗ型・全旋回式 ]	積載重量6～7t 排出ｶﾞｽ対策型	日		90	150	12,400	8,820	27,100	16,200	
TM1129	不整地運搬車 [ ｸｰﾗ型・全旋回式 ]	積載重量10～11t 排出ｶﾞｽ対策型	日		90	150	18,500	13,200	40,400	24,300	
TM1134	不整地運搬車 [ ｸｰﾗ型・全旋回式 ]	積載重量1.0t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		90	150	2,410	1,720	5,270	3,160	
TM1135	不整地運搬車 [ ｸｰﾗ型・全旋回式 ]	積載重量3.0t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		90	150	5,640	4,020	12,300	7,400	
TM1136	不整地運搬車 [ ｸｰﾗ型・全旋回式 ]	積載質量4t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		90	150	8,930	6,360	19,500	11,700	
TM1137	不整地運搬車 [ ｸｰﾗ型・全旋回式 ]	積載重量6～7t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		90	150	13,100	9,360	28,700	17,200	
TM1138	不整地運搬車 [ ｸｰﾗ型・全旋回式 ]	積載重量10～11t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準	日		90	150	20,900	14,900	45,700	27,500	
TM1149	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 機械駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	16t吊	時間	560	110	160	1,840	11,700	5,160	18,100	
TM1150	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 機械駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	22.5t吊	時間	560	110	160	1,960	12,400	5,510	19,300	
TM1151	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 機械駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力35～40t吊	時間	560	110	160	3,450	21,800	9,680	33,900	
TM1152	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 機械駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力45～50t吊	時間	560	110	160	4,140	26,200	11,600	40,600	
TM1153	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 機械駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力80t吊	時間	560	110	160	8,090	51,200	22,700	79,400	
TM1154	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 機械駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力100t吊	時間	560	110	160	11,000	69,300	30,700	10,700	
TM1155	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 機械駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力150t吊	時間	560	110	160	14,800	93,400	41,400	145,000	
TM1163	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力30～35t吊	時間	750	130	160	2,200	18,700	6,170	29,000	
TM1164	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力40～45t吊	時間	750	130	160	2,950	25,000	8,260	38,800	
TM1165	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力50～55t吊	時間	750	130	160	3,570	30,300	10,000	46,900	
TM1166	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力60～65t吊	時間	750	130	160	4,550	38,600	12,800	59,900	
TM1167	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力80t吊	時間	750	130	160	6,230	52,900	17,500	82,000	
TM1168	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力100t吊	時間	750	130	160	8,200	69,600	23,000	108,000	
TM1169	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力150t吊	時間	750	130	160	11,900	101,000	33,400	157,000	
TM1170	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力200t吊	時間	750	130	160	15,800	134,000	44,400	208,000	
TM1171	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力250t吊	時間	750	130	160	20,000	170,000	56,100	263,000	
TM1172	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力300t吊	時間	750	130	160	30,700	260,000	85,900	403,000	
TM1173	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力350t吊	時間	750	130	160	39,100	332,000	110,000	515,000	
TM1174	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力450t吊	時間	750	130	160	51,200	435,000	144,000	674,000	
TM1175	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力500t吊	時間	750	130	160	54,500	462,000	153,000	717,000	
TM1176	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力650t吊	時間	750	130	160	82,500	700,000	231,000	1,090,000	
TM1177	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力750t吊	時間	750	130	160	91,000	772,000	255,000	1,200,000	
TM1181	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力30～35t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	3,380	28,600	9,460	44,400	
TM1182	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力40～45t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	3,820	32,400	10,700	50,300	
TM1183	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力50～55t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	4,300	36,500	12,100	56,600	
TM1184	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力60～65t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	5,030	42,700	14,100	66,200	
TM1185	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力80t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	6,610	56,000	18,500	86,900	
TM1186	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力90t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	7,340	62,300	20,600	96,600	
TM1187	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力100t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	8,650	73,300	24,200	114,000	
TM1188	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力120t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	9,370	79,500	26,300	123,000	
TM1189	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力150t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	13,000	110,000	36,500	171,000	
TM1190	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力200t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	16,400	139,000	45,900	215,000	
TM1191	ｸｰﾗｸﾚﾝ [ 油圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型 ]	吊上能力300t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	750	130	160	38,400	326,000	108,000	505,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM1192	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ワフジ型]	吊上能力650t吊 排出ガス対策型	時間	750	130	160	83,700	710,000	235,000	1,100,000	
TM1196	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ワフジ型・排ガス]	吊上能力50～55t吊 第2次基準値	時間	750	130	160	4,570	38,800	12,800	60,100	
TM1197	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ワフジ型・排ガス]	吊上能力70t吊 第2次基準値	時間	750	130	160	5,700	48,300	16,000	74,900	
TM1198	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ワフジ型・排ガス]	吊上能力90t吊 第2次基準値	時間	750	130	160	7,840	66,500	22,000	103,000	
TM1199	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ワフジ型・排ガス]	吊上能力120t吊 第2次基準値	時間	750	130	160	9,560	81,100	26,800	126,000	
TM1200	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ワフジ型・排ガス]	吊上能力200t吊 第2次基準値	時間	750	130	160	17,100	145,000	47,900	225,000	
TM1221	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型11.4t吊ワフジ型50t吊	時間	790	130	160	5,610	38,100	13,400	65,900	
TM1222	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型13t吊ワフジ型55t吊	時間	790	130	160	6,040	41,000	14,400	70,900	
TM1223	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型13t吊ワフジ型65t吊	時間	790	130	160	7,670	52,100	18,300	90,000	
TM1224	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型15t吊ワフジ型80t吊	時間	790	130	160	10,500	70,900	24,900	123,000	
TM1225	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型17～20t吊ワフジ型100t吊	時間	790	130	160	12,700	86,200	30,200	149,000	
TM1226	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型20～25t吊ワフジ型150t吊	時間	790	130	160	19,000	129,000	45,200	223,000	
TM1227	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型60t吊ワフジ型250t吊	時間	790	130	160	37,000	251,000	88,100	435,000	
TM1228	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型80t吊ワフジ型300t吊	時間	790	130	160	53,200	361,000	127,000	625,000	
TM1229	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型100t吊ワフジ型350t吊	時間	790	130	160	54,500	369,000	130,000	639,000	
TM1230	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型110t吊ワフジ型500t吊	時間	790	130	160	82,600	561,000	197,000	970,000	
TM1234	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型170t吊ワフジ型650t吊	時間	790	130	160	118,000	800,000	281,000	1,380,000	
TM1235	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]	クワ型230～250t吊ワフジ型750t吊	時間	790	130	160	144,000	977,000	343,000	1,690,000	
TM1246	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型11.4t吊ワフジ型50t吊	時間	790	130	160	5,880	39,900	14,000	69,000	
TM1247	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型13t吊ワフジ型55t吊	時間	790	130	160	6,380	43,300	15,200	74,800	
TM1248	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型13t吊ワフジ型65t吊	時間	790	130	160	7,970	54,100	19,000	93,600	
TM1249	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型15t吊ワフジ型80t吊	時間	790	130	160	10,800	73,400	25,700	127,000	
TM1250	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型15t吊ワフジ型90t吊	時間	790	130	160	11,200	75,700	26,600	131,000	
TM1251	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型20t吊ワフジ型100t吊	時間	790	130	160	14,300	96,900	34,000	168,000	
TM1252	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型25t吊ワフジ型200t吊	時間	790	130	160	22,100	150,000	52,700	260,000	
TM1253	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型80t吊ワフジ型300t吊	時間	790	130	160	63,000	428,000	150,000	740,000	
TM1254	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型170tワフジ型650t吊	時間	790	130	160	123,000	837,000	294,000	1,450,000	
TM1257	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型13tワフジ型55t吊 第2次基準値	時間	790	130	160	6,800	46,100	16,200	79,800	
TM1258	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型13tワフジ型70t 第2次基準値	時間	790	130	160	8,750	59,400	20,800	103,000	
TM1259	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型15t吊ワフジ型90t吊 第2次基準値	時間	790	130	160	12,300	83,700	29,400	145,000	
TM1260	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型20t吊ワフジ型120t吊 第2次基準値	時間	790	130	160	14,800	100,000	35,100	173,000	
TM1261	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・クワ型]排ガス対策	クワ型25t吊ワフジ型200t吊 第2次基準値	時間	790	130	160	23,400	158,000	55,600	274,000	
TM1275	クローラークレーン[油圧伸縮型]	吊上能力30t吊	時間	750	130	160	3,730	31,700	10,500	49,100	
TM1276	クローラークレーン[油圧伸縮型]	吊上能力50～55t吊	時間	750	130	160	4,590	38,900	12,900	60,300	
TM1283	クローラークレーン[油圧伸縮型]排出ガス対策型	吊上能力4.9t吊	時間	750	130	160	1,140	9,650	3,190	15,000	
TM1284	クローラークレーン[油圧伸縮型]排出ガス対策型	吊上能力35t吊	時間	750	130	160	3,830	32,500	10,700	50,400	
TM1285	クローラークレーン[油圧伸縮型]排出ガス対策型	吊上能力55t吊	時間	750	130	160	4,900	41,600	13,700	64,500	
TM1290	クローラークレーン[油圧伸縮型]排出ガス対策型	吊上能力4.9t吊 第2次基準値	時間	750	130	160	1,210	10,300	3,390	15,900	
TM1291	クローラークレーン[油圧伸縮型]排出ガス対策型	吊上能力50～55t吊 第2次基準値	時間	750	130	160	5,120	43,500	14,400	67,400	
TM1292	クローラークレーン[油圧伸縮型]排出ガス対策型	吊上能力75t吊 第2次基準値	時間	750	130	160	7,370	62,500	20,700	97,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM1305	トラッククレーン [ ラチジブ型 ]	吊上能力35t吊	時間	680	110	150	3,150	29,500	9,660	43,800	
TM1306	トラッククレーン [ ラチジブ型 ]	吊上能力50t吊	時間	680	110	150	5,490	51,400	16,800	76,300	
TM1307	トラッククレーン [ ラチジブ型 ]	吊上能力200t吊	時間	650	100	140	24,300	233,000	74,300	345,000	
TM1318	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力4.9t吊	時間	680	110	150	717	6,710	2,200	9,960	
TM1319	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力7.0t吊	時間	680	110	150	945	8,840	2,900	13,100	
TM1320	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力10～11t吊	時間	680	110	150	1,080	10,100	3,310	15,000	
TM1321	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力16t吊	時間	680	110	150	1,480	13,800	4,530	20,500	
TM1322	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力20t吊	時間	680	110	150	1,580	14,800	4,860	22,000	
TM1323	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力25t吊	時間	680	110	150	1,900	17,800	5,820	26,400	
TM1324	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力30t吊	時間	680	110	150	2,510	23,500	7,700	34,900	
TM1325	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力35t吊	時間	680	110	150	2,760	25,800	8,470	38,400	
TM1326	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力40～45t吊	時間	680	110	150	3,470	32,500	10,700	48,300	
TM1327	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力50t吊	時間	680	110	150	3,890	36,400	11,900	54,000	
TM1328	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力80t吊	時間	680	110	150	7,680	71,800	23,500	107,000	
TM1329	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力100t吊	時間	680	110	150	7,920	74,100	24,300	110,000	
TM1330	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力120t吊	時間	680	110	150	11,700	109,000	35,900	163,000	
TM1331	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力160t吊	時間	680	110	150	15,700	147,000	48,000	218,000	
TM1332	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力200t吊	時間	650	100	140	18,500	178,000	56,700	264,000	
TM1333	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力360t吊	時間	650	100	140	32,900	316,000	101,000	469,000	
TM1334	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力500t吊	時間	650	100	140	42,300	406,000	130,000	603,000	
TM1346	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力100t吊	時間	680	110	150	10,800	101,000	33,100	150,000	
TM1347	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力120～130t吊	時間	680	110	150	12,500	117,000	38,400	174,000	
TM1348	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力150～170t吊	時間	680	110	150	17,100	160,000	52,400	238,000	
TM1349	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力200～250t吊	時間	650	100	140	23,100	222,000	70,800	329,000	
TM1350	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力300t吊	時間	650	100	140	24,300	234,000	74,600	347,000	
TM1351	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力360t吊	時間	650	100	140	30,100	289,000	92,200	428,000	
TM1352	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力400t吊	時間	650	100	140	39,700	381,000	122,000	565,000	
TM1353	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力550t吊	時間	650	100	140	55,500	532,000	170,000	790,000	
TM1354	トラッククレーン [ オールテレンクレーン・油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力650t吊	時間	650	100	140	61,000	585,000	187,000	869,000	
TM1365	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力4.9t吊	時間	780	130	180	869	7,740	2,660	11,500	
TM1366	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力7t吊	時間	780	130	180	894	7,960	2,740	11,800	
TM1367	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力16t吊	時間	780	130	180	1,560	13,900	4,770	20,600	
TM1368	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力20t吊	時間	780	130	180	1,660	14,800	5,100	22,000	
TM1369	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力25t吊	時間	780	130	180	1,870	16,600	5,720	24,800	
TM1370	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力35t吊	時間	780	130	180	2,600	23,100	7,960	34,400	
TM1371	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力40t吊	時間	780	130	180	3,170	28,200	9,690	41,900	
TM1372	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力45t吊	時間	780	130	180	3,420	30,400	10,500	45,300	
TM1373	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	吊上能力50～51t吊	時間	780	130	180	3,610	32,100	11,000	47,800	
TM1384	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 排出ガス対策型	吊上能力4.9t吊	時間	780	130	180	1,180	10,500	3,610	15,600	
TM1385	ラフテレンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 排出ガス対策型	吊上能力7t吊	時間	780	130	180	1,220	10,900	3,740	16,200	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM1386	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力10t吊	時間	780	130	180	1,260	11,200	3,870	16,700	
TM1387	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力16t吊	時間	780	130	180	1,720	15,300	5,270	22,800	
TM1388	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力20t吊	時間	780	130	180	1,750	15,600	5,370	23,200	
TM1389	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力22t吊	時間	780	130	180	1,850	16,500	5,670	24,500	
TM1390	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力25t吊	時間	780	130	180	1,960	17,400	6,000	26,000	
TM1391	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力35t吊	時間	780	130	180	2,720	24,200	8,330	36,100	
TM1392	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力45t吊	時間	780	130	180	3,980	35,400	12,200	52,700	
TM1393	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力50～51t吊	時間	780	130	180	4,020	35,800	12,300	53,200	
TM1394	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力70t吊	時間	780	130	180	5,910	52,600	18,100	78,300	
TM1399	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力4.9t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	1,400	12,500	4,290	18,600	
TM1400	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力12～13t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	1,430	12,700	4,370	18,900	
TM1401	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力16t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	1,890	16,800	5,770	25,000	
TM1402	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力20t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	1,910	17,000	5,850	25,300	
TM1403	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力25t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	2,070	18,400	6,330	27,400	
TM1404	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力30t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	2,760	24,500	8,430	36,500	
TM1405	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力35t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	2,870	25,600	8,790	38,000	
TM1406	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力50～51t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	4,120	36,700	12,600	54,600	
TM1407	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力60～65t吊 第2次基準値	時間	780	130	180	4,480	39,900	13,700	59,300	
TM1428	両端固定式ケーブルクレーン[ディゼーリフン式]	2.9t吊り	日		100	160	7,180	3,570	12,900	8,060	
TM1429	簡易ケーブルクレーン[エンジン付]	1.0t	日		100	160	2,050	1,020	3,680	2,300	
TM1430	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力15(t×m)フー-Δ長15m揚程50m	供用日			210		8,090		8,090	
TM1431	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	15(t×m)フー-Δ長15m揚程50m 1m当たり	供用日			170		83		83	
TM1432	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力20(t×m)フー-Δ長20m揚程65m	供用日			210		9,040		9,040	
TM1433	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	20(t×m)フー-Δ長20m揚程65m 1m当たり	供用日			170		138		138	
TM1434	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力22(t×m)フー-Δ長22m揚程70m	供用日			210		24,400		24,400	
TM1435	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	22(t×m)フー-Δ長22m揚程70m 1m当たり	供用日			170		326		326	
TM1436	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力30(t×m)フー-Δ長30m揚程75m	供用日			210		30,600		30,600	
TM1437	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	30(t×m)フー-Δ長30m揚程75m 1m当たり	供用日			170		348		348	
TM1438	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力33(t×m)フー-Δ長30m揚程75m	供用日			210		40,300		40,300	
TM1439	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	33(t×m)フー-Δ長30m揚程75m 1m当たり	供用日			170		392		392	
TM1440	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力40(t×m)フー-Δ長40m揚程95m	供用日			210		41,900		41,900	
TM1441	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	40(t×m)フー-Δ長40m揚程95m 1m当たり	供用日			170		140		140	
TM1442	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力60(t×m)フー-Δ長30m揚程86m	供用日			210		43,600		43,600	
TM1443	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	60(t×m)フー-Δ長30m揚程86m 1m当たり	供用日			170		181		181	
TM1444	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力80(t×m)フー-Δ長30m揚程75m	供用日			210		45,200		45,200	
TM1445	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	80(t×m)フー-Δ長30m揚程75m 1m当たり	供用日			170		301		301	
TM1446	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力100(t×m)フー-Δ長30m揚程100m	供用日			210		55,400		55,400	
TM1447	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	100(t×m)フー-Δ長30m揚程100m 1m当たり	供用日			180		378		378	
TM1448	クレーン[クレーニング式・起伏型]本体	吊上能力120(t×m)フー-Δ長35m揚程150m	供用日			210		71,300		71,300	
TM1449	クレーン[クレーニング式・起伏型]中間クレーン	120(t×m)フー-Δ長35m揚程150m 1m当たり	供用日			180		491		491	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM1450	クレーン[クレーン式・起伏型]本体	吊上能力150(t×m)フー-ム長35m揚程250m	供用日			210		119,000		119,000	
TM1451	クレーン[クレーン式・起伏型]中間ク-	150(t×m)フー-ム長35m揚程250m 1m当たり	供用日			180		622		622	
TM1452	クレーン[クレーン式・起伏型]本体	吊上能力180(m×t)フー-ム長40m揚程120m	供用日			210		126,000		126,000	
TM1453	クレーン[クレーン式・起伏型]中間ク-	180(m×t)フー-ム長40m揚程120m 1m当たり	供用日			180		680		680	
TM1454	クレーン[クレーン式・起伏型]本体	吊上能力192(t×m)フー-ム長40m揚程190m	供用日			210		132,000		132,000	
TM1455	クレーン[クレーン式・起伏型]中間ク-	192(t×m)フー-ム長40m揚程190m 1m当たり	供用日			180		680		680	
TM1456	クレーン[クレーン式・起伏型]本体	吊上能力230(t×m)フー-ム長40m揚程200m	供用日			210		140,000		140,000	
TM1457	クレーン[クレーン式・起伏型]中間ク-	230(t×m)フー-ム長40m揚程200m 1m当たり	供用日			180		786		786	
TM1458	クレーン[クレーン式・起伏型]本体	吊上能力320(t×m)フー-ム長40m揚程200m	供用日			210		146,000		146,000	
TM1459	クレーン[クレーン式・起伏型]中間ク-	320(t×m)フー-ム長40m揚程200m 1m当たり	供用日			180		875		875	
TM1467	クレーン[クレーン式・水平型]本体	吊上能力30(t×m)フー-ム長30m揚程50m	供用日			210		19,000		19,000	
TM1468	クレーン[クレーン式・水平型]中間ク-	30(t×m)フー-ム長30m揚程50m 1m当たり	供用日			170		151		151	
TM1469	クレーン[クレーン式・水平型]本体	吊上能力60(t×m)フー-ム長30m揚程75m	供用日			210		21,300		21,300	
TM1470	クレーン[クレーン式・水平型]中間ク-	60(t×m)フー-ム長30m揚程75m 1m当たり	供用日			170		182		182	
TM1471	クレーン[クレーン式・水平型]本体	吊上能力80(t×m)フー-ム長41.5m揚程100m	供用日			210		42,000		42,000	
TM1472	クレーン[クレーン式・水平型]中間ク-	80(t×m)フー-ム長41.5m揚程100m 1m当たり	供用日			180		328		328	
TM1473	クレーン[クレーン式・水平型]本体	吊上能力150(t×m)フー-ム長50m揚程100m	供用日			210		103,000		103,000	
TM1474	クレーン[クレーン式・水平型]中間ク-	150(t×m)フー-ム長50m揚程100m 1m当たり	供用日			180		637		637	
TM1482	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力200(t×m)フー-ム長32m揚程250m	供用日			210		155,000		155,000	
TM1483	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	200(t×m)フー-ム長32m揚程250m 1m当たり	供用日			180		810		810	
TM1484	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力230(t×m)フー-ム長40m揚程250m	供用日			210		164,000		164,000	
TM1485	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	230(t×m)フー-ム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			180		810		810	
TM1486	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力300(t×m)フー-ム長40m揚程250m	供用日			210		168,000		168,000	
TM1487	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	300(t×m)フー-ム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			180		746		746	
TM1488	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力350(t×m)フー-ム長41m揚程215m	供用日			210		173,000		173,000	
TM1489	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	350(t×m)フー-ム長41m揚程215m 1m当たり	供用日			180		810		810	
TM1490	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力400(t×m)フー-ム長40m揚程250m	供用日			210		210,000		210,000	
TM1491	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	400(t×m)フー-ム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			180		991		991	
TM1492	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力450(t×m)フー-ム長45m揚程250m	供用日			210		212,000		212,000	
TM1493	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	450(t×m)フー-ム長45m揚程250m 1m当たり	供用日			180		991		991	
TM1494	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力500(t×m)フー-ム長52m揚程300m	供用日			210		221,000		221,000	
TM1495	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	500(t×m)フー-ム長52m揚程300m 1m当たり	供用日			180		991		991	
TM1496	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力600(t×m)フー-ム長52m揚程250m	供用日			210		223,000		223,000	
TM1497	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	600(t×m)フー-ム長52m揚程250m 1m当たり	供用日			180		1,030		1,030	
TM1498	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力720(t×m)フー-ム長52m揚程250m	供用日			210		233,000		233,000	
TM1499	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	720(t×m)フー-ム長52m揚程250m 1m当たり	供用日			180		1,030		1,030	
TM1500	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]本体	吊上能力900(t×m)フー-ム長52m揚程300m	供用日			210		320,000		320,000	
TM1501	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間ク-	900(t×m)フー-ム長52m揚程300m 1m当たり	供用日			180		1,030		1,030	
TM1509	クレーン[クレーン解体用・分解型]本体	吊上能力60(t×m)フー-ム長30m揚程332m	供用日			210		37,600		37,600	
TM1510	クレーン[クレーン解体用・分解型]中間ク-	60(t×m)フー-ム長30m揚程332m 1m当たり	供用日			180		371		371	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM1511	クレーン[クレーン解体用・分解型]本体	吊上能力150(t×m)ブーム長35m揚程250m	供用日			210		128,000		128,000	
TM1512	クレーン[クレーン解体用・分解型]中間クレーン	150(t×m)ブーム長35m揚程250m 1m当たり	供用日			180		632		632	
TM1513	クレーン[クレーン解体用・分解型]本体	吊上能力190(t×m)ブーム長35m揚程300m	供用日			210		150,000		150,000	
TM1514	クレーン[クレーン解体用・分解型]中間クレーン	190(t×m)ブーム長35m揚程300m 1m当たり	供用日			180		535		535	
TM1522	ジブクレーン[移動型]	16.0t×mブーム長9.5m 揚程60m	供用日			200		7,020		7,020	
TM1523	ジブクレーン[移動型]	22.4t×mブーム長9.5m 揚程70m	供用日			200		8,150		8,150	
TM1524	ジブクレーン[移動型]	24.0t×mブーム長9.5m 揚程70m	供用日			200		8,610		8,610	
TM1531	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力5(t×m)ブーム長8m揚程150m	供用日			200		13,500		13,500	
TM1532	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力10(t×m)ブーム長10m揚程200m	供用日			200		15,200		15,200	
TM1533	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力13(t×m)ブーム長12m揚程240m	供用日			200		16,000		16,000	
TM1534	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力16(t×m)ブーム長8m揚程150m	供用日			200		16,200		16,200	
TM1535	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力30(t×m)ブーム長18m揚程250m	供用日			200		16,500		16,500	
TM1536	ジブクレーン[分解型]走行装置	(機械質量2.5t)	供用日			200		2,890		2,890	
TM1537	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力40(t×m)ブーム長17.5m揚程70m	供用日			200		25,500		25,500	
TM1538	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力110(t×m)ブーム長25m揚程200m	供用日			200		88,400		88,400	
TM1539	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力150(t×m)ブーム長35m揚程300m	供用日			200		101,000		101,000	
TM1547	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力40(t×m)ブーム長24m揚程100m	供用日			140		19,500		19,500	
TM1548	ジブクレーン[定置型]走行装置	(機械質量9.7t)	供用日			140		10,800		10,800	
TM1549	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力60(t×m)ブーム長28m揚程200m	供用日			140		33,300		33,300	
TM1550	ジブクレーン[定置型]走行装置	(機械質量10.6t)	供用日			140		13,100		13,100	
TM1551	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力100(t×m)ブーム長30m揚程250m	供用日			140		76,500		76,500	
TM1552	ジブクレーン[定置型]走行装置	(機械質量20.0t)	供用日			140		25,700		25,700	
TM1557	二本構りタ[普通型]本体	積載質量1.2t スパン9.2m 揚程50m	供用日			190		1,780		1,780	
TM1558	二本構りタ[普通型]中間ガイドレール	1m当り	供用日			130		48		48	
TM1559	二本構りタ[普通型]モーター	単胴1.5t	日	140	190	930	659		1,820	1,340	
TM1563	二本構りタ[高速型]本体	積載質量2t 揚程150m	供用日			190		18,600		18,600	
TM1564	二本構りタ[高速型]中間ガイドレール	1m当り	供用日			130		260		260	
TM1565	二本構りタ[高速型]モーター		日	140	190	5,000	3,540		9,810	7,220	
TM1569	一本構りタ[シングル型]本体	積載質量1t 揚程76m	供用日			190		994		994	
TM1570	一本構りタ[シングル型]中間ガイドレール	1m当たり	供用日			130		16		16	
TM1571	一本構りタ[シングル型]モーター	単胴1.0t	日	140	190	647	492		1,320	969	
TM1575	一本構りタ[ダブル型]本体	積載質量1t スパン1.5m 揚程50m	供用日			190		1,520		1,520	
TM1576	一本構りタ[ダブル型]中間ガイドレール	1m当たり	供用日			130		43		43	
TM1577	一本構りタ[ダブル型]モーター	単胴1.0t	日	140	190	647	492		1,320	969	
TM1581	工用エレベータ[ケージ型・低速]	本体 積載質量0.5t	供用日			170		7,340		7,340	
TM1582	工用エレベータ[ケージ型・低速]	中間ホスト 1m当たり	供用日			140		117		117	
TM1583	工用エレベータ[ケージ型・低速]	扉 1カ所当たり	供用日			140		215		215	
TM1584	工用エレベータ[ケージ型・低速]	本体 積載質量1.0t	供用日			170		7,370		7,370	
TM1585	工用エレベータ[ケージ型・低速]	中間ホスト 1m当たり	供用日			140		129		129	
TM1586	工用エレベータ[ケージ型・低速]	扉 1カ所当たり	供用日			140		223		223	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM1594	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・低速 ]	本体 積載質量1.0t	供用日			170		10,000		10,000	
TM1595	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・低速 ]	中間ホ-スト 1m当たり	供用日			140		151		151	
TM1596	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・低速 ]	扉 1カ所当たり	供用日			140		243		243	
TM1597	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・低速 ]	本体 積載質量1.4t	供用日			170		18,300		18,300	
TM1598	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・低速 ]	中間ホ-スト 1m当たり	供用日			140		156		156	
TM1599	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・低速 ]	扉 1カ所当たり	供用日			140		250		250	
TM1607	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・高速 ]	本体 積載質量2.0t	供用日			170		25,800		25,800	
TM1608	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・高速 ]	中間ホ-スト 1m当たり	供用日			140		167		167	
TM1609	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・高速 ]	扉 1カ所当たり	供用日			140		285		285	
TM1610	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・高速 ]	本体 積載質量2.8t	供用日			170		44,700		44,700	
TM1611	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・高速 ]	中間ホ-スト 1m当たり	供用日			140		180		180	
TM1612	工所用ILベ-タ [ ロングスパン型・高速 ]	扉 1カ所当たり	供用日			140		299		299	
TM1620	ロングスパン工所用ILベ-タ 本体	積載質量0.75t スパン6.0m	供用日			170		3,590		3,590	
TM1621	ロングスパン工所用ILベ-タ 中間ホ-スト	1m当たり	供用日			140		61		61	
TM1622	ロングスパン工所用ILベ-タ 本体	積載質量0.8t スパン6.0m	供用日			170		3,920		3,920	
TM1623	ロングスパン工所用ILベ-タ 中間ホ-スト	1m当たり	供用日			140		61		61	
TM1624	ロングスパン工所用ILベ-タ 本体	積載質量1.2t スパン9.2m	供用日			170		4,970		4,970	
TM1625	ロングスパン工所用ILベ-タ 中間ホ-スト	1m当たり	供用日			140		89		89	
TM1630	門型クレーン [ 3t吊地上操作型 ]	高さ8m 幅10m	供用日			180		4,550		4,550	
TM1631	門型クレーン [ 3t吊地上操作型 ]	3t吊用組合せ電動ホ-スト	日	100	180	723	459	1,550	861		
TM1635	門型クレーン [ 5t吊地上操作型 ]	高さ8m 幅15m	供用日			180		9,190		9,190	
TM1636	門型クレーン [ 5t吊地上操作型 ]	5t吊用組合せ電動ホ-スト	日	100	180	1,230	782	2,640	1,470		
TM1640	門型クレーン [ 7.5t吊地上操作型 ]	高さ8m 幅15m	供用日			180		9,520		9,520	
TM1641	門型クレーン [ 7.5t吊地上操作型 ]	7.5t吊用組合せ電動ホ-スト	日	100	180	2,130	1,360	4,570	2,540		
TM1645	門型クレーン [ 10t吊地上操作型 ]	高さ8m 幅15m	供用日			180		12,100		12,100	
TM1646	門型クレーン [ 10t吊地上操作型 ]	10t吊用組合せ電動ホ-スト	日	100	180	2,370	1,500	5,070	2,820		
TM1654	フォークリフト [ エンジン駆動 ]	最大積載荷重0.9t級	日		180	240	593	721	1,550	1,170	
TM1655	フォークリフト [ エンジン駆動 ]	最大積載荷重1.5t級	日		180	240	768	935	2,010	1,510	
TM1656	フォークリフト [ エンジン駆動 ]	最大積載荷重2.0t級	日		180	240	806	981	2,110	1,580	
TM1657	フォークリフト [ エンジン駆動 ]	最大積載荷重2.5t級	日		180	240	1,200	1,460	3,140	2,360	
TM1662	フォークリフト [ バ-ッテリ駆動 ]	最大積載荷重0.5t級	日		180	240	479	583	1,260	941	
TM1663	フォークリフト [ バ-ッテリ駆動 ]	最大積載荷重0.9t級	日		180	240	531	646	1,390	1,040	
TM1664	フォークリフト [ バ-ッテリ駆動 ]	最大積載荷重1.5t級	日		180	240	744	906	1,950	1,460	
TM1665	フォークリフト [ バ-ッテリ駆動 ]	最大積載荷重2.5t級	日		180	240	896	1,090	2,350	1,760	
TM1672	玉掛外シ-ット	吊上能力10~15t	供用日			170		4,220		4,220	
TM1679	高所作業車 [ トラック架装リフト・垂直型 ]	床高9.9mX積載荷重1000kg	時間	570	110	150	585	4,580	1,790	6,800	
TM1680	高所作業車 [ トラック架装リフト・垂直型 ]	床高13.2mX積載荷重1000kgX床幅4mX長さ2m	時間	570	110	150	1,730	13,600	5,300	20,100	
TM1684	高所作業車 [ リフト式 ]	揚程5m 荷重1.7t	時間	570	110	150	1,710	13,400	5,240	19,900	
TM1685	高所作業車 [ リフト式 ]	揚程5m 荷重3.2t	時間	570	110	150	2,100	16,400	6,430	24,400	
TM1688	高所作業車 [ トラック架装リフト・ブ-ム型 ( 直伸式 ) ]	作業床高9.7mX積載荷重200kgX定員2	時間	570	110	150	755	5,920	2,310	8,780	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM1689	高所作業車 [トラック架装リフト・ブーム型 (直伸式)]	作業床高12m積載荷重200kgX定員2	時間	570	110	150	783	6,130	2,400	9,100	
TM1690	高所作業車 [トラック架装リフト・ブーム型 (直伸式)]	作業床高17m積載荷重200kgX定員2	時間	570	110	150	1,030	8,050	3,150	11,900	
TM1691	高所作業車 [トラック架装リフト・ブーム型 (直伸式)]	作業床高22m積載荷重200kgX定員2	時間	570	110	150	1,220	9,570	3,740	14,200	
TM1695	高所作業車 [トラック架装リフト・ブーム型 (直伸式)]	作業床高9.9m積載荷重1000kg	時間	570	110	150	1,280	10,000	3,910	14,800	
TM1696	高所作業車 [トラック架装リフト・ブーム型 (直伸式)]	作業床高12m積載荷重1000kg	時間	570	110	150	1,400	11,000	4,280	16,300	
TM1697	高所作業車 [トラック架装リフト・ブーム型 (直伸式)]	作業床高14.8m積載荷重1000kg	時間	570	110	150	1,550	12,200	4,760	18,100	
TM1698	高所作業車 [トラック架装リフト・ブーム型 (直伸式)]	作業床高19.7m積載荷重1000kg	時間	570	110	150	1,740	13,700	5,340	20,300	
TM1713	油圧ハム(単体) [直杭用]	汎質量2t	時間	470	80	110	3,670	24,100	9,310	39,800	
TM1714	油圧ハム(単体) [直杭用]	汎質量4~4.5t	時間	470	80	110	5,520	36,200	14,000	59,900	
TM1715	油圧ハム(単体) [直杭用]	汎質量6.5~8.0t	時間	470	80	110	6,590	43,300	16,700	71,500	
TM1716	油圧ハム(単体) [直杭用]	汎質量10~12.5t	時間	470	80	110	7,770	51,000	19,700	84,300	
TM1717	油圧ハム(単体) [直杭・斜杭兼用]	汎質量11.5~12.5t	時間	470	80	110	12,600	82,900	32,100	137,000	
TM1718	油圧ハム(単体) [直杭・斜杭兼用]	汎質量15t	時間	470	80	110	13,800	90,900	35,200	150,000	
TM1725	ハブ・ブーム(単体) [電動式・普通型]	16.7~21.7Hz 225.6~235.4kN(23~24t)30kw	時間	500	80	120	1,200	6,190	2,680	11,200	
TM1726	ハブ・ブーム(単体) [電動式・普通型]	16.7~21.7Hz 274.6~294.2kN(28~30t)40kw	時間	500	80	120	1,390	7,180	3,110	13,000	
TM1727	ハブ・ブーム(単体) [電動式・普通型]	16.7~21.7Hz 343.2~362.8kN(35~37t)45kw	時間	500	80	120	1,530	7,890	3,420	14,300	
TM1728	ハブ・ブーム(単体) [電動式・普通型]	16.7~21.7Hz 460.9~480.5kN(47~49t)60kw	時間	500	80	120	2,380	12,300	5,330	22,200	
TM1729	ハブ・ブーム(単体) [電動式・普通型]	16.7~21.7Hz 666.9~725.7kN(68~74t)90kw	時間	500	80	120	2,510	13,000	5,630	23,400	
TM1730	ハブ・ブーム(単体) [電動式・普通型]	16.7~21.7Hz 748.2kN(76.2t)120kw	時間	500	80	120	4,220	21,800	9,460	39,400	
TM1737	ハブ・ブーム(単体) [電動式・普通型]コンクリート矢板	16.7~21.7Hz 343.2~362.8kN(35~37t)45kw	時間	500	80	120	2,690	13,900	6,030	25,100	
TM1738	ハブ・ブーム(単体) [電動式・普通型]コンクリート矢板	16.7~21.7Hz 460.9~480.5kN(47~49t)60kw	時間	500	80	120	3,110	16,100	6,970	29,100	
TM1745	ハブ・ブーム(単体) [電動式・可変モード型]	16.3~20.0Hz 0~331.3kN(0~33.8t)45kw	時間	500	80	120	2,990	17,100	7,110	2,960	
TM1746	ハブ・ブーム(単体) [電動式・可変モード型]	16.3~20.0Hz 0~475.5kN(0~48.5t)60kw	時間	500	80	120	3,280	18,700	7,780	32,400	
TM1747	ハブ・ブーム(単体) [電動式・可変モード型]	16.3~20.0Hz 0~567.9kN(0~57.9t)90kw	時間	500	80	120	4,020	23,000	9,540	39,700	
TM1748	ハブ・ブーム(単体) [電動式・可変モード型]	16.3~20.0Hz 0~681.1kN(0~69.5t)120kw	時間	500	80	120	5,000	28,600	11,900	49,500	
TM1752	ハブ・ブーム(単体) [電動式・可変モード型]ハット形	16.3~20.0Hz 0~475.5kN(0~48.5t)60kw	時間	500	80	120	5,170	29,500	12,300	51,100	
TM1753	ハブ・ブーム(単体) [電動式・可変モード型]ハット形	16.3~20.0Hz 0~567.9kN(0~57.9t)90kw	時間	500	80	120	5,910	33,800	14,000	58,400	
TM1758	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	156.9kN(16t)(ピストン式)88kw 排ガス対策型	時間	500	80	120	4,660	26,700	11,100	46,100	
TM1759	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	245.2kN(25t)(ピストン式)162kw 排ガス対策型	時間	500	80	120	5,910	33,800	14,000	58,400	
TM1760	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	284.4kN(29t)(振り子式)110kw 排ガス対策型	時間	500	80	120	4,580	26,200	10,900	45,300	
TM1761	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	313.8kN(32t)(ピストン式)232kw 排ガス対策型	時間	500	80	120	6,870	39,300	16,300	68,000	
TM1762	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	441.3kN(45t)(振り子式)223kw 排ガス対策型	時間	500	80	120	6,190	35,400	14,700	61,200	
TM1763	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	473.4kN(48.3t)振り子式 224kw 排ガス対策型	時間	500	80	120	8,540	48,800	20,300	84,400	
TM1764	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	ハット形313.8kN(32t)(ピストン式)232kw排ガス	時間	500	80	120	8,760	50,100	20,800	86,600	
TM1765	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	ハット形473.4kN(48.3t)(振り子式)224kw排ガス	時間	500	80	120	10,400	59,600	24,800	103,000	
TM1770	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	347.3kN(35.4t)(振り子式)排ガス対策(第2次)	時間	500	80	120	7,400	42,300	17,600	73,100	
TM1771	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	473.7kN(48.3t)(振り子式)排ガス対策(第2次)	時間	500	80	120	8,840	50,600	21,000	87,400	
TM1772	ハブ・ブーム(単体) [油圧式・可変超高周波型]	ハット形473.4kN(48.3t)(振り子式)排ガス 第2次	時間	500	80	120	11,200	63,800	26,500	110,000	
TM1779	ハブ・ブーム(単体) [油圧シリンダ装着式]	可変超高周波型 49.0kN(5t)(ピストン式)	時間	500	80	120	4,020	23,000	9,540	39,700	
TM1780	ハブ・ブーム(単体) [油圧シリンダ装着式]	可変超高周波型 98.1kN(10t)(ピストン式)	時間	500	80	120	4,820	27,600	11,400	47,700	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM1786	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ(単体) [油圧ｼｮｯｸ装着式]	超低騒音型 58.8kN(6t級)	時間	500	80	120	1,020	5,830	2,420	10,100	
TM1787	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ(単体) [油圧ｼｮｯｸ装着式]	超低騒音型 88.3kN(9t)	時間	500	80	120	1,160	6,620	2,750	11,400	
TM1788	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ(単体) [油圧ｼｮｯｸ装着式]	超低騒音型 127.5kN(13t)	時間	500	80	120	1,230	7,050	2,930	12,200	
TM1789	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ	15kW	時間	500	80	120	988	5,110	2,220	9,320	
TM1791	杭打ち用ウォーターｼﾞェット [電動式]	0.5～0.9MPa(5～9kg/cm <sup>2</sup> ) 1400リットル/分	時間	480	80	100	287	2,330	772	3,700	
TM1796	杭打ち用ウォーターｼﾞェットエンジン式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力14.7MPa 吐出量325リットル/分	時間	450	70	90	2,690	25,700	7,810	39,100	
TM1797	杭打ち用ウォーターｼﾞェットエンジン式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力14.7MPa 吐出量895リットル/分	時間	450	70	90	7,800	74,500	22,600	113,000	
TM1798	杭打ち用ウォーターｼﾞェットエンジン式・排出ｶﾞｽ対策型	圧力10MPa 吐出量60～600リットル/分 第2次	時間	450	70	90	2,910	27,700	8,440	42,200	
TM1801	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径320～450mm 掘削長30m 22kw	時間	580	90	140	717	5,150	1,960	8,120	
TM1802	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径320～600mm 掘削長35m 30kw	時間	580	90	140	877	6,300	2,400	9,940	
TM1803	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径350～600mm 掘削長40m 37kw	時間	580	90	140	899	6,460	2,460	10,200	
TM1804	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径350～800mm 掘削長50m 45kw	時間	580	90	140	1,250	8,990	3,420	14,200	
TM1805	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径450～1000mm 掘削長55m 55kw	時間	580	90	140	1,590	11,400	4,350	18,000	
TM1806	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径450～1000mm 掘削長60m 75kw	時間	580	90	140	1,710	12,300	4,690	19,400	
TM1807	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径450～1200mm 掘削長60m 90kw	時間	580	90	140	2,040	14,700	5,590	23,100	
TM1808	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径450～1200mm 掘削長60m 110kw	時間	580	90	140	2,070	14,900	5,660	23,500	
TM1809	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径600～1200mm 掘削長60m 150kw	時間	580	90	140	2,480	17,800	6,790	28,100	
TM1810	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・電動式]	掘削径600～1800mm 掘削長70m 180kw	時間	580	90	140	4,340	31,200	11,900	49,200	
TM1815	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・油圧式]	掘削径260～600mm 掘削ﾄﾞﾙ/16～26kN-m	時間	580	90	140	1,020	7,340	2,790	11,600	
TM1816	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・油圧式]	掘削径260～600mm 掘削ﾄﾞﾙ/29～35kN-m	時間	580	90	140	1,640	11,800	4,500	18,600	
TM1817	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [単軸式・油圧式]	掘削径450～800mm 掘削ﾄﾞﾙ/41～56kN-m	時間	580	90	140	3,700	26,600	10,100	41,900	
TM1821	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [二軸同軸式]	掘削径320～450mm 掘削長30m 22X2kw	時間	580	90	140	1,380	9,950	3,790	15,700	
TM1822	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [二軸同軸式]	掘削径320～600mm 掘削長35m 30X2kw	時間	580	90	140	1,860	13,400	5,100	21,100	
TM1823	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [二軸同軸式]	掘削径400～600mm 掘削長35m 37X2kw	時間	580	90	140	2,100	15,100	5,740	23,800	
TM1824	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [二軸同軸式]	掘削径400～800mm 掘削長40m 45X2kw	時間	580	90	140	2,210	15,900	6,040	25,000	
TM1825	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [二軸同軸式]	掘削径800～1200mm 掘削長45m 55X2kw	時間	580	90	140	3,640	26,200	9,980	41,300	
TM1826	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [二軸同軸式]	掘削径800～1200mm 掘削長45m 75X2kw	時間	580	90	140	4,320	31,000	11,800	48,900	
TM1827	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [二軸同軸式]	掘削径800～1500mm 掘削長50m 90X2kw	時間	580	90	140	4,520	32,500	12,400	51,200	
TM1831	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [三軸式]	掘削径300～450mm 掘削長20m 22X2kW	時間	580	90	140	1,660	11,900	4,540	18,800	
TM1832	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [三軸式]	掘削径300～450mm 掘削長20m 30X2kW	時間	580	90	140	2,510	18,000	6,860	28,400	
TM1833	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [三軸式]	掘削径500～650mm 掘削長35m 90kW	時間	580	90	140	2,950	21,200	8,060	33,400	
TM1834	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [三軸式]	掘削径500～650mm 掘削長35m 110kW	時間	580	90	140	3,290	23,600	9,000	37,300	
TM1835	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [三軸式]	掘削径650～850mm 掘削長45m 150kW	時間	580	90	140	4,520	32,500	12,400	51,200	
TM1836	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [三軸式]	掘削径800～900mm 掘削長45m 180kW	時間	580	90	140	4,800	34,500	13,100	54,400	
TM1842	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｰｶﾞ中掘式]	杭径400～1000mm ｵｰｶﾞ出力45kw	時間	610	90	160	1,160	7,500	3,130	11,900	
TM1843	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｰｶﾞ中掘式]	杭径400～1200mm ｵｰｶﾞ出力55kw	時間	610	90	160	1,470	9,520	3,980	15,200	
TM1844	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｰｶﾞ中掘式]	杭径400～1200mm ｵｰｶﾞ出力90kw	時間	610	90	160	1,890	12,200	5,110	19,500	
TM1845	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｰｶﾞ中掘式]	杭径600～1200mm ｵｰｶﾞ出力110kw	時間	610	90	160	1,920	12,400	5,180	19,700	
TM1853	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機]	ｵｰｶﾞ出力45kw 適応鋼矢板 ～ 型	時間	610	90	160	3,230	20,900	8,710	33,200	
TM1854	ｱｰｽｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機]	ｵｰｶﾞ出力55kw 適応鋼矢板 ～ 型	時間	610	90	160	3,560	23,000	9,600	36,600	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM1860	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長11.5~15.5m 全装備重量30~40t	時間	640	110	180	5,570	31,500	14,400	51,300	
TM1861	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長18~21m 全装備重量50~55t	時間	640	110	180	5,830	33,000	15,100	53,700	
TM1862	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長18~21m 全装備重量60~65t	時間	640	110	180	7,780	44,000	20,100	71,600	
TM1863	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21~24m 全装備重量80~85t	時間	640	110	180	8,290	46,900	21,500	76,300	
TM1864	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21~30m 全装備重量90~95t	時間	640	110	180	10,100	56,900	26,100	92,600	
TM1865	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21~33m 全装備重量100~110t	時間	640	110	180	12,500	71,000	32,500	115,000	
TM1866	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21~33m 全装備重量120~125t	時間	640	110	180	13,000	73,700	33,700	120,000	
TM1867	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21~36m 全装備重量135~145t	時間	640	110	180	14,300	81,000	37,100	132,000	
TM1868	加-ラ式杭打機(ハ-スツシ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21~36m 全装備重量170t	時間	640	110	180	21,200	120,000	54,800	195,000	
TM1877	加-ラ式杭打機[ディセ-ル・直結三点支持式]	汎質量3.5t リ-ダ 長18~21m 吊能力35~40t	時間	640	110	180	7,110	40,200	18,400	65,400	
TM1887	小型鋼管回転圧入機	重量6~9t トルク43.7(4.5)KN-m 長さ6m	時間	750	130	180	4,980	29,100	11,900	49,800	
TM1888	小型鋼管回転圧入機	重量11~16t トルク67.9(6.9)KN-m 長さ6m	時間	750	130	180	6,850	39,900	16,400	68,500	
TM1889	小型鋼管回転圧入機	重量25~30t トルク274(28.1)KN-m 長さ10m	時間	750	130	180	10,500	61,200	25,100	105,000	
TM1901	加-ラ式杭打機[ディセ-ル・ポンプ-ム式]	汎質量1.3t リ-ダ 長18m 吊能力16t	時間	640	110	180	4,580	25,900	11,900	42,100	
TM1902	加-ラ式杭打機[ディセ-ル・ポンプ-ム式]	汎質量2.5t リ-ダ 長19m 吊能力25t	時間	640	110	180	4,970	28,100	12,900	45,700	
TM1905	加-ラ式杭打機[DINノ-オ-ガ 併用・三点支持式]	汎質量1.3t オ-ガ 径320~600mm 出力30kw 21m	時間	640	110	180	7,300	41,300	18,900	67,200	
TM1906	加-ラ式杭打機[DINノ-オ-ガ 併用・三点支持式]	汎質量1.3t オ-ガ 径320~800mm 出力45kw 21m	時間	640	110	180	9,610	54,400	24,900	88,400	
TM1910	加-ラ式杭打機[ハイ-ロ-オ-ガ 併用・三点支持式]	ハイ-ロ- 22KW オ-ガ 320~600mm 30KW 18~21m	時間	640	110	180	7,210	40,800	18,700	66,400	
TM1911	加-ラ式杭打機[ハイ-ロ-オ-ガ 併用・三点支持式]	ハイ-ロ- 30KW オ-ガ 320~600mm 30KW 18~21m	時間	640	110	180	7,350	41,600	19,000	67,700	
TM1912	加-ラ式杭打機[ハイ-ロ-オ-ガ 併用・三点支持式]	ハイ-ロ- 45KW オ-ガ 320~600mm 30KW 18~21m	時間	640	110	180	7,550	42,700	19,500	69,400	
TM1913	加-ラ式杭打機[ハイ-ロ-オ-ガ 併用・三点支持式]	ハイ-ロ- 60KW オ-ガ 320~600mm 30KW 18~21m	時間	640	110	180	8,040	45,500	20,800	74,000	
TM1917	加-ラ式杭打機[ハイ-ロ-オ-ガ 併用・リ-ダレス型]	起振力160kN オ-ガ 径400mm 26kN-m	時間	640	110	180	5,350	30,300	13,900	49,300	
TM1921	加-ラ式杭打機[モンク-オ-ガ 併用・三点支持式]	モンク2t オ-ガ 320~600mm 30KW 11.5~15.5m	時間	640	110	180	6,460	36,600	16,700	59,500	
TM1922	加-ラ式杭打機[モンク-オ-ガ 併用・三点支持式]	モンク2t オ-ガ 350~800mm 45KW 18~21m	時間	640	110	180	7,080	40,100	18,300	65,200	
TM1926	加-ラ式杭打機[油圧ハ-直結三点支持式]	汎質量2.0t リ-ダ 長11.5~15.5m 吊35~40t	時間	640	110	180	8,050	45,600	20,800	74,100	
TM1927	加-ラ式杭打機[油圧ハ-直結三点支持式]	汎質量4.0~4.5t リ-ダ 長18~21m 吊35~40t	時間	640	110	180	11,500	65,100	29,800	106,000	
TM1928	加-ラ式杭打機[油圧ハ-直結三点支持式]	汎質量6.5~8.0t リ-ダ 長21~24m 吊45~50t	時間	640	110	180	12,700	72,100	33,000	117,000	
TM1929	加-ラ式杭打機[油圧ハ-直結三点支持式]	汎質量10~12.5t リ-ダ 長21~33m 吊45~50t	時間	640	110	180	18,300	104,000	47,400	169,000	
TM1933	加-ラ式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ハ-直結]	汎質量11.5~12.5t リ-ダ 長21~33m 吊60~65t	時間	640	110	180	22,200	126,000	57,400	204,000	
TM1934	加-ラ式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ハ-直結]	汎質量15t リ-ダ 長21~36m 吊能力80t	時間	640	110	180	23,300	132,000	60,500	215,000	
TM1937	鋼管ソイルセメント杭打機	杭径800~1500mm 施工深度70m オ-ガ 出力110kW	時間	670	120	180	29,800	177,000	77,200	287,000	
TM1939	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ャッキ)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径1000mm	供用日			90		29,800		29,800	
TM1940	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ャッキ)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径1200mm	供用日			90		30,800		30,800	
TM1941	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ャッキ)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径1480mm	供用日			90		32,400		32,400	
TM1942	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ャッキ)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径1750mm	供用日			90		32,600		32,600	
TM1943	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ャッキ)	圧980.7kN(100t) 引5884.0kN 管径1980mm	供用日			90		47,700		47,700	
TM1944	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ャッキ)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径2250mm	供用日			90		34,700		34,700	
TM1950	油圧式杭圧入引抜機(電動式エ-ット)	圧入力294.2kN(30t) 引抜力294.2kN(30t)	日		90	160	23,200	24,200	66,200	37,300	
TM1955	油圧式杭圧入引抜機(イン-ン式)排出ガス対策型	圧294.2kN(30t) 引392.3kN(40t)	日		90	160	31,700	33,100	90,500	50,900	
TM1956	油圧式杭圧入引抜機(イン-ン式)排出ガス対策型	圧735.5~882.6kN 引784.5~980.7kN	日		90	160	41,300	43,200	118,000	66,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM1957	油圧式杭圧入引抜機(イン式)排出ガス対策型	圧980.7~1471.0kN 引1078.7~1569.1kN	日		90	160	52,300	54,700	149,000	84,100	
TM1958	油圧式杭圧入引抜機(イン式)排ガス広幅鋼	圧980.7~1471.0kN 引1078.7~1569.1kN	日		90	160	52,600	55,000	150,000	84,600	
TM1959	油圧式杭圧入引抜機(イン式)排出ガス対策型	圧入力800kN 引抜力900kN 第2次基準値	日		90	160	54,900	57,400	157,000	88,300	
TM1963	油圧式杭圧入引抜機(イン式)排出ガス対策型	圧入力1000kN 引抜力1100kN 第2次基準値	日		90	160	59,700	62,400	171,000	96,000	
TM1964	油圧式杭圧入引抜機(イン式)排出ガス対策型	900mm鋼矢板 圧1000kN 引1100kN 第2次基準	日		90	160	73,800	77,100	211,000	119,000	
TM1965	油圧式杭圧入引抜機(イン式)硬質地盤専用	普通鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ガス第2次	日		90	160	124,000	129,000	354,000	199,000	
TM1966	油圧式杭圧入引抜機(イン式)硬質地盤専用	広幅鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ガス第2次	日		90	160	153,000	160,000	438,000	247,000	
TM1970	クレーン式サドル打機 [ハイロ式]	ハイロ出力75kw リフト長30m クレーン35~37t吊	時間	550	90	150	14,900	92,900	40,300	148,000	
TM1971	クレーン式サドル打機 [ハイロ式]	ハイロ出力120kw リフト長30m クレーン40t吊	時間	550	90	150	16,900	105,000	45,600	167,000	
TM1972	クレーン式サドル打機 [ハイロ式]	ハイロ出力120kw リフト長45m クレーン40t吊	時間	550	90	150	24,300	151,000	65,400	240,000	
TM1973	クレーン式サドル打機 [ハイロ式]	ハイロ出力150kw リフト長35m クレーン70t吊	時間	550	90	150	24,300	151,000	65,400	240,000	
TM1974	クレーン式サドル打機 [ハイロ式]	ハイロ出力180kw リフト長55m クレーン150t吊	時間	550	90	150	45,100	280,000	122,000	446,000	
TM1976	クレーン式サドル打機 [袋詰式・サドル用]	ハイロ出力60kw リフト長30m クレーン35~37t吊	時間	550	90	150	9,200	60,600	25,700	94,400	
TM1977	クレーン式サドル打機 [袋詰式・サドル用]	湿地型 ハイロ出力60kw 30m 35~37t吊	時間	550	90	150	11,300	74,200	31,500	116,000	
TM1978	クレーン式サドル打機 [袋詰式・サドル用]	湿地型 ハイロ出力60~90kw 35~40m40~60t	時間	550	90	150	15,300	101,000	42,800	157,000	
TM1981	深度計		日		90	160	1,450	1,240	3,650	2,050	
TM1984	砂面計		日		90	160	2,490	2,130	6,280	3,530	
TM1988	施工管理計		日		90	160	7,460	6,390	18,800	10,600	
TM2001	粉体噴射攪拌機 [二軸式]	55KW×2 標準改良深度26m	時間	620	110	190	23,500	116,000	59,100	193,000	
TM2002	粉体噴射攪拌機 [二軸式]	90KW×2 標準改良深度33m	時間	620	110	190	28,000	138,000	70,400	230,000	
TM2003	粉体噴射攪拌機 [二軸式]	110KW×2 標準改良深度33m	時間	620	110	190	31,900	158,000	80,300	262,000	
TM2004	粉体噴射攪拌機 [二軸式]	50KW×2(油圧E-7式) 標準改良深度16m	時間	620	110	190	22,400	111,000	56,300	184,000	
TM2005	粉体噴射攪拌機 [二軸式]	70KW×2(油圧E-7式) 標準改良深度20m	時間	620	110	190	26,600	131,000	66,900	218,000	
TM2010	粉体噴射攪拌機 [単軸式]	出力75KW×1(油圧E-7式) 標準改良深度20m	時間	620	110	190	13,700	67,700	34,500	113,000	
TM2012	粉体噴射攪拌機 [二軸式・軸間拡大型]	E-7出力90KW×2 最大改良深度20m	時間	620	110	190	30,500	151,000	76,700	250,000	
TM2013	粉体噴射攪拌機 [二軸式・軸間拡大型]	E-7出力110KW×2 最大改良深度33m	時間	620	110	190	34,300	169,000	86,200	281,000	
TM2015	クレーン式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力45KW 径350~800mm 18~21m	時間	610	110	160	7,470	45,400	19,400	73,800	
TM2016	クレーン式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力55KW 径450~1000mm 18~21m	時間	610	110	160	9,840	59,900	25,500	97,300	
TM2017	クレーン式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力75KW 径450~1000mm 21~30m	時間	610	110	160	12,400	75,100	32,000	122,000	
TM2018	クレーン式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力90KW 径450~1200mm 21~33m	時間	610	110	160	12,700	77,100	32,900	125,000	
TM2019	クレーン式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力110KW 径450~1200mm 21~33m	時間	610	110	160	15,400	93,600	39,900	152,000	
TM2020	クレーン式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力150KW 径600~1200mm 21~36m	時間	610	110	160	16,300	99,300	42,400	162,000	
TM2021	クレーン式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力180KW 径600~1800mm 21~36m	時間	610	110	160	18,400	112,000	47,600	182,000	
TM2025	クレーン式アースオーガ [単軸式(油圧式)・直結三点支]	掘削トルク29~35kN-m 径260~600mm 18~21m	時間	610	110	160	9,170	55,700	23,800	90,600	
TM2030	クレーン式アースオーガ [二軸同軸式・直結三点支持式]	オーガ出力55kW リフト長21~30m 径320~600mm	時間	610	110	160	12,400	75,600	32,200	123,000	
TM2031	クレーン式アースオーガ [二軸同軸式・直結三点支持式]	オーガ出力90kW リフト長21~33m 径400~800mm	時間	610	110	160	15,400	93,600	39,900	152,000	
TM2032	クレーン式アースオーガ [二軸同軸式・直結三点支持式]	オーガ出力110kW リフト長21~33m 径800~1200	時間	610	110	160	17,400	106,000	45,200	172,000	
TM2033	クレーン式アースオーガ [二軸同軸式・直結三点支持式]	オーガ出力150kW リフト長21~36m 径800~1200	時間	610	110	160	19,400	118,000	50,400	192,000	
TM2037	クレーン式アースオーガ [三軸式・直結三点支持式]	出力90kW 径500~600mm 50~55t 21~33m	時間	600	100	150	16,400	105,000	42,700	171,000	
TM2038	クレーン式アースオーガ [三軸式・直結三点支持式]	出力110kW 径500~600mm 60~65t 21~33m	時間	600	100	150	17,300	110,000	44,900	179,000	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM2039	クローラ式アースオーガ 三軸式・直結三点支持式	出力150kW 径650～850mm 60～65t 21～36m	時間	600	100	150	20,000	128,000	52,000	208,000	
TM2040	クローラ式アースオーガ 三軸式・直結三点支持式	出力180kW 径800～900mm 80t 21～36m	時間	600	100	150	27,500	176,000	71,600	286,000	
TM2041	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径550～600mm 長さ6.75m	時間	600	110	160	481	1,710	938	3,520	
TM2042	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径550～600mm 長さ3.00m	時間	600	110	160	225	802	439	1,650	
TM2043	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径550～600mm 長さ2.00m	時間	600	110	160	175	622	341	1,280	
TM2044	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径550～600mm 長さ1.00m	時間	600	110	160	148	528	289	1,080	
TM2045	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径650～850mm 長さ6.75m	時間	600	110	160	483	1,720	942	3,530	
TM2046	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径650～850mm 長さ3.00m	時間	600	110	160	264	939	514	1,930	
TM2047	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径650～850mm 長さ2.00m	時間	600	110	160	243	865	474	1,780	
TM2048	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径650～850mm 長さ1.00m	時間	600	110	160	219	781	428	1,600	
TM2049	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌スクリュー)	掘削径550mm 長さ6.75m	時間	600	110	160	884	3,140	1,720	6,460	
TM2050	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌スクリュー)	掘削径600mm 長さ6.75m	時間	600	110	160	943	3,350	1,840	6,890	
TM2051	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌スクリュー)	掘削径650～850mm 長さ6.75m	時間	600	110	160	973	3,460	1,900	7,110	
TM2052	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径550mm	時間	600	110	160	528	1,720	987	3,700	
TM2053	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径600mm	時間	600	110	160	640	2,080	1,200	4,490	
TM2054	クローラ式アースオーガ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径650～850mm	時間	600	110	160	1,140	3,710	2,130	7,980	
TM2060	アースオーガ 中掘機 直結三点支持式	出力45kW 杭径400～1000mm 21～24m	時間	600	100	160	12,100	72,600	31,500	118,000	
TM2061	アースオーガ 中掘機 直結三点支持式	出力55kW 杭径400～1200mm 21～33m	時間	600	100	160	17,700	106,000	45,900	172,000	
TM2062	アースオーガ 中掘機 直結三点支持式	出力90kW 杭径400～1200mm 21～33m	時間	600	100	160	19,300	116,000	50,200	188,000	
TM2063	アースオーガ 中掘機 直結三点支持式	出力110kW 杭径600～1200mm 21～36m	時間	600	100	160	21,400	128,000	55,500	208,000	
TM2069	中掘先端根固め管理装置		時間	600	100	160	575	3,450	1,500	5,610	
TM2073	アースオーガ 併用圧入杭打機	出力45KW 適応鋼矢板 ～ 型 リーダ 長21～24	時間	600	100	160	12,300	73,600	31,900	120,000	
TM2074	アースオーガ 併用圧入杭打機	出力45KW 適応鋼矢板 ～ 型 リーダ 長21～30	時間	600	100	160	14,100	84,600	36,700	138,000	
TM2075	アースオーガ 併用圧入杭打機	出力55KW 適応鋼矢板 ～ 型 リーダ 長21～33	時間	600	100	160	17,100	103,000	44,500	167,000	
TM2076	アースオーガ 併用圧入杭打機	出力90KW 適応鋼矢板 ～ 型 リーダ 長21～33	時間	600	100	160	17,500	105,000	45,600	171,000	
TM2080	アースオーガ(油圧式)併用圧入杭打機	掘削トルク21kN・m リーダ 長11.5～15.5m	時間	600	100	160	8,510	51,000	22,100	82,900	
TM2081	アースオーガ(油圧式)併用圧入杭打機	掘削トルク34kN・m リーダ 長18～21m	時間	600	100	160	10,900	65,000	28,200	106,000	
TM2085	トラック式アースオーガ [建柱車]	径450mm ブーム長7.8m 吊能力2.0t	時間	610	110	170	859	5,230	2,320	8,310	
TM2086	トラック式アースオーガ [建柱車]	径450mm ブーム長7.8m 吊能力2.9t	時間	610	110	170	984	5,990	2,660	9,530	
TM2091	ラフレックレン装着式アースオーガ 及びモンカク架装	径22kN・m 吊16t モンカク1.2t 長16.4m	時間	610	100	170	4,560	26,100	11,800	42,500	
TM2092	ラフレックレン装着式アースオーガ 及びモンカク架装	径35kN・m 吊25t モンカク2t リーダ 長17.5m	時間	610	100	170	7,290	41,700	18,900	67,900	
TM2093	ラフレックレン装着式アースオーガ 及びモンカク架装	径43kN・m 吊35t モンカク2t リーダ 長22m	時間	610	100	170	10,700	61,100	27,700	99,300	
TM2094	ラフレックレン装着式アースオーガ 及びモンカク架装	径60kN・m 吊50t モンカク2t リーダ 長27.5m	時間	610	100	170	11,100	63,400	28,700	103,000	
TM2095	ラフレックレン装着式アースオーガ 併用ワイヤ式	径300mm リーダ 長15.5m 686.5kN(70t)	時間	610	100	170	5,510	31,500	14,300	51,300	
TM2097	揺動型オルケシング 掘削機 [クローラ式]	最大掘削径1500mm	時間	610	90	130	7,240	55,800	19,100	89,900	
TM2098	揺動型オルケシング 掘削機 [クローラ式]	最大掘削径2000mm	時間	610	90	130	9,910	76,400	26,200	123,000	
TM2101	ハンマク ラブ	径800mm	供用日			130		10,700		10,700	
TM2102	ハンマク ラブ	径1000mm	供用日			130		11,700		11,700	
TM2103	ハンマク ラブ	径1100mm	供用日			130		12,100		12,100	
TM2104	ハンマク ラブ	径1200mm	供用日			130		12,300		12,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM2107	ハンマクラウ	径1200mm以下	供用日			130		2,860		2,860	
TM2110	ベッセル	3.0m3	供用日			130		954		954	
TM2113	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	クロー式 最大掘削径1500mm	時間	630	90	150	20,700	116,000	48,200	203,000	
TM2114	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	クロー式 最大掘削径2000mm	時間	630	90	150	25,000	140,000	58,200	245,000	
TM2118	全回転型オルケーシング掘削機[据置式]	最大掘削径1500mm 電動式	時間	550	80	130	12,400	85,700	32,600	138,000	
TM2119	全回転型オルケーシング掘削機[据置式]	最大掘削径1500mm インジソ式	時間	550	80	130	13,100	90,600	34,400	146,000	
TM2120	全回転型オルケーシング掘削機[据置式]	最大掘削径2000mm 電動式	時間	550	80	130	14,100	98,100	37,300	158,000	
TM2121	全回転型オルケーシング掘削機[据置式]	最大掘削径2000mm インジソ式	時間	550	80	130	17,900	124,000	47,200	200,000	
TM2122	全回転型オルケーシング掘削機[据置式]	最大掘削径2600mm インジソ式	時間	550	80	130	27,500	191,000	72,500	307,000	
TM2123	全回転型オルケーシング掘削機[据置式]	最大掘削径3000mm インジソ式	時間	550	80	130	27,800	193,000	73,300	311,000	
TM2128	アースリル[クロー型]	最大掘削径1500mm 最大掘削長35～43m	時間	600	90	130	4,630	36,000	12,400	57,200	
TM2129	アースリル[クロー型]	最大掘削径1700mm 最大掘削長43～65m	時間	600	90	130	6,990	54,300	18,700	86,500	
TM2130	アースリル[クロー型]	最大掘削径2000mm 最大掘削長41～58m	時間	600	90	130	8,190	63,600	21,900	101,000	
TM2131	アースリル[クロー型]	最大掘削径2200mm 最大掘削長54～63m	時間	600	90	130	8,460	65,800	22,700	105,000	
TM2132	アースリル[クロー型]	最大掘削径3000mm 最大掘削長60～71m	時間	600	90	130	15,300	119,000	41,100	190,000	
TM2137	リバースサイクルショントリル アリフト式・ポンプサクション式	最大掘削径3000mm 最大掘削長200m	時間	610	90	130	3,130	23,400	8,120	38,100	
TM2138	リバースサイクルショントリル アリフト式・ポンプサクション式	最大掘削径3200mm 最大掘削長200m	時間	610	90	130	3,420	25,600	8,860	41,600	
TM2139	リバースサイクルショントリル アリフト式・ポンプサクション式	最大掘削径4000mm 最大掘削長200m	時間	610	90	130	4,710	35,200	12,200	57,300	
TM2142	リバースサイクルショントリル[トップドライブ方式]	最大掘削径1500mm 最大掘削長50m	時間	610	90	130	2,570	19,200	6,650	31,200	
TM2147	地下連続壁施工機用クローラレン	吊上能力 100t吊	時間	570	90	140	19,600	120,000	49,100	200,000	
TM2148	地下連続壁施工機用クローラレン	吊上能力 150t吊	時間	570	90	140	21,000	129,000	52,800	215,000	
TM2151	地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラレン装	壁厚630～1500mm 掘削長100m 4X2t・m	時間	570	90	140	21,900	135,000	55,200	224,000	
TM2152	地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラレン装	壁厚650～1500mm 掘削長150m 8X2t・m	時間	570	90	140	33,700	208,000	85,000	346,000	
TM2153	地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラレン装	壁厚1200～2400mm 掘削長150m 5X2t・m	時間	570	90	140	37,800	234,000	95,400	388,000	
TM2154	地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラレン装	壁厚1500～3200mm 掘削長150m 13.5X2t・m	時間	570	90	140	47,100	291,000	119,000	483,000	
TM2159	地下連続壁施工機 輸入・回転水平多軸・ク	壁厚640～2800mm 掘削長150m 8X2t・m	時間	570	90	140	53,200	328,000	134,000	545,000	
TM2163	地下連続壁施工機 回転水平多軸・路下式	壁厚650～1200mm 掘削長70m 8X2t・m	時間	570	90	140	42,300	261,000	106,000	433,000	
TM2166	地下連続壁施工機 破砕式	標準式 壁厚600～800mm 掘削長40m	時間	570	90	140	7,160	44,200	18,000	73,400	
TM2167	地下連続壁施工機 破砕式	低空頭式 壁厚600～800mm 掘削長40m	時間	570	90	140	7,950	49,100	20,000	81,500	
TM2170	スラッシュタンク	10m3	供用日			140		769		769	
TM2171	スラッシュタンク	20m3	供用日			140		990		990	
TM2172	スラッシュタンク	30m3	供用日			140		1,650		1,650	
TM2178	地下連続壁施工機 油圧ラムシル式・懸垂型	壁厚500～1200mm 掘削長55m	時間	570	90	110	6,820	53,600	17,200	89,000	
TM2179	地下連続壁施工機 油圧ラムシル式・懸垂型	壁厚800～1200mm 掘削長130m	時間	570	90	110	12,100	95,000	30,500	158,000	
TM2180	地下連続壁施工機 油圧ラムシル式・懸垂型	壁厚1000～1500mm 掘削長130m	時間	570	90	110	13,800	108,000	34,700	180,000	
TM2181	地下連続壁施工機 油圧ラムシル式・懸垂型	壁厚1200～1800mm 掘削長130m	時間	570	90	110	15,400	121,000	38,700	200,000	
TM2189	土砂分離装置	処理量6m3/min	時間	570	90	140	4,240	26,200	10,700	43,500	
TM2190	土砂分離装置	処理量8m3/min	時間	570	90	140	5,290	32,600	13,300	54,200	
TM2191	土砂分離装置	処理量10m3/min	時間	570	90	140	5,790	35,700	14,600	59,400	
TM2192	土砂分離装置	処理量12m3/min	時間	570	90	140	6,350	39,200	16,000	65,100	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM2193	土砂分離装置	処理量14m <sup>3</sup> /min	時間	570	90	140	7,080	43,700	17,800	72,600	
TM2196	等厚式ソイルメイト地中連続壁施工機	壁厚450～550mm 深度20m 油圧装置内蔵	時間	590	90	140	24,100	177,000	66,100	278,000	
TM2197	等厚式ソイルメイト地中連続壁施工機	壁厚550～700mm 深度35m 油圧ユニット344kW	時間	590	90	140	23,700	174,000	65,000	274,000	
TM2198	等厚式ソイルメイト地中連続壁施工機	壁厚550～850mm 深度50m 油圧ユニット344kW	時間	590	90	140	26,800	197,000	73,700	310,000	
TM2201	アイドラーポスト	壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	590	90	140	2,180	8,460	4,190	17,700	
TM2202	アイドラーポスト	壁厚550～700mm 長さ4.1m	時間	590	90	140	3,580	13,900	6,880	29,000	
TM2203	アイドラーポスト	壁厚550～850mm 長さ3.5m	時間	590	90	140	4,320	16,700	8,300	35,000	
TM2207	カッターポスト	壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	590	90	140	970	3,760	1,860	7,850	
TM2208	カッターポスト	壁厚450～550mm 長さ3.5m	時間	590	90	140	1,640	6,360	3,160	13,300	
TM2209	カッターポスト	壁厚550～700mm 長さ1.2m	時間	590	90	140	963	3,730	1,850	7,790	
TM2210	カッターポスト	壁厚550～700mm 長さ2.4m	時間	590	90	140	1,810	7,000	3,470	14,600	
TM2211	カッターポスト	壁厚550～700mm 長さ3.7m	時間	590	90	140	2,670	10,300	5,130	21,600	
TM2212	カッターポスト	壁厚550～850mm 長さ1.2m	時間	590	90	140	1,030	4,000	1,990	8,370	
TM2213	カッターポスト	壁厚550～850mm 長さ2.4m	時間	590	90	140	1,920	7,430	3,680	15,500	
TM2214	カッターポスト	壁厚550～850mm 長さ3.7m	時間	590	90	140	2,740	10,600	5,270	22,200	
TM2215	カッターポスト	壁厚550～850mm 長さ3.7m強化型	時間	590	90	140	3,010	11,700	5,780	24,400	
TM2219	側壁測定装置	測定幅300～4000mm 最大測定深度108m	日		100	130	4,770	4,170	10,200	7,850	
TM2220	側壁測定装置	四方向同時測定 測定深度100m	日		100	130	6,240	5,450	13,300	10,300	
TM2221	側壁測定装置	四方向同時測定 測定深度150m	日		100	130	15,200	13,300	32,400	24,900	
TM2225	泥排水処理装置(フィルタレス式)	91cm級 36インチ 60室 り過面積70m <sup>2</sup>	時間	630	100	150	3,100	18,100	7,420	31,200	
TM2226	泥排水処理装置(フィルタレス式)	91cm級 36インチ 90室 り過面積100m <sup>2</sup>	時間	630	100	150	3,500	20,500	8,370	35,200	
TM2227	泥排水処理装置(フィルタレス式)	122cm級 48インチ 60室 り過面積135m <sup>2</sup>	時間	630	100	150	3,530	20,700	8,470	35,600	
TM2228	泥排水処理装置(フィルタレス式)	122cm級 48インチ 90室 り過面積200m <sup>2</sup>	時間	630	100	150	4,230	24,800	10,100	42,600	
TM2229	泥排水処理装置(フィルタレス式)	122cm級 48インチ 120室 り過面積270m <sup>2</sup>	時間	630	100	150	4,760	27,900	11,400	47,900	
TM2230	泥排水処理装置(フィルタレス式)	165cm級 65インチ 100室 り過面積450m <sup>2</sup>	時間	630	100	150	7,260	42,600	17,400	73,100	
TM2231	泥排水処理装置(フィルタレス式)	165cm級 65インチ 125室 り過面積560m <sup>2</sup>	時間	630	100	150	8,180	47,900	19,600	82,300	
TM2235	遠心分離機・スクレータ	泥水量 1～2m <sup>3</sup> /h	時間	630	100	150	880	5,430	2,180	9,130	
TM2236	遠心分離機・スクレータ	泥水量 2～4m <sup>3</sup> /h	時間	630	100	150	1,010	6,220	2,490	10,500	
TM2237	遠心分離機・スクレータ	泥水量 4～8m <sup>3</sup> /h	時間	630	100	150	1,380	8,490	3,400	14,300	
TM2238	遠心分離機・スクレータ	泥水量 8～14m <sup>3</sup> /h	時間	630	100	150	2,100	13,000	5,200	21,800	
TM2239	遠心分離機・スクレータ	泥水量 20～30m <sup>3</sup> /h	時間	630	100	150	5,390	33,200	13,300	55,900	
TM2240	遠心分離機・スクレータ	泥水量 60m <sup>3</sup> /h	時間	630	100	150	5,990	37,000	14,800	62,200	
TM2241	遠心分離機・スクレータ	泥水量 300m <sup>3</sup> /h	時間	630	100	150	15,600	96,000	38,400	161,000	
TM2245	遠心分離機・バッチ式	容量0.44m <sup>3</sup> 泥水量7.0m <sup>3</sup> /h 乾土量1.7t/h	時間	630	100	150	6,350	39,200	15,700	65,900	
TM2246	遠心分離機・バッチ式	容量0.70m <sup>3</sup> 泥水量9.5m <sup>3</sup> /h 乾土量2.2t/h	時間	630	100	150	6,770	41,800	16,700	70,300	
TM2247	遠心分離機・バッチ式	容量1.00m <sup>3</sup> 泥水量12.0m <sup>3</sup> /h 乾土量2.8t/h	時間	630	100	150	7,210	44,500	17,800	74,900	
TM2251	ラッドスクリーン	処理能力1.0m <sup>3</sup> /min 1.5kw	日		100	150	607	504	1,360	908	
TM2255	アルカリ水中和装置	処理量 6m <sup>3</sup> /h級	時間	630	130	190	606	2,550	1,370	4,550	
TM2256	アルカリ水中和装置	処理量 20m <sup>3</sup> /h級	時間	630	130	190	690	2,900	1,560	5,190	
TM2257	アルカリ水中和装置	処理量 35m <sup>3</sup> /h級	時間	630	130	190	794	3,340	1,800	5,970	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM2261	汚泥吸排車	積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm	時間	610	90	120	1,200	11,600	3,480	17,700	
TM2262	汚泥吸排車	積載質量8.0t 吸入管径75mm	時間	610	90	120	2,680	26,000	7,770	39,500	
TM2263	汚泥吸排車	積載質量5.5t 吸入管径75mm	時間	610	90	120	1,640	15,900	4,760	24,200	
TM2264	汚泥吸排車	積載質量9.5t 吸入管径75mm	時間	610	90	120	2,690	26,100	7,810	39,700	
TM2266	グ ラトボ ン° [ 横型単筒 ]	吐出量 15～30リットル/min	日		80	130	798	527	1,650	1,020	
TM2267	グ ラトボ ン° [ 横型単筒 ]	内燃機関 15～30リットル/min	日		80	130	878	580	1,820	1,120	
TM2268	グ ラトボ ン° [ 横型単筒 ]	吐出量 30～70リットル/min	日		80	130	1,270	837	2,630	1,620	
TM2269	グ ラトボ ン° [ 横型単筒 ]	内燃機関 30～70リットル/min	日		80	130	1,400	921	2,890	1,780	
TM2273	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	吐出量37～100リットル/min	日		80	130	1,620	1,070	3,360	2,070	
TM2274	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	吐出量200リットル/min	日		80	130	2,150	1,420	4,460	2,750	
TM2275	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	吐出量300リットル/min	日		80	130	3,570	2,360	7,400	4,550	
TM2276	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	吐出量350～400リットル/min	日		80	130	4,420	2,920	9,160	5,640	
TM2277	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	吐出量600～800リットル/min	日		80	130	6,040	3,990	12,500	7,700	
TM2281	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	内燃機関 37～100リットル/min	日		80	130	1,780	1,180	3,700	2,280	
TM2282	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	内燃機関 200リットル/min	日		80	130	2,370	1,560	4,910	3,030	
TM2283	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	内燃機関 300リットル/min	日		80	130	3,930	2,600	8,140	5,010	
TM2284	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	内燃機関 350～400リットル/min	日		80	130	4,860	3,210	10,100	6,200	
TM2285	グ ラトボ ン° [ 横型二連複動ビ° ストン式 ]	内燃機関 600～800リットル/min	日		80	130	6,640	4,390	13,800	8,470	
TM2290	グ ラトボ ン° [ 横型三連° ランジ ャ-式 ]	吐出量 13～130リットル/min	日		80	130	2,530	1,670	5,250	3,230	
TM2291	グ ラトボ ン° [ 横型三連° ランジ ャ-式 ]	吐出量 30～200リットル/min	日		80	130	6,800	4,490	14,100	8,670	
TM2292	グ ラトボ ン° [ 横型三連° ランジ ャ-式 ]	吐出量 440リットル/min	日		80	130	8,740	5,780	18,100	11,100	
TM2295	グ ラトボ ン° [ 横型三連° ランジ ャ-式 ]	内燃機関 13～130リットル/min	日		80	130	2,780	1,840	5,780	3,550	
TM2296	グ ラトボ ン° [ 横型三連° ランジ ャ-式 ]	内燃機関 30～200リットル/min	日		80	130	7,480	4,940	15,500	9,540	
TM2297	グ ラトボ ン° [ 横型三連° ランジ ャ-式 ]	内燃機関 440リットル/min	日		80	130	9,610	6,360	19,900	12,200	
TM2300	グ ラトミ 抄 [ 立型1槽 ]	内燃機関 100リットル×1	日		80	130	357	256	774	476	
TM2301	グ ラトミ 抄 [ 立型1槽 ]	攪拌容量 100リットル×1	日		80	130	310	223	673	414	
TM2302	グ ラトミ 抄 [ 立型1槽 ]	攪拌容量 200リットル×1	日		80	130	620	447	1,350	828	
TM2303	グ ラトミ 抄 [ 立型1槽 ]	内燃機関 200リットル×1	日		80	130	713	514	1,550	952	
TM2304	グ ラトミ 抄 [ 立型1槽 ]	攪拌容量 500リットル×1	日		80	130	1,460	1,050	3,180	1,950	
TM2305	グ ラトミ 抄 [ 立型1槽 ]	内燃機関 500リットル×1	日		80	130	1,680	1,210	3,660	2,240	
TM2309	グ ラトミ 抄 [ 上下2槽式 ]	攪拌容量 200リットル×2	日		80	130	966	696	2,100	1,290	
TM2310	グ ラトミ 抄 [ 上下2槽式 ]	攪拌容量 400リットル×2	日		80	130	1,280	921	2,770	1,710	
TM2311	グ ラトミ 抄 [ 上下2槽式 ]	攪拌容量 600リットル×2	日		80	130	1,590	1,150	3,450	2,120	
TM2315	グ ラトミ 抄 [ 上下2槽式 ]	内燃機関 200リットル×2	日		80	130	1,110	800	2,420	1,480	
TM2316	グ ラトミ 抄 [ 上下2槽式 ]	内燃機関 400リットル×2	日		80	130	1,470	1,060	3,190	1,970	
TM2317	グ ラトミ 抄 [ 上下2槽式 ]	内燃機関 600リットル×2	日		80	130	1,830	1,320	3,970	2,440	
TM2321	グ ラトミ 抄 [ 並列2槽式 ]	攪拌容量 200リットル×2	日		80	130	799	576	1,730	1,070	
TM2322	グ ラトミ 抄 [ 並列2槽式 ]	攪拌容量 300リットル×2	日		80	130	933	673	2,030	1,250	
TM2323	グ ラトミ 抄 [ 並列2槽式 ]	攪拌容量 400リットル×2	日		80	130	1,300	937	2,820	1,740	
TM2324	グ ラトミ 抄 [ 並列2槽式 ]	攪拌容量 500リットル×2	日		80	130	2,170	1,570	4,710	2,900	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM2325	グ ラウトミキ [ 並列2槽式 ]	攪拌容量 600リットル×2	日		80	130	2,210	1,590	4,790	2,950	
TM2326	グ ラウトミキ [ 並列2槽式 ]	攪拌容量 800リットル×2	日		80	130	2,710	1,950	5,870	3,610	
TM2330	グ ラウトミキ [ 並列2槽式 ]	内燃機関 200リットル×2	日		80	130	919	662	1,990	1,230	
TM2331	グ ラウトミキ [ 並列2槽式 ]	内燃機関 300リットル×2	日		80	130	1,070	774	2,330	1,440	
TM2332	グ ラウトミキ [ 並列2槽式 ]	内燃機関 400リットル×2	日		80	130	1,500	1,080	3,240	2,000	
TM2333	グ ラウトミキ [ 並列2槽式 ]	内燃機関 500リットル×2	日		80	130	2,500	1,810	5,420	3,340	
TM2334	グ ラウトミキ [ 並列2槽式 ]	内燃機関 600リットル×2	日		80	130	2,540	1,830	5,510	3,390	
TM2335	グ ラウトミキ [ 並列2槽式 ]	内燃機関 800リットル×2	日		80	130	3,120	2,240	6,750	4,150	
TM2341	グ ラウトミキ 珪藻土ラント	攪拌容量 500リットル×2	日		70	170	11,100	5,380	24,200	9,960	
TM2361	マテリアルロック	容量1.0m3 0.4MPa 径1.8～1.9m級 長さ5.5m	供用日			150		22,300		22,300	
TM2362	マテリアルロック	容量1.0m3 0.7MPa 径1.8～1.9m級 長さ5.5m	供用日			150		24,700		24,700	
TM2365	マンロック	立型10～12人用 圧力0.4MPa	供用日			150		13,700		13,700	
TM2366	マンロック	立型10～12人用 圧力0.7MPa	供用日			150		15,100		15,100	
TM2369	マテリアルシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		881		881	
TM2370	マテリアルシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		954		954	
TM2373	マンシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		881		881	
TM2374	マンシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,040		1,040	
TM2375	ワゴンハッチ	圧力0.7MPa	供用日			150		3,420		3,420	
TM2376	スハ シャルシャフト	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.4MPa	供用日			120		905		905	
TM2377	スハ シャルシャフト	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,010		1,010	
TM2379	ホットムトア	径1.4m級 圧力0.4MPa	供用日			120		690		690	
TM2380	ホットムトア	径1.4m級 圧力0.7MPa	供用日			120		766		766	
TM2382	自動ホットムトア マテリアルロック用	圧力0.7MPa	供用日			150		7,670		7,670	
TM2383	自動ホットムトア マンロック用	圧力0.7MPa	供用日			150		6,940		6,940	
TM2386	ケーソン用エレベータ	エレベータ本体(内圧用) 人数3人用 圧力0.4MPa	供用日			110		47,500		47,500	
TM2387	ケーソン用エレベータ	エレベータ本体(内圧用) 人数3人用 圧力0.7MPa	供用日			110		52,400		52,400	
TM2390	ケーソン用エレベータシャフト	エレベータ本体(内圧用) 人数3人用 圧力0.4MPa	供用日			120		1,440		1,440	
TM2391	ケーソン用エレベータシャフト	エレベータ本体(内圧用) 人数3人用 圧力0.7MPa	供用日			120		1,590		1,590	
TM2394	ハケット	0.5m3級	供用日			120		441		441	
TM2395	ハケット	1m3級	供用日			120		532		532	
TM2398	排土用キャリア	AB双ケータ式 1m3級	供用日			150		56,900		56,900	
TM2400	土砂ホッパ	10m3級	供用日			150		4,720		4,720	
TM2401	土砂ホッパ	30m3級	供用日			150		8,710		8,710	
TM2402	土砂ホッパ	50m3級	供用日			150		9,620		9,620	
TM2407	潜函用ショベル	ハックホシ山積0.13m3(平積0.1m3)	供用日			120		10,500		10,500	
TM2411	天井走行式ショベル	山積0.15m3(平積0.13m3)	供用日			120		51,300		51,300	
TM2412	天井走行式ショベル	山積0.25m3(平積0.2m3)	供用日			120		69,500		69,500	
TM2413	天井走行式ショベル	山積0.3m3(平積0.25m3)	供用日			120		80,000		80,000	
TM2416	無人掘削用天井走行式ショベル	山積0.15m3(平積0.13m3) 遠隔操作型	供用日			120		56,000		56,000	
TM2417	無人掘削用天井走行式ショベル	山積0.25m3(平積0.2m3) 遠隔操作型	供用日			120		74,000		74,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM2418	無人掘削用天井走行式ショベル	山積0.3m3(平積0.25m3) 遠隔操作型	供用日			120		88,900		88,900	
TM2421	遠隔操作用設備	1式	供用日			120		55,600		55,600	
TM2423	天井走行レール 天井走行式掘削機用	長さ2m級	供用日			120		366		366	
TM2426	圧気専用ドリフター	空気式 100kg級 10MPa	供用日			120		29,400		29,400	
TM2427	圧気専用ドリフター	油圧式 350kg級 21MPa	供用日			120		34,300		34,300	
TM2429	圧気専用ブレーカー	油圧式 200kg級 14MPa	供用日			120		7,340		7,340	
TM2430	圧気専用ブレーカー	油圧式 300kg級 14MPa	供用日			120		9,050		9,050	
TM2434	テブドリフター	リフト力2000kg	供用日			110		2,770		2,770	
TM2435	テブドリフター(自走式)	リフト力2000kg	供用日			110		12,600		12,600	
TM2438	空気圧縮機(ニューマチック用)	吐出量 29m3/50Hz 36m3/60Hz 圧力0.4MPa	供用日			120		31,300		31,300	
TM2439	空気圧縮機(ニューマチック用)	吐出量 25m3/50Hz 31m3/60Hz 圧力0.7MPa	供用日			120		44,700		44,700	
TM2440	空気圧縮機(ニューマチック用)	吐出量 20m3/50Hz 26m3/60Hz 圧力0.9MPa	供用日			120		49,500		49,500	
TM2442	圧縮空気清浄機	処理量650m3/h 圧力0.49MPa	供用日			120		4,030		4,030	
TM2443	圧縮空気清浄機	処理量1100m3/h 圧力0.8MPa	供用日			120		5,880		5,880	
TM2444	圧縮空気清浄機	処理量1100m3/h 圧力0.9MPa	供用日			120		6,180		6,180	
TM2447	レシーバタンク	2.5m3 圧力0.7~0.9MPa	供用日			120		1,480		1,480	
TM2449	高圧ホース	径100mm 長さ10m 圧力10MPa	供用日			120		338		338	
TM2452	送気管	径100mm 長さ5.5m 圧力10MPa	供用日			120		41		41	
TM2453	送気管	径150mm 長さ5.5m 圧力10MPa	供用日			120		105		105	
TM2454	送気管	径200mm 長さ5.5m 圧力10MPa	供用日			120		124		124	
TM2458	圧力調整装置	径100mm 圧力0.4MPa	供用日			150		1,930		1,930	
TM2459	圧力調整装置	径100mm 圧力0.7~0.9MPa	供用日			150		2,230		2,230	
TM2462	自動圧力調整装置	径100mm級 圧力0.4MPa	供用日			120		9,630		9,630	
TM2463	自動圧力調整装置	径100mm級 圧力0.7~0.9MPa	供用日			120		11,000		11,000	
TM2466	自記気圧計	圧力0~0.5MPa	供用日			150		315		315	
TM2469	ケリングター	40~60t/h	供用日			120		1,840		1,840	
TM2472	混合ガスソドック	分離型 圧力0.7MPa	供用日			90		76,700		76,700	
TM2473	混合ガスソドック	上下部一体型 圧力0.7MPa	供用日			90		164,000		164,000	
TM2476	混合ガス設備(混合ガス管制室)		供用日			90		226,000		226,000	
TM2477	混合ガス設備(ガートルハウス)		供用日			90		3,070		3,070	
TM2480	ホシ°外ドック	中型 径1.9m級 長さ4m級 圧力0.5MPa	供用日			150		10,900		10,900	
TM2481	ホシ°外ドック	大型 径2.0m級 長さ5m級 圧力0.7MPa	供用日			150		15,700		15,700	
TM2482	ホシ°外ドック	大型 径2.9m級 長さ6m級 圧力0.5MPa	供用日			150		14,200		14,200	
TM2485	高圧下用空気呼吸器(ボンベ式)	圧力0.1MPa 使用時間30min 8リットル級	供用日			120		361		361	
TM2486	高圧下用空気呼吸器(半閉鎖循環式)	圧力0.4MPa 時間30min 3リットル級	供用日			120		1,740		1,740	
TM2489	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.4MPa	供用日			150		8,800		8,800	
TM2490	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.7~0.9MPa	供用日			150		10,200		10,200	
TM2493	酸素集合装置 マソドック用・ホシ°外ドック用	酸素容量28m3	供用日			150		7,220		7,220	
TM2496	ニューマチック用専用ガス検知機 3点測定用	酸素、メタン、硫化水素	供用日			270		2,160		2,160	
TM2497	ニューマチック用専用ガス検知機 5点測定用	酸素、メタン、硫化水素、一酸化炭素、二酸化炭素	供用日			270		7,590		7,590	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM2499	平板載荷試験装置(ニューマチック用)	載荷容量50kN 200mm 径300mm 1300~1800mm	供用日			30		38,800		38,800	
TM2501	深層混合処理機[二軸式]	45kW×2 最大施工深度10m 杭径1000mm	時間	670	120	180	13,900	82,500	36,000	134,000	
TM2502	深層混合処理機[二軸式]	55~60kW×2 最大施工深度20m 杭径1000mm	時間	670	120	180	15,600	92,700	40,500	151,000	
TM2503	深層混合処理機[二軸式]	75~90kW×2 最大施工深度30m 杭径1000mm	時間	670	120	180	21,400	127,000	55,500	207,000	
TM2504	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度40m 杭径1000mm	時間	670	120	180	30,500	181,000	79,100	294,000	
TM2505	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度45m 杭径1000mm	時間	670	120	180	37,100	220,000	96,300	358,000	
TM2509	深層混合処理機[二軸式]	75~90kW×2 最大施工深度10m 杭径1200mm	時間	670	120	180	17,500	104,000	45,300	169,000	
TM2510	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度20m 杭径1200mm	時間	670	120	180	21,200	126,000	54,900	204,000	
TM2511	深層混合処理機[二軸式]	90~110kW×2 最大施工深度30m 杭径1200mm	時間	670	120	180	25,200	150,000	65,400	243,000	
TM2512	深層混合処理機[二軸式]	90~110kW×2 最大施工深度40m 杭径1200mm	時間	670	120	180	30,500	181,000	79,100	294,000	
TM2515	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度10m 杭径1300mm	時間	670	120	180	19,900	118,000	51,700	192,000	
TM2516	深層混合処理機[二軸式]	90~110kW×2 最大施工深度20m 杭径1300mm	時間	670	120	180	24,100	143,000	62,500	233,000	
TM2517	深層混合処理機[二軸式]	90~110kW×2 最大施工深度30m 杭径1300mm	時間	670	120	180	26,000	154,000	67,300	250,000	
TM2520	深層混合処理機[単軸式]	45kW×1 深度10m 杭径1000~1600mm	時間	670	120	180	10,400	61,500	26,900	100,000	
TM2521	深層混合処理機[単軸式]	90~110kW×1 深度20m 杭径1000~1600mm	時間	670	120	180	19,700	117,000	51,000	190,000	
TM2522	深層混合処理機[単軸式]	90~110kW×1 深度30m 杭径1000~1600mm	時間	670	120	180	22,800	135,000	59,000	220,000	
TM2523	深層混合処理機[単軸式]	90kW×2 深度10m 杭径2000mm	時間	670	120	180	25,100	149,000	65,100	242,000	
TM2527	深層混合処理機[単軸式・小型地盤改良機]	重量6~9t掘削トルク11.2KN-m改良径0.6~0.8m	時間	870	160	200	4,720	26,600	10,900	47,200	
TM2528	深層混合処理機[単軸式・小型地盤改良機]	重量11t掘削トルク22.2KN-m改良径0.8~1.0m	時間	870	160	200	4,460	25,200	10,300	44,600	
TM2529	深層混合処理機[単軸式・小型地盤改良機]	重量13t掘削トルク27.4KN-m改良径0.8~1.3m	時間	870	160	200	5,710	32,200	13,100	57,100	
TM2530	深層混合処理機[単軸式・小型地盤改良機]	重量25~30t掘削トルク71.1KN-m改良径1.2~1.4m	時間	870	160	200	8,570	48,400	19,700	85,700	
TM2531	深層混合処理機[単軸式・小型地盤改良機]	重量17.6t掘削トルク39.0KN-m改良径1.0~1.3m	時間	870	160	200	7,150	40,400	16,400	71,500	
TM2534	スリッポン(全自動)	10m <sup>3</sup> /h	時間	680	120	180	4,440	24,200	10,900	40,900	
TM2535	スリッポン(全自動)	20m <sup>3</sup> /h	時間	680	120	180	5,250	28,600	12,900	48,500	
TM2536	スリッポン(全自動)	40m <sup>3</sup> /h	時間	680	120	180	6,430	35,000	15,700	59,400	
TM2540	高圧噴射攪拌用地盤改良機	掘削専用マシン油圧式11kW内径148mm	日		110	140	8,300	8,670	19,300	15,200	
TM2541	高圧噴射攪拌用地盤改良機	二重管専用マシン11kW	日		100	130	8,720	8,920	20,300	15,600	
TM2542	高圧噴射攪拌用地盤改良機	三重管専用マシン11kW	日		100	130	11,800	12,100	27,600	21,200	
TM2543	集中ポンプミキ	1m <sup>3</sup> アクター1.5m <sup>3</sup>	日		80	170	4,970	2,620	10,500	4,960	
TM2544	超高压ポンプ	19.6MPa(200kg/cm <sup>2</sup> ) 20~100リットル/min	日		80	170	14,700	7,750	31,100	14,700	
TM2545	超高压ポンプ	39.2MPa(400kg/cm <sup>2</sup> ) 14~70リットル/min	日		80	170	15,800	8,320	33,400	15,700	
TM2546	超高压ポンプ	39.2MPa(400kg/cm <sup>2</sup> ) 100~130リットル/min	日		80	170	29,400	15,500	62,300	29,300	
TM2547	アクター	800~1000リットル	日		80	170	1,720	908	3,650	1,720	
TM2548	固化材サイロ	30t 移動型	日		80	170	5,740	3,030	12,200	5,730	
TM2552	全自動ミキポン	24m <sup>3</sup> /h	時間	690	120	180	3,350	17,600	7,930	30,400	
TM2556	薬液注入ポン	5~20リットル/min×2	日		90	170	2,340	1,390	4,970	2,630	
TM2557	薬液注入ポン	0~20リットル/min×2 0~9.8MPa(0~100kg/cm <sup>2</sup> )	日		90	170	8,180	4,860	17,400	9,190	
TM2559	水ガスを積算流量計	0~50リットル/min	日		80	120	355	267	756	504	
TM2562	ゲルミキ	300リットル×1槽	日		80	110	4,100	3,800	9,330	6,790	
TM2564	ミキングポン	3000リットル/h	日		80	160	20,200	13,400	47,100	23,500	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM2567	深礎用Q-列吹付機	吹付能力1.3m3/h ホル容量0.6m3	日		100	140	19,400	12,500	36,900	26,300	
TM2570	水中切断機	鋼管外径600～800mm	供用日			50		131,000		131,000	
TM2571	水中切断機	鋼管外径900～1200mm	供用日			50		145,000		145,000	
TM2574	杭抜き機〔ワイヤ式〕	最大引抜き力2942(300t)kN	時間	670	120	180	720	4,360	1,890	7,040	
TM2577	杭破砕機	杭径300～600mm	日		60	120	2,760	1,630	6,030	3,010	
TM2578	杭破砕機	杭径700～1000mm	日		60	120	3,710	2,200	8,110	4,060	
TM2601	ホ-リングマシン〔油圧式〕	2.2KW級	日		90	130	1,060	1,000	2,500	1,730	
TM2602	ホ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 2.2KW級	日		90	130	1,170	1,100	2,750	1,900	
TM2603	ホ-リングマシン〔油圧式〕	3.7KW級	日		90	130	1,450	1,370	3,430	2,370	
TM2604	ホ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 3.7KW級	日		90	130	1,600	1,510	3,770	2,610	
TM2605	ホ-リングマシン〔油圧式〕	5.5KW級	日		90	130	2,430	2,300	5,760	3,990	
TM2606	ホ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 5.5KW級	日		90	130	2,670	2,530	6,340	4,390	
TM2607	ホ-リングマシン〔油圧式〕	7.5KW級	日		90	130	3,560	3,370	8,440	5,840	
TM2608	ホ-リングマシン〔油圧式〕	11KW級	日		90	130	3,850	3,650	9,120	6,310	
TM2609	ホ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 11KW級	日		90	130	4,240	4,020	10,000	6,940	
TM2610	ホ-リングマシン〔油圧式〕	15KW級	日		90	130	4,540	4,300	10,700	7,440	
TM2611	ホ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 15KW級	日		90	130	4,990	4,730	11,800	8,180	
TM2612	ホ-リングマシン〔油圧式〕	19KW級	日		90	130	6,610	6,260	15,700	10,800	
TM2613	ホ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 19KW級	日		90	130	7,270	6,890	17,300	11,900	
TM2614	ホ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関7.5KW級	日		90	130	3,920	3,710	9,280	6,420	
TM2616	ホ-リングマシン〔大口径〕	11KW級	時間	660	90	120	450	3,940	1,170	6,410	
TM2617	ホ-リングマシン〔大口径〕	19KW級	時間	660	90	120	795	6,960	2,060	11,300	
TM2618	ホ-リングマシン〔大口径〕	22KW級	時間	660	90	120	999	8,750	2,590	14,200	
TM2619	ホ-リングマシン〔大口径〕	30KW級	時間	660	90	120	2,380	20,800	6,160	33,800	
TM2623	ホ-リングマシン〔ロータリー-カッション式〕	スリット型 55kw級	日		90	130	28,100	26,600	66,600	46,100	
TM2625	ホ-リングマシン〔ロータリー-カッション式〕	ケ-ラ型 81kw級	日		90	130	37,600	35,600	89,000	61,600	
TM2627	削孔機	Q-列軽量型インパ-タチセル	日		90	120	7,080	4,640	13,200	9,950	
TM2629	ダ-ウンザ-ホルハンマ	堀削孔径 86～101mm	日		70	120	1,380	958	3,020	1,760	
TM2630	ダ-ウンザ-ホルハンマ	堀削孔径 105～131mm	日		70	120	1,650	1,150	3,610	2,110	
TM2631	ダ-ウンザ-ホルハンマ	堀削孔径 250～300mm	日		70	120	2,450	1,700	5,370	3,130	
TM2632	ダ-ウンザ-ホルハンマ	堀削孔径 302～381mm	日		70	120	5,350	3,710	11,700	6,830	
TM2633	ダ-ウンザ-ホルハンマ	堀削孔径 382～457mm	日		70	120	8,120	5,630	17,800	10,400	
TM2634	ダ-ウンザ-ホルハンマ	堀削孔径 508～762mm	日		70	120	17,000	11,800	37,100	21,600	
TM2638	ハンドハンマ	15kg級	日		70	120	401	260	847	494	
TM2639	ハンドハンマ	20kg級	日		70	120	415	269	877	511	
TM2642	レッグハンマ	30kg級	日		80	150	505	265	1,000	534	
TM2643	レッグハンマ	40kg級	日		80	150	533	279	1,060	563	
TM2651	ドリフタ(ガイド缶を含む)	油圧式100kg級 フォ-ト長2.5m	日		70	120	6,500	4,510	14,200	8,300	
TM2652	ドリフタ(ガイド缶を含む)	油圧式100kg級 フォ-ト長4.0m	日		70	120	7,600	5,270	16,600	9,700	
TM2653	ドリフタ(ガイド缶を含む)	油圧式150kg級 フォ-ト長2.5m	日		70	120	7,190	4,980	15,700	9,180	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM2654	ドリフタ(ガイトルを含む)	油圧式150kg級 フィード長4.0m	日		70	120	8,280	5,740	18,100	10,600	
TM2655	ドリフタ(ガイトルを含む)	油圧式170kg級 フィード長4.0m	日		70	120	10,900	7,560	23,900	13,900	
TM2658	ピックハンマ	各種	日		80	140	67	35	128	73	
TM2661	コンクリートブレーカ	20kg級	日		70	120	91	59	193	113	
TM2662	コンクリートブレーカ	30kg級	日		70	120	113	73	239	139	
TM2663	コンクリートブレーカ	40kg級	日		70	120	205	133	432	252	
TM2667	大型ブレーカ	油圧式 600～800kg級	日		70	130	4,650	3,350	10,900	5,850	
TM2668	大型ブレーカ	油圧式 1300kg級	日		70	130	7,780	5,590	18,200	9,780	
TM2669	大型ブレーカ	油圧式 2000kg級	日		70	130	11,000	7,830	25,800	13,900	
TM2670	大型ブレーカ	油圧式 3000kg級	日		70	130	19,600	14,100	45,700	24,600	
TM2671	大型ブレーカ	油圧式 4000kg級	日		70	130	20,400	14,700	47,700	25,700	
TM2675	クローラリ(空気式)	非搭乗式 ドリフタ質量80kg級	時間	460	100	140	912	4,050	2,140	7,050	
TM2676	クローラリ(空気式)	非搭乗式 ドリフタ質量150kg級	時間	460	100	140	1,240	5,500	2,920	9,590	
TM2677	クローラリ(空気式)	非搭乗式 ドリフタ質量180kg級	時間	460	100	140	1,550	6,870	3,640	12,000	
TM2681	クローラリ(油圧式)	搭乗式 ドリフタ質量100kg級	時間	460	100	140	4,740	21,000	11,100	36,600	
TM2682	クローラリ(油圧式)	搭乗式 ドリフタ質量150kg級	時間	460	100	140	5,170	23,000	12,200	40,000	
TM2683	クローラリ(油圧式)	搭乗式 ドリフタ質量180kg級	時間	460	100	140	6,030	26,800	14,200	46,600	
TM2684	クローラリ(油圧式)	搭乗式 ドリフタ質量250kg級	時間	460	100	140	10,300	45,900	24,300	80,000	
TM2688	大型ブレーカ(ハースマシン)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式600～800kg級 ハースマシン12t級	日		170	230	12,800	7,600	23,000	17,000	
TM2689	大型ブレーカ(ハースマシン)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式1300kg級 ハースマシン20t級	日		170	230	22,800	13,600	41,100	30,400	
TM2690	大型ブレーカ(ハースマシン)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式2000kg級 ハースマシン30t級	日		170	230	45,700	27,200	82,600	61,000	
TM2691	大型ブレーカ(ハースマシン)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式3000kg級 ハースマシン30t級	日		170	230	50,600	30,100	91,400	67,500	
TM2692	大型ブレーカ(ハースマシン)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式4000kg級 ハースマシン46t級	日		170	230	72,800	43,400	131,000	97,200	
TM2701	ドリルジヤンボ(レール式)	2ブーム ドリフタ質量100kg級	時間	420	100	200	8,200	26,600	20,900	43,800	
TM2703	ドリルジヤンボ(クローラ式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・1バースケット ドリフタ質量100kg級	時間	950	160	220	12,000	48,900	23,300	101,000	
TM2704	ドリルジヤンボ(クローラ式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・2バースケット ドリフタ質量150kg級	時間	950	160	220	23,300	95,200	45,400	196,000	
TM2705	ドリルジヤンボ(クローラ式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・2バースケット ドリフタ質量170kg超級	時間	950	160	220	25,800	105,000	50,300	217,000	
TM2711	ドリルジヤンボ(ホイール式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・1バースケット ドリフタ質量100kg級	時間	950	160	220	14,900	57,700	28,200	122,000	
TM2712	ドリルジヤンボ(ホイール式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・1バースケット ドリフタ質量150kg級	時間	950	160	220	18,500	71,800	35,200	152,000	
TM2713	ドリルジヤンボ(ホイール式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・2バースケット ドリフタ質量150kg級	時間	950	160	220	20,100	78,000	38,100	165,000	
TM2714	ドリルジヤンボ(ホイール式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・2バースケット ドリフタ質量170kg超級	時間	950	160	220	22,200	86,400	42,300	182,000	
TM2715	ドリルジヤンボ(ホイール式)(トンネル工専用・排ガス対策)	3ブーム・2バースケット ドリフタ質量150kg級	時間	1290	160	220	24,700	113,000	43,900	258,000	
TM2716	ドリルジヤンボ(ホイール式)(トンネル工専用・排ガス対策)	3ブーム・2バースケット ドリフタ質量170kg超級	時間	1290	160	220	25,500	116,000	45,400	266,000	
TM2717	ドリルジヤンボ(ホイール式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・2バースケット ドリフタ質量170kg超級(第2次)	時間	950	160	220	25,900	101,000	49,300	213,000	
TM2719	ドリルジヤンボ(ホイール式)(トンネル工専用・排ガス対策)	2ブーム・2バースケット ドリフタ質量170kg超級(第2次)	時間	1290	160	220	29,900	136,000	53,100	311,000	
TM2722	自由断面トンネル掘削機	掘削高4.2m 掘削幅4.7m カッタヘッド 30～49kW	時間	960	150	210	9,020	35,400	16,700	76,600	
TM2723	自由断面トンネル掘削機	掘削高3.8m 掘削幅4.2m カッタヘッド 65kW	時間	960	150	210	12,200	47,700	22,600	103,000	
TM2724	自由断面トンネル掘削機	掘削高6.0m 掘削幅5.9m カッタヘッド 90～110kW	時間	960	150	210	15,500	60,800	28,800	132,000	
TM2725	自由断面トンネル掘削機	掘削高6.0m 掘削幅6.4m カッタヘッド 200～240kW	時間	960	150	210	23,500	92,100	43,600	200,000	
TM2728	バックホ(クローラ型)排ガス対策型(トンネル工専用)	山積0.28～0.34m3(平積0.21～0.26m3)	時間	480	150	210	1,700	4,780	3,800	8,680	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM2729	ハッパ機〔加圧型〕排ガス対策型(トンネル工事用)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	480	150	210	2,260	6,350	5,050	11,500	
TM2730	ハッパ機〔加圧型〕排ガス対策型(トンネル工事用)	山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	時間	480	150	210	2,560	7,190	5,710	13,100	
TM2731	ハッパ機〔加圧型〕排ガス対策型(トンネル工事用)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	時間	480	150	210	4,020	11,300	8,960	20,500	
TM2732	ハッパ機〔加圧型〕排ガス対策型(トンネル工事用)	山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )(第2次)	時間	480	150	210	2,610	7,330	5,820	13,300	
TM2733	ハッパ機〔加圧型〕排ガス対策型(トンネル工事用)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )(第2次)	時間	480	150	210	4,090	11,500	9,130	20,900	
TM2734	ハッパ機〔加圧型・後方超小旋回型〕(トンネル用)	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.21m <sup>3</sup> )排ガス対策(第2次)	時間	480	150	210	2,920	7,890	6,380	14,600	
TM2735	ハッパ機〔加圧型・後方超小旋回型〕(トンネル用)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )排ガス対策(第2次)	時間	480	150	210	3,620	9,770	7,900	18,000	
TM2736	ハッパ機〔加圧型・後方超小旋回型〕(トンネル用)	山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )排ガス対策(第2次)	時間	480	150	210	4,050	10,900	8,830	20,200	
TM2737	ハッパ機〔加圧型・後方超小旋回型〕(トンネル用)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )排ガス対策(第2次)	時間	480	150	210	4,900	13,200	10,700	24,500	
TM2738	ハッパ機〔加圧型・後方小旋回型〕(トンネル用)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )排ガス対策	時間	480	150	210	4,220	11,800	9,410	21,500	
TM2739	ハッパ機〔加圧型・後方小旋回型〕(トンネル用)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )排ガス対策(第2次)	時間	480	150	210	4,270	12,000	9,520	21,800	
TM2741	加圧型〔サイドダンプ式〕(トンネル用)	ハケット山積容量1.5~1.6m <sup>3</sup> 排ガス対策	時間	730	160	220	2,320	10,200	5,390	17,900	
TM2744	ホイローダ〔サイドダンプ式・ホイ型〕(トンネル用)	ハケット山積容量2.3m <sup>3</sup> 排ガス対策	時間	720	160	220	3,080	13,300	7,160	23,400	
TM2745	ホイローダ〔サイドダンプ式・ホイ型〕(トンネル用)	ハケット山積容量3.0m <sup>3</sup> 排ガス対策	時間	720	160	220	4,600	19,900	10,700	34,900	
TM2748	ホイローダ〔サイドダンプ式・ホイ型〕(トンネル用)	標準ハケット山積1.9m <sup>3</sup> 排ガス(第2次基準値)	時間	720	160	220	3,050	13,200	7,090	23,200	
TM2749	ホイローダ〔サイドダンプ式・ホイ型〕(トンネル用)	標準ハケット山積2.3m <sup>3</sup> 排ガス(第2次基準値)	時間	720	160	220	3,130	13,500	7,270	23,800	
TM2750	ホイローダ〔サイドダンプ式・ホイ型〕(トンネル用)	標準ハケット山積2.5m <sup>3</sup> 排ガス(第2次基準値)	時間	720	160	220	3,340	14,400	7,750	25,300	
TM2751	ホイローダ〔サイドダンプ式・ホイ型〕(トンネル用)	標準ハケット山積3.0m <sup>3</sup> 排ガス(第2次基準値)	時間	720	160	220	4,660	20,500	10,800	35,400	
TM2754	スリ積機〔ロードホールド型〕	ハケット山積容量1.7m <sup>3</sup>	時間	710	110	150	3,370	16,700	6,890	32,600	
TM2755	スリ積機〔ロードホールド型〕	ハケット山積容量2.0m <sup>3</sup>	時間	710	110	150	4,230	21,000	8,660	41,000	
TM2756	スリ積機〔ロードホールド型〕	ハケット山積容量3.0m <sup>3</sup>	時間	710	110	150	5,000	24,800	10,200	48,500	
TM2757	スリ積機〔ロードホールド型〕	ハケット山積容量3.8m <sup>3</sup>	時間	710	110	150	6,810	33,800	13,900	66,000	
TM2758	スリ積機〔ロードホールド型〕	ハケット山積容量6.5m <sup>3</sup>	時間	710	110	150	9,480	47,000	19,400	91,800	
TM2761	スリ積機〔加圧式・ハッパ機・コンベア付〕	70m <sup>3</sup> /h	時間	710	110	150	3,950	19,600	8,090	38,300	
TM2762	スリ積機〔加圧式・ハッパ機・コンベア付〕	150m <sup>3</sup> /h	時間	710	110	150	4,870	24,200	9,970	47,200	
TM2763	スリ積機〔加圧式・ハッパ機・コンベア付〕	300m <sup>3</sup> /h	時間	710	110	150	9,100	45,200	18,600	88,200	
TM2766	ローディングショベル電動式(スリ積用)	加圧型 山積3.0m <sup>3</sup> (平積2.34m <sup>3</sup> )	時間	700	110	190	13,900	56,000	29,100	107,000	
TM2767	ローディングショベル(エンジン駆動式)排ガス	ハケット山積要領2.6m <sup>3</sup>	時間	700	110	190	5,950	24,000	12,400	45,800	
TM2768	ローディングショベル(エンジン駆動式)排ガス	ハケット山積要領3.0m <sup>3</sup>	時間	700	110	190	9,440	38,000	19,800	72,700	
TM2769	コンクリート吹付機〔湿式・一体型〕	6~20m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排ガス対策型	時間	800	170	230	12,700	34,900	22,700	79,000	
TM2772	コンクリート吹付機〔湿式・一体型・コンレッタ搭載型〕	8~22m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排ガス対策型	時間	800	170	230	24,300	67,100	43,600	152,000	
TM2775	コンクリート吹付機〔湿式・一体型・コンレッタ搭載型〕	6~22m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排ガス(第2次基準値)	時間	800	170	230	27,700	76,400	49,700	173,000	
TM2778	コンクリート吹付機〔湿式・一体型・L型〕	6~22m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排ガス対策型	時間	800	170	230	39,100	108,000	70,000	243,000	
TM2780	ダンプトラック〔普通タイプ・トンネル工事用〕	積載質量10t積	時間	1380	180	250	1,400	9,090	3,050	16,800	
TM2783	ダンプトラック〔オフロード・トンネル工事用〕	積載質量20t積 排ガス対策型	時間	1380	180	250	3,550	19,300	7,030	38,900	
TM2784	ダンプトラック〔オフロード・トンネル工事用〕	積載質量23~25t積 排ガス対策型	時間	1380	180	250	4,060	22,100	8,050	44,500	
TM2785	ダンプトラック〔オフロード・トンネル工事用〕	積載質量27t積 排ガス対策型	時間	1380	180	250	4,520	24,600	8,960	49,500	
TM2788	ダンプトラック〔オフロード・トンネル工事用〕	積載質量23~25t積 排ガス対策(第2次)	時間	1380	180	250	4,270	23,300	8,470	46,800	
TM2789	ダンプトラック〔オフロード・トンネル工事用〕	積載質量27t積 排ガス対策(第2次)	時間	1380	180	250	5,850	31,900	11,600	64,200	
TM2791	ダンプトラック(コンテナ着脱式・トンネル工事用)	25t積 コンテナ山積15m <sup>3</sup> 排ガス対策型	時間	1380	180	250	4,450	24,200	8,820	48,800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM2794	ダンプトラック(コンテナ着脱式・トンネル工事用)	25 t 積 コンテナ容量15m3 排出が対策型(第2次)	時間	1380	180	250	4,560	24,800	9,050	50,000	
TM2797	ダンプトラック[コンテナ着脱式用コンテナ]	容量(山積)15m3	供用日			250		2,240		2,240	
TM2801	トラック(トンネル工事用)[普通]	積載質量2t積	時間	420	160	220	481	1,790	1,420	2,710	
TM2803	トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	積載質量4t積 吊能力2.9 t 吊	時間	310	160	220	1,680	4,610	4,950	6,980	
TM2805	支保工建込エレキ〔加圧式〕	1.0tX27°-M	時間	620	120	170	17,300	66,300	35,500	130,000	
TM2807	支保工建込エレキ〔ホイール式〕	1.0tX27°-M	時間	620	120	170	9,590	36,800	19,700	71,800	
TM2811	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力20m3/h	日		110	200	24,200	17,300	55,700	30,600	
TM2812	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力30m3/h	日		110	200	29,100	20,900	67,100	36,900	
TM2813	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力60m3/h	日		110	200	42,500	30,500	97,900	53,800	
TM2814	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力100m3/h	日		110	200	48,900	35,100	113,000	62,000	
TM2815	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力150m3/h	日		110	200	52,600	37,700	121,000	66,600	
TM2818	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]	処理能力30m3/h	日		110	200	13,700	9,860	31,700	17,400	
TM2819	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]	処理能力40m3/h	日		110	200	19,000	13,600	43,800	24,100	
TM2820	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]	処理能力60m3/h	日		110	200	22,300	16,000	51,500	28,300	
TM2821	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]	処理能力100m3/h	日		110	200	29,700	21,300	68,500	37,700	
TM2828	加圧脱水機(フィルタプレス式)	ろ過面積17m <sup>2</sup>	日		110	200	17,800	12,800	41,000	22,500	
TM2829	加圧脱水機(フィルタプレス式)	ろ過面積34m <sup>2</sup>	日		110	200	21,600	15,500	49,900	27,400	
TM2830	加圧脱水機(フィルタプレス式)	ろ過面積49m <sup>2</sup>	日		110	200	29,000	20,800	66,900	36,800	
TM2831	加圧脱水機(フィルタプレス式)	ろ過面積63m <sup>2</sup>	日		110	200	32,400	23,200	74,600	41,000	
TM2834	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力30m3/h	日		110	200	2,930	2,100	6,760	3,710	
TM2835	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力60m3/h	日		110	200	4,040	2,900	9,320	5,120	
TM2836	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力100m3/h	日		110	200	5,360	3,840	12,300	6,790	
TM2837	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力150m3/h	日		110	200	6,070	4,350	14,000	7,690	
TM2840	監視装置(定置記録式)	処理能力60m3/h	日		110	200	3,440	2,130	7,300	4,020	
TM2841	監視装置(定置記録式)	処理能力150m3/h	日		110	200	4,040	2,500	8,590	4,720	
TM2844	油圧式トンネル切削機(ヘースマシン含まず)	ヘースマシン機械質量13 t	時間	640	90	180	1,610	4,160	2,780	9,870	
TM2845	油圧式トンネル切削機(ヘースマシン含まず)	ヘースマシン機械質量20 t	時間	640	90	180	1,970	5,090	3,400	12,100	
TM2846	油圧式トンネル切削機(ヘースマシン含まず)	ヘースマシン機械質量30 t	時間	640	90	180	2,760	7,120	4,760	16,900	
TM2849	グラブホッパ	刃-高10m ホッパ容量10m3 平積0.6m3	日		80	130	13,300	11,400	31,900	19,600	
TM2850	グラブホッパ	刃-高10m ホッパ容量20m3 平積1.25m3	日		80	130	15,100	12,900	36,000	22,200	
TM2853	グラブリフター	ホッパ容量 1.0m3	日		80	130	7,590	6,510	18,200	11,200	
TM2854	グラブリフター	ホッパ容量 1.6m3	日		80	130	12,100	10,400	29,000	17,800	
TM2855	グラブリフター	ホッパ容量 2.2m3	日		80	130	14,600	12,500	34,800	21,400	
TM2858	トンネル断面測定器	変形・変位測定	時間	560	110	160	1,280	3,910	2,400	8,390	
TM2861	機関車[チョッパ式]	機関車質量1t	時間	770	110	170	782	4,240	1,720	7,780	
TM2862	機関車[チョッパ式]	機関車質量2t	時間	770	110	170	1,050	5,680	2,300	10,400	
TM2863	機関車[チョッパ式]	機関車質量3t	時間	770	110	170	1,390	7,530	3,050	13,800	
TM2864	機関車[チョッパ式]	機関車質量4t	時間	770	110	170	1,410	7,680	3,110	14,100	
TM2865	機関車[チョッパ式]	機関車質量6t	時間	770	110	170	2,390	13,000	5,260	23,800	
TM2866	機関車[チョッパ式]	機関車質量8t	時間	770	110	170	2,750	14,900	6,040	27,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM2867	機関車〔チョッパ式〕	機関車質量12t	時間	770	110	170	4,110	22,300	9,030	40,900	
TM2870	機関車〔サホモータ式〕	機関車質量2t	時間	770	110	170	1,150	6,240	2,530	11,400	
TM2871	機関車〔サホモータ式〕	機関車質量2.4t	時間	770	110	170	1,410	7,680	3,110	14,100	
TM2872	機関車〔サホモータ式〕	機関車質量3t	時間	770	110	170	1,820	9,890	4,010	18,100	
TM2873	機関車〔サホモータ式〕	機関車質量6t	時間	770	110	170	3,540	19,200	7,770	35,200	
TM2874	機関車〔サホモータ式〕	機関車質量8t	時間	770	110	170	4,130	22,400	9,090	41,100	
TM2875	機関車〔サホモータ式〕	機関車質量12t	時間	770	110	170	5,750	31,200	12,600	57,200	
TM2876	機関車〔サホモータ式〕	機関車質量15t	時間	770	110	170	8,000	43,400	17,600	79,600	
TM2877	機関車〔サホモータ式〕	機関車質量18t	時間	770	110	170	8,920	48,400	19,600	88,800	
TM2880	ズリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 1m3	日		100	150	1,320	894	2,660	1,770	
TM2881	ズリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 2m3	日		100	150	1,490	1,010	2,990	2,000	
TM2882	ズリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 3m3	日		100	150	2,110	1,430	4,260	2,840	
TM2883	ズリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 4.5m3	日		100	150	2,640	1,790	5,320	3,550	
TM2884	ズリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量6～8m3	日		100	150	3,080	2,090	6,210	4,140	
TM2887	ズリ鋼車〔エバツク式〕	積載容量 2m3	日		100	150	2,750	1,860	5,550	3,700	
TM2888	ズリ鋼車〔エバツク式〕	積載容量 3m3	日		100	150	3,630	2,460	7,320	4,880	
TM2889	ズリ鋼車〔エバツク式〕	積載容量 4.5m3	日		100	150	4,070	2,760	8,210	5,470	
TM2890	ズリ鋼車〔エバツク式〕	積載容量 6m3	日		100	150	4,620	3,130	9,320	6,210	
TM2893	シャトルカー	積載容量10m3級	時間	770	110	200	2,630	13,300	6,090	23,400	
TM2894	シャトルカー	積載容量15m3級	時間	770	110	200	2,770	14,000	6,410	24,700	
TM2897	油圧転倒装置〔固定型〕	適用鋼車2～8m3用	日		100	130	2,340	1,830	4,720	3,630	
TM2899	油圧転倒装置〔移動型〕	適用鋼車3～8m3用	日		100	130	4,490	3,510	9,050	6,960	
TM2903	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量150m3/min級	日		130	190	9,280	8,420	21,600	14,800	
TM2904	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量300m3/min級	日		130	190	11,500	10,500	26,800	18,300	
TM2905	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量360m3/min級	日		130	190	13,100	11,900	30,600	20,900	
TM2906	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量500m3/min級	日		130	190	14,700	13,300	34,200	23,400	
TM2907	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量600m3/min級	日		130	190	16,200	14,700	37,800	25,900	
TM2908	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量800m3/min級	日		130	190	24,000	21,800	55,800	38,200	
TM2909	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量1200m3/min級	日		130	190	29,700	27,000	69,100	47,300	
TM2910	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量1800m3/min級	日		130	190	43,500	39,500	101,000	69,300	
TM2911	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量2400m3/min級	日		130	190	57,500	52,200	134,000	91,600	
TM2912	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量3000m3/min級	日		130	190	75,000	68,100	175,000	119,000	
TM2916	NATM用機器〔電気式集塵機〕	定格風量2000m3/min級	日		130	190	38,300	34,700	89,100	60,900	
TM2917	NATM用機器〔電気式集塵機〕	定格風量2400m3/min級	日		130	190	43,700	39,700	102,000	69,600	
TM2920	NATM用機器〔吹付機〕	乾式 最大吐出量5～10m3/h級	時間	540	110	180	2,340	7,250	4,760	14,300	
TM2921	NATM用機器〔吹付機〕	湿式 最大吐出量10～15m3/h級	時間	540	110	180	4,230	13,100	8,600	25,800	
TM2924	NATM用機器〔急結剤供給装置〕	各種	日		110	160	3,870	2,320	7,240	4,970	
TM2928	NATM用機器〔吹付ホット〕	吹付範囲 半径6m級	時間	500	110	180	2,820	7,910	5,670	15,700	
TM2929	NATM用機器〔吹付ホット〕	吹付範囲 半径8m級	時間	500	110	180	3,010	8,450	6,050	16,800	
TM2932	NATM用機器〔コンクリートラット〕	連続ミキサ型 移動式 10m3/h	時間	230	160	230	14,100	14,300	28,400	28,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM2933	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	連続ミキサー型 定置式 15m <sup>3</sup> /h	時間	230	160	230	12,000	12,200	24,200	24,200	
TM2934	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	連続ミキサー型 定置式 25m <sup>3</sup> /h	時間	230	160	230	12,800	12,900	25,700	25,700	
TM2935	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	ハッチ型 定置式 25m <sup>3</sup> /h	時間	230	160	230	13,500	13,700	27,200	27,200	
TM2936	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	ハッチ型・高強度コンクリート 定置式 30m <sup>3</sup> /h	時間	230	160	230	14,300	14,500	28,800	28,800	
TM2938	NATM用機器〔吹付コンクリート台車〕	レール式 吹付機・急結材供給機含まず	時間	500	110	180	687	1,930	1,380	3,840	
TM2941	NATM用機器〔吹付機台車〕	レール式 吹付機・急結材供給機含まず	時間	540	110	180	645	2,000	1,310	3,940	
TM2944	珪藻土注入機	処理能力950リットル/h	日		160	220	1,960	992	3,320	2,420	
TM2947	送気管〔つる巻鋼管〕ジョイントを含む	口径150mm 厚さ1.6mm 100m当り	供用日			120		878		878	
TM2949	骨材カバー	15m <sup>3</sup> ×3 (ヘルメットを含む)	供用日			150		10,000		10,000	
TM2950	シールドジャッキ	推力600kN ストローク900～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		751		751	
TM2951	シールドジャッキ	推力800kN ストローク900～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		924		924	
TM2952	シールドジャッキ	推力1000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		1,060		1,060	
TM2953	シールドジャッキ	推力1250kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		1,430		1,430	
TM2954	シールドジャッキ	推力1500kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		1,840		1,840	
TM2955	シールドジャッキ	推力2000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		2,440		2,440	
TM2956	シールドジャッキ	推力2500kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		3,110		3,110	
TM2957	シールドジャッキ	推力3000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		3,830		3,830	
TM2961	パワーユニット	吐出量10リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		1,630		1,630	
TM2962	パワーユニット	吐出量20リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		1,860		1,860	
TM2963	パワーユニット	吐出量30リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		2,090		2,090	
TM2964	パワーユニット	吐出量60リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		2,790		2,790	
TM2965	パワーユニット	吐出量80リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		3,250		3,250	
TM2966	パワーユニット	吐出量100リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		3,700		3,700	
TM2967	パワーユニット	吐出量130リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		4,400		4,400	
TM2968	パワーユニット	吐出量160リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		5,080		5,080	
TM2969	パワーユニット	吐出量200リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		6,010		6,010	
TM2970	パワーユニット	吐出量270リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		7,630		7,630	
TM2971	パワーユニット	吐出量320リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		8,760		8,760	
TM2975	減速機（油圧モーター駆動）	トルク100kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		483		483	
TM2976	減速機（油圧モーター駆動）	トルク300kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		836		836	
TM2977	減速機（油圧モーター駆動）	トルク500kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		1,180		1,180	
TM2978	減速機（油圧モーター駆動）	トルク1000kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		1,990		1,990	
TM2979	減速機（油圧モーター駆動）	トルク1500kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		4,220		4,220	
TM2983	減速機（電動モーター駆動）	11kW 減速比1/80	供用日			150		2,500		2,500	
TM2984	減速機（電動モーター駆動）	15kW 減速比1/80	供用日			150		2,680		2,680	
TM2985	減速機（電動モーター駆動）	22kW 減速比1/150	供用日			150		4,220		4,220	
TM2986	減速機（電動モーター駆動）	30kW 減速比1/200	供用日			150		4,400		4,400	
TM2987	減速機（電動モーター駆動）	45kW 減速比1/220	供用日			150		9,360		9,360	
TM2988	減速機（電動モーター駆動）	55kW 減速比1/270	供用日			150		9,990		9,990	
TM2989	減速機（電動モーター駆動）	75kW 減速比1/320	供用日			150		11,900		11,900	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM2990	減速機（電動モータ駆動）	90kW 減速比1/320	供用日			150		13,300		13,300	
TM2993	泥水槽	タンク容量 10m3	供用日			150		2,830		2,830	
TM2994	泥水槽	タンク容量 20m3	供用日			150		4,370		4,370	
TM2995	泥水槽	タンク容量 30m3	供用日			150		7,320		7,320	
TM2996	泥水槽	タンク容量 50m3	供用日			150		7,660		7,660	
TM2997	泥水槽	タンク容量 80m3	供用日			150		9,550		9,550	
TM2998	泥水槽	タンク容量 120m3	供用日			150		16,500		16,500	
TM3002	粘土溶解槽	タンク容量 3m3	供用日			150		1,770		1,770	
TM3003	粘土溶解槽	タンク容量 5m3	供用日			150		3,070		3,070	
TM3006	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 3m3	供用日			150		1,060		1,060	
TM3007	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 6m3	供用日			150		1,200		1,200	
TM3008	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 12m3	供用日			150		2,120		2,120	
TM3011	薬品槽（ポリイソ製）	タンク容量 6m3	供用日			150		925		925	
TM3012	薬品槽（ポリイソ製）	タンク容量 10m3	供用日			150		1,290		1,290	
TM3015	一次分離機	処理能力 2m3/min	供用日			150		30,500		30,500	
TM3016	一次分離機	処理能力 4m3/min	供用日			150		45,500		45,500	
TM3017	一次分離機	処理能力 8m3/min	供用日			150		64,600		64,600	
TM3020	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長10m	供用日			150		3,370		3,370	
TM3021	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長20m	供用日			150		6,040		6,040	
TM3022	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長30m	供用日			150		8,390		8,390	
TM3023	ベルトコンベヤ	ベルト幅750mm 機長10m	供用日			150		4,100		4,100	
TM3024	ベルトコンベヤ	ベルト幅750mm 機長20m	供用日			150		7,240		7,240	
TM3025	ベルトコンベヤ	ベルト幅900mm 機長10m	供用日			150		5,020		5,020	
TM3026	ベルトコンベヤ	ベルト幅900mm 機長30m	供用日			150		11,000		11,000	
TM3029	さく井機【パカッション式】	小型モータ式 15 k w	日		90	130	5,850	5,540	13,900	9,590	
TM3030	さく井機【パカッション式】	中型モータ式 22 k w	日		90	130	7,700	7,290	18,200	12,600	
TM3031	さく井機【パカッション式】	大型モータ式 30 k w	日		90	130	10,500	9,910	24,800	17,200	
TM3034	掘削用ビット【さく井機用】	350	日		60	130	1,450	892	3,380	1,560	
TM3035	掘削用ビット【さく井機用】	400	日		60	130	1,500	923	3,500	1,610	
TM3036	掘削用ビット【さく井機用】	450	日		60	130	1,700	1,050	3,980	1,840	
TM3037	掘削用ビット【さく井機用】	500	日		60	130	2,210	1,360	5,170	2,390	
TM3038	掘削用ビット【さく井機用】	550	日		60	130	2,380	1,470	5,570	2,570	
TM3050	モータレーダ【油圧式】	プレート幅 2.8m	時間	410	70	120	1,100	8,040	3,450	11,800	
TM3051	モータレーダ【油圧式】	プレート幅 3.1m	時間	410	70	120	1,370	10,000	4,300	14,700	
TM3052	モータレーダ【油圧式】	プレート幅 3.4m	時間	410	70	120	1,630	11,900	5,110	17,500	
TM3053	モータレーダ【油圧式】	プレート幅 3.7m	時間	410	70	120	1,830	13,400	5,770	19,700	
TM3054	モータレーダ【油圧式】	プレート幅 4.0m	時間	410	70	120	2,360	17,300	7,430	25,400	
TM3055	モータレーダ【油圧式】	プレート幅 4.9m	時間	410	70	120	6,510	47,600	20,500	69,900	
TM3060	モータレーダ【油圧式・排出ガス対策型】	プレート幅 2.8m	時間	410	70	120	1,190	8,700	3,740	12,800	
TM3061	モータレーダ【油圧式・排出ガス対策型】	プレート幅 3.1m	時間	410	70	120	1,370	10,100	4,320	14,800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM3062	モータレダ [油圧式・排出ガス対策型]	プレート幅 3.4m	時間	410	70	120	1,700	12,400	5,330	18,200	
TM3063	モータレダ [油圧式・排出ガス対策型]	プレート幅 3.7m	時間	410	70	120	2,000	14,700	6,290	21,500	
TM3064	モータレダ [油圧式・排出ガス対策型]	プレート幅 4.0m	時間	410	70	120	2,600	19,000	8,170	27,900	
TM3069	モータレダ [油圧式・排出ガス対策型]	プレート幅 3.1m 第2次基準値	時間	410	70	120	1,560	11,400	4,890	16,700	
TM3070	モータレダ [油圧式・排出ガス対策型]	プレート幅 3.4m 第2次基準値	時間	410	70	120	1,780	13,000	5,590	19,100	
TM3071	モータレダ [油圧式・排出ガス対策型]	プレート幅 3.7m 第2次基準値	時間	410	70	120	2,140	15,700	6,730	23,000	
TM3077	スタライザ [路床改良用]	処理幅1.2m 処理深さ0.3m	時間	220	40	60	16,500	76,900	37,500	138,000	
TM3078	スタライザ [路床改良用]	処理幅1.6m 処理深さ0.6m	時間	220	40	60	18,000	83,500	40,800	149,000	
TM3079	スタライザ [路床改良用]	処理幅2.0m 処理深さ0.6m	時間	220	40	60	19,600	91,300	44,600	163,000	
TM3080	スタライザ [路床改良用]	処理幅2.0m 処理深さ0.7m	時間	220	40	60	19,800	92,000	44,900	165,000	
TM3081	スタライザ [路床改良用]	処理幅2.0m 処理深さ1.2m	時間	220	40	60	29,300	136,000	66,600	244,000	
TM3084	スタライザ [路盤再生用]	処理幅1.6m 処理深さ0.4m	時間	200	40	60	14,900	69,100	33,700	124,000	
TM3085	スタライザ [路盤再生用]	処理幅2.0m 処理深さ0.4m	時間	200	40	60	19,700	91,500	44,700	164,000	
TM3088	スタライザ [路床改良用・トレンチ型]	処理幅2.0m 処理深さ1.0m	時間	200	40	60	27,800	129,000	63,100	231,000	
TM3091	ミキングプラント [中央混合パグミル型]	混合能力100t/h	時間	270	60	110	5,010	19,900	13,100	32,200	
TM3092	ミキングプラント [中央混合パグミル型]	混合能力200t/h	時間	270	60	110	6,810	27,000	17,800	43,800	
TM3093	ミキングプラント [中央混合パグミル型]	混合能力300t/h	時間	270	60	110	8,070	32,000	21,100	51,900	
TM3097	超軟弱地盤用混合機〔泥上履帯式・ロー型〕	混合幅1.5m 混合最大深さ2m	時間	200	40	70	26,300	105,000	62,900	180,000	
TM3100	ロードロー [マダム]	質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	390	70	120	1,030	7,580	3,360	10,900	
TM3103	ロードロー [マダム]	質量13～14t 締固め幅2.1m	時間	390	70	120	1,090	8,060	3,580	11,600	
TM3108	ロードロー [マダム・排出ガス対策型]	質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	390	70	120	1,050	7,700	3,420	11,100	
TM3111	ロードロー [マダム・排出ガス対策型]	質量10t 締固め幅2.1m 第2次基準値	時間	390	70	120	1,150	8,500	3,770	12,300	
TM3116	ロードロー [タンデム]	質量8～10t 締固め幅1.7m	時間	390	70	120	1,120	8,270	3,670	11,900	
TM3123	タイヤロー	質量 3～4t	時間	410	80	140	482	2,750	1,420	4,160	
TM3124	タイヤロー	質量 8～20t	時間	410	80	140	1,070	6,130	3,170	9,280	
TM3127	タイヤロー	質量 21～30t	時間	410	80	140	1,310	7,460	3,850	11,300	
TM3132	タイヤロー [排出ガス対策型]	質量 3～4t	時間	410	80	140	541	3,090	1,590	4,670	
TM3133	タイヤロー [排出ガス対策型]	質量 8～20t	時間	410	80	140	1,200	6,860	3,540	10,400	
TM3139	タイヤロー [排出ガス対策型]	質量 3～4t 第2次基準値	時間	410	80	140	576	3,290	1,700	4,980	
TM3140	タイヤロー [排出ガス対策型]	質量 8～20t 第2次基準値	時間	410	80	140	1,410	8,060	4,170	12,200	
TM3150	振動タイヤロー [排出ガス対策型]	質量 9t 第2次基準値	時間	320	60	110	3,200	18,300	9,500	27,600	
TM3160	振動ロー [ハンドガイド式]	質量0.5～0.6t	時間	410	80	120	130	806	366	1,250	
TM3161	振動ロー [ハンドガイド式]	質量0.8～1.1t	時間	410	80	120	155	959	436	1,490	
TM3166	振動ロー [搭乗式・タンデム型]	質量1.2～1.5t	時間	320	70	110	279	1,760	884	2,570	
TM3167	振動ロー [搭乗式・タンデム型]	質量2.5～2.8t	時間	320	70	110	635	4,000	2,010	5,850	
TM3168	振動ロー [搭乗式・タンデム型]	質量3.0～4.0t	時間	320	70	110	747	4,700	2,370	6,880	
TM3169	振動ロー [搭乗式・タンデム型]	質量6.0～7.5t	時間	320	70	110	1,390	8,770	4,410	12,800	
TM3170	振動ロー [搭乗式・タンデム型]	質量8.0～10.0t	時間	320	70	110	2,070	13,000	6,560	19,100	
TM3171	振動ロー [搭乗式・タンデム型]	質量10.5～12.0t	時間	320	70	110	2,290	14,400	7,240	21,000	
TM3172	振動ロー [搭乗式・タンデム型]	質量15.0～18.0t	時間	320	70	110	3,280	20,600	10,400	30,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM3177	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量1.2～1.5t	時間	320	70	110	421	2,650	1,330	3,880	
TM3178	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量2.4～2.8t	時間	320	70	110	715	4,500	2,260	6,580	
TM3179	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量3.0～5.0t	時間	320	70	110	819	5,160	2,590	7,540	
TM3180	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量6.0～7.5t	時間	320	70	110	1,540	9,680	4,870	14,200	
TM3181	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量8.0～10.0t	時間	320	70	110	2,230	14,000	7,070	20,500	
TM3182	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量11.0～12.0t	時間	320	70	110	2,500	15,700	7,920	23,000	
TM3187	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量1.2～1.5t 第2次基準値	時間	320	70	110	473	2,980	1,500	4,360	
TM3188	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量2.4～2.8t 第2次基準値	時間	320	70	110	796	5,010	2,520	7,320	
TM3189	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量3.0～5.0t 第2次基準値	時間	320	70	110	929	5,850	2,940	8,550	
TM3190	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量6.0～7.5t 第2次基準値	時間	320	70	110	1,780	11,200	5,640	16,400	
TM3191	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量8.0～10.0t 第2次基準値	時間	320	70	110	2,470	15,500	7,810	22,700	
TM3192	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型 ]	質量11.0～12.0t 第2次基準値	時間	320	70	110	4,730	29,800	15,000	43,600	
TM3205	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ]	質量1.2～1.5t	時間	430	100	150	244	1,510	772	2,210	
TM3206	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ]	質量2.5～2.6t	時間	430	100	150	507	3,140	1,600	4,590	
TM3207	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ]	質量3.0～4.0t	時間	430	100	150	545	3,380	1,730	4,950	
TM3208	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ]	質量5.5～6.5t	時間	430	100	150	967	6,000	3,060	8,770	
TM3209	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ]	質量7.0～8.5t	時間	430	100	150	1,250	7,740	3,950	11,300	
TM3210	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ]	質量11.0～12.0t	時間	430	100	150	1,780	11,100	5,640	16,200	
TM3215	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量1.2～1.5t	時間	430	100	150	315	1,950	996	2,860	
TM3216	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量2.4～2.6t	時間	430	100	150	541	3,360	1,710	4,910	
TM3217	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量3～4t	時間	430	100	150	618	3,830	1,950	5,600	
TM3218	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量5～7t	時間	430	100	150	1,080	6,710	3,430	9,820	
TM3219	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量8～10t	時間	430	100	150	1,370	8,480	4,320	12,400	
TM3220	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量11～12t	時間	430	100	150	1,900	11,800	6,020	17,300	
TM3226	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量1.2～1.5t 第2次基準値	時間	430	100	150	352	2,190	1,120	3,200	
TM3227	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量2.4～2.6t 第2次基準値	時間	430	100	150	632	3,920	2,000	5,730	
TM3228	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量3～4t 第2次基準値	時間	430	100	150	702	4,350	2,220	6,370	
TM3229	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量5～7t 第2次基準値	時間	430	100	150	1,170	7,250	3,700	10,600	
TM3230	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量8～10t 第2次基準値	時間	430	100	150	1,500	9,310	4,750	13,600	
TM3231	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量11～12t 第2次基準値	時間	430	100	150	2,040	12,600	6,440	18,500	
TM3232	振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型 ]	質量15t 第2次基準値	時間	430	100	150	2,100	13,000	6,660	19,100	
TM3240	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・水平振動式 ]	質量7.0t	時間	340	70	110	1,960	13,000	6,160	19,100	
TM3243	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・水平振動式 ]	質量7.0t 排出ガス対策型	時間	340	70	110	1,990	13,300	6,270	19,400	
TM3246	振動ローラ [ 搭乗式・タンデム型・水平振動式 ]	質量7.0t 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	340	70	110	2,020	13,500	6,380	19,700	
TM3253	タンパ 及びラム	質量 60～80kg	日		80	110	328	244	644	483	
TM3255	タンパ 及びラム	17タンパ 18kg級 1.1m <sup>3</sup> /min	日		80	90	133	121	270	240	
TM3261	振動コンパクタ [ 前進型 ]	質量 40～60kg	日		90	130	216	145	425	294	
TM3262	振動コンパクタ [ 前進型 ]	質量 70～80kg	日		90	130	221	148	435	301	
TM3263	振動コンパクタ [ 前進型 ]	質量 90kg	日		90	130	265	177	521	361	
TM3267	振動コンパクタ [ 前後進型 ]	質量 60kg ガリソ式	日		90	130	516	346	1,020	703	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM3268	振動コバ <sup>o</sup> ク [ 前後進型 ]	質量 110kg ガソリン式	日		90	130	637	426	1,250	867	
TM3269	振動コバ <sup>o</sup> ク [ 前後進型 ]	質量 160kg ディゼル式	日		90	130	1,020	681	2,000	1,390	
TM3270	振動コバ <sup>o</sup> ク [ 前後進型 ]	質量 200kg ディゼル式	日		90	130	1,360	908	2,670	1,850	
TM3271	振動コバ <sup>o</sup> ク [ 前後進型 ]	質量 330kg ディゼル式	日		90	130	1,730	1,160	3,390	2,350	
TM3272	振動コバ <sup>o</sup> ク [ 前後進型 ]	質量 440kg ディゼル式	日		90	130	2,030	1,360	3,990	2,760	
TM3275	土工用振動ローラ [ フラットロール ]	質量11~12t 土工用シングルラムローラ	時間	410	80	130	2,150	12,200	6,010	18,900	
TM3276	土工用振動ローラ [ フラットロール ]	質量15~18t 土工用シングルラムローラ	時間	410	80	130	3,180	18,000	8,890	28,000	
TM3279	土工用振動ローラ [ フラットロール ] 排出ガス対策型	質量11~12t 土工用シングルラムローラ	時間	410	80	130	2,330	13,200	6,530	20,600	
TM3280	土工用振動ローラ [ フラットロール ] 排出ガス対策型	質量15~18t 土工用シングルラムローラ	時間	410	80	130	3,300	18,700	9,220	29,100	
TM3283	土工用振動ローラ [ フラットロール ] 排出ガス対策型	質量11~12t 土工用シングルラムローラ(第2次)	時間	410	80	130	2,380	13,500	6,670	21,000	
TM3284	土工用振動ローラ [ フラットロール ] 排出ガス対策型	質量15~18t 土工用シングルラムローラ(第2次)	時間	410	80	130	3,580	20,300	10,000	31,600	
TM3285	土工用振動ローラ [ フラットロール ] 排出ガス対策型	質量19~20t 土工用シングルラムローラ(第2次)	時間	410	80	130	4,260	24,200	11,900	37,600	
TM3288	土工用振動ローラ [ タビングロール ]	質量11~12t 土工用シングルラムローラ	時間	350	70	110	2,690	15,400	7,530	24,000	
TM3289	土工用振動ローラ [ タビングロール ]	質量15~18t 土工用シングルラムローラ	時間	350	70	110	3,860	22,100	10,800	34,400	
TM3292	土工用振動ローラ [ タビングロール ] 排出ガス対策型	質量11~12t 土工用シングルラムローラ	時間	350	70	110	2,990	17,100	8,370	26,600	
TM3293	土工用振動ローラ [ タビングロール ] 排出ガス対策型	質量15~18t 土工用シングルラムローラ	時間	350	70	110	4,000	22,900	11,200	35,600	
TM3294	タビングローラ [ 自走式 ]	自重30t	時間	350	70	110	9,880	56,400	27,600	87,700	
TM3301	コンクリートラント [ 簡易傾胴型 ]	ミキサ容量 0.4m3 × 1台	時間	550	90	140	1,470	7,940	3,490	13,700	
TM3302	コンクリートラント [ 簡易傾胴型 ]	ミキサ容量 0.5m3 × 1台	時間	550	90	140	1,570	8,450	3,720	14,600	
TM3303	コンクリートラント [ 簡易傾胴型 ]	ミキサ容量 0.6m3 × 1台	時間	550	90	140	1,590	8,540	3,750	14,800	
TM3304	コンクリートラント [ 簡易傾胴型 ]	ミキサ容量 0.8m3 × 1台	時間	550	90	140	2,100	11,300	4,980	19,600	
TM3305	コンクリートラント [ 簡易傾胴型 ]	ミキサ容量 1.0m3 × 1台	時間	550	90	140	2,250	12,100	5,330	20,900	
TM3310	コンクリートラント [ 全自動・強制練型 ]	能力30m3/h ミキサ容量0.5m3 × 1台	時間	770	150	230	3,030	15,400	7,640	25,600	
TM3311	コンクリートラント [ 全自動・強制練型 ]	能力45m3/h ミキサ容量0.75m3 × 1台	時間	770	150	230	4,850	24,600	12,200	40,900	
TM3312	コンクリートラント [ 全自動・強制練型 ]	能力60m3/h ミキサ容量1.0m3 × 1台	時間	770	150	230	5,610	28,500	14,100	47,300	
TM3313	コンクリートラント [ 全自動・強制練型 ]	能力90m3/h ミキサ容量1.5m3 × 1台	時間	770	150	230	6,520	33,100	16,400	55,000	
TM3314	コンクリートラント [ 全自動・強制練型 ]	能力105m3/h ミキサ容量1.75m3 × 1台	時間	770	150	230	6,630	33,600	16,700	55,900	
TM3315	コンクリートラント [ 全自動・強制練型 ]	能力120m3/h ミキサ容量2.0m3 × 1台	時間	770	150	230	7,900	40,100	19,900	66,600	
TM3320	コンクリートラント [ 全自動・傾胴型 ]	ミキサ容量 1.0m3 × 1台	時間	750	140	220	5,080	26,200	12,800	43,500	
TM3321	コンクリートラント [ 全自動・傾胴型 ]	ミキサ容量 1.0m3 × 2台	時間	750	140	220	5,610	28,900	14,100	48,100	
TM3322	コンクリートラント [ 全自動・傾胴型 ]	ミキサ容量 1.5m3 × 2台	時間	750	140	220	6,230	32,100	15,700	53,400	
TM3323	コンクリートラント [ 全自動・傾胴型 ]	ミキサ容量 2.0m3 × 2台	時間	750	140	220	8,310	42,800	20,900	71,200	
TM3324	コンクリートラント [ 全自動・傾胴型 ]	ミキサ容量 3.0m3 × 2台	時間	750	140	220	11,100	57,300	27,900	95,300	
TM3328	コンクリートラント [ 全自動・二軸強制練型 ]	ミキサ容量 1.0m3 × 1台	時間	750	130	210	6,110	33,000	15,400	54,900	
TM3329	コンクリートラント [ 全自動・二軸強制練型 ]	ミキサ容量 1.5m3 × 1台	時間	750	130	210	7,140	38,600	17,900	64,100	
TM3330	コンクリートラント [ 全自動・二軸強制練型 ]	ミキサ容量 2.0m3 × 1台	時間	750	130	210	7,920	42,800	19,900	71,200	
TM3331	コンクリートラント [ 全自動・二軸強制練型 ]	ミキサ容量 2.5m3 × 1台	時間	750	130	210	8,360	45,200	21,000	75,100	
TM3332	コンクリートラント [ 全自動・二軸強制練型 ]	ミキサ容量 3.0m3 × 1台	時間	750	130	210	9,950	53,800	25,000	89,400	
TM3335	コンクリートラント [ 強制練・バグミル型・移動型 ]	混合能力120m3/h ミキサ容量2.0m3 1台	時間	540	100	130	13,300	83,600	33,500	139,000	
TM3340	トラックミキサ及びびアソテトラック	混合容量 0.8~0.9m3	時間	830	170	210	315	1,910	772	3,210	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM3341	トラックミキサ及びアジテータトラック	混合容量 1.6～1.7m3	時間	830	170	210	477	2,890	1,170	4,870	
TM3342	トラックミキサ及びアジテータトラック	混合容量 3.0～3.2m3	時間	830	170	210	699	4,240	1,710	7,120	
TM3343	トラックミキサ及びアジテータトラック	混合容量 4.4m3	時間	830	170	210	1,170	7,070	2,860	11,900	
TM3348	コンクリートポンプ車〔配管式〕	圧送能力 40～45m3/h	時間	760	110	140	1,620	10,400	3,540	19,200	
TM3349	コンクリートポンプ車〔配管式〕	圧送能力 55m3/h	時間	760	110	140	2,340	15,100	5,110	27,800	
TM3350	コンクリートポンプ車〔配管式〕	圧送能力 70m3/h	時間	760	110	140	2,360	15,200	5,140	28,000	
TM3351	コンクリートポンプ車〔配管式〕	圧送能力90～100m3/h	時間	760	110	140	3,180	20,500	6,950	37,800	
TM3356	コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	圧送能力 20m3/h	時間	1020	150	170	1,030	7,320	2,250	13,500	
TM3357	コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	圧送能力 30m3/h	時間	1020	150	170	1,930	13,700	4,210	25,300	
TM3358	コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	圧送能力 40～45m3/h	時間	1020	150	170	2,030	14,400	4,430	26,600	
TM3359	コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	圧送能力 55～60m3/h	時間	1020	150	170	2,250	16,000	4,910	29,500	
TM3360	コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	圧送能力 65～85m3/h	時間	1020	150	170	3,040	21,700	6,650	39,900	
TM3361	コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	時間	1020	150	170	3,610	25,700	7,890	47,400	
TM3362	コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	圧送能力115～125m3/h	時間	1020	150	170	5,860	41,700	12,800	76,800	
TM3369	コンクリートポンプ〔油圧・定置式〕	圧送能力30～35m3/h	時間	460	70	150	2,100	9,830	5,300	16,300	
TM3370	コンクリートポンプ〔油圧・定置式〕	圧送能力40～75m3/h	時間	460	70	150	3,590	16,800	9,060	27,800	
TM3373	コンクリートポンプ〔油圧・定置式〕	圧送能力95～150m3/h	時間	460	70	150	4,740	22,200	12,000	36,800	
TM3384	コンクリート圧送管(ピケトリックジョイント含む)	径125mm 1m当り	時間	460	70	150	8	22	15	47	
TM3388	直管(コンクリートポンプ用)	径100mm 長さ1m	時間	460	70	150	8	22	15	47	
TM3389	直管(コンクリートポンプ用)	径100mm 長さ3m	時間	460	70	150	12	31	22	66	
TM3390	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ1m	時間	460	70	150	10	26	18	57	
TM3391	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ2m	時間	460	70	150	13	35	25	75	
TM3392	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ3m	時間	460	70	150	15	40	28	85	
TM3393	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ1m	時間	460	70	150	13	35	25	75	
TM3394	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ3m	時間	460	70	150	20	53	37	113	
TM3395	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ4m	時間	460	70	150	21	57	40	123	
TM3399	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径100mm 長さ0.3m	時間	460	70	150	7	18	12	38	
TM3400	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径100mm 長さ0.6m	時間	460	70	150	10	26	18	57	
TM3401	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径125mm 長さ0.8m	時間	460	70	150	18	48	34	104	
TM3402	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径125mm 長さ1.6m	時間	460	70	150	28	75	52	160	
TM3403	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径150mm 長さ0.8m	時間	460	70	150	31	83	58	179	
TM3404	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径150mm 長さ1.6m	時間	460	70	150	36	97	68	208	
TM3409	中間ホース	径100mm 長さ3m	時間	460	70	150	74	198	138	424	
TM3410	中間ホース	径125mm 長さ3m	時間	460	70	150	104	277	194	594	
TM3415	先端ホース	径90mm 長さ7m	時間	460	70	150	84	224	157	481	
TM3416	先端ホース	径100mm 長さ7m	時間	460	70	150	85	228	160	491	
TM3417	先端ホース	径125mm 長さ5m	時間	460	70	150	97	259	181	557	
TM3422	コンクリートブレース〔被けん引式〕	ハッチ容量2.0m3	時間	480	100	200	1,070	3,360	2,470	5,930	
TM3423	コンクリートブレース〔被けん引式〕	ハッチ容量3.0m3	時間	480	100	200	1,210	3,800	2,790	6,700	
TM3428	アジテータ〔被けん引式〕	運搬容量 2m3	時間	480	100	130	908	4,380	2,090	7,720	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM3429	アジテータ [被けん引式]	運搬容量 3m3	時間	480	100	130	1,030	4,970	2,370	8,760	
TM3431	アジテータ [被けん引式]	運搬容量 6m3	時間	480	100	130	1,940	9,340	4,460	16,500	
TM3436	コンクリート圧砕機 [建物用]	開口幅735～850mm 破砕力549～981kN	日		90	130	11,800	9,290	25,200	17,400	
TM3437	コンクリート圧砕機 [道路打換工用]	開口幅715mm 破砕力600kN	日		90	130	5,330	4,210	11,400	7,900	
TM3440	アスファルトプラント [バッチ式・工場用]	混合能力30t/h ミキサ容量500kg	時間	650	180	250	7,720	29,000	18,800	49,000	
TM3441	アスファルトプラント [バッチ式・工場用]	混合能力40t/h ミキサ容量600～700kg	時間	650	180	250	8,220	30,900	20,100	52,200	
TM3442	アスファルトプラント [バッチ式・工場用]	混合能力50t/h ミキサ容量800kg	時間	650	180	250	10,900	40,900	26,600	69,100	
TM3443	アスファルトプラント [バッチ式・工場用]	混合能力60t/h ミキサ容量1000kg	時間	650	180	250	22,900	82,800	53,900	140,000	
TM3444	アスファルトプラント [バッチ式・工場用]	混合能力100t/h ミキサ容量1500～1600kg	時間	650	180	250	24,400	91,600	59,600	155,000	
TM3445	アスファルトプラント [バッチ式・工場用]	混合能力120t/h ミキサ容量2000kg	時間	650	180	250	29,500	111,000	72,200	188,000	
TM3446	アスファルトプラント [バッチ式・工場用]	混合能力180t/h ミキサ容量3000kg	時間	650	180	250	41,200	155,000	101,000	261,000	
TM3447	アスファルトプラント [バッチ式・工用用]	混合能力120t/h ミキサ容量2000kg	時間	500	120	200	49,700	190,000	126,000	314,000	
TM3448	アスファルトプラント [バッチ式・工用用]	混合能力180t/h ミキサ容量3000kg	時間	500	120	200	58,500	224,000	148,000	370,000	
TM3453	併設加熱型リサイクルプラント (工場用)	再生能力30t/h	時間	720	200	250	11,700	46,100	27,700	79,800	
TM3454	併設加熱型リサイクルプラント (工場用)	再生能力45t/h	時間	720	200	250	15,400	60,900	36,600	105,000	
TM3455	併設加熱型リサイクルプラント (工場用)	再生能力60t/h	時間	720	200	250	18,500	73,100	44,000	126,000	
TM3456	併設加熱型リサイクルプラント (工場用)	再生能力100t/h	時間	720	200	250	24,400	96,400	57,900	167,000	
TM3470	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	時間	410	80	140	1,900	9,570	5,160	15,100	
TM3471	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅2.4～4.5m	時間	410	80	140	3,350	16,900	9,110	26,700	
TM3472	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	410	80	140	5,000	25,200	13,600	39,800	
TM3473	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅2.5～8.5m	時間	410	80	140	9,620	48,500	26,200	76,600	
TM3474	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅3.0～12.0m	時間	410	80	140	11,700	59,000	31,800	93,200	
TM3477	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅1.4～2.5m	時間	410	80	140	1,920	9,660	5,210	15,300	
TM3478	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅1.7～3.1m	時間	410	80	140	2,060	10,400	5,620	16,400	
TM3479	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅2.0～4.5m	時間	410	80	140	3,390	17,100	9,210	27,000	
TM3480	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	410	80	140	5,100	25,700	13,900	40,600	
TM3481	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅2.5～8.0m	時間	410	80	140	6,770	34,100	18,400	53,900	
TM3482	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅3.0～12.0m	時間	410	80	140	9,040	45,600	24,600	72,000	
TM3484	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅1.4～2.5m 第2次基準値	時間	410	80	140	1,990	10,000	5,410	15,800	
TM3485	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅1.7～3.1m 第2次基準値	時間	410	80	140	2,100	10,600	5,720	16,700	
TM3486	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値	時間	410	80	140	3,420	17,300	9,310	27,300	
TM3487	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値	時間	410	80	140	5,150	26,000	14,000	41,000	
TM3488	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅2.5～8.0m 第2次基準値	時間	410	80	140	6,840	34,500	18,600	54,500	
TM3489	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガ対策型]	舗装幅3.0～12.0m 第2次基準値	時間	410	80	140	9,130	46,100	24,800	72,700	
TM3496	アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	舗装幅1.4～3.0m	時間	410	80	140	2,180	11,000	5,920	17,300	
TM3497	アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	舗装幅2.4～4.5m	時間	410	80	140	3,870	19,500	10,500	30,800	
TM3500	アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	410	80	140	4,610	23,300	12,500	36,700	
TM3501	アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	舗装幅3.0～8.5m	時間	410	80	140	9,340	47,100	25,400	74,300	
TM3505	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガ対策型]	舗装幅2.0～4.5m	時間	410	80	140	3,890	19,600	10,600	31,000	
TM3506	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガ対策型]	舗装幅2.0～4.5m舗装版用	時間	308	80	140	3,890	19,600	12,800		

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM3507	アスファルトフィニッシャー [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	舗装幅2.0～4.5m全層打換用	時間	252	80	140	3,890	19,600	14,800		
TM3508	アスファルトフィニッシャー [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	舗装幅2.4～6.0m	時間	410	80	140	4,740	23,900	12,900	37,800	
TM3509	アスファルトフィニッシャー [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	舗装幅3.0～8.5m	時間	410	80	140	9,470	47,700	25,800	75,400	
TM3515	アスファルトフィニッシャー [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	舗装幅1.4～3.0m 第2次基準値	時間	410	80	140	2,210	11,200	6,020	17,600	
TM3516	アスファルトフィニッシャー [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値	時間	410	80	140	4,020	20,400	11,000	32,100	
TM3517	アスファルトフィニッシャー [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値	時間	410	80	140	4,910	24,800	13,400	39,100	
TM3518	アスファルトフィニッシャー [ ホイル型・排出ガス対策型 ]	舗装幅3.0～8.5m 第2次基準値	時間	410	80	140	9,670	48,800	26,300	77,000	
TM3524	アスファルトフィニッシャー [ 乳剤散布装置付 ]	舗装幅2.5～6.0m	時間	370	80	110	13,000	79,800	36,700	123,000	
TM3529	グ-アスファルトフィニッシャー	舗装幅2.5～4.5m	時間	410	80	140	4,590	24,600	13,000	38,000	
TM3530	グ-アスファルトフィニッシャー(歩道用)	舗装幅1.7m	時間	410	80	140	6,480	34,700	18,300	53,700	
TM3536	二層式同時敷均ASフィニッシャー	舗装幅2.5～5.2m	時間	410	80	140	16,300	87,500	46,200	135,000	
TM3537	二層式同時敷均ASフィニッシャー	舗装幅2.5～6.0m	時間	410	80	140	16,800	90,000	47,500	139,000	
TM3542	アスファルトケトル [ 定置式 ]	タンク容量 200リットル	日		70	120	345	278	822	480	
TM3543	アスファルトケトル [ 定置式 ]	タンク容量 3000リットル	日		70	120	928	749	2,210	1,290	
TM3544	アスファルトケトル [ 定置式 ]	タンク容量 6000リットル	日		70	120	1,230	994	2,940	1,710	
TM3548	デ-イストリ-ユ-タ [ 積載式 ]	タンク容量 1000～1500リットル	日		100	170	1,920	1,650	4,730	2,780	
TM3549	デ-イストリ-ユ-タ [ 積載式 ]	タンク容量 3000～4500リットル	日		100	170	3,230	2,770	7,940	4,670	
TM3553	デ-イストリ-ユ-タ [ 自走式 ]	タンク容量 1000～1500リットル	日		100	170	4,760	4,090	11,700	6,890	
TM3554	デ-イストリ-ユ-タ [ 自走式 ]	タンク容量 2000～3000リットル	日		100	170	5,750	4,950	14,200	8,330	
TM3555	デ-イストリ-ユ-タ [ 自走式 ]	タンク容量 4000リットル	日		100	170	7,330	6,300	18,100	10,600	
TM3556	デ-イストリ-ユ-タ [ 自走式 ]	タンク容量 6000リットル	日		100	170	8,820	7,580	21,700	12,800	
TM3561	チップスプレッダ [ ハンガ-式 ]	ホッパ容量0.4m3 散布幅2～5m	日		100	180	413	199	771	428	
TM3563	チップスプレッダ [ テルゲ-ト式 ]	ホッパ容量0.25m3 散布幅1.6～2.2m	日		100	180	993	479	1,850	1,030	
TM3569	アスファルトクッカ [ 自走式 ]	容量4.0m3	時間	380	80	120	5,800	26,800	14,300	45,200	
TM3572	コンクリートスプレッダ [ ブレード式 ]	舗装幅3.0～7.5m	時間	370	60	120	3,300	18,900	9,440	29,100	
TM3573	コンクリートスプレッダ [ ブレード式 ]	舗装幅5.0～8.5m	時間	370	60	120	4,660	26,700	13,300	41,000	
TM3576	コンクリートスプレッダ [ 勾配可変型・ブレード式 ]	舗装幅5.0～8.5m	時間	370	60	120	8,810	50,400	25,200	77,600	
TM3579	コンクリートスプレッダ [ ホックス式 ]	舗装幅3.0～7.5m ホックス容量4.0m3	時間	370	60	120	6,650	38,100	19,000	58,700	
TM3580	コンクリートスプレッダ [ ホックス式 ]	舗装幅5.0～8.5m ホックス容量4.0m3	時間	370	60	120	11,200	63,900	31,900	98,300	
TM3586	コンクリートフィニッシャー [ 勾配固定式 ]	舗装幅3.0～7.5m	時間	390	60	130	6,580	34,300	18,000	53,900	
TM3587	コンクリートフィニッシャー [ 勾配固定式 ]	舗装幅5.0～8.5m	時間	390	60	130	8,040	41,900	22,000	65,900	
TM3588	コンクリートフィニッシャー [ 勾配可変式 ]	舗装幅5.0～8.5m	時間	390	60	130	15,700	81,900	42,900	129,000	
TM3592	コンクリートレ- [ 勾配固定式 ]	舗装幅3.0～7.5m	時間	370	60	110	5,150	30,200	14,100	47,500	
TM3593	コンクリートレ- [ 勾配固定式 ]	舗装幅5.0～8.5m	時間	370	60	110	5,780	33,800	15,800	53,300	
TM3594	コンクリートレ- [ 勾配可変式 ]	舗装幅5.0～8.5m	時間	370	60	110	9,050	53,000	24,800	83,400	
TM3599	コンクリート簡易仕上機	舗装幅3.5～5.0m	日		60	110	630	410	1,380	753	
TM3603	コンクリート横取機	最大供給能力350m3/h	時間	360	60	120	6,810	35,400	18,600	55,800	
TM3608	振動目地切機 [ 普通 ]	舗装幅3.5～8.5m	日		60	120	2,000	1,260	4,520	2,260	
TM3612	舗装用スチ-ルホ-ム	高20～25cm 長3m 下面幅25cm以上	供用日			110		77		77	
TM3613	舗装用スチ-ルホ-ム	高28～30cm 長3m 下面幅25cm以上	供用日			110		87		87	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM3614	舗装用スチールホム	高42cm 長3m 下面幅30cm以上	供用日			110		134		134	
TM3619	イナバ イレタ [ 自走式 ]	舗装幅3.5～8.5m	時間	340	60	120	5,360	22,200	13,200	37,400	
TM3625	アスファルトエンジン スプ レー [ 手押し式 ]	散布能力15リットル/min	日		70	130	434	192	791	426	
TM3626	アスファルトエンジン スプ レー [ 手押し式 ]	散布能力25リットル/min	日		70	130	469	208	856	461	
TM3629	アスファルトエンジン スプ レー [ 車載式 ]	散布能力15リットル/min	日		70	130	320	168	631	340	
TM3630	アスファルトエンジン スプ レー [ 車載式 ]	散布能力25リットル/min	日		70	130	409	215	807	434	
TM3635	アスファルトカー	能力4.0～4.5m <sup>3</sup> /h	日		60	100	1,910	1,270	4,030	2,420	
TM3639	ブ レース スレタ	5～10m	時間	350	70	120	30,700	104,000	66,200	193,000	
TM3642	スリップ フォームペーパ [ コンクリート構造物用 ]	縁石、ガッタ、U字溝	時間	350	70	120	23,700	71,100	48,100	140,000	
TM3643	スリップ フォームペーパ [ コンクリート構造物用 ]	溝、防護柵、円形水路、パラペット	時間	350	70	120	29,600	88,900	60,000	175,000	
TM3646	スリップ フォームペーパ [ コンクリート舗装用 ]	最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	時間	350	70	120	34,700	104,000	70,300	205,000	
TM3647	スリップ フォームペーパ [ コンクリート舗装用 ]	最大舗装幅9m 最大舗装厚40cm	時間	350	70	120	63,500	190,000	129,000	375,000	
TM3651	キュアリング マシン	舗装幅7～9.5m	時間	360	70	120	13,300	41,200	27,000	81,200	
TM3655	路面ヒータ [ 車載式 ]	加熱面積 5m <sup>2</sup>	時間	320	70	110	1,060	4,860	2,730	7,950	
TM3656	路面ヒータ [ 車載式 ]	加熱面積 6m <sup>2</sup>	時間	320	70	110	1,250	5,770	3,240	9,430	
TM3657	路面ヒータ [ 車載式 ]	加熱面積 7m <sup>2</sup>	時間	320	70	110	1,470	6,750	3,790	11,000	
TM3658	路面ヒータ [ 車載式 ]	加熱面積 9m <sup>2</sup>	時間	320	70	110	1,730	7,970	4,470	13,000	
TM3662	路面ヒータ [ ハンド ガイド 式 ]	加熱幅30cm 加熱長60cm 2本 8万KJ/h	時間	320	70	110	75	344	193	562	
TM3663	路面ヒータ [ ハンド ガイド 式 ]	加熱幅45cm 加熱長60cm 3本 12万KJ/h	時間	320	70	110	97	444	249	726	
TM3664	路面ヒータ [ ハンド ガイド 式 ]	加熱幅60cm 加熱長60cm 4本 16万KJ/h	時間	320	70	110	121	556	312	908	
TM3668	ジョイントクリナ	切削深度35mm 切削幅8～17mm	日		90	120	745	801	1,810	1,360	
TM3671	ジョイントシラ [ 可搬式 ]	容量 100リットル	日		90	140	1,160	850	2,490	1,600	
TM3676	路面清掃車 [ プラシ式・三輪式 ]	ホッパ 容量2.2m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	1,940	11,700	5,070	18,900	
TM3677	路面清掃車 [ プラシ式・四輪式 ]	ホッパ 容量1.5m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	2,680	15,600	6,830	25,500	
TM3678	路面清掃車 [ プラシ式・四輪式 ]	ホッパ 容量2.5～3.1m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	3,230	18,800	8,240	30,800	
TM3681	路面清掃車 [ プラシ式 ]	ホッパ 容量1.8m <sup>3</sup> 都市型四輪式	時間	710	100	190	4,070	23,700	10,400	38,900	
TM3683	路面清掃車 [ 真空式・リタノ式 ]	ホッパ 容量3.2m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	1,820	11,000	4,760	17,700	
TM3684	路面清掃車 [ 真空式・リタノ式 ]	ホッパ 容量4.5m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	2,000	12,100	5,230	19,500	
TM3686	路面清掃車 [ 真空式・リタノ式 ]	ホッパ 容量5.5～6.5m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	3,040	18,300	7,960	29,700	
TM3687	路面清掃車 [ 真空式・リタノ式 ]	ホッパ 容量8.0m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	5,220	31,500	13,700	51,000	
TM3688	路面清掃車 [ 真空式・リリフ式 ]	ホッパ 容量3.5m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	3,420	20,700	8,970	33,500	
TM3690	路面清掃車 [ 真空式・リリフ式 ]	ホッパ 容量5.5～6.1m <sup>3</sup>	時間	710	100	190	3,270	19,700	8,560	31,900	
TM3698	ラインマカ [ 溶融・ハンド ガイド 式 ]	ライン幅15・20cm ホッパ 容量80～130kg	時間	510	90	110	170	975	381	1,770	
TM3699	ラインマカ [ 溶融・ハンド ガイド 式 ]	ライン幅30・45cm ホッパ 容量60kg	時間	510	90	110	116	664	259	1,200	
TM3702	ラインマカ [ 溶融・自走式 ]	ライン幅15・20cm ホッパ 容量130kg	時間	410	70	110	3,550	21,500	9,320	34,700	
TM3703	ラインマカ [ 溶融・車載式 ]	ライン幅15・20・30cm ホッパ 容量800kg	時間	540	80	170	1,910	8,400	4,550	14,400	
TM3707	ラインマカ [ ペイントハンド ガイド 式 ]	ライン幅15・20cm 吐出量1.3リットル/min	時間	510	90	110	204	1,170	456	2,110	
TM3709	ラインマカ [ ペイント車載式 ]	ライン幅15・20・30・45cm 吐出量8.0リットル/min	時間	480	100	140	4,260	23,600	11,100	38,200	
TM3713	溶解槽(ニダ)	200～350kg×2槽	時間	620	130	150	308	1,710	722	2,980	
TM3719	区画線消去機	ハンド ガイド 式	日		70	100	834	589	1,680	1,170	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM3729	路面切削機 [ ホイル式 ]	切削幅0.35m 切削深10cm	時間	350	70	110	2,380	14,300	6,860	21,900	
TM3730	路面切削機 [ ホイル式 ]	切削幅0.5m 切削深10cm	時間	350	70	110	3,860	23,200	11,100	35,500	
TM3731	路面切削機 [ ホイル式 ]	切削幅1.0m 切削深10cm	時間	350	70	110	5,830	35,100	16,900	53,700	
TM3737	路面切削機 [ ホイル式・廃材積込装置付 ]	切削幅0.35m級 切削深10cm	時間	350	70	110	3,290	19,800	9,500	30,200	
TM3738	路面切削機 [ ホイル式・廃材積込装置付 ]	切削幅0.5m級 切削深20cm	時間	350	70	110	5,510	33,100	15,900	50,700	
TM3739	路面切削機 [ ホイル式・廃材積込装置付 ]	切削幅1.0m級 切削深10cm	時間	350	70	110	7,350	44,200	21,200	67,600	
TM3740	路面切削機 [ ホイル式・廃材積込装置付 ]	切削幅1.2m級 切削深15cm	時間	350	70	110	8,550	51,400	24,700	78,700	
TM3741	路面切削機 [ ホイル式・廃材積込装置付 ]	切削幅2.0m級 切削深23cm	時間	350	70	110	12,500	75,400	36,200	115,000	
TM3746	路面切削機 [ 加-ラ式・廃材積込装置付 ]	切削幅1.0m級 切削深32cm	時間	350	70	110	9,120	54,900	26,400	83,900	
TM3747	路面切削機 [ 加-ラ式・廃材積込装置付 ]	切削幅1.2m級 切削深32cm	時間	350	70	110	9,500	57,200	27,500	87,400	
TM3748	路面切削機 [ 加-ラ式・廃材積込装置付 ]	切削幅2.0m級 切削深32cm	時間	350	70	110	14,300	86,000	41,300	131,000	
TM3749	路面切削機 [ 加-ラ式・廃材積込装置付 ]	切削幅2.1m級 切削深32cm	時間	350	70	110	17,100	103,000	49,400	157,000	
TM3755	路上表層再生機 [ リックス用 ]	施工幅2.3~4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	430	80	100	15,500	101,000	38,900	167,000	
TM3756	路上表層再生機 [ リックス用 ]	施工幅2.5~4.0m かきおこし深さ9.5cm	時間	430	80	100	19,400	126,000	48,700	209,000	
TM3759	路上表層再生機 [ リ-ブ用 ]	施工幅2.3~4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	420	70	90	9,770	81,600	27,300	127,000	
TM3764	路面ヒータ(路上再生機組合せ用)	加熱面積13m <sup>2</sup> 発熱量335万kJ/h	時間	420	70	90	3,270	25,700	8,790	41,000	
TM3765	路面ヒータ(路上再生機組合せ用)	加熱面積20~23m <sup>2</sup> 502~586万kJ/h	時間	420	70	90	8,100	63,700	21,700	101,000	
TM3766	路面ヒータ(路上再生機組合せ用)	加熱面積38~40m <sup>2</sup> 879~1047万kJ/h	時間	420	70	90	8,580	67,500	23,000	108,000	
TM3769	路面ヒータ [ 熱風循環方式 ]	加熱面積20~22m <sup>2</sup> 発熱量500~600万kJ/h	時間	420	70	90	13,300	105,000	35,700	167,000	
TM3771	フォームスチライダ [ ロ-リ接続型 ]	切削深30cm 施工幅2.4m	時間	250	50	70	28,900	130,000	65,300	233,000	
TM3772	フォームスチライダ [ ロ-リ接続型 ]	切削深50cm 施工幅2.4m	時間	250	50	70	58,200	263,000	132,000	471,000	
TM3773	フォームスチライダ [ アスファルトタンク搭載型 ]	切削深30cm 施工幅2.0m	時間	250	50	70	34,000	153,000	77,000	275,000	
TM3774	ガードレール清掃車	片ブ-ラシ	時間	440	90	110	1,370	11,100	4,140	16,500	
TM3775	ガードレール清掃車	両ブ-ラシ式	時間	440	90	110	1,730	14,100	5,240	21,000	
TM3776	ガードレール清掃車	回転ブ-ラシ式 自動追従	時間	440	90	110	3,020	24,500	9,140	36,600	
TM3779	路面安全溝切削機 [ 湿式 ]	施工幅 200mm	時間	600	120	140	816	2,460	1,390	5,950	
TM3780	路面安全溝切削機 [ 湿式 ]	施工幅 750mm	時間	600	120	140	14,800	44,500	25,200	108,000	
TM3781	路面安全溝切削機 [ 湿式 ]	施工幅 900mm	時間	600	120	140	15,800	47,500	26,900	115,000	
TM3782	路面安全溝切削機 [ 乾式 ]	施工幅 600mm	時間	600	120	140	4,970	15,000	8,460	36,200	
TM3783	路面安全溝切削機 [ 乾式 ]	施工幅 800mm	時間	600	120	140	8,070	24,300	13,700	58,900	
TM3786	散水車	タンク容量1800リットル	時間	670	130	210	445	2,390	1,200	3,820	
TM3787	散水車	タンク容量3800リットル	時間	670	130	210	690	3,720	1,860	5,920	
TM3788	散水車	タンク容量5500~6500リットル	時間	670	130	210	901	4,850	2,430	7,730	
TM3789	散水車	タンク容量7500~8000リットル	時間	670	130	210	1,150	6,170	3,090	9,840	
TM3790	散水車	タンク容量10000リットル	時間	670	130	210	1,330	7,180	3,590	11,400	
TM3797	ガードレール支柱打込機 [ モンカ式 ]	モンカ質量400~600kg	時間	780	130	150	1,400	8,640	3,070	15,900	
TM3800	ガードレール支柱打込機 [ エア-ブ-レカ式 ]	ブ-レカ質量58kg/m 打撃数530bpm	時間	780	130	150	2,180	13,400	4,770	24,800	
TM3801	ガードレール支柱打込機 [ エア-ブ-レカ式 ]	ブ-レカ質量137kg/m 打撃数500bpm	時間	780	130	150	2,780	17,100	6,090	31,600	
TM3807	高視認性区画線施工機	熔融式	時間	590	110	150	619	3,010	1,390	5,450	
TM3808	高視認性区画線施工機	二液反応式	時間	590	110	150	3,880	22,000	9,500	37,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM3809	高視認性区画線施工機	テープ貼付機	時間	590	110	150	93	453	208	819	
TM3820	床版上面増厚機 [ オンレール式 ]	施工幅3.0～5.5m	時間	170	30	50	27,800	169,000	77,500	264,000	
TM3821	床版上面増厚機 [ オフレール式 ]	施工幅2.5～3.6m	時間	170	30	50	29,100	177,000	81,100	276,000	
TM3828	マイクロサーフェスマシン [ 自走式 ]	積載質量9.0t	時間	160	30	50	25,400	137,000	68,100	218,000	
TM3831	排水性舗装機能回復機 [ 自走式 ]	作業幅2.0～2.1m	時間	210	40	60	25,000	175,000	74,900	262,000	
TM3835	コンクリートカッタ [ 手動式・湿式 ]	切削深5cm級、ブレード径20cm	日		60	100	190	131	408	245	
TM3836	コンクリートカッタ [ 手動式・湿式 ]	切削深10cm級、ブレード径30cm	日		60	100	457	314	981	589	
TM3837	コンクリートカッタ [ 手動式・湿式 ]	切削深15cm級、ブレード径45cm	日		60	100	805	553	1,730	1,040	
TM3840	コンクリートカッタ [ 油圧・走行式・湿式 ]	切削深20cm級、ブレード径45～56cm	日		100	130	1,560	945	2,780	2,140	
TM3841	コンクリートカッタ [ 油圧・走行式・湿式 ]	切削深30cm級、ブレード径75cm	日		100	130	4,880	2,970	8,740	6,720	
TM3842	コンクリートカッタ [ 油圧・走行式・湿式 ]	切削深40cm級、ブレード径96～106cm	日		100	130	4,990	3,040	8,940	6,870	
TM3845	コンクリートカッタ [ 油圧・走行式 (超低騒音型) 湿式 ]	切削深30cm級、ブレード径75cm	日		100	130	5,370	3,260	9,610	7,390	
TM3846	コンクリートカッタ [ 油圧・走行式 (超低騒音型) 湿式 ]	切削深40cm級、ブレード径98cm	日		100	130	9,500	5,770	17,000	13,100	
TM3847	コンクリートカッタ [ 油圧・走行式 (超低騒音型) 湿式 ]	切削深50cm級、ブレード径118cm	日		100	130	11,500	6,980	20,600	15,800	
TM3850	コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級、ブレード径56cm	日		100	130	3,710	2,260	6,640	5,110	
TM3854	コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型)・湿式 ]	切削深30cm級、ブレード径75cm	日		100	130	8,620	5,240	15,400	11,900	
TM3855	コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型)・湿式 ]	切削深40cm級、ブレード径96cm	日		100	130	9,190	5,590	16,500	12,700	
TM3856	コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型)・湿式 ]	切削深50cm級、ブレード径116cm	日		100	130	9,700	5,900	17,400	13,400	
TM3857	コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型)・湿式 ]	切削深70～80cm級、ブレード径178cm	日		100	130	14,200	8,660	25,500	19,600	
TM3858	コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型)・湿式 ]	切削深60cm級、ブレード径137cm	日		100	130	10,700	6,510	19,200	14,800	
TM3860	コンクリートカッタ [ 乾式 ]	切削深20cm級、ブレード径44～56cm	日		100	130	6,630	4,030	11,900	9,130	
TM3863	コンクリートカッタ [ 側溝水平切断機・湿式 ]	切削深20cm級、ブレード径23～48cm	日		100	130	11,000	6,700	19,700	15,200	
TM3866	側溝清掃車 [ プア式 ]	ホッパー容量3.1m <sup>3</sup> 風量20m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	140	1,410	10,900	3,690	17,700	
TM3867	側溝清掃車 [ プア式 ]	ホッパー容量3.1m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	140	1,650	12,800	4,320	20,700	
TM3868	側溝清掃車 [ プア式 ]	ホッパー容量5.1m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	140	1,950	15,100	5,090	24,400	
TM3869	側溝清掃車 [ プア式 ]	ホッパー容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	140	2,930	22,700	7,670	36,800	
TM3870	側溝清掃車 [ プア式 ]	ホッパー容量10.3m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	140	3,210	24,900	8,410	40,300	
TM3871	側溝清掃車	ロータリー叩式 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	670	110	140	1,630	12,600	4,250	20,400	
TM3873	トンネル清掃車	回転ブラシ式	時間	440	90	110	3,060	24,900	9,270	37,100	
TM3875	排水管清掃車	タンク容量2.0m <sup>3</sup> 圧力14MP	時間	670	110	140	1,720	13,300	4,490	21,500	
TM3876	排水管清掃車	タンク容量2.8m <sup>3</sup> 圧力20MP	時間	670	110	140	2,250	17,500	5,900	28,200	
TM3877	排水管清掃車	タンク容量2.2m <sup>3</sup> 圧力54MP	時間	670	110	140	2,620	20,300	6,870	32,900	
TM3878	排水管清掃車 [ ジェット式 ]	タンク容量5300～5800リットル	時間	670	110	140	1,660	12,900	4,360	20,900	
TM3879	研掃機 [ ショットブラスト機 ]	研掃幅 400mm	日		70	100	14,200	10,000	28,500	20,000	
TM3880	研掃機 [ ショットブラスト機 ]	研掃幅 700mm	日		70	100	22,300	15,800	44,800	31,400	
TM3881	研掃機 [ ショットブラスト機 ]	研掃幅1000mm	日		70	100	25,700	18,200	51,700	36,200	
TM3883	集塵機 [ 研掃機 (研掃幅400mm) ]	風量 60m <sup>3</sup> /min	日		70	100	9,320	6,580	18,700	13,100	
TM3884	集塵機 [ 研掃機 (研掃幅700・1000mm) ]	風量 75m <sup>3</sup> /min	日		70	100	11,100	7,810	22,200	15,600	
TM3892	ひび割れ解読装置 [ VTR判読方式 ]		供用日			200		7,770		7,770	
TM3895	路面性状測定車	3要素同時測定 レーザ測定 VTR撮影	日		180	220	70,500	96,700	189,000	154,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM3913	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量25.5m3/min	日		80	140	21,000	21,400	58,400	33,400	
TM3914	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量36m3/min	日		80	140	22,600	23,000	62,800	35,900	
TM3915	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量1.4m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	703	716	1,960	1,120	
TM3916	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量2.0m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	780	795	2,170	1,240	
TM3917	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量2.5m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	893	909	2,480	1,420	
TM3918	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	1,080	1,100	3,010	1,720	
TM3919	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量5.0m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	1,570	1,600	4,360	2,490	
TM3920	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量7.5～7.8m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	2,330	2,370	6,470	3,700	
TM3921	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量10.5～11m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	3,700	3,770	10,300	5,880	
TM3922	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量14.2m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	4,030	4,100	11,200	6,400	
TM3923	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量18.0～19m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	4,750	4,840	13,200	7,550	
TM3924	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量20～21m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	7,050	7,180	19,600	11,200	
TM3929	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量3.7m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	1,300	1,320	3,610	2,060	
TM3930	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量5.0m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	1,940	1,980	5,410	3,090	
TM3931	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量7.5～7.8m3/min 排ガス対策型(第2次)	日		80	140	2,670	2,720	7,430	4,240	
TM3932	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量10.5～11m3/min 排ガス対策型(第2次)	日		80	140	3,920	3,990	10,900	6,220	
TM3933	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量18～19m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	4,820	4,900	13,400	7,650	
TM3934	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛]	吐出量20～21m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	7,650	7,790	21,300	12,200	
TM3957	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量2.0m3/min 超低騒音型	日		80	140	863	879	2,400	1,370	
TM3958	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量7.5m3/min 超低騒音型	日		80	140	2,570	2,620	7,160	4,090	
TM3968	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量1.7m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	728	741	2,020	1,160	
TM3969	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量2.0m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	1,010	1,020	2,800	1,600	
TM3970	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量2.5m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	1,120	1,140	3,110	1,780	
TM3971	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量3.5～3.7m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	1,360	1,380	3,780	2,160	
TM3972	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量5.0m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	1,790	1,830	4,990	2,850	
TM3973	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量7.5m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	2,840	2,900	7,910	4,520	
TM3974	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量10.5～11m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	3,300	3,360	9,180	5,240	
TM3975	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量17m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	5,720	5,830	15,900	9,090	
TM3976	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量19.4m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	6,380	6,490	17,700	10,100	
TM3977	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量22.7m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	6,630	6,750	18,400	10,500	
TM3978	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジソ掛・排ガス]	吐出量15m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	6,360	6,480	17,700	10,100	
TM3988	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	1.9～2.4m3/min 0.7～0.8MPa	時間	1000	140	180	95	939	264	1,460	
TM3989	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	1.4～1.7m3/min 0.7～0.8MPa	時間	1000	140	180	70	689	194	1,080	
TM3990	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	3.0～3.7m3/min 0.7～0.8MPa	時間	1000	140	180	111	1,100	309	1,710	
TM3991	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	5.2～6.1m3/min 0.7～0.8MPa	時間	1000	140	180	129	1,280	359	1,990	
TM3992	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	8.1～9.1m3/min 0.7～0.85MPa	時間	1000	140	180	212	2,100	590	3,270	
TM3993	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	11.0～12.4m3/min 0.7～0.85MPa	時間	1000	140	180	271	2,680	753	4,180	
TM3994	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	20m3/min 0.7MPa	時間	1000	140	180	480	4,750	1,340	7,420	
TM3995	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	28.5m3/min 0.7MPa	時間	1000	140	180	708	7,010	1,970	10,900	
TM3996	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	37m3/min 1.27MPa	時間	1000	140	180	1,450	14,300	4,020	22,300	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM3997	空気圧縮機 [ 定置式・スクロ型 ]	52m3/min 0.7MPa	時間	1000	140	180	1,860	18,400	5,180	28,700	
TM4007	空気圧縮機 [ 低圧・定置式・レシク型 ]	11.5m3/min 0.2MPa	時間	2030	130	180	100	1,980	274	3,100	
TM4008	空気圧縮機 [ 低圧・定置式・レシク型 ]	46.1m3/min 0.2MPa	時間	2030	130	180	372	7,370	1,020	11,500	
TM4009	空気圧縮機 [ 低圧・定置式・レシク型 ]	20m3/min 0.4MPa	時間	2030	130	180	315	6,240	861	9,730	
TM4010	空気圧縮機 [ 低圧・定置式・レシク型 ]	41m3/min 0.4MPa	時間	2030	130	180	438	8,670	1,200	13,500	
TM4027	送風機 [ 可変風量型 ]	吐出量30(m3/min)	日		140	190	3,660	3,450	8,330	6,140	
TM4028	送風機 [ 可変風量型 ]	吐出量60(m3/min)	日		140	190	3,910	3,690	8,920	6,570	
TM4029	送風機 [ 可変風量型 ]	吐出量70～80(m3/min)	日		140	190	5,220	4,920	11,900	8,770	
TM4030	送風機 [ 可変風量型 ]	吐出量115(m3/min)	日		140	190	6,270	5,910	14,300	10,500	
TM4031	送風機 [ 可変風量型 ]	吐出量120(m3/min)	日		140	190	7,210	6,800	16,400	12,100	
TM4037	ファン [ 軸流式・定風量型 ]	風量50/60m3/min 風圧0.3/0.4kPa	日		130	200	65	49	140	91	
TM4038	ファン [ 軸流式・定風量型 ]	風量120/144m3/min 風圧0.4/0.6kPa	日		130	200	121	91	262	170	
TM4039	ファン [ 軸流式・定風量型 ]	風量150/180m3/min 風圧0.6/0.8kPa	日		130	200	152	114	328	213	
TM4040	ファン [ 軸流式・定風量型 ]	風量1400m3/min 風圧0.2kPa(25mm/Aq)	日		130	200	3,230	2,430	6,960	4,520	
TM4041	ファン [ 軸流式・定風量型 ]	風量2100m3/min 風圧0.3kPa(30mm/Aq)	日		130	200	4,340	3,270	9,370	6,090	
TM4045	ファン [ 反転軸流式・定風量型 ]	風量150m3/min 風圧2.5kPa(250mm/Aq)	日		130	200	954	718	2,060	1,340	
TM4046	ファン [ 反転軸流式・定風量型 ]	風量400m3/min 風圧3.4kPa(350mm/Aq)	日		130	200	1,830	1,370	3,940	2,560	
TM4047	ファン [ 反転軸流式・定風量型 ]	風量500m3/min 風圧5.4kPa(550mm/Aq)	日		130	200	2,540	1,910	5,480	3,560	
TM4048	ファン [ 反転軸流式・定風量型 ]	風量750m3/min 風圧3.7kPa(375mm/Aq)	日		130	200	3,040	2,290	6,560	4,260	
TM4049	ファン [ 反転軸流式・定風量型 ]	風量1000m3/min 風圧3.2kPa(325mm/Aq)	日		130	200	3,410	2,570	7,360	4,790	
TM4050	ファン [ 反転軸流式 ]	風量1200m3 風圧3.9kPa(400mm/Aq)	日		130	200	6,330	4,770	13,700	8,880	
TM4051	ファン [ 反転軸流式・定風量型 ]	風量1500m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	200	9,830	7,410	21,200	13,800	
TM4052	ファン [ 反転軸流式・定風量型 ]	風量2000m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	200	11,100	8,360	24,000	15,600	
TM4056	ファン [ タボ遠心式 ]	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)	日		130	200	559	421	1,210	784	
TM4057	ファン [ タボ遠心式 ]	風量75m3/min 風圧10.8kPa(1100mm/Aq)	日		130	200	797	600	1,720	1,120	
TM4058	ファン [ タボ遠心式 ]	風量115m3/min 風圧11.8kPa(1200mm/Aq)	日		130	200	1,220	920	2,640	1,710	
TM4062	ファン [ 反転軸流式・可変風量型 ]	風量1500m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	200	11,100	8,360	24,000	15,600	
TM4063	ファン [ 反転軸流式・可変風量型 ]	風量2000m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	200	14,500	10,900	31,400	20,400	
TM4065	ファン [ 反転軸流式・可変風量型・サルト型 ]	風量1000m3/min 風圧2.9kPa(300mm/Aq)	日		130	200	7,900	5,950	17,000	11,100	
TM4066	ファン [ 反転軸流式・可変風量型・サルト型 ]	風量1200m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	200	9,460	7,120	20,400	13,300	
TM4067	ファン [ 反転軸流式・可変風量型・サルト型 ]	風量1500m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	200	15,600	11,800	33,800	21,900	
TM4068	ファン [ 反転軸流式・可変風量型・サルト型 ]	風量2000m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	200	18,000	13,600	38,900	25,300	
TM4069	ファン [ 反転軸流式・可変風量型・サルト型 ]	風量3000m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	200	27,800	20,900	60,000	39,000	
TM4070	ファン [ 反転軸流式・可変風量型・サルト型 ]	風量1800m3/min 風圧1.9kPa(200mm/Aq)	日		130	200	16,200	12,200	35,100	22,800	
TM4074	小型うず巻ホソ [ 呼水式片吸込形 ]	口径40mm 全揚程10m	日		90	140	132	70	241	155	
TM4075	小型うず巻ホソ [ 呼水式片吸込形 ]	口径40mm 全揚程15m	日		90	140	142	75	259	167	
TM4076	小型うず巻ホソ [ 呼水式片吸込形 ]	口径40mm 全揚程20m	日		90	140	182	96	332	213	
TM4077	小型うず巻ホソ [ 呼水式片吸込形 ]	口径40mm 全揚程30m	日		90	140	217	115	396	255	
TM4078	小型うず巻ホソ [ 呼水式片吸込形 ]	口径50mm 全揚程10m	日		90	140	148	78	269	173	
TM4079	小型うず巻ホソ [ 呼水式片吸込形 ]	口径50mm 全揚程15m	日		90	140	170	90	311	200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM4080	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径50mm 全揚程20m	日		90	140	193	102	352	226	
TM4081	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径50mm 全揚程30m	日		90	140	227	120	414	266	
TM4082	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径65mm 全揚程10m	日		90	140	173	92	316	203	
TM4083	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径65mm 全揚程15m	日		90	140	217	115	396	255	
TM4084	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径65mm 全揚程20m	日		90	140	221	117	404	260	
TM4085	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径65mm 全揚程30m	日		90	140	346	184	632	406	
TM4086	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径80mm 全揚程10m	日		90	140	216	114	394	253	
TM4087	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径80mm 全揚程15m	日		90	140	265	141	484	311	
TM4088	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径80mm 全揚程20m	日		90	140	302	160	552	355	
TM4089	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径80mm 全揚程30m	日		90	140	363	193	663	426	
TM4090	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径100mm 全揚程10m	日		90	140	329	175	601	386	
TM4091	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径100mm 全揚程15m	日		90	140	368	195	671	431	
TM4092	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径100mm 全揚程20m	日		90	140	412	218	751	483	
TM4093	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径100mm 全揚程30m	日		90	140	490	260	894	574	
TM4094	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径125mm 全揚程10m	日		90	140	438	233	800	514	
TM4095	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径125mm 全揚程15m	日		90	140	534	283	974	626	
TM4096	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径125mm 全揚程20m	日		90	140	573	304	1,050	673	
TM4097	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径125mm 全揚程30m	日		90	140	627	333	1,140	736	
TM4098	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径150mm 全揚程10m	日		90	140	619	328	1,130	726	
TM4099	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径150mm 全揚程15m	日		90	140	667	354	1,220	783	
TM4100	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径150mm 全揚程20m	日		90	140	710	377	1,300	833	
TM4101	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径150mm 全揚程30m	日		90	140	874	464	1,600	1,030	
TM4108	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径40mm 全揚程5m	日		90	140	104	55	189	122	
TM4109	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径40mm 全揚程10m	日		90	140	148	78	269	173	
TM4110	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径50mm 全揚程5m	日		90	140	115	61	210	135	
TM4111	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径50mm 全揚程10m	日		90	140	123	66	225	145	
TM4112	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径50mm 全揚程15m	日		90	140	190	101	347	223	
TM4113	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径65mm 全揚程5m	日		90	140	138	73	251	162	
TM4114	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径65mm 全揚程10m	日		90	140	173	92	316	203	
TM4115	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径65mm 全揚程15m	日		90	140	231	123	422	271	
TM4116	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径80mm 全揚程5m	日		90	140	175	93	319	205	
TM4117	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径80mm 全揚程10m	日		90	140	231	123	422	271	
TM4118	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径80mm 全揚程15m	日		90	140	274	145	500	321	
TM4119	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径100mm 全揚程15m	日		90	140	312	166	570	366	
TM4120	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径125mm 全揚程15m	日		90	140	602	319	1,100	706	
TM4121	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径150mm 全揚程15m	日		90	140	624	331	1,140	733	
TM4128	小型うず巻ポンプ〔可搬自吸式〕	口径40mm 全揚程30m	日		90	140	102	54	186	120	
TM4129	小型うず巻ポンプ〔可搬自吸式〕	口径50mm 全揚程30m	日		90	140	140	75	256	165	
TM4130	小型うず巻ポンプ〔可搬自吸式〕	口径80mm 全揚程30m	日		90	140	173	92	316	203	
TM4139	小型多段遠心ポンプ(ターボポンプ)片吸込形	口径40mm 2段 全揚程15m	日		90	140	289	154	528	340	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4140	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径40mm 3段 全揚程25m	日		90	140	322	171	588	378	
TM4141	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径40mm 4段 全揚程30m	日		90	140	404	215	738	475	
TM4142	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径40mm 5段 全揚程40m	日		90	140	453	240	826	531	
TM4143	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径50mm 2段 全揚程20m	日		90	140	324	172	591	380	
TM4144	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径50mm 3段 全揚程30m	日		90	140	373	198	681	438	
TM4145	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径50mm 4段 全揚程35m	日		90	140	475	252	868	558	
TM4146	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径50mm 5段 全揚程45m	日		90	140	563	299	1,030	661	
TM4147	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径65mm 2段 全揚程20m	日		90	140	399	212	728	468	
TM4148	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径65mm 2段 全揚程25m	日		90	140	416	221	759	488	
TM4149	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径65mm 3段 全揚程35m	日		90	140	501	266	914	588	
TM4150	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径65mm 4段 全揚程45m	日		90	140	624	331	1,140	733	
TM4151	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径65mm 5段 全揚程60m	日		90	140	800	425	1,460	939	
TM4152	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径80mm 2段 全揚程30m	日		90	140	497	264	907	583	
TM4153	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径80mm 3段 全揚程40m	日		90	140	604	321	1,100	709	
TM4154	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径80mm 4段 全揚程50m	日		90	140	795	422	1,450	932	
TM4155	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径80mm 5段 全揚程70m	日		90	140	949	504	1,730	1,110	
TM4156	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径80mm 6段 全揚程80m	日		90	140	1,100	585	2,010	1,290	
TM4157	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径100mm 2段 全揚程40m	日		90	140	826	438	1,510	969	
TM4158	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径100mm 3段 全揚程60m	日		90	140	1,070	567	1,950	1,250	
TM4159	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径100mm 4段 全揚程70m	日		90	140	1,300	687	2,360	1,520	
TM4160	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径100mm 5段 全揚程85m	日		90	140	1,530	813	2,800	1,800	
TM4161	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径125mm 2段 全揚程45m	日		90	140	1,180	627	2,160	1,390	
TM4162	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径125mm 3段 全揚程70m	日		90	140	1,550	821	2,820	1,810	
TM4163	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径125mm 4段 全揚程95m	日		90	140	1,750	926	3,190	2,050	
TM4164	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径150mm 2段 全揚程60m	日		90	140	1,890	1,000	3,440	2,210	
TM4165	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径150mm 3段 全揚程75m	日		90	140	2,410	1,280	4,400	2,830	
TM4166	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)片吸込形	口径150mm 3段 全揚程90m	日		90	140	2,530	1,340	4,610	2,960	
TM4176	深井戸用水中モーターポンプ	口径65mm 4段 全揚程20m	日		90	140	737	380	1,330	853	
TM4177	深井戸用水中モーターポンプ	口径65mm 6段 全揚程35m	日		90	140	817	421	1,470	946	
TM4178	深井戸用水中モーターポンプ	口径65mm 7段 全揚程45m	日		90	140	883	455	1,590	1,020	
TM4179	深井戸用水中モーターポンプ	口径80mm 2段 全揚程20m	日		90	140	958	493	1,720	1,110	
TM4180	深井戸用水中モーターポンプ	口径80mm 3段 全揚程35m	日		90	140	975	502	1,760	1,130	
TM4181	深井戸用水中モーターポンプ	口径80mm 4段 全揚程50m	日		90	140	1,040	537	1,880	1,210	
TM4182	深井戸用水中モーターポンプ	口径80mm 5段 全揚程70m	日		90	140	1,190	611	2,130	1,370	
TM4183	深井戸用水中モーターポンプ	口径80mm 6段 全揚程75m	日		90	140	1,350	697	2,440	1,570	
TM4184	深井戸用水中モーターポンプ	口径80mm 7段 全揚程100m	日		90	140	1,550	798	2,790	1,790	
TM4185	深井戸用水中モーターポンプ	口径100mm 2段 全揚程20m	日		90	140	1,020	525	1,830	1,180	
TM4186	深井戸用水中モーターポンプ	口径100mm 3段 全揚程30m	日		90	140	1,040	534	1,870	1,200	
TM4187	深井戸用水中モーターポンプ	口径100mm 4段 全揚程40m	日		90	140	1,180	608	2,130	1,370	
TM4188	深井戸用水中モーターポンプ	口径100mm 5段 全揚程55m	日		90	140	1,750	904	3,160	2,030	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4189	深井戸用水中モータポンプ	口径100mm 6段 全揚程75m	日		90	140	2,000	1,030	3,610	2,320	
TM4190	深井戸用水中モータポンプ	口径100mm 7段 全揚程90m	日		90	140	2,060	1,060	3,710	2,390	
TM4191	深井戸用水中モータポンプ	口径125mm 2段 全揚程35m	日		90	140	1,380	709	2,480	1,590	
TM4192	深井戸用水中モータポンプ	口径125mm 3段 全揚程50m	日		90	140	1,960	1,010	3,530	2,270	
TM4193	深井戸用水中モータポンプ	口径125mm 4段 全揚程75m	日		90	140	2,430	1,250	4,370	2,810	
TM4194	深井戸用水中モータポンプ	口径125mm 5段 全揚程90m	日		90	140	2,530	1,300	4,550	2,930	
TM4195	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 2段 全揚程30m	日		90	140	2,080	1,070	3,740	2,400	
TM4196	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 2段 全揚程40m	日		90	140	2,220	1,140	4,000	2,570	
TM4197	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 2段 全揚程45m	日		90	140	2,470	1,270	4,450	2,860	
TM4198	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 3段 全揚程65m	日		90	140	2,970	1,530	5,340	3,430	
TM4199	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 4段 全揚程85m	日		90	140	4,390	2,260	7,900	5,080	
TM4207	真空ポンプ	口径40mm 排気量1.9m3/min	日		90	130	672	325	1,140	789	
TM4208	真空ポンプ	口径50mm 排気量3.2m3/min	日		90	130	985	476	1,670	1,160	
TM4209	真空ポンプ	口径65mm 排気量4.5m3/min	日		90	130	1,330	645	2,270	1,570	
TM4219	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程5m 0.4KW	日		100	140	50	25	86	61	
TM4220	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程10m 0.8KW	日		100	140	70	35	119	85	
TM4221	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程15m 1.5KW	日		100	140	155	77	263	188	
TM4222	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程20m 2.2KW	日		100	140	169	85	288	206	
TM4223	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程30m 3.7KW	日		100	140	252	126	429	306	
TM4224	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径80mm 全揚程10m 1.5KW	日		100	140	192	96	327	233	
TM4225	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径80mm 全揚程15m 3.7KW	日		100	140	262	131	445	318	
TM4226	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径80mm 全揚程20m 5.5KW	日		100	140	324	162	551	393	
TM4227	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径80mm 全揚程30m 5.5KW	日		100	140	352	176	598	427	
TM4228	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程10m 3.7KW	日		100	140	296	148	504	360	
TM4229	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程15m 5.5KW	日		100	140	358	179	609	435	
TM4230	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程20m 7.5KW	日		100	140	502	250	852	609	
TM4231	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程30m 11.0KW	日		100	140	696	347	1,180	844	
TM4232	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程10m 7.5KW	日		100	140	428	214	728	520	
TM4233	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程15m 11.0KW	日		100	140	440	220	747	534	
TM4234	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程20m 15KW	日		100	140	779	389	1,320	945	
TM4235	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程30m 22.0KW	日		100	140	899	449	1,530	1,090	
TM4236	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程10m 11.0KW	日		100	140	598	298	1,020	725	
TM4237	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程15m 15.0KW	日		100	140	920	459	1,560	1,120	
TM4238	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程20m 22.0KW	日		100	140	1,070	534	1,820	1,300	
TM4239	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程30m 37.0KW	日		100	140	1,230	613	2,090	1,490	
TM4240	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径250mm 全揚程10m 22.0KW	日		100	140	1,350	675	2,300	1,640	
TM4241	工事用水中ポンプ	口径400mm 揚程10m 1.03t	日		100	140	3,990	1,990	6,780	4,840	
TM4252	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径80mm 全揚程10m	日		90	130	350	160	582	403	
TM4253	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径80mm 全揚程15m	日		90	130	383	175	636	440	
TM4254	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径80mm 全揚程20m	日		90	130	657	300	1,090	755	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4255	水中サドホップ(攪拌装置付工用水中ホップ)	口径100mm 全揚程10m	日		90	130	383	175	636	440	
TM4256	水中サドホップ(攪拌装置付工用水中ホップ)	口径100mm 全揚程15m	日		90	130	481	220	798	552	
TM4257	水中サドホップ(攪拌装置付工用水中ホップ)	口径100mm 全揚程25m	日		90	130	835	382	1,390	960	
TM4258	水中サドホップ(攪拌装置付工用水中ホップ)	口径150mm 全揚程10m	日		90	130	588	269	976	676	
TM4259	水中サドホップ(攪拌装置付工用水中ホップ)	口径150mm 全揚程15m	日		90	130	747	341	1,240	858	
TM4260	水中サドホップ(攪拌装置付工用水中ホップ)	口径150mm 全揚程20m	日		90	130	1,000	457	1,660	1,150	
TM4261	水中サドホップ(攪拌装置付工用水中ホップ)	口径200mm 全揚程25m	日		90	130	3,940	1,800	6,550	4,530	
TM4272	スリホップ[泥水搬送用・直結型]	口径40mm 全揚程50m	日		110	140	1,850	745	2,800	2,200	
TM4273	スリホップ[泥水搬送用・直結型]	口径80mm 全揚程50m	日		110	140	2,080	836	3,140	2,470	
TM4274	スリホップ[泥水搬送用・直結型]	口径100mm 全揚程50m	日		110	140	3,130	1,260	4,730	3,720	
TM4275	スリホップ[泥水搬送用・直結型]	口径150mm 全揚程50m	日		110	140	5,070	2,040	7,660	6,020	
TM4276	スリホップ[泥水搬送用・直結型]	口径200mm 全揚程50m	日		110	140	9,080	3,650	13,700	10,800	
TM4287	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量10kVA	供用日			220		122		122	
TM4288	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量20kVA	供用日			220		158		158	
TM4289	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量30kVA	供用日			220		187		187	
TM4290	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量50kVA	供用日			220		287		287	
TM4291	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量75kVA	供用日			220		422		422	
TM4292	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量100kVA	供用日			220		513		513	
TM4293	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量150kVA	供用日			220		626		626	
TM4294	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量200kVA	供用日			220		802		802	
TM4295	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量300kVA	供用日			220		1,180		1,180	
TM4296	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量500kVA	供用日			220		2,000		2,000	
TM4304	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量20kVA	供用日			220		220		220	
TM4305	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量30kVA	供用日			220		283		283	
TM4306	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量50kVA	供用日			220		375		375	
TM4307	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量75kVA	供用日			220		489		489	
TM4308	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量100kVA	供用日			220		591		591	
TM4309	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量150kVA	供用日			220		760		760	
TM4310	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量200kVA	供用日			220		947		947	
TM4311	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量300kVA	供用日			220		1,310		1,310	
TM4312	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量500kVA	供用日			220		2,010		2,010	
TM4319	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量10kVA	供用日			220		248		248	
TM4320	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量20kVA	供用日			220		315		315	
TM4321	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量30kVA	供用日			220		382		382	
TM4322	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量50kVA	供用日			220		469		469	
TM4323	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量75kVA	供用日			220		555		555	
TM4324	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量100kVA	供用日			220		654		654	
TM4325	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量150kVA	供用日			220		880		880	
TM4326	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量200kVA	供用日			220		1,320		1,320	
TM4327	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,850		1,850	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4328	シリコン形乾式変圧器・単相	定格容量500kVA	供用日			220		2,930		2,930	
TM4335	シリコン形乾式変圧器・三相	定格容量30kVA	供用日			220		525		525	
TM4336	シリコン形乾式変圧器・三相	定格容量50kVA	供用日			220		690		690	
TM4337	シリコン形乾式変圧器・三相	定格容量75kVA	供用日			220		848		848	
TM4338	シリコン形乾式変圧器・三相	定格容量100kVA	供用日			220		1,010		1,010	
TM4339	シリコン形乾式変圧器・三相	定格容量150kVA	供用日			220		1,330		1,330	
TM4340	シリコン形乾式変圧器・三相	定格容量200kVA	供用日			220		1,600		1,600	
TM4341	シリコン形乾式変圧器・三相	定格容量300kVA	供用日			220		2,250		2,250	
TM4342	シリコン形乾式変圧器・三相	定格容量500kVA	供用日			220		3,600		3,600	
TM4349	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量10kVA	供用日			220		271		271	
TM4350	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量20kVA	供用日			220		344		344	
TM4351	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量30kVA	供用日			220		405		405	
TM4352	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量50kVA	供用日			220		520		520	
TM4353	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量75kVA	供用日			220		607		607	
TM4354	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量100kVA	供用日			220		716		716	
TM4355	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量150kVA	供用日			220		946		946	
TM4356	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量200kVA	供用日			220		1,200		1,200	
TM4357	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,690		1,690	
TM4358	E-ルト形乾式変圧器・単相	定格容量500kVA	供用日			220		2,670		2,670	
TM4365	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量10kVA	供用日			220		331		331	
TM4366	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量20kVA	供用日			220		409		409	
TM4367	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量30kVA	供用日			220		489		489	
TM4368	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量50kVA	供用日			220		607		607	
TM4369	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量75kVA	供用日			220		749		749	
TM4370	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量100kVA	供用日			220		913		913	
TM4371	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量150kVA	供用日			220		1,200		1,200	
TM4372	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量200kVA	供用日			220		1,450		1,450	
TM4373	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量300kVA	供用日			220		2,080		2,080	
TM4374	E-ルト形乾式変圧器・三相	定格容量500kVA	供用日			220		3,250		3,250	
TM4382	タトランス・単相	定格容量75kVA	供用日			210		360		360	
TM4383	タトランス・単相	定格容量100kVA	供用日			210		443		443	
TM4384	タトランス・単相	定格容量150kVA	供用日			210		594		594	
TM4385	タトランス・単相	定格容量200kVA	供用日			210		717		717	
TM4386	タトランス・単相	定格容量300kVA	供用日			210		978		978	
TM4387	タトランス・単相	定格容量500kVA	供用日			210		1,320		1,320	
TM4393	タトランス・三相	定格容量75kVA	供用日			220		397		397	
TM4394	タトランス・三相	定格容量100kVA	供用日			220		508		508	
TM4395	タトランス・三相	定格容量150kVA	供用日			220		611		611	
TM4396	タトランス・三相	定格容量200kVA	供用日			220		814		814	
TM4397	タトランス・三相	定格容量300kVA	供用日			220		1,120		1,120	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4398	タイフス・三相	定格容量500kVA	供用日			220		1,590		1,590	
TM4401	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	一般形 定格電流100A	供用日			180		128		128	
TM4402	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	一般形 定格電流200A	供用日			180		141		141	
TM4405	高压気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構）	定格電流100A	供用日			180		257		257	
TM4406	高压気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構）	定格電流200A	供用日			180		259		259	
TM4407	高压気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構）	定格電流300A	供用日			180		356		356	
TM4410	高压気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構）	定格電流100A	供用日			180		558		558	
TM4411	高压気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構）	定格電流200A	供用日			180		567		567	
TM4412	高压気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構）	定格電流300A	供用日			180		682		682	
TM4417	キュービ 外式高压受変電設備	CB形受電専用（屋外式） 500kVA以下	供用日			130		1,980		1,980	
TM4421	キュービ 外式高压受変電設備	変電専用（屋外式） 75～100kVA	供用日			150		2,010		2,010	
TM4422	キュービ 外式高压受変電設備	変電専用（屋外式） 150～200kVA	供用日			150		2,430		2,430	
TM4423	キュービ 外式高压受変電設備	変電専用（屋外式） 300kVA	供用日			150		2,700		2,700	
TM4424	キュービ 外式高压受変電設備	変電専用（屋外式） 400kVA	供用日			150		3,140		3,140	
TM4425	キュービ 外式高压受変電設備	変電専用（屋外式） 500kVA	供用日			150		4,270		4,270	
TM4429	キュービ 外式高压受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 50～100kVA	供用日			150		2,930		2,930	
TM4430	キュービ 外式高压受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 150～200kVA	供用日			150		3,320		3,320	
TM4431	キュービ 外式高压受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 300kVA	供用日			150		3,940		3,940	
TM4432	キュービ 外式高压受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 400kVA	供用日			150		4,830		4,830	
TM4433	キュービ 外式高压受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 500kVA	供用日			150		5,380		5,380	
TM4437	キュービ 外式高压受変電設備	PF・S形受変電用（屋外式） 50～100kVA	供用日			200		1,230		1,230	
TM4438	キュービ 外式高压受変電設備	PF・S形受変電用（屋外式） 150～200kVA	供用日			200		1,570		1,570	
TM4439	キュービ 外式高压受変電設備	PF・S形受変電用（屋外式） 300kVA	供用日			200		1,990		1,990	
TM4443	キュービ 外式高压受変電設備	トンネル坑内用E-ルドタイプ 乾式CB 50kVA	供用日			160		2,710		2,710	
TM4444	キュービ 外式高压受変電設備	トンネル坑内用E-ルドタイプ 乾式CB 100kVA	供用日			160		3,000		3,000	
TM4445	キュービ 外式高压受変電設備	トンネル坑内用E-ルドタイプ 乾式CB 150kVA	供用日			160		3,470		3,470	
TM4446	キュービ 外式高压受変電設備	トンネル坑内用E-ルドタイプ 乾式CB 200kVA	供用日			160		4,160		4,160	
TM4447	キュービ 外式高压受変電設備	トンネル坑内用E-ルドタイプ 乾式CB 300kVA	供用日			160		5,290		5,290	
TM4448	キュービ 外式高压受変電設備	トンネル坑内用E-ルドタイプ 乾式CB 500kVA	供用日			160		6,940		6,940	
TM4460	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量 1kVA	日		90	120	114	81	223	167	
TM4461	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量 2kVA	日		90	120	136	97	266	199	
TM4462	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量 3kVA	日		90	120	337	240	657	493	
TM4463	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量 5kVA	日		90	120	486	347	948	711	
TM4469	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量 3kVA	日		110	120	195	241	458	420	
TM4470	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量 5kVA	日		110	120	311	383	729	668	
TM4486	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量 350kVA	日		110	120	7,510	9,250	17,600	16,100	
TM4487	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量 450kVA	日		110	120	14,500	17,800	33,900	31,100	
TM4488	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量 600kVA	日		110	120	20,900	25,700	49,000	44,900	
TM4489	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量 800kVA	日		110	120	22,900	28,300	53,800	49,300	
TM4490	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量 1100kVA	日		110	120	29,000	35,700	67,900	62,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM4495	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量15kVA	日		110	120	823	1,010	1,930	1,770	
TM4496	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量 20kVA	日		110	120	1,140	1,400	2,670	2,450	
TM4497	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量 25kVA	日		110	120	1,160	1,430	2,730	2,500	
TM4498	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量 45kVA	日		110	120	1,470	1,810	3,450	3,160	
TM4499	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量 60kVA	日		110	120	1,700	2,100	3,990	3,660	
TM4500	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量 125kVA	日		110	120	2,620	3,230	6,140	5,630	
TM4501	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量 150kVA	日		110	120	3,440	4,240	8,070	7,400	
TM4502	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量 300kVA	日		110	120	7,510	9,260	17,600	16,200	
TM4503	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量 75kVA	日		110	120	2,250	2,770	5,270	4,830	
TM4514	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]	定格容量 300kVA 第2次基準値	日		110	120	9,250	11,400	21,700	19,900	
TM4515	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]	定格容量 400kVA 第2次基準値	日		110	120	10,200	12,600	23,900	21,900	
TM4516	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]	定格容量 500kVA 第2次基準値	日		110	120	18,300	22,500	42,900	39,300	
TM4529	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	定格容量 3kVA	日		110	120	271	333	634	581	
TM4530	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	定格容量 5kVA	日		110	120	355	438	833	763	
TM4544	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 15kVA	日		110	120	975	1,180	2,240	2,060	
TM4545	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 20kVA	日		110	120	1,230	1,520	2,890	2,650	
TM4546	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 25kVA	日		110	120	1,420	1,760	3,340	3,060	
TM4547	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 35kVA	日		110	120	1,490	1,840	3,510	3,210	
TM4548	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 45kVA	日		110	120	1,550	1,910	3,640	3,330	
TM4549	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 60kVA	日		110	120	1,940	2,390	4,540	4,170	
TM4550	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 75kVA	日		110	120	2,290	2,830	5,380	4,930	
TM4551	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 100kVA	日		110	120	2,500	3,080	5,860	5,370	
TM4552	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 125kVA	日		110	120	3,430	4,230	8,050	7,380	
TM4553	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 150kVA	日		110	120	4,000	4,930	9,390	8,600	
TM4554	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 300kVA	日		110	120	7,910	9,750	18,600	17,000	
TM4564	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 13kVA 第2次基準	日		110	120	846	1,040	1,980	1,820	
TM4565	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 15kVA 第2次基準	日		110	120	1,410	1,740	3,300	3,030	
TM4566	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 20kVA 第2次基準	日		110	120	1,660	2,050	3,900	3,570	
TM4567	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 25kVA 第2次基準	日		110	120	1,800	2,220	4,230	3,880	
TM4568	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 45kVA 第2次基準	日		110	120	1,950	2,410	4,580	4,200	
TM4569	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 60kVA 第2次基準	日		110	120	2,400	2,950	5,620	5,150	
TM4570	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 100kVA 第2次基	日		110	120	3,270	4,040	7,680	7,040	
TM4571	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 125kVA 第2次基	日		110	120	4,200	5,180	9,850	9,030	
TM4572	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 150kVA 第2次基	日		110	120	4,920	6,060	11,500	10,600	
TM4574	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量 300kVA 第2次基	日		110	120	6,770	8,350	15,900	14,600	
TM4580	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量ﾀｸﾞ用 排ガス 定格容量 25kVA 第2次	日		110	120	1,960	2,420	4,600	4,220	
TM4581	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量ﾀｸﾞ用 排ガス 定格容量 45kVA 第2次	日		110	120	2,270	2,800	5,320	4,880	
TM4582	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量ﾀｸﾞ用 排ガス 定格容量 60kVA 第2次	日		110	120	2,780	3,430	6,530	5,980	
TM4585	電動ホスト(電動ﾄﾘｰ式) [低揚程・普通型]	巻上0.5t 揚程6m	日		110	180	272	208	612	374	
TM4586	電動ホスト(電動ﾄﾘｰ式) [低揚程・普通型]	巻上1.0t 揚程6m	日		110	180	334	255	751	459	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4587	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 低揚程・普通型 ]	巻上2.0t 揚程6m	日		110	180	446	341	1,000	614	
TM4588	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 低揚程・普通型 ]	巻上3.0t 揚程6m	日		110	180	531	406	1,190	731	
TM4589	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 低揚程・普通型 ]	巻上5.0t 揚程8m	日		110	180	877	671	1,980	1,210	
TM4590	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 低揚程・普通型 ]	巻上7.5t 揚程8m	日		110	180	1,490	1,140	3,350	2,050	
TM4591	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 低揚程・普通型 ]	巻上10.0t 揚程8m	日		110	180	1,760	1,350	3,970	2,430	
TM4592	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 低揚程・普通型 ]	巻上15.0t 揚程8m	日		110	180	2,560	1,960	5,760	3,520	
TM4598	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上0.5t 揚程12m	日		110	180	300	229	675	413	
TM4599	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上1.0t 揚程12m	日		110	180	331	253	745	455	
TM4600	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上2.0t 揚程12m	日		110	180	475	363	1,070	653	
TM4601	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上3.0t 揚程12m	日		110	180	612	468	1,380	842	
TM4602	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上5.0t 揚程12m	日		110	180	928	710	2,090	1,280	
TM4603	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上7.5t 揚程12m	日		110	180	1,540	1,180	3,460	2,120	
TM4604	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上10.0t 揚程12m	日		110	180	1,910	1,460	4,310	2,630	
TM4605	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上15.0t 揚程12m	日		110	180	2,660	2,040	5,990	3,660	
TM4606	電動ホスト(電動ドリ-式) [ 高揚程・普通型 ]	巻上20.0t 揚程12m	日		110	180	3,190	2,440	7,170	4,390	
TM4615	ウインチ [ 単胴開放式 ]	巻上1.8t × 30m/min 巻代16mm × 260m	日		100	160	1,320	658	2,380	1,480	
TM4616	ウインチ [ 単胴開放式 ]	巻上2.8t × 30m/min 巻代22mm × 200m	日		100	160	1,980	987	3,560	2,230	
TM4617	ウインチ [ 単胴開放式 ]	巻上4.2t × 35m/min 巻代25mm × 200m	日		100	160	3,080	1,540	5,540	3,460	
TM4620	ウインチ [ 複胴開放式 ]	巻上1.5t × 42m/min 巻代12mm × 850m × 2	日		100	160	1,460	729	2,630	1,640	
TM4621	ウインチ [ 複胴開放式 ] インジ'ン式	巻上1.5t × 42m/min 巻代12mm × 850m × 2	日		100	160	1,980	987	3,560	2,230	
TM4622	ウインチ [ 複胴開放式 ]	巻上1.8t × 30m/min 巻代16mm × 260m × 2	日		100	160	1,890	942	3,400	2,120	
TM4623	ウインチ [ 複胴開放式 ]	巻上2.8t × 30m/min 巻代22mm × 200m × 2	日		100	160	2,970	1,480	5,330	3,330	
TM4624	ウインチ [ 複胴開放式 ]	巻上4.2t × 35m/min 巻代25mm × 200m × 2	日		100	160	4,410	2,190	7,920	4,950	
TM4634	ウインチ [ 単胴密閉式 ]	巻上6.0t × 90m/min 巻代26mm × 500m	日		100	160	7,740	3,850	13,900	8,690	
TM4635	ウインチ [ 単胴密閉式 ]	巻上8.0t × 90m/min 巻代35.5mm × 500m	日		100	160	10,300	5,110	18,400	11,500	
TM4636	ウインチ [ 複胴密閉式 ]	巻上6.0t × 90m/min 巻代26mm × 500m × 2	日		100	160	11,100	5,540	20,000	12,500	
TM4637	ウインチ [ 複胴密閉式 ]	巻上8.0t × 90m/min 巻代35.5mm × 500m × 2	日		100	160	15,700	7,800	28,200	17,600	
TM4640	ウインチ [ 油圧複胴式 ]	巻上2.2t × 100m/min 巻代14mm × 300m	日		100	160	19,200	9,550	34,500	21,500	
TM4641	ウインチ [ 油圧複胴式 ]	巻上3.0t × 100m/min 巻代16mm × 300m	日		100	160	25,400	12,600	45,600	28,500	
TM4645	モ-タウインチ [ 単胴・普通型 ]	巻上0.5t × 40m/min 巻代10mm × 150m	日		90	160	314	205	678	381	
TM4646	モ-タウインチ [ 単胴・普通型 ]	巻上1.0t × 40m/min 巻代14mm × 150m	日		90	160	564	368	1,220	685	
TM4647	モ-タウインチ [ 単胴・普通型 ]	巻上1.5t × 40m/min 巻代16mm × 200m	日		90	160	770	503	1,660	935	
TM4648	モ-タウインチ [ 単胴・普通型 ]	巻上2.0t × 50m/min 巻代16mm × 200m	日		90	160	957	625	2,070	1,160	
TM4649	モ-タウインチ [ 単胴・普通型 ]	巻上3.0t × 50m/min 巻代18mm × 250m	日		90	160	2,140	1,400	4,630	2,600	
TM4650	モ-タウインチ [ 単胴・普通型 ]	巻上4.0t × 50m/min 巻代20mm × 200m	日		90	160	3,010	1,970	6,520	3,660	
TM4654	エア-ホスト [ 単胴 ]	巻上0.5t × 45m/min 巻代8mm × 100m	日		100	160	751	360	1,330	830	
TM4655	エア-ホスト [ 単胴 ]	巻上1.0t × 45m/min 巻代14mm × 400m	日		100	160	1,230	590	2,170	1,360	
TM4659	フェンブ ロック(電動式) [ 高揚程 ]	巻上 0.25t 揚程6m	供用日			160		210		210	
TM4660	フェンブ ロック(電動式) [ 高揚程 ]	巻上 1.00t 揚程6m	供用日			160		287		287	
TM4661	フェンブ ロック(電動式) [ 高揚程 ]	巻上 2.00t 揚程6m	供用日			160		378		378	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4662	チェーンロック(電動式) [ 高揚程 ]	巻上 3.00t 揚程6m	供用日			160		492		492	
TM4663	チェーンロック(電動式) [ 高揚程 ]	巻上 5.00t 揚程6m	供用日			160		678		678	
TM4668	トラックスケール	ひょう量20t 載台寸法2.7×6.5m	供用日			260		2,050		2,050	
TM4669	トラックスケール	ひょう量30～40t 載台寸法3.0×8.0m	供用日			260		2,530		2,530	
TM4670	トラックスケール	ひょう量50t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		4,030		4,030	
TM4671	トラックスケール	ひょう量60t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		5,220		5,220	
TM4675	計量器 [ 水個別計量・機械式 ]	100kg×1槽・1桿	日	100	150	406	275	817	545		
TM4676	計量器 [ 粉体個別計量・機械式 ]	200kg×1槽・1桿	日	100	150	285	193	575	383		
TM4677	計量器 [ 骨材累加算・機械式 ]	300kg×1槽・2桿	日	100	150	371	251	748	499		
TM4678	計量器 [ 骨材累加算・機械式 ]	500kg×1槽・2桿	日	100	150	402	272	811	541		
TM4681	CBR試験器 [ スクリュー式(手動) ]	積荷容量 50(5tf)kN	供用日			100		2,530		2,530	
TM4682	CBR試験器 [ 油圧式(手動) ]	積荷容量 50(5tf)kN	供用日			100		1,600		1,600	
TM4686	平板載荷試験装置 [ 油圧式(手動) ]	積荷容量 50(5tf)kN	供用日			140		982		982	
TM4693	グレート流量・圧力測定装置 [ 記録式 ]	0～120リットル/分 0～5.88MPa(0～60kg/cm <sup>2</sup> )	日	80	110	3,630	3,060	7,840	5,700		
TM4694	グレート流量・圧力測定装置 [ 記録式 ]	0～400リットル/分 0～3.92MPa(0～40kg/cm <sup>2</sup> )	日	80	110	3,870	3,270	8,360	6,080		
TM4695	グレート流量・圧力測定装置 [ 記録式 ]	0～1000リットル/分 0～3.92MPa(0～40kg/cm <sup>2</sup> )	日	80	110	4,240	3,570	9,150	6,650		
TM4698	グレート流量・圧力測定装置 [ 記録式・制御装置 ]	0～120リットル/分 0～5.88MPa(0～60kg/cm <sup>2</sup> )	日	80	110	5,080	4,290	11,000	7,980		
TM4701	ガス検知器 [ 携帯式 ]	測定ガス範囲 O <sub>2</sub> 、HC、H <sub>2</sub> S、CO	供用日			200		518		518	
TM4708	ガス検知器 [ 定置式 ]	中央制御装置	供用日			220		3,310		3,310	
TM4709	ガス検知器 [ 定置式 ]	ガス検知センサ	供用日			220		325		325	
TM4710	ガス検知器 [ 定置式 ]	変換器(3点まで接続可能)	供用日			220		496		496	
TM4714	低周波騒音計	測定レベル～143dB 測定周波数範囲1HZ～500HZ	供用日			150		1,470		1,470	
TM4717	騒音計・普通型	測定レベル～130dB 測定周波数範囲20HZ～8KHZ	供用日			150		401		401	
TM4722	振動レベル計	測定レベル～120dB 測定周波数範囲1HZ～80HZ	供用日			150		813		813	
TM4728	レベルコーダ	1ch 10dB 25dB 50dB	供用日			150		768		768	
TM4729	レベルコーダ	2ch 50dB	供用日			150		1,350		1,350	
TM4732	騒音・振動レベル演算処理器	2ch表示 測定範囲0～130dB	供用日			150		1,430		1,430	
TM4733	騒音・振動レベル演算処理器	4ch表示 測定範囲0～130dB	供用日			150		2,990		2,990	
TM4736	騒音・振動レベルコーダ	測定周波数範囲～20KHZ	供用日			150		714		714	
TM4739	沈下計	水盛式(本体) 範囲±20、50mm	供用日			160		314		314	
TM4740	沈下計	水盛式(自動給水装置付水槽)	供用日			160		330		330	
TM4741	沈下計	水圧式 ±50～500mm	供用日			160		396		396	
TM4744	傾斜計	振子式 範囲±1、5、10度	供用日			160		281		281	
TM4745	傾斜計	水管式(2本/組)	基・日					326		326	
TM4748	沈下・傾斜兼用警報記録装置	6打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,000		3,000	
TM4749	沈下・傾斜兼用警報記録装置	12打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,450		3,450	
TM4752	沈下・傾斜測定機器 [ デジタル・自動計測装置 ]	30～60チャンネル	供用日			150		1,310		1,310	
TM4755	粉塵計 [ 携帯用 ]	測定範囲0.001～4mg/m <sup>3</sup>	供用日			140		1,030		1,030	
TM4758	濁度計 [ 携帯用 ]	測定範囲0～400ppm	供用日			150		927		927	
TM4761	トータルステーション		供用日			220		771		771	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4764	透過性R1水分密度計	湿潤密度1~2.5t/m3	供用日			160		5,280		5,280	
TM4767	超音波探傷装置〔携帯用〕	チャンネル数1	供用日			160		2,220		2,220	
TM4768	超音波探傷装置〔標準用〕	チャンネル数2	供用日			170		15,300		15,300	
TM4770	路面平坦性試験装置	計測分解能力0.25mm	供用日			170		2,920		2,920	
TM4773	路面横断形状測定装置	計測精度-2~+2mm	供用日			170		11,700		11,700	
TM4774	電気探査機		日					6,190		6,190	
TM4775	触針式水位計〔計測時挿入用〕		台・日					171		171	
TM4776	自記観測データ回収器		台・日					285		285	
TM4777	地下水検層器(比抵抗測定器)		基・日					815		815	
TM4778	地下水検層器(ピックアップ)		回					12,000		12,000	
TM4779	伸縮計	1週間巻き	基・日					244		244	
TM4780	自記観測データ収録器(伸縮量)	(収納箱含む)	基・日					293		293	
TM4781	静歪み指示計〔携帯用〕		台・日					410		410	
TM4782	自記観測データ収録器(歪・水位)	(収納箱含む・センサ含まず)	基・日					972		972	
TM4784	孔内傾斜計〔計測時挿入用〕	(計測部+指示器)	台・日					4,550		4,550	
TM4785	自記観測データ収録器(水位)	(収納箱含む・センサ含まず)	基・日					326		326	
TM4786	水圧式水位センサー〔自記観測用〕	(データ収録器含まず)	基・日					434		434	
TM4787	飛行機	単発	時間				54,280		54,280		
TM4789	航空カメラ	広角、FMC付き	時間				41,900		41,900		
TM4791	弾性波探査器	24成分(発破法)	供用日			200		6,900		6,900	
TM4794	流速計	プーラス電気式	供用日			180		377		377	
TM4801	架設桁	〔ton当たり〕	供用日			110		705		705	
TM4804	ハント	〔ton当たり〕	供用日			120		589		589	
TM4807	門型クレーン	〔ton当たり〕	供用日			130		738		738	
TM4811	門型クレーン走行装置	定格荷重 98kN 10t用	供用日			130		3,620		3,620	
TM4812	門型クレーン走行装置	定格荷重 147kN 15t用	供用日			130		4,600		4,600	
TM4813	門型クレーン走行装置	定格荷重 196kN 20t用	供用日			130		5,190		5,190	
TM4814	門型クレーン走行装置	定格荷重 294kN 30t用	供用日			130		9,210		9,210	
TM4815	門型クレーン走行装置	定格荷重 392kN 40t用	供用日			130		13,800		13,800	
TM4816	門型クレーン走行装置	定格荷重 588kN 60t用	供用日			130		16,600		16,600	
TM4817	門型クレーン走行装置	定格荷重 784kN 80t用	供用日			130		22,000		22,000	
TM4821	電動ホスト〔普通型〕	定格荷重49kN(5t) 揚程12m	供用日			140		2,580		2,580	
TM4822	電動ホスト〔普通型〕	定格荷重74kN(7.5t) 揚程12m	供用日			140		4,460		4,460	
TM4823	電動ホスト〔普通型〕	定格荷重98kN(10t) 揚程12m	供用日			140		5,640		5,640	
TM4824	電動ホスト〔普通型〕	定格荷重147kN(15t) 揚程12m	供用日			140		8,490		8,490	
TM4825	電動ホスト〔普通型〕	定格荷重196kN(20t) 揚程12m	供用日			140		10,500		10,500	
TM4828	電動ホスト〔ダブルル型〕	定格荷重49kN(5t) 揚程24m	供用日			140		4,810		4,810	
TM4829	電動ホスト〔ダブルル型〕	定格荷重74kN(7.5t) 揚程24m	供用日			140		7,380		7,380	
TM4830	電動ホスト〔ダブルル型〕	定格荷重98kN(10t) 揚程24m	供用日			140		8,830		8,830	
TM4831	電動ホスト〔ダブルル型〕	定格荷重147kN(15t) 揚程24m	供用日			140		12,200		12,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4832	電動ホスト [ ダブルル型 ]	定格荷重196kN(20t) 揚程24m	供用日			140		13,100		13,100	
TM4835	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重20kN(2t) 揚程3m	供用日			135		82		82	
TM4836	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重29kN(3t) 揚程3m	供用日			135		117		117	
TM4837	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重49kN(5t) 揚程3m	供用日			135		169		169	
TM4838	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重98kN(10t) 揚程3.5m	供用日			135		310		310	
TM4839	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重147kN(15t) 揚程3.5m	供用日			135		585		585	
TM4840	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重196kN(20t) 揚程7m	供用日			135		1,100		1,100	
TM4841	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重294kN(30t) 揚程7m	供用日			135		1,890		1,890	
TM4842	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重392kN(40t) 揚程7m	供用日			135		2,750		2,750	
TM4843	チェーンロック [ 手動式 ]	定格荷重490kN(50t) 揚程7m	供用日			130		3,640		3,640	
TM4846	電動チェーンロック	定格荷重49kN(5t) 揚程7m	供用日			110		1,830		1,830	
TM4847	電動チェーンロック	定格荷重98kN(10t) 揚程7m	供用日			110		3,140		3,140	
TM4848	電動チェーンロック	定格荷重147kN(15t) 揚程7m	供用日			110		4,510		4,510	
TM4849	電動チェーンロック	定格荷重196kN(20t) 揚程7m	供用日			110		5,680		5,680	
TM4850	電動チェーンロック	定格荷重294kN(30t) 揚程7m	供用日			110		8,650		8,650	
TM4851	電動チェーンロック	定格荷重392kN(40t) 揚程7m	供用日			110		11,300		11,300	
TM4852	電動チェーンロック	定格荷重490kN(50t) 揚程7m	供用日			110		16,500		16,500	
TM4855	電動チェーンロック [ 高揚程型 ]	定格荷重49kN(5t) 揚程50m	供用日			115		2,960		2,960	
TM4856	電動チェーンロック [ 高揚程型 ]	定格荷重98kN(10t) 揚程50m	供用日			115		4,950		4,950	
TM4857	電動チェーンロック [ 高揚程型 ]	定格荷重147kN(15t) 揚程50m	供用日			115		7,420		7,420	
TM4858	電動チェーンロック [ 高揚程型 ]	定格荷重196kN(20t) 揚程50m	供用日			115		10,500		10,500	
TM4861	ギヤードトオリ- (手動横行式)	定格荷重20kN(2t)	供用日			90		80		80	
TM4862	ギヤードトオリ- (手動横行式)	定格荷重29kN(3t)	供用日			90		104		104	
TM4863	ギヤードトオリ- (手動横行式)	定格荷重49kN(5t)	供用日			90		175		175	
TM4867	巻上機	定格荷重196kN(20t) 揚程20m	供用日			95		16,400		16,400	
TM4868	巻上機	定格荷重294kN(30t) 揚程20m	供用日			95		22,700		22,700	
TM4869	巻上機	定格荷重392kN(40t) 揚程20m	供用日			95		30,400		30,400	
TM4870	巻上機	定格荷重588kN(60t) 揚程20m	供用日			95		46,200		46,200	
TM4871	巻上機	定格荷重785kN(80t) 揚程20m	供用日			95		63,200		63,200	
TM4875	ウインチ [ 単胴 ]	直引能力 9.8kN(1.0t)	供用日			100		1,550		1,550	
TM4876	ウインチ [ 単胴 ]	直引能力 20kN(2.0t)	供用日			100		2,620		2,620	
TM4877	ウインチ [ 単胴 ]	直引能力 29kN(3.0t)	供用日			100		5,820		5,820	
TM4881	ウインチ [ 複胴 ]	直引能力 20kN(2.0t)	供用日			100		9,430		9,430	
TM4882	ウインチ [ 複胴 ]	直引能力 29kN(3.0t)	供用日			100		12,800		12,800	
TM4883	ウインチ [ 複胴 ]	直引能力 39kN(4.0t)	供用日			100		16,300		16,300	
TM4884	ウインチ [ 複胴 ]	直引能力 49kN(5.0t)	供用日			100		21,700		21,700	
TM4885	ウインチ [ 複胴 ]	直引能力 59kN(6.0t)	供用日			100		31,300		31,300	
TM4888	ウインチ [ 油圧複胴式 ]	直引能力 29kN(3.0t) 45m/min	供用日			140		17,900		17,900	
TM4889	ウインチ [ 油圧複胴式 ]	直引能力 39kN(4.0t) 45m/min	供用日			140		25,200		25,200	
TM4890	ウインチ [ 油圧複胴式 ]	直引能力 59kN(6.0t) 45m/min	供用日			140		30,700		30,700	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4893	油圧式ウインチ遠隔操作・制御盤操作制御	鋼橋用 ウインチ操作台数2台用	供用日			150		4,080		4,080	
TM4894	油圧式ウインチ遠隔操作・制御盤操作制御	鋼橋用 ウインチ操作台数3台用	供用日			150		6,130		6,130	
TM4897	ウインチ[単胴・PC鋼引込み用]	直引能力29kN インパ-タ搭載(3.0t)	供用日			90		25,300		25,300	
TM4901	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動196kN(20t)×200ST	供用日			120		525		525	
TM4902	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動294kN(30t)×200ST	供用日			120		632		632	
TM4903	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動490kN(50t)×200ST	供用日			120		879		879	
TM4904	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動736kN(75t)×200ST	供用日			120		1,090		1,090	
TM4905	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動981kN(100t)×200ST	供用日			120		1,310		1,310	
TM4906	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動1470kN(150t)×200ST	供用日			120		1,900		1,900	
TM4907	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動1960kN(200t)×200ST	供用日			120		2,470		2,470	
TM4908	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動2940kN(300t)×200ST	供用日			120		3,560		3,560	
TM4909	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット付]	復動3920kN(400t)×200ST	供用日			120		5,910		5,910	
TM4913	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット無]	復動196kN(20t)×200ST	供用日			120		450		450	
TM4914	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット無]	復動294kN(30t)×200ST	供用日			120		548		548	
TM4915	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット無]	復動490kN(50t)×200ST	供用日			120		676		676	
TM4916	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット無]	復動736kN(75t)×200ST	供用日			120		863		863	
TM4917	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット無]	復動981kN(100t)×200ST	供用日			120		1,010		1,010	
TM4918	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット無]	復動1470kN(150t)×200ST	供用日			120		1,330		1,330	
TM4919	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット無]	復動1960kN(200t)×200ST	供用日			120		1,830		1,830	
TM4920	油圧シヤッキ[ホ-ン分離型・安全ナット無]	復動5880kN(600t)×100ST	供用日			120		5,070		5,070	
TM4924	油圧シヤッキ[ホ-ン内蔵型・安全ナット付]	単動196kN(20t)×175ST	供用日			120		386		386	
TM4925	油圧シヤッキ[ホ-ン内蔵型・安全ナット付]	単動294kN(30t)×175ST	供用日			120		463		463	
TM4926	油圧シヤッキ[ホ-ン内蔵型・安全ナット付]	単動490kN(50t)×175ST	供用日			120		600		600	
TM4927	油圧シヤッキ[ホ-ン内蔵型・安全ナット付]	単動981kN(100t)×175ST	供用日			120		1,030		1,030	
TM4931	油圧シヤッキ[支承取替え用]	単動スワ-リング戻り型 981kN(100t)30ST	供用日			120		1,330		1,330	
TM4932	油圧シヤッキ[支承取替え用]	単動スワ-リング戻り型 1470kN(150t)30ST	供用日			120		2,040		2,040	
TM4933	油圧シヤッキ[支承取替え用]	単動スワ-リング戻り型 1960kN(200t)50ST	供用日			120		2,690		2,690	
TM4934	油圧シヤッキ[支承取替え用]	単動スワ-リング戻り型 2940kN(300t)50ST	供用日			120		4,020		4,020	
TM4935	油圧シヤッキ[支承取替え用]	複動油圧戻り型 3920kN(400t)50ST	供用日			120		4,800		4,800	
TM4936	油圧シヤッキ[支承取替え用]	複動油圧戻り型 4900kN(500t)50ST	供用日			120		5,470		5,470	
TM4940	センタ-ホルジヤッキ	343kN( 35t)×200ST	供用日			120		1,530		1,530	
TM4941	センタ-ホルジヤッキ	490kN( 50t)×200ST	供用日			120		1,890		1,890	
TM4942	センタ-ホルジヤッキ	981kN(100t)×200ST	供用日			120		2,650		2,650	
TM4943	センタ-ホルジヤッキ	1180kN(120t)×200ST	供用日			120		2,780		2,780	
TM4944	センタ-ホルジヤッキ	1960kN(200t)×200ST	供用日			120		4,340		4,340	
TM4948	ジヤ-ナルジヤッキ	爪付 245kN(25t)×250ST	供用日			120		589		589	
TM4949	ジヤ-ナルジヤッキ	爪付 343kN(35t)×250ST	供用日			120		774		774	
TM4953	油圧シヤッキ送り台	196kN(20t)×150ST	供用日			90		281		281	
TM4954	油圧シヤッキ送り台	294kN(30t)×150ST	供用日			90		419		419	
TM4955	油圧シヤッキ送り台	490kN(50t)×150ST	供用日			90		666		666	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM4956	油圧ｼﾞｯｯｷ送り台	736kN(75t) × 150ST	供用日			90		933		933	
TM4957	油圧ｼﾞｯｯｷ送り台	981kN(100t) × 150ST	供用日			90		1,140		1,140	
TM4961	油圧ｼﾞｯｯ [手動式]	復動ｼﾞｯｯｷ用	供用日			145		762		762	
TM4966	油圧ｼﾞｯｯ [電動式]	2連動 1.5KW	供用日			130		2,700		2,700	
TM4967	油圧ｼﾞｯｯ [電動式]	2連動 2.2KW	供用日			130		3,600		3,600	
TM4968	油圧ｼﾞｯｯ [電動式]	2連動 3.7KW	供用日			130		5,040		5,040	
TM4981	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 98kN(10t)	供用日			100		845		845	
TM4982	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 147kN(15t)	供用日			100		891		891	
TM4983	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 196kN(20t)	供用日			100		1,020		1,020	
TM4984	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 294kN(30t)	供用日			100		1,440		1,440	
TM4985	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 392kN(40t)	供用日			100		1,660		1,660	
TM4986	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 588kN(60t)	供用日			100		2,090		2,090	
TM4987	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 785kN(80t)	供用日			100		2,780		2,780	
TM4988	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 981kN(100t)	供用日			100		3,450		3,450	
TM4989	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 1180kN(120t)	供用日			100		4,430		4,430	
TM4994	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・全回転型]	耐力 392kN(40t)	供用日			100		2,540		2,540	
TM4995	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・全回転型]	耐力 588kN(60t)	供用日			100		3,520		3,520	
TM4996	重量台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・全回転型]	耐力 785kN(80t)	供用日			100		5,200		5,200	
TM5000	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 294kN(30t)	供用日			95		2,120		2,120	
TM5001	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 392kN(40t)	供用日			95		2,520		2,520	
TM5002	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 588kN(60t)	供用日			95		2,900		2,900	
TM5003	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 785kN(80t)	供用日			95		3,600		3,600	
TM5007	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・全回転型]	耐力 392kN(40t)	供用日			95		3,690		3,690	
TM5008	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・全回転型]	耐力 588kN(60t)	供用日			95		5,280		5,280	
TM5009	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・全回転型]	耐力 785kN(80t)	供用日			95		7,510		7,510	
TM5013	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・可変型]	直線型 耐力 98kN(10t)	供用日			95		3,050		3,050	
TM5014	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・可変型]	直線型 耐力 147kN(15t)	供用日			95		3,290		3,290	
TM5015	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・可変型]	簡易回転型 耐力 294kN(30t)	供用日			95		4,920		4,920	
TM5016	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・可変型]	簡易回転型 耐力 392kN(40t)	供用日			95		5,280		5,280	
TM5017	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・可変型]	簡易回転型 耐力 490kN(50t)	供用日			95		5,680		5,680	
TM5018	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・可変型]	簡易回転型 耐力 588kN(60t)	供用日			95		6,190		6,190	
TM5019	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・可変型]	簡易回転型 耐力 687kN(70t)	供用日			95		6,570		6,570	
TM5020	重量台車 [ﾀﾞﾌﾞﾙｰｼﾞ・可変型]	簡易回転型 耐力 785kN(80t)	供用日			95		6,980		6,980	
TM5024	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 392kN(40t)	供用日			105		10,200		10,200	
TM5025	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 588kN(60t)	供用日			105		13,900		13,900	
TM5026	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 785kN(80t)	供用日			105		17,100		17,100	
TM5027	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 1180kN(120t)	供用日			105		23,400		23,400	
TM5028	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 1570kN(160t)	供用日			105		30,400		30,400	
TM5029	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	ｸﾚｰﾝ搭載用台車 耐力 196kN(20t)	供用日			105		12,400		12,400	
TM5034	発電機積載台車(せれ-ﾀ台車)	自走台車 耐力 588kN(60t用)	供用日			115		7,300		7,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5035	発電機積載台車(せり-タ台車)	自走台車 耐力 785kN(80t用)	供用日			115		9,120		9,120	
TM5039	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力1620kN(165t)	供用日			90		407,000		407,000	
TM5040	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力2450kN(250t)	供用日			90		455,000		455,000	
TM5044	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力833kN(85t)	供用日			70		200,000		200,000	
TM5045	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力1720kN(175t)	供用日			70		356,000		356,000	
TM5048	油圧式昇降ジャッキ本体(ユニットジャッキ)	昇降能力1470kN(150t)揚程1.4~3.5m	供用日			30		321,000		321,000	
TM5049	油圧式昇降ジャッキ本体(ユニットジャッキ)	昇降能力1960kN(200t)揚程1.4~3.5m	供用日			30		458,000		458,000	
TM5053	油圧式昇降ジャッキ・ポンプユニット	昇降能力1470kN(150t)用ポンプユニット	供用日			30		123,000		123,000	
TM5054	油圧式昇降ジャッキ・ポンプユニット	昇降能力1960kN(200t)用ポンプユニット	供用日			30		144,000		144,000	
TM5055	油圧式昇降ジャッキ・ポンプユニット	3連動式	供用日			30		45,800		45,800	
TM5059	多軸式特殊台車用ターンテーブル	積載能力2940kN(300t)	供用日			60		33,300		33,300	
TM5063	送り出しロー	シングル(鋼橋用・PC橋用) 耐力98kN(10t)	供用日			105		218		218	
TM5064	送り出しロー	シングル(鋼橋用・PC橋用) 耐力196kN(20t)	供用日			105		365		365	
TM5065	送り出しロー	シングル(PC橋用) 耐力294kN(30t)	供用日			105		551		551	
TM5066	送り出しロー	シングル(PC橋用) 耐力392kN(40t)	供用日			105		978		978	
TM5067	送り出しロー	シングル(PC橋用) 耐力490kN(50t)	供用日			105		1,470		1,470	
TM5068	送り出しロー	ダブル(PC橋用) 耐力588kN(60t)	供用日			105		1,960		1,960	
TM5072	鉄塔(鋼橋用)	ton当たり	供用日			125		597		597	
TM5076	キャリア(鋼橋用)	定格荷重49kN(5t)	供用日			120		2,550		2,550	
TM5077	キャリア(鋼橋用)	定格荷重98kN(10t)	供用日			120		3,420		3,420	
TM5078	キャリア(鋼橋用)	定格荷重147kN(15t)	供用日			120		4,560		4,560	
TM5079	キャリア(鋼橋用)	定格荷重196kN(20t)	供用日			120		5,570		5,570	
TM5080	キャリア(鋼橋用)	定格荷重245kN(25t)	供用日			120		6,420		6,420	
TM5081	キャリア(鋼橋用)	定格荷重294kN(30t)	供用日			120		7,640		7,640	
TM5085	サドル(鋼橋用)シーブ型	定格荷重49kN(5t)	供用日			125		257		257	
TM5086	サドル(鋼橋用)シーブ型	定格荷重98kN(10t)	供用日			125		378		378	
TM5087	サドル(鋼橋用)シーブ型	定格荷重147kN(15t)	供用日			125		473		473	
TM5088	サドル(鋼橋用)シーブ型	定格荷重196kN(20t)	供用日			125		620		620	
TM5089	サドル(鋼橋用)シーブ型	定格荷重245kN(25t)	供用日			125		771		771	
TM5090	サドル(鋼橋用)シーブ型	定格荷重294kN(30t)	供用日			125		899		899	
TM5095	バックステイ調整装置(鋼橋用)	耐力490kN(50t)	供用日			145		1,450		1,450	
TM5096	バックステイ調整装置(鋼橋用)	耐力981kN(100t)	供用日			145		1,810		1,810	
TM5099	ケーブル定着装置(鋼橋用)	耐力490kN(50t)	供用日			135		333		333	
TM5100	ケーブル定着装置(鋼橋用)	耐力981kN(100t)	供用日			135		561		561	
TM5104	ターンバックル(鋼橋用)	耐力98kN(10t)	供用日			140		176		176	
TM5105	ターンバックル(鋼橋用)	耐力147kN(15t)	供用日			140		202		202	
TM5106	ターンバックル(鋼橋用)	耐力196kN(20t)	供用日			140		248		248	
TM5107	ターンバックル(鋼橋用)	耐力245kN(25t)	供用日			140		291		291	
TM5108	ターンバックル(鋼橋用)	耐力294kN(30t)	供用日			140		317		317	
TM5112	ローフハンカ(鋼橋用)	シングル用 Max60mm	供用日			110		1,530		1,530	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5113	ロープハンカ(鋼橋用)	ダブル用 Max60mm	供用日			110		1,900		1,900	
TM5117	アンリラー(油圧式)(鋼橋用)	20kN(2t) ドラム外径2400mm 幅1600mm	供用日			100		25,700		25,700	
TM5121	送り出し装置(鋼橋用)	呼称能力980kN(100t)型	供用日			100		37,500		37,500	
TM5122	送り出し装置(鋼橋用)	呼称能力1960kN(200t)型	供用日			100		59,700		59,700	
TM5123	送り出し装置(鋼橋用)	呼称能力2940kN(300t)型	供用日			100		69,400		69,400	
TM5127	送り出し装置イントレシロ-ラ式(鋼橋用)	呼称能力2450kN(250t)型 2連	供用日			100		59,300		59,300	
TM5128	送り出し装置イントレシロ-ラ式(鋼橋用)	呼称能力3920kN(400t)型 2連	供用日			100		76,100		76,100	
TM5129	送り出し装置イントレシロ-ラ式(鋼橋用)	呼称能力4900kN(500t)型 2連	供用日			100		83,500		83,500	
TM5132	送り出し装置イントレシロ-ラ駆動装置(鋼橋用)	呼称能力686kN(70t)型 2連	供用日			110		108,000		108,000	
TM5136	送り出し装置・操作システム(鋼橋用)	1連当たり	供用日			115		44,300		44,300	
TM5139	送り出し装置イントレシロ-ラ用安全装置(鋼橋用)	呼称能力686kN(70t)型 対応	供用日			115		34,100		34,100	
TM5143	横取装置イントレシロ-ラ型(鋼橋用)	呼称能力245kN(25t)	供用日			90		439		439	
TM5144	横取装置イントレシロ-ラ型(鋼橋用)	呼称能力490kN(50t)	供用日			90		491		491	
TM5145	横取装置イントレシロ-ラ型(鋼橋用)	呼称能力736kN(75t)	供用日			90		607		607	
TM5146	横取装置イントレシロ-ラ型(鋼橋用)	呼称能力981kN(100t)	供用日			90		733		733	
TM5149	鋼桁横取装置(油圧ジャッキ式)(鋼橋用)	耐力1270kN(130t)	供用日			120		41,200		41,200	
TM5150	鋼桁横取装置(油圧ジャッキ式)(鋼橋用)	耐力2550kN(260t)	供用日			120		44,300		44,300	
TM5151	鋼桁横取装置(油圧ジャッキ式)(鋼橋用)	耐力3920kN(400t)	供用日			120		48,600		48,600	
TM5155	降下装置ジャッキホスト(鋼橋用)	呼称能力883kN(90t) 揚程3.5m	供用日			115		18,500		18,500	
TM5156	降下装置ジャッキホスト(鋼橋用)	呼称能力1960kN(200t) 揚程3.5m	供用日			115		35,200		35,200	
TM5159	降下装置油圧ポンプ(鋼橋用)	ジャッキ4連用	供用日			115		74,500		74,500	
TM5163	操作システム装置(鋼橋用)	呼称能力883kN(90t) 1橋台・脚当たり	供用日			115		94,100		94,100	
TM5164	操作システム装置(鋼橋用)	呼称能力1960kN(200t) 1橋台・脚当たり	供用日			115		110,000		110,000	
TM5168	油圧ポンプ(鋼橋用)	ジャッキ 1連動用	供用日			115		14,100		14,100	
TM5169	油圧ポンプ(鋼橋用)	ジャッキ 2連動用	供用日			115		16,600		16,600	
TM5172	手延機(鋼橋用)	ton当たり	供用日			120		697		697	
TM5174	トラクター(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 78kN(8t) 作業半径 13.0m	供用日			115		104,000		104,000	
TM5175	トラクター(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 196kN(20t) 作業半径 17.5m	供用日			115		148,000		148,000	
TM5176	トラクター(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 245(25t) 作業半径 25.0m	供用日			115		194,000		194,000	
TM5184	移動型枠工(鋼橋用)	主桁間隔6m 施工長さ10m	供用日			130		79,700		79,700	
TM5191	桁吊り装置(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重147kN(15t)	供用日			100		7,040		7,040	
TM5192	桁吊り装置(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重196kN(20t)	供用日			100		7,910		7,910	
TM5193	桁吊り装置(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重294kN(30t)	供用日			100		10,100		10,100	
TM5194	桁吊り装置(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重392kN(40t)	供用日			100		12,700		12,700	
TM5195	桁吊り装置(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重490kN(50t)	供用日			100		15,700		15,700	
TM5196	桁吊り装置(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		18,600		18,600	
TM5197	桁吊り装置(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重687kN(70t)	供用日			100		22,300		22,300	
TM5198	桁吊り装置(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		25,500		25,500	
TM5202	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重294kN(30t)	供用日			105		16,600		16,600	
TM5203	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重392kN(40t)	供用日			105		20,500		20,500	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5204	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重490kN(50t)	供用日			105		26,300		26,300	
TM5205	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重588kN(60t)	供用日			105		35,000		35,000	
TM5206	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重687kN(70t)	供用日			105		39,700		39,700	
TM5207	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重785kN(80t)	供用日			105		46,700		46,700	
TM5211	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重147kN(15t)	供用日			105		145		145	
TM5212	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重196kN(20t)	供用日			105		162		162	
TM5213	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重294kN(30t)	供用日			105		222		222	
TM5214	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重392kN(40t)	供用日			105		289		289	
TM5215	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重490kN(50t)	供用日			105		351		351	
TM5216	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			105		455		455	
TM5217	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重687kN(70t)	供用日			105		543		543	
TM5218	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			105		634		634	
TM5222	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重 294kN(30t)以下用	供用日			110		4,710		4,710	
TM5223	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重 392kN(40t)以下用	供用日			110		8,990		8,990	
TM5233	横取装置スチール型(PC橋用)	耐力 196kN(20t)	供用日			115		1,350		1,350	
TM5234	横取装置スチール型(PC橋用)	耐力 294kN(30t)	供用日			115		1,600		1,600	
TM5235	横取装置スチール型(PC橋用)	耐力 392kN(40t)	供用日			115		1,750		1,750	
TM5236	横取装置スチール型(PC橋用)	耐力 490kN(50t)	供用日			115		1,900		1,900	
TM5237	横取装置スチール型(PC橋用)	耐力 588kN(60t)	供用日			115		2,020		2,020	
TM5238	横取装置スチール型(PC橋用)	耐力 785kN(80t)	供用日			115		2,180		2,180	
TM5242	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型2主桁 14m以下	供用日			165		45,400		45,400	
TM5243	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型3主桁 17m以下	供用日			165		59,600		59,600	
TM5244	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型4主桁 20m以下	供用日			165		80,500		80,500	
TM5245	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型4主桁 24m以下	供用日			165		87,300		87,300	
TM5246	片持架設用移動作業車(PC橋用)	大型2主桁 14m以下	供用日			165		62,800		62,800	
TM5247	片持架設用移動作業車(PC橋用)	波型ウェブ2主桁 14m以下	供用日			180		58,700		58,700	
TM5251	押し手延桁(PC橋用)	ton当り	供用日			160		678		678	
TM5254	手延先端油圧ジャッキ(PC橋用)	490kN(50t)×250st複動、安全ナット付2台	供用日			115		2,120		2,120	
TM5258	集中方式押し工法用機器反力台(PC橋用)	1960kN(200t)用	供用日			110		1,570		1,570	
TM5259	集中方式押し工法用機器反力台(PC橋用)	2940kN(300t)用	供用日			110		2,090		2,090	
TM5260	集中方式押し工法用機器反力台(PC橋用)	3920kN(400t)用	供用日			110		2,620		2,620	
TM5264	アンカー(PC橋用)	1960kN(200t)用	供用日			110		646		646	
TM5265	アンカー(PC橋用)	2940kN(300t)用	供用日			110		2,450		2,450	
TM5266	アンカー(PC橋用)	3920kN(400t)用	供用日			110		3,010		3,010	
TM5269	押しシジヤッキ(PC橋用)	1960kN(200t) 200st	供用日			110		6,410		6,410	
TM5270	押しシジヤッキ(PC橋用)	2940kN(300t) 200st	供用日			110		7,780		7,780	
TM5271	押しシジヤッキ(PC橋用)	3920kN(400t) 200st	供用日			110		8,770		8,770	
TM5274	油圧ポンプ(PC橋用)	電動式	供用日			105		12,300		12,300	
TM5277	分散式押し工法用機器滑り架台(PC橋用)	5880kN(600t) 500st	供用日			115		2,330		2,330	
TM5278	分散式押し工法用機器滑り架台(PC橋用)	7850kN(800t) 500st	供用日			115		2,760		2,760	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM5281	水平ジ ャッキ(PC橋用)	490kN(50t) 500st	供用日			155		1,190		1,190	
TM5284	鉛直ジ ャッキ(PC橋用)	5880kN(600t) 50st	供用日			140		3,110		3,110	
TM5285	鉛直ジ ャッキ(PC橋用)	7850kN(800t) 50st	供用日			140		3,860		3,860	
TM5288	油圧ホ ンク(PC橋用)	電動式4連動	供用日			140		7,520		7,520	
TM5291	中央制御盤(PC橋用)	油圧ホ ンク 制御能力20台	供用日			140		4,960		4,960	
TM5294	現場制御盤(PC橋用)	油圧ホ ンク 制御能力 1台	供用日			135		1,080		1,080	
TM5298	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員10m以下	供用日			200		254,000		254,000	
TM5299	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員12m以下	供用日			200		278,000		278,000	
TM5300	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員14m以下	供用日			200		311,000		311,000	
TM5301	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員10m以下	供用日			200		303,000		303,000	
TM5302	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員12m以下	供用日			200		324,000		324,000	
TM5303	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員14m以下	供用日			200		364,000		364,000	
TM5304	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員10m以下	供用日			200		335,000		335,000	
TM5305	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員12m以下	供用日			200		357,000		357,000	
TM5306	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員14m以下	供用日			200		412,000		412,000	
TM5310	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場 固定式	供用日			120		9,370		9,370	
TM5311	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場 可変式	供用日			120		15,600		15,600	
TM5314	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		33,100		33,100	
TM5315	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		42,300		42,300	
TM5318	仮受梁	ton当たり	供用日			150		377		377	
TM5321	電気溶接機 [ 交流アーク溶接機 ]	定格電流 300A	供用日			140		212		212	
TM5322	電気溶接機 [ 交流アーク溶接機 ]	定格電流 500A	供用日			140		493		493	
TM5323	電気溶接機 [ サブ マージ 溶接機 ]	定格電流 1500A	供用日			110		4,930		4,930	
TM5324	電気溶接機 [ CO2半自動溶接機 ]	定格電流 500A	供用日			125		1,160		1,160	
TM5325	電気溶接機 [ CO2自動溶接機 ]	定格電流 500A	供用日			115		3,630		3,630	
TM5329	整流器(直流溶接機)	ガウジング用 600A	供用日			115		1,010		1,010	
TM5332	フラックス回収器		供用日			100		824		824	
TM5336	溶接棒乾燥機	乾燥量 981N(100kg)	供用日			135		410		410	
TM5339	溶接裏当材取付治具	マグネット式	供用日			170		34		34	
TM5342	レバ ー ロック	15kN(1.5t) 移動量1.5m	供用日			145		86		86	
TM5343	レバ ー ロック	29kN(3.0t) 移動量1.5m	供用日			145		135		135	
TM5344	レバ ー ロック	49kN(5.0t) 移動量1.5m	供用日			145		206		206	
TM5347	フルホ ール	7.4kN(0.75t)	供用日			125		135		135	
TM5348	フルホ ール	16kN(1.6t)	供用日			125		188		188	
TM5349	フルホ ール	29kN(3.0t)	供用日			125		317		317	
TM5353	電動油圧フルホ ール	1ウエイ 16kN(1.6t)	供用日			120		2,030		2,030	
TM5354	電動油圧フルホ ール	1ウエイ 31kN(3.2t)	供用日			120		3,440		3,440	
TM5355	電動油圧フルホ ール	2ウエイ 16kN(1.6t)	供用日			120		2,880		2,880	
TM5356	電動油圧フルホ ール	2ウエイ 31kN(3.2t)	供用日			120		5,020		5,020	
TM5359	仮締めボルト	M22×90 100本当たり	供用日			135		52		52	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM5360	仮締めボルト	M19×90 100本当たり	供用日			135		21		21	
TM5363	ドリフピソ	21.5×150 100本当たり	供用日			135		100		100	
TM5364	ドリフピソ	22.5×150 100本当たり	供用日			135		109		109	
TM5365	ドリフピソ	24.5×150 100本当たり	供用日			135		114		114	
TM5366	ドリフピソ	26.5×150 100本当たり	供用日			135		152		152	
TM5369	電気ドリル	中型 20	供用日			160		61		61	
TM5370	電気ドリル	大型 32	供用日			160		174		174	
TM5371	電気ドリル	マグネット式孔明け機(円形R対応形)	供用日			90		4,740		4,740	
TM5374	コンクリートカッタ	水平せん断用	供用日			140		30,900		30,900	
TM5377	インパクトレンチ	空気式 M24用	供用日			130		342		342	
TM5380	電動レンチ	M24用	供用日			110		1,280		1,280	
TM5383	トルクレンチ	M24用	供用日			140		284		284	
TM5386	トルクシャーレンチ	M24用	供用日			120		1,050		1,050	
TM5387	トルクシャーレンチ	M24用 狭小用	供用日			120		1,310		1,310	
TM5390	キャリブレータ	電気式	供用日			145		1,500		1,500	
TM5394	高力ボルト締付自動記録計		供用日			155		3,480		3,480	
TM5397	溶接部超音波探傷装置	自動探傷(AUT)	供用日			80		56,000		56,000	
TM5398	溶接部超音波探傷装置	手動探傷(MUT)	供用日			110		6,980		6,980	
TM5401	電気グライダ-	125	供用日			155		77		77	
TM5402	電気グライダ-	180 高周波グライダ-	供用日			125		157		157	
TM5406	ディスクサンダ-	150	供用日			160		75		75	
TM5409	ハンマードリル	14	供用日			160		150		150	
TM5412	ガス調整器	1号酸素用	供用日			170		27		27	
TM5413	ガス調整器	2号アセチレン用	供用日			170		30		30	
TM5414	ガス調整器	ブローン用	供用日			170		27		27	
TM5417	ガス切断機	2号アセチレン	供用日			170		27		27	
TM5420	予熱用バーナー	1号ブローン用	供用日			170		90		90	
TM5423	酸素ホース	9 100mあたり	供用日			170		55		55	
TM5426	アセチレンホース	9 100mあたり	供用日			170		49		49	
TM5428	炭酸ガスホース	6 100mあたり	供用日			170		60		60	
TM5430	エアホース	12 100mあたり	供用日			170		85		85	
TM5433	台付けワイヤ	18 6m	供用日			160		28		28	
TM5434	台付けワイヤ	25 6m	供用日			160		79		79	
TM5435	台付けワイヤ	30 6m	供用日			160		158		158	
TM5436	台付けワイヤ	33.5 6m	供用日			160		231		231	
TM5439	送風機	280 6m <sup>3</sup> /min	供用日			195		124		124	
TM5443	滑車	オーフ式 300 1車	供用日			120		121		121	
TM5444	滑車	シャッフル式 300 2車	供用日			120		176		176	
TM5445	滑車	シャッフル式 300 3車	供用日			120		240		240	
TM5446	滑車	シャッフル式 300 4車	供用日			120		307		307	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5447	滑車	オーフ式 400 1車	供用日			120		305		305	
TM5448	滑車	シャッフル式 400 2車	供用日			120		416		416	
TM5449	滑車	シャッフル式 400 3車	供用日			120		571		571	
TM5450	滑車	シャッフル式 400 4車	供用日			120		827		827	
TM5451	滑車	シャッフル式 400 5車	供用日			120		971		971	
TM5452	滑車	シャッフル式 400 6車	供用日			120		1,270		1,270	
TM5453	滑車	オーフ式 450 1車	供用日			120		446		446	
TM5454	滑車	シャッフル式 450 2車	供用日			120		537		537	
TM5455	滑車	シャッフル式 450 3車	供用日			120		711		711	
TM5456	滑車	シャッフル式 450 4車	供用日			120		946		946	
TM5457	滑車	シャッフル式 450 5車	供用日			120		1,270		1,270	
TM5458	滑車	シャッフル式 450 6車	供用日			120		1,490		1,490	
TM5459	滑車	シャッフル式 450 8車	供用日			120		1,880		1,880	
TM5464	ワイヤ-ロープ	12 100mあたり	供用日			170		139		139	
TM5465	ワイヤ-ロープ	16 100mあたり	供用日			170		204		204	
TM5466	ワイヤ-ロープ	18 100mあたり	供用日			170		255		255	
TM5467	ワイヤ-ロープ	20 100mあたり	供用日			170		325		325	
TM5468	ワイヤ-ロープ	22 100mあたり	供用日			170		379		379	
TM5469	ワイヤ-ロープ	26 100mあたり	供用日			170		518		518	
TM5470	ワイヤ-ロープ	28 100mあたり	供用日			170		605		605	
TM5471	ワイヤ-ロープ	30 100mあたり	供用日			180		615		615	
TM5472	ワイヤ-ロープ	34 100mあたり	供用日			180		656		656	
TM5473	ワイヤ-ロープ	36 100mあたり	供用日			180		748		748	
TM5474	ワイヤ-ロープ	38 100mあたり	供用日			180		828		828	
TM5475	ワイヤ-ロープ	40 100mあたり	供用日			180		959		959	
TM5476	ワイヤ-ロープ	44 100mあたり	供用日			180		1,200		1,200	
TM5477	ワイヤ-ロープ	46 100mあたり	供用日			180		1,380		1,380	
TM5478	ワイヤ-ロープ	48 100mあたり	供用日			180		1,500		1,500	
TM5479	ワイヤ-ロープ	50 100mあたり	供用日			180		1,640		1,640	
TM5480	ワイヤ-ロープ	52 100mあたり	供用日			180		1,690		1,690	
TM5481	ワイヤ-ロープ	54 100mあたり	供用日			180		1,900		1,900	
TM5482	ワイヤ-ロープ	56 100mあたり	供用日			180		2,060		2,060	
TM5483	ワイヤ-ロープ	58 100mあたり	供用日			180		2,320		2,320	
TM5484	ワイヤ-ロープ	60 100mあたり	供用日			180		2,800		2,800	
TM5488	玉掛けワイヤ-	耐力 49kN(5.0t) 6m	供用日			175		41		41	
TM5489	玉掛けワイヤ-	耐力 74kN(7.5t) 6m	供用日			175		53		53	
TM5490	玉掛けワイヤ-	耐力 98kN(10.0t) 6m	供用日			175		88		88	
TM5491	玉掛けワイヤ-	耐力 147kN(15.0t) 6m	供用日			175		134		134	
TM5495	軌条	1軌条 294N/m(30kg/m級) 100mあたり	供用日			205		1,040		1,040	
TM5496	軌条	1軌条 362N/m(37kg/m級) 100mあたり	供用日			205		1,270		1,270	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5497	軌条	1軌道 294N/m(30kg/m級) 100mあたり	供用日			205		2,090		2,090	
TM5498	軌条	1軌道 362N/m(37kg/m級) 100mあたり	供用日			205		2,540		2,540	
TM5501	枕木	並枕木100本あたり	供用日			165		1,820		1,820	
TM5502	枕木	半枕木100本あたり	供用日			165		908		908	
TM5507	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 5.5mm2 100mあたり	供用日			175		69		69	
TM5508	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 14.0mm2 100mあたり	供用日			175		135		135	
TM5509	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 22.0mm2 100mあたり	供用日			175		204		204	
TM5510	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 38.0mm2 100mあたり	供用日			175		343		343	
TM5511	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 50.0mm2 100mあたり	供用日			175		424		424	
TM5512	電線	溶接用ケーブル 単芯 30.0mm2 100mあたり	供用日			175		61		61	
TM5513	電線	溶接用ケーブル 単芯 38.0mm2 100mあたり	供用日			175		71		71	
TM5514	電線	溶接用ケーブル 単芯 80.0mm2 100mあたり	供用日			175		139		139	
TM5515	電線	溶接用ケーブル 単芯 100.0mm2 100mあたり	供用日			175		169		169	
TM5519	ハットミサ	115×390	供用日			160		56		56	
TM5522	グ ラウト注入機	手動式	供用日			130		252		252	
TM5523	グ ラウト注入機	スクイーズ 式インパ ータ搭載	供用日			125		3,960		3,960	
TM5527	グ ラウトミサ	1000rpm 100リットル	供用日			115		1,460		1,460	
TM5530	グ ラウト流量計	流量0～30/min 圧力0～3MPa	供用日			110		8,610		8,610	
TM5534	小型渦巻ポン プ	口径 50mm	供用日			130		217		217	
TM5538	床版撤去用ジャッキ設備	390 k N ( 40 t )	供用日			70		16,000		16,000	
TM5551	コンクリートミサ [ 可傾式手動傾胴型・モータ付 ]	0.08m3	日		90	140	279	246	662	426	
TM5552	コンクリートミサ [ 簡易傾胴型・モータ付 ]	0.2m3	日		90	140	2,230	1,970	5,300	3,410	
TM5553	コンクリートミサ [ 簡易傾胴型・モータ付 ]	0.3m3	日		90	140	2,460	2,170	5,830	3,750	
TM5554	コンクリートミサ [ 可搬式手動傾胴型・エンジン付 ]	0.08m3	日		90	140	338	298	803	516	
TM5557	コンクリートミサ [ 可傾式空気傾胴型 ]	ト ン容量 0.50m3	日		100	160	2,520	1,400	4,760	2,980	
TM5558	コンクリートミサ [ 可傾式空気傾胴型 ]	ト ン容量 0.60m3	日		100	160	2,650	1,480	5,020	3,140	
TM5559	コンクリートミサ [ 可傾式空気傾胴型 ]	ト ン容量 0.75m3	日		100	160	3,200	1,780	6,050	3,780	
TM5560	コンクリートミサ [ 可傾式空気傾胴型 ]	ト ン容量 1.00m3	日		100	160	4,240	2,360	8,020	5,010	
TM5564	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 0.05m3	日		100	160	813	453	1,540	961	
TM5565	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 0.10m3	日		100	160	1,320	738	2,500	1,560	
TM5566	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 0.20m3	日		100	160	2,120	1,180	4,010	2,510	
TM5567	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 0.35m3	日		100	160	3,540	1,980	6,710	4,190	
TM5568	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 0.50m3	日		100	160	4,170	2,330	7,890	4,930	
TM5569	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 0.75m3	日		100	160	5,660	3,160	10,700	6,700	
TM5570	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 1.00m3	日		100	160	6,140	3,430	11,600	7,270	
TM5571	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 1.50m3	日		100	160	7,380	4,120	14,000	8,730	
TM5572	コンクリートミサ [ 強制練りバ ン型 ]	ト ン容量 2.00m3	日		100	160	12,000	6,720	22,800	14,200	
TM5576	コンクリートミサ [ 2軸強制練型 ]	ト ン容量 0.50m3	日		100	160	6,130	3,420	11,600	7,250	
TM5577	コンクリートミサ [ 2軸強制練型 ]	ト ン容量 0.75m3	日		100	160	7,500	4,180	14,200	8,870	
TM5578	コンクリートミサ [ 2軸強制練型 ]	ト ン容量 1.00m3	日		100	160	7,950	4,440	15,100	9,410	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5579	コンクリートミキ [ 2軸強制練型 ]	ト 汎容量 1.50m3	日		100	160	10,400	5,800	19,700	12,300	
TM5580	コンクリートミキ [ 2軸強制練型 ]	ト 汎容量 2.00m3	日		100	160	15,200	8,470	28,700	18,000	
TM5581	コンクリートミキ [ 2軸強制練型 ]	ト 汎容量 3.00m3	日		100	160	28,000	15,600	52,900	33,100	
TM5597	骨材計量器 [ 2槽式・個別計量計 ]	0.3 ~ 0.4m3 600kg × 2	日		90	160	665	365	1,310	738	
TM5598	骨材計量器 [ 2槽式・個別計量計 ]	0.5m3 800kg × 2	日		90	160	671	369	1,330	746	
TM5599	骨材計量器 [ 2槽式・個別計量計 ]	0.6m3 1000kg × 2	日		90	160	707	388	1,400	785	
TM5600	骨材計量器 [ 2槽式・個別計量計 ]	0.75 ~ 1.0m3 1200kg × 2	日		90	160	814	447	1,610	905	
TM5604	骨材計量器 [ 3槽式・個別計量計 ]	0.3 ~ 0.4m3 500kg × 3	日		90	160	1,050	578	2,080	1,170	
TM5605	骨材計量器 [ 3槽式・個別計量計 ]	0.5m3 800kg × 3	日		90	160	1,060	583	2,100	1,180	
TM5606	骨材計量器 [ 3槽式・個別計量計 ]	0.6 ~ 0.75m3 1000kg × 3	日		90	160	1,110	610	2,190	1,230	
TM5607	骨材計量器 [ 3槽式・個別計量計 ]	1.0m3 1500kg × 3	日		90	160	1,320	723	2,600	1,460	
TM5611	コンクリートバケツ [ 両開ゴムシール付ローラゲート型 ]	バケツ容量 0.6m3	日		50	100	746	378	1,500	751	
TM5612	コンクリートバケツ [ 両開ゴムシール付ローラゲート型 ]	バケツ容量 0.8m3	日		50	100	859	435	1,730	865	
TM5613	コンクリートバケツ [ 両開ゴムシール付ローラゲート型 ]	バケツ容量 1.0m3	日		50	100	1,020	517	2,060	1,030	
TM5617	コンクリートバケツ [ エアタンク付開閉型 ]	バケツ容量 1.5m3	日		50	100	2,860	1,450	5,770	2,880	
TM5618	コンクリートバケツ [ エアタンク付開閉型 ]	バケツ容量 2.0m3	日		50	100	5,330	2,700	10,700	5,360	
TM5621	コンクリートバケツ [ 標準型 ]	バケツ容量 0.2m3	日		50	100	232	118	468	234	
TM5622	コンクリートバケツ [ 標準型 ]	バケツ容量 0.3m3	日		50	100	263	133	529	265	
TM5623	コンクリートバケツ [ 標準型 ]	バケツ容量 0.5m3	日		50	100	352	178	709	354	
TM5624	コンクリートバケツ [ 標準型 ]	バケツ容量 1.0m3	日		50	100	674	341	1,360	678	
TM5627	コンクリートバケツ [ 鋼製 ]	バケツ規格1.5m3 質量4.2 t	日		50	100	1,220	534	2,290	1,140	
TM5628	コンクリートバケツ [ 鋼製 ]	バケツ規格3.0m3 質量8.1 t	日		50	100	2,030	886	3,800	1,900	
TM5629	コンクリートバケツ [ 鋼製 ]	バケツ規格5.0m3 質量13.4 t	日		50	100	2,950	1,290	5,530	2,760	
TM5634	コンクリートバ イレタ [ 肩掛け ( 軽便 ) バ イレタ ]	23 ~ 32mm 全長1m	日		90	120	230	126	399	299	
TM5635	コンクリートバ イレタ [ 肩掛け ( 軽便 ) バ イレタ ]	38 ~ 46mm 全長1.2m	日		90	120	245	134	425	318	
TM5636	コンクリートバ イレタ [ 肩掛け ( 軽便 ) バ イレタ ]	60mm	日		90	120	357	196	618	463	
TM5639	コンクリートバ イレタ [ 高周波バ イレタ ( イナバ イ ) ]	40mm 0.50kVA 6.0A	日		90	110	324	224	597	489	
TM5640	コンクリートバ イレタ [ 高周波バ イレタ ( イナバ イ ) ]	50mm 0.79kVA 9.5A	日		90	110	341	236	629	515	
TM5641	コンクリートバ イレタ [ 高周波バ イレタ ( イナバ イ ) ]	60mm 1.50kVA 18.0A	日		90	110	373	258	688	563	
TM5642	コンクリートバ イレタ [ 高周波バ イレタ ( イナバ イ ) ]	70mm 2.30kVA 28.0A	日		90	110	343	237	633	518	
TM5645	コンクリートバ イレタ [ 高周波型枠用バ イレタ ]	0.18kVA 2.2A	日		80	110	153	111	306	222	
TM5649	コンクリートバ イレタ [ 高周波発電機 ( エンジン式 ) ]	1.3kVA 15.6A	日		80	120	302	210	618	412	
TM5650	コンクリートバ イレタ [ 高周波発電機 ( エンジン式 ) ]	2.0kVA 23A	日		80	120	358	249	731	487	
TM5652	コンクリートバ イレタ [ 高周波発電機 ( エンジン式 ) ]	3.0kVA 37A	日		80	120	451	314	922	614	
TM5656	コンクリートバ イレタ [ 高周波コンバータ ]	1.0kVA 12A	日		70	100	459	249	815	571	
TM5657	コンクリートバ イレタ [ 高周波コンバータ ]	2.0kVA 24A	日		70	100	555	302	986	690	
TM5658	コンクリートバ イレタ [ 高周波コンバータ ]	3.0kVA 36A	日		70	100	656	357	1,170	816	
TM5659	コンクリートバ イレタ [ 高周波コンバータ ]	3.8kVA 46A	日		70	100	773	420	1,370	961	
TM5660	コンクリートバ イレタ [ 高周波コンバータ ]	6.0kVA 72A	日		70	100	945	514	1,680	1,180	
TM5664	コンクリートバ イレタ [ 高周波コンバータ ]	0.7kVA 8.4A	日		70	100	170	92	302	211	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5666	コンクリートポンプ車 [高周波ポンプ車]	1.2kVA 14.4A	日		70	100	257	140	457	320	
TM5668	コンクリートポンプ車 [高周波ポンプ車]	1.6kVA 19.2A	日		70	100	351	191	624	437	
TM5669	コンクリートポンプ車 [高周波ポンプ車]	3.0kVA 36.0A	日		70	100	491	267	872	611	
TM5675	ジョークラッシャー [シグナル付定置式]	供給口180mm×開き幅250mm	時間	720	110	190	471	922	715	2,710	
TM5676	ジョークラッシャー [シグナル付定置式]	供給口250mm×開き幅410mm	時間	720	110	190	681	1,330	1,030	3,920	
TM5677	ジョークラッシャー [シグナル付定置式]	供給口250mm×開き幅510mm	時間	720	110	190	950	1,860	1,440	5,460	
TM5678	ジョークラッシャー [シグナル付定置式]	供給口380mm×開き幅610mm	時間	720	110	190	1,380	2,690	2,090	7,910	
TM5679	ジョークラッシャー [シグナル付定置式]	供給口460mm×開き幅760mm	時間	720	110	190	2,190	4,290	3,320	12,600	
TM5683	インバクタクラッシャー [定置式]	処理量 9t/h	時間	650	110	180	1,220	2,600	1,940	7,020	
TM5684	インバクタクラッシャー [定置式]	処理量 18t/h	時間	650	110	180	1,990	4,250	3,170	11,500	
TM5685	インバクタクラッシャー [定置式]	処理量 40t/h	時間	650	110	180	3,050	6,500	4,850	17,500	
TM5686	インバクタクラッシャー [定置式]	処理量 53t/h	時間	650	110	180	4,150	8,860	6,610	23,900	
TM5687	インバクタクラッシャー [定置式]	処理量 95t/h	時間	650	110	180	5,390	11,500	8,580	31,000	
TM5691	電気溶接機 [直流アーク溶接機]	定格電流 500A	日		90	150	509	354	1,100	660	
TM5695	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 150A 電撃防止器内臓型	日		90	150	83	58	180	108	
TM5696	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 200A 電撃防止器内臓型	日		90	150	88	61	191	114	
TM5697	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 250A 電撃防止器内臓型	日		90	150	91	63	197	118	
TM5698	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 300A 電撃防止器内臓型	日		90	150	103	72	223	134	
TM5699	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 400A 電撃防止器内臓型	日		90	150	147	102	318	190	
TM5700	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 500A 電撃防止器内臓型	日		90	150	176	123	381	229	
TM5708	電気溶接機 [ガソリンエンジン付]	定格電流 135A	日		100	160	309	224	667	417	
TM5709	電気溶接機 [ガソリンエンジン付]	定格電流 150A	日		100	160	414	300	895	559	
TM5710	電気溶接機 [ガソリンエンジン付]	定格電流 180A	日		100	160	536	389	1,160	724	
TM5716	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]	定格電流 180A	日		100	180	498	405	1,230	681	
TM5718	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]	定格電流 250A	日		100	180	783	638	1,930	1,070	
TM5719	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]	定格電流 300A	日		100	180	813	662	2,000	1,110	
TM5723	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]排出ガス対策型	定格電流 200A 第2次基準値	日		100	180	688	560	1,700	942	
TM5724	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]排出ガス対策型	定格電流 300A 第2次基準値	日		100	180	937	763	2,310	1,280	
TM5725	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]排出ガス対策型	定格電流 400A 第2次基準値	日		100	180	1,240	1,010	3,070	1,700	
TM5726	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]排出ガス対策型	定格電流 500A 第2次基準値	日		100	180	1,360	1,110	3,360	1,860	
TM5729	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 150A	日		100	160	244	184	538	336	
TM5730	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 200A	日		100	160	283	212	623	389	
TM5731	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 300A	日		100	160	301	226	662	414	
TM5732	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 350A	日		100	160	308	231	678	424	
TM5733	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 500A	日		100	160	425	320	937	586	
TM5738	電気溶接機 [TIG溶接機]	定格電流 200A	日		100	160	348	273	785	491	
TM5739	電気溶接機 [TIG溶接機]	定格電流 300A	日		100	160	434	341	979	612	
TM5740	電気溶接機 [TIG溶接機]	定格電流 500A	日		100	160	549	431	1,240	775	
TM5744	溶接棒乾燥機 [ホ-ワ-ル形]	5kg用	供用日			190		32		32	
TM5745	溶接棒乾燥機 [ホ-ワ-ル形]	10kg用	供用日			190		40		40	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM5750	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 手動式 ]	耐力 196kN(20t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			110		565		565	
TM5751	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 手動式 ]	耐力 294kN(30t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			110		593		593	
TM5752	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 手動式 ]	耐力 490kN(50t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			110		741		741	
TM5753	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 手動式 ]	耐力 981kN(100t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			110		1,110		1,110	
TM5754	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 手動式 ]	耐力 1471kN(150t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			110		1,460		1,460	
TM5755	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 手動式 ]	耐力 1961kN(200t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			110		2,000		2,000	
TM5760	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 電動式 ]	耐力 196kN(20t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			120		1,470		1,470	
TM5761	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 電動式 ]	耐力 294kN(30t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			120		1,510		1,510	
TM5762	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 電動式 ]	耐力 490kN(50t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			120		1,700		1,700	
TM5763	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 電動式 ]	耐力 981kN(100t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			120		2,170		2,170	
TM5764	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 電動式 ]	耐力 1471kN(150t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			120		2,540		2,540	
TM5765	油圧ｼﾞｯｯｷ [ 電動式 ]	耐力 1961kN(200t) スﾄｰｸ15 ~ 20cm	供用日			120		4,470		4,470	
TM5770	モﾝｸﾞ	質量 0.50t	供用日			100		204		204	
TM5771	モﾝｸﾞ	質量 0.75t	供用日			100		304		304	
TM5772	モﾝｸﾞ	質量 1.00t	供用日			100		405		405	
TM5773	モﾝｸﾞ	質量 2.00t	供用日			100		640		640	
TM5774	モﾝｸﾞ	質量 3.00t	供用日			100		1,010		1,010	
TM5775	モﾝｸﾞ	質量 5.00t	供用日			100		1,480		1,480	
TM5776	ﾗﾌﾚﾝｸﾞｰﾝ装著式モﾝｸﾞ [ 二本溝やぐら式 ]	モﾝｸﾞ質量1.5t リｰﾀﾞ 長8m	時間	780	130	180	1,210	10,700	3,690	16,000	
TM5777	ﾗﾌﾚﾝｸﾞｰﾝ装著式モﾝｸﾞ [ 二本溝やぐら式 ]	モﾝｸﾞ質量1.5t リｰﾀﾞ 長10m	時間	780	130	180	1,240	11,000	3,790	16,400	
TM5779	軌条 [ 単線 ]	15kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		78		78	
TM5780	軌条 [ 単線 ]	22kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		116		116	
TM5781	軌条 [ 単線 ]	30kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		168		168	
TM5785	分岐線 [ 固定式片開き ]	15kg/m	供用日			230		337		337	
TM5786	分岐線 [ 固定式片開き ]	22kg/m	供用日			230		504		504	
TM5787	分岐線 [ 固定式片開き ]	30kg/m	供用日			230		656		656	
TM5791	分岐線 [ 22kg/m用固定式 ]	RG762 等三線両開 (Y形)	供用日			230		468		468	
TM5792	分岐線 [ 22kg/m用固定式 ]	RG762 亘線 (N形)	供用日			230		781		781	
TM5793	分岐線 [ 22kg/m用固定式 ]	RG762 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		1,660		1,660	
TM5796	分岐線 [ 30kg/m用固定式 ]	RG914 等三線両開 (Y形)	供用日			230		655		655	
TM5797	分岐線 [ 30kg/m用固定式 ]	RG914 亘線 (N形)	供用日			230		1,310		1,310	
TM5798	分岐線 [ 30kg/m用固定式 ]	RG914 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		2,840		2,840	
TM5802	分岐線 [ 22kg/m用移動式 ]	RG762 等三線両開 (Y形)	供用日			230		1,890		1,890	
TM5803	分岐線 [ 22kg/m用移動式 ]	RG762 亘線 (N形)	供用日			230		2,600		2,600	
TM5804	分岐線 [ 22kg/m用移動式 ]	RG762 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		3,760		3,760	
TM5807	分岐線 [ 30kg/m用移動式 ]	RG914 等三線両開 (Y形)	供用日			230		3,080		3,080	
TM5808	分岐線 [ 30kg/m用移動式 ]	RG914 亘線 (N形)	供用日			230		3,520		3,520	
TM5809	分岐線 [ 30kg/m用移動式 ]	RG914 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		5,550		5,550	
TM5813	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ [ﾀﾞﾝﾌﾟ トラック等用・電動式]	積載質量4t車用	供用日			180		5,820		5,820	
TM5814	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ [ﾀﾞﾝﾌﾟ トラック等用・電動式]	積載質量8t車用	供用日			180		6,460		6,460	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5815	ターナーブル[ダンプ]トラック等用・電動式]	積載質量10t車用	供用日			180		7,020		7,020	
TM5816	ターナーブル[ダンプ]トラック等用・電動式]	積載質量30t車用	供用日			180		7,980		7,980	
TM5819	ヘルコパヤ(ホータブル) [エンジン駆動]	機長7m ヘル幅350mm	日		120	180	581	263	975	650	
TM5822	ヘルコパヤ(ホータブル) [モータ駆動]	機長5m ヘル幅350mm	日		110	160	453	212	761	523	
TM5823	ヘルコパヤ(ホータブル) [モータ駆動]	機長7m ヘル幅350mm	日		110	160	495	231	831	571	
TM5824	ヘルコパヤ(ホータブル) [モータ駆動]	機長10m ヘル幅350mm	日		110	160	633	296	1,060	731	
TM5827	マルチコンクリート吹付機(法面用) [湿式]	能力0.8~1.2m <sup>3</sup> /h 空気量10~17m <sup>3</sup> /min	時間	740	100	160	997	4,460	1,960	9,080	
TM5831	コンクリート吹付機 [湿式]	能力6m <sup>3</sup> /h 空気量10m <sup>3</sup> /min	時間	770	110	170	777	3,670	1,580	7,190	
TM5832	コンクリート吹付機 [湿式]	能力10m <sup>3</sup> /h 空気量17m <sup>3</sup> /min	時間	770	110	170	1,830	8,660	3,740	17,000	
TM5833	コンクリート吹付機 [乾式]	能力4m <sup>3</sup> /h 空気量10m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	150	511	3,110	1,210	5,390	
TM5834	コンクリート吹付機 [乾式]	能力10m <sup>3</sup> /h 空気量17m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	150	1,270	7,740	3,000	13,400	
TM5838	急結剤供給装置(吹付機用) [液体用]	2.4リットル/min	日		120	170	683	468	1,340	949	
TM5839	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ヘルファイダ	日		120	170	429	294	845	597	
TM5840	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	R-タリファイダ(加圧タンク)	日		120	170	2,400	1,650	4,730	3,340	
TM5844	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 1.0m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	291	1,540	593	3,010	
TM5845	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 2.0m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	582	3,080	1,190	6,030	
TM5846	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 2.5m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	671	3,550	1,370	6,950	
TM5847	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 3.0m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	758	4,010	1,550	7,850	
TM5848	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 4.0m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	798	4,220	1,630	8,270	
TM5852	種子吹付機 [車載式(客土用)]	タンク容量 4.0m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	1,350	7,160	2,760	14,000	
TM5854	種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 2.5+0.3m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	1,130	5,990	2,310	11,700	
TM5858	種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 4.6+0.4m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	1,700	8,980	3,460	17,600	
TM5859	種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 5.0+0.5m <sup>3</sup>	時間	660	90	130	1,960	10,400	4,000	20,300	
TM5862	ヘルナイトミキサ [1槽型]	攪拌容量0.1m <sup>3</sup> ×1槽	供用日			170		493		493	
TM5863	ヘルナイトミキサ [1槽型]	攪拌容量0.2m <sup>3</sup> ×1槽	供用日			170		706		706	
TM5866	ヘルナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.2m <sup>3</sup> ×2槽	供用日			170		1,030		1,030	
TM5867	ヘルナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.3m <sup>3</sup> ×2槽	供用日			170		1,140		1,140	
TM5868	ヘルナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.4m <sup>3</sup> ×2槽	供用日			170		1,580		1,580	
TM5871	水槽(一般工用)鋼板製簡易水槽	容量 3m <sup>3</sup>	供用日			160		211		211	
TM5872	水槽(一般工用)鋼板製簡易水槽	容量 5m <sup>3</sup>	供用日			160		335		335	
TM5873	水槽(一般工用)鋼板製簡易水槽	容量 10m <sup>3</sup>	供用日			160		477		477	
TM5874	水槽(一般工用)鋼板製簡易水槽	容量 20m <sup>3</sup>	供用日			160		850		850	
TM5875	水槽(一般工用)鋼板製簡易水槽	容量 30m <sup>3</sup>	供用日			160		1,210		1,210	
TM5879	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	700	190	240	145	581	344	1,000	
TM5880	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	700	190	240	207	832	493	1,440	
TM5881	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	700	190	240	219	882	522	1,520	
TM5884	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	680	180	220	251	1,060	593	1,840	
TM5885	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	680	180	220	291	1,230	688	2,130	
TM5886	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	680	180	220	371	1,570	879	2,720	
TM5887	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	時間	680	180	220	624	2,640	1,480	4,570	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM5891	ライトバン	乗車定員5名 排気量1500cc	時間	720	210	250	177	825	463	1,330	
TM5892	ライトバン	乗車定員5名 排気量2000cc	時間	720	210	250	263	1,220	686	1,980	
TM5896	総輪駆動車 [ ガリオンエンジン駆動 ]	定員2/5名 最大積載質量300/150/kg	時間	620	180	250	287	1,110	735	1,820	
TM5899	マイクロバス	乗車定員 15名	時間	500	180	220	274	1,040	730	1,660	
TM5900	マイクロバス	乗車定員 26名	時間	500	180	220	516	1,960	1,380	3,130	
TM5901	マイクロバス	乗車定員 29名	時間	500	180	220	537	2,040	1,430	3,260	
TM5902	草刈車 [ ホール式 ]	ロングリーフ装置付	時間	440	70	130	5,500	16,700	10,400	35,300	
TM5903	草刈車	法面自走式・マルチ履帯式 カッター含む	時間	440	70	130	3,880	11,700	7,350	24,900	
TM5904	草刈機 [ 肩掛式 ]	カッター径230mm 0.6kW(0.82PS)	日		70	130	137	56	242	130	
TM5905	草刈機 [ 肩掛式 ]	カッター径255mm 1.3kW(1.8PS)	日		70	130	164	68	290	156	
TM5908	草刈機 [ ハンドガイト式・笹/茅等用 ]	刈幅 70cm	日		70	130	902	435	1,710	921	
TM5909	草刈機 [ ハンドガイト式・笹/茅等用 ]	刈幅 95cm	日		70	130	1,630	787	3,090	1,670	
TM5910	草刈機 [ ハンドガイト式・笹/茅等用 ]	刈幅 150cm	日		70	130	7,580	3,660	14,400	7,750	
TM5911	草刈機 [ ハンドガイト式・笹/茅等用 ]	刈幅 170cm	日		70	130	8,370	4,040	15,900	8,550	
TM5914	草刈機 [ ハンドガイト式・芝用 ]	刈幅 55 ~ 65cm	日		70	130	656	317	1,240	670	
TM5915	草刈機 [ ハンドガイト式・芝用 ]	刈幅 77cm	日		70	130	910	440	1,730	930	
TM5918	草刈機 [ 遠隔操縦式 ]	刈幅120cm	日		70	130	8,890	4,290	16,900	9,080	
TM5919	草刈機 [ 遠隔操縦式 ]	刈幅185cm	時間	440	70	130	3,530	10,700	6,690	22,600	
TM5920	刈草梱包機械	梱包50cm x 70cm	日		70	130	3,460	1,590	6,420	3,460	
TM5921	チェーンソー	鋸長350mm 34cc	日		60	150	232	67	400	160	
TM5922	チェーンソー	鋸長500mm 60cc	日		60	150	576	167	995	398	
TM5923	チェーンソー	鋸長600mm 80cc	日		60	150	636	185	1,100	439	
TM5928	70t(組立式) [ 本体 ]	10t用	供用日			150		1,410		1,410	
TM5929	70t(組立式) [ 本体 ]	13t用	供用日			150		1,640		1,640	
TM5932	70t(組立式) [ 船首 ]	10t用	供用日			150		690		690	
TM5933	70t(組立式) [ 船首 ]	13t用	供用日			150		855		855	
TM5936	70t(組立式) [ 特殊船首 ]	10t用	供用日			150		1,700		1,700	
TM5937	70t(組立式) [ 特殊船首 ]	13t用	供用日			150		2,020		2,020	
TM5940	70t(組立式) [ 連結金具(10t用) ]	長さ 280mm	供用日			150		86		86	
TM5941	70t(組立式) [ 連結金具(10t用) ]	長さ 1587mm	供用日			150		138		138	
TM5942	70t(組立式) [ 連結金具(10t用) ]	長さ 2565 ~ 2845mm	供用日			150		183		183	
TM5943	70t(組立式) [ 連結金具(10t用) ]	長さ 3530mm	供用日			150		210		210	
TM5946	70t(組立式) [ 連結金具(13t用) ]	長さ 280mm	供用日			150		103		103	
TM5947	70t(組立式) [ 連結金具(13t用) ]	長さ 1587mm	供用日			150		156		156	
TM5948	70t(組立式) [ 連結金具(13t用) ]	長さ 2565 ~ 2845mm	供用日			150		197		197	
TM5949	70t(組立式) [ 連結金具(13t用) ]	長さ 3530mm	供用日			150		222		222	
TM5953	工事用信号機	2灯式60W x 2	供用日			100		430		430	
TM5956	電気ドリル	鉄工用 10 ~ 20mm	日		90	140	49	31	97	62	
TM5959	ハンマドリル	38mm	日		90	140	207	129	408	262	
TM5962	工事用高圧洗浄機 [ モータ駆動 ]	吐出量30.1リットル/min 圧力4.9MPa 3.7kW	日		110	150	548	273	920	675	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM5963	工事用高圧洗浄機 [モーター駆動]	吐出量30.8リットル/min 圧力7.8MPa 5.5kW	日		110	150	1,060	527	1,770	1,300	
TM5966	工事用高圧洗浄機 [エンジン駆動]	吐出量35～70リットル/min 圧力14.7MPa 18kW	日		110	150	4,980	2,480	8,370	6,140	
TM5969	薬剤散布機 [背負式]	1.5(2PS級)KW級	日		50	100	166	77	321	160	
TM5970	薬剤散布機 [背負式]	2.2(3PS級)KW級	日		50	100	192	89	370	185	
TM5972	集草機 [法面自走式・マルチ履帯式]	集草幅200cm	時間	440	60	150	4,260	9,830	7,610	22,300	
TM5973	集草機 [ハトガイ式]	集草幅160cm	日		60	150	2,470	778	4,420	1,770	
TM5974	集草機 [ハトガイ式]	集草幅200cm	日		60	150	12,800	4,030	22,900	9,160	
TM5975	集草機 [遠隔操縦式]	集草幅160cm	日		60	150	13,600	4,280	24,300	9,710	
TM5976	集草機 [遠隔操縦式]	集草幅180cm	日		60	150	28,900	9,100	51,700	20,700	
TM5977	ジェットヒータ	126(30000kcal/h)MJ/h	日		100	120	75	105	200	167	
TM5980	パッカー車 [回転式]	積載容量 4.0m3	時間	700	100	190	520	3,760	1,540	5,670	
TM5981	パッカー車 [回転式]	積載容量 8.0m3	時間	700	100	190	870	6,290	2,570	9,480	
TM5984	自走式破碎機	クラッシャー寸法開き600mm 幅325mm	時間	500	100	160	3,370	16,300	8,040	28,200	
TM5985	自走式破碎機	クラッシャー寸法開き750mm 幅375mm	時間	500	100	160	5,880	28,600	14,100	49,200	
TM5986	自走式破碎機	クラッシャー寸法開き925mm 幅450mm	時間	500	100	160	8,600	41,800	20,600	71,900	
TM5987	自走式破碎機	クラッシャー寸法開き1000mm 幅980mm	時間	500	100	160	8,820	42,800	21,100	73,800	
TM5990	自走式土質改良機	10t級	時間	310	50	80	11,400	57,500	26,200	102,000	
TM5991	自走式土質改良機	20t級	時間	310	50	80	15,300	77,600	35,400	137,000	
TM5992	自走式土質改良機	30t級	時間	310	50	80	20,700	105,000	47,700	185,000	
TM5999	コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]	25cm級	日		100	140	1,810	829	2,970	2,120	
TM6000	コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]	35cm級	日		100	140	2,680	1,230	4,390	3,140	
TM6001	コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]	50cm級	日		100	140	4,410	2,020	7,240	5,170	
TM6002	コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン]	60cm級	日		70	90	10,400	6,120	18,300	14,200	
TM6005	コンクリート穿孔機 (コアローリングマシン)	アンカー固定式・穿孔径2.54～15cm 穿孔深100cm	日		100	140	1,380	635	2,270	1,620	
TM6006	コンクリート穿孔機 (コアローリングマシン)	真空吸着式・穿孔径2.54～15cm 穿孔深100cm	日		100	140	2,010	922	3,300	2,360	
TM6009	コアローリングマシン [電動式]	穿孔径 52～250mm	日		100	140	677	310	1,110	794	
TM6012	コンクリート壁面カッタ [電動式ウォールソー]	30cm級 単相120V	日		70	90	5,290	3,410	9,670	7,520	
TM6013	コンクリート壁面カッタ [電動式ウォールソー]	30cm級 三相200V	日		70	90	12,200	7,870	22,400	17,400	
TM6015	コンクリート壁面カッタ [油圧式ウォールソー]	30cm級	日		70	90	11,100	7,110	20,200	15,700	
TM6016	コンクリート壁面カッタ [油圧式ウォールソー]	70cm級	日		70	90	33,300	21,400	60,800	47,300	
TM6019	コンクリート壁面カッタ [レールソーカッタ]	50cm級	日		70	90	40,500	26,100	74,500	57,600	
TM6022	コンクリート壁面カッタ [直付式ワイヤーソー]	2m	日		70	90	24,900	16,000	45,500	35,400	
TM6024	コンクリート壁面カッタ [ガイド走行式ワイヤーソー]	4m	日		70	90	34,400	22,100	62,900	48,900	
TM6026	コンクリート壁面カッタ [自走式ワイヤーソー]	6m	日		70	90	33,000	21,200	60,300	46,900	
TM6032	掴み装置	1.0m級	時間	730	120	190	287	1,550	691	2,650	
TM6033	掴み装置	0.7m級	時間	730	120	190	220	1,190	530	2,030	
TM6036	簡易やぐら [モーターウインチ付]	0.5t	日		90	160	339	222	734	412	
TM6037	簡易やぐら [モーターウインチ付]	鋼製 60.5×4.0m 2.0t 2.2kw	日		90	160	1,520	990	3,280	1,840	
TM6042	コンクリート静的破壊装置	板ジャッキ専用ポンプ (エンジン式) 10MPa	日		50	80	2,670	1,380	4,880	3,050	
TM6043	コンクリート静的破壊装置	板ジャッキ専用ポンプ (エンジン式) 30MPa	日		50	80	7,570	3,920	13,800	8,650	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM6045	コンクリート静的破壊装置	板ジ ャック専用ポン (モーター式) 10MPa	日		50	80	2,750	1,420	5,030	3,150	
TM6046	コンクリート静的破壊装置	板ジ ャック専用ポン (モーター式) 30MPa	日		50	80	7,570	3,920	13,800	8,650	
TM6047	ダンプトラック用泥落とし装置	乾式前後輪型	供用日			180		5,930		5,930	
TM6048	ダンプトラック用泥落とし装置	湿式乾式併用型前後輪型	供用日			180		6,180		6,180	
TM6049	ダンプトラック用泥落とし装置	乾式後輪型	供用日			180		3,930		3,930	
TM6051	自走スクリーン[振動スクリーン(2分別)]	0.9×2.4m 3×87インチ	時間	380	70	100	3,670	17,300	8,210	32,100	
TM6052	自走スクリーン[振動スクリーン(2分別)]	2.0×2.0m 6×67インチ	時間	380	70	100	4,560	21,400	10,200	38,700	
TM6053	自走スクリーン[振動スクリーン(2分別)]	2.0×3.5m 6×117インチ	時間	380	70	100	7,470	35,100	16,700	63,400	
TM6054	自走スクリーン[振動スクリーン(3分別)]	1.5×4.9m 5×167インチ	時間	380	70	100	14,300	67,200	31,900	121,000	
TM6056	自走スクリーン[トロンルスクリーン(自走式)]	1.5×3.6m 5×117インチ	時間	380	70	100	6,890	32,400	15,400	58,500	
TM6058	自走スクリーン[トロンルスクリーン(けん引式)]	2.0×4.9m 6×167インチ	時間	380	70	100	9,180	43,100	20,500	78,000	
TM6061	グ ラウト -外コダ	流量0～120リットル/分 0～5.9MPa(0～60kg/cm2)	日		1400	2200	1,100	1,000	2,670	1,700	
TM6064	グ ラウト -外処理装置	日報・日計・週計・月計表等の作成用	供用日			1200		6,490		6,490	
TM6067	無停電電源装置(グ ラウト -外コダ 用)		日		1400	2200	137	125	334	212	
TM6069	トラック	1t級	時間	550	120	180	378	1,610	905	2,770	
TM6072	ディスク刈	作業幅 1.9～2.7m	時間	550	120	180	98	415	233	713	
TM6074	ブロードキャスト	作業幅 3～12m	時間	550	120	180	45	191	107	328	
TM6076	ライムワ [PTO駆動]	作業幅 1.6～1.8m	時間	550	120	180	61	258	145	443	
TM6078	自走式木材破砕機 [横入れ式]	100kW	時間	380	70	100	5,420	25,500	12,100	46,000	
TM6079	自走式木材破砕機 [横入れ式]	130～160kW	時間	380	70	100	10,100	47,600	22,600	86,100	
TM6080	自走式木材破砕機 [横入れ式]	230～270kW	時間	380	70	100	13,600	64,100	30,500	116,000	
TM6081	自走式木材破砕機 [横入れ式]	330～350kW	時間	380	70	100	14,400	67,600	32,100	122,000	
TM6082	自走式木材破砕機 [横入れ式]	370～400kW	時間	380	70	100	15,500	72,600	34,500	131,000	
TM6083	自走式木材破砕機 [刃式]	130～150kW	時間	380	70	100	7,590	35,700	17,000	64,500	
TM6084	自走式木材破砕機 [刃式]	230～270kW	時間	380	70	100	15,300	72,000	34,300	130,000	
TM6085	自走式木材破砕機 [刃式]	290～300kW	時間	380	70	100	16,600	78,200	37,200	141,000	
TM6086	自走式木材破砕機 [刃式]	370～400kW	時間	380	70	100	17,400	82,000	39,000	148,000	
TM6087	鋼製櫓	櫓高7m 質量8.4t	供用日			120		12,100		12,100	
TM6088	鋼製櫓	櫓高10m 質量14.6t	供用日			120		18,500		18,500	
TM6089	鋼製櫓	櫓高12m 質量16.5t	供用日			120		20,300		20,300	
TM6090	鋼製櫓	櫓高15m 質量18.4t	供用日			120		22,100		22,100	
TM6091	鋼製櫓	櫓高20m 質量23.0t	供用日			120		26,200		26,200	
TM6092	鋼製櫓	櫓高25m 質量26.7t	供用日			120		29,300		29,300	
TM6093	鋼製櫓	櫓高30m 質量29.0t	供用日			120		31,300		31,300	
TM6094	鋼製櫓	櫓高35m 質量31.4t	供用日			120		33,300		33,300	
TM6097	単管足場(海上)	使用水深 1 m未満	供用日					61,000		61,000	
TM6098	単管足場(海上)	使用水深 1～3 m未満	供用日					76,000		76,000	
TM6101	ポン 浚渫船 [電動機式]	E-200PS型 E-147KW	時間	520	40	70	9,140	160,000	30,700	228,000	
TM6102	ポン 浚渫船 [電動機式]	E-500PS型 E-368KW	時間	520	40	70	23,400	412,000	78,800	586,000	
TM6103	ポン 浚渫船 [電動機式]	E-1000PS型 E-736KW	時間	520	40	70	44,000	773,000	148,000	1,100,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM6107	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-250PS型 D-184KW	時間	520	40	70	11,500	202,000	38,700	288,000	
TM6108	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-420PS型 D-309KW	時間	520	40	70	19,400	340,000	65,200	484,000	
TM6109	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-600PS型 D-441KW	時間	520	40	70	26,300	462,000	88,500	658,000	
TM6110	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-800PS型 D-588KW	時間	520	40	70	28,700	504,000	96,500	717,000	
TM6111	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-1350PS型 D-993KW	時間	640	40	70	23,300	758,000	106,000	971,000	
TM6112	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-2250PS型 D-1655KW	時間	640	40	70	40,900	1,330,000	187,000	1,710,000	
TM6113	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-3200PS型 D-2354KW	時間	640	40	70	58,000	1,890,000	265,000	2,420,000	
TM6114	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-4000PS型 D-2942KW	時間	640	40	70	75,200	2,450,000	343,000	3,140,000	
TM6115	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-6000PS型 D-4413KW	時間	640	40	70	107,000	3,480,000	487,000	4,450,000	
TM6116	ホップ浚渫船 [ディゼル式]	D-8000PS型 D-5884KW	時間	640	40	70	134,000	4,360,000	610,000	5,580,000	
TM6119	ホップ浚渫船 [タビソ式]	T-4000PS型 T-2942KW	時間	640	40	70	76,300	2,490,000	348,000	3,180,000	
TM6120	ホップ浚渫船 [タビソ式]	T-5000PS型 T-3678KW	時間	640	40	70	90,900	2,960,000	415,000	3,790,000	
TM6121	ホップ浚渫船 [タビソ式]	T-9000PS型 T-6620KW	時間	640	40	70	150,000	4,890,000	685,000	6,260,000	
TM6124	ホップ浚渫船 [ディゼル発電式]	DE-5000PS型 DE-3678KW	時間	640	40	70	105,000	3,440,000	482,000	4,400,000	
TM6125	ホップ浚渫船 [ディゼル発電式]	DE-8000PS型 DE-5884KW	時間	640	40	70	139,000	4,540,000	635,000	5,810,000	
TM6128	汚泥浚渫船 [ウザ-型]	180PS型 132KW	時間	700	70	120	15,600	184,000	47,200	275,000	
TM6129	汚泥浚渫船 [ウザ-型]	850PS型 625KW	時間	700	70	120	81,900	969,000	248,000	1,450,000	
TM6132	汚泥浚渫船 [カッス型]	100PS型 74KW	時間	700	70	120	19,700	234,000	59,800	349,000	
TM6133	汚泥浚渫船 [カッス型]	320PS型 235KW	時間	700	70	120	69,000	816,000	209,000	1,220,000	
TM6136	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル式 1.0m3 D-74KW	時間	640	80	135	5,990	56,200	17,900	84,600	
TM6137	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル式 2.5m3 D-191KW	時間	640	80	135	13,200	124,000	39,400	187,000	
TM6138	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル式 5.0m3 D-456KW	時間	640	80	135	22,700	228,000	70,700	335,000	
TM6139	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル式 9.0m3 D-883KW	時間	640	80	135	44,300	444,000	138,000	654,000	
TM6140	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル式 15.0m3 D-1397KW	時間	640	80	135	79,700	800,000	248,000	1,180,000	
TM6141	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル式 23.0m3 D-1912KW	時間	640	80	135	131,000	1,310,000	408,000	1,940,000	
TM6144	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル発電式 6m3 DE-736KW	時間	640	80	135	38,500	386,000	120,000	568,000	
TM6145	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル発電式 10m3 DE-1206KW	時間	640	80	135	65,900	661,000	205,000	974,000	
TM6146	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル発電式 15m3 DE-1692KW	時間	640	80	135	98,300	986,000	306,000	1,450,000	
TM6147	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル発電式 20m3 DE-2059KW	時間	640	80	135	125,000	1,260,000	390,000	1,850,000	
TM6148	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル発電式 25m3 DE-2207KW	時間	640	80	135	153,000	1,530,000	476,000	2,260,000	
TM6149	グラブ浚渫船(普通地盤用)アカー方式	ディゼル発電式 32m3 DE-3678KW	時間	640	80	135	215,000	2,160,000	670,000	3,180,000	
TM6153	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディゼル式 2.5m3 D-191KW	時間	640	80	135	18,000	169,000	53,600	254,000	
TM6154	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディゼル式 5.0m3 D-456KW	時間	640	80	135	31,100	312,000	96,800	459,000	
TM6155	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディゼル式 9.0m3 D-883KW	時間	640	80	135	55,100	553,000	172,000	814,000	
TM6156	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディゼル式 15.0m3 D-1397KW	時間	640	80	135	89,900	902,000	280,000	1,330,000	
TM6157	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディゼル式 23.0m3 D-1912KW	時間	640	80	135	137,000	1,370,000	427,000	2,020,000	
TM6160	グラブ浚渫船(硬土盤用)アカー方式	ディゼル式 3.5m3 D-456KW	時間	640	80	135	24,800	249,000	77,200	366,000	
TM6161	グラブ浚渫船(硬土盤用)アカー方式	ディゼル式 5.5m3 D-883KW	時間	640	80	135	47,500	476,000	148,000	701,000	
TM6162	グラブ浚渫船(硬土盤用)アカー方式	ディゼル式 7.5m3 D-1397KW	時間	640	80	135	84,000	843,000	262,000	1,240,000	
TM6163	グラブ浚渫船(硬土盤用)アカー方式	ディゼル式 11.5m3 D-1912KW	時間	640	80	135	139,000	1,390,000	432,000	2,050,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM6166	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 3.5m3 D-456KW	時間	640	80	135	32,700	328,000	102,000	483,000	
TM6167	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 5.5m3 D-883KW	時間	640	80	135	57,500	577,000	179,000	850,000	
TM6168	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 7.5m3 D-1397KW	時間	640	80	135	94,100	944,000	293,000	1,390,000	
TM6169	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 11.5m3 D-1912KW	時間	640	80	135	141,000	1,420,000	440,000	2,080,000	
TM6173	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 [ ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	重錘式 3.5m3 (重錘20t) D-456KW	時間	640	80	135	26,700	268,000	83,200	395,000	
TM6174	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 [ ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	重錘式 5.5m3 (重錘30t) D-883KW	時間	640	80	135	50,900	511,000	159,000	752,000	
TM6175	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 [ ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	重錘式 7.5m3 (重錘45t) D-1397KW	時間	640	80	135	89,900	902,000	280,000	1,330,000	
TM6178	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 [ ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	重錘式 3.5m3 (重錘20t) D-456KW	時間	640	80	135	33,600	337,000	105,000	496,000	
TM6179	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 [ ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	重錘式 5.5m3 (重錘30t) D-883KW	時間	640	80	135	58,900	591,000	183,000	870,000	
TM6180	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 [ ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	重錘式 7.5m3 (重錘45t) D-1397KW	時間	640	80	135	95,800	961,000	298,000	1,410,000	
TM6184	ﾊﾞｯｸﾞﾓｯﾄﾞ浚渫船	1.0m3 D-206KW	時間	800	100	165	9,490	79,800	25,900	126,000	
TM6185	ﾊﾞｯｸﾞﾓｯﾄﾞ浚渫船	2.0m3 D-302KW	時間	800	100	165	19,100	161,000	52,200	253,000	
TM6186	ﾊﾞｯｸﾞﾓｯﾄﾞ浚渫船	3.0m3 D-397KW	時間	800	100	165	28,700	241,000	78,500	380,000	
TM6201	ﾏｲｸﾛﾎﾟﾝﾌﾟ 船 [ ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	D-150PS型 D-110KW	時間	500	50	85	7,560	80,800	21,300	125,000	
TM6202	ﾏｲｸﾛﾎﾟﾝﾌﾟ 船 [ ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	D-200PS型 D-147KW	時間	500	50	85	10,800	116,000	30,500	180,000	
TM6205	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船) [ ｸﾞﾗﾌ 式 ]	DE-860PS型 DE-633KW	時間	960	120	200	24,700	242,000	75,100	361,000	
TM6206	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船) [ ｸﾞﾗﾌ 式 ]	DE-4600PS型 DE-3383KW	時間	960	120	200	114,000	1,120,000	346,000	1,660,000	
TM6207	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船) [ ｸﾞﾗﾌ 式 ]	DE-8000PS型 DE-5884KW	時間	960	120	200	212,000	2,080,000	645,000	3,100,000	
TM6210	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船) [ ﾗｲﾝﾌﾞﾙ 式 ]	DE-3700PS型 DE-2721KW	時間	960	120	200	132,000	1,300,000	403,000	1,930,000	
TM6213	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船) [ ﾗｲﾝﾌﾞﾙ 式 ]	DE-1200PS型 DE-883KW	時間	960	120	200	67,700	664,000	206,000	989,000	
TM6214	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船) [ ﾗｲﾝﾌﾞﾙ 式 ]	DE-2800PS型 DE-2059KW	時間	960	120	200	102,000	1,000,000	312,000	1,500,000	
TM6215	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船) [ ﾗｲﾝﾌﾞﾙ 式 ]	DE-3200PS型 DE-2354KW	時間	960	120	200	117,000	1,150,000	357,000	1,720,000	
TM6218	ﾊﾞｰｼﾞ ｱﾝﾛｰﾀﾞ 船	D-420PS型 D-309KW	時間	720	90	150	28,800	277,000	86,500	415,000	
TM6219	ﾊﾞｰｼﾞ ｱﾝﾛｰﾀﾞ 船	D-1000PS型 D-736KW	時間	720	90	150	58,400	561,000	175,000	841,000	
TM6220	ﾊﾞｰｼﾞ ｱﾝﾛｰﾀﾞ 船	D-1600PS型 D-1177KW	時間	720	90	150	70,100	674,000	211,000	1,010,000	
TM6221	ﾊﾞｰｼﾞ ｱﾝﾛｰﾀﾞ 船	D-2000PS型 D-1471KW	時間	720	90	150	78,600	755,000	236,000	1,130,000	
TM6222	ﾊﾞｰｼﾞ ｱﾝﾛｰﾀﾞ 船	D-2500PS型 D-1839KW	時間	720	90	150	88,300	848,000	265,000	1,270,000	
TM6225	空気圧送船	D-2000PS型 D-1471KW	時間	640	80	135	81,400	772,000	244,000	1,160,000	
TM6226	空気圧送船	D-3000PS型 D-2207KW	時間	640	80	135	163,000	1,550,000	489,000	2,320,000	
TM6227	空気圧送船	D-6000PS型 D-4413KW	時間	640	80	135	206,000	1,960,000	619,000	2,930,000	
TM6230	自航起重機船 [ 固定・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	30t吊 D-184KW	時間	780	130	215	7,440	57,100	23,200	84,100	
TM6231	自航起重機船 [ 固定・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	50t吊 D-294KW	時間	780	130	215	19,200	147,000	59,700	217,000	
TM6234	自航起重機船 [ 旋回・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	50t吊 D-405KW	時間	780	130	215	24,400	187,000	76,000	276,000	
TM6235	自航起重機船 [ 旋回・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	70t吊 D-515KW	時間	780	130	215	31,100	239,000	97,000	352,000	
TM6236	自航起重機船 [ 旋回・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	100t吊 D-736KW	時間	780	130	215	41,200	316,000	128,000	466,000	
TM6237	自航起重機船 [ 旋回・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	120t吊 D-809KW	時間	780	130	215	44,200	339,000	138,000	499,000	
TM6238	自航起重機船 [ 旋回・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	150t吊 D-883KW	時間	780	130	215	49,300	379,000	154,000	558,000	
TM6239	自航起重機船 [ 旋回・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	200t吊 D-1030KW	時間	780	130	215	57,700	443,000	180,000	653,000	
TM6243	非航起重機船 [ 固定・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	50t吊 D-92KW	時間	600	100	165	7,850	63,700	25,400	92,200	
TM6244	非航起重機船 [ 固定・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式 ]	70t吊 D-114KW	時間	600	100	165	10,800	87,700	34,900	127,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM6245	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル式 ]	100t吊 D-143KW	時間	600	100	165	15,200	123,000	49,100	178,000	
TM6246	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル式 ]	150t吊 D-191KW	時間	600	100	165	21,600	175,000	69,800	254,000	
TM6247	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル式 ]	200t吊 D-243KW	時間	600	100	165	28,000	227,000	90,300	328,000	
TM6250	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	25t吊 D-88KW	時間	600	100	165	7,370	59,800	23,800	86,600	
TM6251	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	30t吊 D-103KW	時間	600	100	165	8,000	64,900	25,800	93,900	
TM6252	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	40t吊 D-143KW	時間	600	100	165	9,430	76,500	30,500	111,000	
TM6253	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	50t吊 D-177KW	時間	600	100	165	10,700	87,000	34,700	126,000	
TM6254	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	70t吊 D-235KW	時間	600	100	165	13,300	108,000	43,100	157,000	
TM6255	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	80t吊 D-265KW	時間	600	100	165	14,600	119,000	47,300	172,000	
TM6256	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	100t吊 D-313KW	時間	600	100	165	17,600	142,000	56,700	206,000	
TM6257	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	120t吊 D-353KW	時間	600	100	165	20,200	163,000	65,100	237,000	
TM6258	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	150t吊 D-405KW	時間	600	100	165	24,100	195,000	77,700	283,000	
TM6259	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	180t吊 D-515KW	時間	600	100	165	30,700	249,000	99,200	361,000	
TM6260	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	200t吊 D-588KW	時間	600	100	165	34,100	277,000	110,000	401,000	
TM6261	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	250t吊 D-736KW	時間	600	100	165	42,800	347,000	138,000	503,000	
TM6262	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル式 ]	300t吊 D-883KW	時間	600	100	165	51,300	416,000	166,000	602,000	
TM6265	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	50t吊 DE-110KW	時間	600	100	165	10,600	85,700	34,100	124,000	
TM6266	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	150t吊 DE-221KW	時間	600	100	165	25,900	210,000	83,700	304,000	
TM6267	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	300t吊 DE-324KW	時間	600	100	165	43,400	352,000	140,000	510,000	
TM6268	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	500t吊 DE-441KW	時間	480	80	135	92,000	692,000	287,000	1,020,000	
TM6269	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	1300t吊 DE-956KW	時間	480	80	135	184,000	1,380,000	572,000	2,030,000	
TM6270	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	2000t吊 DE-1324KW	時間	480	80	135	310,000	2,330,000	967,000	3,440,000	
TM6271	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	2200t吊 DE-1397KW	時間	480	80	135	346,000	2,600,000	1,080,000	3,830,000	
TM6272	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	3000t吊 DE-1765KW	時間	480	80	135	488,000	3,670,000	1,520,000	5,410,000	
TM6273	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	3700t吊 DE-2721KW	時間	480	80	135	590,000	4,440,000	1,840,000	6,540,000	
TM6274	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル発電式 ]	4100t吊 DE-3089KW	時間	480	80	135	638,000	4,800,000	1,990,000	7,070,000	
TM6277	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル発電式 ]	100t吊 DE-368KW	時間	600	100	165	28,800	233,000	92,900	338,000	
TM6278	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル発電式 ]	200t吊 DE-736KW	時間	600	100	165	42,700	346,000	138,000	501,000	
TM6279	非航起重機船 [ 旋回・デ イゼ ル発電式 ]	400t吊 DE-1471KW	時間	480	80	135	121,000	910,000	377,000	1,340,000	
TM6282	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル油圧式 ]	600t吊 DH-647KW	時間	480	80	135	114,000	859,000	356,000	1,270,000	
TM6283	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル油圧式 ]	700t吊 DH-699KW	時間	480	80	135	144,000	1,090,000	450,000	1,600,000	
TM6284	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル油圧式 ]	1300t吊 DH-1000KW	時間	480	80	135	232,000	1,740,000	722,000	2,570,000	
TM6285	非航起重機船 [ 固定・デ イゼ ル油圧式 ]	3000t吊 DH-1861KW	時間	480	80	135	520,000	3,910,000	1,620,000	5,760,000	
TM6301	クローラークレーン(クレーン付台船)	35～40t吊	日		110	160	17,500	21,800	49,300	33,900	
TM6302	クローラークレーン(クレーン付台船)	45～50t吊	日		110	160	21,000	26,200	59,000	40,600	
TM6303	クローラークレーン(クレーン付台船)	80t吊	日		110	160	41,000	51,200	115,000	79,400	
TM6304	クローラークレーン(クレーン付台船)	100t吊	日		110	160	55,600	69,300	156,000	107,000	
TM6305	クローラークレーン(クレーン付台船)	150t吊	日		110	160	74,900	93,400	211,000	145,000	
TM6306	台船(クレーン付台船)	300t積	供用日			135		42,500		42,500	
TM6307	台船(クレーン付台船)	500t積	供用日			135		52,500		52,500	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM6308	台船(クレーン付台船)	700t積	供用日			135		64,200		64,200	
TM6309	台船(クレーン付台船)	1000t積	供用日			135		84,600		84,600	
TM6310	クレーン付台船	クレーン35～40t吊 台船300t積	供用日		110	160	17,500	64,300	49,300	76,400	
TM6311	クレーン付台船	クレーン45～50t吊 台船500t積	供用日		110	160	21,000	78,700	59,000	93,100	
TM6312	クレーン付台船	クレーン80t吊 台船700t積	供用日		110	160	41,000	115,400	115,000	143,600	
TM6313	クレーン付台船	クレーン100t吊 台船1000t積	供用日		110	160	55,600	153,900	156,000	191,600	
TM6314	クレーン付台船	クレーン150t吊 台船1000t積	供用日		110	160	74,900	178,000	211,000	229,600	
TM6318	杭打船〔重錘式〕	モンケ3.0t D-15KW	時間	480	80	135	1,540	12,200	4,990	17,700	
TM6322	杭打船〔ディーゼル式〕	D-25 103KW	時間	480	80	135	17,400	138,000	56,100	200,000	
TM6323	杭打船〔ディーゼル式〕	D-45 221KW	時間	480	80	135	37,200	295,000	120,000	427,000	
TM6324	杭打船〔ディーゼル式〕	D-72 405KW	時間	480	80	135	71,700	577,000	234,000	831,000	
TM6325	杭打船〔ディーゼル式〕	D-80 515KW	時間	480	80	135	91,100	733,000	297,000	1,060,000	
TM6328	杭打船〔油圧式〕	H-65 221KW	時間	480	80	135	37,700	303,000	123,000	437,000	
TM6329	杭打船〔油圧式〕	H-125 405KW	時間	480	80	135	72,600	584,000	237,000	842,000	
TM6330	杭打船〔油圧式〕	H-150 515KW	時間	480	80	135	92,300	742,000	301,000	1,070,000	
TM6333	杭打船〔スチーム式〕	S-1500 353KW	時間	480	80	135	96,000	772,000	313,000	1,110,000	
TM6337	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	0.5m3 DE-147KW	時間	480	80	135	13,100	112,000	44,700	159,000	
TM6338	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	0.75m3 DE-177KW	時間	480	80	135	19,500	167,000	66,500	236,000	
TM6339	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	1.0m3 DE-338KW	時間	480	80	135	34,800	298,000	119,000	422,000	
TM6340	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	1.5m3 DE-530KW	時間	480	80	135	54,600	468,000	186,000	663,000	
TM6341	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	2.0m3 DE-633KW	時間	480	80	135	60,600	520,000	207,000	736,000	
TM6342	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	2.5m3 DE-736KW	時間	480	80	135	66,300	569,000	226,000	805,000	
TM6345	コンクリートミキサ船〔コンティニアス式〕	25型 DE-177KW	時間	480	80	135	18,600	159,000	63,400	226,000	
TM6346	コンクリートミキサ船〔コンティニアス式〕	45型 DE-279KW	時間	480	80	135	33,500	288,000	114,000	407,000	
TM6347	コンクリートミキサ船〔コンティニアス式〕	90型 DE-434KW	時間	480	80	135	55,400	475,000	189,000	672,000	
TM6350	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	1300t積	供用日			120		239,000		239,000	
TM6351	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	1500t積	供用日			120		283,000		283,000	
TM6352	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	2000t積	供用日			120		354,000		354,000	
TM6353	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	2500t積	供用日			120		420,000		420,000	
TM6354	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	3200t積	供用日			120		510,000		510,000	
TM6355	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	4000t積	供用日			120		629,000		629,000	
TM6356	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	5000t積	供用日			120		783,000		783,000	
TM6357	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	6000t積	供用日			120		936,000		936,000	
TM6358	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	7000t積	供用日			120		1,110,000		1,110,000	
TM6359	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	10000t積	供用日			120		1,520,000		1,520,000	
TM6360	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	12000t積	供用日					1,820,000		1,820,000	
TM6361	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	14500t積	供用日					2,190,000		2,190,000	
TM6365	ケーソン製作用台船〔ドルフィン式(ゲート付)〕	1300t積	供用日			120		197,000		197,000	
TM6366	ケーソン製作用台船〔ドルフィン式(ゲート付)〕	1700t積	供用日			120		219,000		219,000	
TM6367	ケーソン製作用台船〔ドルフィン式(ゲート付)〕	2500t積	供用日			120		293,000		293,000	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM6368	ケ-ツ製作用台船 [ド-ルソ式(ゲ-ト付)]	5000t積	供用日			120		798,000		798,000	
TM6372	自己昇降式台船	押上力 1500t級	供用日			135		1,430,000		1,430,000	
TM6373	自己昇降式台船	押上力 4500t級	供用日			135		2,790,000		2,790,000	
TM6374	自己昇降式台船	押上力 5500t級	供用日			135		3,230,000		3,230,000	
TM6401	深層混合処理船	水面下30m 面積2.2㎡ 809KW	時間	980	70	120	35,900	551,000	103,000	844,000	
TM6402	深層混合処理船	水面下40m 面積4.6㎡ 2059KW	時間	980	70	120	119,000	1,830,000	343,000	2,800,000	
TM6403	深層混合処理船	水面下65m 面積5.7㎡ 3457KW	時間	980	70	120	153,000	2,350,000	442,000	3,610,000	
TM6406	サ-ド-レーン船	6連装 DE-625KW	時間	400	50	85	41,900	479,000	144,000	676,000	
TM6407	サ-ド-レーン船	12連装 DE-3052KW	時間	400	50	85	197,000	2,260,000	677,000	3,180,000	
TM6411	サ-ド-コ-パ-クシ-ン船	2連装 長さ35m DE-1640KW	時間	560	70	120	72,600	671,000	216,000	1,010,000	
TM6412	サ-ド-コ-パ-クシ-ン船	2連装 長さ40m DE-1876KW	時間	560	70	120	80,600	745,000	240,000	1,120,000	
TM6415	サ-ド-コ-パ-クシ-ン船	3連装 長さ35m DE-2618KW	時間	560	70	120	121,000	1,120,000	362,000	1,690,000	
TM6416	サ-ド-コ-パ-クシ-ン船	3連装 長さ40m DE-2993KW	時間	560	70	120	140,000	1,290,000	417,000	1,950,000	
TM6417	サ-ド-コ-パ-クシ-ン船	3連装 長さ45m DE-3369KW	時間	560	70	120	150,000	1,380,000	446,000	2,080,000	
TM6418	サ-ド-コ-パ-クシ-ン船	3連装 長さ50m DE-3744KW	時間	560	70	120	162,000	1,500,000	482,000	2,250,000	
TM6419	サ-ド-コ-パ-クシ-ン船	3連装 長さ55m DE-4119KW	時間	560	70	120	165,000	1,530,000	492,000	2,300,000	
TM6425	捨石均し船	機械式	時間	600	100	165	117,000	694,000	308,000	1,120,000	
TM6427	自航揚錨船	1t吊 D-110KW	日		100	165	6,210	7,350	18,300	11,100	
TM6428	自航揚錨船	3t吊 D-161KW	日		100	165	17,900	21,200	52,800	32,000	
TM6429	自航揚錨船	5t吊 D-202KW	日		100	165	29,700	35,100	87,600	53,100	
TM6430	自航揚錨船	10t吊 D-238KW	日		100	165	58,700	69,400	173,000	105,000	
TM6431	自航揚錨船	15t吊 D-284KW	日		100	165	87,600	104,000	259,000	157,000	
TM6432	自航揚錨船	20t吊 D-303KW	日		100	165	117,000	138,000	344,000	209,000	
TM6433	自航揚錨船	25t吊 D-306KW	日		100	165	145,000	171,000	428,000	259,000	
TM6434	自航揚錨船	30t吊 D-334KW	日		100	165	168,000	199,000	497,000	301,000	
TM6435	自航揚錨船	35t吊 D-340KW	日		100	165	192,000	227,000	567,000	344,000	
TM6436	自航揚錨船	40t吊 D-348KW	日		100	165	213,000	252,000	629,000	381,000	
TM6437	自航揚錨船	50t吊 D-351KW	日		100	165	268,000	318,000	792,000	480,000	
TM6441	引船 [鋼製]	D-100PS型 74KW 4.9GT	時間	1040	130	215	625	5,870	1,840	8,900	
TM6442	引船 [鋼製]	D-150PS型 110KW 10GT	時間	1040	130	215	907	8,520	2,670	12,900	
TM6443	引船 [鋼製]	D-200PS型 147KW 15GT	時間	1040	130	215	1,190	11,200	3,500	16,900	
TM6444	引船 [鋼製]	D-250PS型 184KW 20GT	時間	1040	130	215	1,480	13,900	4,350	21,000	
TM6445	引船 [鋼製]	D-300PS型 221KW 25GT	時間	1040	130	215	1,700	15,900	4,990	24,200	
TM6446	引船 [鋼製]	D-350PS型 257KW 30GT	時間	1040	130	215	1,950	18,300	5,730	27,700	
TM6447	引船 [鋼製]	D-450PS型 331KW 35GT	時間	1040	130	215	2,420	22,700	7,120	34,400	
TM6448	引船 [鋼製]	D-500PS型 368KW 40GT	時間	1040	130	215	2,690	25,300	7,920	38,300	
TM6449	引船 [鋼製]	D-550PS型 405KW 45GT	時間	1040	130	215	2,920	27,400	8,580	41,500	
TM6450	引船 [鋼製]	D-600PS型 441KW 50GT	時間	1040	130	215	3,150	29,600	9,270	44,800	
TM6451	引船 [鋼製]	D-700PS型 515KW 60GT	時間	1040	130	215	3,620	34,000	10,600	51,500	
TM6452	引船 [鋼製]	D-800PS型 588KW 70GT	時間	1040	130	215	4,050	38,000	11,900	57,600	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM6453	引船〔鋼製〕	D-1000PS型 736KW 90GT	時間	1040	130	215	5,110	48,000	15,000	72,700	
TM6454	引船〔鋼製〕	D-1200PS型 883KW 100GT	時間	1040	130	215	5,850	55,000	17,200	83,300	
TM6455	引船〔鋼製〕	D-1500PS型 1103KW 130GT	時間	1040	130	215	7,110	66,800	20,900	101,000	
TM6456	引船〔鋼製〕	D-2000PS型 1471KW 180GT	時間	1040	130	215	9,320	87,500	27,400	133,000	
TM6457	引船〔鋼製〕	D-2500PS型 1839KW 220GT	時間	1040	130	215	11,600	109,000	34,100	165,000	
TM6458	引船〔鋼製〕	D-3000PS型 2207KW 330GT	時間	1040	130	215	16,000	150,000	47,100	228,000	
TM6459	引船〔鋼製〕	D-4000PS型 2942KW 450GT	時間	1040	130	215	21,100	198,000	62,000	300,000	
TM6464	押船	D-600PS型 441KW 100GT	時間	1040	130	215	5,950	53,900	17,100	82,700	
TM6465	押船	D-1000PS型 736KW 130GT	時間	1040	130	215	8,330	75,400	23,900	116,000	
TM6466	押船	D-1300PS型 956KW 150GT	時間	1040	130	215	9,980	90,400	28,700	139,000	
TM6467	押船	D-1600PS型 1177KW 170GT	時間	1040	130	215	11,800	107,000	34,000	164,000	
TM6468	押船	D-2000PS型 1471KW 200GT	時間	1040	130	215	13,000	118,000	37,400	181,000	
TM6469	押船	D-3000PS型 2207KW 300GT	時間	1040	130	215	19,700	178,000	56,600	274,000	
TM6470	押船	D-4000PS型 2942KW 400GT	時間	1040	130	215	26,000	235,000	74,600	361,000	
TM6501	交通船〔鋼製〕	D-30PS型 22KW 3.0GT	日		120	200	1,580	1,480	4,040	2,430	
TM6502	交通船〔鋼製〕	D-50PS型 37KW 4.9GT	日		120	200	2,850	2,680	7,310	4,390	
TM6503	交通船〔鋼製〕	D-60PS型 44KW 6.0GT	日		120	200	3,590	3,370	9,200	5,520	
TM6504	交通船〔鋼製〕	D-130PS型 96KW 13.0GT	日		120	200	7,380	6,930	18,900	11,400	
TM6505	交通船〔鋼製〕	D-150PS型 110KW 15.0GT	日		120	200	9,210	8,650	23,600	14,200	
TM6506	交通船〔鋼製〕	D-180PS型 132KW 18.0GT	日		120	200	11,800	11,100	30,200	18,100	
TM6507	交通船〔鋼製〕	D-250PS型 184KW 20.0GT	日		120	200	13,800	13,000	35,400	21,300	
TM6511	交通船〔FRP製〕	D-70PS型 51KW 3.0GT	日		160	265	2,970	2,810	7,630	4,610	
TM6512	交通船〔FRP製〕	D-100PS型 74KW 4.9GT	日		160	265	4,540	4,310	11,700	7,050	
TM6513	交通船〔FRP製〕	D-180PS型 132kW 10.0GT	日		160	265	8,730	8,280	22,400	13,600	
TM6514	交通船〔FRP製〕	D-260PS型 191kW 15.0GT	日		160	265	12,900	12,300	33,200	20,100	
TM6515	交通船〔FRP製〕	D-340PS型 250kW 20.0GT	日		160	265	17,100	16,200	43,900	26,500	
TM6518	自航潜水土船	D-70PS型 51KW 3~5t吊 4.9GT	日		110	185	5,320	7,050	17,200	10,200	
TM6519	自航潜水土船	D-180PS型 132KW 3~5t吊 6.1GT	日		110	185	6,780	8,990	21,900	13,000	
TM6522	ガット船	1.8m3 400m3積 199GT D-588KW	時間	880	110	185	18,100	156,000	51,000	242,000	
TM6523	ガット船	3.0m3 850m3積 499GT D-1103KW	時間	880	110	185	29,800	258,000	84,100	400,000	
TM6526	ガットバージ	500m3積 2.0m3 D-272KW	日		140	235	81,700	88,500	230,000	137,000	
TM6527	ガットバージ	1000m3積 3.0m3 D-294KW	日		140	235	134,000	145,000	376,000	224,000	
TM6531	石運船	120m3積	供用日			290		46,000		46,000	
TM6532	石運船	300m3積	供用日			290		75,200		75,200	
TM6533	石運船	700m3積	供用日			290		139,000		139,000	
TM6534	石運船	1500m3積	供用日			290		264,000		264,000	
TM6538	土運船〔開閉式〕	100m3積	供用日			160		24,200		24,200	
TM6539	土運船〔開閉式〕	300m3積	供用日			160		62,500		62,500	
TM6540	土運船〔開閉式〕	650m3積	供用日			160		104,000		104,000	
TM6541	土運船〔開閉式〕	1300m3積	供用日			160		164,000		164,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM6544	土運船〔密閉式〕	100m3積	供用日			160		17,000		17,000	
TM6545	土運船〔密閉式〕	300m3積	供用日			160		43,800		43,800	
TM6546	土運船〔密閉式〕	650m3積	供用日			160		72,900		72,900	
TM6547	土運船〔密閉式〕	1300m3積	供用日			160		115,000		115,000	
TM6550	押航土運船〔開閉式〕	650m3積	供用日			180		207,000		207,000	
TM6551	押航土運船〔開閉式〕	1300m3積	供用日			180		281,000		281,000	
TM6552	押航土運船〔開閉式〕	2000m3積	供用日			180		356,000		356,000	
TM6553	押航土運船〔開閉式〕	3000m3積	供用日			180		469,000		469,000	
TM6554	押航土運船〔開閉式〕	5000m3積	供用日			180		695,000		695,000	
TM6558	押航土運船〔密閉式〕	650m3積	供用日			180		142,000		142,000	
TM6559	押航土運船〔密閉式〕	1300m3積	供用日			180		196,000		196,000	
TM6560	押航土運船〔密閉式〕	2000m3積	供用日			180		249,000		249,000	
TM6561	押航土運船〔密閉式〕	3000m3積	供用日			180		327,000		327,000	
TM6562	押航土運船〔密閉式〕	5000m3積	供用日			180		486,000		486,000	
TM6566	台船	20t積	供用日			130		4,470		4,470	
TM6567	台船	30t積	供用日			130		6,450		6,450	
TM6568	台船	100t積	供用日			130		13,700		13,700	
TM6569	台船	150t積	供用日			130		20,100		20,100	
TM6570	台船	200t積	供用日			130		25,800		25,800	
TM6571	台船	300t積	供用日			130		35,400		35,400	
TM6572	台船	400t積	供用日			130		41,200		41,200	
TM6573	台船	500t積	供用日			130		47,100		47,100	
TM6574	台船	600t積	供用日			130		53,300		53,300	
TM6575	台船	700t積	供用日			130		59,600		59,600	
TM6576	台船	1000t積	供用日			130		83,100		83,100	
TM6577	台船	1500t積	供用日			130		121,000		121,000	
TM6578	台船	2000t積	供用日			130		156,000		156,000	
TM6579	台船	6000t積	供用日			130		447,000		447,000	
TM6580	台船	10000t積	供用日			130		744,000		744,000	
TM6585	スパット台船	水深5m用	供用日			90		16,700		16,700	
TM6586	スパット台船	水深10m用	供用日			90		23,200		23,200	
TM6587	スパット台船	水深15m用	供用日			90		29,600		29,600	
TM6588	スパット台船	水深20m用	供用日			90		36,000		36,000	
TM6589	スパット台船	水深25m用	供用日					42,400		42,400	
TM6591	スパット台船（油圧式）	200～240t 昇降能力800～1000t積	供用日			90		463,000		463,000	
TM6592	ゴムボート〔オール型〕	4～5人乗り	日		160	265	37	35	95	57	
TM6593	ゴムボート〔オール型〕	6人乗り	日		160	265	40	38	103	62	
TM6595	測量船（作業船）	FRP製 10PS級 4～5人乗り	日		160	265	613	582	1,580	952	
TM6596	測量船（作業船）	FRP製 30PS級 6人乗り	日		160	265	807	766	2,080	1,250	
TM6598	船外機船 5.5m〔FRP〕	11KW	日		160	265	470	446	1,210	730	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM6600	調査台船(磁気探査用)	FRP製	供用日			70		33,000		33,000	
TM6601	排砂管[鋼製]	長5.5m 径300mm	供用日			70		144		144	
TM6602	排砂管[鋼製]	長6.0m 径350mm	供用日			70		171		171	
TM6603	排砂管[鋼製]	長6.0m 径400mm	供用日			70		206		206	
TM6604	排砂管[鋼製]	長6.0m 径510mm	供用日			70		275		275	
TM6605	排砂管[鋼製]	長6.0m 径560mm	供用日			70		324		324	
TM6606	排砂管[鋼製]	長6.0m 径610mm	供用日			70		372		372	
TM6607	排砂管[鋼製]	長6.0m 径660mm	供用日			70		433		433	
TM6608	排砂管[鋼製]	長6.0m 径710mm	供用日			70		506		506	
TM6609	排砂管[鋼製]	長6.0m 径760mm	供用日			70		601		601	
TM6613	仕切弁[鋼製]	長400mm 径300mm	供用日			120		744		744	
TM6614	仕切弁[鋼製]	長400mm 径350mm	供用日			120		782		782	
TM6615	仕切弁[鋼製]	長400mm 径400mm	供用日			120		824		824	
TM6616	仕切弁[鋼製]	長400mm 径510mm	供用日			120		906		906	
TM6617	仕切弁[鋼製]	長400mm 径560mm	供用日			120		951		951	
TM6618	仕切弁[鋼製]	長400mm 径610mm	供用日			120		998		998	
TM6619	仕切弁[鋼製]	長400mm 径660mm	供用日			120		1,040		1,040	
TM6620	仕切弁[鋼製]	長400mm 径710mm	供用日			120		1,090		1,090	
TM6621	仕切弁[鋼製]	長400mm 径760mm	供用日			120		1,130		1,130	
TM6625	曲管[鋼製]	径300mm	供用日			120		80		80	
TM6626	曲管[鋼製]	径350mm	供用日			120		102		102	
TM6627	曲管[鋼製]	径400mm	供用日			120		130		130	
TM6628	曲管[鋼製]	径510mm	供用日			120		186		186	
TM6629	曲管[鋼製]	径560mm	供用日			120		229		229	
TM6630	曲管[鋼製]	径610mm	供用日			120		270		270	
TM6631	曲管[鋼製]	径660mm	供用日			120		335		335	
TM6632	曲管[鋼製]	径710mm	供用日			120		419		419	
TM6633	曲管[鋼製]	径760mm	供用日			120		525		525	
TM6637	分岐管[鋼製]	径300mm	供用日			120		79		79	
TM6638	分岐管[鋼製]	径350mm	供用日			120		100		100	
TM6639	分岐管[鋼製]	径400mm	供用日			120		122		122	
TM6640	分岐管[鋼製]	径510mm	供用日			120		170		170	
TM6641	分岐管[鋼製]	径560mm	供用日			120		201		201	
TM6642	分岐管[鋼製]	径610mm	供用日			120		240		240	
TM6643	分岐管[鋼製]	径660mm	供用日			120		292		292	
TM6644	分岐管[鋼製]	径710mm	供用日			120		369		369	
TM6645	分岐管[鋼製]	径760mm	供用日			120		534		534	
TM6649	70-7[鋼製]	長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	供用日			90		777		777	
TM6650	70-7[鋼製]	長4.5m 径700mm 排砂管径350mm	供用日			90		846		846	
TM6651	70-7[鋼製]	長4.5m 径900mm 排砂管径400mm	供用日			90		1,090		1,090	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM6652	ワ-タ [ 鋼製 ]	長4.5m 径1000mm 排砂管径510mm	供用日			90		1,300		1,300	
TM6653	ワ-タ [ 鋼製 ]	長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm	供用日			90		1,650		1,650	
TM6654	ワ-タ [ 鋼製 ]	長4.5m 径1200mm 排砂管径610mm	供用日			90		2,060		2,060	
TM6655	ワ-タ [ 鋼製 ]	長5.0m 径1300mm 排砂管径660mm	供用日			90		2,370		2,370	
TM6656	ワ-タ [ 鋼製 ]	長5.0m 径1400mm 排砂管径710mm	供用日			90		2,560		2,560	
TM6657	ワ-タ [ 鋼製 ]	長5.0m 径1500mm 排砂管径760mm	供用日			90		2,680		2,680	
TM6661	ジョイント [ ゴム製 ]	長900mm 排砂管径300mm	供用日			125		218		218	
TM6662	ジョイント [ ゴム製 ]	長1000mm 排砂管径350mm	供用日			125		263		263	
TM6663	ジョイント [ ゴム製 ]	長1000mm 排砂管径400mm	供用日			125		347		347	
TM6664	ジョイント [ ゴム製 ]	長1200mm 排砂管径510mm	供用日			125		504		504	
TM6665	ジョイント [ ゴム製 ]	長1300mm 排砂管径560mm	供用日			125		640		640	
TM6666	ジョイント [ ゴム製 ]	長1300mm 排砂管径610mm	供用日			125		783		783	
TM6667	ジョイント [ ゴム製 ]	長1500mm 排砂管径660mm	供用日			125		929		929	
TM6668	ジョイント [ ゴム製 ]	長1600mm 排砂管径710mm	供用日			125		1,130		1,130	
TM6669	ジョイント [ ゴム製 ]	長1700mm 排砂管径760mm	供用日			125		1,360		1,360	
TM6701	汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [ 鋼製 ]	2.5 ~ 5m3用 14 x 14m	供用日			120		34,700		34,700	
TM6702	汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [ 鋼製 ]	9 ~ 15m3用 20 x 20m	供用日			120		40,000		40,000	
TM6703	汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [ 鋼製 ]	23m3用 22 x 22m	供用日			120		41,100		41,100	
TM6707	汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [ 鋼製 ]	2.5 ~ 5m3用 14 x 14m	供用日			120		30,700		30,700	
TM6708	汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [ 鋼製 ]	9 ~ 15m3用 20 x 20m	供用日			120		35,900		35,900	
TM6709	汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [ 鋼製 ]	23m3用 22 x 22m	供用日			120		37,100		37,100	
TM6713	汚濁防止柵	1 ~ 2m3D	供用日			120		4,250		4,250	
TM6715	ケーシングパイプ	400 x 1m	供用日			140		767		767	
TM6717	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・トレン船用 ]	長さ30m 出来上り径400mm	供用日			80		9,960		9,960	
TM6718	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・トレン船用 ]	長さ40m 出来上り径400mm	供用日			80		13,000		13,000	
TM6719	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・トレン船用 ]	長さ45m 出来上り径400mm	供用日			80		14,500		14,500	
TM6723	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	液状化対策用 長さ35m 造成杭径1000mm	供用日			100		71,800		71,800	
TM6727	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ35m 造成杭径1500 ~ 1700mm	供用日			100		74,000		74,000	
TM6728	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ40m 造成杭径1500 ~ 1700mm	供用日			100		81,200		81,200	
TM6729	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ45m 造成杭径1500 ~ 1700mm	供用日			100		87,800		87,800	
TM6730	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ50m 造成杭径1500 ~ 1700mm	供用日			100		93,900		93,900	
TM6731	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ55m 造成杭径1500 ~ 1700mm	供用日			100		101,000		101,000	
TM6732	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ35m 造成杭径1800 ~ 2000mm	供用日			100		76,800		76,800	
TM6733	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ40m 造成杭径1800 ~ 2000mm	供用日			100		82,900		82,900	
TM6734	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ45m 造成杭径1800 ~ 2000mm	供用日			100		89,000		89,000	
TM6735	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ50m 造成杭径1800 ~ 2000mm	供用日			100		95,000		95,000	
TM6736	ケーシングパイプ [ 鋼製・サド・コンパクション船用 ]	長さ55m 造成杭径1800 ~ 2000mm	供用日			100		102,000		102,000	
TM6739	気中開閉器 [ 耐塩型 ]	7.2kV用 接地継電器付200A	供用日			90		839		839	
TM6741	引込盤 [ キュービク型 ]	100kVA	供用日			90		1,350		1,350	
TM6744	受配電盤 [ キュービク型 ]	遮断容量150MVA 6kV 200A	供用日			90		3,400		3,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM6745	受配電盤 [キ-ビ <sup>レ</sup> 外型]	遮断容量150MVA 6kV 400A	供用日			90		3,970		3,970	
TM6749	タイランス	単相6kV/3kV用 100kVA	供用日			90		649		649	
TM6750	タイランス	単相6kV/3kV用 250kVA	供用日			90		1,330		1,330	
TM6751	タイランス	単相6kV/3kV用 500kVA	供用日			90		1,930		1,930	
TM6754	誘導形電圧調整器	3相3kV 50kVA	供用日			90		4,250		4,250	
TM6755	誘導形電圧調整器	3相3kV 75kVA	供用日			90		4,720		4,720	
TM6756	誘導形電圧調整器	3相3kV 150kVA	供用日			90		8,110		8,110	
TM6759	被覆硬銅線(100m当たり)	22mm <sup>2</sup>	供用日			90		122		122	
TM6760	被覆硬銅線(100m当たり)	50mm <sup>2</sup>	供用日			90		241		241	
TM6761	被覆硬銅線(100m当たり)	100mm <sup>2</sup>	供用日			90		388		388	
TM6764	キャブ <sup>レ</sup> タイケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 22mm <sup>2</sup>	供用日			90		406		406	
TM6765	キャブ <sup>レ</sup> タイケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 50mm <sup>2</sup>	供用日			90		574		574	
TM6766	キャブ <sup>レ</sup> タイケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 100mm <sup>2</sup>	供用日			90		936		936	
TM6769	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 38mm <sup>2</sup>	供用日			90		1,140		1,140	
TM6770	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 80mm <sup>2</sup>	供用日			90		1,820		1,820	
TM6771	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 125mm <sup>2</sup>	供用日			90		2,490		2,490	
TM6774	灯浮標 光度12cd	10-P型、CB-100型	供用日			160		499		499	
TM6775	灯浮標 光度12cd	20-P型、CB-200型	供用日			160		657		657	
TM6780	灯浮標 光度24cd	3NC型、SE-150型	供用日			160		2,460		2,460	
TM6781	灯浮標 光度24cd	5NC型、SE-200型	供用日			160		3,250		3,250	
TM6785	標識灯 光度24cd	B-1型、E-10型	供用日			210		505		505	
TM6786	標識灯 光度12 14cd	E-1型、E-8型	供用日			210		311		311	
TM6787	標識灯 光度12 14cd	D-1型、P-3BS型	供用日			210		760		760	
TM6801	音響測深機	1方向 100kHz	供用日			50		4,370		4,370	
TM6802	音響測深機	1方向 200kHz	供用日			50		4,370		4,370	
TM6803	音響測深機	2方向 90～230kHz	供用日			50		8,590		8,590	
TM6804	音響測深機	4方向 90～230kHz	供用日			50		9,690		9,690	
TM6805	マルチ <sup>レ</sup> 音響測深機	36～455kHz	供用日			60		126,000		126,000	
TM6808	電波測位機	20km用	供用日			70		39,500		39,500	
TM6809	電波測位機	100km用	供用日			70		46,400		46,400	
TM6813	光波式位置測定器	10～1000m用	供用日			100		53,700		53,700	
TM6817	地層探査機	36 <sup>レ</sup> ケーブル(浅海用)	供用日			110		15,500		15,500	
TM6818	地層探査機	200 <sup>レ</sup> ケーブル(浅海用)	供用日			110		25,000		25,000	
TM6819	地層探査機	400 <sup>レ</sup> ケーブル(大水深用)	供用日			110		45,500		45,500	
TM6822	機雷探査機	潜水式20型	供用日			65		11,100		11,100	
TM6823	G P S 測位装置	ポンプ浚渫船用	供用日			70		49,800		49,800	
TM6824	G P S 測位装置	サンドドレーン船用	供用日			85		41,000		41,000	
TM6825	G P S 測位装置	サンドコンパクション船用	供用日			120		29,000		29,000	
TM6826	G P S 測位装置	R T K G P S (特定省電力方式)	供用日			100		51,100		51,100	
TM6827	G P S 測位装置	D G P S (海上保安庁方式)	供用日			70		4,520		4,520	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM6828	G P S 施工管理装置	グラブ浚渫船用	供用日			135		35,800		35,800	
TM6891	流速計	流向・流速計（海中係留型）	供用日			190		3,550		3,550	
TM6895	磁気探査用機器	磁気傾度計用探査コイル	供用日			50		5,120		5,120	
TM6896	磁気探査用機器	増幅器、記録器	供用日			40		1,940		1,940	
TM6901	コンクリートポンプ [傾胴型]	ミキサ容量0.75m <sup>3</sup> 台数2基	時間	6400	710	1700	6,190	30,200	14,200	53,500	
TM6902	コンクリートポンプ [傾胴型]	ミキサ容量0.75m <sup>3</sup> 台数3基	時間	6400	710	1700	7,050	34,500	16,200	61,000	
TM6903	コンクリートポンプ [傾胴型]	ミキサ容量1.0m <sup>3</sup> 台数2基	時間	6400	710	1700	7,130	34,900	16,400	61,700	
TM6904	コンクリートポンプ [傾胴型]	ミキサ容量1.5m <sup>3</sup> 台数2基	時間	6800	740	1800	8,280	42,100	19,400	73,400	
TM6905	コンクリートポンプ [傾胴型]	ミキサ容量1.5m <sup>3</sup> 台数3基	時間	7300	830	1800	9,890	51,600	22,600	91,700	
TM6906	コンクリートポンプ [傾胴型]	ミキサ容量3.0m <sup>3</sup> 台数2基	時間	8500	1000	2100	11,000	62,800	26,500	107,000	
TM6907	コンクリートポンプ [傾胴型]	ミキサ容量3.0m <sup>3</sup> 台数3基	時間	8500	1000	2100	13,200	75,400	31,800	129,000	
TM6911	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量1.0m <sup>3</sup> 台数1基	時間	7500	610	1600	6,720	42,600	15,800	74,100	
TM6912	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量1.0m <sup>3</sup> 台数2基	時間	7500	610	1600	10,000	63,700	23,600	111,000	
TM6913	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量1.5m <sup>3</sup> 台数1基	時間	7500	610	1600	11,600	73,500	27,300	128,000	
TM6914	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量1.5m <sup>3</sup> 台数2基	時間	8900	750	1800	14,400	91,500	32,900	163,000	
TM6915	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量2.0m <sup>3</sup> 台数1基	時間	7500	610	1600	14,600	92,600	34,400	161,000	
TM6916	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量2.0m <sup>3</sup> 台数2基	時間	8900	750	1800	17,800	113,000	40,700	201,000	
TM6917	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量2.25m <sup>3</sup> 台数1基	時間	8900	750	1800	17,200	109,000	39,300	194,000	
TM6918	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量2.25m <sup>3</sup> 台数2基	時間	10200	890	2100	18,100	124,000	43,600	212,000	
TM6919	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量2.5m <sup>3</sup> 台数1基	時間	8900	750	1800	17,700	113,000	40,500	200,000	
TM6920	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量3.0m <sup>3</sup> 台数1基	時間	8900	750	1800	18,300	116,000	41,800	206,000	
TM6921	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量3.0m <sup>3</sup> 台数2基	時間	10200	890	2100	19,700	135,000	47,500	231,000	
TM6922	コンクリートポンプ [二軸強制練り型]	ミキサ容量4.5m <sup>3</sup> 台数1基	時間	8900	750	1800	24,100	153,000	55,100	272,000	
TM6928	ケーブルクレーン [軌索式・片側移動]	サリス外オード方式 定格荷重5t	時間	11400	1300	2200	13,900	105,000	34,200	177,000	
TM6929	ケーブルクレーン [軌索式・片側移動]	サリス外オード方式 定格荷重6.5t	時間	11400	1300	2200	16,300	124,000	40,100	208,000	
TM6930	ケーブルクレーン [軌索式・片側移動]	サリス外オード方式 定格荷重9.5t	時間	11400	1300	2200	22,700	172,000	56,000	290,000	
TM6931	ケーブルクレーン [軌索式・片側移動]	サリス外オード方式 定格荷重13.5t	時間	11400	1300	2200	35,000	265,000	86,200	447,000	
TM6934	ケーブルクレーン [両側走行式・サリス外オード方式]	定格荷重13.5t	時間	15600	1800	2900	38,800	333,000	101,000	542,000	
TM6935	ケーブルクレーン [両側走行式・サリス外オード方式]	定格荷重20t	時間	15600	1800	2900	47,100	404,000	122,000	657,000	
TM6938	ケーブルクレーン [弧動式・サリス外オード方式]	定格荷重13.5t	時間	15600	1800	2900	29,300	252,000	76,100	409,000	
TM6939	ケーブルクレーン [弧動式・サリス外オード方式]	定格荷重20t	時間	15600	1800	2900	40,200	345,000	104,000	561,000	
TM6943	ケーブルクレーン [固定式・サリス外オード方式]	定格荷重9.5t	時間	11400	1400	2200	9,920	75,200	24,400	127,000	
TM6944	ケーブルクレーン [固定式・サリス外オード方式]	定格荷重13.5t	時間	11400	1400	2200	12,900	97,600	31,700	164,000	
TM6945	ケーブルクレーン [固定式・サリス外オード方式]	定格荷重20t	時間	11400	1400	2200	26,200	199,000	64,600	335,000	
TM6956	ジブクレーン [走行式・サリス外オード方式]	定格荷重9.5t	時間	11100	1300	2100	20,400	150,000	48,900	258,000	
TM6957	ジブクレーン [走行式・サリス外オード方式]	定格荷重13.5t	時間	14300	1500	2700	21,900	172,000	54,400	288,000	
TM6963	クレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重5.0t 作業半径40m	時間	15300	1200	2100	7,480	75,900	17,900	130,000	
TM6964	クレーン [油圧式・定置型] 中間クレーン	定格荷重5.0t 作業半径40m 1m当たり	供用日			2100		740		740	
TM6965	クレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重5.0t 作業半径60m	時間	15300	1200	2100	11,300	115,000	27,100	197,000	
TM6966	クレーン [油圧式・定置型] 中間クレーン	定格荷重5.0t 作業半径60m 1m当たり	供用日			2100		1,300		1,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM6967	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重6.5t 作業半径40m	時間	15300	1200	2100	8,600	87,200	20,600	150,000	
TM6968	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重6.5t 作業半径40m 1m当たり	供用日			2100		982		982	
TM6969	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重6.5t 作業半径50m	時間	15300	1200	2100	14,900	151,000	35,600	259,000	
TM6970	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重6.5t 作業半径50m 1m当たり	供用日			2100		1,300		1,300	
TM6971	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重6.5t 作業半径60m	時間	15300	1200	2100	16,800	170,000	40,200	293,000	
TM6972	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重6.5t 作業半径60m 1m当たり	供用日			2100		1,410		1,410	
TM6973	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重6.5t 作業半径75m	時間	15300	1200	2100	20,300	206,000	48,500	354,000	
TM6974	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重6.5t 作業半径75m 1m当たり	供用日			2100		1,710		1,710	
TM6975	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重9.5t 作業半径35m	時間	15300	1200	2100	8,600	87,200	20,600	150,000	
TM6976	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重9.5t 作業半径35m 1m当たり	供用日			2100		1,120		1,120	
TM6977	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重9.5t 作業半径60m	時間	15300	1200	2100	18,000	182,000	42,900	313,000	
TM6978	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重9.5t 作業半径60m 1m当たり	供用日			2100		1,880		1,880	
TM6979	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重9.5t 作業半径75m	時間	15300	1200	2100	20,800	211,000	49,700	362,000	
TM6980	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重9.5t 作業半径75m 1m当たり	供用日			2100		1,880		1,880	
TM6981	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重13.5t 作業半径75m	時間	17600	1400	2500	22,200	219,000	53,200	374,000	
TM6982	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重13.5t 作業半径75m 1m当たり	供用日			2500		1,850		1,850	
TM6983	クレーン〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重21t 作業半径75m	時間	17600	1400	2500	28,300	279,000	67,900	478,000	
TM6984	クレーン〔油圧式・定置型〕中間クレーン	定格荷重21t 作業半径75m 1m当たり	供用日			2500		1,970		1,970	
TM7001	トランスファーカー〔シュート式〕	バケット容量 3.0m3	時間	8900	890	1800	2,270	12,700	4,840	23,900	
TM7002	トランスファーカー〔シュート式〕	バケット容量 4.5m3	時間	8900	890	1800	2,520	14,200	5,390	26,600	
TM7003	トランスファーカー〔シュート式〕	バケット容量 6.0m3	時間	8900	890	1800	3,130	17,600	6,680	33,100	
TM7007	クーリングファン〔ターボ式〕	冷却能力386kW(100JRT)	時間	17300	1000	2800	1,570	12,000	3,520	21,700	
TM7008	クーリングファン〔ターボ式〕	冷却能力579kW(150JRT)	時間	17300	1000	2800	1,860	14,300	4,170	25,700	
TM7009	クーリングファン〔ターボ式〕	冷却能力772kW(200JRT)	時間	17300	1000	2800	2,150	16,500	4,810	29,800	
TM7010	クーリングファン〔ターボ式〕	冷却能力965kW(250JRT)	時間	17300	1000	2800	2,370	18,100	5,300	32,800	
TM7011	クーリングファン〔ターボ式〕	冷却能力1158kW(300JRT)	時間	17300	1000	2800	2,610	20,000	5,840	36,100	
TM7016	クーリングファン〔スクリーン式〕	冷却能力116kW(30JRT)	時間	5600	410	2300	971	3,580	2,440	5,940	
TM7017	クーリングファン〔スクリーン式〕	冷却能力232kW(60JRT)	時間	5600	410	2300	1,760	6,490	4,430	10,800	
TM7018	クーリングファン〔スクリーン式〕	冷却能力347kW(90JRT)	時間	5600	410	2300	2,570	9,470	6,460	15,700	
TM7021	ジョークラッシャー〔シングルトラック型〕	供給口開き600×幅900mm	時間	7500	990	3300	3,070	6,630	5,980	13,600	
TM7022	ジョークラッシャー〔シングルトラック型〕	供給口開き800×幅1000mm	時間	7500	990	3300	3,970	8,570	7,740	17,600	
TM7023	ジョークラッシャー〔シングルトラック型〕	供給口開き900×幅1200mm	時間	7500	990	3300	5,100	11,000	9,960	22,600	
TM7024	ジョークラッシャー〔シングルトラック型〕	供給口開き1000×幅1200mm	時間	7500	990	3300	6,050	13,100	11,800	26,800	
TM7025	ジョークラッシャー〔シングルトラック型〕	供給口開き1000×幅1500mm	時間	7500	990	3300	7,050	15,200	13,800	31,200	
TM7029	ジョークラッシャー〔ダブルトラック型〕	供給口開き500×幅750mm	時間	7600	1100	3300	2,760	8,090	6,270	14,400	
TM7030	ジョークラッシャー〔ダブルトラック型〕	供給口開き600×幅900mm	時間	7600	1100	3300	3,900	11,400	8,870	20,400	
TM7031	ジョークラッシャー〔ダブルトラック型〕	供給口開き700×幅900mm	時間	7600	1100	3300	4,480	13,100	10,200	23,500	
TM7032	ジョークラッシャー〔ダブルトラック型〕	供給口開き800×幅1000mm	時間	7600	1100	3300	6,190	18,200	14,100	32,400	
TM7033	ジョークラッシャー〔ダブルトラック型〕	供給口開き1000×幅1200mm	時間	7600	1100	3300	8,650	25,400	19,700	45,300	
TM7034	ジョークラッシャー〔ダブルトラック型〕	供給口開き1200×幅1500mm	時間	7600	1100	3300	11,900	34,800	27,000	62,200	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM7035	ジョークラッチ [ ダブルツグル型 ]	供給口開き1500×幅2000mm	時間	7600	1100	3300	21,400	62,800	48,700	112,000	
TM7039	ジョークラッチ [ 自走式 ]	供給口開き1000×幅1200mm	時間	7600	1100	3300	19,200	56,300	43,700	101,000	
TM7040	ジョークラッチ [ 自走式 ]	供給口開き1200×幅1500mm	時間	7600	1100	3300	30,700	90,200	69,900	161,000	
TM7044	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 600mm	時間	7400	900	2700	1,500	5,290	3,430	9,400	
TM7045	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 750mm	時間	7400	900	2700	2,530	8,900	5,770	15,800	
TM7046	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 900mm	時間	7400	900	2700	2,880	10,100	6,570	18,000	
TM7047	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 1000mm	時間	7400	900	2700	3,160	11,100	7,220	19,800	
TM7048	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 1200mm	時間	7400	900	2700	4,470	15,700	10,200	28,000	
TM7049	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 1300mm	時間	8200	1200	3100	4,440	15,800	10,400	27,600	
TM7050	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 1500mm	時間	8200	1200	3100	5,690	20,300	13,400	35,400	
TM7051	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 1800mm	時間	8200	1200	3100	8,640	30,900	20,300	53,700	
TM7052	コンクラッチ [ 油圧式 ]	マン径 2100mm	時間	8200	1200	3100	12,100	43,300	28,500	75,300	
TM7056	ロッドミル	胴体直径900×長さ2400mm	時間	7900	1100	2700	1,170	4,410	2,680	7,840	
TM7057	ロッドミル	胴体直径1200×長さ2400mm	時間	7900	1100	2700	1,550	5,840	3,550	10,400	
TM7058	ロッドミル	胴体直径1200×長さ3000mm	時間	7900	1100	2700	2,220	8,350	5,070	14,800	
TM7059	ロッドミル	胴体直径1500×長さ3000mm	時間	7900	1100	2700	3,110	11,700	7,100	20,800	
TM7060	ロッドミル	胴体直径1500×長さ3600mm	時間	7900	1100	2700	3,510	13,200	8,020	23,500	
TM7061	ロッドミル	胴体直径1800×長さ3600mm	時間	8800	1200	3100	3,990	15,300	9,370	26,600	
TM7062	ロッドミル	胴体直径1800×長さ4200mm	時間	8800	1200	3100	4,570	17,500	10,700	30,500	
TM7063	ロッドミル	胴体直径2100×長さ3600mm	時間	8800	1200	3100	5,520	21,200	13,000	36,800	
TM7064	ロッドミル	胴体直径2100×長さ4500mm	時間	8800	1200	3100	5,910	22,600	13,900	39,400	
TM7065	ロッドミル	胴体直径2400×長さ3600mm	時間	8800	1200	3100	6,520	25,000	15,300	43,500	
TM7066	ロッドミル	胴体直径2400×長さ4500mm	時間	8800	1200	3100	7,280	27,900	17,100	48,500	
TM7067	ロッドミル	胴体直径2700×長さ3600mm	時間	8800	1200	3100	7,860	30,100	18,500	52,400	
TM7068	ロッドミル	胴体直径2700×長さ4500mm	時間	8800	1200	3100	8,560	32,800	20,100	57,100	
TM7071	スクラバ	胴体直径1500×長さ3000mm	時間	8000	900	2700	2,990	6,000	5,020	14,900	
TM7074	スクラバ	胴体直径1500×長さ3600mm	時間	8000	900	2700	3,650	7,310	6,110	18,100	
TM7075	スクラバ	胴体直径1800×長さ3600mm	時間	8900	1000	3100	4,130	8,430	7,070	20,300	
TM7076	スクラバ	胴体直径1800×長さ4500mm	時間	8900	1000	3100	4,740	9,670	8,110	23,300	
TM7077	スクラバ	胴体直径2100×長さ4500mm	時間	8900	1000	3100	5,840	11,900	9,990	28,700	
TM7078	スクラバ	胴体直径2100×長さ5100mm	時間	8900	1000	3100	6,090	12,400	10,400	29,900	
TM7079	スクラバ	胴体直径2400×長さ4500mm	時間	8900	1000	3100	7,410	15,100	12,700	36,400	
TM7080	スクラバ	胴体直径2400×長さ5100mm	時間	8900	1000	3100	7,890	16,100	13,500	38,800	
TM7081	スクラバ	胴体直径2700×長さ5100mm	時間	8900	1000	3100	8,960	18,300	15,300	44,000	
TM7082	スクラバ	胴体直径3000×長さ5100mm	時間	8900	1000	3100	11,000	22,400	18,800	53,900	
TM7101	分級機 [ スパイル式・ダブルリッチ ]	スパイル径450×長さ4000mm	時間	8000	700	2700	536	1,380	1,000	2,970	
TM7102	分級機 [ スパイル式・ダブルリッチ ]	スパイル径600×長さ5000mm	時間	8000	700	2700	647	1,670	1,210	3,580	
TM7103	分級機 [ スパイル式・ダブルリッチ ]	スパイル径750×長さ5500mm	時間	8000	700	2700	826	2,130	1,540	4,570	
TM7104	分級機 [ スパイル式・ダブルリッチ ]	スパイル径900×長さ6500mm	時間	8000	700	2700	1,080	2,770	2,010	5,960	
TM7105	分級機 [ スパイル式・ダブルリッチ ]	スパイル径1050×長さ7500mm	時間	8900	780	3100	1,270	3,200	2,390	6,860	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM7106	分級機 [ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 式・ダ <sup>ブ</sup> ル <sup>ル</sup> ッ <sup>チ</sup> ]	ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 径1200×長さ8000mm	時間	8900	780	3100	1,560	3,930	2,930	8,400	
TM7107	分級機 [ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 式・ダ <sup>ブ</sup> ル <sup>ル</sup> ッ <sup>チ</sup> ]	ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 径1350×長さ9000mm	時間	8900	780	3100	1,890	4,760	3,550	10,200	
TM7108	分級機 [ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 式・ダ <sup>ブ</sup> ル <sup>ル</sup> ッ <sup>チ</sup> ]	ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 径1500×長さ9000mm	時間	8900	780	3100	2,350	5,930	4,420	12,700	
TM7109	分級機 [ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 式・ダ <sup>ブ</sup> ル <sup>ル</sup> ッ <sup>チ</sup> ]	ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 径1650×長さ9500mm	時間	8900	780	3100	2,560	6,430	4,800	13,800	
TM7110	分級機 [ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 式・ダ <sup>ブ</sup> ル <sup>ル</sup> ッ <sup>チ</sup> ]	ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 径1800×長さ10000mm	時間	8900	780	3100	3,180	8,000	5,960	17,100	
TM7111	分級機 [ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 式・ダ <sup>ブ</sup> ル <sup>ル</sup> ッ <sup>チ</sup> ]	ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 径2100×長さ11000mm	時間	8900	780	3100	4,190	10,500	7,860	22,600	
TM7115	分級機 [水平式バケツト排出型]	ス <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> 径3000×長さ6000mm	時間	8800	820	3100	2,420	7,160	4,940	14,000	
TM7119	分級機 [ベルト式]	ベルト幅1200mm	時間	8000	700	2700	2,830	7,510	5,360	15,900	
TM7123	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力50t/h	日		1200	3200	474	203	1,020	381	
TM7124	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力65t/h	日		1200	3200	548	235	1,180	441	
TM7125	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力100t/h	日		1200	3200	678	291	1,450	545	
TM7126	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力130t/h	日		1200	3200	763	328	1,640	614	
TM7127	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力220t/h	日		1200	3200	1,110	475	2,380	891	
TM7128	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力330t/h	日		1200	3200	1,370	588	2,940	1,100	
TM7129	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力440t/h	日		1200	3200	1,790	768	3,840	1,440	
TM7130	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力600t/h	日		1200	3200	2,730	1,170	5,860	2,200	
TM7131	振動フィーダ [電磁式]	50Hz 能力800t/h	日		1200	3200	3,500	1,500	7,520	2,820	
TM7135	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力50t/h	日		1500	3100	253	156	575	278	
TM7136	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力65t/h	日		1500	3100	306	188	695	336	
TM7137	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力100t/h	日		1500	3100	412	254	938	454	
TM7138	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力130t/h	日		1500	3100	491	302	1,120	540	
TM7139	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力220t/h	日		1500	3100	625	385	1,420	688	
TM7140	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力330t/h	日		1500	3100	779	480	1,770	857	
TM7141	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力440t/h	日		1500	3100	968	596	2,200	1,060	
TM7142	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力600t/h	日		1500	3100	1,180	727	2,680	1,300	
TM7143	振動フィーダ [振動電動機式]	50Hz 能力800t/h	日		1500	3100	1,590	981	3,620	1,750	
TM7147	振動フィーダ [機械式]	50Hz 能力100t/h	時間	8000	1000	2700	518	1,670	1,080	3,210	
TM7148	振動フィーダ [機械式]	50Hz 能力200t/h	時間	8000	1000	2700	867	2,800	1,810	5,370	
TM7149	振動フィーダ [機械式]	50Hz 能力300t/h	時間	8000	1000	2700	1,210	3,920	2,540	7,520	
TM7150	振動フィーダ [機械式]	50Hz 能力400t/h	時間	8000	1000	2700	1,490	4,810	3,110	9,220	
TM7151	振動フィーダ [機械式]	50Hz 能力500t/h	時間	8000	1000	2700	1,770	5,720	3,710	11,000	
TM7155	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅600×長さ1500mm	時間	8900	1100	3100	710	1,790	1,330	3,830	
TM7156	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅700×長さ1500mm	時間	8900	1100	3100	751	1,910	1,420	4,090	
TM7157	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅800×長さ2000mm	時間	8900	1100	3100	894	2,250	1,680	4,820	
TM7158	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅900×長さ2000mm	時間	8900	1100	3100	1,010	2,550	1,900	5,460	
TM7159	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅1000×長さ2500mm	時間	8900	1100	3100	1,140	2,860	2,140	6,130	
TM7160	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅1100×長さ2500mm	時間	8900	1100	3100	1,380	3,470	2,590	7,430	
TM7161	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅1200×長さ2500mm	時間	8900	1100	3100	1,560	3,930	2,930	8,400	
TM7162	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅1200×長さ3000mm	時間	8900	1100	3100	1,680	4,220	3,140	9,030	
TM7163	イ <sup>ン</sup> フ <sup>ィ</sup> ーダ [標準型]	イ <sup>ン</sup> 幅1400×長さ4000mm	時間	8900	1100	3100	1,960	4,940	3,690	10,600	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM7164	イ° ロンファイダ [標準型]	イ° ロン幅1500×長さ3000mm	時間	8900	1100	3100	1,860	4,690	3,500	10,000	
TM7169	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅800×長さ2500mm	時間	8000	1000	2700	828	3,150	1,890	5,600	
TM7170	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅900×長さ2500mm	時間	8000	1000	2700	908	3,460	2,070	6,150	
TM7171	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅1000×長さ3000mm	時間	8000	1000	2700	1,360	5,170	3,100	9,190	
TM7172	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅1000×長さ3500mm	時間	8000	1000	2700	1,430	5,440	3,270	9,680	
TM7173	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅1200×長さ4500mm	時間	8900	1100	3100	1,780	6,510	4,050	11,600	
TM7174	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅1400×長さ4000mm	時間	8900	1100	3100	2,050	7,490	4,660	13,400	
TM7175	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅1400×長さ5000mm	時間	8900	1100	3100	2,240	8,180	5,090	14,600	
TM7176	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅1500×長さ4000mm	時間	8900	1100	3100	2,390	8,720	5,430	15,600	
TM7177	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅1600×長さ5000mm	時間	8900	1100	3100	2,820	10,300	6,420	18,400	
TM7178	イ° ロンファイダ [特重型]	イ° ロン幅1600×長さ6000mm	時間	8900	1100	3100	3,070	11,200	6,990	20,100	
TM7201	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅900×長さ1800mm	時間	8000	1000	2700	668	1,530	1,190	3,510	
TM7202	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅900×長さ2400mm	時間	8000	1000	2700	724	1,660	1,280	3,810	
TM7203	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ2400mm	時間	8000	1000	2700	807	1,850	1,430	4,240	
TM7204	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ3000mm	時間	8000	1000	2700	895	2,050	1,590	4,710	
TM7205	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3000mm	時間	8900	1100	3100	1,020	2,220	1,790	5,150	
TM7206	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3600mm	時間	8900	1100	3100	1,090	2,370	1,910	5,490	
TM7207	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ4200mm	時間	8900	1100	3100	1,160	2,520	2,040	5,850	
TM7208	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	8900	1100	3100	1,260	2,750	2,220	6,370	
TM7209	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4800mm	時間	8900	1100	3100	1,360	2,960	2,390	6,870	
TM7210	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ4800mm	時間	8900	1100	3100	1,790	3,890	3,140	9,020	
TM7211	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ6000mm	時間	8900	1100	3100	2,220	4,830	3,900	11,200	
TM7212	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6000mm	時間	8900	1100	3100	2,390	5,200	4,200	12,000	
TM7213	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6600mm	時間	8900	1100	3100	2,450	5,340	4,310	12,400	
TM7218	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅900×長さ1800mm	時間	7000	780	2700	585	1,430	1,140	2,950	
TM7219	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅900×長さ2400mm	時間	7000	780	2700	647	1,590	1,260	3,260	
TM7220	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ2400mm	時間	7000	780	2700	768	1,880	1,490	3,880	
TM7221	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ3000mm	時間	7000	780	2700	853	2,090	1,660	4,300	
TM7222	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3000mm	時間	7700	820	3100	942	2,220	1,840	4,560	
TM7223	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3600mm	時間	7700	820	3100	1,020	2,400	1,980	4,930	
TM7224	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ4200mm	時間	7700	820	3100	1,120	2,650	2,190	5,440	
TM7225	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	7700	820	3100	1,370	3,240	2,680	6,650	
TM7226	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4800mm	時間	7700	820	3100	1,620	3,820	3,150	7,830	
TM7227	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ4800mm	時間	7700	820	3100	2,020	4,760	3,930	9,770	
TM7228	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ6000mm	時間	7700	820	3100	2,320	5,490	4,530	11,300	
TM7229	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6000mm	時間	7700	820	3100	2,620	6,180	5,110	12,700	
TM7230	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6600mm	時間	7700	820	3100	2,710	6,400	5,290	13,100	
TM7235	ハルトコハヤ(ハルト幅450mm)	機長0~15m 15mまで	時間	4800	580	1300	278	1,240	614	2,270	
TM7236	ハルトコハヤ(ハルト幅450mm)	機長15~30m 15超過分	時間	4800	580	1300	128	571	283	1,040	
TM7237	ハルトコハヤ(ハルト幅450mm)	機長30~50m 30超過分	時間	4800	580	1300	98	438	217	800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM7238	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4800	580	1300	75	333	165	608	
TM7239	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4800	580	1300	357	1,590	789	2,910	
TM7240	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4800	580	1300	157	702	347	1,280	
TM7241	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4800	580	1300	116	516	255	943	
TM7242	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4800	580	1300	86	382	189	698	
TM7243	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4800	580	1300	464	2,070	1,030	3,790	
TM7244	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4800	580	1300	183	816	404	1,490	
TM7245	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4800	580	1300	133	593	293	1,080	
TM7246	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4800	580	1300	96	430	213	786	
TM7247	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4800	580	1300	558	2,490	1,230	4,550	
TM7248	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4800	580	1300	222	990	490	1,810	
TM7249	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4800	580	1300	162	723	358	1,320	
TM7250	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4800	580	1300	117	520	257	950	
TM7251	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4800	580	1300	688	3,070	1,520	5,610	
TM7252	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4800	580	1300	266	1,190	587	2,170	
TM7253	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4800	580	1300	191	854	423	1,560	
TM7254	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4800	580	1300	134	598	296	1,090	
TM7255	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4800	580	1300	766	3,420	1,690	6,240	
TM7256	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4800	580	1300	295	1,320	651	2,400	
TM7257	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4800	580	1300	210	935	463	1,710	
TM7258	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4800	580	1300	147	658	326	1,200	
TM7266	スクリュコンベヤ[水平型]	能力 20t/h	時間	6700	540	1300	69	433	153	791	
TM7267	スクリュコンベヤ[水平型]	能力 30t/h	時間	6700	540	1300	75	465	165	851	
TM7268	スクリュコンベヤ[水平型]	能力 40t/h	時間	6700	540	1300	88	549	195	1,000	
TM7269	スクリュコンベヤ[水平型]	能力 50t/h	時間	6700	540	1300	96	598	212	1,090	
TM7270	スクリュコンベヤ[水平型]	能力 60t/h	時間	6700	540	1300	111	691	245	1,260	
TM7271	スクリュコンベヤ[水平型]	能力 80t/h	時間	6700	540	1300	130	810	287	1,480	
TM7301	バケットエレベータ[ベルト型]	能力 20t/h	時間	6400	590	1300	176	963	371	1,830	
TM7302	バケットエレベータ[ベルト型]	能力 30t/h	時間	6400	590	1300	185	1,010	390	1,920	
TM7303	バケットエレベータ[ベルト型]	能力 40t/h	時間	6400	590	1300	194	1,070	411	2,020	
TM7304	バケットエレベータ[ベルト型]	能力 50t/h	時間	6400	590	1300	204	1,120	432	2,130	
TM7305	バケットエレベータ[ベルト型]	能力 60t/h	時間	6400	590	1300	213	1,170	451	2,220	
TM7306	バケットエレベータ[ベルト型]	能力 80t/h	時間	6400	590	1300	245	1,340	518	2,550	
TM7310	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量30t 排出能力20t/h	供用日			2000		2,110		2,110	
TM7311	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量50t 排出能力20t/h	供用日			2000		2,770		2,770	
TM7312	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量100t 排出能力30t/h	供用日			2000		3,820		3,820	
TM7313	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量200t 排出能力30t/h	供用日			2000		6,100		6,100	
TM7314	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量300t 排出能力30t/h	供用日			2000		7,850		7,850	
TM7315	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量400t 排出能力40t/h	供用日			2000		10,600		10,600	
TM7316	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量500t 排出能力40t/h	供用日			2000		13,000		13,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM7317	セメントサイロ [ 鋼製溶接構造 ]	容量600t 排出能力40t/h	供用日			2000		14,300		14,300	
TM7318	セメントサイロ [ 鋼製溶接構造 ]	容量800t 排出能力60t/h	供用日			2000		17,700		17,700	
TM7319	セメントサイロ [ 鋼製溶接構造 ]	容量1000t 排出能力60t/h	供用日			2000		22,300		22,300	
TM7320	セメントサイロ [ 鋼製溶接構造 ]	容量1500t 排出能力60t/h	供用日			2000		31,100		31,100	
TM7324	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程9m	時間	15300	1500	2100	96	801	206	1,500	
TM7325	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程15m	時間	15300	1500	2100	114	950	244	1,780	
TM7326	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程25m	時間	15300	1500	2100	147	1,220	315	2,290	
TM7327	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程9m	時間	15300	1500	2100	147	1,230	316	2,300	
TM7328	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程14.5m	時間	15300	1500	2100	165	1,380	355	2,580	
TM7329	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程27m	時間	15300	1500	2100	335	2,800	719	5,240	
TM7330	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程12m	時間	15300	1500	2100	189	1,580	405	2,950	
TM7331	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程22m	時間	15300	1500	2100	354	2,960	761	5,540	
TM7332	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程37m	時間	15300	1500	2100	506	4,220	1,090	7,910	
TM7333	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程53m	時間	15300	1500	2100	687	5,740	1,480	10,700	
TM7338	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力100m3/h	時間	22000	1800	2300	1,310	14,900	2,870	27,400	
TM7339	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力150m3/h	時間	22000	1800	2300	1,550	17,600	3,390	32,500	
TM7340	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力200m3/h	時間	22000	1800	2300	1,820	20,700	3,980	38,100	
TM7341	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力250m3/h	時間	22000	1800	2300	1,990	22,700	4,360	41,700	
TM7342	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力300m3/h	時間	22000	1800	2300	2,300	26,200	5,040	48,200	
TM7343	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力400m3/h	時間	22000	1800	2300	2,950	33,600	6,460	61,800	
TM7344	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力500m3/h	時間	22000	1800	2300	3,340	38,000	7,320	70,000	
TM7345	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力600m3/h	時間	22000	1800	2300	3,750	42,700	8,210	78,500	
TM7346	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力800m3/h	時間	22000	1800	2300	4,530	51,600	9,930	95,000	
TM7347	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力1000m3/h	時間	22000	1800	2300	5,390	61,400	11,800	113,000	
TM7351	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シット・鋼板製 処理能力50m3/h	時間	22000	1800	2300	703	8,010	1,540	14,700	
TM7352	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シット・鋼板製 処理能力100m3/h	時間	22000	1800	2300	1,040	11,900	2,280	21,800	
TM7353	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シット・鋼板製 処理能力150m3/h	時間	22000	1800	2300	1,280	14,600	2,810	26,800	
TM7354	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シット・鋼板製 処理能力200m3/h	時間	22000	1800	2300	1,620	18,500	3,550	34,000	
TM7355	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シット・鋼板製 処理能力250m3/h	時間	22000	1800	2300	2,050	23,300	4,490	42,900	
TM7359	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力100m3/h	時間	48700	2100	2300	619	16,700	1,410	29,800	
TM7360	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力150m3/h	時間	48700	2100	2300	731	19,700	1,660	35,100	
TM7361	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力200m3/h	時間	48700	2100	2300	858	23,100	1,950	41,200	
TM7362	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力250m3/h	時間	48700	2100	2300	939	25,300	2,130	45,200	
TM7363	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力300m3/h	時間	48700	2100	2300	1,080	29,100	2,460	52,000	
TM7364	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力400m3/h	時間	48700	2100	2300	1,390	37,400	3,150	66,700	
TM7365	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力500m3/h	時間	48700	2100	2300	1,590	42,700	3,600	76,200	
TM7366	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力600m3/h	時間	48700	2100	2300	1,800	48,400	4,080	86,400	
TM7367	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力800m3/h	時間	48700	2100	2300	2,170	58,500	4,940	105,000	
TM7368	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シット・鋼板製 処理能力1000m3/h	時間	48700	2100	2300	2,580	69,500	5,870	124,000	
TM7372	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	角型シット・鋼板製 処理能力50m3/h	時間	48700	2100	2300	371	10,000	844	17,900	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM7373	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シット・鋼板製 処理能力100m3/h	時間	48700	2100	2300	539	14,500	1,220	25,900	
TM7374	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シット・鋼板製 処理能力150m3/h	時間	48700	2100	2300	672	18,100	1,530	32,300	
TM7375	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シット・鋼板製 処理能力200m3/h	時間	48700	2100	2300	850	22,900	1,930	40,900	
TM7376	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シット・鋼板製 処理能力250m3/h	時間	48700	2100	2300	1,070	28,900	2,440	51,600	
TM7381	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積100㎡	時間	22000	1800	2300	1,450	15,500	3,080	29,400	
TM7382	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積150㎡	時間	22000	1800	2300	1,660	17,700	3,510	33,600	
TM7383	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積200㎡	時間	22000	1800	2300	1,840	19,700	3,900	37,300	
TM7384	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積250㎡	時間	22000	1800	2300	2,400	25,700	5,090	48,600	
TM7385	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積300㎡	時間	22000	1800	2300	2,590	27,700	5,490	52,500	
TM7386	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積400㎡	時間	22000	1800	2300	2,840	30,400	6,020	57,600	
TM7387	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積600㎡	時間	22000	1800	2300	4,140	44,300	8,770	83,900	
TM7388	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積900㎡	時間	22000	1800	2300	6,120	65,400	13,000	124,000	
TM7401	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積50㎡	時間	48700	2100	2300	481	12,200	1,060	22,400	
TM7402	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積100㎡	時間	48700	2100	2300	605	15,300	1,330	28,100	
TM7403	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積150㎡	時間	48700	2100	2300	692	17,500	1,520	32,200	
TM7404	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積200㎡	時間	48700	2100	2300	770	19,400	1,690	35,700	
TM7405	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積250㎡	時間	48700	2100	2300	1,000	25,300	2,200	46,500	
TM7406	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積300㎡	時間	48700	2100	2300	1,080	27,300	2,370	50,200	
TM7410	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力25m3/h	時間	22000	1800	2300	329	3,330	676	6,470	
TM7411	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力50m3/h	時間	22000	1800	2300	410	4,150	844	8,070	
TM7412	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力100m3/h	時間	22000	1800	2300	523	5,280	1,080	10,300	
TM7413	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力150m3/h	時間	22000	1800	2300	675	6,830	1,390	13,300	
TM7414	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力200m3/h	時間	22000	1800	2300	764	7,720	1,570	15,000	
TM7419	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力25m3/h	時間	48700	2100	2300	136	3,220	288	6,100	
TM7420	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力50m3/h	時間	48700	2100	2300	170	4,030	360	7,630	
TM7421	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力100m3/h	時間	48700	2100	2300	215	5,120	457	9,700	
TM7422	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力150m3/h	時間	48700	2100	2300	279	6,630	592	12,500	
TM7423	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力200m3/h	時間	48700	2100	2300	315	7,480	668	14,200	
TM7424	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力300m3/h	時間	48700	2100	2300	433	10,300	918	19,500	
TM7425	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力400m3/h	時間	48700	2100	2300	552	13,100	1,170	24,900	
TM7433	コンクリート締固機 [ 電動振動式 ]	平積み0.2m3級/ハック付	時間	5500	550	1100	2,460	7,350	3,930	19,600	
TM7434	コンクリート締固機 [ 電動振動式 ]	平積み0.3m3級/ハック付	時間	5500	550	1100	3,170	9,470	5,060	25,300	
TM7437	コンクリート締固機 [ 油圧振動式 ]	平積み0.3m3級/ハック付	時間	4600	430	1100	4,390	12,000	7,250	30,300	
TM7440	コンクリート締固機 [ 振動ロー (RCD用) ]	質量11t	時間	5100	400	1100	5,150	15,600	8,510	39,500	
TM7443	コンクリート表面掃除機 [ 手動型 ]	電動式30cm	供用日			700		234		234	
TM7447	スラム回収機 [ 自走式 ]	18m3/分	時間	5800	680	1100	2,410	12,300	4,730	25,000	
TM7450	ダンプ中央プラント	供給量100リットル/min	日		1300	2000	16,500	12,700	36,100	23,500	
TM7451	ダンプ中央プラント	供給量150リットル/min	日		1300	2000	17,000	13,100	37,200	24,200	
TM7457	振動目地切機	振動力255kN(26t) [ 平積み0.4m3級 ]	時間	3900	840	2100	4,130	10,000	9,510	17,700	
TM7499	機械経費		%								

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM7701	洞門工 機械器具損料	ハンドミキ	供用日							56	
TM7702	洞門工 機械器具損料	グランド注入機	供用日							252	
TM7703	洞門工 機械器具損料	高速カッタ	供用日							83	
TM7706	鋼橋架設工 架設工具損料	1組当り	供用日							9,470	
TM7713	鋼床版現場溶接工 機械器具損料		供用日							11,500	
TM7716	Uリブ現場溶接工 機械器具損料		供用日							3,390	
TM7719	緊張シヤッキホソフ 損料	PC鋼棒 17mm 17(1B17A、1B17B)	供用日							1,500	
TM7720	緊張シヤッキホソフ 損料	PC鋼棒 23mm 23(1B23A、1B23B)	供用日							3,300	
TM7721	緊張シヤッキホソフ 損料	PC鋼棒 26mm 26(1B26A、1B26B)	供用日							3,300	
TM7722	緊張シヤッキホソフ 損料	PC鋼棒 32mm 32(1B32A、1B32B)	供用日							3,700	
TM7725	緊張シヤッキホソフ 損料	PC鋼より線 390kN(40t)型(1S17.8)	供用日							3,500	
TM7726	緊張シヤッキホソフ 損料	PC鋼より線 450kN(50t)型(1S19.3)	供用日							3,500	
TM7727	緊張シヤッキホソフ 損料	PC鋼より線 570kN(60t)型(1S21.8)	供用日							3,500	
TM7731	緊張シヤッキホソフ 損料	380kN、400kN(40t)型(12W5A、12W5B)	供用日							3,200	
TM7732	緊張シヤッキホソフ 損料	700kN(70t)、750kN(80t)型(12W7A、12W7B)	供用日							3,800	
TM7733	緊張シヤッキホソフ 損料	890kN(95t)、950kN(95t)型(12W8A、12W8B)	供用日							4,200	
TM7737	緊張シヤッキホソフ 損料	1300kN(130t)型(8S12.4A、7S12.7B)	供用日							5,000	
TM7738	緊張シヤッキホソフ 損料	1900kN(195t)、2200kN(225t)型	供用日							5,800	
TM7739	緊張シヤッキホソフ 損料	2900kN(290t)、3100kN(320t)型	供用日							8,600	
TM7743	ホステーション桁製作工 機械器具損料	門型クレーン工：3t吊(電動ホスト含む)	供用日							11,000	
TM7744	ホステーション桁製作工 機械器具損料	主桁製作用鋼製型枠(m2当り)	供用日							366	
TM7748	P C 橋架設工 架設工具損料		供用日							5,470	
TM7753	ブレイム桁製作工 主桁応力導入用機械損料	L<22m	供用日							11,300	
TM7754	ブレイム桁製作工 主桁応力導入用機械損料	22m L<30m	供用日							15,300	
TM7755	ブレイム桁製作工 主桁応力導入用機械損料	30m L<40m	供用日							22,200	
TM7756	ブレイム桁製作工 主桁応力導入用機械損料	L 40m	供用日							31,600	
TM7757	ブレイム桁製作工 主桁製作用雑機具損料		供用日							8,300	
TM7758	ブレイム桁製作工 主桁製作用足場損料	1m当り	供用日							32	
TM7761	P C 橋片持架設工 機械器具損料	柱頭部仮支承工	供用日							1,820	
TM7762	P C 橋片持架設工 機械器具損料	作業車据付解体工(場所打桁架設工具)	供用日							8,400	
TM7763	P C 橋片持架設工 機械器具損料	作業車クレーン工	供用日							169	
TM7764	P C 橋片持架設工 機械器具損料	型枠工	供用日							238	
TM7765	P C 橋片持架設工 機械器具損料	鉄筋工	供用日							3,460	
TM7766	P C 橋片持架設工 機械器具損料	コンクリート工	供用日							1,700	
TM7767	P C 橋片持架設工 機械器具損料	PC工(緊張シヤッキホソフを除く)	供用日							4,510	
TM7768	P C 橋片持架設工 機械器具損料	発動発電機	供用日							2,790	
TM7776	鉄筋スタッド施工機械 複合損料	2000A 1組当り	供用日							94,600	
TM7801	ブライトボソフ 1現場当り損料	150 × 18.5kw	現場						291,000		
TM7802	ブライトボソフ 供用1ヶ月当り損料	150 × 18.5kw	供用月							97,000	
TM7803	ゲートバルブ 1現場当り損料	150	現場						15,800		

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM7804	ゲートバルブ 供用1ヶ月当り損料	150	供用月							4,160	
TM7805	ノッチャク1現場当り損料		現場						6,970		
TM7806	ノッチャク供用1ヶ月当り損料		供用月							4,980	
TM7811	ウエル イント1現場当り損料	50×0.7m	現場						1,270		
TM7812	ウエル イント供用1ヶ月当り損料	50×0.7m	供用月							405	
TM7813	ライザ -ハ イ 1現場当り損料	40×5.5m	現場						258		
TM7814	ライザ -ハ イ 供用1ヶ月当り損料	40×5.5m	供用月							294	
TM7815	ライザ -ハ イ 1現場当り損料	40×3.6m	現場						188		
TM7816	ライザ -ハ イ 供用1ヶ月当り損料	40×3.6m	供用月							214	
TM7817	ライザ -ハ イ 1現場当り損料	40×1.8m	現場						109		
TM7818	ライザ -ハ イ 供用1ヶ月当り損料	40×1.8m	供用月							125	
TM7819	ライザ -ハ イ 1現場当り損料	40×1.0m	現場						68		
TM7820	ライザ -ハ イ 供用1ヶ月当り損料	40×1.0m	供用月							78	
TM7821	ライザ -ソケット1現場当り損料	40	現場						15		
TM7822	ライザ -ソケット供用1ヶ月当り損料	40	供用月							15	
TM7823	スイング ジョイント1現場当り損料	40	現場						882		
TM7824	スイング ジョイント供用1ヶ月当り損料	40	供用月							311	
TM7831	ハッタ -ハ イ 1現場当り損料	150×1m	現場						230		
TM7832	ハッタ -ハ イ 供用1ヶ月当り損料	150×1m	供用月							230	
TM7833	ハッタ -カップ リング 1現場当り損料	150	現場						350		
TM7834	ハッタ -カップ リング 供用1ヶ月当り損料	150	供用月							188	
TM7835	ハッタ -エルブ (90°曲管)1現場当り損料	150	現場						213		
TM7836	ハッタ -エルブ (90°曲管)供用1ヶ月当り損料	150	供用月							213	
TM7837	ハッタ -ヘ ント(135°曲管)1現場当り損料	150	現場						213		
TM7838	ハッタ -ヘ ント(135°曲管)供用1ヶ月当り損料	150	供用月							213	
TM7839	ハッタ -チ-ズ (T字管)1現場当り損料	150	現場						218		
TM7840	ハッタ -チ-ズ (T字管)供用1ヶ月当り損料	150	供用月							218	
TM7841	ハッタ -キャブ 1現場当り損料	150	現場						174		
TM7842	ハッタ -キャブ 供用1ヶ月当り損料	150	供用月							174	
TM7851	ジ エット ホ ン 1現場当り損料	80×15kw	現場						91,400		
TM7852	ジ エット ホ ン 供用1ヶ月当り損料	80×15kw	供用月							45,700	
TM7853	サクションホ-ス1現場当り損料	80×4.5m	現場						4,940		
TM7854	サクションホ-ス供用1ヶ月当り損料	80×4.5m	供用月							1,980	
TM7855	ジ エット ホ-ス1現場当り損料	50×20m	現場						9,870		
TM7856	ジ エット ホ-ス供用1ヶ月当り損料	50×20m	供用月							4,940	
TM7857	フートバルブ 1現場当り損料	80	現場						770		
TM7858	フートバルブ 供用1ヶ月当り損料	80	供用月							770	
TM7859	ストップバルブ 1現場当り損料	50	現場						2,060		
TM7860	ストップバルブ 供用1ヶ月当り損料	50	供用月							411	
TM7861	圧力計1現場当り損料	50	現場						3,080		



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM7862	スタ-ッカ-1現場当り損料		現場						772		
TM7863	スタ-ッカ-供用1ヶ月当り損料		供用月							772	
TM8001	排水管清掃車(無償貸付)	ｼﾞｪｯﾄ式 5300～5800ﾘｯﾄﾙ	時間	670	110	140	1,660	12,900	4,360	20,900	
TM8002	排水管清掃車(無償貸付)	ｼﾞｪｯﾄ式 5300～5800ﾘｯﾄﾙ CNG	時間	670	110	140	2,380	18,500	6,230	29,900	
TM8003	排水管清掃車[水循環式](無償貸付)	4×2 洗浄ﾀﾝｸ3900L 汚泥ﾀﾝｸ4700L	時間	670	110	140	4,490	34,800	11,800	56,300	
TM8004	排水管清掃車[水循環式](無償貸付)	4×2 洗浄ﾀﾝｸ900L 汚泥ﾀﾝｸ1700L	時間	670	110	140	4,150	32,100	10,900	52,000	
TM8006	側溝清掃車(無償貸付)	口-ｸﾘﾌﾞ 口式 4.5～5m3	時間	670	110	140	1,630	12,600	4,250	20,400	
TM8007	側溝清掃車(無償貸付)	口-ｸﾘﾌﾞ 口式 4.5m3 CNG	時間	670	110	140	2,190	17,000	5,730	27,400	
TM8015	トン礼点検車[トラック架装リフト・ﾌﾞｰﾑ型](無償貸付)	直伸式 最大地上高12m	時間	570	110	150	2,100	16,400	6,430	24,400	
TM8016	トン礼点検車[トラック架装リフト・ﾌﾞｰﾑ型](無償貸付)	直伸式 最大地上高9.9m	時間	570	110	150	1,700	13,300	5,200	19,800	
TM8020	トン礼清掃車(無償貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式 2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	時間	440	90	110	7,130	57,900	21,600	86,400	
TM8021	トン礼清掃車(無償貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式 3本ﾌﾞﾗｼ自動追従	時間	440	90	110	6,410	52,000	19,400	77,600	
TM8022	トン礼清掃車(無償貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式	時間	440	90	110	3,060	24,900	9,270	37,100	
TM8023	トン礼清掃車(無償貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式 自動追従 突起物回避機能付	時間	440	90	110	6,290	51,100	19,000		
TM8025	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車(無償貸付) 長崎県	片ﾌﾞﾗｼ	時間	440	90	110			4,140		
TM8026	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車(無償貸付)	両ﾌﾞﾗｼ式	時間	440	90	110	1,730	14,100	5,240	21,000	
TM8027	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車(無償貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式 自動追従	時間	440	90	110	3,020	24,500	9,140	36,600	
TM8032	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車[CNG](無償貸付)	両ﾌﾞﾗｼ式 自動追従	時間	440	90	110	4,290	34,900	13,000	52,000	
TM8035	標識清掃車(無償貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式	時間	440	90	110	4,320	35,100	13,100	52,400	
TM8044	作業車 1～2tｸﾚｰﾝ装置付(無償貸付)	ﾀﾞﾝﾌﾞ式7人乗 2.75～3.5t積	時間	900	150	190	916	7,710	2,550	12,100	
TM8045	作業車 1～2tｸﾚｰﾝ装置付(無償貸付)	ﾀﾞﾝﾌﾞ式7人乗 2.75～3.5t積 標識装置付	時間	900	150	190	988	8,320	2,750	13,000	
TM8052	高所作業車[トラック架装リフト・ﾌﾞｰﾑ型](無償貸付)	作業床高12m 積載荷重200kg 定員2人	時間	570	110	150	783	6,130	2,400		
TM8053	高所作業車[トラック架装リフト・垂直型](無償貸付)	床高13.2mX積載荷重1000kgX床幅4mX長さ2m	時間	570	110	150	1,730	13,600	5,300		
TM8058	散水車(無償貸付)	ﾀﾝｸ容量1800ﾘｯﾄﾙ	時間	670	130	210	445	2,390	1,200		
TM8059	散水車(無償貸付)	ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	時間	670	130	210	901	4,850	2,430		
TM8060	散水車(無償貸付)	ﾀﾝｸ容量7500～8000ﾘｯﾄﾙ	時間	670	130	210	1,150	6,170	3,090		
TM8062	散水車(無償貸付)	6500ﾘｯﾄﾙ 4×2 耐塩式	時間	670	130	210	1,080	5,810	2,910	9,270	
TM8063	散水車(無償貸付)	6500ﾘｯﾄﾙ 4×2 CNG	時間	670	130	210	1,910	10,300	5,130	16,400	
TM8065	ﾊﾞﾄﾞｰﾙｶ- (無償貸付)	4×4D	時間	620	180	250	679	2,630	1,740	4,310	
TM8066	ﾊﾞﾄﾞｰﾙｶ- (無償貸付)	4×2G	時間	720	210	250	627	2,920	1,640	4,720	
TM8067	ﾊﾞﾄﾞｰﾙｶ- (無償貸付)	4×4G	時間	620	180	250	724	2,800	1,850	4,600	
TM8071	ﾊﾞﾄﾞｰﾙｶ- (無償貸付)	4×4D 標識装置付	時間	620	180	250	903	3,500	2,310	5,730	
TM8072	ﾊﾞﾄﾞｰﾙｶ- (無償貸付)	4×4G 標識装置付	時間	620	180	250	898	3,480	2,300	5,700	
TM8073	ﾊﾞﾄﾞｰﾙｶ- (無償貸付)	4×4G 小型	時間	620	180	250	497	1,920	1,270	3,160	
TM8075	ﾊﾞﾄﾞｰﾙｶ- (無償貸付)	4×4G CNG 標識装置付	時間	620	180	250	1,570	6,060	4,000	9,940	
TM8076	ﾊﾞﾄﾞｰﾙｶ- (無償貸付)	4×4G 小型 標識装置付	時間	620	180	250	769	2,980	1,970	4,880	
TM8078	標識車(無償貸付)	ﾀﾞﾝﾌﾞ式2.9t吊ｸﾚｰﾝ付	時間	900	150	190	1,170	9,850	3,250		
TM8079	標識車(無償貸付)	ｽﾉﾌﾞﾗｼ付	時間	900	150	190	1,740	14,700	4,840		
TM8084	歩道清掃車[ﾌﾞﾗｼ吸引併用式](無償貸付)	ﾍｯﾊﾟ容量0.6m3 ｱﾝﾄﾘﾌﾄ式 四輪式	時間	710	100	190	1,610	9,400	4,120	15,400	
TM8087	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	ﾍｯﾊﾟ容量2.2m3 三輪式	時間	710	100	190	1,940	11,700	5,070	18,900	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM8088	路面清掃車〔ブレード式〕(無償貸付)	ホバ容量0.4m <sup>3</sup> 三輪全油圧駆動	時間	710	100	190	1,320	7,970	3,460		
TM8089	路面清掃車〔ブレード式〕(無償貸付)長崎県	ホバ容量2.5～3.1m <sup>3</sup> 四輪式	時間	710	100	190	3,230	18,800	8,240	30,800	
TM8090	路面清掃車〔ブレード式〕(無償貸付)	ホバ容量2.5m <sup>3</sup> 四輪式 省散水型	時間	710	100	190	3,160	18,400	8,080		
TM8091	路面清掃車〔都市型ブレード式〕(無償貸付)	ホバ容量1.8m <sup>3</sup> 四輪操舵 降灰強化型	時間	710	100	190	3,370	19,600	8,600		
TM8092	路面清掃車〔ブレード式〕(無償貸付)	ホバ容量1.8m <sup>3</sup> 都市型四輪式	時間	710	100	190	4,070	23,700	10,400	38,900	
TM8096	路面清掃車〔真空式〕(無償貸付)	ホバ容量3.5m <sup>3</sup> リアリフト式	時間	710	100	190	3,420	20,700	8,970	33,500	
TM8100	路面清掃車〔真空式〕(無償貸付)	ホバ容量5.5～6.5m <sup>3</sup> リフトアップ式	時間	710	100	190	3,040	18,300	7,960	29,700	
TM8101	路面清掃車〔真空式〕(無償貸付)	ホバ容量5.5～6.1m <sup>3</sup> リアリフト式	時間	710	100	190	3,270	19,700	8,560	31,900	
TM8102	路面清掃車〔真空還流〕(無償貸付)	ホバ容量6.1m <sup>3</sup> リアリフト式	時間	710	100	190	2,980	18,000	7,800	29,100	
TM8103	路面整正機〔ハットガード式〕(無償貸付)	切削幅 0.6m 加熱装置付	時間	350	70	110	1,130	6,790	3,260	10,400	
TM8107	路面切削機〔ホイール式〕(無償貸付)	切削幅 0.3m	時間	350	70	110	1,020	6,130	2,940	9,370	
TM8111	橋梁点検車〔歩廊式〕(無償貸付)	幅0.5～0.9m長6～15.2m積載荷重200～300kg	時間	570	110	150	9,350	73,300	28,600	109,000	
TM8113	橋梁点検車〔バケット式〕(無償貸付)	積載荷重300kg	時間	570	110	150	8,670	67,900	26,600	101,000	
TM8115	低騒音舗装機能測定車(無償貸付)	路面反射音・特殊雑音測定装置	時間	720	210	250	5,930	27,600	15,500	44,600	
TM8119	刈草梱包機械〔バンドガード式〕(無償貸付)	梱包 50cm×70cm [ガリソ]	日		70	130	3,620	1,670	6,720	3,620	
TM8120	刈草梱包機械〔バンドガード式〕(無償貸付)	梱包 50cm×70cm [アイゼル]	日		70	130	3,460	1,590	6,420	3,460	
TM8122	刈草梱包機械〔バンドガード式〕(無償貸付)	梱包 32cm×42cm	日		70	130	10,200	4,690	18,900	10,200	
TM8126	草刈車(無償貸付)	法面自走式・クローラ式 カッター含む	時間	440	70	130	2,350	7,130	4,460	15,100	
TM8127	草刈車(無償貸付)	法面自走式・アルミ履帯式 カッター含む	時間	440	70	130	3,880	11,700	7,350	24,900	
TM8128	草刈車〔ホイール式〕(無償貸付)	ロングリフト装置付	時間	440	70	130	5,500	16,700	10,400	35,300	
TM8129	集草機〔法面自走式・アルミ履帯式〕(無償貸付)	集草幅200cm	時間	440	60	150	4,260	9,830	7,610	22,300	
TM8130	集草機〔遠隔操縦式〕(無償貸付)	集草幅160cm	日		60	150	13,600	4,280	24,300	9,710	
TM8131	集草機〔遠隔操縦式〕(無償貸付)	集草幅180cm	日		60	150	28,900	9,100	51,700	20,700	
TM8132	草刈機〔遠隔操縦式〕(無償貸付)	刈幅120cm カッター含む	日		70	130	8,890	4,290	16,900	9,080	
TM8133	草刈機〔遠隔操縦式〕(無償貸付)	刈幅185cm カッター含む	時間	440	70	130	3,530	10,700	6,690	22,600	
TM8141	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	バックホウ用 HMD・カメラ付	日		80	140	12,000	12,200	33,400	19,100	
TM8142	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	バックホウ用 HMD・カメラなし	日		80	140	9,830	10,000	27,300	15,600	
TM8143	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ブルドーザ用 HMD・カメラ付	日		80	140	19,100	19,400	53,000	30,300	
TM8144	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	クローラ用 HMD・カメラ付	日		80	140	14,100	14,400	39,200	22,400	
TM8147	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積1.4m <sup>3</sup> 特定小電力無線局 2.4GHz帯	時間	730	120	190	5,090	27,600	12,300	47,100	
TM8148	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積0.8m <sup>3</sup> 特定小電力無線局 2.4GHz帯	時間	730	120	190	3,560	19,300	8,590	33,000	
TM8149	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積0.45m <sup>3</sup> 特定小電力無線局	時間	730	120	190	1,460	7,900	3,520	13,500	
TM8167	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20 [車両バッテリー式]	時間	170	40	140	493	871	1,210		
TM8168	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.24 [ガリソエンジン式]	時間	170	40	140	463	818	1,140		
TM8197	水面清掃船(無償貸付)	フェンコンベア式双胴型 15.7m×3.7m	時間	880	110	185	9,080	78,600	25,600		
TM8198	水面清掃船(無償貸付)	自航式 双胴型9.4×3.5m	時間	880	110	185	3,230	28,000	9,110		
TM8207	調査船(無償貸付)	FRP製	日		160	265	12,500	11,800	32,100		
TM8211	ガタ除去装置(無償貸付)	作業船 軽合金製単胴型 総トン数4.9t	時間	880	110	185	5,410	46,800	15,300		
TM8212	ガタ除去装置(無償貸付)	作業船 耐食アルミ合金製	時間	880	110	185	8,310	71,900	23,400		
TM8241	ダンプトラック(無償貸付)	積載重量4t	時間	900	150	190	430	3,620	1,200		

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間欄	運転日数欄	供用日数欄	運転1時間当り損料欄	供用1日当り損料欄	運転1時間当り換算値欄	供用1日当り換算値欄	摘要
TM9001	タイヤ 良好	ダンプトラック 2t積	供用日						43	204	
TM9002	タイヤ 普通	ダンプトラック 2t積	供用日						70	334	
TM9003	タイヤ 不良	ダンプトラック 2t積	供用日						164	780	
TM9004	タイヤ 良好	ダンプトラック 4t積	供用日						62	293	
TM9005	タイヤ 普通	ダンプトラック 4t積	供用日						100	473	
TM9006	タイヤ 不良	ダンプトラック 4t積	供用日						229	1,090	
TM9007	タイヤ 良好	ダンプトラック 6~7t積	供用日						84	400	
TM9008	タイヤ 普通	ダンプトラック 6~7t積	供用日						134	637	
TM9009	タイヤ 不良	ダンプトラック 6~7t積	供用日						305	1,450	
TM9010	タイヤ 良好	ダンプトラック 8t積	供用日						100	474	
TM9011	タイヤ 普通	ダンプトラック 8t積	供用日						159	756	
TM9012	タイヤ 不良	ダンプトラック 8t積	供用日						363	1,720	
TM9013	タイヤ 良好	ダンプトラック10t積	供用日						177	840	
TM9014	タイヤ 普通	ダンプトラック10t積	供用日						281	1,340	
TM9015	タイヤ 不良	ダンプトラック10t積	供用日						641	3,050	
TM9222	ペーパードレーン打機〔湿地型〕	打込長~30m	時間	550	80	150	8,330	53,300	22,900	83,900	
TM9223	ペーパードレーン打機〔湿地型〕	打込長30m~40m	時間	550	80	150	10,800	69,300	29,800	109,000	
TM9225	ペーパードレーン施工機	打込長20m以下 質量23.9t	時間	550	80	150	6,770	43,300	18,600	68,200	
TM9226	ペーパードレーン施工機	打込長30m以下 質量28.3t	時間	550	80	150	7,440	47,600	20,400	74,900	
TM9227	ペーパードレーン施工機	打込長40m以下 質量40.5t	時間	550	80	150	9,940	63,600	27,300	100,000	
TM9228	ペーパードレーン施工機	施工管理計	日		80	160	6,130	4,530	15,200	7,600	
TM9235	ペーパードレーン施工機（液状化対策用）	打込長15m以下 質量36.0t	時間	550	80	150	7,390	47,300	20,300	74,500	
TM9236	ペーパードレーン施工機（液状化対策用）	打込長20m以下 質量57.1t	時間	550	80	150	10,000	64,100	27,500	101,000	
TM9237	ペーパードレーン施工機（液状化対策用）	打込長25m以下 質量64.4t	時間	550	80	150	11,100	70,800	30,400	111,000	
TM9238	ペーパードレーン施工機（液状化対策用）	施工管理計	日		80	160	5,700	4,210	14,100	7,070	
TM9245	グラベルドレーン施工機	打込長20m以下 質量98.5t	時間	610	110	160	14,400	87,800	37,500	143,000	
TM9246	グラベルドレーン施工機	打込長25m以下 質量107.8t	時間	610	110	160	16,300	99,300	42,400	162,000	
TM9247	グラベルドレーン施工機	施工管理計	日		110	160	6,220	6,510	15,700	10,800	
TM9251	グラベルドレーン施工機（締固め式）	打込長20m以下 質量102.6t	時間	610	110	160	19,300	117,000	50,100	191,000	
TM9252	グラベルドレーン施工機（締固め式）	打込長25m以下 質量118.3t	時間	610	110	160	21,200	129,000	55,000	210,000	
TM9253	グラベルドレーン施工機（締固め式）	施工管理計	日		110	160	14,600	15,300	36,900	25,400	
TM9261	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力107t 質量10.1t	時間	500	80	120	7,170	37,100	16,100	67,000	
TM9262	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力146t 質量13.5t	時間	500	80	120	9,700	50,200	21,800	90,700	
TM9263	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力186t 質量16.7t	時間	500	80	120	10,500	54,600	23,700	98,600	
TM9271	バイプロ用鋼管チャック	60、90KW用 500~1200 2.6t	時間	500	80	120	2,780	14,400	6,230	25,900	
TM9272	バイプロ用鋼管チャック	120KW用 500~1200 3.9t	時間	500	80	120	3,220	16,700	7,220	30,100	
TM9273	バイプロ用鋼管チャック	150KW用 600~1500 4.5t	時間	500	80	120	3,620	18,700	8,120	33,800	
TM9274	バイプロ用鋼管チャック	200KW用 700~1700t 6.5t	時間	500	80	120	4,400	22,800	9,860	41,100	
TM9275	バイプロ用鋼管チャック	240kw用 1000~2000 10.2t	時間	500	80	120	4,910	25,400	11,000	45,900	
TM9281	事前混合処理設備	B500型 標準タイプ	時間	620	110	160	26,800	68,300	44,400	172,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM9282	事前混合処理設備	B500型 中継コハ <sup>レ</sup> 追加型	時間	620	110	160	28,100	71,600	46,600	180,000	
TM9283	事前混合処理設備	B900型 標準タイプ	時間	620	110	160	52,500	134,000	87,100	337,000	
TM9284	事前混合処理設備	B900型 中継コハ <sup>レ</sup> 追加型	時間	620	110	160	57,700	147,000	95,800	371,000	
TM9291	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力180KW	時間	610	110	160	11,100	64,600	28,000	107,000	
TM9292	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力200KW	時間	610	110	160	12,700	73,600	32,000	122,000	
TM9293	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力290KW	時間	610	110	160	14,700	85,400	37,000	141,000	
TM9301	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径700mm 0.3t	供用日			150		7,400		7,400	
TM9302	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径800mm 0.3t	供用日			150		8,430		8,430	
TM9303	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径900mm 0.4t	供用日			150		9,090		9,090	
TM9304	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径1000mm 0.4t	供用日			150		10,100		10,100	
TM9305	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径1100mm 0.4t	供用日			150		10,900		10,900	
TM9306	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径1200mm 0.5t	供用日			150		11,800		11,800	
TM9307	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径1300mm 0.5t	供用日			150		14,100		14,100	
TM9308	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径1400mm 0.5t	供用日			150		15,500		15,500	
TM9309	二軸同軸式アースオーガ用ケーシングヘッド	[海上] 径1500mm 0.6t	供用日			150		16,800		16,800	
TM9315	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	700×3	供用日			150		9,250		9,250	
TM9316	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	700×5	供用日			150		10,700		10,700	
TM9317	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	700×8	供用日			150		12,800		12,800	
TM9318	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	700×10	供用日			150		14,500		14,500	
TM9319	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	800×3	供用日			150		10,400		10,400	
TM9320	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	800×5	供用日			150		12,000		12,000	
TM9321	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	800×8	供用日			150		14,500		14,500	
TM9322	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	800×10	供用日			150		16,000		16,000	
TM9323	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	900×3	供用日			150		11,400		11,400	
TM9324	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	900×5	供用日			150		13,300		13,300	
TM9325	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	900×8	供用日			150		16,200		16,200	
TM9326	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	900×10	供用日			150		17,800		17,800	
TM9327	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1000×3	供用日			150		12,500		12,500	
TM9328	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1000×5	供用日			150		15,200		15,200	
TM9329	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1000×8	供用日			150		17,500		17,500	
TM9330	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1000×10	供用日			150		19,500		19,500	
TM9331	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1100×3	供用日			150		13,500		13,500	
TM9332	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1100×5	供用日			150		16,200		16,200	
TM9333	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1100×8	供用日			150		18,500		18,500	
TM9334	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1100×10	供用日			150		19,900		19,900	
TM9335	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1200×3	供用日			150		14,500		14,500	
TM9336	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1200×5	供用日			150		16,800		16,800	
TM9337	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1200×8	供用日			150		18,500		18,500	
TM9338	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1200×10	供用日			150		20,600		20,600	
TM9339	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1300×3	供用日			150		14,800		14,800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM9340	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1300×5	供用日			150		17,200		17,200	
TM9341	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1300×8	供用日			150		19,900		19,900	
TM9342	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1300×10	供用日			150		21,500		21,500	
TM9343	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1400×3	供用日			150		15,800		15,800	
TM9344	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1400×5	供用日			150		18,200		18,200	
TM9345	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1400×8	供用日			150		20,900		20,900	
TM9346	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1400×10	供用日			150		22,600		22,600	
TM9347	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1500×3	供用日			150		16,800		16,800	
TM9348	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1500×5	供用日			150		19,200		19,200	
TM9349	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1500×8	供用日			150		21,900		21,900	
TM9350	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング[海上]	1500×10	供用日			150		23,600		23,600	
TM9371	吊金具(1函当り)[起重機船用]	ケ-ソ質量 1000t用	供用日			110		29,600		29,600	
TM9372	吊金具(1函当り)[起重機船用]	ケ-ソ質量 1600t用	供用日			110		39,100		39,100	
TM9373	吊金具(1函当り)[起重機船用]	ケ-ソ質量 2000t用	供用日			110		46,100		46,100	
TM9374	吊金具(1函当り)[起重機船用]	ケ-ソ質量 2700t用	供用日			110		58,000		58,000	
TM9375	吊金具(1函当り)[起重機船用]	ケ-ソ質量 3100t用	供用日			110		65,200		65,200	
TM9381	吊ワイヤーロープ(1点当り)[起重機船用]	径 80mm	供用日					3,630		3,630	
TM9382	吊ワイヤーロープ(1点当り)[起重機船用]	径 90mm	供用日					3,720		3,720	
TM9383	吊ワイヤーロープ(1点当り)[起重機船用]	径 100mm	供用日					6,680		6,680	
TM9384	吊ワイヤーロープ(1点当り)[起重機船用]	径 120mm	供用日					8,550		8,550	
TM9391	平滑滑車(1基当り)[起重機船用]	100t型	供用日			130		1,120		1,120	
TM9392	平滑滑車(1基当り)[起重機船用]	250t型	供用日			130		2,070		2,070	



## 機械賃料

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TZ1001	ブルドーザ賃料 普通3t級 排出ガス対策型	日	***	
TZ1101	小型バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.055m3(平積0.04m3)排出ガス対策型	日	***	
TZ1102	小型バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.08m3(平積0.06m3)排出ガス対策型	日	***	
TZ1103	小型バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.11m3(平積0.08m3)排出ガス対策型	日	***	
TZ1104	小型バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.13m3(平積0.1m3)排出ガス対策型	日	***	
TZ1123	小型バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.22m3(平積0.16m3)排出ガス対策型	日	***	
TZ1141	バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)(一般型・排出型)	日	***	
TZ1142	バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)(一般型・排出型)	日	***	
TZ1143	バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.5m3(平積0.4m3)(一般型・排出型)	日	***	
TZ1144	バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.6m3(平積0.5m3)(一般型・排出型)	日	***	
TZ1145	バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型・排出型)	日	***	
TZ1146	バックホウ(クローラ型)賃料 山積1.0m3(平積0.7m3)(一般型・排出型)	日	***	
TZ1181	バックホウ(クローラ型)機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排ガス対策型	日	***	
TZ1182	バックホウ(クローラ型)機能付 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊排ガス対策型	日	***	
TZ1231	クラムシェル賃料 油圧クラムシェル式バック式クローラ型平積0.4m3	日	***	
TZ1311	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 0.34~0.35m3	日	***	
TZ1312	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 0.60m3	日	***	
TZ1313	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 0.80m3	日	***	
TZ1314	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 0.9~1.0m3	日	***	
TZ1315	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 1.2m3	日	***	
TZ1316	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 1.3~1.4m3	日	***	
TZ1317	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 1.5~1.7m3	日	***	
TZ1318	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 2.1m3	日	***	
TZ1319	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 2.3m3	日	***	
TZ1320	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 2.4~2.6m3	日	***	
TZ1321	ホイールローダ賃料 バケット山積容量 2.7~2.9m3	日	***	
TZ1351	トラック(クレーン装置付)賃料 積載質量2t 2.9t吊	日	***	
TZ1352	トラック(クレーン装置付)賃料 積載質量4t 2.9t吊	日	***	
TZ1411	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式 2.0t積	日	***	
TZ1412	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式 2.5t積	日	***	
TZ1441	不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置付 1.7t積 1t吊	日	***	
TZ1442	不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置付 2.0t積 1t吊	日	***	
TZ1443	不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置付 2.5t積 2t吊	日	***	
TZ1850	大型ブレイカ(油圧ブレイカ)賃料 バケット容量0.25~0.3m3対応アタッチメントのみ	日	***	
TZ1854	大型ブレイカ(油圧ブレイカ)賃料 バケット容量0.2m3対応ヘッドを含む	日	***	
TZ2011	ロードローラ賃料 マカダム 8~10t	日	***	
TZ2012	ロードローラ賃料 マカダム 10~12t	日	***	
TZ2031	ロードローラ賃料 マカダム両輪 10~12t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2032	ロードローラ賃料 マカダム両輪 11~15t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2051	ロードローラ賃料 タンデム 6~8t	日	***	
TZ2052	ロードローラ賃料 タンデム 8~10t	日	***	
TZ2111	タイヤローラ賃料 3~4t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2112	タイヤローラ賃料 6~8t	日	***	
TZ2113	タイヤローラ賃料 8~20t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2211	振動ローラ賃料 ハンドガイト式 0.5~0.6t	日	***	
TZ2212	振動ローラ賃料 ハンドガイト式 0.8~1.1t	日	***	
TZ2231	振動ローラ賃料 搭乗タイプΔ型 1.2~1.4t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2232	振動ローラ賃料 搭乗タイプΔ型 2.5~2.8t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2233	振動ローラ賃料 搭乗タイプΔ型 3~5t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2234	振動ローラ賃料 搭乗タイプΔ型 6~7.5t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2235	振動ローラ賃料 搭乗タイプΔ型 8~10t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2236	振動ローラ賃料 搭乗タイプΔ型 11~12t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2251	振動ローラ賃料 搭乗タイプ∇型 1.2~1.5t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2252	振動ローラ賃料 搭乗タイプ∇型 2.4~2.5t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2253	振動ローラ賃料 搭乗タイプ∇型 3~4t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2254	振動ローラ賃料 搭乗タイプ∇型 5~6t(一般型・排出型)	日	***	
TZ2411	タンバ賃料 60~80kg	日	***	
TZ2611	高所作業車賃料 3m	日	***	
TZ2612	高所作業車賃料 4m	日	***	
TZ2613	高所作業車賃料 6m	日	***	

## 機械賃料

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TZ2614	高所作業車賃料 8 ~ 9 m	日	***	
TZ2615	高所作業車賃料 12 ~ 13 m	日	***	
TZ2641	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 8 m	日	***	
TZ2642	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 12 m	日	***	
TZ2643	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 13 ~ 14 m	日	***	
TZ2644	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 16 m	日	***	
TZ2645	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 18 ~ 18.5 m	日	***	
TZ2646	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 22 ~ 23 m	日	***	
TZ2661	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 垂直型・幅広タイプ作業床高さ10~12m	日	***	
TZ3011	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 2.0m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3012	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 2.5m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3013	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 3.5 ~ 3.7m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3014	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 5.0m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3015	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 7.5 ~ 7.6m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3016	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 10.5 ~ 11m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3017	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 14.3m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3018	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 17m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3019	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 18 ~ 19m3/分(一般型・排出型)	日	***	
TZ3041	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 2.2m3/分	日	***	
TZ3042	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 3.7m3/分	日	***	
TZ3043	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 5.2m3/分	日	***	
TZ3044	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 6m3/分	日	***	
TZ3045	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 9m3/分	日	***	
TZ3211	水中ポンプ賃料 口径100mm 揚程10m	日	***	
TZ3212	水中ポンプ賃料 口径150mm 揚程10m	日	***	
TZ3213	水中ポンプ賃料 口径200mm 揚程10m	日	***	
TZ3214	水中ポンプ賃料 口径100mm 揚程15m	日	***	
TZ3215	水中ポンプ賃料 口径150mm 揚程15m	日	***	
TZ3216	水中ポンプ賃料 口径200mm 揚程15m	日	***	
TZ3411	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	***	
TZ3412	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA	日	***	
TZ3431	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	日	***	
TZ3432	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 8KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3433	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 10KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3434	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 15KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3435	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 20KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3436	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 25KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3437	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 35KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3438	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 45KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3439	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 60KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3440	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 75KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3441	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 100KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3442	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 125KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3443	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 150KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3444	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 200KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3445	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 250KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3446	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 300KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3447	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 350KVA(一般型・排出型)	日	***	
TZ3448	ジェットヒータ賃料 126Mj/h(30100Kcal/h)	日	***	
TZ4011	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力4.9t吊	日	***	
TZ4012	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力16t吊	日	***	
TZ4013	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力20t吊	日	***	
TZ4014	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力25t吊	日	***	
TZ4015	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力30t吊	日	***	
TZ4016	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力35t吊	日	***	
TZ4017	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力40~45t吊	日	***	
TZ4018	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力100t吊	日	***	
TZ4019	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力120t吊	日	***	
TZ4020	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力160t吊	日	***	
TZ4021	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力200t吊	日	***	



## 機械賃料

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TZ4022	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力360t吊	日	***	
TZ4051	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4052	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 7.0t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4053	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 10t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4054	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4055	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4056	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4057	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 35t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4058	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 45t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4059	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊(一般型・排出型)	日	***	
TZ4081	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	***	
TZ4082	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 35t吊	日	***	
TZ4083	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40t吊	日	***	
TZ4084	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50t吊	日	***	
TZ4085	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 55t吊	日	***	
TZ4086	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 65t吊	日	***	
TZ4087	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80t吊	日	***	
TZ4088	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	日	***	
TZ4089	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 150t吊	日	***	
TZ4090	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊	日	***	
TZ4091	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 250t吊	日	***	
TZ4092	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 300t吊	日	***	
TZ4093	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 450t吊	日	***	
TZ7011	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7012	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7013	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7014	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7015	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料 721~1080日	t	***	
TZ7016	鋼矢板 本矢板 2型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	5,100	
TZ7017	鋼矢板 本矢板 2型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	8,300	
TZ7018	鋼矢板 本矢板 2型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	11,300	
TZ7031	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7032	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7033	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7034	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7035	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料 721~1080日	t	***	
TZ7036	鋼矢板 本矢板 3型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	5,100	
TZ7037	鋼矢板 本矢板 3型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	8,300	
TZ7038	鋼矢板 本矢板 3型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	11,300	
TZ7051	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7052	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7053	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7054	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7055	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料 721~1080日	t	***	
TZ7056	鋼矢板 本矢板 4型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	5,100	
TZ7057	鋼矢板 本矢板 4型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	8,300	
TZ7058	鋼矢板 本矢板 4型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	11,300	
TZ7071	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7072	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7073	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7074	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7075	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料 721~1080日	t	***	
TZ7076	鋼矢板 本矢板 5L型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	5,100	
TZ7077	鋼矢板 本矢板 5L型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	8,300	
TZ7078	鋼矢板 本矢板 5L型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	11,300	
TZ7091	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7092	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7093	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7094	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7095	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料 721~1080日	t	***	

## 機械賃料

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TZ7096	鋼矢板 本矢板 軽量型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	6,000	
TZ7097	鋼矢板 本矢板 軽量型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	9,900	
TZ7211	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7212	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7213	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7214	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7215	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料 721~1080日	t	53	
TZ7216	H形鋼 杭用 200型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7217	H形鋼 杭用 200型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7218	H形鋼 杭用 200型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7231	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7232	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7233	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7234	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7235	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 721~1080日	t	53	
TZ7236	H形鋼 杭用 250型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7237	H形鋼 杭用 250型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7238	H形鋼 杭用 250型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7251	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7252	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7253	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7254	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7255	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 721~1080日	t	53	
TZ7256	H形鋼 杭用 300型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7257	H形鋼 杭用 300型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7258	H形鋼 杭用 300型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7271	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7272	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7273	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7274	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7275	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 721~1080日	t	53	
TZ7276	H形鋼 杭用 350型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7277	H形鋼 杭用 350型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7278	H形鋼 杭用 350型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7291	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7292	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7293	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7294	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7295	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 721~1080日	t	53	
TZ7296	H形鋼 杭用 400型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7297	H形鋼 杭用 400型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7298	H形鋼 杭用 400型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7411	山留主部材 150型 供用1日当賃料 1~90日	t	103	
TZ7412	山留主部材 150型 供用1日当賃料 91~180日	t	98	
TZ7413	山留主部材 150型 供用1日当賃料 181~360日	t	85	
TZ7414	山留主部材 150型 供用1日当賃料 361~720日	t	78	
TZ7415	山留主部材 150型 供用1日当賃料 721~1080日	t	70	
TZ7432	山留主部材 200型 供用1日当賃料 1~90日	t	103	
TZ7432	山留主部材 200型 供用1日当賃料 91~180日	t	98	
TZ7433	山留主部材 200型 供用1日当賃料 181~360日	t	85	
TZ7434	山留主部材 200型 供用1日当賃料 361~720日	t	78	
TZ7435	山留主部材 200型 供用1日当賃料 721~1080日	t	70	
TZ7451	山留主部材 150・200型 1現場当修理費損耗費	t	7,600	
TZ7471	山留主部材 250~400型 供用1日当賃料 1~90日	t	***	
TZ7472	山留主部材 250~400型 供用1日当賃料 91~180日	t	***	
TZ7473	山留主部材 250~400型 供用1日当賃料 181~360日	t	***	
TZ7474	山留主部材 250~400型 供用1日当賃料 361~720日	t	***	
TZ7475	山留主部材 250~400型 供用1日当賃料 721~1080日	t	***	
TZ7476	山留主部材 250~400型 1現場当修理費消耗費 標準作業	t	7,600	
TZ7481	副部材 A 供用1日当賃料 1~90日	t	353	

## 機械賃料

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TZ7482	副部材 A 供用1日当賃料 91~180日	t	329	
TZ7483	副部材 A 供用1日当賃料181~360日	t	301	
TZ7484	副部材 A 供用1日当賃料361~720日	t	266	
TZ7485	副部材 A 供用1日当賃料721~1080日	t	229	
TZ7486	副部材 A 1現場当修理費消耗費 標準作業	t	8,510	
TZ7491	副部材 B 1現場当修理費消耗費 標準作業	t	223,000	
TZ7611	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7612	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7613	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7614	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7615	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m <sup>2</sup>	***	
TZ7616	覆工板 鋼製(従来型) 1現場当修理費損耗費	m <sup>2</sup>	1,350	
TZ7621	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7622	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7623	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7624	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7625	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m <sup>2</sup>	***	
TZ7626	覆工板 鋼製(補強型) 1現場当修理費損耗費	m <sup>2</sup>	1,350	
TZ7631	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7632	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7633	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7634	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7635	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m <sup>2</sup>	***	
TZ7636	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 1現場当修理費損耗費	m <sup>2</sup>	1,350	
TZ7641	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7642	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7643	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7644	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7645	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m <sup>2</sup>	***	
TZ7646	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 1現場当修理費損耗費	m <sup>2</sup>	1,350	
TZ7651	覆工板 コンクリート製(従来型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7652	覆工板 コンクリート製(従来型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7653	覆工板 コンクリート製(従来型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7654	覆工板 コンクリート製(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7655	覆工板 コンクリート製(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m <sup>2</sup>	***	
TZ7656	覆工板 コンクリート製(従来型) 1現場当修理費損耗費	m <sup>2</sup>	1,350	
TZ7661	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7662	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7663	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7664	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7665	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m <sup>2</sup>	***	
TZ7666	覆工板 コンクリート製(補強型) 1現場当修理費損耗費	m <sup>2</sup>	1,350	
TZ7811	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7812	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7813	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7814	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7815	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 24ヶ月超	m <sup>2</sup>	***	
TZ7816	鋼製マット 厚さ50mm 1現場当修理費損耗費	m <sup>2</sup>	600	
TZ7831	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7832	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7833	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7834	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m <sup>2</sup>	***	
TZ7835	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 24ヶ月超	m <sup>2</sup>	***	
TZ7836	鋼製マット 厚さ100mm 1現場当修理費損耗費	m <sup>2</sup>	600	
TZ8111	鋼製型枠賃料 100×1500mm	枚	***	
TZ8112	鋼製型枠賃料 150×1500mm	枚	***	
TZ8113	鋼製型枠賃料 300×1500mm	枚	***	
TZ8114	鋼製型枠賃料 300×1800mm	枚	***	
TZ8131	鋼製型枠賃料(基本料) 100×1500mm	枚	***	
TZ8132	鋼製型枠賃料(基本料) 150×1500mm	枚	***	

## 機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TZ8133	鋼製型枠賃料(基本料) 300×1500mm	枚	***	
TZ8134	鋼製型枠賃料(基本料) 300×1800mm	枚	***	
TZ8411	セパレータ B型 8×150mm	本	***	
TZ8412	セパレータ B型 9×200mm	本	***	
TZ8413	セパレータ B型 9×500mm	本	***	
TZ8414	セパレータ B型 9×400mm	本	***	
TZ8711	異形ブロック型枠(鋼製)賃料 30t未満	m <sup>2</sup>	***	
TZ8712	異形ブロック型枠(鋼製)賃料 30t以上~50t未満	m <sup>2</sup>	***	
TZ8713	異形ブロック型枠(鋼製)賃料 50t以上~80t未満	m <sup>2</sup>	***	
TZ8714	異形ブロック型枠(FRP製)賃料 30t未満	m <sup>2</sup>	***	
TZ8715	異形ブロック型枠(直積ブロック用鋼製)賃料 30t未満	m <sup>2</sup>	***	
TZ8716	異形ブロック型枠(直積ブロック用鋼製)賃料 30t~50t未満	m <sup>2</sup>	***	
TZ8721	テトラポッド製作用ヘッド 40t(鋼製)、50t(鋼製) 運搬費含む	基	3,500	
TZ8722	テトラポッド製作用ヘッド 64t(鋼製) 運搬費含む	基	4,780	
TZ8723	テトラポッド製作用ヘッド 80t(鋼製) 運搬費含む	基	6,910	
TZ8911	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠賃料 30t~50t未満	m <sup>2</sup>	***	
TZ8912	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠賃料 30t未満	m <sup>2</sup>	***	
TZ8921	2m角型魚礁鋼製型枠賃料	m <sup>2</sup>	490	
TZ8922	藻場造成礁鋼製型枠賃料 30t未満	m <sup>2</sup>	1,270	
TZ9001	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高1m(基本料)	スパン	92,300	
TZ9002	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高1m(1日当り加算額)	日	1,160	
TZ9003	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高2m(基本料)	スパン	105,900	
TZ9004	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高2m(1日当り加算額)	日	1,340	
TZ9005	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高3m(基本料)	スパン	119,500	
TZ9006	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高3m(1日当り加算額)	日	1,520	
TZ9007	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高4m(基本料)	スパン	133,100	
TZ9008	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高4m(1日当り加算額)	日	1,700	
TZ9009	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高5m(基本料)	スパン	146,700	
TZ9010	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高5m(1日当り加算額)	日	1,880	
TZ9011	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高6m(基本料)	スパン	160,300	
TZ9012	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300 幅20m×高6m(1日当り加算額)	日	2,060	
TZ9013	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300(基本料への高1m増ごとの加算額)	m	13,600	
TZ9014	汚濁防止フェンス賃料(単独70ト 300) #300(日賃料への高1m増ごとの加算額)	m・日	180	
TZ9021	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高1m(基本料)	スパン	99,400	
TZ9022	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高1m(1日当り加算額)	日	1,220	
TZ9023	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高2m(基本料)	スパン	116,000	
TZ9024	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高2m(1日当り加算額)	日	1,430	
TZ9025	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高3m(基本料)	スパン	132,600	
TZ9026	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高3m(1日当り加算額)	日	1,640	
TZ9027	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高4m(基本料)	スパン	149,200	
TZ9028	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高4m(1日当り加算額)	日	1,850	
TZ9029	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高5m(基本料)	スパン	165,800	
TZ9030	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高5m(1日当り加算額)	日	2,060	
TZ9031	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高6m(基本料)	スパン	182,400	
TZ9032	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300 幅20m×高6m(1日当り加算額)	日	2,270	
TZ9033	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300(基本料への高1m増ごとの加算額)	m	16,600	
TZ9034	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 300) #300(日賃料への高1m増ごとの加算額)	m・日	210	
TZ9041	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高1m(基本料)	スパン	162,000	
TZ9042	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高1m(1日当り加算額)	日	1,960	
TZ9043	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高2m(基本料)	スパン	183,700	
TZ9044	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高2m(1日当り加算額)	日	2,250	
TZ9045	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高3m(基本料)	スパン	205,400	
TZ9046	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高3m(1日当り加算額)	日	2,540	
TZ9047	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高4m(基本料)	スパン	227,100	
TZ9048	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高4m(1日当り加算額)	日	2,830	
TZ9049	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高5m(基本料)	スパン	248,800	
TZ9050	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高5m(1日当り加算額)	日	3,120	
TZ9051	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高6m(基本料)	スパン	270,500	
TZ9052	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500 幅20m×高6m(1日当り加算額)	日	3,410	
TZ9053	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500(基本料への高1m増ごとの加算額)	m	21,700	
TZ9054	汚濁防止フェンス賃料(連続70ト 400) #500(日賃料への高1m増ごとの加算額)	m・日	290	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1001	市場単価 鉄筋工 手間のみ 一般構造物	t	***	43,500	43,500	
TC1006	市場単価 鉄筋工 手間のみ 場所打杭用かご筋	t	***	20,000	20,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D19 + D19	箇所	***	412	414	
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D22 + D22	箇所	***	438	440	
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D25 + D25	箇所	***	454	456	
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D29 + D29	箇所	***	680	682	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D32 + D32	箇所	***	826	828	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D35 + D35	箇所	***	1,186	1,190	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D38 + D38	箇所	***	1,788	1,792	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D41 + D41	箇所	***	2,832	2,838	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D51 + D51	箇所	***	4,130	4,145	
TC1020	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 15cm	m	***	237	238	
TC1021	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 20cm	m	***	288	290	
TC1022	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 30cm	m	***	442	446	
TC1023	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 45cm	m	***	571	576	
TC1035	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線15cm	m	***	244	245	
TC1036	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線20cm	m	***	305	307	
TC1037	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線30cm	m	***	455	459	
TC1038	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線45cm	m	***	576	581	
TC1060	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	474	475	
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 実線加熱式15cm	m	***	96	97	
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 実線常温式15cm	m	***	71	71	
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線加熱式15cm	m	***	99	100	
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線加熱式30cm	m	***	177	178	
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線常温式15cm	m	***	76	76	
TC1160	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 実線加熱式15cm	m	***	116	116	
TC1161	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 実線常温式15cm	m	***	89	89	
TC1165	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線加熱式15cm	m	***	124	124	
TC1166	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線常温式15cm	m	***	94	94	
TC1167	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線加熱式30cm	m	***	222	223	
TC1195	市場単価 区画線消去 手間のみ 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC1196	市場単価 区画線消去 手間のみ ウォータージェット式 15cm換算	m	***	625	625	
TC1210	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	4,960	5,365	
TC1211	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,430	5,970	
TC1212	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,310	5,715	
TC1213	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,780	6,320	
TC1225	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,110	5,515	
TC1226	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,580	6,120	
TC1227	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,460	5,865	
TC1228	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,930	6,470	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1318	市場単価 インターlockingブロック工 手間のみ 撤去 再使用	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,160	
TC1320	市場単価 インターlockingブロック工 手間のみ 撤去 とりこわし	m <sup>2</sup>	***	525	525	
TC1331	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	8,616	8,694	
TC1332	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	6,666	6,725	
TC1333	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	5,756	5,804	
TC1334	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	15,184	15,326	
TC1335	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	12,527	12,640	
TC1362	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 A-2 B 塗装品	m	***	9,145	9,222	
TC1363	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 B-2 B 塗装品	m	***	7,267	7,326	
TC1364	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 C-2 B 塗装品	m	***	6,448	6,498	
TC1368	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Am-2 B 塗装品	m	***	15,986	16,128	
TC1369	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	13,227	13,341	
TC1401	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 A-4 E ｽｯｸ品	m	***	9,230	9,310	
TC1402	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 B-4 E ｽｯｸ品	m	***	7,191	7,251	
TC1403	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Am-4 E ｽｯｸ品	m	***	16,290	16,436	
TC1404	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Bm-4 E ｽｯｸ品	m	***	13,432	13,548	
TC1430	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 A-2 B ｽｯｸ品	m	***	9,748	9,828	
TC1431	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 B-2 B ｽｯｸ品	m	***	7,801	7,862	
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Am-2 B ｽｯｸ品	m	***	17,093	17,239	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Bm-2 B ｽｯｸ品	m	***	14,033	14,149	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	1,970	1,970	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	900	900	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 Am、Bm 支柱間隔 4 m	m	***	1,120	1,120	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔 2 m	m	***	1,430	1,430	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	1,650	1,650	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	970	970	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔 2 m	m	***	1,300	1,300	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔 2 m	m	***	970	970	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 手間のみ 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	515	515	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 手間のみ 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	***	1,030	1,030	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 S	m	***	805	805	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	385	385	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	***	770	770	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	***	385	385	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔 2 m	m	***	275	277	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔 4 m	m	***	140	141	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔 2 m	m	***	815	815	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔 4 m	m	***	415	415	
TC1535	市場単価 ブロック積工 材工共 (コンクリートブロック積工)	m <sup>2</sup>	***	12,366	12,846	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	3,614	3,721	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	3,721	3,846	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	3,881	4,030	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	4,371	4,543	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 9 cm	m <sup>2</sup>	***	4,598	4,788	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 1 0 cm	m <sup>2</sup>	***	4,808	5,022	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	4,689	4,875	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚15cm	m <sup>2</sup>	***	6,238	6,522	
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚20cm	m <sup>2</sup>	***	7,799	8,170	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 材工共 種子散布工	m <sup>2</sup>	***	165	166	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 1 cm	m <sup>2</sup>	***	875	914	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 2 cm	m <sup>2</sup>	***	1,469	1,549	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	2,039	2,158	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	3,239	3,358	
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 4 cm	m <sup>2</sup>	***	3,738	3,897	
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	4,198	4,397	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	4,827	5,066	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	5,277	5,555	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	5,906	6,225	
TC1580	市場単価 ネット張工 材工共 繊維ネット工 肥料袋無	m <sup>2</sup>	***	591	592	
TC1584	市場単価 ネット張工 材工共 繊維ネット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,451	1,452	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生マット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,721	1,722	
TC1588	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生シート工 肥料袋無 標準品	m <sup>2</sup>	***	591	592	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生シート工 肥料袋無 環境品	m <sup>2</sup>	***	856	857	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m <sup>2</sup>	***	990	1,010	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,180	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m <sup>2</sup>	***	1,410	1,490	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 1 0 cm	m <sup>2</sup>	***	6,866	7,263	
TC1609	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面150×150	m	***	5,670	5,719	
TC1610	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面200×200	m	***	7,256	7,343	
TC1611	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面300×300	m	***	11,180	11,376	
TC1612	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面400×400	m	***	18,243	18,591	
TC1613	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面500×500	m	***	24,623	25,167	
TC1614	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面600×600	m	***	33,421	34,204	
TC1630	市場単価 吹付砕工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	43,356	45,339	
TC1632	市場単価 吹付砕工【加算額】 表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	***	930	930	
TC1640	市場単価 吹付砕工 材工共 ラス張工 法面清掃及びガラス・アンカー設置	m <sup>2</sup>	***	1,317	1,320	
TC1701	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m <sup>2</sup>	***	2,710	2,710	
TC1702	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(プラスト処理)	m <sup>2</sup>	***	5,904	6,021	
TC1703	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m <sup>2</sup>	***	233	233	
TC1710	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) ミストコート(変性珪酸粉)	m <sup>2</sup>	***	424	424	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1711	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 超厚膜形 <sup>1</sup> 軟樹脂塗料	m <sup>2</sup>	***	1,936	1,939	
TC1712	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 有機 <sup>2</sup> ソリッチ <sup>3</sup> ペイント	m <sup>2</sup>	***	1,184	1,185	
TC1713	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性 <sup>1</sup> 軟樹脂塗料	m <sup>2</sup>	***	554	555	
TC1714	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 鉛・カドミウム <sup>4</sup> さび止め <sup>5</sup> ペイント	m <sup>2</sup>	***	406	406	
TC1715	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性 <sup>1</sup> 軟樹脂塗料内面用	m <sup>2</sup>	***	554	555	
TC1720	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料 赤系	m <sup>2</sup>	***	424	424	
TC1721	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1722	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	411	411	
TC1723	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m <sup>2</sup>	848	849	849	
TC1724	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m <sup>2</sup>	***	501	501	
TC1725	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m <sup>2</sup>	***	541	541	
TC1730	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料 赤系	m <sup>2</sup>	***	469	469	
TC1731	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1732	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	421	421	
TC1733	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m <sup>2</sup>	1,910	1,911	1,911	
TC1734	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	821	821	
TC1735	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	996	996	
TC1740	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m <sup>2</sup>	***	110	110	
TC1741	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 1種ケレン	m <sup>2</sup>	***	4,464	4,581	
TC1742	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン	m <sup>2</sup>	***	1,880	1,880	
TC1743	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA	m <sup>2</sup>	***	1,290	1,290	
TC1744	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB	m <sup>2</sup>	***	725	725	
TC1745	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC	m <sup>2</sup>	***	488	488	
TC1746	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン	m <sup>2</sup>	***	345	345	
TC1750	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性 <sup>1</sup> 軟樹脂塗料 ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	554	555	
TC1751	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性 <sup>1</sup> 軟樹脂塗料 スプレー	m <sup>2</sup>	***	449	450	
TC1752	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 鉛・カドミウム <sup>4</sup> さび止め <sup>5</sup> ペイント ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	406	406	
TC1753	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機 <sup>2</sup> ソリッチ <sup>3</sup> ペイント ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	539	540	
TC1754	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機 <sup>2</sup> ソリッチ <sup>3</sup> ペイント スプレー	m <sup>2</sup>	***	787	788	
TC1755	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 無溶剤形変性 <sup>1</sup> 軟樹脂塗料 ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	935	936	
TC1760	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m <sup>2</sup>	***	424	424	
TC1761	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1762	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩	m <sup>2</sup>	***	411	411	
TC1763	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 <sup>7</sup> ツツ樹脂塗料用ハケ・ローラー 赤系	m <sup>2</sup>	590	591	591	
TC1764	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 <sup>7</sup> ツツ樹脂塗料用 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	535	536	536	
TC1765	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 <sup>7</sup> ツツ樹脂塗料用ハケ・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	504	504	
TC1766	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 <sup>7</sup> ツツ樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	429	430	
TC1767	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 <sup>7</sup> ツツ樹脂塗料用ハケ・ローラー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	541	541	
TC1768	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 <sup>7</sup> ツツ樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	474	475	
TC1770	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性 <sup>6</sup> フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m <sup>2</sup>	***	469	469	



## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フッ酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フッ酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)濃彩	m <sup>2</sup>	***	421	421	
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)赤系	m <sup>2</sup>	1,330	1,331	1,331	
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	1,350	1,351	1,351	
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)淡彩	m <sup>2</sup>	***	826	826	
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	776	776	
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	976	976	
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 新設 軽量型	m	***	29,389	29,357	
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 新設 普通型	m	***	32,787	32,749	
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	102,191	102,286	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	70,791	70,886	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	110,229	110,343	
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	77,029	77,143	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33,100	33,100	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	24,700	24,700	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	29,000	29,000	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	57,700	57,700	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	43,500	43,500	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	70,700	70,700	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	53,700	53,700	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,366,200	1,374,300	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱拔型	m <sup>3</sup>	***	753,200	759,800	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	31,352	31,378	
TC1837	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	6,170	6,170	
TC1838	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	23,300	23,300	
TC1839	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	11,200	11,200	
TC1840	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	36,800	36,800	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E1外舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,374	5,411	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E1外舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,198	7,247	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E1外舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,622	8,683	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	6,967	7,025	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,924	9,011	
TC1880	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m <sup>2</sup>	***	4,112	4,143	
TC1881	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m <sup>2</sup>	***	4,264	4,296	
TC1882	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m <sup>2</sup>	***	4,353	4,379	
TC1883	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m <sup>2</sup>	***	4,755	4,782	
TC1884	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m <sup>2</sup>	***	4,907	4,935	
TC1885	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m <sup>2</sup>	***	6,066	6,099	
TC1886	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m <sup>2</sup>	***	4,516	4,549	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1887	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m <sup>2</sup>	***	4,806	4,835	
TC1888	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m <sup>2</sup>	***	5,208	5,238	
TC1889	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m <sup>2</sup>	***	6,620	6,655	
TC1890	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m <sup>2</sup>	***	4,362	4,393	
TC1891	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m <sup>2</sup>	***	5,005	5,032	
TC1892	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m <sup>2</sup>	***	4,700	4,725	
TC1893	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m <sup>2</sup>	***	4,902	4,928	
TC1894	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m <sup>2</sup>	***	4,298	4,322	
TC1895	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m <sup>2</sup>	***	6,962	6,993	
TC1896	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m <sup>2</sup>	***	7,516	7,549	
TC1897	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m <sup>2</sup>	***	7,264	7,295	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 60.5	基	***	26,894	27,115	
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 76.3	基	***	29,931	30,171	
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 89.1	基	***	39,979	40,316	
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 101.6	基	***	46,866	47,248	
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 60.5	基	***	27,394	27,615	
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 76.3	基	***	31,131	31,371	
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 89.1	基	***	43,079	43,416	
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 60.5	基	***	26,594	26,815	
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 76.3	基	***	30,031	30,271	
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 89.1	基	***	40,679	41,016	
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 60.5	基	***	51,688	52,129	
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 76.3	基	***	57,763	58,242	
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 89.1	基	***	78,557	79,232	
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 101.6	基	***	92,032	92,795	
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 60.5	基	***	52,788	53,229	
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 76.3	基	***	60,263	60,742	
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 89.1	基	***	84,657	85,332	
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 60.5	基	***	51,188	51,629	
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 76.3	基	***	57,963	58,442	
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 89.1	基	***	79,957	80,632	
TC1940	市場単価 標識柱設置 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置 材工共 広角ﾌﾟﾘﾝﾄ 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	127,103	127,154	
TC1951	市場単価 案内標識板設置 材工共 広角ﾌﾟﾘﾝﾄ 2㎡以上	m <sup>2</sup>	***	117,090	117,134	
TC1955	市場単価 案内標識板設置 材工共 封入ﾌﾟﾘﾝﾄ 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	62,803	62,854	
TC1960	市場単価 案内標識板設置 材工共 ｶﾞｰﾙﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾞｰﾙﾌﾟﾘﾝﾄ 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	79,203	79,254	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1961	市場単価 案内標識板設置 材工共 加 <sup>ろ</sup> カ <sup>ろ</sup> リ <sup>ろ</sup> ム・加 <sup>ろ</sup> セ <sup>ろ</sup> ル <sup>ろ</sup> ズ 2㎡以上	㎡	***	69,890	69,934	
TC1965	市場単価 案内標識板設置 材工共 封入 <sup>ろ</sup> ズ 2㎡以上	㎡	***	53,490	53,534	
TC1969	市場単価 標識板設置 手間のみ 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号 <sup>ろ</sup> ム部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ> 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当り <sup>ろ</sup> クリ <sup>ろ</sup> ト容量 4㎡未満	m3	***	87,519	87,095	
TC1974	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当り <sup>ろ</sup> クリ <sup>ろ</sup> ト容量 4㎡以上6㎡未満	m3	***	76,019	75,595	
TC1975	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当り <sup>ろ</sup> クリ <sup>ろ</sup> ト容量 6㎡以上	m3	***	66,519	66,095	
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 単柱式 60.5～ 101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 複柱式 60.5～ 101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	
TC1982	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去 手間のみ 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去 手間のみ 2㎡ / 枚未満	㎡	***	3,570	3,570	
TC1987	市場単価 標識板撤去 手間のみ 2㎡ / 枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 信号 <sup>ろ</sup> ム部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去 手間のみ <sup>ろ</sup> クリ <sup>ろ</sup> ト基礎	m3	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アン <sup>ろ</sup> ボ <sup>ろ</sup> ルト材料費	kg	***	581	584	
TC2040	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 実線15cm	m	***	551	554	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 実線20cm	m	***	698	703	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 実線30cm	m	***	978	984	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(二液反応式) 実線15cm	m	***	622	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,095	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工 材工共 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254	
TC2120	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	485	487	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	611	615	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	883	887	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,294	1,302	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 破線(白)15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 破線(白)20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>ろ</sup> 式(溶融式) 破線(白)30cm	m	975	988	994	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2127	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リフ式(二液反応式) 破線(白)15cm	m	610	612	612	
TC2128	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リフ式(二液反応式) 破線(白)20cm	m	770	772	773	
TC2129	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リフ式(二液反応式) 破線(白)30cm	m	1,080	1,083	1,084	
TC2130	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リフ式(熔融式) 破線(白)15cm	m	495	500	502	
TC2131	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リフ式(熔融式) 破線(白)20cm	m	620	626	630	
TC2132	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リフ式(熔融式) 破線(白)30cm	m	890	900	904	
TC2170	市場単価 高視認性区画線消去 手間のみ 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 低木 樹高 60cm未満	本	***	210	210	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	485	485	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,500	1,500	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,910	2,910	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 20cm未満	本	***	5,330	5,330	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	13,500	13,500	
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	***	23,200	23,200	
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	***	39,700	39,700	
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	4,845	4,875	
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	***	2,120	2,140	
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	820	840	
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	***	1,317	1,332	
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	***	1,127	1,134	
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	***	4,915	4,945	
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	***	2,906	2,936	
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	***	4,028	4,071	
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	***	7,511	7,572	
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	***	7,837	7,912	
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 八ツ掛 幹周 40cm未満	本	***	11,209	11,253	
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 八ツ掛 幹周 40cm以上	本	***	12,402	12,523	
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 高木 各種	本	***	980	980	
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 中木 二脚鳥居添木付、八ツ掛、添柱形1本形竹	本	***	405	405	
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 中木 布掛(竹)、生垣形	m	***	280	280	
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	32	32	
TC2250	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60cm未満	本	***	2,920	2,920	
TC2251	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	7,270	7,270	
TC2255	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60cm未満	本	***	2,420	2,420	
TC2256	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	6,260	6,260	
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm未満	本	***	440	440	
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,900	3,900	
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm未満	本	***	200	200	
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	***	630	630	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	***	1,540	1,540	
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せんだ<手間のみ> 低木 樹高60cm未満	m	***	140	140	
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せんだ<手間のみ> 中木 樹高60cm以上300cm未満	m <sup>2</sup>	***	220	220	
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	***	350	350	
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	435	435	
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	85	85	
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	***	44	44	
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 寄植 中木・低木	m <sup>2</sup>	***	44	44	
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 芝	m <sup>2</sup>	***	15	15	
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 除草 抜根除草 植込み地	m <sup>2</sup>	***	115	115	
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 除草 抜根除草 芝生地	m <sup>2</sup>	***	145	145	
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 芝刈	m <sup>2</sup>	***	70	70	
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 灌水 トラック使用	m <sup>2</sup>	***	59	59	
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 灌水 散水車使用(貸与車)	m <sup>2</sup>	***	17	17	
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 低木 樹高 60cm未満	本	***	29	29	
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	34	34	
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	71	71	
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	114	114	
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 高木 幹周 60cm未満	本	***	275	275	
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	460	460	
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 寄植 低木	m <sup>2</sup>	***	48	48	
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 寄植 中木	m <sup>2</sup>	***	61	61	
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 芝	m	***	12	12	
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 低木 樹高 60cm未満	本	***	270	270	
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	575	575	
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,490	1,490	
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,830	2,830	
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満	本	***	10,200	10,200	
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	***	22,300	22,300	
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	***	50,900	50,900	
TC2401	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 両面反射 100以下 支柱 34	本	***	5,548	5,557	
TC2402	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 両面反射 100以下 支柱 60.5	本	***	6,512	6,528	
TC2403	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 両面反射 100以下 支柱 89	本	***	5,916	5,924	
TC2404	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 両面反射 300	本	***	18,541	18,561	
TC2405	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 片面反射 100以下 支柱 34	本	***	4,937	4,945	
TC2406	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 片面反射 100以下 支柱 60.5	本	***	5,971	5,986	
TC2407	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 片面反射 100以下 支柱 89	本	***	5,695	5,703	
TC2408	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 片面反射 300	本	***	10,937	10,956	
TC2421	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 100以下 支柱 34	本	***	8,885	8,892	
TC2422	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 100以下支柱 60.5	本	***	9,596	9,609	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2423	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリト建込 両面反射 100以下 支柱 89	本	***	9,163	9,170	
TC2424	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリト建込 両面反射 300	本	***	21,841	21,861	
TC2425	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリト建込 片面反射 100以下 支柱 34	本	***	8,274	8,280	
TC2426	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリト建込 片面反射 100以下支柱 60.5	本	***	9,055	9,067	
TC2427	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリト建込 片面反射 100以下 支柱 89	本	***	8,952	8,959	
TC2428	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリト建込 片面反射 300	本	***	14,437	14,456	
TC2431	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリト建込 両面反射 100以下 支柱 34	本	***	3,688	3,697	
TC2432	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリト建込 両面反射 100以下支柱 60.5	本	***	4,376	4,379	
TC2433	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリト建込 両面反射 100以下 支柱 89	本	***	3,922	3,923	
TC2434	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリト建込 両面反射 300	本	***	16,647	16,671	
TC2435	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリト建込 片面反射 100以下 支柱 34	本	***	3,077	3,086	
TC2436	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリト建込 片面反射 100以下支柱 60.5	本	***	3,835	3,838	
TC2437	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリト建込 片面反射 100以下 支柱 89	本	***	3,691	3,692	
TC2438	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリト建込 片面反射 300	本	***	9,304	9,326	
TC2441	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 両面反射 100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	3,838	3,847	
TC2442	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 両面反射 100以下ﾌﾞﾙｯ式	本	***	2,336	2,339	
TC2443	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 両面反射 100以下ｶﾞｯｼﾞ式	本	***	4,122	4,123	
TC2444	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 両面反射 300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	17,547	17,571	
TC2445	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 片面反射 100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	3,167	3,176	
TC2446	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 片面反射 100以下ﾌﾞﾙｯ式	本	***	1,895	1,898	
TC2447	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 片面反射 100以下ｶﾞｯｼﾞ式	本	***	3,381	3,382	
TC2448	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 片面反射 300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	10,244	10,266	
TC2461	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 両面反射 100以下側壁用	本	***	4,442	4,443	
TC2462	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 両面反射 100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	***	7,503	7,509	
TC2463	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 両面反射 300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	***	17,819	17,829	
TC2464	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 片面反射 100以下側壁用	本	***	3,551	3,552	
TC2465	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 片面反射 100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	***	6,852	6,858	
TC2466	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 片面反射 300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	***	11,616	11,624	
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去 手間のみ 土中建込用	本	***	655	655	
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去 手間のみ コンクリート建込用	本	***	163	163	
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去 手間のみ 防護柵取付用	本	***	325	325	
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去 手間のみ 構造物取付用	本	***	655	655	
TC2501	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾟﾗﾝｸ型) 100以下	面	***	1,050	1,050	
TC2502	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾟﾗﾝｸ型) 300	面	***	4,650	4,651	
TC2503	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 さや管	本	***	1,360	1,365	
TC2510	市場単価 道路鋸設置(大型) 材工共 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	***	10,319	10,328	
TC2511	市場単価 道路鋸設置(大型) 材工共 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	***	9,284	9,290	
TC2512	市場単価 道路鋸設置(大型) 材工共 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	***	9,549	9,559	
TC2513	市場単価 道路鋸設置(大型) 材工共 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	***	8,374	8,380	
TC2514	市場単価 道路鋸設置(小型) 材工共 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm	個	***	4,645	4,647	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2515	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 片面反射 穿孔式Alミ製 設置幅15cm	個	***	4,125	4,127	
TC2517	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,491	1,492	
TC2518	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,350	1,351	
TC2520	市場単価 道路鋏撤去 手間のみ 穿孔式	個	***	580	580	
TC2521	市場単価 道路鋏撤去 手間のみ 貼付式	個	***	250	250	
TC2525	市場単価 境界杭設置 手間のみ コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	3,420	3,420	
TC2526	市場単価 境界杭設置 手間のみ コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	2,620	2,620	
TC2527	市場単価 境界杭撤去 手間のみ 撤去	本	***	1,150	1,150	
TC2530	市場単価 境界鋏設置 手間のみ 金属製	枚	***	745	745	
TC2531	市場単価 境界鋏撤去 手間のみ 金属製	枚	***	248	248	
TC2535	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ400mm	本	***	19,612	19,618	
TC2536	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ650mm	本	***	21,214	21,222	
TC2537	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ800mm	本	***	23,617	23,625	
TC2538	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ400mm	本	***	18,110	18,115	
TC2539	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ650mm	本	***	21,313	21,319	
TC2540	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ800mm	本	***	23,415	23,423	
TC2541	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ400mm	本	***	15,610	15,615	
TC2542	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ650mm	本	***	18,813	18,819	
TC2543	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ800mm	本	***	21,015	21,023	
TC2547	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	1,220	1,220	
TC2548	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	1,970	1,970	
TC2549	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 固定式(貼付式)	本	***	950	950	
TC2550	市場単価 サド・ドレン工 手間のみ 打設長 10m未満	m	***	1,230	1,230	
TC2551	市場単価 サド・ドレン工 手間のみ 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,170	1,170	
TC2552	市場単価 サド・ドレン工 手間のみ 打設長 20m以上35m未満	m	***	1,430	1,430	
TC2560	市場単価 サド・コバ・クヨバ・イル工 手間のみ 打設長 10m未満	m	***	2,540	2,540	
TC2561	市場単価 サド・コバ・クヨバ・イル工 手間のみ 打設長 10m以上20m未満	m	***	2,370	2,370	
TC2562	市場単価 サド・コバ・クヨバ・イル工 手間のみ 打設長 20m以上35m未満	m	***	3,490	3,490	
TC2601	市場単価 U型側溝 手間のみ L=600mm 60kg/個以下	m	***	2,720	2,720	
TC2602	市場単価 U型側溝 手間のみ L=600mm 60kgを超え300kg/個以下	m	***	3,850	3,850	
TC2610	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	2,820	2,820	
TC2611	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	4,070	4,070	
TC2612	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	5,550	5,550	
TC2620	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	4,220	4,220	
TC2621	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	5,100	5,100	
TC2622	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	6,150	6,150	
TC2640	市場単価 蓋版 手間のみ コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	***	225	225	
TC2641	市場単価 蓋版 手間のみ コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	***	630	630	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 A p - 2 E 塗装品	m	***	14,735	14,853	
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 B p - 2 E 塗装品	m	***	11,368	11,452	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 Cp - 2 E 塗装品	m	***	10,069	10,143	
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 Bp - 2 E メッキ品	m	***	11,672	11,758	
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 Ap - 2 E メッキ品	m	***	15,740	15,860	
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリート建込 Ap - 2 B 塗装品	m	***	11,575	11,663	
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリート建込 Bp - 2 B 塗装品	m	***	8,835	8,898	
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリート建込 Cp - 2 B 塗装品	m	***	7,950	8,005	
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリート建込 Bp - 2 B メッキ品	m	***	9,328	9,393	
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリート建込 Ap - 2 B メッキ品	m	***	12,279	12,368	
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去 <手間のみ> 土中建込 Ap、Bp、Cp - 2 E	m	***	1,770	1,770	
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去 <手間のみ> コンクリート建込 Ap、Bp、Cp - 2 B	m	***	975	975	
TC2971	市場単価 ガードパイプ設置 <手間のみ> パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	615	615	
TC2976	市場単価 ガードパイプ撤去 <手間のみ> パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	405	405	
TC2981	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	275	277	
TC2982	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	815	815	
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	955	955	
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式支柱間隔3m	m	***	2,094	2,286	
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型支柱間隔3m	m	***	1,744	1,936	
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	675	675	
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 門型支柱間隔3m	m	***	525	525	
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> アンカボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,222	1,224	
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ支柱間隔3m	m	***	350	350	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	600	600	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	480	480	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型支柱間隔3m	m	***	305	305	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	390	390	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 門型支柱間隔3m	m	***	280	280	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> アンカボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	355	355	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ支柱間隔3m	m	***	240	240	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高1.5m	本	***	16,602	16,753	
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高2.0m	本	***	20,267	20,451	
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高2.5m	本	***	25,231	25,446	
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高3.0m	本	***	29,496	29,744	
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高3.5m	本	***	33,961	34,242	
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高4.0m	本	***	76,514	77,271	
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高1.5m	本	***	79,901	80,302	
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高2.0m	本	***	100,451	101,027	
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高2.5m	本	***	138,580	139,371	
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高3.0m	本	***	162,817	163,726	
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高3.5m	本	***	184,053	185,080	
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高4.0m	本	***	225,833	227,250	



## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 0-7°・金網(間隔保持材付)柵高1.5m 0-7° 5本	m	***	6,428	6,456	
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 0-7°・金網(間隔保持材付)柵高2.0m 0-7° 7本	m	***	9,029	9,068	
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 0-7°・金網(間隔保持材付)柵高2.5m 0-7° 8本	m	***	10,893	10,940	
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 0-7°・金網(間隔保持材付)柵高3.0m 0-7° 10本	m	***	13,214	13,271	
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 0-7°・金網(間隔保持材付)柵高3.5m 0-7° 12本	m	***	15,635	15,703	
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 0-7°・金網(間隔保持材付)柵高4.0m 0-7° 13本	m	***	18,249	18,324	
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	2,910	2,910	
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	5,410	5,410	
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 ステーロープ(岩盤用アンカー込)	本	***	15,908	15,962	
TC3301	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径2.6mm	m <sup>2</sup>	***	2,556	2,564	
TC3302	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径3.2mm	m <sup>2</sup>	***	3,183	3,195	
TC3303	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径4.0mm	m <sup>2</sup>	***	4,012	4,028	
TC3304	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径5.0mm	m <sup>2</sup>	***	5,313	5,340	
TC3311	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	***	10,928	10,942	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	***	11,435	11,452	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	***	11,941	11,961	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	***	12,954	12,981	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	9,663	9,689	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	31,928	32,042	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	38,364	38,496	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	49,360	49,540	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	54,896	55,094	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	49,522	49,734	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	51,672	51,908	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	54,123	54,385	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	56,474	56,760	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	58,825	59,137	
TC3401	市場単価縦方向گرلہینگ工 手間のみ 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,700	1,700	
TC3402	市場単価縦方向گرلہینگ工 手間のみ 幅9mm深4mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,610	1,610	
TC3411	市場単価横方向گرلہینگ工 手間のみ 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	2,360	2,360	
TC3412	市場単価横方向گرلہینگ工 手間のみ 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,130	2,130	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工 材工共 ウォータージェット工	m <sup>2</sup>	***	3,820	3,820	
TC3431	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	4,250	4,250	
TC3432	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	6,900	6,900	
TC3433	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	9,070	9,070	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 削孔機械の上下移動費	回	***	12,200	12,200	
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m <sup>3</sup>	***	2,370	2,370	
TC4001	市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,872	1,883	
TC4002	市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	2,224	2,236	
TC4003	市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,434	1,441	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC4004	市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 補修	m <sup>2</sup>	***	1,866	1,873	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 低木 樹高 60cm未満	m	***	180	180	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	395	395	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,240	1,240	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,710	2,710	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	4,495	4,525	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 ハツ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	1,920	1,940	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	750	770	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,007	1,014	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,267	1,282	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	28	28	
TC8001	市場単価 型枠工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	3,892	3,988	
TC8007	市場単価 型枠工 材工共 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	2,942	3,038	
TC8009	市場単価 型枠工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	4,292	4,388	
TC8012	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	5,842	5,938	
TC8013	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 木製(重力式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	6,510	6,534	
TC8014	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	5,842	5,938	
TC8015	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	6,510	6,534	
TC8021	市場単価 底面工 材工共 ケーソン制作	m <sup>2</sup>	***	297	300	
TC8031	市場単価 足場工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,670	1,705	
TC8037	市場単価 足場工 材工共 方塊制作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,370	1,405	
TC8039	市場単価 足場工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,770	1,805	
TC8042	市場単価 足場工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き 内足場	m <sup>2</sup>	***	1,170	1,205	
TC8050	市場単価 足場工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き 内足場	m <sup>2</sup>	***	1,220	1,255	
TC8053	市場単価 足場工 材工共 上部工制作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,170	2,205	
TC8055	市場単価 足場工 材工共 上部工制作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,170	2,205	
TC8061	市場単価 鉄筋工 手間のみ ケーソ制作 クレーン抜き	t	***	46,000	46,000	
TC8069	市場単価 鉄筋工 手間のみ ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き	t	***	46,500	46,500	
TC8071	市場単価 鉄筋工 手間のみ 上部工制作 クレーン抜き	t	***	48,500	48,500	
TC8076	市場単価 支保工 材工共 ケーソ制作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	4,042	4,163	
TC8077	市場単価 支保工 材工共 上部工制作 重力式 クレーン抜き	m	***	4,165	4,198	
TC8079	市場単価 支保工 材工共 上部工制作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	13,047	13,271	
TC8081	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 ケーソ制作 ホンソ車	m <sup>3</sup>	***	2,850	2,850	
TC8083	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 ホンソ車	m <sup>3</sup>	***	3,550	3,550	
TC8085	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	2,450	2,450	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 ミキサ車直接	m <sup>3</sup>	***	2,450	2,450	
TC8087	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 ムラ・L型ブロック制作 ホンソ車	m <sup>3</sup>	***	3,800	3,800	
TC8090	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	2,800	2,800	
TC8091	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 ムラ・L型ブロック制作 ミキサ車から直接投入	m <sup>3</sup>	***	2,800	2,800	
TC8092	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 上部工 陸上施工 ホンソ車	m <sup>3</sup>	***	2,600	2,600	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8094	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	***	1,700	1,700	
TC8095	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 陸上施工 ミサ-車から直接投入	m3	***	1,700	1,700	
TC8096	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 海上施工 台船ハット・自積ハット	m3	***	2,750	2,750	
TC8097	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 海上施工 コンクリトミサ-船	m3	***	2,000	2,000	
TC8101	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	
TC8102	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	
TC8104	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	26,500	26,500	
TC8105	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	26,500	26,500	
TC8107	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	38,500	38,500	
TC8108	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	38,500	38,500	
TC8110	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	75,500	75,500	
TC8111	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	75,500	75,500	
TC8115	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	7,142	7,384	
TC8116	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10t未満 海上施工	基	***	7,142	7,384	
TC8117	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	7,862	8,104	
TC8118	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	7,862	8,104	
TC8119	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	12,375	12,713	
TC8120	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	12,375	12,713	
TC8121	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	19,865	20,347	
TC8122	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	19,865	20,347	
TC8123	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	26,158	26,737	
TC8124	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	26,158	26,737	
TC8125	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	29,747	30,471	
TC8126	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 150t以上 海上施工	基	***	29,747	30,471	
TC8131	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	4,170	4,170	
TC8132	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10t未満 海上施工	基	***	4,170	4,170	
TC8133	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	4,290	4,290	
TC8134	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	4,290	4,290	
TC8135	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	6,430	6,430	
TC8136	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	6,430	6,430	
TC8137	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	8,580	8,580	
TC8138	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	8,580	8,580	
TC8139	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	12,700	12,700	
TC8140	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	12,700	12,700	
TC8141	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	17,100	17,100	
TC8142	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 150t以上 海上施工	基	***	17,100	17,100	
TC8151	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	9,200	9,200	
TC8152	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	10,300	10,300	
TC8154	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	12,100	12,100	
TC8155	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	14,900	14,900	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8157	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	16,000	16,000	
TC8158	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	17,800	17,800	
TC8160	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	19,000	19,000	
TC8161	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	21,100	21,100	
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	7,600	7,600	
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	8,700	8,700	
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	11,000	11,000	
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	13,200	13,200	
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	14,100	14,100	
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	15,900	15,900	
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	16,400	16,400	
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	18,500	18,500	
TC8170	市場単価 梯子取付 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	30,400	30,400	
TC8171	市場単価 梯子取付 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	30,600	30,600	
TC8184	市場単価 車止め取付 手間のみ 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,750	1,750	
TC8192	市場単価 縁金物取付 手間のみ 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,050	1,050	
TC8200	市場単価 電気防食工 材工共 取付金具製作 2個当り	組	***	843	860	
TC8201	市場単価 電気防食工 手間のみ クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,200	1,200	
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付 手間のみ 潜水費用含 クレーン込み	個	***	11,500	11,500	
TC8204	市場単価 電位測定装置取付 手間のみ 端子板	個	***	18,500	18,500	
TC8210	市場単価 上蓋使用料 (ケーソン据付用)	m <sup>2</sup>	***	310	315	
TC8211	市場単価 上蓋取付取外 手間のみ	函	***	75,000	75,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設 錆止+下上塗り	m <sup>2</sup>	***	1,693	1,695	
TC8221	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設又は塗替 錆止めのみ	m <sup>2</sup>	***	351	351	
TC8222	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設又は塗替 下上塗り	m <sup>2</sup>	***	1,343	1,344	
TC8223	市場単価 係船柱塗装 材工共 塗替 再錆止+下上塗り	m <sup>2</sup>	***	4,343	4,345	
TC8230	市場単価 車止塗装 材工共 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m <sup>2</sup>	***	1,773	1,774	
TC8231	市場単価 車止塗装 材工共 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m <sup>2</sup>	***	2,544	2,545	
TC8232	市場単価 車止塗装 材工共 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m <sup>2</sup>	***	2,113	2,115	
TC8235	市場単価 縁金物塗装 材工共 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m <sup>2</sup>	***	1,662	1,664	
TC8236	市場単価 縁金物塗装 材工共 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m <sup>2</sup>	***	2,373	2,375	
TC8237	市場単価 縁金物塗装 材工共 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m <sup>2</sup>	***	2,033	2,035	
TC8241	市場単価 止水板取付 手間のみ 陸上施工 クレーン抜き	個	***	1,150	1,150	
TC8242	市場単価 止水板取付 手間のみ 海上施工 クレーン抜き	個	***	550	550	
TC8243	市場単価 止水板取外 手間のみ 海上施工 クレーン抜き	個	***	400	400	
TC8250	市場単価 防砂目地板取付 手間のみ 陸上施工	m	***	4,800	4,800	
TC8251	市場単価 防砂目地板取付 手間のみ 水中施工	m	***	12,200	12,200	
TC8260	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 陸上施工 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	750	750	
TC8262	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 海上施工 台船を使用	m <sup>2</sup>	***	1,100	1,100	
TC8263	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 海上施工 クレーン付台船を使用	m <sup>2</sup>	***	1,550	1,550	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	8,810	8,815	
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	14,316	14,324	
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	22,323	22,335	
TC8273	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	21,117	21,125	
TC8274	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	32,231	32,246	
TC8275	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,104	2,105	
TC8276	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	4,607	4,610	
TC8277	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	8,811	8,817	
TC8280	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	11,110	11,115	
TC8281	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	18,316	18,324	
TC8282	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	27,923	27,935	
TC8283	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	26,417	26,425	
TC8284	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	39,731	39,746	
TC8285	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,704	2,705	
TC8286	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	6,207	6,210	
TC8287	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	11,411	11,417	
TC8300	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,007	1,010	
TC8301	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	5,170	5,181	
TC8302	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	8,286	8,304	
TC8303	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	11,444	11,466	
TC8304	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	8,085	8,102	
TC8305	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,257	1,260	
TC8306	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	6,420	6,431	
TC8307	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	10,136	10,154	
TC8308	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	14,644	14,666	
TC8309	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	9,935	9,952	
TC8320	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	***	10,303	10,305	
TC8321	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	***	18,806	18,809	
TC8322	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	***	34,410	34,415	
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	***	55,115	55,123	
TC8330	市場単価 水中スタッド溶接 手間のみ 下地処理	箇所	***	420	420	
TC8331	市場単価 水中スタッド溶接 手間のみ 水中スタッド溶接	本	***	910	910	
TC8335	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,650	1,651	
TC8336	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,851	1,851	
TC8337	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,151	2,151	
TC8338	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,100	2,101	
TC8339	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,401	2,401	
TC8340	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,801	2,801	
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	800	801	
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,001	1,001	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,251	1,251	
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	950	951	
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,301	1,301	
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,601	1,601	
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚2mm以上10mm未満	m	***	13,007	13,011	
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚10mm以上20mm未満	m	***	17,013	17,020	
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚20mm以上30mmまで	m	***	21,719	21,729	
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置 手間のみ 陸上クレーン込み	m	***	4,340	4,340	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去 手間のみ 陸上クレーン込み	m	***	3,990	3,990	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設 手間のみ	m	***	3,700	3,700	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	753,000	753,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	860,000	860,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	896,000	896,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	659,000	659,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	712,000	712,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	727,000	727,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 38mm未満 クレーン抜き	t	***	55,000	55,000	
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	50,000	50,000	
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	44,500	44,500	
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置<材工共> クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	12,662	13,242	
TC8401	市場単価 ゴム系マット(再生)設置 材工共	m <sup>2</sup>	***	9,718	9,827	
TC8410	市場単価 伸縮目地工 材工共 瀝青系 t = 10mm	m <sup>2</sup>	***	1,752	1,754	
TC8412	市場単価 伸縮目地工 材工共 発砲樹脂体系 t = 10mm	m <sup>2</sup>	***	1,901	1,901	
TC8420	市場単価 かき落とし工 手間のみ	m <sup>2</sup>	***	4,700	4,700	
TC8430	市場単価 浮標灯設置 手間のみ クレーン抜き	個	***	147,000	147,000	
TC8432	市場単価 浮標灯撤去 手間のみ クレーン抜き	個	***	125,000	125,000	
TC9001	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 粘性土・シルト	m	***	9,250	9,250	
TC9002	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 砂・砂質土	m	***	11,100	11,100	
TC9003	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 礫混じり土砂	m	***	18,800	18,800	
TC9004	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 玉石混じり土砂	m	***	41,800	41,800	
TC9005	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	14,800	14,800	
TC9006	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 粘性土・シルト	m	***	10,600	10,600	
TC9007	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 砂・砂質土	m	***	13,000	13,000	
TC9008	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 礫混じり土砂	m	***	22,200	22,200	
TC9009	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 玉石混じり土砂	m	***	48,500	48,500	
TC9010	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,300	17,300	
TC9011	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 粘性土・シルト	m	***	13,200	13,200	
TC9012	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 砂・砂質土	m	***	15,900	15,900	
TC9013	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 礫混じり土砂	m	***	28,000	28,000	
TC9014	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 玉石混じり土砂	m	***	59,300	59,300	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC9015	市場単価 土質ホ-リング（深度50m以下） ノコホ-リング 116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	22,000	22,000	
TC9021	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 66mm 軟岩	m	***	24,800	24,800	
TC9022	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 66mm 中硬岩	m	***	30,400	30,400	
TC9023	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 66mm 硬岩	m	***	34,700	34,700	
TC9024	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 66mm 極硬岩	m	***	61,100	61,100	
TC9025	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 66mm 破碎帯	m	***	67,200	67,200	
TC9026	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 76mm 軟岩	m	***	29,800	29,800	
TC9027	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 76mm 中硬岩	m	***	36,600	36,600	
TC9028	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 76mm 硬岩	m	***	42,700	42,700	
TC9029	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 76mm 極硬岩	m	***	69,300	69,300	
TC9030	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 76mm 破碎帯	m	***	77,200	77,200	
TC9031	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 86mm 軟岩	m	***	31,300	31,300	
TC9032	市場単価 岩盤ホ-リング（深度50m以下） オルコホ-リング 86mm 中硬岩	m	***	37,600	37,600	
TC9041	市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性（0 N値 4）	本	***	20,800	20,800	
TC9042	市場単価 デニゾンサンプリング 粘土性（4<N値）	本	***	29,900	29,900	
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	31,700	31,700	
TC9050	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 諸経費を含まない市場単価	m	2,940	2,940	2,940	
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	5,420	5,420	
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	7,240	7,240	
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	10,700	10,700	
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	12,900	12,900	
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	9,140	9,140	
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	12,700	12,700	
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/m2以下）GL-50m以内	回	***	45,900	45,900	
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷（2.5MN～10MN/m2以下）GL-50m以内	回	***	57,500	57,500	
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷（10MN～20MN/m2以下）GL-50m以内	回	***	84,600	84,600	
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	49,500	49,500	
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	56,300	56,300	
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	99,300	99,300	
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	110,000	110,000	
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	89,700	89,700	
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,490	4,490	
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	8,260	8,260	
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	13,700	13,700	
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,450	2,450	
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	4,820	4,820	
TC9070	市場単価 P・S検層（耐震設計の基礎資料） 諸経費を含まない市場単価	m	2,570	2,570	2,570	
TC9081	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	36,400	36,400	
TC9082	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	74,600	74,600	
TC9083	市場単価 特装车運搬（クローラ） 100m以下 総運搬距離	t	***	14,400	14,400	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC9084	市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m超～500m以下 総運搬距離	t	***	29,600	29,600	
TC9085	市場単価 特装車運搬(クローラ) 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	48,500	48,500	
TC9086	市場単価 モノレール運搬 100m以下 設置距離	t	***	18,600	18,600	
TC9087	市場単価 モノレール運搬 100m超～500m以下 設置距離	t	***	28,800	28,800	
TC9088	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	42,000	42,000	
TC9089	市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離	t	***	17,100	17,100	
TC9090	市場単価 索道運搬 100m超～500m以下 設置距離	t	***	22,800	22,800	
TC9091	市場単価 索道運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	31,500	31,500	
TC9092	市場単価 モノレール架設・撤去 100m以下	箇所	***	325,000	325,000	
TC9093	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～500m以下	箇所	***	962,000	962,000	
TC9094	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	***	1,830,000	1,830,000	
TC9095	市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	330,000	330,000	
TC9096	市場単価 索道架設・撤去 100m超～500m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	1,150,000	1,150,000	
TC9097	市場単価 索道架設・撤去 500m超～1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	2,360,000	2,360,000	
TC9098	モノレール機械器具損料 100m以下	日	1,300	1,300	1,300	
TC9099	モノレール機械器具損料 100m超～500m以下	日	2,000	2,000	2,000	
TC9100	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	
TC9101	索道機械器具損料 100m以下	日	4,240	4,240	4,240	
TC9102	索道機械器具損料 100m超～500m以下	日	5,720	5,720	5,720	
TC9103	索道機械器具損料 500m超～1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦足場	箇所	***	52,500	52,500	
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	***	103,000	103,000	
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15～30°	箇所	***	130,000	130,000	
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30～45°	箇所	***	156,000	156,000	
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	***	200,000	200,000	
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	292,000	292,000	
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	378,000	378,000	
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	468,000	468,000	
TC9119	市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下	箇所	***	618,000	618,000	
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	216,000	216,000	
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	314	314	
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	43,600	43,600	
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	5,560	5,560	
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ホップ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	18,200	18,200	
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費	業務	59,700	59,700	59,700	
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	47,400	47,400	47,400	
TC9133	資料整理とりまとめ 直接労務費	業務	73,700	73,700	73,700	
TC9134	断面図等の作成 直接人件費	業務	44,400	44,400	44,400	
TC9135	断面図等の作成 直接労務費	業務	73,700	73,700	73,700	
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費	業務	252,000	252,000	252,000	



## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC9137	打合せ協議 直接人件費	業務	127,000	127,000	127,000	
TC9201	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 粘性土・シルト	m	10,100	10,100	10,100	
TC9202	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 砂・砂質土	m	11,700	11,700	11,700	
TC9203	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 礫混じり土砂	m	20,700	20,700	20,700	
TC9204	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 玉石混じり土砂	m	45,400	45,400	45,400	
TC9205	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 固結シルト・固結粘土	m	16,300	16,300	16,300	
TC9211	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 粘性土・シルト	m	11,700	11,700	11,700	
TC9212	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 砂・砂質土	m	14,000	14,000	14,000	
TC9213	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 礫混じり土砂	m	23,900	23,900	23,900	
TC9214	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 玉石混じり土砂	m	52,100	52,100	52,100	
TC9215	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 固結シルト・固結粘土	m	18,700	18,700	18,700	
TC9216	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 粘性土・シルト	m	14,100	14,100	14,100	
TC9217	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 砂・砂質土	m	17,200	17,200	17,200	
TC9218	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 礫混じり土砂	m	30,100	30,100	30,100	
TC9219	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 玉石混じり土砂	m	64,300	64,300	64,300	
TC9220	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 固結シルト・固結粘土	m	24,000	24,000	24,000	
TC9261	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 軟岩	m	22,816	22,816	22,816	
TC9262	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 中硬岩	m	27,968	27,968	27,968	
TC9263	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 硬岩	m	31,924	31,924	31,924	
TC9264	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 極硬岩	m	56,212	56,212	56,212	
TC9265	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 破碎帯	m	61,824	61,824	61,824	
TC9266	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 軟岩	m	27,416	27,416	27,416	
TC9267	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 中硬岩	m	33,672	33,672	33,672	
TC9268	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 硬岩	m	39,284	39,284	39,284	
TC9269	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 極硬岩	m	63,756	63,756	63,756	
TC9270	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 破碎帯	m	71,024	71,024	71,024	
TC9271	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 軟岩	m	28,796	28,796	28,796	
TC9272	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 中硬岩	m	34,592	34,592	34,592	



## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00)	
			単 価	摘 要
TH0002	産業廃棄物処理費 A s 塊 長星開発(株) (長崎市)	t	1,000	
TH0003	産業廃棄物処理費 A s 塊 長崎砕石工業協同組合 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0005	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)佐藤 (長崎市)	t	1,700	
TH0007	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)中央環境 (長崎市西海町)	t	1,400	
TH0008	産業廃棄物処理費 A s 塊 西海砕石(株) (長崎市)	t	1,000	
TH0009	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)西菱環境開発 (長崎市)	t	1,450	
TH0010	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)松栄技建 (長崎市)	t	900	
TH0011	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)N I P P O (長崎市)	t	700	
TH0012	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)大裕工業 (長崎市)	t	1,200	
TH0013	産業廃棄物処理費 A s 塊 平木工業(株) (長崎市)	t	4,000	
TH0018	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)野中建設 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0019	産業廃棄物処理費 A s 塊 旭砕石(株) (長崎市)	t	1,150	
TH0020	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)山口運輸 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0051	産業廃棄物処理費 A s 塊 吉川建設(株) (諫早市)	t	1,000	
TH0052	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)張本石材 (諫早市)	t	1,000	
TH0053	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)吉次砕石 (諫早市小長井町)	t	1,000	
TH0054	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)吉次砕石 (諫早市小野島町)	t	1,000	
TH0055	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)田川砕石 (諫早市高来町)	t	1,000	
TH0056	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)田川砕石 (諫早市小野島町)	t	1,000	
TH0057	産業廃棄物処理費 A s 塊 前田道路(株) (諫早市)	t	800	
TH0058	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)鈴木建設 (大村市)	t	1,400	
TH0059	産業廃棄物処理費 A s 塊 日本道路(株) (大村市)	t	1,200	
TH0062	産業廃棄物処理費 A s 塊 まる九産業(有) (諫早市森山町)	t	1,000	
TH0063	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)池田産業 (大村市)	t	1,400	
TH0064	産業廃棄物処理費 A s 塊 黒木建設(株) (諫早市)	t	1,000	
TH0065	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)県央リサイクル開発 (大村市)	t	1,400	
TH0066	産業廃棄物処理費 A s 塊 山本産業(株) (諫早市森山町)	t	1,000	
TH0069	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)サンハート (大村市)	t	1,100	
TH0070	産業廃棄物処理費 A s 塊 鹿島道路(株)諫早リサイクル(諫早市)	t	1,200	
TH0071	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)多良見砕石 (諫早市多良見町)	t	1,000	
TH0072	産業廃棄物処理費 A s 塊 巴産業(株) (諫早市森山町)	t	1,000	
TH0101	産業廃棄物処理費 A s 塊 小嶋産業(株) (西海市)	t	1,300	
TH0102	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)クボタ (西海市)	t	1,150	
TH0131	産業廃棄物処理費 A s 塊 島原復興開発(株) (島原市)	t	1,000	
TH0132	産業廃棄物処理費 A s 塊 島原復興開発(株) (小浜町)	t	1,000	
TH0133	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)作元組 (島原市)	t	1,000	
TH0134	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)福義丸 (南島原市西有家町)	t	1,000	
TH0135	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)有馬 (南島原市加津佐町)	t	1,000	
TH0136	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)洗組 (南島原市布津町)	t	1,000	
TH0137	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)洗組 (雲仙市瑞穂町)	t	1,000	
TH0139	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)三又交通 (島原市)	t	1,000	
TH0140	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)モリセ (雲仙市国見町)	t	1,000	
TH0141	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)クリーン雲仙 (雲仙市小浜町)	t	1,000	
TH0171	産業廃棄物処理費 A s 塊 堀内商事(株) (佐世保市吉井町)	t	1,900	
TH0172	産業廃棄物処理費 A s 塊 吉井砕石工業(株) (佐世保市吉井町)	t	1,900	
TH0173	産業廃棄物処理費 A s 塊 リサイクルサセホ(有) (佐世保市)	t	1,900	
TH0174	産業廃棄物処理費 A s 塊 西部道路(株)有福モアリサイクル (佐世保市)	t	1,900	
TH0175	産業廃棄物処理費 A s 塊 旭砕石(株) (東彼杵町)	t	1,500	
TH0176	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)リプロ (波佐見町)	t	1,500	
TH0177	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)友建設 (小値賀町)	t	1,900	
TH0178	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)ダイコウ建設 (佐世保市宇久町)	t	2,000	
TH0179	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)マユミ (川棚町)	t	1,500	
TH0181	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)古賀建設 (川棚町)	t	1,500	
TH0182	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)細川建設 (小値賀町)	t	2,100	
TH0184	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)エムアイ興産 (小佐々町)	t	1,900	
TH0185	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)山口組 (佐世保市)	t	1,900	
TH0212	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)光真砕石 (平戸市)	t	2,200	
TH0216	産業廃棄物処理費 A s 塊 西田商事(株) (平戸市)	t	2,200	
TH0217	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)栄伸産業 (松浦市鷹島町)	t	2,200	
TH0241	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)山寿興業 (五島市)	t	1,800	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH0242	産業廃棄物処理費 A s 塊 合同建設(株)(五島市岐宿町)	t	1,800	
TH0243	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)元村金属産業(五島市)	t	1,800	
TH0244	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)セイホウ開発(五島市)	t	1,800	
TH0271	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)江口組(新上五島町)	t	1,300	
TH0272	産業廃棄物処理費 A s 塊 加藤産業(株)(新上五島町)	t	1,300	
TH0302	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)沓岐砕石(沓岐市芦辺町)	t	1,700	
TH0303	産業廃棄物処理費 A s 塊 平尾建設(株)(沓岐市郷ノ浦町)	t	1,500	
TH0331	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)不動商事(対馬市美津島町)	t	3,500	
TH0332	産業廃棄物処理費 A s 塊 西部道路(株)上対馬モリヤル(対馬市上対馬町)	t	4,000	
TH0333	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)I・M・S・I・M・リサイクル(対馬市上県町)	t	4,000	
TH0334	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)厳原砕石工業(対馬市厳原町)	t	3,300	
TH0361	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)東重機建設(伊万里市)	t	1,100	

産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH0402	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 長星開発(株) (長崎市)	t	1,200	
TH0403	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 長崎砕石工業協同組合 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0405	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)佐藤 (長崎市)	t	1,600	
TH0407	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)中央環境 (長崎市西海町)	t	1,400	
TH0408	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 西海砕石(株) (長崎市)	t	1,300	
TH0409	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)西菱環境開発 (長崎市)	t	1,250	
TH0410	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)松栄技建 (長崎市)	t	900	
TH0412	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)大裕工業 (長崎市)	t	1,200	
TH0413	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 平木工業(株) (長崎市)	t	3,500	
TH0418	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)野中建設 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0419	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 旭砕石(株) (長崎市)	t	1,150	
TH0420	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)山口運輸 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0451	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 吉川建設(株) (諫早市)	t	1,000	
TH0452	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)張本石材 (諫早市飯盛町)	t	1,000	
TH0453	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)吉次砕石 (諫早市小長井町)	t	1,000	
TH0454	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)吉次砕石 (諫早市小野島町)	t	1,000	
TH0455	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)田川砕石 (諫早市高来町)	t	1,000	
TH0456	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)田川砕石 (諫早市小野島町)	t	1,000	
TH0457	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 前田道路(株) (諫早市)	t	1,000	
TH0458	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)鈴木建設 (大村市)	t	1,400	
TH0462	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) まる九産業(有) (諫早市森山町)	t	1,000	
TH0463	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)池田産業 (大村市)	t	1,400	
TH0464	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 黒木建設(株) (諫早市)	t	1,000	
TH0465	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)県央リサイクル開発 (大村市)	t	1,400	
TH0466	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 山本産業(株) (諫早市森山町)	t	1,000	
TH0469	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)サンハート (大村市)	t	1,100	
TH0470	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 鹿島道路(株)諫早リサイクル(諫早市)	t	1,500	
TH0471	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)多良見砕石 (諫早市多良見町)	t	1,000	
TH0472	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 巴産業(株) (諫早市森山町)	t	1,000	
TH0501	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 小嶋産業(株) (西海市)	t	1,300	
TH0502	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)クボタ (西海市)	t	1,150	
TH0531	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 島原復興開発(株) (島原市)	t	1,000	
TH0532	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 島原復興開発(株) (小浜町)	t	1,000	
TH0533	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)作元組 (島原市)	t	1,000	
TH0534	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)福義丸 (南島原市西有家町)	t	1,000	
TH0535	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)有馬 (南島原市加津佐町)	t	1,000	
TH0536	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)洗組 (南島原市布津町)	t	1,000	
TH0537	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)洗組 (雲仙市瑞穂町)	t	1,000	
TH0539	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)三又交通 (島原市)	t	1,000	
TH0540	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)モリセ (雲仙市国見町)	t	1,000	
TH0541	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)クリーン雲仙 (雲仙市小浜町)	t	1,000	
TH0571	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 堀内商事(株) (佐世保市吉井町)	t	1,900	
TH0572	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 吉井砕石工業(株) (佐世保市吉井町)	t	1,900	
TH0573	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) リサイクルサセホ(有) (佐世保市)	t	1,900	
TH0574	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 西部道路(株)有福モアリサイクル (佐世保市)	t	1,900	
TH0575	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 旭砕石(株) (東彼杵町)	t	1,500	
TH0576	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)リプロ (波佐見町)	t	1,500	
TH0577	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)友建設 (小値賀町)	t	1,900	
TH0578	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)ダイコウ建設 (佐世保市宇久町)	t	2,000	
TH0579	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)マユミ (川棚町)	t	1,500	
TH0581	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)古賀建設 (川棚町)	t	1,500	
TH0582	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)細川建設 (小値賀町)	t	2,100	
TH0584	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)エムアイ興産 (小佐々町)	t	1,900	
TH0612	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)光真砕石 (平戸市)	t	2,200	
TH0613	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 大坪建設(株) (平戸市田平町)	t	2,200	
TH0616	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 西田商事(株) (平戸市)	t	2,200	
TH0617	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)栄伸産業 (松浦市鷹島町)	t	2,200	
TH0641	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)山寿興業 (五島市)	t	1,800	
TH0642	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 合同建設(株) (五島市岐宿町)	t	1,800	
TH0643	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)元村金属産業 (五島市)	t	1,800	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00)	
			単 価	摘 要
TH0644	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)セイホウ開発 (五島市)	t	1,800	
TH0671	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)江口組 (新上五島町)	t	1,300	
TH0672	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 加藤産業(株) (新上五島町)	t	1,300	
TH0702	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)吉岐砕石 (吉岐市芦辺町)	t	1,700	
TH0703	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 平尾建設(株) (吉岐市郷ノ浦町)	t	1,500	
TH0731	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)不動商事 (対馬市美津島町)	t	3,535	
TH0732	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 西部道路(株)上対馬エリア(対馬市上対馬町)	t	4,000	
TH0733	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)エ・シ・エ・エ・リサイクル(対馬市上県町)	t	4,000	
TH0734	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)蔵原砕石工業 (対馬市蔵原町)	t	3,300	
TH0761	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有)東重機建設 (伊万里市)	t	800	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH0803	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 長崎砕石工業協同組合 (長崎市西海町)	t	1,350	
TH0805	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)佐藤 (長崎市)	t	1,850	
TH0807	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)中央環境 (長崎市西海町)	t	1,600	
TH0808	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 西海砕石(株) (長崎市)	t	1,400	
TH0809	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)西菱環境開発 (長崎市)	t	1,450	
TH0810	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)松栄技建 (長崎市)	t	1,100	
TH0812	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)大裕工業 (長崎市)	t	2,000	
TH0813	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 平木工業(株) (長崎市)	t	3,600	
TH0818	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)野中建設 (長崎市西海町)	t	1,350	
TH0819	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 旭砕石(株) (長崎市)	t	1,350	
TH0820	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)山口運輸 (長崎市西海町)	t	1,350	
TH0851	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 吉川建設(株) (諫早市)	t	1,200	
TH0852	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)張本石材 (諫早市飯盛町)	t	1,200	
TH0853	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)吉次砕石 (諫早市小長井町)	t	1,550	
TH0854	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)吉次砕石 (諫早市小野島町)	t	1,550	
TH0855	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)田川砕石 (諫早市高来町)	t	1,500	
TH0856	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)田川砕石 (諫早市小野島町)	t	1,500	
TH0857	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 前田道路(株) (諫早市)	t	1,500	
TH0858	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)鈴木建設 (大村市)	t	1,600	
TH0862	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) まる九産業(有) (諫早市森山町)	t	1,200	
TH0863	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)池田産業 (大村市)	t	1,600	
TH0864	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 黒木建設(株) (諫早市)	t	1,200	
TH0865	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)県央リサイクル開発 (大村市)	t	1,600	
TH0866	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 山本産業(株) (諫早市森山町)	t	1,200	
TH0869	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)サンハート (大村市)	t	1,300	
TH0870	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 鹿島道路(株)諫早リサイクル(諫早市)	t	1,700	
TH0871	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)多良見砕石 (諫早市多良見町)	t	1,500	
TH0872	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 巴産業(株) (諫早市森山町)	t	1,200	
TH0901	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 小嶋産業(株) (西海市)	t	1,600	
TH0902	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)クボタ (西海市)	t	1,350	
TH0931	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 島原復興開発(株) (島原市)	t	1,100	
TH0932	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 島原復興開発(株) (小浜町)	t	1,100	
TH0933	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)作元組 (島原市)	t	1,100	
TH0934	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)福義丸 (南島原市西有家町)	t	1,100	
TH0935	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)有馬 (南島原市加津佐町)	t	1,100	
TH0936	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)洗組 (南島原市布津町)	t	1,100	
TH0937	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)洗組 (雲仙市瑞穂町)	t	1,100	
TH0939	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)三又交通 (島原市)	t	1,100	
TH0940	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)モリセ (雲仙市国見町)	t	1,100	
TH0941	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	t	1,100	
TH0971	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 堀内商事(株) (佐世保市吉井町)	t	2,400	
TH0972	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 吉井砕石工業(株) (佐世保市吉井町)	t	2,400	
TH0973	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) リサイクルサセホ(有) (佐世保市)	t	2,400	
TH0974	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 西部道路(株)有福モアリサイクル (佐世保市)	t	2,400	
TH0975	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 旭砕石(株) (東彼杵町)	t	1,700	
TH0976	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)リプロ (波佐見町)	t	1,700	
TH0977	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)友建設 (小値賀町)	t	2,100	
TH0978	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)ダイコウ建設 (佐世保市宇久町)	t	2,300	
TH0979	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)マユミ (川棚町)	t	1,700	
TH0982	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)細川建設 (小値賀町)	t	2,300	
TH0984	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)エムアイ興産 (小佐々町)	t	2,400	
TH1012	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)光真砕石 (平戸市)	t	2,700	
TH1013	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 大坪建設(株) (平戸市田平町)	t	2,700	
TH1016	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 西田商事(株) (平戸市)	t	2,700	
TH1017	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)栄伸産業 (松浦市鷹島町)	t	2,400	
TH1041	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)山寿興業 (五島市)	t	2,000	
TH1042	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 合同建設(株) (五島市岐宿町)	t	2,000	
TH1043	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有)元村金属産業 (五島市)	t	2,000	
TH1044	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)セイホウ開発 (五島市)	t	2,000	
TH1071	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株)江口組 (新上五島町)	t	1,300	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH1072	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 加藤産業(株) (新上五島町)	t	1,300	
TH1102	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有) 沓岐砕石 (沓岐市芦辺町)	t	1,800	
TH1103	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 平尾建設(株) (沓岐市郷ノ浦町)	t	1,600	
TH1131	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株) 不動商事 (対馬市美津島町)	t	3,636	
TH1132	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 西部道路(株) 上対馬マテリアル(対馬市上対馬町)	t	4,300	
TH1133	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (株) イ・エ・エ・マテリアル(対馬市上県町)	t	4,300	
TH1134	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有) 巖原砕石工業 (対馬市巖原町)	t	3,500	
TH1161	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) (有) 東重機建設 (伊万里市)	t	1,100	



## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH1213	産業廃棄物処理費 汚泥（泥土） 平木工業(株)（長崎市）	m3	14,000	
TH1216	産業廃棄物処理費 汚泥（泥土） (株)新日本総業（長与町）	m3	13,000	
TH1263	産業廃棄物処理費 汚泥（泥土） (株)池田産業（大村市）	m3	25,000	
TH1268	産業廃棄物処理費 汚泥（泥土） (有)サンハート（大村市）	m3	14,000	
TH1293	産業廃棄物処理費 汚泥（泥土） (有)張本石材（諫早市）	m3	14,000	
TH1383	産業廃棄物処理費 汚泥（泥土） (有)ピュリア（江迎町）	m3	16,000	
TH1613	産業廃棄物処理費 汚泥（廃ベントナイト） 平木工業(株)（長崎市）	m3	14,000	
TH1616	産業廃棄物処理費 汚泥（廃ベントナイト） (株)新日本総業（長与町）	m3	14,000	
TH1663	産業廃棄物処理費 汚泥（廃ベントナイト） (株)池田産業（大村市）	m3	25,000	
TH1693	産業廃棄物処理費 汚泥（廃ベントナイト） (有)張本石材（諫早市）	m3	14,000	
TH1783	産業廃棄物処理費 汚泥（廃ベントナイト） (有)ピュリア（江迎町）	m3	16,000	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH2001	木くず処理費 伐採木 (株)滝口商店(長崎市)	m3	5,000	
TH2002	木くず処理費 伐根材 (株)滝口商店(長崎市)	m3	7,000	
TH2003	木くず処理費 新築工事に伴うもの (株)滝口商店(長崎市)	m3	5,000	
TH2004	木くず処理費 解体工事に伴うもの (株)滝口商店(長崎市)	m3	7,000	
TH2011	木くず処理費 伐採木・草・枝 平木工業(株)(長崎市)	m3	5,000	
TH2012	木くず処理費 竹 平木工業(株)(長崎市)	m3	7,500	
TH2013	木くず処理費 木の根 平木工業(株)(長崎市)	m3	7,500	
TH2014	木くず処理費 解体材(金属等を含ない物) 平木工業(株)(長崎市)	m3	5,000	
TH2015	木くず処理費 解体材 平木工業(株)(長崎市)	m3	5,000	
TH2021	木くず処理費 木くず(伐採材・新築・解体) (有)大裕工業(長崎市)	m3	5,000	
TH2022	木くず処理費 伐根材 (有)大裕工業(長崎市)	m3	6,000	
TH2031	木くず処理費 枝葉・草 (株)西菱環境開発(長崎市)	m3	4,000	
TH2032	木くず処理費 生木 (株)西菱環境開発(長崎市)	m3	4,000	
TH2033	木くず処理費 伐根 (株)西菱環境開発(長崎市)	m3	5,000	
TH2034	木くず処理費 竹 (株)西菱環境開発(長崎市)	m3	6,500	
TH2035	木くず処理費 解体材 (株)西菱環境開発(長崎市)	m3	4,500	
TH2040	木くず処理費 伐採木(枝葉・竹) (株)中央環境(長崎市西海町)	m3	2,500	
TH2041	木くず処理費 伐採木(幹材) (株)中央環境(長崎市西海町)	m3	1,000	
TH2042	木くず処理費 伐根材 (株)中央環境(長崎市西海町)	m3	4,000	
TH2045	木くず処理費 竹の根 (株)中央環境(長崎市西海町)	m3	5,000	
TH2046	木くず処理費 解体材 (株)中央環境(長崎市西海町)	m3	4,000	
TH2061	木くず処理費 伐採材(竹・草含む) (株)松栄技建(長崎市)	m3	5,000	
TH2062	木くず処理費 根株 (株)松栄技建(長崎市)	m3	6,500	
TH2063	木くず処理費 解体廃材 (株)松栄技建(長崎市)	m3	5,000	
TH2071	木くず処理費 枝・葉・草 (有)エコ長崎(長崎市)	m3	1,500	
TH2072	木くず処理費 根 (有)エコ長崎(長崎市)	m3	3,500	
TH2073	木くず処理費 幹(幹周15cm以上) (有)エコ長崎(長崎市)	m3	2,500	
TH2074	木くず処理費 幹(幹周20cm以上) (有)エコ長崎(長崎市)	m3	3,500	
TH2075	木くず処理費 竹 (有)エコ長崎(長崎市)	m3	3,000	
TH2076	木くず処理費 解体材 (有)エコ長崎(長崎市)	m3	3,500	
TH2111	木くず処理費 伐採木(枝葉幹・竹・草) (株)池野産業(西海市西彼町)	m3	2,500	
TH2112	木くず処理費 伐採木(幹材) (株)池野産業(西海市西彼町)	m3	1,000	
TH2113	木くず処理費 伐採木(木の根) (株)池野産業(西海市西彼町)	m3	4,000	
TH2114	木くず処理費 伐採木(竹の根) (株)池野産業(西海市西彼町)	m3	6,000	
TH2115	木くず処理費 建物解体材 (株)池野産業(西海市西彼町)	m3	4,000	
TH2151	木くず処理費 伐採木 (有)サンハート(大村市)	m3	4,500	
TH2152	木くず処理費 伐採根 (有)サンハート(大村市)	m3	4,500	
TH2153	木くず処理費 木くず(剪定枝) (有)サンハート(大村市)	m3	4,500	
TH2154	木くず処理費 解体材 (有)サンハート(大村市)	m3	6,000	
TH2161	木くず処理費 伐採木 長崎山陽(株)(諫早市)	m3	2,500	
TH2162	木くず処理費 伐根材(木の根) 長崎山陽(株)(諫早市)	m3	4,500	
TH2163	木くず処理費 伐根材(竹の根) 長崎山陽(株)(諫早市)	m3	5,000	
TH2164	木くず処理費 伐根材(根付き草類) 長崎山陽(株)(諫早市)	m3	3,500	
TH2181	木くず処理費 木くず(直径10cm以上) (株)真人(諫早市飯盛町)	m3	5,000	
TH2182	木くず処理費 剪定くず(直径10cm以下) (株)真人(諫早市飯盛町)	m3	2,000	
TH2183	木くず処理費 草 (株)真人(諫早市飯盛町)	m3	2,000	
TH2184	木くず処理費 伐採根 (株)真人(諫早市飯盛町)	m3	5,000	
TH2185	木くず処理費 解体材 (株)真人(諫早市飯盛町)	m3	6,000	
TH2186	木くず処理費 草(土混じり) (株)真人(諫早市飯盛町)	m3	3,500	
TH2191	木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 (株)島原緑地建設(諫早市)	m3	1,800	
TH2192	木くず処理費 根株 (株)島原緑地建設(諫早市)	m3	4,500	
TH2201	木くず処理費 伐採木(枝葉・竹・草・幹) (株)飯盛グリーン開発(諫早市飯盛町)	m3	1,500	
TH2203	木くず処理費 根株(土砂付着) (株)飯盛グリーン開発(諫早市飯盛町)	m3	6,800	
TH2204	木くず処理費 根株(土砂完全除去) (株)飯盛グリーン開発(諫早市飯盛町)	m3	6,500	
TH2205	木くず処理費 竹の根株 (株)飯盛グリーン開発(諫早市飯盛町)	m3	7,000	
TH2206	木くず処理費 剪定材 (株)飯盛グリーン開発(諫早市飯盛町)	m3	2,500	
TH2207	木くず処理費 建築解体材(金具有り) (株)飯盛グリーン開発(諫早市飯盛町)	m3	7,000	
TH2208	木くず処理費 建築解体材(金具無し) (株)飯盛グリーン開発(諫早市飯盛町)	m3	6,000	
TH2211	木くず処理費 伐採木(枝葉・竹・草・幹) (有)廣谷環境開発(諫早市)	m3	2,500	
TH2212	木くず処理費 幹(広葉樹) (有)廣谷環境開発(諫早市)	m3	2,500	

産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH2213	木くず処理費 根株(土砂付着) (有)廣谷環境開発(諫早市)	m3	5,200	
TH2214	木くず処理費 根株(土砂完全除去) (有)廣谷環境開発(諫早市)	m3	4,500	
TH2215	木くず処理費 剪定材 (有)廣谷環境開発(諫早市)	m3	1,500	
TH2216	木くず処理費 建築解体材(金具有り) (有)廣谷環境開発(諫早市)	m3	6,200	
TH2217	木くず処理費 建築解体材(金具無し) (有)廣谷環境開発(諫早市)	m3	5,200	
TH2221	木くず処理費 伐採材(竹・草含む) (株)松栄技建(諫早市多良見町)	m3	5,000	
TH2222	木くず処理費 根株 (株)松栄技建(諫早市多良見町)	m3	6,500	
TH2223	木くず処理費 解体廃材 (株)松栄技建(諫早市多良見町)	m3	5,000	
TH2261	木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 (株)島原緑地建設(島原市有明町)	m3	2,500	
TH2262	木くず処理費 根株 (株)島原緑地建設(島原市有明町)	m3	6,000	
TH2271	木くず処理費 枝葉・草 (株)有馬(南島原市加津佐町)	m3	2,500	
TH2272	木くず処理費 生木 (株)有馬(南島原市加津佐町)	m3	2,500	
TH2273	木くず処理費 伐根材 (株)有馬(南島原市加津佐町)	m3	4,500	
TH2275	木くず処理費 解体材 (株)有馬(南島原市加津佐町)	m3	5,000	
TH2276	木くず処理費 竹 (株)有馬(南島原市加津佐町)	m3	2,500	
TH2281	木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 島原復興開発(株)(島原市)	t	12,500	
TH2282	木くず処理費 根株 島原復興開発(株)(島原市)	t	16,500	
TH2283	木くず処理費 解体廃材 島原復興開発(株)(島原市)	t	12,500	
TH2291	木くず処理費 草・竹・葉・枝 (有)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	12	
TH2292	木くず処理費 幹 (有)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	12	
TH2294	木くず処理費 解体材 (有)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	18	
TH2295	木くず処理費 根株 (有)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	15	
TH2297	木くず処理費 草・竹・葉・枝 (有)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	2,500	
TH2298	木くず処理費 幹 (有)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	2,500	
TH2299	木くず処理費 根株 (有)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	4,500	
TH2301	木くず処理費 枝・草・竹・葉 (株)モリセ(雲仙市国見町)	m3	4,000	
TH2302	木くず処理費 伐根材 (株)モリセ(雲仙市国見町)	m3	6,000	
TH2304	木くず処理費 解体材 (株)モリセ(雲仙市国見町)	m3	5,000	
TH2340	木くず処理費 解体材 吉井砕石工業(株)(佐世保市有福町)	m3	4,500	
TH2341	木くず処理費 伐採木(2m以内直径20cm以下) 吉井砕石工業(株)(佐世保市有福町)	m3	3,000	
TH2342	木くず処理費 伐採木(直径20cm以上) 吉井砕石工業(株)(佐世保市有福町)	m3	5,000	
TH2343	木くず処理費 伐根材 吉井砕石工業(株)(佐世保市有福町)	m3	5,000	
TH2344	木くず処理費 竹 吉井砕石工業(株)(佐世保市有福町)	m3	4,500	
TH2353	木くず処理費 解体材 リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	m3	3,000	
TH2354	木くず処理費 伐採木 リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	m3	4,000	
TH2355	木くず処理費 伐根材 リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	m3	5,000	
TH2356	木くず処理費 竹 リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	m3	4,500	
TH2361	木くず処理費 木くず モリタ産業(有)(佐世保市)	m3	5,000	
TH2362	木くず処理費 生木 モリタ産業(有)(佐世保市)	m3	7,000	
TH2363	木くず処理費 木の根 モリタ産業(有)(佐世保市)	m3	7,000	
TH2371	木くず処理費 伐採木A(幹・太枝・竹) 佐世保市森林組合(佐世保市)	m3	3,200	
TH2372	木くず処理費 伐採木B(枝葉・草) 佐世保市森林組合(佐世保市)	m3	2,800	
TH2373	木くず処理費 伐根材 佐世保市森林組合(佐世保市)	m3	6,000	
TH2374	木くず処理費 建築廃材 佐世保市森林組合(佐世保市)	m3	6,000	
TH2381	木くず処理費 雑草 (株)リプロ(波佐見町)	m3	2,500	
TH2382	木くず処理費 伐採木 (株)リプロ(波佐見町)	m3	4,000	
TH2383	木くず処理費 根株(50cm角) (株)リプロ(波佐見町)	m3	5,000	
TH2384	木くず処理費 根株(原型) (株)リプロ(波佐見町)	m3	8,500	
TH2388	木くず処理費 解体材 吉井砕石工業(株)(佐世保市吉井町)	m3	4,500	
TH2389	木くず処理費 伐採木 吉井砕石工業(株)(佐世保市吉井町)	m3	3,000	
TH2390	木くず処理費 伐根材 吉井砕石工業(株)(佐世保市吉井町)	m3	5,000	
TH2391	木くず処理費 竹 吉井砕石工業(株)(佐世保市吉井町)	m3	4,500	
TH2395	木くず処理費 木くず (株)エムアイ興産(佐世保市)	m3	5,500	
TH2396	木くず処理費 生木 (株)エムアイ興産(佐世保市)	m3	6,000	
TH2397	木くず処理費 伐根材 (株)エムアイ興産(佐世保市)	m3	7,500	
TH2401	木くず処理費 伐採木 中山造園(平戸市)	m3	6,000	
TH2402	木くず処理費 伐根材 中山造園(平戸市)	m3	6,000	
TH2411	木くず処理費 家屋解体廃材、端材等 (有)東重機建設(佐賀県伊万里市)	t	10,000	
TH2412	木くず処理費 枝葉・根株・幹・竹・草 (有)東重機建設(佐賀県伊万里市)	t	15,000	
TH2421	木くず処理費 解体材 (有)今里産業(松浦市志佐町)	m3	5,000	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH2422	木くず処理費 草・剪定枝 (有)今里産業(松浦市志佐町)	m3	3,500	
TH2423	木くず処理費 竹材・雑木(80cm以内) (有)今里産業(松浦市志佐町)	m3	4,000	
TH2424	木くず処理費 雑木(80cm超) (有)今里産業(松浦市志佐町)	m3	5,000	
TH2425	木くず処理費 伐採根 (有)今里産業(松浦市志佐町)	m3	7,000	
TH2451	木くず処理費 建設廃材 (株)セイホウ開発(五島市)	m3	8,000	
TH2452	木くず処理費 伐採木 (株)セイホウ開発(五島市)	m3	8,000	
TH2453	木くず処理費 伐根材 (株)セイホウ開発(五島市)	m3	8,000	
TH2461	木くず処理費 木くず (有)元村金属産業(五島市)	m3	8,000	
TH2462	木くず処理費 伐根材 (有)元村金属産業(五島市)	m3	8,000	
TH2463	木くず処理費 伐採雑木 (有)元村金属産業(五島市)	m3	8,000	
TH2471	木くず処理費 解体材 (有)山寿興業(五島市)	m3	8,000	
TH2472	木くず処理費 伐採材 (有)山寿興業(五島市)	m3	8,000	
TH2473	木くず処理費 根株 (有)山寿興業(五島市)	m3	8,000	
TH2511	木くず処理費 伐採草木(径10cm以下) (株)さかもと(新上五島町)	m3	9,000	
TH2512	木くず処理費 伐採草木(径10cm以上) (株)さかもと(新上五島町)	m3	12,000	
TH2513	木くず処理費 伐採根 (株)さかもと(新上五島町)	m3	15,000	
TH2514	木くず処理費 竹 (株)さかもと(新上五島町)	m3	14,000	
TH2551	木くず処理費 伐採樹木(枝葉幹混合) 眞弓商事(有)(苓崎市石田町)	t	15,000	
TH2552	木くず処理費 伐採樹木(幹のみ) 眞弓商事(有)(苓崎市石田町)	t	15,000	
TH2553	木くず処理費 伐採樹木(根類) 眞弓商事(有)(苓崎市石田町)	t	30,000	
TH2554	木くず処理費 廃木材(工作・造作等残材) 眞弓商事(有)(苓崎市石田町)	t	25,000	
TH2555	木くず処理費 廃木材(角材・板材等混合物) 眞弓商事(有)(苓崎市石田町)	t	28,000	
TH2556	木くず処理費 廃木材(新建材・合板・集成材) 眞弓商事(有)(苓崎市石田町)	t	32,000	
TH2581	木くず処理費 伐採樹木(枝葉幹混合) 苓岐オガコ工業(苓崎市芦辺町)	t	15,000	
TH2582	木くず処理費 伐採樹木(幹のみ) 苓岐オガコ工業(苓崎市芦辺町)	t	15,000	
TH2583	木くず処理費 伐採樹木(根類) 苓岐オガコ工業(苓崎市芦辺町)	t	30,000	
TH2584	木くず処理費 廃木材(工作・造作等残材) 苓岐オガコ工業(苓崎市芦辺町)	t	25,000	
TH2585	木くず処理費 廃木材(角材・板材等混合物) 苓岐オガコ工業(苓崎市芦辺町)	t	28,000	
TH2586	木くず処理費 廃木材(新建材・合板・集成材) 苓岐オガコ工業(苓崎市芦辺町)	t	32,000	
TH2601	木くず処理費 伐採材 (株)I.M.ジエイ.イム.リサイクルセンター(対馬市上県町)	t	27,600	
TH2602	木くず処理費 解体材 (株)I.M.ジエイ.イム.リサイクルセンター(対馬市上県町)	t	27,600	
TH2603	木くず処理費 伐根材 (株)I.M.ジエイ.イム.リサイクルセンター(対馬市上県町)	t	30,000	
TH2605	木くず処理費 伐採材(枝・葉)(現場施工) (株)I.M.ジエイ.イム.リサイクルセンター(対馬市上県町)	m3	15,600	
TH2606	木くず処理費 伐採材・幹(現場施工) (株)I.M.ジエイ.イム.リサイクルセンター(対馬市上県町)	m3	22,680	
TH2611	木くず処理費 伐採材・根株等 (株)不動商事(対馬市美津島町)	t	27,600	
TH2621	木くず処理費 枝・葉(現場施工) (株)不動商事(対馬市美津島町)	m3	15,600	
TH2622	木くず処理費 幹・根株(現場施工) (株)不動商事(対馬市美津島町)	m3	22,680	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00)	
			単 価	摘 要
TH4001	残土処理費 土砂 10トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	400	
TH4004	残土処理費 土砂 10トンD T 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	779	
TH4006	残土処理費 土砂 10トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	1,090	
TH4007	残土処理費 土砂 10トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	458	
TH4008	残土処理費 土砂 10トンD T 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	1,454	
TH4009	残土処理費 土砂 10トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	1,454	
TH4010	残土処理費 土砂 10トンD T 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	500	
TH4016	残土処理費 土砂 10トンD T 旭碎石(株)(長崎市)	m3	458	
TH4017	残土処理費 土砂 10トンD T 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH4018	残土処理費 土砂 10トンD T (有)中村碎石(長崎市)	m3	692	
TH4019	残土処理費 土砂 10トンD T (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	727	
TH4020	残土処理費 土砂 10トンD T (有)平田工業所(時津町野田)	m3	2,472	
TH4022	残土処理費 土砂 10トンD T (株)日昇(長崎市西海町)	m3	472	
TH4023	残土処理費 土砂 10トンD T 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	500	
TH4041	残土処理費 土砂 10トンD T (株)鈴木建設(大村市)	m3	2,000	
TH4042	残土処理費 土砂 10トンD T (株)池田産業(大村市)	m3	1,454	
TH4044	残土処理費 土砂 10トンD T マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH4046	残土処理費 土砂 10トンD T (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH4048	残土処理費 土砂 10トンD T (有)張本石材(諫早市)	m3	2,181	
TH4049	残土処理費 土砂 10トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	750	
TH4052	残土処理費 土砂 10トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	909	
TH4055	残土処理費 土砂 10トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	909	
TH4056	残土処理費 土砂 10トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,000	
TH4057	残土処理費 土砂 10トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	1,455	
TH4071	残土処理費 土砂 10トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	309	
TH4072	残土処理費 土砂 10トンD T 西部建設(株)(西海市)	m3	545	
TH4073	残土処理費 土砂 10トンD T (株)小山建設(西海市)	m3	418	
TH4074	残土処理費 土砂 10トンD T (株)クボタ(西海市)	m3	454	
TH4075	残土処理費 土砂 10トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	454	
TH4076	残土処理費 土砂 10トンD T 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	432	
TH4101	残土処理費 土砂 10トンD T 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	800	
TH4102	残土処理費 土砂 10トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	800	
TH4103	残土処理費 土砂 10トンD T (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,000	
TH4105	残土処理費 土砂 10トンD T 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	730	
TH4131	残土処理費 土砂 10トンD T つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH4134	残土処理費 土砂 10トンD T 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH4138	残土処理費 土砂 10トンD T (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH4143	残土処理費 土砂 10トンD T (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	589	
TH4145	残土処理費 土砂 10トンD T 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH4146	残土処理費 土砂 10トンD T 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH4161	残土処理費 土砂 10トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,000	
TH4163	残土処理費 土砂 10トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,454	
TH4164	残土処理費 土砂 10トンD T 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH4165	残土処理費 土砂 10トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,000	
TH4181	残土処理費 土砂 10トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH4182	残土処理費 土砂 10トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH4183	残土処理費 土砂 10トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH4203	残土処理費 土砂 10トンD T 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH4204	残土処理費 土砂 10トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH4205	残土処理費 土砂 10トンD T 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH4236	残土処理費 土砂 10トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH4237	残土処理費 土砂 10トンD T (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH4240	残土処理費 土砂 10トンD T (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH4251	残土処理費 土砂 10トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	400	
TH4254	残土処理費 土砂 10トンD T 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH4255	残土処理費 土砂 10トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	800	
TH4256	残土処理費 土砂 10トンD T 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH4257	残土処理費 土砂 10トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	830	
TH4259	残土処理費 土砂 10トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	350	
TH4260	残土処理費 土砂 10トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	736	
TH4261	残土処理費 土砂 10トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	685	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH4301	残土処理費 土砂4トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	636	
TH4304	残土処理費 土砂4トンD T 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	1,341	
TH4306	残土処理費 土砂4トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	1,636	
TH4307	残土処理費 土砂4トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	865	
TH4308	残土処理費 土砂4トンD T 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	2,272	
TH4309	残土処理費 土砂4トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	2,272	
TH4310	残土処理費 土砂4トンD T 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	500	
TH4316	残土処理費 土砂4トンD T 旭砕石(株)(長崎市)	m3	681	
TH4317	残土処理費 土砂4トンD T 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH4318	残土処理費 土砂4トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	1,298	
TH4319	残土処理費 土砂4トンD T (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	1,363	
TH4320	残土処理費 土砂4トンD T (有)平田工業所(時津町野田)	m3	2,909	
TH4322	残土処理費 土砂4トンD T (株)日昇(長崎市西海町)	m3	681	
TH4323	残土処理費 土砂4トンD T 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	500	
TH4341	残土処理費 土砂4トンD T (株)鈴木建設(大村市)	m3	2,000	
TH4342	残土処理費 土砂4トンD T (株)池田産業(大村市)	m3	1,818	
TH4344	残土処理費 土砂4トンD T マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH4346	残土処理費 土砂4トンD T (有)仲栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH4348	残土処理費 土砂4トンD T (有)張本石材(諫早市)	m3	2,181	
TH4349	残土処理費 土砂4トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	750	
TH4352	残土処理費 土砂4トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,136	
TH4355	残土処理費 土砂4トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,363	
TH4356	残土処理費 土砂4トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,000	
TH4357	残土処理費 土砂4トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	1,455	
TH4371	残土処理費 土砂4トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	545	
TH4372	残土処理費 土砂4トンD T 西部建設(株)(西海市)	m3	545	
TH4373	残土処理費 土砂4トンD T (株)小山建設(西海市)	m3	454	
TH4374	残土処理費 土砂4トンD T (株)クボタ(西海市)	m3	681	
TH4375	残土処理費 土砂4トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	454	
TH4376	残土処理費 土砂4トンD T 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	519	
TH4401	残土処理費 土砂4トンD T 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	800	
TH4402	残土処理費 土砂4トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	800	
TH4403	残土処理費 土砂4トンD T (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,000	
TH4405	残土処理費 土砂4トンD T 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	995	
TH4431	残土処理費 土砂4トンD T つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH4434	残土処理費 土砂4トンD T 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH4438	残土処理費 土砂4トンD T (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH4443	残土処理費 土砂4トンD T (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	586	
TH4445	残土処理費 土砂4トンD T 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH4446	残土処理費 土砂4トンD T 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH4461	残土処理費 土砂4トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,000	
TH4463	残土処理費 土砂4トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,454	
TH4464	残土処理費 土砂4トンD T 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH4465	残土処理費 土砂4トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,000	
TH4481	残土処理費 土砂4トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH4482	残土処理費 土砂4トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH4483	残土処理費 土砂4トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH4503	残土処理費 土砂4トンD T 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH4504	残土処理費 土砂4トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH4505	残土処理費 土砂4トンD T 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH4536	残土処理費 土砂4トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH4537	残土処理費 土砂4トンD T (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH4540	残土処理費 土砂4トンD T (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH4551	残土処理費 土砂4トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	418	
TH4554	残土処理費 土砂4トンD T 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH4555	残土処理費 土砂4トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	836	
TH4556	残土処理費 土砂4トンD T 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH4557	残土処理費 土砂4トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	912	
TH4559	残土処理費 土砂4トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	350	
TH4560	残土処理費 土砂4トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	736	
TH4561	残土処理費 土砂4トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	685	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH4601	残土処理費 土砂2トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	909	
TH4604	残土処理費 土砂2トンD T 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	1,818	
TH4606	残土処理費 土砂2トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,090	
TH4607	残土処理費 土砂2トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,385	
TH4608	残土処理費 土砂2トンD T 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	2,272	
TH4609	残土処理費 土砂2トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	2,727	
TH4610	残土処理費 土砂2トンD T 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	500	
TH4616	残土処理費 土砂2トンD T 旭碎石(株)(長崎市)	m3	909	
TH4617	残土処理費 土砂2トンD T 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH4618	残土処理費 土砂2トンD T (有)中村碎石(長崎市)	m3	1,731	
TH4619	残土処理費 土砂2トンD T (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	1,363	
TH4620	残土処理費 土砂2トンD T (有)平田工業所(時津町野田)	m3	3,818	
TH4622	残土処理費 土砂2トンD T (株)日昇(長崎市西海町)	m3	909	
TH4623	残土処理費 土砂2トンD T 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	500	
TH4641	残土処理費 土砂2トンD T (株)鈴木建設(大村市)	m3	2,000	
TH4642	残土処理費 土砂2トンD T (株)池田産業(大村市)	m3	1,818	
TH4644	残土処理費 土砂2トンD T マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH4646	残土処理費 土砂2トンD T (有)仲栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH4648	残土処理費 土砂2トンD T (有)張本石材(諫早市)	m3	2,181	
TH4649	残土処理費 土砂2トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	750	
TH4652	残土処理費 土砂2トンD T (有)田川碎石(諫早市)	m3	1,136	
TH4655	残土処理費 土砂2トンD T (有)吉次碎石(諫早市小長井町)	m3	1,363	
TH4656	残土処理費 土砂2トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,000	
TH4657	残土処理費 土砂2トンD T (有)多良見碎石(諫早市多良見町)	m3	1,455	
TH4671	残土処理費 土砂2トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	909	
TH4672	残土処理費 土砂2トンD T 西部建設(株)(西海市)	m3	545	
TH4673	残土処理費 土砂2トンD T (株)小山建設(西海市)	m3	454	
TH4674	残土処理費 土砂2トンD T (株)クボタ(西海市)	m3	727	
TH4675	残土処理費 土砂2トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	454	
TH4676	残土処理費 土砂2トンD T 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	519	
TH4701	残土処理費 土砂2トンD T 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	800	
TH4702	残土処理費 土砂2トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	800	
TH4703	残土処理費 土砂2トンD T (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,000	
TH4705	残土処理費 土砂2トンD T 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	995	
TH4731	残土処理費 土砂2トンD T つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH4734	残土処理費 土砂2トンD T 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH4738	残土処理費 土砂2トンD T (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH4743	残土処理費 土砂2トンD T (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	581	
TH4745	残土処理費 土砂2トンD T 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH4746	残土処理費 土砂2トンD T 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH4761	残土処理費 土砂2トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,000	
TH4763	残土処理費 土砂2トンD T (株)光真碎石(平戸市船木町)	m3	1,454	
TH4764	残土処理費 土砂2トンD T 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH4765	残土処理費 土砂2トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,000	
TH4781	残土処理費 土砂2トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH4782	残土処理費 土砂2トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH4783	残土処理費 土砂2トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH4803	残土処理費 土砂2トンD T 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH4804	残土処理費 土砂2トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH4805	残土処理費 土砂2トンD T 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH4836	残土処理費 土砂2トンD T (有)壱岐碎石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH4837	残土処理費 土砂2トンD T (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH4840	残土処理費 土砂2トンD T (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH4851	残土処理費 土砂2トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	436	
TH4854	残土処理費 土砂2トンD T 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH4855	残土処理費 土砂2トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	872	
TH4856	残土処理費 土砂2トンD T 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH4857	残土処理費 土砂2トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	995	
TH4859	残土処理費 土砂2トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	350	
TH4860	残土処理費 土砂2トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	736	
TH4861	残土処理費 土砂2トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	685	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00)	
			単 価	摘 要
TH5001	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	488	
TH5004	残土処理費 軟岩 10トンドT 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	952	
TH5006	残土処理費 軟岩 10トンドT 三和工建(有)(長崎市)	m3	1,333	
TH5007	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)ニッサン(長崎市)	m3	560	
TH5008	残土処理費 軟岩 10トンドT 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	3,555	
TH5009	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)大裕工業(長崎市)	m3	1,777	
TH5010	残土処理費 軟岩 10トンドT 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	611	
TH5016	残土処理費 軟岩 10トンドT 旭砕石(株)(長崎市)	m3	560	
TH5017	残土処理費 軟岩 10トンドT 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH5018	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)中村砕石(長崎市)	m3	846	
TH5019	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	888	
TH5020	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)平田工業所(時津町野田)	m3	3,022	
TH5022	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)日昇(長崎市西海町)	m3	577	
TH5023	残土処理費 軟岩 10トンドT 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	611	
TH5041	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)鈴木建設(大村市)	m3	1,500	
TH5042	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)池田産業(大村市)	m3	1,777	
TH5044	残土処理費 軟岩 10トンドT マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH5046	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH5048	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)張本石材(諫早市)	m3	2,222	
TH5049	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH5052	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,111	
TH5055	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,111	
TH5056	残土処理費 軟岩 10トンドT 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,222	
TH5057	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	1,778	
TH5071	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)新英産業(西海市)	m3	377	
TH5072	残土処理費 軟岩 10トンドT 西部建設(株)(西海市)	m3	666	
TH5073	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)小山建設(西海市)	m3	511	
TH5074	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)クボタ(西海市)	m3	555	
TH5075	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)エフ・イー(西海市)	m3	555	
TH5076	残土処理費 軟岩 10トンドT 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	528	
TH5101	残土処理費 軟岩 10トンドT 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	977	
TH5102	残土処理費 軟岩 10トンドT 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	1,000	
TH5103	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,222	
TH5105	残土処理費 軟岩 10トンドT 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	892	
TH5131	残土処理費 軟岩 10トンドT つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH5134	残土処理費 軟岩 10トンドT 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH5138	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH5143	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	720	
TH5145	残土処理費 軟岩 10トンドT 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH5146	残土処理費 軟岩 10トンドT 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH5161	残土処理費 軟岩 10トンドT 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,222	
TH5163	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,777	
TH5164	残土処理費 軟岩 10トンドT 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH5165	残土処理費 軟岩 10トンドT 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,200	
TH5181	残土処理費 軟岩 10トンドT 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH5182	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH5183	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH5203	残土処理費 軟岩 10トンドT 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH5204	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH5205	残土処理費 軟岩 10トンドT 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH5236	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)壱岐砕石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH5237	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH5240	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH5251	残土処理費 軟岩 10トンドT 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	488	
TH5254	残土処理費 軟岩 10トンドT 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH5255	残土処理費 軟岩 10トンドT 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	977	
TH5256	残土処理費 軟岩 10トンドT 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH5257	残土処理費 軟岩 10トンドT (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,014	
TH5259	残土処理費 軟岩 10トンドT 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	428	
TH5260	残土処理費 軟岩 10トンドT エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	898	
TH5261	残土処理費 軟岩 10トンドT (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	835	



産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH5301	残土処理費 軟岩4トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	777	
TH5304	残土処理費 軟岩4トンD T 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	1,640	
TH5306	残土処理費 軟岩4トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,000	
TH5307	残土処理費 軟岩4トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,058	
TH5308	残土処理費 軟岩4トンD T 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	4,444	
TH5309	残土処理費 軟岩4トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	2,777	
TH5310	残土処理費 軟岩4トンD T 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	611	
TH5316	残土処理費 軟岩4トンD T 旭砕石(株)(長崎市)	m3	833	
TH5317	残土処理費 軟岩4トンD T 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH5318	残土処理費 軟岩4トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	1,587	
TH5319	残土処理費 軟岩4トンD T (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	1,666	
TH5320	残土処理費 軟岩4トンD T (有)平田工業所(時津町野田)	m3	3,555	
TH5322	残土処理費 軟岩4トンD T (株)日昇(長崎市西海町)	m3	833	
TH5323	残土処理費 軟岩4トンD T 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	611	
TH5341	残土処理費 軟岩4トンD T (株)鈴木建設(大村市)	m3	1,500	
TH5342	残土処理費 軟岩4トンD T (株)池田産業(大村市)	m3	2,222	
TH5344	残土処理費 軟岩4トンD T マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH5346	残土処理費 軟岩4トンD T (有)仲栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH5348	残土処理費 軟岩4トンD T (有)張本石材(諫早市)	m3	2,222	
TH5349	残土処理費 軟岩4トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH5352	残土処理費 軟岩4トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,388	
TH5355	残土処理費 軟岩4トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,666	
TH5356	残土処理費 軟岩4トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,222	
TH5357	残土処理費 軟岩4トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	1,778	
TH5371	残土処理費 軟岩4トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	666	
TH5372	残土処理費 軟岩4トンD T 西部建設(株)(西海市)	m3	666	
TH5373	残土処理費 軟岩4トンD T (株)小山建設(西海市)	m3	555	
TH5374	残土処理費 軟岩4トンD T (株)クボタ(西海市)	m3	833	
TH5375	残土処理費 軟岩4トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	555	
TH5376	残土処理費 軟岩4トンD T 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	634	
TH5401	残土処理費 軟岩4トンD T 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	977	
TH5402	残土処理費 軟岩4トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	1,000	
TH5403	残土処理費 軟岩4トンD T (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,222	
TH5405	残土処理費 軟岩4トンD T 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	1,216	
TH5431	残土処理費 軟岩4トンD T つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH5434	残土処理費 軟岩4トンD T 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH5438	残土処理費 軟岩4トンD T (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH5443	残土処理費 軟岩4トンD T (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	716	
TH5445	残土処理費 軟岩4トンD T 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH5446	残土処理費 軟岩4トンD T 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH5461	残土処理費 軟岩4トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,222	
TH5463	残土処理費 軟岩4トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,777	
TH5464	残土処理費 軟岩4トンD T 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH5465	残土処理費 軟岩4トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,200	
TH5481	残土処理費 軟岩4トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH5482	残土処理費 軟岩4トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH5483	残土処理費 軟岩4トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH5503	残土処理費 軟岩4トンD T 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH5504	残土処理費 軟岩4トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH5505	残土処理費 軟岩4トンD T 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH5536	残土処理費 軟岩4トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH5537	残土処理費 軟岩4トンD T (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH5540	残土処理費 軟岩4トンD T (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH5551	残土処理費 軟岩4トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	511	
TH5554	残土処理費 軟岩4トンD T 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH5555	残土処理費 軟岩4トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	1,022	
TH5556	残土処理費 軟岩4トンD T 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH5557	残土処理費 軟岩4トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,115	
TH5559	残土処理費 軟岩4トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	428	
TH5560	残土処理費 軟岩4トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	898	
TH5561	残土処理費 軟岩4トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	835	

産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH5601	残土処理費 軟岩2トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	1,111	
TH5604	残土処理費 軟岩2トンD T 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	2,222	
TH5606	残土処理費 軟岩2トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,555	
TH5607	残土処理費 軟岩2トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,693	
TH5608	残土処理費 軟岩2トンD T 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	4,444	
TH5609	残土処理費 軟岩2トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	3,333	
TH5610	残土処理費 軟岩2トンD T 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	611	
TH5616	残土処理費 軟岩2トンD T 旭砕石(株)(長崎市)	m3	1,111	
TH5617	残土処理費 軟岩2トンD T 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH5618	残土処理費 軟岩2トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	2,116	
TH5619	残土処理費 軟岩2トンD T (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	1,666	
TH5620	残土処理費 軟岩2トンD T (有)平田工業所(時津町野田)	m3	4,666	
TH5622	残土処理費 軟岩2トンD T (株)日昇(長崎市西海町)	m3	1,111	
TH5623	残土処理費 軟岩2トンD T 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	611	
TH5641	残土処理費 軟岩2トンD T (株)鈴木建設(大村市)	m3	1,500	
TH5642	残土処理費 軟岩2トンD T (株)池田産業(大村市)	m3	2,222	
TH5644	残土処理費 軟岩2トンD T マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH5646	残土処理費 軟岩2トンD T (有)仲栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH5648	残土処理費 軟岩2トンD T (有)張本石材(諫早市)	m3	2,222	
TH5649	残土処理費 軟岩2トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH5652	残土処理費 軟岩2トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,388	
TH5655	残土処理費 軟岩2トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,666	
TH5656	残土処理費 軟岩2トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,222	
TH5657	残土処理費 軟岩2トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	1,778	
TH5671	残土処理費 軟岩2トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	1,111	
TH5672	残土処理費 軟岩2トンD T 西部建設(株)(西海市)	m3	666	
TH5673	残土処理費 軟岩2トンD T (株)小山建設(西海市)	m3	555	
TH5674	残土処理費 軟岩2トンD T (株)クボタ(西海市)	m3	888	
TH5675	残土処理費 軟岩2トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	555	
TH5676	残土処理費 軟岩2トンD T 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	634	
TH5701	残土処理費 軟岩2トンD T 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	977	
TH5702	残土処理費 軟岩2トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	1,000	
TH5703	残土処理費 軟岩2トンD T (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,222	
TH5705	残土処理費 軟岩2トンD T 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	1,216	
TH5731	残土処理費 軟岩2トンD T つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH5734	残土処理費 軟岩2トンD T 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH5738	残土処理費 軟岩2トンD T (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH5743	残土処理費 軟岩2トンD T (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	711	
TH5745	残土処理費 軟岩2トンD T 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH5746	残土処理費 軟岩2トンD T 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH5761	残土処理費 軟岩2トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,222	
TH5763	残土処理費 軟岩2トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,777	
TH5764	残土処理費 軟岩2トンD T 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH5765	残土処理費 軟岩2トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,200	
TH5781	残土処理費 軟岩2トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH5782	残土処理費 軟岩2トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH5783	残土処理費 軟岩2トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH5803	残土処理費 軟岩2トンD T 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH5804	残土処理費 軟岩2トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH5805	残土処理費 軟岩2トンD T 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH5836	残土処理費 軟岩2トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH5837	残土処理費 軟岩2トンD T (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH5840	残土処理費 軟岩2トンD T (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH5851	残土処理費 軟岩2トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	533	
TH5854	残土処理費 軟岩2トンD T 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH5855	残土処理費 軟岩2トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	1,066	
TH5856	残土処理費 軟岩2トンD T 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH5857	残土処理費 軟岩2トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,216	
TH5859	残土処理費 軟岩2トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	428	
TH5860	残土処理費 軟岩2トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	898	
TH5861	残土処理費 軟岩2トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	835	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00)	
			単 価	摘 要
TH6001	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	550	
TH6004	残土処理費 硬岩 10トンD T 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	1,071	
TH6006	残土処理費 硬岩 10トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	1,500	
TH6007	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	631	
TH6008	残土処理費 硬岩 10トンD T 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	4,000	
TH6009	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	2,000	
TH6010	残土処理費 硬岩 10トンD T 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	687	
TH6016	残土処理費 硬岩 10トンD T 旭砕石(株)(長崎市)	m3	630	
TH6017	残土処理費 硬岩 10トンD T 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH6018	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	952	
TH6019	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	1,000	
TH6020	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)平田工業所(時津町野田)	m3	3,400	
TH6022	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)日昇(長崎市西海町)	m3	650	
TH6023	残土処理費 硬岩 10トンD T 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	688	
TH6041	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)鈴木建設(大村市)	m3	1,500	
TH6042	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)池田産業(大村市)	m3	2,000	
TH6044	残土処理費 硬岩 10トンD T マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH6046	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH6048	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)張本石材(諫早市)	m3	2,000	
TH6049	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH6052	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,250	
TH6055	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,250	
TH6056	残土処理費 硬岩 10トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,375	
TH6057	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	2,000	
TH6071	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	425	
TH6072	残土処理費 硬岩 10トンD T 西部建設(株)(西海市)	m3	750	
TH6073	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)小山建設(西海市)	m3	575	
TH6074	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)クボタ(西海市)	m3	625	
TH6075	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	625	
TH6076	残土処理費 硬岩 10トンD T 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	595	
TH6101	残土処理費 硬岩 10トンD T 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	1,100	
TH6102	残土処理費 硬岩 10トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	1,000	
TH6103	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,375	
TH6105	残土処理費 硬岩 10トンD T 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	1,003	
TH6131	残土処理費 硬岩 10トンD T つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH6134	残土処理費 硬岩 10トンD T 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH6138	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH6143	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	810	
TH6145	残土処理費 硬岩 10トンD T 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH6146	残土処理費 硬岩 10トンD T 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH6161	残土処理費 硬岩 10トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,375	
TH6163	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	2,000	
TH6164	残土処理費 硬岩 10トンD T 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH6165	残土処理費 硬岩 10トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,400	
TH6181	残土処理費 硬岩 10トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH6182	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH6183	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH6203	残土処理費 硬岩 10トンD T 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH6204	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH6205	残土処理費 硬岩 10トンD T 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH6236	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH6237	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH6240	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH6251	残土処理費 硬岩 10トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	550	
TH6254	残土処理費 硬岩 10トンD T 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH6255	残土処理費 硬岩 10トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	1,100	
TH6256	残土処理費 硬岩 10トンD T 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH6257	残土処理費 硬岩 10トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,141	
TH6259	残土処理費 硬岩 10トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	482	
TH6260	残土処理費 硬岩 10トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	1,011	
TH6261	残土処理費 硬岩 10トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	940	

産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH6301	残土処理費 硬岩4トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	875	
TH6304	残土処理費 硬岩4トンD T 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	1,845	
TH6306	残土処理費 硬岩4トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,250	
TH6307	残土処理費 硬岩4トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,190	
TH6308	残土処理費 硬岩4トンD T 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	5,000	
TH6309	残土処理費 硬岩4トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	3,125	
TH6310	残土処理費 硬岩4トンD T 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	687	
TH6316	残土処理費 硬岩4トンD T 旭砕石(株)(長崎市)	m3	937	
TH6317	残土処理費 硬岩4トンD T 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH6318	残土処理費 硬岩4トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	1,785	
TH6319	残土処理費 硬岩4トンD T (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	1,875	
TH6320	残土処理費 硬岩4トンD T (有)平田工業所(時津町野田)	m3	4,000	
TH6322	残土処理費 硬岩4トンD T (株)日昇(長崎市西海町)	m3	937	
TH6323	残土処理費 硬岩4トンD T 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	688	
TH6341	残土処理費 硬岩4トンD T (株)鈴木建設(大村市)	m3	1,500	
TH6342	残土処理費 硬岩4トンD T (株)池田産業(大村市)	m3	2,500	
TH6344	残土処理費 硬岩4トンD T マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH6346	残土処理費 硬岩4トンD T (有)仲栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH6348	残土処理費 硬岩4トンD T (有)張本石材(諫早市)	m3	2,000	
TH6349	残土処理費 硬岩4トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH6352	残土処理費 硬岩4トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,562	
TH6355	残土処理費 硬岩4トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,875	
TH6356	残土処理費 硬岩4トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,375	
TH6357	残土処理費 硬岩4トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	2,000	
TH6371	残土処理費 硬岩4トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	750	
TH6372	残土処理費 硬岩4トンD T 西部建設(株)(西海市)	m3	750	
TH6373	残土処理費 硬岩4トンD T (株)小山建設(西海市)	m3	625	
TH6374	残土処理費 硬岩4トンD T (株)クボタ(西海市)	m3	937	
TH6375	残土処理費 硬岩4トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	625	
TH6376	残土処理費 硬岩4トンD T 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	713	
TH6401	残土処理費 硬岩4トンD T 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	1,100	
TH6402	残土処理費 硬岩4トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	1,000	
TH6403	残土処理費 硬岩4トンD T (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,375	
TH6405	残土処理費 硬岩4トンD T 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	1,368	
TH6431	残土処理費 硬岩4トンD T つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH6434	残土処理費 硬岩4トンD T 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH6438	残土処理費 硬岩4トンD T (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH6443	残土処理費 硬岩4トンD T (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	806	
TH6445	残土処理費 硬岩4トンD T 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH6446	残土処理費 硬岩4トンD T 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH6461	残土処理費 硬岩4トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,375	
TH6463	残土処理費 硬岩4トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	2,000	
TH6464	残土処理費 硬岩4トンD T 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH6465	残土処理費 硬岩4トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,400	
TH6481	残土処理費 硬岩4トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH6482	残土処理費 硬岩4トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH6483	残土処理費 硬岩4トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH6503	残土処理費 硬岩4トンD T 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH6504	残土処理費 硬岩4トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH6505	残土処理費 硬岩4トンD T 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH6536	残土処理費 硬岩4トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH6537	残土処理費 硬岩4トンD T (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH6540	残土処理費 硬岩4トンD T (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH6551	残土処理費 硬岩4トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	575	
TH6554	残土処理費 硬岩4トンD T 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH6555	残土処理費 硬岩4トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	1,150	
TH6556	残土処理費 硬岩4トンD T 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH6557	残土処理費 硬岩4トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,255	
TH6559	残土処理費 硬岩4トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	482	
TH6560	残土処理費 硬岩4トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	1,011	
TH6561	残土処理費 硬岩4トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	940	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00) 単 価	摘 要
TH6601	残土処理費 硬岩2トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	1,250	
TH6604	残土処理費 硬岩2トンD T 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市)	m3	2,500	
TH6606	残土処理費 硬岩2トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,875	
TH6607	残土処理費 硬岩2トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,905	
TH6608	残土処理費 硬岩2トンD T 西部環境開発(有)(長崎市西海町)	m3	5,000	
TH6609	残土処理費 硬岩2トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	3,750	
TH6610	残土処理費 硬岩2トンD T 長崎県土地開発公社(時津町)	m3	687	
TH6616	残土処理費 硬岩2トンD T 旭砕石(株)(長崎市)	m3	1,250	
TH6617	残土処理費 硬岩2トンD T 末永残土処分場(長崎市)	m3	0	
TH6618	残土処理費 硬岩2トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	2,381	
TH6619	残土処理費 硬岩2トンD T (有)平田工業所(時津町子々川)	m3	1,875	
TH6620	残土処理費 硬岩2トンD T (有)平田工業所(時津町野田)	m3	5,250	
TH6622	残土処理費 硬岩2トンD T (株)日昇(長崎市西海町)	m3	1,250	
TH6623	残土処理費 硬岩2トンD T 一本杉残土処分場(長崎市西海町)	m3	688	
TH6641	残土処理費 硬岩2トンD T (株)鈴木建設(大村市)	m3	1,500	
TH6642	残土処理費 硬岩2トンD T (株)池田産業(大村市)	m3	2,500	
TH6644	残土処理費 硬岩2トンD T マルゼン管理開発(株)(諫早市)	m3	1,200	
TH6646	残土処理費 硬岩2トンD T (有)仲栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH6648	残土処理費 硬岩2トンD T (有)張本石材(諫早市)	m3	2,000	
TH6649	残土処理費 硬岩2トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH6652	残土処理費 硬岩2トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,562	
TH6655	残土処理費 硬岩2トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,875	
TH6656	残土処理費 硬岩2トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,375	
TH6657	残土処理費 硬岩2トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	2,000	
TH6671	残土処理費 硬岩2トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	1,250	
TH6672	残土処理費 硬岩2トンD T 西部建設(株)(西海市)	m3	750	
TH6673	残土処理費 硬岩2トンD T (株)小山建設(西海市)	m3	625	
TH6674	残土処理費 硬岩2トンD T (株)クボタ(西海市)	m3	1,000	
TH6675	残土処理費 硬岩2トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	625	
TH6676	残土処理費 硬岩2トンD T 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	713	
TH6701	残土処理費 硬岩2トンD T 佐藤建設(株)(雲仙市瑞穂町)	m3	1,100	
TH6702	残土処理費 硬岩2トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(瑞穂町)	m3	1,000	
TH6703	残土処理費 硬岩2トンD T (有)クリーン雲仙(小浜町)	m3	1,375	
TH6705	残土処理費 硬岩2トンD T 柴崎建設(株)(雲仙市国見町)	m3	1,368	
TH6731	残土処理費 硬岩2トンD T つくも環境整備事業協同組合(佐世保市)	m3	600	
TH6734	残土処理費 硬岩2トンD T 丸福建設(株)(佐々町)	m3	600	
TH6738	残土処理費 硬岩2トンD T (株)スエオカ(佐々町)	m3	600	
TH6743	残土処理費 硬岩2トンD T (有)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	800	
TH6745	残土処理費 硬岩2トンD T 東工営(株)(佐世保市江上町)	m3	625	
TH6746	残土処理費 硬岩2トンD T 日福商事(佐世保市小佐々町)	m3	600	
TH6761	残土処理費 硬岩2トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,375	
TH6763	残土処理費 硬岩2トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	2,000	
TH6764	残土処理費 硬岩2トンD T 東興産業(株)(松浦市福島町)	m3	260	
TH6765	残土処理費 硬岩2トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,400	
TH6781	残土処理費 硬岩2トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH6782	残土処理費 硬岩2トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH6783	残土処理費 硬岩2トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH6803	残土処理費 硬岩2トンD T 上五島自然環境整備事業協同組合(新上五島)	m3	1,490	
TH6804	残土処理費 硬岩2トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH6805	残土処理費 硬岩2トンD T 浜の浦地区残土処理場(新上五島町)	m3	1,190	
TH6836	残土処理費 硬岩2トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市芦辺町)	m3	542	
TH6837	残土処理費 硬岩2トンD T (株)こくぶ(壱岐市芦辺町2545)農地	m3	640	
TH6840	残土処理費 硬岩2トンD T (株)山内組(壱岐市郷ノ浦町)	m3	596	
TH6851	残土処理費 硬岩2トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	600	
TH6854	残土処理費 硬岩2トンD T 舟志地区残土処分場(対馬市上対馬町)	m3	800	
TH6855	残土処理費 硬岩2トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市上対馬町大浦)	m3	1,200	
TH6856	残土処理費 硬岩2トンD T 峰町残土処理場(対馬市峰町)	m3	800	
TH6857	残土処理費 硬岩2トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,368	
TH6859	残土処理費 硬岩2トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	482	
TH6860	残土処理費 硬岩2トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	1,011	
TH6861	残土処理費 硬岩2トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	940	

## 産廃・残土

コード	名称・規格	単 位	(00)	
			単 価	摘 要
TH7031	残土処理費 高含水土砂・改良土10トNDT (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH7032	残土処理費 高含水土砂・改良土10トNDT (有)張本石材(諫早市)	m3	2,181	
TH7131	残土処理費 高含水土砂・改良土4トNDT (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH7132	残土処理費 高含水土砂・改良土4トNDT (有)張本石材(諫早市)	m3	2,181	
TH7231	残土処理費 高含水土砂・改良土2トNDT (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	1,000	
TH7232	残土処理費 高含水土砂・改良土2トNDT (有)張本石材(諫早市)	m3	2,181	
TH7331	残土処理費 高含水土砂・未改良土10トNDT (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	3,200	
TH7332	残土処理費 高含水土砂・未改良土10トNDT (有)張本石材(諫早市)	m3	4,362	
TH7431	残土処理費 高含水土砂・未改良土4トNDT (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	3,200	
TH7432	残土処理費 高含水土砂・未改良土4トNDT (有)張本石材(諫早市)	m3	4,362	
TH7531	残土処理費 高含水土砂・未改良土2トNDT (有)伸栄運輸(諫早市)	m3	3,200	
TH7532	残土処理費 高含水土砂・未改良土2トNDT (有)張本石材(諫早市)	m3	4,362	

# リサイクル建設資材





## 目 次

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表 -----	再-	1
2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表 -----	再-	3
3. その他の認定リサイクル建設資材 -----	再-	4



# 1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業者である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業者の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			
					新材	リサイクル材		
						Co殻	As殻	
長崎	1	長星開発(株)	長崎市福田本町778	RC-40	40	30	30	
	2	長崎砕石工業協同組合	長崎市琴海町西海郷2791-1	RC-40	50	30	20	
	3	西海砕石(株)	長崎市小江町1669	RC-40	60	40	20	
	4	(株)佐藤	長崎市大籠町968	RC-40		80	20	
	5	(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10	
	6	(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		80	20	
	7	(株)野中建設	長崎市琴海町西海郷967-2	RC-40		100		
	8	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RC-40	90	5	5	
	9	9 (株)山口運輸	長崎市西海町2372-2他5筆	RC-40		70	30	
県央	10	(有)県央リサイクル開発	大村市原町7	RC-40	70	20	10	
	11	(有)張本石材	諫早市飯盛町里2029	RC-40	85	10	5	
	12	吉川建設(株)	諫早市栗面町541-1	RC-40		80	20	
	13	(株)池田産業	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10	
	14	(有)田川砕石	諫早市高来町西尾1074-6	RC-40	80	10	10	
	15	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RC-40	85	10	5	
	16	まる九産業(有)	諫早市森山町慶師野1117	RC-40	70	20	10	
	17	(株)鈴木建設	大村市池田2-1226	RC-40		90	10	
	18	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場白滝237-1	RC-40	80	10	10	
	19	巴産業(株)	諫早市森山町下井牟田下名2-5	RC-40	90	7	3	
	12	20	黒木建設(株)	諫早市土師野尾町1119-1	RC-40		95	5
	21	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RC-40	80	20		
島原	22	(株)洗組(たけしぐみ)	南島原市布津町丙4469	RC-40		70	30	
	23	島原復興開発(株)	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20	
	24	島原復興開発(株)	雲仙市小浜町山畑字大平2821-1	RC-40		80	20	
	25	(株)福義丸	南島原市西有家町長野4926	RC-40	80	10	10	
	26	(株)作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30	
	27	(株)三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30	
	28	(株)有馬	南島原市加津佐町於茂屋敷4695-1	RC-40	50	40	10	
	29	(有)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30	
	9	30	(株)モリセ	雲仙市国見町神代戌字原頭2658	RC-40		80	20
	県北 (大瀬戸)	31	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷字黒崎日陰4439-1	RC-40	80	10	10
2		32	(株)クボタ	西海市西海町中浦北郷上内平	RC-40		90	10

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種 別	配合割合(%)		
					新材	リサイクル材	
						Co殻	As殻
県北 (県北)	33	(株)マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷1006	RC-40	90	5	5
	34	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	80	10	10
	35	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20
	36	旭砕石(株)	東彼杵郡東彼杵町口木田郷1	RC-40	80	10	10
	37	(株)リプロ	東彼杵郡波佐見町村木郷1699	RC-40		60	40
	38	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤崎町1228	RC-40		70	30
	39	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		80	20
	40	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		100	
	41	(株)友建設	北松浦郡小値賀町前方郷217-1	RC-40	50	30	20
	42	(株)古賀建設	東彼杵郡川棚町石木郷1045-2	RC-40	80	20	
	43	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		90	10
	44	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		100	
	45	(株)細川建設	北松浦郡小値賀町前方郷船瀬ノ迎236	RC-40		80	20
	46	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		100	
	15	47	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		80
県北 (田平)	48	(株)光真砕石	平戸市船木町1-2	RC-40	90	5	5
	49	大坪建設(株)	平戸市田平町大久保免字大崎601	RC-40		100	
	50	久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20	
	51	(有)栄伸産業	松浦市鷹島町里免垣ノ内1217-2	RC-40	65	30	5
	5	52	西田商事(株)	平戸市下中野町神管根116-17	RC-40	90	5
五島	53	(有)元村金属産業	五島市長手町808	RC-40		95	5
	54	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳郷1733-12	RC-40		70	30
	55	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100	
	56	(株)山内産業	五島市岐宿町楠原郷字休息坂	RC-40	70	30	
	5	57	(有)セイハウ開発	五島市野々切町1924-1	RC-40		80
上五島	58	(株)江口組	南松浦郡新上五島町七目郷字作直617-19他1字39筆	RC-40	70	20	10
	2	59	加藤産業(株)	南松浦郡新上五島町東神ノ浦字鯛ノ浦道脇267-26	RC-40	70	22.5
杵岐	60	(有)杵岐砕石	杵岐市芦辺町国分本村触字西山445	RC-40	60	30	10
	2	61	平尾建設(株)	杵岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140	RC-40		80
対馬	62	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町大字厳原東里75	RC-40	70	15	15
	63	西部道路(株)	対馬市上対馬町大字大浦字島畑588	RC-40	50	40	10
	64	厳原砕石(株)	対馬市厳原町大字久田字豆殻内572-1	RC-40	60	30	10
	4	65	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所11	RC-40	50	30

○基準値(参考)

- ・修正CBR . . . 20以上 [30以上]  
 ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [ ] 内の数値を適用する。  
 なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 . . . 50%以下
- ・PI (塑性指数) . . . 6以下

## 2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

＜再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)		
					新材	リサイクル材 Co殻	As殻
長崎	1	長崎砕石工業協同組合	西彼杵郡琴海町西海郷2791-1	RM-40	70	20	10
	2	西海砕石(株)	長崎市小江町1669	RM-40	80	10	10
	3	旭砕石(株)外海工場	長崎市永田町2820	RM-40	90	5	5
県央	4	(有)田川砕石	諫早市高来町西尾1074-6	RM-40	80	10	10
	5	巴産業(株)	諫早市森山町下井牟田2-5	RM-40	90	7	3
	6	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場白滝237-1	RM-40	80	10	10
	7	(有)張本石材	諫早市飯盛町里2029	RM-40	88	8	4
	8	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RM-40	85		15
	9	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RM-40	85	10	5
島原	10	(株)福義丸	南高来郡西有家町長野4926	RM-40	80	10	10
	11	(株)有馬	南島原市加津佐町於茂屋敷4695-1	RM-40	80	10	10
県北 (大瀬戸)	12	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷字黒崎日陰 4439-1	RM-40	80	20	
県北 (県北)	13	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RM-40	90	5	5
	14	(株)マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷1006	RM-40	90	5	5
県北 (田平)	15	(株)光真砕石	平戸市船木町1-2	RM-40	90	5	5
	16	西田商事(株)	平戸市下中野町神嘗根116-17	RM-40	90	10	
上五島	17	(株)江口組	南松浦郡新上五島町七目郷字作直617- 19他1字39筆	RM-40	85	10	5
対馬	18	八重島産業原料株式会社	対馬市巖原町東里75番地	RM-40	70	15	15
	19	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所11	RM-40	50	30	20

○基準値(参考)

- ・修正CBR …… 80以上 [90以上]  
※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [ ] 内の数値を適用する。  
なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 …… 50%以下
- ・PI (塑性指数) …… 4以下

### 3. その他の認定リサイクル建設資材

掲載方針：長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき長崎県リサイクル認定証の交付を受けている建設資材のうち、認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成21年4月1日施行）に基づき掲載申請があったものについて掲載している。

#### 使用に当たっての留意事項

・調達金額（資材数量×単価）が500万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別（臨時）調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社（1社）より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。

・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

製品名 エスブロック（リサイクル平板）

会社名 (株)スエオカ TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (個/m <sup>2</sup> )	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	300	300	60	11.5	11.1	m <sup>2</sup>	4,800	
エスブロック ノーマル	300	300	60	12.5	11.1	m <sup>2</sup>	4,200	
エスブロック 透水性 擬石	300	300	60	12.7	11.1	m <sup>2</sup>	7,500	
エスブロック 擬石	300	300	60	12.6	11.1	m <sup>2</sup>	7,200	
エスブロック 視覚障害者用透水性	300	300	60	11.7	11.1	m <sup>2</sup>	6,000	
エスブロック 視覚障害者用	300	300	60	12.7	11.1	m <sup>2</sup>	5,500	
エスブロック 透水性エコライン	300	300	60	11.5	11.1	m <sup>2</sup>	5,300	
エスブロック エコライン	300	300	60	12.5	11.1	m <sup>2</sup>	4,700	

- (注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)
2. 厚さ80mmタイプは、上記価格に各200円加算する。
3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
4. エンボスとは、表面に浮き彫り加工を施したノンスリップタイプです。
5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。  
また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 エスブロック (リサイクルインターロッキングブロック)

会社名 (株)スエオカ TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/㎡)	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	200	100	60	2.5	50.0	㎡	3,500	
エスブロック ノーマル	200	100	60	2.7	50.0	㎡	3,450	
エスブロック 透水性エンボス	200	100	60	2.5	50.0	㎡	4,300	
エスブロック エンボス	200	100	60	2.7	50.0	㎡	4,000	
エスブロック 透水性ブラッシュ	200	100	60	2.6	50.0	㎡	6,800	
エスブロック ブラッシュ	200	100	60	2.8	50.0	㎡	6,500	

- (注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)  
 2. 厚さ 80mmタイプは、上記価格に各 200円加算する。  
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。  
 4. エンボスとは、表面に浮き彫り加工を施したノンスリップタイプです。  
 ブラッシュとは、ショットブラスト加工により自然石の風合いにしあげています。  
 5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。  
 また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 ポリカーガード (車止め)

会社名 (有)平田工業所 TEL 095-881-2990

品名	製品サイズ(mm)	重量/本 (kg)	単価/本	備考
ポリカーガード (H=150)	L=1,000	54	14,000	
	L=1,500	81	21,000	
	L=2,000	108	28,000	
	L=2,500	135	35,000	
	L=3,000	162	42,000	
	L=3,500	189	49,000	
	L=4,000	216	56,000	
ポリカーガード (H=200)	L=1,000	96	23,100	
	L=1,500	144	34,650	
	L=2,000	192	46,200	
	L=2,500	240	57,750	
	L=3,000	288	69,300	
	L=3,500	336	80,850	
	L=4,000	384	92,400	

- (注) 1. 港湾・漁港用岸壁前面に取付ける車止め製品である。  
 2. 粗骨材の一部に再生砕石を材料として製造されています。  
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃・陸送運賃を加算する。

製品名 中性固化材（地盤改良材）

会社名 (株) 真人

TEL 0957-48-1022

呼び名	単位	価格	備考
再生石膏 土質安定処理用 エコパント(I)	t	16,500	地盤改良材
再生石膏 土質安定処理用 エコパント(I) 15kg	袋	600	地盤改良材 15kg/袋 少量注文（1 t 未満）

- (注) 1. 廃石膏ボード、廃石膏を粉砕、分離して石膏のみ焼成し原材料としている。  
2. 使用に際しては、各現場で配合設計試験を実施すること。また、セメント系固化材と併用する場合は六価クロム溶出試験実施要領（案）（平成13年5月）に基づき試験を実施すること。  
3. 上記記載価格は長崎・諫早・大村地区における現場渡し価格  
4. その他の地区については別途見積  
5. 少量注文の場合は1袋15kg単位になります。（1 t 未満）運賃別途見積

製品名 SNS ソイル（改良土）

会社名 (株) 新日本総業

TEL 095-883-7700

呼び名	規格	単位	価格	備考
SNSソイル	第2種改良土（コーン指数800kN/m <sup>2</sup> 以上）	m <sup>3</sup>	1,500	

- (注) 1. 無機性汚泥を主材料として製造されています。  
2. 規格は、国土交通省 発生土利用基準による区分。  
3. 運搬費は別途必要。  
4. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。  
また、判断基準は環境基本法に基づく土壤環境基準（溶出量基準）。

製品名 改良土（再生土砂）

会社名 有限会社 張本石材

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単位	価格	備考
改良土	0-50mm	m <sup>3</sup>	1,500	20km以内大型車単価

- (注) 1. 管工事埋戻材・盛土材として使用実績  
2. 再生資源・建設発生土による100%リサイクル材  
3. 国土交通省建設発生土利用基準を満足しております。  
4. 修正CBR66.3% 三軸圧縮試験 内部摩擦角42.3度  
5. 土壤環境基準（溶出）26項目をクリア

製品名 再生土砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生土砂	0-30mm	m <sup>3</sup>	1,500	

- (注) 1. 当社地山の上土丹とダスト（砕石・砕砂）のみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）  
2. 上記単価は大型車（10 t ダンプ）現場単価となります。（片道20km圏内）  
3. 使用目的としては、道路舗装等の埋戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 張本石材

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	置換用	m <sup>3</sup>	2,550	

- (注) 1. 使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。



製品名 再生砂

会社名 株式会社 中央環境

TEL 095-884-3229

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂		m <sup>3</sup>	2,400	重量1800kg/m <sup>3</sup>

- (注) 1. 上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。  
2. その他の地区については、別途見積。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	骨材寸法5mm以下	m <sup>3</sup>	2,450	単位容積重量1,650kg/m <sup>3</sup> (±50kg)

- (注) 1. (砕石・砕砂) ダストのみにより製造(木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。)  
2. 使用目的としては、埋め戻し用砂(浄化槽等)、管保護材(上下水道等)用の砂の代替品として生産販売しています。  
3. 上記単価は大型車(10tダンプ)現場単価となります。(片道20km圏内)

製品名 再生砂

会社名 島原復興開発 株式会社

TEL 0957-63-6168

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	0~10mm	m <sup>3</sup>	2,550	

製品名 リサイクル透水性カラーコンクリート舗装

会社名 長崎県リサイクル透水性カラーコンクリート舗装協同組合 TEL 095-844-0079

区分	厚さ	離島を除く 県内	五島地区	壱岐地区	対馬地区	備考
機械施工 (着色)	5cm	4,440	4,670	5,050	4,830	円/m <sup>2</sup>
	10cm	7,830	8,300	9,050	8,610	円/m <sup>2</sup>

◎ 目地工 256円/m(材工共) 横目地750円/m(材工共)

- (注) 1. 一般廃棄物焼却灰の溶融スラグを40%以上使用。  
2. 上記単価は、5cm厚で400m<sup>2</sup>以上、10cm厚で200m<sup>2</sup>以上を対象。左記m<sup>2</sup>未満は別途見積もり  
3. 単価は材工共の価格  
4. 壱岐地区の工事にあつては、溶融スラグが地域に無いため平戸市のスラグを利用。  
5. 表記着色は、赤系・茶系・黒とし、緑・青・白・パステルカラー系の特殊顔料は別途見積もり。  
6. 使用にあたっては、溶融スラグの溶出試験結果を材料承認に添付  
7. 判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準

製品名 P Bウッド (廃プラスチック製のくい)

会社名 九州運輸機工株式会社

TEL 095-884-3578

呼び名	規格寸法 (mm)		重量 (kg/本)	色	価 格	備 考
	直径	長さ				
P Bウッド	84	1,850	約9	黒	1,000	

(注) 1. 上記価格は琴海工場渡し価格。

製品名 e-ブリック (ファイヤーレッド) (舗装用ブロック)

会社名 H. O. C株式会社

TEL 0957-53-2112

品名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/m <sup>2</sup> )	単 位	価 格	備 考
	W	L	H					
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	60	3.4	37.0	m <sup>2</sup>	9,805	
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	80	4.5	37.0	m <sup>2</sup>	15,540	

(注) 1. 上記価格は、本土地区の現場渡し価格である。

2. 離島地区の場合は、別途協議願います。

## 再資源化处理施設



## 目 次

### 1. アス塊・コン塊等の再資源化処理施設

長崎振興局管内 -----	産廃-表-	1
県央振興局管内 -----	産廃-表-	3
島原振興局管内 -----	産廃-表-	5
県北振興局管内 (旧大瀬戸土木事務所管内) -----	産廃-表-	6
県北振興局管内 (旧県北振興局管内) -----	産廃-表-	7
県北振興局管内 (田平土木事務所管内) -----	産廃-表-	9
五島振興局管内 -----	産廃-表-	10
五島振興局上五島支所管内 -----	産廃-表-	11
壱岐振興局管内 -----	産廃-表-	12
対馬振興局管内 -----	産廃-表-	13


### 2. 木くず・伐採木及び伐根材の再資源化処理施設

長崎振興局管内 -----	木くず-	1
県央振興局管内 -----	木くず-	3
島原振興局管内 -----	木くず-	4
県北振興局管内 (旧大瀬戸土木事務所管内) -----	木くず-	7
県北振興局管内 (旧県北振興局管内) -----	木くず-	8
県北振興局管内 (田平土木事務所管内) -----	木くず-	10
五島振興局管内 -----	木くず-	11
五島振興局上五島支所管内 -----	木くず-	12
壱岐振興局管内 -----	木くず-	13
対馬振興局管内 -----	木くず-	14

### 3. 再資源化処理施設の位置図

大 村 -----	産廃-図-	1
長 崎 -----	産廃-図-	2
諫 早 -----	産廃-図-	4
肥 前 -----	産廃-図-	5
口 之 -----	産廃-図-	6
荒 尾 -----	産廃-図-	7
島 原 -----	産廃-図-	8
佐世保南部 -----	産廃-図-	10
佐 世 保 -----	産廃-図-	13
伊 万 里 -----	産廃-図-	14
早 岐 -----	産廃-図-	15
小 値 賀 島 -----	産廃-図-	16
志 々 伎 -----	産廃-図-	18
平 戸 -----	産廃-図-	19
唐 津 -----	産廃-図-	20
福 江 -----	産廃-図-	21
富 江 -----	産廃-図-	22
三 井 -----	産廃-図-	23
有 川 -----	産廃-図-	26
勝 本 -----	産廃-図-	28
佐 須 -----	産廃-図-	29
三 根 -----	産廃-図-	30
仁 位 -----	産廃-図-	31
徹 原 -----	産廃-図-	32

位置図割



# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

長崎振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土) (m <sup>3</sup> )	ベントナイ (m <sup>3</sup> )			
産廃- 図-2	長星開発株	同左	No.7921002443	8:00-17:00	1,000	1,200				60*60*60	60*60*40	時間外,深夜20%増
	長崎市福田本町778	同左		日	(1,200)	(1,440)						
	Tel 095-865-2323	Tel 095-865-4439		可	[1,200]	[1,440]						
産廃- 図-1	長崎砕石工業協同組合	同左	No.4220004904	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	
	長崎市住吉町7-7	長崎市西海町2791-1		日	-	-	-					
	Tel 095-848-5575	Tel 095-860-3030		不可	-	-	-					
産廃- 図-2	株佐藤	同左	No.7921050356	9:00-17:00	1,700	1,600	1,850			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜協議
	長崎市草住町5	長崎市大籠町968		日,祝								
	Tel 095-878-3699	同左		可								
産廃- 図-1	株中央環境	同左	No.7941004152	8:00-17:00	1,400	1,400	1,600			無	無	時間外,深夜協議
	長崎市西海町2739-4	同左		日								
	Tel 095-884-3229	同左		可								
産廃- 図-2	西海砕石株	同左	No.7921058852	8:00-17:00	1,000	1,300	1,400			無	無	時間外,深夜20%増
	長崎市小江町1706-1	長崎市小江町1669		日	(1,200)	(1,560)	(1,680)					
	Tel 095-844-6956	同左		可	[1,200]	[1,560]	[1,680]					
産廃- 図-1	株西菱環境開発	同左	No.7921004000	8:00-17:00	1,450	1,250	1,450			無	無	サイズにより割増 時間外,深夜協議
	長崎市三京町2750-1	長崎市三京町2750-1		日								
	Tel 095-893-6311	同左		可								
産廃- 図-2	株松栄技建	田中町処分場	No.7921004897	8:00-17:00	900	900	1,100			60*60	60*60	時間外,深夜協議
	長崎市住吉台町7-5	長崎市田中町3461		日								
	Tel 095-849-1343	Tel 095-839-8003		可								
産廃- 図-1	株NIPPO	長崎合材工場	No.7923000220	8:00-17:00	700					30*30*30	-	時間外,深夜10%増
	長崎市三京町2898-14	同左		日	(770)							
	Tel 095-850-2675	同左		可	[770]							
産廃- 図-2	有)大裕工業	同左	No.7921015007	8:00-17:00	1,200	1,200	2,000			無	無	
	長崎市畝刈町1559-9	同左		日	-	-	-					
	Tel 095-850-5168	同左		不可	-	-	-					
産廃- 図-2	平木工業株	同左	No.7921002069	8:30-17:00	4,000	3,500	3,600	14,000	14,000	無	無	時間外,深夜20%増または協議
	長崎市三京町2842-1	同左		日								
	Tel 095-850-5000	同左		可								

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までに入搬する場合で、深夜とは22時以降に入搬する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

長崎振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土) (m <sup>3</sup> )	ベントナイ (m <sup>3</sup> )			
産廃- 図-2	(株)新日本総業	同左	No.4220005595	8:00-17:00				13,000	14,000			脱水処理、混練流動化処理、混練流動化処理物の養生固化 時間外:深夜協議
	長崎市赤迫2-7-25	西彼杵郡長与町高田郷3053		日,祝								
	TEL 095-856-7013	TEL 095-883-7700		可								
産廃- 図-1	(株)野中建設	同左	No.7921049903	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	
	長崎市西海町1531-6	長崎市西海町967-2		日								
	TEL 095-884-2457	TEL 095-884-0217		不可								
産廃- 図-2	旭碎石(株)	外海工場	No.7922037005	7:00-18:00	1,150	1,150	1,350			30*30*30	30*30*30	時間外:深夜協議
	長崎市永田町2820	同左		日								
	TEL 0959-25-1327	同左		可								
産廃- 図-1	(株)山口運輸	同左	No.7921007482	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	時間外受入(※事前協議) 22:00迄 : 300円/t増 22:00以降:300円/t増
	長崎市畝刈町267-3	長崎市西海町2372-2外5筆		日								
	TEL 095-850-1133	TEL 095-884-3555		可								

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。



## 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土) (m <sup>3</sup> )	ペントナイ (m <sup>3</sup> )			
産廃- 図-5	吉川建設(株)	同左	No.4220016049	8:00-17:00	1,000	1,000	1,200			無	無	時間外,深夜20%増又は500円増
	諫早市栗面町544	諫早市栗面町541-1		日,祝								
	TEL 0957-22-5255	TEL 0957-22-1971		可								
産廃- 図-5	(有)張本石材	同左	No.4220031246	8:00-17:00	1,000	1,000	1,200	14,000	14,000	無	無	時間外500円/t増,深夜500円/t増ま たは協議 汚泥:要事前連絡
	諫早市飯盛町里1878-2	諫早市飯盛町里2029		日	(1,500)	(1,500)	(1,700)	-	-			
	TEL 0957-49-1575	同左		可								
産廃- 図-4	(有)吉次砕石	同左	No.4220037467	8:00-17:00	1,000	1,000	1,550			無	無	時間外,深夜500円/t増
	諫早市小長井町大峰711	諫早市小長井町古場白滝237-1		日	(1,500)	(1,500)	(2,050)					
	TEL 0957-34-2767	同左		可	[1,500]	[1,500]	[2,050]					
産廃- 図-4	(有)吉次砕石	同左、積替保管場所	No.4220037467	8:00-17:00	1,000	1,000	1,550			無	無	積替保管場所 時間外,深夜500円/t増
	諫早市小長井町大峰711	諫早市小野島町2324-3		日	(1,500)	(1,500)	(2,050)					
	TEL 0957-34-2767	TEL 0957-22-1855		可	[1,500]	[1,500]	[2,050]					
産廃- 図-4	(有)田川砕石	同左	No.4220046269	8:00-17:00	1,000	1,000	1,500			100*100*30	50*50*50	時間外,深夜割増無し
	諫早市高来町西尾8	諫早市高来町西尾1074-6		日	(1,000)	(1,000)	(1,500)					
	TEL 0957-32-2168	TEL 0957-32-3752		可	[1,000]	[1,000]	[1,500]					
産廃- 図-4	(有)田川砕石	同左、積替保管場所	No.4220046269	8:00-17:00	1,000	1,000	1,500			100*100*30	50*50*50	積替保管場所 時間外,深夜割増無し
	諫早市高来町西尾8	諫早市小野島町2543		日	(1,000)	(1,000)	(1,500)					
	TEL 0957-32-2168	TEL 0957-24-6626		可	[1,000]	[1,000]	[1,500]					
産廃- 図-5	前田道路(株)	長崎合材工場	No.4220006048	8:00-17:00	800	1,000	1,500			30*50*40	30*50*40	時間外,深夜協議
	諫早市栗面町546	同左		日								
	TEL 0957-22-5567	同左		可								
産廃- 図-1	(株)鈴木建設	同左	No.4220001161	8:00-17:00	1,400	1,400	1,600			無	無	時間外,深夜割増無し
	大村市池田2-1226	同左		日	(1,400)	(1,400)	(1,600)					
	TEL 0957-53-8022	同左		可	[1,400]	[1,400]	[1,600]					
産廃- 図-1	日本道路(株)	長崎アスファルト合材センター共同 企業体	No.4220000280	8:00-17:00	1,200					50*50*15		時間外300円/t増、または協議 深夜 500円/t増、または協議
	大村市富の原2-983	同左		日,祝								
	TEL 0957-55-1125	同左		可								
産廃- 図-5	まる九産業(有)	同左	No.4220051018	8:00-18:00	1,000	1,000	1,200			200*200*200	200*200*200	時間外協議、深夜協議
	諫早市森山町慶師野1117	同左		日								
	TEL 0957-35-2034	同左		可								

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m <sup>3</sup> )	ペントナイ (m <sup>3</sup> )			
産廃- 図-1	(株)池田産業 大村市徳泉川内町605-1 Tel 0957-53-2131	同左	No.4220001875	8:00-18:00	1,400	1,400	1,600			無	無	
				日	—	—	—					
				不可	—	—	—					
産廃- 図-1	(株)池田産業 大村市徳泉川内町605-1 Tel 0957-53-2131	同左	No.4220001875	8:00-18:00				25,000	25,000	無	無	造粒固化(移動式)比重により処理 価格が異なります。 掲載価格は比重1.2以上1.3未満
				日				—	—			
				不可				—	—			
産廃- 図-5	黒木建設(株) 諫早市土師野尾町1126 Tel 0957-22-4309	同左	No.4220038295	8:00-17:00	1,000	1,000	1,200			無	無	時間外,深夜協議
				日								
				可								
産廃- 図-1	(有)県央リサイクル開発 大村市原町7 Tel 0957-55-6585	同左	No.4220017287	8:00-18:00	1,400	1,400	1,600			無	無	時間外協議,深夜30%増
				日								
				可	[1,820]	[1,820]	[2,080]					
産廃- 図-5	山本産業(株) 諫早市森山町大字唐比北511-1 Tel 0957-36-0202	同左	No.4220059920	8:00-17:00	1,000	1,000	1,200			無	無	時間外,深夜協議
				日								
				可								
産廃- 図-5	鹿島道路(株) 諫早市津久葉町1932-3 0957-25-2653	諫早リサイクルセンター	No.4220012616	8:00-18:00	1,200	1,500	1,700			30*30*40	30*30*40	時間外,深夜300円/t増 10t車以下
				日	(1,500)	(1,800)	(2,000)					
				可	[1,500]	[1,800]	[2,000]					
産廃- 図-1	(有)サンハート 大村市宮代町316-1 Tel 0957-28-8218	中間処理場	No.4220115599	8:00-17:00	1,100	1,100	1,300	14,000		無	無	
				日	—	—	—	—				
				不可	—	—	—	—				
産廃- 図-2	(有)多良見砕石 諫早市多良見町木床546-1 Tel 0957-43-0232	同左	No.4220039333	8:00-17:00	1,000	1,000	1,500			無	無	時間外,深夜協議
				日,祝								
				可								
産廃- 図-5	巴産業(株) 諫早市森山町下井牟田2-5 Tel 0957-35-2321	同左	No.4220106671	8:00-17:00	1,000	1,000	1,200			無	無	時間外、深夜協議
				日,祝								
				可								
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時まで搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

## 島原振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 m <sup>3</sup> )	ペントナイ m <sup>3</sup> )			
産廃- 図-8	島原復興開発㈱	大塚リサイクルセンター	No.4220037907	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜協議
	島原市西町丙1234-1	島原市出の川町甲792		日								
	TEL 0957-63-6168	同左		可								
産廃- 図-5	島原復興開発㈱	小浜リサイクルセンター	No.4220037907	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			60*60*60	60*60*60	
	島原市西町丙1234-1	雲仙市小浜町山畑字大平2821-1		日	-	-	-					
	TEL 0957-63-6168	090-9560-8769		不可	-	-	-					
産廃- 図-8	㈱作元組	宇土山リサイクルプラント	No.4220037909	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜割増無し
	島原市城内3-1249	島原市宇土町乙1163		日	(1,000)	(1,000)	(1,100)					
	TEL 0957-62-4758	TEL 0957-62-8912		可	[1,000]	[1,000]	[1,100]					
産廃- 図-8	㈱福義丸	同左	No.4220002541	7:30-20:00	1,000	1,000	1,100			150*150*150	150*150*150	時間外,深夜割増無し
	南島原市西有家町慈恩寺514-1	南島原市西有家町長野4926		無	(1,000)	(1,000)	(1,100)					
	TEL 0957-65-2110	TEL 0957-82-3358		可	[1,000]	[1,000]	[1,100]					
産廃- 図-6	㈱有馬	リサイクルセンター	No.4220026004	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜割増無し
	南島原市南有馬町乙110-1	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1		日	(1,000)	(1,000)	(1,100)					
	TEL 0957-85-3561	TEL 0957-87-5559		可	[1,000]	[1,000]	[1,100]					
産廃- 図-8	㈱洗組	同左	No.4220038566	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			30*30*30	30*30*30	時間外10%増,深夜20%増
	島原市栄町8301	南島原市布津町丙4469		日	(1,100)	(1,100)	(1,210)					
	TEL 0957-64-1357	TEL 0957-65-1122		可	[1,200]	[1,200]	[1,320]					
産廃- 図-5	㈱洗組	積替保管場所	No.4220038566	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			30*30*30	30*30*30	積替保管場所 時間外10%増,深夜20%増
	島原市栄町8301	雲仙市瑞穂町伊福乙1949-1		日	(1,100)	(1,100)	(1,210)					
	TEL 0957-64-1357	TEL 0957-77-3845		可	[1,200]	[1,200]	[1,320]					
産廃- 図-8	㈱三又交通	同左	No.4220000348	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			無	無	時間外,深夜協議 ゴミの混入は受入不可
	島原市中野町丙36-1	島原市立野町丙1899		日								
	TEL 0957-64-1131	同左		可								
産廃- 図-7	㈱モリセ	同左	No.4220085666	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			無	無	時間外,深夜協議
	雲仙市国見町土黒甲28-10	雲仙市国見町神代戊字原頭2658		日								
	0957-78-3266	TEL 0957-78-2475		可								
産廃- 図-5	㈱クリーン雲仙	同左	No.4240000669	8:00-17:00	1,000	1,000	1,100			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	雲仙市小浜町山畑5260	同左		日								
	0957-74-9964	同左		可								

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時まで搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧大瀬戸土木事務所管内)

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m <sup>3</sup> ))	ペントナイ (m <sup>3</sup> ))			
産廃- 図-10	小嶋産業(株)	同左	No.4220037906	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			協議	協議	時間外協議、深夜50%増または協議
	西海市西海町太田和郷字黒崎日陰4439-1	同左		日								
	TEL 0959-32-0402	同左		可								
産廃- 図-10	(株)クボタ	同左	No.4240022135	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			30*30*30	30*30*30	時間外、深夜協議
	西海市西海町木場郷563	西海市西海町中浦北郷上内平		日								
	TEL 0959-32-0447	TEL 0959-32-9097		可								
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時まで、深夜とは22時以降に搬入する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 m <sup>3</sup> )	ペントナイ m <sup>3</sup> )			
産廃- 図-13	堀内商事(株)	堀内商事(株)リサイクルセン ター	No.8021098756	8:00-17:00	1,900	1,900	2,400			100*100*20	100*100*30	時間外20%増、深夜受入不可
	佐世保市光町109	佐世保市吉井町福井140番		日	(2,280)	(2,280)	(2,880)					
	TEL 0956-48-6185	TEL 0956-64-4023		可								
産廃- 図-13	吉井砕石工業(株)	同左	No.8021032610	8:00-17:00	1,900	1,900	2,400			50*50*50	50*50*50	時間外20%増、深夜協議
	佐世保市福石町4-19	佐世保市吉井町乙石尾23		日、祝	(2,280)	(2,280)	(2,880)					
	TEL 0956-32-2188	TEL 0956-64-3260		可								
産廃- 図-10	リサイクルサセホ(有)	同左	No.8021001305	8:00-17:00	1,900	1,900	2,400			30*30*30	50*50*50	時間外、深夜20%増
	佐世保市矢峰町480-1	佐世保市赤崎町1228		日	(2,280)	(2,280)	(2,880)					
	TEL 0956-40-9065	TEL 0956-28-1700		可	[2,280]	[2,280]	[2,880]					
産廃- 図-15	西部道路(株)	有福モアリサイクル	No.8021038767	8:00-17:00	1,900	1,900	2,400			50*50*50	50*50*50	時間外、深夜20%増
	佐世保市有福町170	佐世保市有福町172-1		日、祝	(2,280)	(2,280)	(2,880)					
	TEL 0956-58-4321	同左		可	[2,280]	[2,280]	[2,880]					
産廃- 図-15	旭砕石(株)	彼杵支店	No.4220037005	7:00-18:30	1,500	1,500	1,700			30*30*30	30*30*30	時間外、深夜協議
	東彼杵郡川棚町百津郷296-13	東彼杵郡東彼杵町口木田郷1		日								
	TEL 0956-82-3155	TEL 0957-46-1295		可								
産廃- 図-15	(株)リプロ	材木プラント	No.4220034911	8:00-17:00	1,500	1,500	1,700			30*30*30	30*30*30	
	東彼杵郡波佐見町長野郷563-2	東彼杵郡波佐見町村木郷1699		第2・4土、 日、祝	-	-	-					
	TEL 0956-85-7141	TEL 0956-85-5458		不可	-	-	-					
産廃- 図-16	(株)友建設	同左	No.4220065324	8:00-16:00	1,900	1,900	2,100			60*60*60	60*60*60	
	北松浦郡小値賀町前方郷217-1	同左		第2日	-	-	-					
	TEL 0959-56-2318	同左		不可	-	-	-					
産廃- 図-16	(株)ダイコウ建設	破碎・リサイクル施設	No.08022065286	9:00-17:00	2,000	2,000	2,300			30*30*30	30*30*30	
	平戸市生月町里免704-3	佐世保市宇久町平5193-1		日、祝	-	-	-					
	TEL 0950-53-1225	TEL 0959-57-2377		不可	-	-	-					
産廃- 図-15	(株)マユミ	マユミ砕石工場	No.4220038565	7:00-17:00	1,500	1,500	1,700			30*30*30	30*30*30	
	東彼杵郡川棚町栄町82	東彼杵郡川棚町石木郷1006		日	-	-	-					
	TEL 0956-82-2123	TEL 0956-82-2447		不可	-	-	-					
産廃- 図-15	(株)古賀建設	川棚砕石場	No.4220062987	8:00-17:00	1,500	1,500				50*50*50	50*50*50	
	東彼杵郡川棚町石木郷1115-4	東彼杵郡川棚町石木郷1045-2		日								
	TEL 0956-82-2409	同左		不可								

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までには搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m <sup>3</sup> ))	ペントナイ (m <sup>3</sup> ))			
産廃 図-16	(株)細川建設	リサイクルプラント	No.4220099480	8:00-17:00	2,100	2,100	2,300			60*60	60*60	
	佐世保市宇久町平2339	北松浦郡小値賀町前方郷船瀬ノ迎236		日	-	-	-					
	TEL 0959-57-2159	TEL 0959-56-2196		不可	-	-	-					
産廃 図-13	(有)ピュリア	同左	No.4220061806					16,000	16,000			収集運搬は別途見積
	北松浦郡江迎町埋立免2-34	同左		日・祝								
	TEL 0956-65-2766	同左										
産廃 図-13	(株)エムアイ興産	同左	No.8021000660	9:00-17:00	1,900	1,900	2,400			100*100*20	100*100*30	
	佐世保市愛宕町38-1	佐世保市小佐々町黒石215番地		日	-	-	-					
	TEL 0956-26-2010	TEL 0956-41-3180		不可	-	-	-					
産廃 図-13	(株)山口組	棚方プラント	No.8021000530	9:00-17:00	1,900					5*5*5		切削屑のみ受入 時間外,深夜20%増または協議
	佐世保市天満町4-25	佐世保市棚方町52-2		日・祝								
	TEL 0956-25-1321	TEL 0956-47-7287		可								
産廃 図-												
産廃 図-												
産廃 図-												
産廃 図-												
産廃 図-												
産廃 図-												

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までに入搬する場合で、深夜とは22時以降に入搬する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧田平土木事務所管内)

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m <sup>3</sup> ))	ペントナイ (m <sup>3</sup> ))			
産廃- 図-19	西田商事(株)	古江工場	No.4220052659	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*100	50*50*100	
	佐世保市木風町1468-1	平戸市下中野町神曾根116-17		土,日,祝	—	—	—					
	TEL 0956-31-8268	TEL 0950-22-4641		不可	—	—	—					
産廃- 図-18	(株)光真砕石	同左	No.4220057806	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*100	50*50*100	
	平戸市明の川内町299-12	平戸市船木町1-2		土,日,祝	—	—	—					
	TEL 0950-23-3894	TEL 0950-27-1489		不可	—	—	—					
産廃- 図-19	大坪建設(株)	建設副産物リサイクルポケット	No.4220063863	9:00-16:00		2,200	2,700			—	30*30*30	
	平戸市田平町山内免625-4	平戸市田平町大久保免大崎601		土,日,祝		—	—					
	TEL 0950-57-0171	同左		不可		—	—					
産廃- 図-14	(有)東重機建設	建設副産物リサイクルセン ター	No.4146052501	8:00-17:00	1,100	800	1,100			無	無	時間外協議、深夜50%増又は協議
	伊万里市脇田町2570-1	伊万里市松浦町山形字大谷7050-1		第2・4土, 日								
	TEL 0955-22-5492	TEL 0955-22-5492		可								
産廃- 図-20	(有)栄伸産業	同左	No.4220147607	8:00-17:00	2,200	2,200	2,400			30*30*100	30*30*30	時間外別途協議、深夜不可
	松浦市鷹島町里免垣ノ内1217-2	同左		日								
	TEL 0955-48-2222	同左		可								
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。

2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。

3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

4. 上記伊万里市の「(有)東重機建設」は、福島町で行う工事を対象としており、それ以外の地域からの搬出には適用しない。

## 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

### 五島振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 m <sup>3</sup> )	ペントナイ m <sup>3</sup> )			
産廃- 図-22	(有)山寿興業	同左	No.4220027565	8:00-17:00	1,800	1,800	2,000			50*50*50	50*50*50	時間外,深夜協議
	五島市向町557	同左		日								
	TEL 0959-73-6927	同左		可								
産廃- 図-23	合同建設(株)	岐宿プラント工場	No.4220051739	8:00-17:00	1,800	1,800	2,000			50*50*20	50*50*50	
	五島市籠淵町1996-1	五島市岐宿町中岳1733-12		第2・4土,日	-	-	-					
	TEL 0959-72-2107	TEL 0959-83-1116		不可	-	-	-					
産廃- 図-21	(有)元村金属産業	同左	No.4220002539	8:00-17:00	1,800	1,800	2,000			30*30*30	30*30*30	
	五島市長手町808	同左		日,祝	-	-	-					
	TEL 0959-72-8040	同左		不可	-	-	-					
産廃- 図-22	(株)セイホウ開発	中間処理施設	No.4220053320	8:00-17:00	1,800	1,800	2,000			無	無	
	五島市上大津町2238-2	五島市野々切町1924-1		日	-	-	-					
	TEL 0959-74-1768	TEL 0959-73-5365		不可	-	-	-					
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までに入搬する場合で、深夜とは22時以降に入搬する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。



# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

五島振興局上五島支所管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m <sup>3</sup> ))	ペントナイ (m <sup>3</sup> ))			
産廃- 図-26	(株)江口組	中間処理場	No.4220040320	8:00-17:00	1,300	1,300	1,300			50*50*50	50*50*50	時間外,深夜協議
	南松浦郡新上五島町有川郷920 TEL 0959-42-1533	南松浦郡新上五島町七日郷字作直617-19他1字39筆 同左		第2・4土,日 可								
産廃- 図-26	加藤産業(株)	上五島工場	No.4220083970	8:00-17:00	1,300	1,300	1,300			50*50*50	50*50*50	
	南松浦郡新上五島町東神ノ浦郷239 TEL 0959-42-3463	南松浦郡新上五島町東神ノ浦字鯛ノ浦道脇267-26 同左		週休2日 不可	-	-	-					
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までには搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

# 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

彦岐振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m <sup>3</sup> ))	ペントナイ (m <sup>3</sup> ))			
産廃- 図-28	(有)彦岐砕石	同左	No.4220073193	8:00-18:00	1,700	1,700	1,800			50*50*50	50*50*50	
	彦岐市芦辺町国分本村触319-2	彦岐市芦辺町国分本村触字西山445		日	-	-	-					
	TEL 0920-48-2045	同左		不可	-	-	-					
産廃- 図-28	平尾建設(株)物部作業所	同左	No.4220114324	8:00-17:00	1,500	1,500	1,600			-	-	時間外,深夜協議
	彦岐市郷ノ浦町柳田142	彦岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140		日								
	TEL 0920-47-5018	同左		可								
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までに入搬する場合で、深夜とは22時以降に入搬する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

## 再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

対馬振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 m3)	ペントナイ m3)			
産廃 図-31	(株)不動産 対馬市美津島町雞知乙481-21 TEL 0920-54-2528	不動リサイクルセンター 対馬市美津島町洲藻字キタラン813-1 TEL 0920-54-3879	No.4240055869	8:00-17:00	3,500	3,535	3,636			無	無	時間外,深夜協議
				日								
				可								
産廃 図-29	西部道路(株)対馬支店 対馬市上県町佐須奈乙.868-2 TEL 0920-84-2510	上対馬モアリサイクル 対馬市上対馬町大浦字島畑588 TEL 0920-86-3820	No.4220038767	8:00-17:00	4,000	4,000	4,300			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
				日,祝								
				可								
産廃 図-29	(株)エム・ジェイ・エム・リサイク ルセンター 対馬市上県町大字佐護東里1722 TEL 0920-88-8555	同左	No.4220075816	8:00-17:00	4,000	4,000	4,300			25*25*25	25*25*25	
				日	-	-	-					
				不可	-	-	-					
産廃 図-32	(有)巖原砕石工業 対馬市巖原町巖原東里238-23 0920-52-0985	同左	No.4220042623	8:00-17:00	3,300	3,300	3,500			無	無	
				日,祝	-	-	-					
				不可	-	-	-					
産廃 図-												
産廃 図-												
産廃 図-												
産廃 図-												
産廃 図-												
産廃 図-												

- 注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。  
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。  
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。



- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)滝口商店	長崎市小江町1797	095-845-4423	7921017043	H16.6.9
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木処理料	m3当たり	5,000	固形燃料	
伐根材処理料	m3当たり	7,000	"	
木くず(新築工事に伴うもの)処理料	m3当たり	5,000	"	
木くず(解体工事に伴うもの)処理料	m3当たり	7,000	"	
注意事項 ※ 木くず処理料については、木くずの形状等により処理(リサイクル)工程が選択されるため基本単価を掲載している。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
平木工業(株)	長崎市三京町641-1	095-850-5000	7921002069	H18.7.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木・草・枝処理料	m3当たり	5,000	堆肥にリサイクル	
竹処理料	m3当たり	7,500		
木の根処理料	m3当たり	7,500		
解体材(金属等を含まない物)	m3当たり	5,000		
解体材	m3当たり	5,000		
注意事項 ※ 石、金属等の異物の混入した物及び、ビニール類、石膏ボード、外壁ボードの付着した物は受け入れはできない。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	095-850-5168	7921015007	H19.1.20
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
木くず処分費(伐採材、新築工事に伴う木くず、解体木くず)	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル	
伐根材処分費	m3当たり	6,000	"	
注意事項(受入条件) ※ 2~3mに切断したものとする。 ※ 異物の混入及び付着が絶対に無いこと。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	095-814-2229	7921004000	H20.9.10
工場内での処理			位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
枝葉・草処分費 ※1	m3当たり	4,000	堆肥化・敷ワラ化	
生木処分費	m3当たり	4,000		
伐根処分費	m3当たり	5,000		
竹処分費	m3当たり	6,500		
解体材	m3当たり	4,500		
注意事項(受入条件) ※1 土砂混じりの場合は、重量を優先する。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)中央環境	長崎市西海町2739-4	095-884-3229	07941004152	H21.2.15
工場内での処理			位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	4,000	木質チップにリサイクル	
伐採木(枝葉・竹)	m3当たり	2,500	"	
伐採木(幹材)	m3当たり	1,000	"	
伐根材	m3当たり	4,000	"	
竹の根	m3当たり	5,000	"	
注意事項				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)松栄技建	長崎市田中町3461	095-849-1343	07921004897	H19.12.5
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材(竹・草含む)	m3当たり	5,000	おが粉	
根株 ※1	m3当たり	6,500	おが粉	
解体廃材	m3当たり	5,000	おが粉	
注意事項(受入条件) ※1 根株の泥・石は落としてから搬入すること。				

9/1新規掲載

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)エコ長崎	長崎市船石町2517-1、2516-3	095-839-6849	7921098571	H19.8.21
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
枝・葉・草	m3当たり	1,500		
根	m3当たり	3,500	特大は別料金	
幹(幹周15cm以上)	m3当たり	2,500	"	
幹(幹周20cm以上)	m3当たり	3,500	"	
竹	m3当たり	3,000		
解体材	m3当たり	3,500		
注意事項(受入条件) ※竹根持込不可 ※異物は混入させないこと。 ※根・・・土石は完全に除去すること。 解体材・・・金具は混入不可				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)サンハート	大村市上諏訪町1529	0957-28-8218	4220115599	H22.2.1
工場内での処理	破碎、堆肥化		位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木処理料	m3当たり	4,500	堆肥にリサイクル	
伐採根処理料	m3当たり	4,500	"	
木くず(剪定枝)処理料	m3当たり	4,500	"	
解体材処理料	m3当たり	6,000	燃料として販売	
注意事項 ※ リサイクル可能な木くずに限ります。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎山陽(株)	諫早市貝津町918-1	0957-25-7735	4220074730	H18.1.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-4
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木処理料	m3当たり	2,500	家畜敷材にリサイクル	
伐根材処理料(根付き草類) ※	m3当たり	3,500	家畜敷材にリサイクル	
伐根材処理料(木の根) ※	m3当たり	4,500	家畜敷材にリサイクル	
伐根材処理料(竹の根) ※	m3当たり	5,000	家畜敷材にリサイクル	
注意事項 ※ 伐根材は、土・石を完全に除去した物に限ります。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)真人	諫早市飯盛町里名2149-2	0957-48-1022	4220076932	H16.12.15
工場内での処理			位置図	産廃-図-5
処理品目	単位	単価	備考	
木くず処分費(直径10cm以上のもの)	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル	
剪定くず処分費(直径10cm以下のもの)	m3当たり	2,000		
草処分費	m3当たり	2,000		
草処分費(土混じり)	m3当たり	3,500		
伐採根処分費 ※1	m3当たり	5,000		
解体材処分費	m3当たり	6,000		
注意事項 ※1 泥・石の付着がないもの				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)島原緑地建設	諫早市本野町1122-8	0957-68-0771	4220083176	H14.2.27
工場内での処理			位置図	産廃-図-4
処理品目	単位	単価	備考	
木屑処分費(伐採木、剪定枝、草、竹)	m3当たり	1,800	チップ材にリサイクル	
木屑処分費(根株)	m3当たり	4,500		
注意事項 ※ 異物(鉄、ビニール)を除去したものに限ります。 ※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限ります。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)飯盛グリーン開発	諫早市飯盛町野中字栄野口21	0957-28-4001	4220104156	H15.7.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-5
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木(枝葉、竹、草、幹)	m3当たり	1,500	植物誘導材、特殊堆肥等リサイクル	
根株(土砂付着)	m3当たり	6,800		
根株(土砂完全除去)	m3当たり	6,500		
竹の根株	m3当たり	7,000	孟宗竹	
剪定材	m3当たり	2,500		
建築解体材(金具有り)	m3当たり	7,000		
建築解体材(金具無し)	m3当たり	6,000		
注意事項				
※ 受入時間は8:00～17:30				
※ 異物(鉄、ビニール、石、土砂、ガラス等)が混入したものは受け入れ不可。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)廣谷環境開発	諫早市早見町1275-28	0957-28-0555	4220100254	H15.5.28
工場内での処理			位置図	産廃-図-5
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木(枝葉、竹、草、幹(針葉樹))	m3当たり	2,500	堆肥等リサイクル	
幹(広葉樹)	m3当たり	2,500		
根株(土砂付着)	m3当たり	5,200		
根株(土砂完全除去)	m3当たり	4,500		
剪定材	m3当たり	1,500		
建築解体材(金具有り)	m3当たり	6,200		
建築解体材(金具無し)	m3当たり	5,200		
注意事項				
※ 受入時間は8:00～18:00。				
※ 異物(鉄、ビニール、石、土砂、ガラス等)が混入したものは受け入れ不可。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)松栄技建	諫早市多良見町野川内1059-1	095-849-1343	04220004897	H18.7.9
工場内での処理			位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材(竹・草含む)	m3当たり	5,000	おが粉	
根株 ※1	m3当たり	6,500	おが粉	
解体廃材	m3当たり	5,000	おが粉	
注意事項(受入条件)				
※1 根株の泥・石は落としてから搬入すること。				



- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)島原緑地建設	島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2	0957-68-0771	4220083176	H14.2.27
工場内での処理			位置図	産廃-図-7
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木・剪定枝・草・竹処分費	m3当たり	2,500	チップ材にリサイクル	
根株処分費	m3当たり	6,000		
注意事項				
※ 異物(鉄、ビニール)を除去したものに限りませう。				
※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限りませう。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1	0957-85-3561	4220026004	H19.7.29
工場内・現場での処理			位置図	産廃-図-6
処理品目	単位	単価	備考	
枝葉・草処理料	m3当たり	2,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル	
竹	m3当たり	2,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル	
生木処理料	m3当たり	2,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル	
伐根材処理料	m3当たり	4,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル 9/1改定	
解体材処理料	m3当たり	5,000	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル	
注意事項				
※ 土砂混じり又は金属混じりは別途料金となります。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
島原復興開発(株)	島原市出の川町甲792	0957-63-6168	4220037907	H18.3.15
工場内での処理			位置図	産廃-図-8
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木・剪定枝・草・竹処分料	t当たり	12,500	チップ材にリサイクル	
根株材処理料	t当たり	16,500	チップ材にリサイクル	
解体廃材木材処理料	t当たり	12,500	チップ材にリサイクル	
注意事項				
※ 異物(鉄、ビニール)を除去したものに限りませう。				
※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限りませう。				
※ 解体材については、防腐処理木は除く。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
- ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
- ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
- ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	04240000669	H19.11.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-5
処理品目	単位	単価	備考	
木くず(草、竹、葉、枝)	kg当たり	12	チップ材にリサイクル	
	m3当たり	2,500		
木くず(幹)	kg当たり	12	"	
	m3当たり	2,500		
木くず(根株)	kg当たり	15	"	
	m3当たり	4,500		
木くず(解体材)	kg当たり	18		
<b>注意事項</b> ※ 異物(鉄、ビニール)を除去したものに限りませう。 ※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限りませう。 ※ 根株で土・石の抱き込みがある場合は、別途料金になります。 ※ 防腐処理材等リサイクル不可能な物は、別途料金になります。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	0957-78-2475	4220085666	H24.5.31
工場内での処理			位置図	産廃-図-7
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木(枝、草、竹、葉)	m3当たり	4,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
伐根材	m3当たり	6,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
解体廃材	m3当たり	5,000	発電燃料等にリサイクル	
<b>注意事項</b> ※ 解体木材は異物(鉄、廃プラスチック、ビニール)を除去したものに限る。 ※ 伐根は土・石を除去したものに限る。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
- ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
- ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
- ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)池野産業	西海市西彼町喰場郷字セキ淵419-6	0959-27-1991	4220157573	H18.2.3
工場内での処理			位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木(枝葉・幹・竹・草)	m3当たり	2,500	畜産敷材	
伐採木(幹材)	m3当たり	1,000	畜産敷材	
伐採木(木の根)	m3当たり	4,000	畜産敷材	
伐採木(竹の根)	m3当たり	6,000	畜産敷材	
建物解体材	m3当たり	4,000	燃料チップ	
注意事項 ※1.幹材は直径5cm以上、長さ15m以上で枝が落とされ腐食がない物に限る。 ※2.木の根、竹の根は土・石を除去した物に限る。 ※3.解体材は金属等、異物を除去した物に限る。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤崎町1228	0956-28-1700	08021001305	H20.8.6
工場内での処理	中間処理(破碎)		位置図	産廃-図-10
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	3,000	家畜敷材にリサイクル	
伐採木	m3当たり	4,000	"	
伐根材	m3当たり	5,000		
竹	m3当たり	4,500		
注意事項 ※ 異物を除去していない木くずは受け入れられない。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
モリタ産業(有)	佐世保市下宇戸町500	0956-46-1153	8041106080	H15.8.15
工場内での処理			位置図	産廃-図-14
処理品目	単位	単価	備考	
木くず処理料	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル	
生木処理料	m3当たり	7,000		
木の根処理料	m3当たり	7,000		
注意事項				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
佐世保市森林組合	佐世保市早苗町1317-1、1317第2、1350-4	0956-23-8848	08021109678	H16.3.5
工場内での処理			位置図	産廃-図-15
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木A(幹・太枝・竹)	m3当たり	3,200	家畜敷材にリサイクル	
伐採木B(枝葉・草)	m3当たり	2,800	家畜糞尿との堆肥製造にリサイクル	
伐根材	m3当たり	6,000	家畜敷材にリサイクル	
建築廃材	m3当たり	6,000	ボード原料としてリサイクル	
注意事項 ※ 伐採木Aの幹・枝の大きさは直径10cm以上のものです。 伐根材は、土・石を完全に除去したものに限る。 建築廃材は、異物(ビニール・ボード等)を除去したものに限る。 現場処理の場合は、機械回送費が別途必要です。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)リプロ	東彼杵郡波佐見町1699	0956-85-7141	4220034911	H15.5.6
工場内での処理			位置図	産廃-図-15
処理品目	単位	単価	備考	
雑草	m3当たり	2,500	堆肥の原材料にリサイクル	
伐採木	m3当たり	4,000		
根株(50cm角)	m3当たり	5,000		
根株(原型)	m3当たり	8,500		
注意事項 ※ 泥をよく落とし、十分に乾燥させ切り分けること。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
吉井砕石工業株式会社	佐世保市吉井町乙石尾23	0956-64-3260	08021032610	H19.10.25
工場内での処理	中間処理(破碎)		位置図	産廃-図-13
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	4,500	燃料用チップ	
伐採木 ※1	m3当たり	3,000		
伐根材 ※2	m3当たり	5,000		
竹	m3当たり	4,500		
注意事項 ※1寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。 ※2土、石を完全に除去したもの。				

業者名	受け取り場所	電話番号	許可番号	許可年月日
吉井砕石工業株式会社	佐世保市有福町191番	0956-58-4022	08021032610	H19.10.25
佐世保市吉井町乙石尾23 の施設で処理するための保管施設			位置図	産廃-図-15
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	4,500	燃料用チップ	
伐採木 ※1	m3当たり	3,000		
伐採木 ※2	m3当たり	5,000		
伐根材 ※3	m3当たり	5,000		
竹	m3当たり	4,500		
注意事項 ※1寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。 ※2寸法は直径20cm以上のもの。 ※3土、石を完全に除去したもの。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
株式会社 エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215番地	0956-62-3990	08021000660	H19.3.5
工場内での処理	中間処理(破碎)		位置図	産廃-図-13
処理品目	単位	単価	備考	
木くず	m3当たり	5,500	家畜敷き材	
生木	m3当たり	6,000	堆肥	
伐根材	m3当たり	7,500	堆肥	
注意事項 ※建築廃材は、異物(ビニール、ボード、ボルト等)を除去したものに限る。 ※伐根材は、土、石などを完全に除去したものに限る。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
中山造園	平戸市戸石川町66-3	0950-22-2949	4220081401	H19.7.4
工場内・現場での処理			位置図	産廃-図-19
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木処理料	m3当たり	6,000	堆肥材等にリサイクル	
伐根材処理料	m3当たり	6,000	"	
注意事項(受入条件)				
※ 木根のみの受入は不可				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)東重機建設	佐賀県伊万里市脇田町2207-2外2筆	0955-22-5492	4146052501	H15.2.20
工場内での処理			位置図	産廃-図-14
処理品目	単位	単価	備考	
木くず(家屋解体廃材、端材等)	t当たり	10,000	パーティクルボード原料	
木くず(枝葉・根株・幹・竹・草)	t当たり	15,000	家畜敷料(オガ粉)	
注意事項(受入条件)				
※1 「(有)東重機建設」は、福島町・鷹島町で行う工事を対象としており、それ以外の地域からの搬出に しない。				
※2 木くず以外の異物が混入したものは受け入れできません。 荷下ろし後に異物の混入が認められた場合は選別料を別途請求する場合があります。 釘については5寸釘以下の混入であれば受入可能です。(ボルト類の混入は不可)				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
有限会社 今里産業	松浦市志佐町栢木免125番地1	0956-72-1757	4220005041	H20.7.15
処理方法	工場内での処理、現場での処理(移動式)		位置図	産廃-図-13
処理品目	単位	単価	備考	
木くず(解体材)	m3当たり	5,000	燃料用チップ	
草・剪定枝	m3当たり	3,500	燃料用チップ	
竹材・雑木(80cm以内)	m3当たり	4,000	燃料用チップ	
雑木 上記以外	m3当たり	5,000	燃料用チップ	
伐採根	m3当たり	7,000	燃料用チップ	
注意事項(受入条件)				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	0959-74-1768	4220053320	H17.7.7
工場内での処理			位置図	産廃-図-22
処理品目	単位	単価	備考	
建設廃材処理料	m3当たり	8,000	家畜敷材にリサイクル	
伐採木処理料	m3当たり	8,000		
伐根材処理料	m3当たり	8,000		
注意事項 ※石、土砂、その他異物が混入していないこと。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)元村金属産業	五島市長手町808	0959-72-8040	4220002539	H15.10.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-21
処理品目	単位	単価	備考	
木くず処分費	m3当たり	8,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
伐根材処分費	m3当たり	8,000	"	
伐採雑木処分費	m3当たり	8,000	"	
注意事項(受入条件) ※ 石・土砂・その他混入していないこと。 ※ 2m以内に切断していること。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)山寿興業	五島市向町557	0959-73-6927	4220027565	H22.2.6
工場内での処理			位置図	産廃-図-22
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	8,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
伐採材	m3当たり	8,000	"	
根株	m3当たり	8,000	"	
注意事項(受入条件)				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
- ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
- ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
- ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
株さかもと	南松浦郡新上五島町有川郷字二股川72-1	0959-42-0293	4220081397	H19.2.25
現場内処理	(会社所在地 南松浦郡新上五島町有川郷2522-3)		位置図	
処理品目	単位	単価	備考	
伐採草木(径10cm以下)	m3当たり	9,000	チップ材にリサイクル	
伐採草木(径10cm以上)	m3当たり	12,000	チップ材にリサイクル	
伐採根	m3当たり	15,000	チップ材にリサイクル	
竹	m3当たり	14,000	チップ材にリサイクル	
<b>注意事項</b> ※ 全てチップ材として、島内でリサイクル致します。 ※ 受取数量は、伐採後搬出現地又はトラック持込検測とします。 ※ 工場持込は、1m3当たり1,500引きとします。				



- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
眞弓商事(有)	壱岐市石田町池田仲触1579-1	0920-44-5882	4220079935	H13.12.7
工場内での処理			位置図	産廃-図-28
処理品目		単位	単価	備考
伐採樹木 処理料	枝葉幹混合(幹50%以下・長さ1.0m以内)	1t当たり	15,000	家畜敷材にリサイクル
	幹のみ(枝葉幹混合の幹50%以上)	1t当たり	15,000	
	根類(土を落とした物)	1t当たり	30,000	
廃木材 処理料	工作・造作等残材(付着物なし)	1t当たり	25,000	
	角材・板材等の混合物(釘あり)	1t当たり	28,000	金物類等除去したもの
	新建材・合板・集成材の混合物	1t当たり	32,000	
注意事項				
※ トラックスケールによる計量の為、持ち込みを原則とします。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
壱岐オガコ工業	壱岐市芦辺町住吉前触919	0920-47-0451	4220149294	H21.6.3
工場内での処理			位置図	産廃-図-28
処理品目		単位	単価	備考
伐採樹木 処理料	枝葉幹混合(幹50%以下・長さ1.0m以内)	1t当たり	15,000	家畜敷材にリサイクル(オガコ)
	幹のみ(枝葉幹混合の幹50%以上)	1t当たり	15,000	
	根類(土を落とした物)	1t当たり	30,000	
廃木材 処理料	工作・造作等残材(付着物なし)	1t当たり	25,000	
	角材・板材等の混合物(釘あり)	1t当たり	28,000	金物類等除去したもの
	新建材・合板・集成材の混合物	1t当たり	32,000	
注意事項				
※ トラックスケールによる計量の為、持ち込みを原則とします。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。  
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。  
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。  
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	対馬市上県町大字佐護東里1722	0920-88-8555	4220075816	H14.9.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-29
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材処理料	1t当たり	27,600	法面保護材にリサイクル 8/1改定	
解体材処理料	1t当たり	27,600	8/1改定	
伐根材処理料	1t当たり	30,000	8/1改定	
注意事項				
※ トラックスケールによる計量の為、持ち込みを原則とします。				
※ 持込規格以内での持込はt当たり3000円の値引き。				
※ 寸法は長さ2m以下、直径10cm以下のものとし、金物・くぎ等が混入していないこと。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	移動式	0920-88-8555	4220075816	H14.9.17
現場での処理			位置図	
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材(枝・葉)処理料	m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル 8/1改定	
伐根材、幹処理料	m3当たり	22,680	8/1改定	
注意事項				
※ 破砕機の運搬費は、上地区(峰町以北)140000円(往復)、下地区(豊玉町以南)180000円(往復)				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)不動商事	対馬市美津島町州藻キダラシ813-1	0920-54-2528	4240055869	H15.6.19
工場内での処理			位置図	産廃-図-31
処理品目	単位	単価	備考	
木くず(伐採材・根株等)	t当たり	27,600	チップ材としてリサイクル	
注意事項				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)不動商事	移動式	0920-54-2528	4240055869	H15.6.19
現場での処理			位置図	
処理品目	単位	単価	備考	
枝・葉	m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル	
幹・根株	m3当たり	22,680		
注意事項				
※ 破砕機運搬代は10km以内70,000円				


## 残土処分



## 目 次

1. 残土処分地注意事項 -----	残土-	1
2. 残土受入業者一覧表		
長崎振興局管内 -----	残土-	2
県央振興局管内 -----	残土-	4
島原振興局管内 -----	残土-	6
県北振興局管内 (旧大瀬戸土木事務所管内) -----	残土-	7
県北振興局管内 (旧県北振興局管内) -----	残土-	8
県北振興局管内 (田平土木事務所管内) -----	残土-	9
五島振興局管内 -----	残土-	10
五島振興局上五島支所管内 -----	残土-	11
壱岐振興局管内 -----	残土-	12
対馬振興局管内 -----	残土-	13
3. 残土受入業者の位置図		
大 村 -----	残土-図-	1
長 崎 -----	残土-図-	2
野 母 崎 -----	残土-図-	3
諫 早 -----	残土-図-	4
肥 前 小 浜 -----	残土-図-	5
口 之 津 -----	残土-図-	6
荒 尾 -----	残土-図-	7
島 原 -----	残土-図-	8
佐世保南部 -----	残土-図-	10
神 浦 -----	残土-図-	11
佐 世 保 -----	残土-図-	13
伊 万 里 -----	残土-図-	14
早 岐 -----	残土-図-	15
志 々 伎 -----	残土-図-	18
平 戸 -----	残土-図-	19
唐 津 -----	残土-図-	20
福 江 -----	残土-図-	21
富 江 -----	残土-図-	22
三 井 楽 -----	残土-図-	23
有 川 -----	残土-図-	26
勝 本 -----	残土-図-	28
佐 須 奈 -----	残土-図-	29
三 根 -----	残土-図-	30
仁 位 -----	残土-図-	31
巖 原 -----	残土-図-	32

位置図割



## 残土処分地一覧表注意事項

残土処分地の単価採用に当たっては、下記の事項に留意して使用願います。

### 記

#### 1. 残土処分の考え方

建設副産物対策と建設工事公衆災害防止対策要綱のⅠ．建設副産物実施要領に基づき、残土処分の方法を選定する。

#### 2. 残土処分地の受入価格について

・残土処分地一覧表に掲載されている処分地は当課で把握している処分地で、その他の処分地を使用することも、可とします。

・残土処分地毎の価格を設定しているので、発生場所から処分地までの運搬距離に係る費用と処分費を合わせて比較検討して採用すること。

・設計図書には、処分地及び処分地までの距離を明示すること。

・処分地の変更については、当初設計に明示した処分地が受入れ不可能や、新たに受け入れ（流用）先が確保できた場合、適正に変更すること。

・ダンプトラックの積載土量（地山土量）換算値（q）は、次表による。

	10 t車	4 t車	2 t車	地山の単位体積重量
土 砂	5.5 m <sup>3</sup>	2.2 m <sup>3</sup>	1.1 m <sup>3</sup>	1.8 t / m <sup>3</sup>
軟 岩	4.5 m <sup>3</sup>	1.8 m <sup>3</sup>	0.9 m <sup>3</sup>	2.2 t / m <sup>3</sup>
硬 岩	4.0 m <sup>3</sup>	1.6 m <sup>3</sup>	0.8 m <sup>3</sup>	2.5 t / m <sup>3</sup>





# 残土受入業者一覧表

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分地 地目	都市計 画区 区分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土 図-1	有九十九興産 長崎市畝刈町296 山口ビル3階 Tel 095-850-3253	長崎市西海町2327- 1 外145筆 Tel 090-3190-2446	①② ③	②	8:00- 18:00 要協議	290,892	2,500,000	10t車 当たり	2,200	2,200	2,200	◎長崎県土地利用対策 要綱に基づく開発行為の 承認(2土(開)第39号 ◎搬入土質によっては要 協議 ◎時間外は事前協議
					日 要協議			4t車 当たり	1,400	1,400	1,400	
					可 要協議			2t車 当たり	1,000	1,000	1,000	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-2	長崎ダンプ運送事業 協同組合 長崎市三ツ山町379 Tel 095-844-4441	同左 Tel 同左	①②	②	8:30- 17:30	72,036	110,000	10t車 当たり	4,286	4,286	4,286	◎農地改良等届済証 H8 第2号 H8.11.7 ◎林地開発許可 13山対 策55号 H13.6.7 ◎産業廃棄物、コンクリ ートガラ不可 土と石のみ搬 入可
					日			4t車 当たり	2,952	2,952	2,952	
					不可			2t車 当たり	2,000	2,000	2,000	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-3	三和工建(有) 長崎市布巻町515-1 Tel 095-833-7527	長崎市藤田尾町字 金山801番 ほか1字 20筆 Tel 同左	①	②	24時間	23,460	30,000	10t車 当たり	6,000 (7,800)	6,000 (7,800)	6,000 (7,800)	◎林地開発許可(変 更) 長崎県指令19林第 587号 H21.1.23
					無			4t車 当たり	3,600 (4,600)	3,600 (4,600)	3,600 (4,600)	
					可			2t車 当たり	2,300 (3,000)	2,300 (3,000)	2,300 (3,000)	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-1	有ニッサン 長崎市三京町2694- 2 Tel 095-850-2911	長崎市三京町2694- 2の1部 外4筆 Tel 同左	①	①	24時間	90,128	161,500	10t車 当たり	2,524 (4,524)	2,524 (4,524)	2,524 (4,524)	◎林地開発許可(変 更) 長崎県指令111山対第 113号 H21.8.5 ◎3t車 昼間1714円/台 夜間3000円/台
					日			4t車 当たり	1,905 (3,524)	1,905 (3,524)	1,905 (3,524)	
					可			2t車 当たり	1,524 (2,524)	1,524 (2,524)	1,524 (2,524)	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-1	西部環境開発(有) 西彼杵郡時津町久 留里郷396-6 Tel 095-882-7320	長崎市西海町字平 尾2281-3 Tel 095-884-3125	①③	②	8:00- 17:00	8,512	7,029	10t車 当たり	8,000 (10,000)	16,000 (18,000)	16,000 (18,000)	◎最終処分場(安定型) No.4230013895 H11.1.25 ◎ 産業廃棄物処分業許可証 7942013895 H21.1.25 ◎粘土質以外の受入は条件 有り ◎10t車以下のみ搬入可 ※H20.4.1 2t車単価変更
					日・祝			4t車 当たり	5,000 (7,000)	8,000 (10,000)	8,000 (10,000)	
					可			2t車 当たり	2,500 (4,500)	4,000 (6,000)	4,000 (6,000)	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-2	有(大裕工業) 長崎市畝刈町1559- 9 Tel 095-850-5168	同左 Tel 同左	①③	①	8:00- 17:00	39,755	58,400	10t車 当たり	8,000	8,000	8,000	◎長崎県指令都市第104号 H22.8.10 ◎長崎県2林第248号 H 22.8.16 ◎土石以外(草、がれき等) の混入がある場合は受入不 可
					日			4t車 当たり	5,000	5,000	5,000	
					不可			2t車 当たり	3,000	3,000	3,000	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-1	長崎県土地開発公 社 長崎市元船町17-1 Tel 095-823-0622	西彼杵郡時津町日 並郷 Tel 095-882-8108	③	①	8:30- 17:30	327,778	570,000	10t車 当たり	2,750	2,750	2,750	◎公有水面埋立免許 長 崎県指令8港許第64号 H9.2.6 ◎岩(岩砕)の最大粒径 は30cm以下
					日			4t車 当たり	1,100	1,100	1,100	
					不可			2t車 当たり	550	550	550	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-2	旭碎石(株)海外工場 長崎市永田町2820 Tel 0959-25-1327	同左 Tel 同左	③	③	7:30- 17:30	14,679	60,000	10t車 当たり	2,520	2,520	2,520	◎岩石採取計画認可 書長崎県指令14監第 380号 H20.12.10
					日			4t車 当たり	1,500	1,500	1,500	
					可			2t車 当たり	1,000	1,000	1,000	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-3	末永残土処分場 長崎市藤田尾町 201-1・2・3 Tel 095-838-5892	長崎市藤田尾町 201-1・2・3 Tel 080-1707-2522	①②	①	8:00- 17:00	31,657	110,000	10t車 当たり	6,000	6,000	6,000	◎開発行為事前協議終 了通知書 14土対第134 号 H14.10.4 ◎10t車以上搬入不可  ※H22.4.1掲載休止
					可			4t車 当たり	3,400	3,400	3,400	
								2t車 当たり	2,200	2,200	2,200	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-2	有(中村碎石) 長崎市小江町1530 番地 Tel 095-848-1505	同左 Tel 095-848-0148	①③	①	8:00- 17:00	52,531	1,633,547	10t車 当たり	3,810	3,810	3,810	◎岩石採取計画認可 書長崎県指令17監第197 号 H17.11.25 ◎林地開発許可(変 更) 長崎県指令3林第284号 H17.11.25
					日			4t車 当たり	2,857	2,857	2,857	
					不可			2t車 当たり	1,905	1,905	1,905	
								m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

# 残土受入業者一覧表

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分 地の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考	
									土砂	軟岩	硬岩		
残土 図-1	(有)平田工業所 長崎市西海町4180-1 Tel 095-881-2990	長崎市西海町4180 外49筆 西彼杵郡時津町 子々川郷380-1 外65筆 095-882-8253	①	①②	8:00- 17:00	148,131	2,156,390	10t車 当たり	4,000	4,000	4,000	◎林地開発許可 長崎県 指令4林第1023号 H17.11.29 ◎岩石採取計画認可書 長崎県指令17監第205号 H17.11.29	
					日.祝.第 2.4土			4t車 当たり	3,000	3,000	3,000		
					不可			2t車 当たり	1,500	1,500	1,500		
								m <sup>3</sup> 当たり					
残土 図-2	(有)平田工業所 長崎市西海町4180-1 Tel 095-881-2990	西彼杵郡時津町野 田郷924-1 Tel 095-882-9149	①	①	8:00- 17:00	600		10t車 当たり	13,600	13,600	13,600	◎積替保管場所	
					日			4t車 当たり	6,400	6,400	6,400		
					不可			2t車 当たり	4,200	4,200	4,200		
								m <sup>3</sup> 当たり					
残土 図-1	(株)日昇 長崎市西海町2739-4 Tel 095-814-3800	長崎市西海町字濡 岩9-1外 Tel 同左	①	①	8:00- 17:00	13,740	60,000	10t車 当たり	2,600	2,600	2,600	◎長崎県土地利用指導 要綱に基づく開発行為事 前協議(18土対第76号) H18.8.3 ◎土石以外の受入不可	
					日			4t車 当たり	1,500	1,500	1,500		
					不可			2t車 当たり	1,000	1,000	1,000		
								m <sup>3</sup> 当たり					
残土 図-1	一本杉残土処分場 長崎市畝刈町267-3(山口運輸) Tel 095-850-1135	長崎市西海町字一 本杉728-2(ほか4筆) Tel 同左	①②	②	8:00- 17:00	42,085	348,571	10t車 当たり	2,750	2,600	2,600	◎林地開発許可 長崎県 指令6山対第249号 H7.8.11 ◎受入は残土に限る	
					日.祝			4t車 当たり	1,100	1,500	1,500		
					不可			2t車 当たり	550	1,000	1,000		
								m <sup>3</sup> 当たり					
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

# 残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分地 の地目	都市計 画区分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土 図-1	㈱鈴木建設 大村市池田2-1226 Tel 0957-53-8022	大村市池田2-1254- 1外 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	21,750	7,000	10t車 当たり	11,000	6,750	6,000	◎長崎県土地利用対策要綱 に基づく開発行為の承認(10 水土第95号(H8.2.1)) ◎森林法に基づく林地開発許 可10山対第24号 H15.12.31 ◎高含水土は不可
					日			4t車 当たり	4,400	2,700	2,400	
					不可			2t車 当たり	2,200	1,350	1,200	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-1	㈱池田産業 大村市徳泉川内町 605-1 Tel 0957-53-2131	同左 Tel 同左	④	③	8:00- 18:00	3,700	34,500	10t車 当たり	8,000	8,000	8,000	◎岩石採取計画許可 申請書 8課土管第809号 H8.9.6
					日			4t車 当たり	4,000	4,000	4,000	
					不可			2t車 当たり	2,000	2,000	2,000	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-4	マルゼン管理開発㈱ 諫早市小長井町井 崎2324-15 Tel 0957-34-4380	諫早市小長井町井 崎967-1の1部ほか Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	14,466	39,000	10t車 当たり				◎廃棄物処理にも続く 許可 No.420101027 ◎時間外・別途協議
					日・祝			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	1,200	1,200	1,200	
残土 図-4	(有)伸栄運輸 諫早市高来町東平 原名266-1 Tel 0957-32-3110	諫早市高来町小船 津86-14外20筆 Tel 同左	②	②	8:00- 17:00	19,103	48,600	10t車 当たり				◎長崎県土地利用対策要綱 に基づく開発行為の承認 12水土第248号 H13.4.12 ◎時間外・夜間は協議(要事 前連絡)
					日			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	1,000	1,000	1,000	
残土 図-5	(有)張本石材 諫早市飯盛町里 1878-2 Tel 0957-49-1575	諫早市飯盛町里 1997 Tel 同左	①	②	7:30- 18:00	221,646	無限 (再資源化 のため)	10t車 当たり	12,000 (18,000)	10,000 (15,000)	8,000 (12,000)	◎岩石採取計画認可(砕石 法)長崎県指令18監第245号 ◎林地開発許可(森林法)長 崎県指令2林第816号 ◎10t車以上不可 ◎汚染土受入不可、高含水 土・草根混じり土・浚渫土は 割り増し
					日			4t車 当たり	4,800 (7,200)	4,000 (6,000)	3,200 (4,800)	
					可			2t車 当たり	2,400 (3,600)	2,000 (3,000)	1,600 (2,400)	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-5	(有)井手建設 諫早市森山町下井 牟田545-1 Tel 0957-35-2555	諫早市森山町慶師 野1361番 他 Tel 同左	①④	②	7:00- 18:00	14,022	79,080	10t車 当たり	4,125	4,500	4,000	◎林地開発許可申請 (森林法) 長崎県指令16林第 585号 H22.8.23 ◎土石以外の混入が ある場合は受入不可
					日			4t車 当たり	1,650	1,800	1,600	
					不可			2t車 当たり	825	900	800	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-4	(有)田川砕石 諫早市高来町西尾8 番地 Tel 0957-32-2168	諫早市高来町西尾 字上鹿小字戸1074- 6 Tel 0957-32-3752	④	②	8:00- 17:00	38,409	532,800	10t車 当たり	5,000	5,000	5,000	◎林地開発許可 長崎県 指令5山対第251号 H18.8.11 ◎岩石採取計 画認可書 長崎県指令18 監第94条 H18.8.11
					日			4t車 当たり	2,500	2,500	2,500	
					可			2t車 当たり	1,250	1,250	1,250	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-4	(有)吉次砕石 諫早市小長井町 大峰711 Tel 0957-34-2767	諫早市小長井町 川内名字深谷 1277番1 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	21,165	20,000	10t車 当たり	5,000	5,000	5,000	◎林地開発許可 長崎県 指令8山対第64号 H14.7.17 ◎林地開発行為に係る変 更届受理 8山対第64号 H19.2.7
					日			4t車 当たり	3,000	3,000	3,000	
					可			2t車 当たり	1,500	1,500	1,500	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-5	巴産業㈱ 諫早市森山町 下井牟田2-5 Tel 0957-35-2321	諫早市森山町下井 牟田700-3他2筆 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	15,307	124,744	10t車 当たり	5,500	5,500	5,500	◎岩石採取計画認可(砕 石法)長崎県指令21監 第269号 H22.7.9 ◎林地開発許可 長崎県 指令61林第312号 H22.5.31
					日			4t車 当たり	2,200	2,200	2,200	
					可			2t車 当たり	1,100	1,100	1,100	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-2	(有)多良見砕石 諫早市多良見町木 床546-1 Tel 0957-43-0232	諫早市多良見町木 床長谷川口631他 Tel 同左	①	①	8:00- 17:00	4,280	29,000	10t車 当たり	8,000	8,000	8,000	◎岩石採取計画認可(砕 石法)長崎県指令19監 第304号 H20.5.28 ◎林地開発許可 長崎県 指令3林第384号 H20.5.28
					日・祝			4t車 当たり	3,200	3,200	3,200	
					不可			2t車 当たり	1,600	1,600	1,600	
								m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

# 残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分 地の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	建設汚泥に該当しない 高含水の土砂受入処理		備 考
									改良土 の処理	未改良土	
残土- 図-4	(有)仲栄運輸 諫早市高来町東平 原名266-1 Tel 0957-32-3110	諫早市高来町小船 津86番地14外20筆 Tel 同左	②	②	8:00- 17:00	19,103	48,600	10t車 当たり			◎長崎県土地利用対策要綱 に基づく開発行為の承認 12水土第248号 H13.4.12 ◎時間外、夜間は協議(要事 前連絡) ◎採用にあたっては残土受入 事業者と協議、排出事業者に て管理(溶出試験等)されたもの
					日			4t車 当たり			
					可			2t車 当たり			
								m <sup>3</sup> 当たり	1,000	3,200	
残土- 図-5	(有)張本石材 諫早市飯盛町里 1878-2 Tel 0957-49-1575	諫早市飯盛町里 1997 Tel 同左	①	②	7:30- 18:00	221,646	無限 (再資源化 のため)	10t車 当たり			◎岩石採取計画認可(砕石法)長 崎県指令18監第245号 ◎林地開発許可(森林法)長崎県 指令2林第816号 ◎改良土はタンクに積載できる性 状でコン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上。 ◎未改良土のうち、特に浸透土は 土壌汚染状況を確認済みのもの に限る。またゴミは分別除去され たものに限る。
					日			4t車 当たり			
					可			2t車 当たり			
								m <sup>3</sup> 当たり	2,181 (3,272)	4,362 (6,544)	

(注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。  
 5. 受入条件(排出事業者にて管理(溶出試験等)されたもの)

## 残土受入業者一覧表

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分地 の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考	
									土砂	軟岩	硬岩		
残土- 図-4	佐藤建設(株) 島原市上の原3- 6194 Tel 0957-64-2121	雲仙市瑞穂町夏峯 名古部乙2222番地 外 Tel 同左	④	②	8:00- 17:00	15,539	15,600	10t車 当たり	4,400	4,400	4,400	◎長崎県土地利用対 策要綱に基づく開発行 為の承認 8水土第208号 H9.2.6	
					日			4t車 当たり	1,760	1,760	1,760		
					不可			2t車 当たり	880	880	880		
								m <sup>3</sup> 当たり					
残土- 図-4	普賢岳土捨場管理 協同組合 島原市新湊1-32-3 Tel 0957-62-6527	雲仙市瑞穂町夏峰 名中尾1994番地(夏 峰処理場) Tel 同左	④	③	8:00- 17:00	27,244	145,000	10t車 当たり				◎長崎県土地利用対 策要綱に基づく開発行 為の承認 8 水土第208号 H9.2.6 ◎時間外は協議 ◎土石以外の混入がある場 合は受入不可	
					日 祝			4t車 当たり					
					可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	800	1,000	1,000		
残土- 図-5	(有)クリーン雲仙 雲仙市小浜町山畑 5260 Tel 0957-74-9964	同左 Tel 同左	①② ③	②	8:00- 17:00	8,800	87,710	10t車 当たり	5,500	5,500	5,500	◎最終処分場許可業者 ◎時間外は協議 ◎含水土砂は受入不可 ◎トラススケールにて計量し、 土砂・軟岩・硬岩すべて ¥550/tの単価で計算。	
					日			4t車 当たり	2,200	2,200	2,200		
					可			2t車 当たり	1,100	1,100	1,100		
								m <sup>3</sup> 当たり					
残土- 図-7	柴崎建設(株) 雲仙市国見町土黒 丙434 Tel 0957-78-2685	雲仙市国見町篠原 名 Tel 同左	②	②	8:00- 17:00	13,211	66,000	10t車 当たり	4,015	4,015	4,015	◎国見町協議済書 H6.12.9	
					日			4t車 当たり	2,190	2,190	2,190		
					不可			2t車 当たり	1,095	1,095	1,095		
								m <sup>3</sup> 当たり					
残土- 図-								10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

# 残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧大瀬戸土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分地 の地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土 図- 11	(有)新英産業 西海市大瀬戸町瀬 戸下山郷282-109 Tel 0959-23-3656	西海市大瀬戸町瀬 戸下山郷282-109, 282-85,282-86, 282-40 Tel 同左	②	②	8:00- 17:00	7,739	107,000	10t車 当たり	1,700 (2,040)	1,700 (2,040)	1,700 (2,040)	◎農地改良等届出済 証(第7号) (H18.3.1)
					無			4t車 当たり	1,200 (1,440)	1,200 (1,440)	1,200 (1,440)	
					可			2t車 当たり	1,000 (1,200)	1,000 (1,200)	1,000 (1,200)	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図- 10	西部建設(株) 崎戸出張所 西海市崎戸町蠣浦 郷1224 Tel 0959-35-2204	西海市崎戸町960-1 Tel 同左	③	③	8:30- 17:30	9,979	36,231	10t車 当たり	3,000	3,000	3,000	◎同意書・公害防止協定書 崎戸町長 H10.11.30 ◎搬入車両:2t~10t車まで ◎進入路敷地及び土砂先端 押し込み義務有り ◎車両出入りの為の誘導員 配置義務有り ◎公共工事建設発生土処分
					土・日・ 祝			4t車 当たり	1,200	1,200	1,200	
					可			2t車 当たり	600	600	600	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図- 10	(株)小山建設 西海市西海町七釜 郷1615-5 Tel 0959-33-2030	西海市西彼町八木 原郷上木夕子404-1 他1大字1字7筆 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	31,838	103,310	10t車 当たり	2,300 (2,300)	2,300 (2,300)	2,300 (2,300)	◎林地開発許可 長崎指令11山対第90号 H18.2.23
					無			4t車 当たり	1,000 (1,000)	1,000 (1,000)	1,000 (1,000)	
					可			2t車 当たり	500 (500)	500 (500)	500 (500)	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図- 10	(株)クボタ 西海市西海町木場 郷563 Tel 0959-32-0447	西海市西海町中浦 北郷1934-6外 Tel 同左	①② ③	③	8:00- 17:00	27,394	110,000	10t車 当たり	2,500	2,500	2,500	◎廃棄物処理法にも続く 許可 No.4240022135 ◎時間外は協議
					日			4t車 当たり	1,500	1,500	1,500	
					可			2t車 当たり	800	800	800	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-10	(株)エフ・イー 西海市西海町中浦 南郷1961 Tel 0959-32-9420	西海市西海町中浦 北郷字園川内2599 番地 Tel 0959-33-2560	①	②	8:00- 17:00	99,517	929,763	10t車 当たり	2,500 (2,500)	2,500 (2,500)	2,500 (2,500)	◎林地開発許可 長崎県指令12山対第244 号 H12.12.13
					日・祝			4t車 当たり	1,000 (1,000)	1,000 (1,000)	1,000 (1,000)	
					可			2t車 当たり	500 (500)	500 (500)	500 (500)	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-10	西彼町小迎郷土砂 処分場 (有)上成 長崎市西海町1755- 158 Tel 095-884-0779	西海市西彼町小迎 郷1880番地外 Tel 同左	①②	②	8:00- 17:00	21,368	79,000	10t車 当たり	2,380	2,380	2,380	◎農地改良等届出済証 23西海農委指令第2号 H23.2.25 ◎時間外は協議 ◎事前に回数券要購入
					日			4t車 当たり	1,142	1,142	1,142	
					可			2t車 当たり	571	571	571	
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

# 残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分地 の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土 図-10	つくも環境整備事業 協同組合 佐世保市戸尾町8-4 TEL 0956-22-5213	佐世保市庵浦町 1152-2 TEL 0956-28-0329	①② ④	①	8:00- 17:00	57,000	115,000	10t車 当たり				◎岩石採取場跡地災害防 止計画承認書 長崎県指令6監第254 H6.12.9
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	600	600	600	
残土 図-13	丸福建設(株) 佐世保市棚方町 632-1 TEL 0956-47-3191	北松浦郡佐々町口 石免字道木1722-17 他 TEL 090-9072-9562	①	②	8:00- 17:00	85,614	30,000	10t車 当たり				◎林地開発許可 長崎県指令9山対第90号 H9.8.6 ◎ 夜間の受入、協議の上、検討 ◎雨天時の搬入:前日に要確認 ◎10t車以上の搬入不可 ◎残土受入契約書を添付 ◎保安要員:協議の上設置
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	600	600	600	
残土 図-13	(株)スエオカ 北松浦郡佐々町志 方免2 TEL 0956-62-2121	北松浦郡佐々町小 浦免1212-1 TEL 0956-62-3567	①④	②	8:30- 17:00	31,484	103,075	10t車 当たり				◎長崎県土地利用指導要綱に基づく開 発行為事前協議(19土対第145号) H20.3.14 ◎公害防止協定書(佐々町) H19.10.19 ◎保安要員については車両台数により 搬入業者と協議 ◎軟土(汚泥状)・産廃物混入及び契約 内容不履行車両の入場拒否
					土、日、祝			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	600	600	600	
残土 図-15	(有)ケイアイ工業 佐世保市木風町6-3 TEL 0956-34-5277	佐世保市有福町字 金敷谷 TEL 同左	④	①②	8:00- 17:00	7,685	21,654	10t車 当たり	3,240	3,240	3,240	◎雨天の場合は不可(相談に 応ず) ◎時間外、夜間要事前連絡 ◎含水比の高い土砂は不可
					日			4t車 当たり	1,290	1,290	1,290	
					可			2t車 当たり	640	640	640	
								m <sup>3</sup> 当たり	(960)	(960)	(960)	
残土 図-13	日福商事 佐世保市大宮町28- 6ウイング大宮マキ ム303 TEL 0956-68-2621 FAX 0956-34-5218	佐世保市小佐々町 小坂379ほか26筆 TEL 090-2920-3974	①④	③	8:00- 17:00	20,371	97,009	10t車 当たり				◎林地開発許可 長崎県指令20林第243号 H20.5.26 ◎雨天時には搬入不可
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	600	600	600	
残土 図-15	東工営(株) 佐世保市相浦町 1125 TEL 0956-48-4200	佐世保市江上町 4192他 TEL 同左	②	①	8:30- 17:00	9,287	98,500	10t車 当たり				◎農地法に関する許可 20県北振農第8053号 H20.6.19 ○雨天時不可 ○時間外は要連絡 ○夜間は時間帯により50% 割増
					日・祝			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	625	625	625	
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

# 残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧田平土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分 地の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考	
									土砂	軟岩	硬岩		
残土 図-13	松浦建設(株) 松浦市調川町下免 69-5 Tel 0956-72-0059	松浦市御厨町郭公 尾免字赤ハエ Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	6,070	2,000	10t車 当たり				◎松浦市環境保全条例 法定第367号 H15.4.24 ◎農地転用許可申請受 理証明願 15松農委証明第5号 H15.5.8	
					日			4t車 当たり					
					不可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	1,000	1,222	1,375		
残土 図-18	(株)光真砕石 平戸市明の川内町 299-12 Tel 0950-23-3894	平戸市船木町130外 6筆 Tel 0950-27-1489	①	③	8:00- 17:00	17,452	135,301	10t車 当たり	8,000	8,000	8,000	◎長崎県指令20監第30 号 H20.8.27 ◎長崎県指令3林第876 号 H20.9.2	
					土,日,祝			4t車 当たり	3,200	3,200	3,200		
					不可			2t車 当たり	1,600	1,600	1,600		
								m <sup>3</sup> 当たり					
残土 図-20	東興産業(株) 松浦市福島町塩浜 免2958-1 Tel 0955-47-4100	松浦市福島町喜内 瀬免字須口784外2 字38筆 Tel 0955-47-3100	④	③	8:00- 17:00	50,957	505,000	10t車 当たり				◎長崎県指令16監第249号 H16.11.24 ◎長崎県指令4林第1255号 H19.5.23 ◎公共工事元請会社に 限る ◎10t以上不可 ◎交通誘導員配置義務有 り。 ◎第1~4種建設発生土(土質改 良土は除く)	
					日・ その他			4t車 当たり					
					不可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	260	260	260		
残土 図-20	鷹島建設(株) 松浦市鷹島町里免 1213 Tel 0955-48-3399	松浦市鷹島町阿翁 免411-1外5筆 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	2,812	5,471	10t車 当たり				◎松浦市環境保全条例 松浦市指令22市民第 1001号 H22.9.28	
					日			4t車 当たり					
					不可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	1,000	1,200	1,400		
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。



## 残土受入業者一覧表

五島振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分地 の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考	
									土砂	軟岩	硬岩		
残土 図-21	五島建設業協同組 合 五島市大荒町343 Tel 0959-72-4185	五島市岐宿町岐宿 3522番外38筆 Tel 同左	④	②	8:00- 17:30	38,112	103,893	10t車 当たり				◎長崎県土地利用対 策要綱に基づく開発 8水土第175号 H8.12.18	
					日			4t車 当たり					
					不可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	1,200	1,200	1,200		
残土 図-22	(有)山寿興業 五島市向町557 Tel 0959-73-6927	五島市向町334番地 他17筆 Tel 同左	④	②	8:00- 17:00	16,019	142,417	10t車 当たり				◎岩石採取計画認可 書 長崎県指令11監第 435号 H12.3.10 ◎時間外・要事前連絡	
					日			4t車 当たり					
					可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	1,200 (1,500)	1,200 (1,500)	1,200 (1,500)		
残土 図-23	(株)山内産業 五島市岐宿町中嶽 1242-1 Tel 0959-83-1471	五島市岐宿町楠原 字車道40番の一部 他3字71筆 Tel 0959-82-1455	①②	②	8:00- 17:00	20,570	125,000	10t車 当たり				◎岩石採取計画認可書 長崎県指令19監第194号 H19.12.26 ◎林地開発許可 長崎県 指令6山対第278号 H19.12.26 ◎時間外・要事前連絡	
					土・日			4t車 当たり					
					要協議			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	1,200	1,200	1,200		
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

## 残土受入業者一覧表

五島振興局上五島支所管内

位置図	事業所所在地 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分地 の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土 図-26	上五島自然環境整備 事業協同組合 南松浦郡新上五島 町奈摩郷1083-2 0959-52-8390	南松浦郡新上五島 町今里郷字牟田河 内616-6(他19筆) TEL 同左	①②	②	8:00- 17:30	9,987	4,170	10t車 当たり				◎ 自然公園法の申請 許可 長崎県指令7自保第4 号 H7.6.23 ◎ 搬入業者:上五島建設 工業協同組合員
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	1,490	1,490	1,490	
残土 図-26	(株)江口組 南松浦郡新上五島 町有川郷920 TEL 0959-42-1533	南松浦郡新上五島 町七目郷617-23 他 18筆 TEL 同左	①	②	8:00- 17:00	14,436	147,957	10t車 当たり				◎ 林地開発許可(森 林法)長崎県指令2林 第602号 H19.8.7
					日			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	1,200	1,200	1,200	
残土 図-26	浜の浦地区残土処理地 (有)ファーム新上五島 南松浦郡新上五島 町奈摩郷1083-2 TEL 0959-52-4800	南松浦郡新上五島 町続浜の浦郷151 他9筆 TEL 同左	②	②	8:00- 17:30	9,835	15,000	10t車 当たり				◎ 農地改良等届出 H21.11.26受理
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり	1,190	1,190	1,190	
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

## 残土受入業者一覧表

彦岐振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分 地の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考	
									土砂	軟岩	硬岩		
残土 図-28	(有)彦岐砕石 彦岐市芦辺町国分 本村触319-2 TEL 0920-48-2045	彦岐市芦辺町国分 本村触三反田 397-1 TEL 同左	①②	③	8:00- 18:00	9,703	49,771	10t車 当たり				◎長崎県指令16彦支農 第6029号 H16.9.21	
					日			4t車 当たり					
					不可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	542	542	542		
残土 図-28	(株)こくふ(5工区) 彦岐市芦辺町国分 本村触1009 TEL 0920-45-0515	彦岐市芦辺町箱崎 中山触字干拓2545- 1 TEL 090-3666-9971	②	②	8:00- 17:00	12,265	7,000	10t車 当たり				◎17彦農委第5号 H17.06.28 ◎17彦農委第6号 H17.06.28 ◎土石以外の混入がある 場合は受入不可 ◎10t車以上の搬入不可	
					日			4t車 当たり					
					不可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	640	640	640		
残土 図-28	(株)山内組 彦岐市郷ノ浦町柳田 触131-1 TEL 0920-47-0525	彦岐市郷ノ浦町柳田 触461-1他7筆 TEL	②	③	8:00- 17:00	7,541	18,442	10t車 当たり				◎長崎県指令21農第 1564号H21.12.18	
					日			4t車 当たり					
					不可			2t車 当たり					
								m <sup>3</sup> 当たり	596	596	596		
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				
残土 図-	TEL	TEL						10t車 当たり					
									4t車 当たり				
									2t車 当たり				
									m <sup>3</sup> 当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

# 残土受入業者一覧表

対馬振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	受入処分地所在地 電 話	処分地 の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	処分地 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土 図-31	対馬建設業協同組合 対馬市厳原町日吉 318-1 Tel 0920-52-0374	対馬市美津島町大 船越 Tel 0920-54-3979	④	③	9:00- 17:00	37,000	353,490	10t車 当たり	2,200	2,200	2,200	◎対馬空港土捨場に関する協定対馬支庁及び対馬6町利用調整ブロック会と対馬建設業協同組合 H6.3.30 ◎土砂・岩塊は30cm以下 ◎公共事業を優先するも、民間も可。
					土、日、祝			4t車 当たり	920	920	920	
					不可			2t車 当たり	480	480	480	
								m3当たり				
残土 図-30	舟志地区残土処分場 対馬市上対馬町比 田勝575-1 Tel 0920-86-3111	対馬市上対馬町琴 1004-へ Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	20,245	700	10t車 当たり				◎保安林内における「土地の形質の変更」の作業許可 長崎県指令12対支林第411号 H13.3.9
					日、祝			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m3当たり	800	800	800	
残土 図-29	対馬建設業協同組合 対馬市厳原町日吉 318-1 Tel 0920-52-0374	対馬市上対馬町大 浦手打原陰471外12 筆 Tel 0920-86-2695	①	③	9:00- 17:00	26,495	117,479	10t車 当たり	4,400	4,400	4,400	◎林地開発許可 長崎県指令12山対第415号 H13.3.13 ◎土砂・岩塊は30cm以下
					土、日、祝			4t車 当たり	1,840	1,840	1,840	
					不可			2t車 当たり	960	960	960	
								m3当たり				
残土 図-30	峰町残土処理場 対馬市峰町佐賀字 尾崎ノ内809番1 Tel 0920-83-0301	対馬市峰町佐賀字 尾崎ノ内809番1 Tel 同左	①	②	9:00- 17:00	9,200	18,432	10t車 当たり				
					土、日、祝			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m3当たり	800	800	800	
残土 図-29	㈱小宮建設 対馬市上県町櫻滝 1050 Tel 0920-85-1111	対馬市上県町佐護 式本木1628番1 Tel 0920-84-5885	①	②	8:00- 17:00	25,917	71,400	10t車 当たり	4,565	4,565	4,565	◎林地開発許可 長崎県指令12山対第408号 H13.4.1 ◎時間外は協議 ◎土砂及び軟岩、硬岩に限る
					日			4t車 当たり	2,008	2,008	2,008	
					可			2t車 当たり	1,095	1,095	1,095	
								m3当たり				
残土 図-31	美津島環境クリーン(有) 対馬市美津島町洲 藻318 Tel 0920-54-3896	同左 同左	①	②	8:00- 17:00	45,454	468,501	10t車 当たり	1,930 (1,930)	1,930 (1,930)	1,930 (1,930)	◎開発許可 長崎県指令16林第393号 H16.7.12
					日			4t車 当たり	772 (772)	772 (772)	772 (772)	
					可			2t車 当たり	386 (386)	386 (386)	386 (386)	
								m3当たり				
残土 図-29	エイティ開発(有) 対馬市上県町佐須 奈甲333 Tel 0920-84-2675	対馬市上県町佐須 奈字河内道陰乙 505-1番 Tel 0920-84-2405	①	②	8:00- 17:00	32,826	306,726	10t車 当たり				◎長崎県指令13山対第397号 H14.3.22 ◎土砂・軟石・硬石に限る
					日			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m3当たり	736	898	1,011	
残土 図-29	(有)センシュウ 対馬市上県町佐須 奈乙1830-1 Tel 0920-84-2468	対馬市上県町佐護 字ミト陽下モ東里 309番地ほか1筆 同左	①	③	8:00- 17:00	36,999	610,983	10t車 当たり				◎林地開発許可 長崎県指令17山対第283号 H17.7.11
					正月・盆			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m3当たり	685	835	940	
残土 図-								10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				

- (注)1. 処分地の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他  
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他  
 3. 上記価格は処分場への持込価格であり、消費税は含まれていない。  
 4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

# 歩 掛 関 係

平成23年4月1日以降



# 工事費の積算

## ① 直接工事費

### 1 材料費

材料費は、工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。

#### (1) 数量

数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものとする。

#### (2) 価格

「一般土木資材単価」の「資材単価」の「資材単価の決定について」（p 総則－1～）を参照。

### 2 諸経費

#### (1) 諸雑費

##### 1) 諸雑費の定義

諸雑費は、雑材料・小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上するものである。

##### 2) 単価表

(イ) 歩掛表に諸雑費率が記載されているもの

所定の諸雑費率の限度いっぱい計上する。なお、金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。

(ロ) 歩掛表に諸雑費率が記載されていないもの

諸雑費は計上しない。

##### 3) 内訳書

諸雑費は計上しない。

### 3 端数処理

#### (1) 端数処理

1) 単価表及び内訳書の各構成要素の数量×単価＝金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。

2) 直接工事費計は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

3) 共通仮設費の各細別ごとの積み上げ金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

4) 共通仮設費の率計上の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

5) 現場管理費の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

6) 一般管理費の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

## ② 間接工事費

### 1 諸経費の取扱い

(1) 橋梁支承(鋼製支承ならびにゴム支承)の諸経費の取扱いは下記表による。

新設・補修	橋種	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等
新設	綱橋	×	×	○
	PC橋	○	○	○
補修	綱橋	○	○	○
	PC橋	○	○	○

○は対象とする ×は対象としない

(2) 鋼製砂防構造物(スリット構造およびバットレススクリーン構造に限る)の間接工事費の取り扱い

	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等
鋼製砂防構造物	×	×	○

○は対象とする ×は対象としない

### 2 運搬費

離島地区における本土からの重機分解組立による運搬については、往復の場合、フェリー運賃を4回

(2×2)回別途計上する。トラック台数については、表1により算出する。

表1 12tトラック換算台数

機械区分	12tトラック換算台数算出式(台)	
ブルドーザ	0.0680Wk + 0.53	
クローラクレーン系(基本ブーム装備)	0.0946Wk - 0.27	
トラッククレーン機械式(基本ブーム装備)	0.0708Wk - 1.07	
クローラ式杭打機	0.0963Wk - 0.23	
オールケーシング掘削機クローラ式	0.0885Wk + 0.04	
地盤改良機械	0.0799Wk + 0.83	
トラッククレーン油圧式	0.0587Wk - 1.00	
オールケーシング掘削機据置式・前旋回型	0.0460Wk + 2.58	
中間ブームクローラクレーン系及び	~30t吊り	0.05L
トラッククレーン機械式	35t吊り~	0.10L

(注)1. Wkは機械質量であり、「請負工事機械経費積算要領」別表第1に記載されている機械質量とする。

2. Lは中間ブーム長であり、装着ブーム長から基本ブーム長(表6.10)を減じて求める。

3. 算出された換算台数は、小数第2位を四捨五入し、小数第1位止めとする。

表6.10 基本ブーム長

機械名	吊り能力 t吊り以上	基本ブーム長	摘要
	~ t吊り未満		
クローラクレーン系 機械ロープ式	~ 50	9	注) 35t吊りは9.5m
	50~100	12	
	100~	18	
クローラクレーン系 油圧ロープ式	~ 50	10	
	50~100	13	
	100~	18	
トラッククレーン 機械式	~ 50	9	注) 35t吊りは9.5m
	50~100	12	
	100~	15	



3 「処分費等」の取扱い

「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、間接工事費等の積算は、表のとおりとする。

- 1) 処分費（再資源化施設の受入費を含む）
- 2) 上下水道料金
- 3) 有料道路利用料

区 分	処分費等が「共通仮設費対象額（P）＋準備費等に含まれる処分費」に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合	処分費等が「共通仮設費対象額（P）＋準備費等に含まれる処分費」に占める割合が3%を超える場合または処分費等が3千万円を超える場合
共 通 仮 設 費	全額を率計算の対象とする。	処分費等が「共通仮設費対象額（P）＋準備費等に含まれる処分費」に占める割合の3%とし、3%を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする。
現 場 管 理 費	全額を率計算の対象とする。	処分費等が「共通仮設費対象額（P）＋準備費等に含まれる処分費」に占める割合の3%とし、3%を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする。
一 般 管 理 費 等	全額を率計算の対象とする。	処分費等が「共通仮設費対象額（P）＋準備費等に含まれる処分費」に占める割合の3%とし、3%を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする。

(注) 1. 上表の処分費等は、準備費等に含まれる処分費を含む。

なお、準備費等とは、運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費をいう。

2. これにより難しい場合は別途考慮するものとする。

4 「長崎県産業廃棄物税相当額」の取扱い

「長崎県産業廃棄物税相当額」は間接工事費等の率計算の対象としない。

# 数 値 基 準

## 1 数値基準

設計書の表示単位及び数値は原則として次のとおりとする。

- (1) 設計表示単位及び数値は、別表に示すとおりとする。
- (2) 設計数量が設計表示数値に満たない場合及び、工事規模、工事内容等により、設計表示数値が不相当と判断される場合は（小規模工事等）有効数値第1位の数量を設計表示数値とする。
- (3) 数値基準以外の項目について、設計表示単位及び数値を定める必要が生じたときは工事規模、工事内容及び数値基準等を勘案して適正に定めるものとする。
- (4) 数量計算過程においての数量は、四捨五入とし、設計計上数量は、設計表示数値に切り捨てて求めるものとする。
- (5) 設計表示単位及び数値の適用は各細別毎を原則とし、工種・種別は1式を原則とする。
- (6) 契約数量は設計計上数量とする。但し工事目的物以外で、指定仮設等数量明示が必要な種目以外は1式計上する。
- (7) 設計表示単位及び数値は設計図書に添付するものとする。（土質調査、測量業務関係等は除く）
- (8) 設計表示数値に満たない設計変更は契約変更の対象としないものとする。
- (9) 単価契約には設計表示単位及び数値は適用しない。

# 設 計 変 更

## 1 一 般 事 項

- (1) 設計変更で数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。
- (2) 設計変更時における現場管理費の補正については、工事区間の延長、工期の延長短縮等により当初計上した補正值に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上記条件の変更等により補正できることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。

## 2 設計変更における材料単価及び歩掛施工条件等の取り扱いについて

- (1) 下記の重要な事項に該当する変更における、追加工種の費用及び工事増量分の費用については、変更時（変更指示日）の歩掛・単価により積算するものとする。

### ※重要な事項

- ・構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
- ・新たに追加する工種に関わるもので重要なもの
- ・一つの打合せ事項における変更見込み金額が変更前設計額の20%を超えられるもの。
- ・その他重要と判断されるもの

注：「重要なもの」とは、その工事の本質部分をいう（雑工事等は除く）

- (2) 上記の重要な事項に該当しない場合は、当初設計歩掛・単価により積算するものとする。  
ただし、当初設計歩掛・単価による積算が著しく不相当と判断される場合は、この限りではない。

## 3 設計変更の積算例

請負工事の設計変更は、官積算により、次の方法で行うものとする。

### (1) 設計額

設計変更の際、元設計および変更設計の種別、細別等の金額は、全て官積算額とする。

### (2) 設計変更の要領

設計変更の積算は、次の方法により行う。

#### 〔第1回変更設計額〕

$$\begin{array}{l} \text{工 事 価 格} \\ \text{(落札率を乗じた額)} \end{array} = \frac{\text{請 負 額}}{\text{当 初 官 積 算 額}} \times \text{第 1 回変更官積算工事価格}$$

$$\text{第 1 回変更設計額} = \frac{\text{工 事 価 格}}{\text{(落札率を乗じた額)}} \times (1 + \text{消費税率})$$

#### 〔第2回変更設計額〕

$$\begin{array}{l} \text{工 事 価 格} \\ \text{(落札率を乗じた額)} \end{array} = \frac{\text{第 1 回変更請負額}}{\text{第 1 回変更官積算額}} \times \text{第 2 回変更官積算工事価格}$$

$$\text{第 1 回変更設計額} = \frac{\text{工 事 価 格}}{\text{(落札率を乗じた額)}} \times (1 + \text{消費税率})$$

#### 〔第3回変更設計額〕

$$\begin{array}{l} \text{工 事 価 格} \\ \text{(落札率を乗じた額)} \end{array} = \frac{\text{第 2 回変更請負額}}{\text{第 2 回変更官積算額}} \times \text{第 3 回変更官積算工事価格}$$

$$\text{第 1 回変更設計額} = \frac{\text{工 事 価 格}}{\text{(落札率を乗じた額)}} \times (1 + \text{消費税率})$$

(3) 設計変更の積算例

※当初官積算額 105,000 千円

〔第1回変更設計額〕

※第1回変更官積算工事価格 115,000 千円 ※当初請負額 102,900 千円

$$\begin{array}{l} \text{工 事 価 格} \\ \text{(落札率を乗じた額)} \end{array} = \frac{102,900}{105,000} \times 115,000 = 112,700 \text{ 千円}$$

$$\text{第1回変更設計額} = 112,700 \times (1 + 0.05) = 118,335 \text{ 千円}$$

〔第2回変更設計額〕

※第2回変更官積算工事価格 105,000 千円 ※第1回変更請負額 118,335 千円

$$\begin{array}{l} \text{工 事 価 格} \\ \text{(落札率を乗じた額)} \end{array} = \frac{118,335}{115,000 \times (1 + 0.05)} \times 105,000 = 102,900 \text{ 千円}$$

$$\text{第2回変更設計額} = 102,900 \times (1 + 0.05) = 108,045 \text{ 千円}$$

〔第3回変更設計額〕

※第3回変更官積算工事価格 110,000 千円 ※第2回変更請負額 108,045 千円

$$\begin{array}{l} \text{工 事 価 格} \\ \text{(落札率を乗じた額)} \end{array} = \frac{108,045}{105,000 \times (1 + 0.05)} \times 110,000 = 107,800 \text{ 千円}$$

$$\text{第3回変更設計額} = 107,800 \times (1 + 0.05) = 113,190 \text{ 千円}$$

- (注) 1) 変更官積算とは、官単位、官経費をもとに、当初官積算と同一方法により積算する。  
2) 請負額、官積算額は、消費税を含んだ額。  
3) 消費税率 = 消費税率 + 地方消費税率

# 委託費の積算

## ○ 設計等における数値の扱い

### 1-1 設計単価等の扱い

設計に使用する単価は、消費税抜きで積算するものとする。交通運賃等の内税で表示されている単価については、次式により求めた単価とする。

$$(\text{設計に使用する単価}) = (\text{内税単価}) \div (1 + \text{消費税率})$$

なお、算出された単価に端数が生じる場合は、1円単位（1円未満切捨て）とする。

### 1-2 端数処理等の方法

#### (1) 数量

数量に補正を行う場合、補正係数を乗じた設計数量は、小数第3位（小数第4位四捨五入）まで算出する。

#### (2) 単価（単価表及び内訳書の各構成要素の単価）

補正及び変化率等により単価に端数が生じる場合は、1円単位（1円未満切捨て）とする。

#### (3) 補正係数及び変化率

補正係数及び変化率は、小数第2位（小数第3位四捨五入）まで算出する。

#### (4) 金額

各構成要素の金額（設計数量×単価）は1円単位（1円未満切捨て）とする。

#### (5) 雑品（地質調査業務についてのみ）

雑品は、個々の歩掛に示された割合を計上することとし、1円単位（1円未満切捨て）とする。

#### (6) 単価表の合計額

原則として、端数処理は行わない。

#### (7) 内訳書の合計金額

内訳書の合計金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

#### (8) 諸経費

諸経費は、1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

#### (9) 技術経費

技術経費は、1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

#### (10) 業務価格

業務価格は、1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

### 1-3 設計表示単位

#### (1) 設計表示単位の取扱い

1) 設計表示単位及び数値は、次項以降の(2)設計表示単位一覧のとおりとする。

2) 設計数量が設計表示単位に満たない場合は、有効数字1桁（有効数字2桁目四捨五入）の数量を設計表示単位とする。

3) (2)設計表示単位一覧以外の工種について設計表示単位を定める必要が生じた場合は、(2)設計表示単位一覧及び業務内容等を勘案して適正に定めるものとする。

4) 設計計上数量は、算出された数量を設計表示単位に四捨五入して求めるものとする。

5) 設計表示単位及び数値の適用は各細別毎を原則とし、工種・種別は1式を原則とする。

6) 契約数量は設計計上数量とする。

7) 設計表示数値に満たない設計変更は契約変更の対象としないものとする。

8) 単価契約には設計表示単位及び数値は適用しない。



# 積算基準（単価・歩掛）

【建築・住宅編】

平成22年7月





## 工事費の積算基準及び単価の公表について（建築・住宅偏）

### 1. 総則

#### 1-1. はじめに

本公表図書は、長崎県土木部建築課（以下「建築課」という。）及び長崎県土木部住宅課（以下「住宅課」という。）が発注する建築・電気設備・機械設備工事の積算基準のうち、独自に制定している基準及び独自調査により決定した単価を公表するものである。

#### 1-2. 内容

##### 1) 積算基準

建築課が適用している積算基準は以下の通り。

総括	長崎県公共建築工事積算基準
共通費	長崎県公共建築工事共通費積算基準
単価・歩掛	公共建築工事標準単価積算基準
数量	公共建築数量積算基準 公共建築設備数量積算基準

建築課が適用している積算基準のうち、総括の基準である「長崎県公共建築工事積算基準」及び共通費の基準である「長崎県公共建築工事共通費積算基準」については、建築課独自に制定している。また、単価・歩掛りの基準及び数量に関する基準は国が制定した基準を準用しており、これらの基準は既に公表されている。したがって、本書には建築課が独自に制定した基準及び国が公表している基準の「市販公表図書」等を掲載している。

また、住宅課が採用している積算基準は以下の通り。

総括・共通費	公共住宅建築工事積算基準
単価・歩掛り	公共住宅屋外整備工事積算基準
数量	

住宅課が適用している積算基準は、国が制定した基準を準用しており、既に国において公表されている。したがって、本書には「市販公表図書」を公表している。

##### 3) 単価

本書には、（財）経済調査会 発行の「月刊 積算資料」および（財）建設物価調査会 発行の「月刊 建設物価」（以下「市販公表单価表」という。）に掲載されていない単価について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

なお、生コンの単価の地域割は、「生コン単価地区割図」による。

#### 1-3. その他

産業廃棄物処理価格（アスファルト塊、コンクリート塊、汚泥及び木材）、残土処分価格については、別途公表されている「産業廃棄物処理業者一覧表・単価（A s C o）」、「木くず処理業者一覧表・単価」等を参照のこと。

「市販公表单価表」を発行している両団体【（財）経済調査会及び（財）建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表单価表」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは、禁じられ

ています。

本書の内容に関する質問は、原則として受け付けません。

本書は、平成22年7月1日以降に起工する工事から適用する。なお、年度途中で資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

## 2. 積算基準

### 2-1. 建築課が適用している積算基準

(総括)

積算基準名	市販公表図書等
長崎県公共建築工事積算基準 (平成19年6月)	(本書に掲載)

(共通費)

積算基準名	市販公表図書等
長崎県公共建築工事共通費積算基準 (平成17年4月)	(本書に掲載)

(単価・歩掛り)

積算基準名	市販公表図書等
公共建築工事標準単価積算基準 (平成22年4月12日付け 国営計第6号)	公共建築工事積算基準(平成21年版) (発行) (財)建築コスト管理システム研究所 〒105-0003東京都港区西新橋3-25-33 TEL:03-3434-1530 FAX:03-3434-5476 国土交通省のホームページにも掲載

(数量)

積算基準名	市販公表図書等
公共建築数量積算基準 (平成15年3月31日付け 国営計第196号) 改正 (平成18年3月31日付け 国営計第236号)	公共建築工事積算基準(平成21年版) (発行) (財)建築コスト管理システム研究所 〒105-0003東京都港区西新橋3-25-33 TEL:03-3434-1530 FAX:03-3434-5476
公共建築設備数量積算基準 (平成15年3月31日付け 国営計第196号)	国土交通省のホームページにも掲載

### 2-2. 住宅課が適用している積算基準

積算基準名	市販公表図書等
公共住宅建築工事積算基準 (平成19年度版)	公共住宅建築工事積算基準(平成19年度版) 公共住宅屋外整備工事積算基準(平成19年度版) (編集)
公共住宅屋外整備工事積算基準 (平成19年度版)	公共住宅事業者等連絡協議会



# 長崎県公共建築工事積算基準

平成 19 年 6 月

長 崎 県 土 木 部 建 築 課

# 長崎県公共建築工事積算基準

## (目的)


第1 この基準は、長崎県の発注する公共建築工事を請負施工に付す場合において、予定価格のもととなる工事費内訳書に計上すべき当該工事の工事費(以下「工事費」という。)の積算について必要な事項を定め、もって工事費の適正な積算に資することを目的とする。

## (工事費の種類及び区分)

第2 工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事等の工事種別ごとに行う。工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して積算する。直接工事費については、設計図書の表示に従って各種目ごとに区分し、共通費については、離島調整費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分する。

## (工事費の構成)

第3 工事費の構成は、次のとおりとする。



## (工事費内訳書)

第4 工事費内訳書は、「公共建築工事内訳書標準書式」による。

## (直接工事費)

第5 直接工事費は、工事目的物を造るために直接必要とする費用で、直接仮設に要する費用を含み、その算定は次に掲げる各項による。

### (1) 算定の方法

算定方法は、次のイからハによる。

イ 材料価格及び機器類価格(以下「材料価格等」という。)に個別の数量を乗じて算定する。

ロ 単位施工面積あたりに必要な材料費、労務費、機械器具費等から構成された単価に数量を乗じて算定する。

ハ イ又はロによりがたい場合は、施工に必要となるすべての費用を「一式」として算定する。

(2) 単価及び価格

算定の方法に用いる単価及び価格については、「公共建築工事標準単価積算基準」による。

(3) 数量

算定の方法に用いる数量は、建築工事においては、「公共建築数量積算基準」、電気設備工事及び機械設備工事においては、「公共建築設備数量積算基準」による。

(共通費)

第6 共通費は、次の各項について算定するものとし、具体的な算定については「長崎県公共建築工事共通費積算基準」の定めによる。

(1) 離島調整費

離島調整費は、本土から離島までの材料、機械器具の運搬費（海上運搬費）、旅費及び交通等に要する費用とする。

(2) 共通仮設費

共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。

(3) 現場管理費

現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用とする。

(4) 一般管理費等

一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益からなる。

(消費税等相当額)

第7 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。

(設計変更における工事費)

第7 設計変更における工事費は、当該変更対象の直接工事費を積算し、これに当該変更に係わる共通費を加えて得た額に、当初請負代金額を当初工事費内訳書記載の工事費で除した比率を乗じ、さらに消費税等相当額を加えて得た額とする。

附 則

この基準は、平成15年6月1日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、平成19年6月1日以降に起工する工事に適用する。





# 長崎県公共建築工事共通費積算基準

平成 17 年 4 月

長 崎 県 土 木 部 建 築 課

## 長崎県公共建築工事共通費積算基準

### 1 共通費の区分と内容

共通費は、「離島調整費」、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分し、それぞれ表 - 1、表 - 2、表 - 3 及び表 - 4 の内容と付加利益を一式として計上する。

ただし、共通費を算定する場合の直接工事費には、本設のための電力、水道等の各種負担金は含まないものとする。

表 - 1 離島調整費

項 目	内 容
海上運搬費	本土から離島までの材料、機械器具の運搬費
旅費等	本土から離島までの旅費及び交通等に要する費用

表 - 2 共通仮設費

項 目	内 容
準備費	敷地測量、敷地整理、道路占有料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用
仮設建物費	監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舍、作業員施設等に要する費用
工事施設費	仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用
環境安全費	安全標識、消火設備等の施設の設置、安全管理・合図等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用
動力用水光熱費	工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等
屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等並びに除雪に要する費用
機械器具費	共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用
その他	材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用

表 - 3 現場管理費

項 目	内 容
労務管理費	現場労働者及び現場雇用労働者の労務管理に要する費用 <ul style="list-style-type: none"> <li>・募集及び解散に要する費用</li> <li>・慰安、娯楽及び厚生に要する費用</li> <li>・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用</li> <li>・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用</li> <li>・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用</li> <li>・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用</li> </ul>
租税公課	工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用
保険料	火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及び法定外の労災保険の保険料
従業員給料手当	現場従業員及び現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)及び賞与
施工図等作成費	施工図等を外注した場合の費用
退職金	現場従業員に対する退職給与引当金繰入額及び現場雇用労働者の退職金
法定福利費	現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額

福利厚生費	現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用
事務用品費	事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真代等の費用
通信交通費	通信費、旅費及び交通費
補償費	工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。
原価性経費	本来現場で処理すべき業務の一部を本店及び支店が処理した場合の経費の配賦額
配賦額	配賦額
その他	会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用

表 - 4 一般管理費

項目	内容
役員報酬	取締役及び監査役に要する報酬
従業員給料手当	本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。)
退職金	本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む。)
法定福利費	本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額
福利厚生費	本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用
維持修繕費	建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
事務用品費	事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費
通信交通費	通信費、旅費及び交通費
動力用水光熱費	電力、水道、ガス等の費用
調査研究費	技術研究、開発等の費用
広告宣伝費	広告、公告又は宣伝に要する費用
交際費	得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用
寄付金	社会福祉団体等に対する寄付
地代家賃	事務所、寮、社宅等の借地借家料
減価償却費	建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額
試験研究償却費	新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額
開発償却費	新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額
租税公課	不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課
保険料	火災保険その他の損害保険料
契約保証費	契約の保証に必要な費用
雑費	社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用

## 2 離島調整費の算定

(1) 離島調整費は、表 - 1 の内容について、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく直接工事費に対する比率(以下「離島調整費率」という。)により算定する。

なお、次の項目については、離島調整費の対象から除く。

杭  
鉄骨材  
生コンクリート

海上運搬費を計上している工事  
解体工事

(2) 離島調整費率は、別表 - 1 によるものとし、原則として各値の最低値を採用する。ただし、離島の離島（本土からの定期航路がない離島をいう。）の場合は、この限りではない。

(3) 杭、杭打ち機械、鉄骨材、その他離島で調達できない特殊な機械の海上運搬費は別途工種ごとに直接工事費に計上する。

3 共通仮設費の算定

(1) 共通仮設費は、表 - 2 の内容について、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく直接工事費に対する比率(以下「共通仮設費率」という。)により算定する。

(2) 共通仮設費率は、別表 - 2 から別表 - 8 によるものとする。

なお、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定して加算する。

(3) 当該共通仮設費率に含まれる内容は表 - 5 及び表 - 6 とする。

表 - 5 建築工事の共通仮設費率に含む内容

項 目	内 容
準 備 費	敷地整理（新営の場合）、その他の準備に要する費用
仮 設 建 物 費	監理事務所（敷地内）、現場事務所（敷地内）、倉庫、下小屋、作業員施設等に要する費用。ただし、設計図書によるイメージアップ費用を除く。
工 事 施 設 費	場内通信設備等の工事用施設に要する費用。ただし、設計図書によるイメージアップ費用を除く。
環 境 安 全 費	安全標識、消火設備等の施設の設置、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用
動力用水光熱費	工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等
屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用
機 械 器 具 費	測量機器及び雑機械器具に要する費用
そ の 他	コンクリートの圧縮試験費、鉄筋の圧接試験費、その他上記のいずれの項目にも属さないもののうち軽微なものの費用

表 - 6 電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事の共通仮設費率に含む内容

項 目	内 容
準 備 費	その他の準備に要する費用
仮 設 建 物 費	現場事務所（敷地内）、倉庫、下小屋、作業員施設等に要する費用。ただし、設計図書によるイメージアップ費用を除く。
工 事 施 設 費	場内通信設備等の工事用施設に要する費用。ただし、設計図書によるイメージアップ費用を除く。
環 境 安 全 費	安全標識、消火設備等の施設の設置に要する費用
動力用水光熱費	工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等。
屋外整理清掃費	屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用
機 械 器 具 費	測量機器及び雑機械器具に要する費用
そ の 他	上記のいずれの項目にも属さないもののうち軽微なものの費用

(4) 建築工事の発注において、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の主体構造物に係わる鉄骨工事については、共通仮設費率の補正を行う。

(5) 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の発注において、通常の建物本体工事(以下「一般工事」という。)に、通常の建物本体工事に含まれない表 - 7 に示す工事等(以下「その他工事」という。)を含ませて発注する場合、別途共通仮設費を算定する。

表 - 7 その他工事

建築工事	特殊な室内装備品(家具、書架及び実験台の類)工事、造園工事、舗装及び取り壊し工事
電気設備工事	電波障害防除設備工事
機械設備工事	さく井設備工事 し尿浄化槽設備工事(現場施工型)

(6) その他工事を単独で発注する場合並びに電気設備工事及び機械設備工事の発注において、労務費の比率が著しく少ない工事を発注する場合は、別途共通仮設費を算定する。

(7) 設計変更における共通仮設費については、共通仮設費を積み上げにより算定した場合は設計変更においても積み上げにより算定し、比率により算定した場合は、設計変更においても比率により算定する。

この場合の共通仮設費は、設計変更の内容を当初発注工事内に含めた場合の共通仮設費を求め、当初発注工事の共通仮設費を控除した額とする。

(8) 本来一体とすべき同一建築物又は同一敷地内の工事を分割して発注し、新規に発注する工事(以下「後工事」という。)を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の共通仮設費は、契約済みのすべての工事(以下「前工事」という。)と後工事を一括して発注したとして算定した共通仮設費の額から、前工事の共通仮設費の額を控除した額とする。

#### 4 現場管理費の算定

(1) 現場管理費は、表 - 3 の内容について、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく純工事費に対する比率(以下「現場管理費率」という。)により算定する。

(2) 現場管理費率は、別表 - 9 から別表 - 15 によるものとする。

なお、現場管理費率に含まれない特記事項については、別途積み上げにより算定して加算する。

(3) 現場管理費率に含まれる内容は表 - 3 による。

(4) 建築工事の発注において、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の主体構造物に係わる鉄骨工事については、現場管理費率の補正を行う。

(5) 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の発注において、一般工事にその他工事を含ませて発注する場合、別途現場管理費を算定する。

(6) その他工事を単独で発注する場合並びに電気設備工事及び機械設備工事の発注において、労務費の比率が著しく少ない工事を発注する場合は、別途現場管理費を算定する。

(7) 設計変更における現場管理費については、現場管理費を積み上げにより算定した場合は設計変更においても積み上げにより算定し、比率により算定した場合は設計変更においても

比率により算定する。

この場合の現場管理費は、設計変更の内容を当初発注工事内に含めた場合の現場管理費を求め、当初発注工事の現場管理費を控除した額とする。

(8) 本来一体とすべき同一建築物又は同一敷地内の工事を分割して発注し、後工事を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の現場管理費は、前工事と後工事を一括して発注したとして算定した現場管理費の額から、前工事の現場管理費の額を控除した額とする。

#### 5 一般管理費等の算定

(1) 一般管理費等は、表 - 4 の内容と付加利益について、工事原価に対する比率により算定する。なお、契約保証費については、必要に応じて別途加算する。

(2) 一般管理費等率は、別表 - 16 から別表 - 18 による。

(3) その他工事を単独で発注する場合並びに電気設備工事及び機械設備工事の発注において、労務費の比率が著しく少ない工事を発注する場合は、別途一般管理費等を算定する。

(4) 設計変更における一般管理費等については、設計変更の内容を当初発注工事内に含めたとした場合の一般管理費等を求め、当初発注工事の一般管理費等を控除した額とする。

ただし、設計変更については契約保証費にかかる補正は行わない。

(5) 本来一体とすべき同一建築物又は同一敷地内の工事を分割して発注し、後工事を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の一般管理費等は、前工事と後工事を一括して発注したとして算定した一般管理費等の額から、前工事の一般管理費等の額を控除した額とする。

付則 この基準は、平成 15 年 6 月 1 日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、平成 17 年 4 月 1 日以降に入札執行する工事に適用する。

別表 - 1 離島調整費率

郊外近郊の島	五島	壱岐	対馬
0.5 ~ 2.0 %	3.5 ~ 7.0 %	3.0 ~ 6.0 %	4.5 ~ 8.0 %

別表 - 2 共通仮設費率(新営建築工事)

直接工事費	1千万円以下	1千万円を超え50億円以下	50億円を超える
共通仮設費率	4.14 %	共通仮設費率算定式により算定された率	3.73 %
算定式 $K r = 4.83 \times P^{-0.0168}$ ただし、K r : 共通仮設費率(%) P : 直接工事費(千円) 注1. 本表の共通仮設費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. K r の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 3 共通仮設費率(改修建築工事)

共通仮設費率	3.46 %
--------	--------

別表 - 4 共通仮設費率(新営電気設備工事)

直接工事費	3百万円以下	3百万円を超え30億円以下	30億円を超える
共通仮設費率	4.03 %	共通仮設費率算定式により算定された率	3.34 %
算定式 $K r = 5.02 \times P^{-0.0273}$ ただし、K r : 共通仮設費率(%) P : 直接工事費(千円) 注1. 本表の共通仮設費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. K r の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 5 共通仮設費率(改修電気設備工事)

直接工事費	3百万円以下	3百万円を超え3億円以下	3億円を超える
共通仮設費率	3.88 %	共通仮設費率算定式により算定された率	2.03 %
算定式 $K r = 11.93 \times P^{-0.1404}$ ただし、K r : 共通仮設費率(%) P : 直接工事費(千円) 注1. 本表の共通仮設費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. K r の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 6 共通仮設費率(新営機械設備工事)

直接工事費	3百万円以下	3百万円を超え30億円以下	30億円を超える
共通仮設費率	3.99 %	共通仮設費率算定式により算定された率	3.58 %
算定式 $K r = 4.53 \times P^{-0.0158}$ ただし、K r : 共通仮設費率(%) P : 直接工事費(千円) 注1. 本表の共通仮設費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. K r の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 7 共通仮設費率 (改修機械設備工事)

直接工事費	3百万円以下	3百万円を超え3億円以下	3億円を超える
共通仮設費率	3.67%	共通仮設費率算定式により算定された率	2.67%
算定式 $K r = 6.39 \times P^{-0.0691}$ ただし、K r : 共通仮設費率(%) P : 直接工事費(千円) 注1. 本表の共通仮設費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. K r の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 8 共通仮設費率 (昇降機設備工事)

直接工事費	1千万円以下	1千万円を超え5億円以下	5億円を超える
共通仮設費率	3.08%	共通仮設費率算定式により算定された率	2.07%
算定式 $K r = 7.89 \times P^{-0.1021}$ ただし、K r : 共通仮設費率(%) P : 直接工事費(千円) 注1. 本表の共通仮設費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. K r の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 9 現場管理費率 (新営建築工事)

純工事費	1千万円以下	1千万円を超え50億円以下	50億円を超える
現場管理費率	10.65%	現場管理費率算定式により算定された率	7.15%
算定式 $J o = 19.20 \times N p^{-0.0640}$ ただし、J o : 現場管理費率(%) N p : 純工事費(千円) 注1. 本表の現場管理費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. J o の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 10 現場管理費率 (改修建築工事)

純工事費	3百万円以下	3百万円を超え5億円以下	5億円を超える
現場管理費率	15.94%	現場管理費率算定式により算定された率	6.39%
算定式 $J o = 66.54 \times N p^{-0.1785}$ ただし、J o : 現場管理費率(%) N p : 純工事費(千円) 注1. 本表の現場管理費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. J o の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 11 現場管理費率 (新営電気設備工事)

純工事費	3百万円以下	3百万円を超え30億円以下	30億円を超える
現場管理費率	21.24%	現場管理費率算定式により算定された率	7.81%
算定式 $J o = 67.75 \times N p^{-0.1449}$ ただし、J o : 現場管理費率(%) N p : 純工事費(千円) 注1. 本表の現場管理費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. J o の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 12 現場管理費率 (改修電気設備工事)



純工事費	3百万円以下	3百万円を超え3億円以下	3億円を超える
現場管理費率	20.37%	現場管理費率算定式により算定された率	7.42%
算定式 $J_o = 117.91 \times N_p^{-0.2193}$ ただし、 $J_o$ ：現場管理費率(%) $N_p$ ：純工事費(千円) 注1. 本表の現場管理費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. $J_o$ の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 13 現場管理費率 (新営機械設備工事)

純工事費	3百万円以下	3百万円を超え30億円以下	30億円を超える
現場管理費率	17.98%	現場管理費率算定式により算定された率	6.59%
算定式 $J_o = 57.59 \times N_p^{-0.1454}$ ただし、 $J_o$ ：現場管理費率(%) $N_p$ ：純工事費(千円) 注1. 本表の現場管理費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. $J_o$ の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 14 現場管理費率 (改修機械設備工事)

純工事費	3百万円以下	3百万円を超え3億円以下	3億円を超える
現場管理費率	18.34%	現場管理費率算定式により算定された率	6.04%
算定式 $J_o = 126.63 \times N_p^{-0.2413}$ ただし、 $J_o$ ：現場管理費率(%) $N_p$ ：純工事費(千円) 注1. 本表の現場管理費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. $J_o$ の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 15 現場管理費率 (昇降機設備工事)

純工事費	1千万円以下	1千万円を超え5億円以下	5億円を超える
現場管理費率	3.98%	現場管理費率算定式により算定された率	2.26%
算定式 $J_o = 15.10 \times N_p^{-0.1449}$ ただし、 $J_o$ ：現場管理費率(%) $N_p$ ：純工事費(千円) 注1. 本表の現場管理費率は、一般的な市街地が施工場所の場合の比率である。 注2. $J_o$ の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 16 一般管理費等率 (建築工事)

工事原価	5百万円以下	5百万円を超え30億円以下	30億円を超える
一般管理費等率	11.26%	一般管理費等率算定式により算定された率	8.41%
算定式 $G_p = 15.065 - 1.028 \times \log(C_p)$ ただし、 $G_p$ ：一般管理費等率(%) $C_p$ ：工事原価(千円) 注1. $G_p$ の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 17 一般管理費等率 (電気設備工事)

工事原価	3百万円以下	3百万円を超え20億円以下	20億円を超える
------	--------	---------------	----------

一般管理費等率	11.80%	一般管理費等率算定式により算定された率	7.35%
算定式			
$G_p = 17.286 - 1.577 \times \log(C_p)$			
<p>ただし、<math>G_p</math>：一般管理費等率(%)  <math>C_p</math>：工事原価(千円)</p>			
注1. $G_p$ の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

別表 - 18 一般管理費等率 (機械設備工事、昇降機設備工事)

工事原価	3百万円以下	3百万円を超え20億円以下	20億円を超える
一般管理費等率	11.20%	一般管理費等率算定式により算定された率	7.52%
算定式			
$G_p = 15.741 - 1.305 \times \log(C_p)$			
<p>ただし、<math>G_p</math>：一般管理費等率(%)  <math>C_p</math>：工事原価(千円)</p>			
注1. $G_p$ の値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。			

# 平成22年度単価の公表

## 建築工事

平成22年 7月

長崎県土木部建築課



生コン単価地区割

地区	該当市町村
長崎地区	長崎市の内地、長与町の内地・時津町の内地
諫早地区	諫早市の内地・大村市の内地
大瀬戸地区	西海市の内地(旧崎戸町・旧大島町を除く)
島原地区	島原市の内地・雲仙市の内地・南島原市の内地
県北地区	佐世保市の内地・江迎町の内地・鹿町町の内地・佐々町の内地
東彼杵地区	東彼杵町の内地・川棚町の内地・波佐見町の内地
松浦地区	松浦市の内地(旧福島町を含む)・平戸市の内地(旧田平町のみ)
伊王島・高島	長崎市の離島(旧伊王島町 旧高島町のみ)
崎戸・大島	西海市の内地(旧崎戸町・旧大島町のみ)
松島・池島	西海市の離島(松島のみ)・長崎市の離島(池島のみ)
江ノ島・平島	西海市の離島(江ノ島・平島のみ)
宇久島・小値賀島	佐世保市の離島(旧宇久町のみ)・小値賀町
平戸地区	平戸市の内地(旧田平町を除く・旧生月町を含む)
県北田平地区の離島 (宇久島・小値賀町を除く)	佐世保市の離島(黒島・高島のみ)・平戸市の離島(度島・旧大島村のみ) ・松浦市の離島(飛島・青島・黒島・鷹島)
福江島	五島市(福江島のみ)
奈留島・久賀島・椛島	五島市(奈留島・久賀島・椛島)
中通島・若松島	新上五島町(中通島・若松島のみ)
壱岐島	壱岐市(壱岐島のみ)
対馬( )	対馬市(万関橋以南の本島)
対馬( )	対馬市(万関橋以北の本島)

以下の地区においては適用しない。

- ・ [ 伊王島・高島地区]のうち高島
- ・ [ 松島・池島地区][ 江ノ島・平島]
- ・ [ 県北田平地区の離島]のうち佐世保市黒島・高島、松浦市飛島・青島・黒島
- ・ [ 奈留島・久賀島・椛島]のうち椛島



平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 18-12-20	m3	10,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 18-15-20	m3	10,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 18-18-20	m3	10,550
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 21-12-20	m3	10,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 21-15-20	m3	10,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 21-18-20	m3	11,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 21-21-20	m3	11,250
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 24-12-20	m3	11,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 24-15-20	m3	11,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 24-18-20	m3	11,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 24-21-20	m3	11,650
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 27-12-20	m3	11,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 27-15-20	m3	11,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 27-18-20	m3	11,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 27-21-20	m3	12,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 30-12-20	m3	12,050
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 30-15-20	m3	12,250
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 30-18-20	m3	12,450
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	大瀬戸 30-21-20	m3	12,750
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 18-12-20	m3	8,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 18-15-20	m3	8,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 18-18-20	m3	8,850
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 21-12-20	m3	9,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 21-15-20	m3	9,200

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 21-18-20	m3	9,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 21-21-20	m3	9,550
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 24-12-20	m3	9,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 24-15-20	m3	9,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 24-18-20	m3	9,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 24-21-20	m3	9,950
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 27-12-20	m3	9,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 27-15-20	m3	10,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 27-18-20	m3	10,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 27-21-20	m3	10,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 30-12-20	m3	10,350
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 30-15-20	m3	10,550
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 30-18-20	m3	10,750
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	東彼杵 30-21-20	m3	11,050
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 18-12-20	m3	9,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 18-15-20	m3	9,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 18-18-20	m3	9,650
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 21-12-20	m3	9,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 21-15-20	m3	10,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 21-18-20	m3	10,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 21-21-20	m3	10,350
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 24-12-20	m3	10,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 24-15-20	m3	10,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 24-18-20	m3	10,600



平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 24-21-20	m3	10,750
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 27-12-20	m3	10,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 27-15-20	m3	10,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 27-18-20	m3	11,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 27-21-20	m3	11,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 30-12-20	m3	11,150
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 30-15-20	m3	11,350
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 30-18-20	m3	11,550
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	松浦 30-21-20	m3	11,850
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 18-12-20	m3	17,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 18-15-20	m3	17,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 18-18-20	m3	17,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 21-12-20	m3	17,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 21-15-20	m3	17,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 21-18-20	m3	18,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 21-21-20	m3	18,250
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 24-12-20	m3	18,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 24-15-20	m3	18,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 24-18-20	m3	18,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 24-21-20	m3	18,550
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 27-12-20	m3	18,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 27-15-20	m3	18,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 27-18-20	m3	18,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 27-21-20	m3	19,100

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 30-12-20	m3	18,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 30-15-20	m3	19,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 30-18-20	m3	19,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	伊王島・高島 30-21-20	m3	19,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 18-12-20	m3	10,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 18-15-20	m3	10,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 18-18-20	m3	10,850
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 21-12-20	m3	11,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 21-15-20	m3	11,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 21-18-20	m3	11,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 21-21-20	m3	11,550
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 24-12-20	m3	11,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 24-15-20	m3	11,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 24-18-20	m3	11,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 24-21-20	m3	11,950
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 27-12-20	m3	11,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 27-15-20	m3	12,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 27-18-20	m3	12,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 27-21-20	m3	12,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 30-12-20	m3	12,350
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 30-15-20	m3	12,550
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 30-18-20	m3	12,750
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	崎戸・大島 30-21-20	m3	13,050
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 18-12-20	m3	16,400

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 18-15-20	m3	16,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 18-18-20	m3	16,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 21-12-20	m3	16,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 21-15-20	m3	17,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 21-18-20	m3	17,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 21-21-20	m3	17,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 24-12-20	m3	17,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 24-15-20	m3	17,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 24-18-20	m3	17,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 24-21-20	m3	18,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 27-12-20	m3	17,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 27-15-20	m3	17,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 27-18-20	m3	18,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 27-21-20	m3	18,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 30-12-20	m3	18,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 30-15-20	m3	18,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 30-18-20	m3	18,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	宇久島・小値賀島 30-21-20	m3	19,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 18-12-20	m3	13,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 18-15-20	m3	14,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 18-18-20	m3	14,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 21-12-20	m3	14,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 21-15-20	m3	14,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 21-18-20	m3	14,700

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 21-21-20	m3	15,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 24-12-20	m3	14,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 24-15-20	m3	14,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 24-18-20	m3	15,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 24-21-20	m3	15,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 27-12-20	m3	15,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 27-15-20	m3	15,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 27-18-20	m3	15,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 27-21-20	m3	15,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 30-12-20	m3	15,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 30-15-20	m3	15,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 30-18-20	m3	16,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	平戸 30-21-20	m3	16,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 18-12-20	m3	14,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 18-15-20	m3	14,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 18-18-20	m3	14,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 21-12-20	m3	14,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 21-15-20	m3	15,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 21-18-20	m3	15,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 21-21-20	m3	15,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 24-12-20	m3	15,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 24-15-20	m3	15,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 24-18-20	m3	15,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 24-21-20	m3	16,000

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 27-12-20	m3	15,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 27-15-20	m3	15,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 27-18-20	m3	16,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 27-21-20	m3	16,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 30-12-20	m3	16,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 30-15-20	m3	16,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 30-18-20	m3	16,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	県北、田平管内の離島 30-21-20	m3	17,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 18-12-20	m3	18,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 18-15-20	m3	18,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 18-18-20	m3	18,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 21-12-20	m3	18,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 21-15-20	m3	18,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 21-18-20	m3	18,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 21-21-20	m3	18,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 24-12-20	m3	18,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 24-15-20	m3	18,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 24-18-20	m3	18,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 24-21-20	m3	19,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 27-12-20	m3	19,000
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 27-15-20	m3	19,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 27-18-20	m3	19,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 27-21-20	m3	19,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 30-12-20	m3	19,200

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 30-15-20	m3	19,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 30-18-20	m3	19,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	奈留島、久賀島 30-21-20	m3	19,600
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 18-12-20	m3	16,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 18-15-20	m3	16,400
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 18-18-20	m3	16,550
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 21-12-20	m3	16,800
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 21-15-20	m3	16,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 21-18-20	m3	17,100
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 21-21-20	m3	17,250
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 24-12-20	m3	17,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 24-15-20	m3	17,300
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 24-18-20	m3	17,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 24-21-20	m3	17,650
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 27-12-20	m3	17,500
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 27-15-20	m3	17,700
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 27-18-20	m3	17,900
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 27-21-20	m3	18,200
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 30-12-20	m3	18,050
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 30-15-20	m3	18,250
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 30-18-20	m3	18,450
建築用生コンクリート価格(普通セメント)	対馬( ) 30-21-20	m3	18,750
エキスパンションジョイントガ-	アルミ製 F-1型 床+床 屋内用 50タイプ 材工共	m	12,400
エキスパンションジョイントガ-	アルミ製 F-1型 床+床 屋内用 100タイプ 材工共	m	19,400

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 F-2型 床+壁 屋内用 50タイプ 材工共	m	11,100
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 F-2型 床+壁 屋内用 100タイプ 材工共	m	17,100
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 S-1型 壁+壁、天井+天井 屋内用 50タイプ 材工共	m	5,680
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 S-1型 壁+壁、天井+天井 屋内用 100タイプ 材工共	m	7,200
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 S-2型 壁+壁コーナー、天井+天井 屋内用 50タイプ 材工共	m	5,670
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 S-2型 壁+壁コーナー、天井+天井 屋内用 100タイプ 材工共	m	7,550
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 SD-1型 壁+壁 屋外用(先付) 50タイプ 材工共	m	10,400
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 SD-1型 壁+壁 屋外用(先付) 100タイプ 材工共	m	13,000
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 SD-2型 壁+壁コーナー 屋外用(先付) 50タイプ 材工共	m	9,970
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 SD-2型 壁+壁コーナー 屋外用(先付) 100タイプ 材工共	m	12,200
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 R-1型 屋根+屋根 屋外用 50タイプ 材工共	m	19,000
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 R-1型 屋根+屋根 屋外用 100タイプ 材工共	m	22,400
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 R-2型 屋根+外壁 屋外用 50タイプ 材工共	m	14,800
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 R-2型 屋根+外壁 屋外用 100タイプ 材工共	m	17,100
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 中間部の接続 役物 50タイプ 材工共	m	2,940
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 中間部の接続 役物 100タイプ 材工共	m	4,320
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 コーナー部の接続 役物 50タイプ 材工共	m	7,880
エキスパンションジョイントカバー	アルミ製 コーナー部の接続 役物 100タイプ 材工共	m	11,200
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 F-1型 床+床 屋内用 50タイプ 材工共	m	21,700
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 F-1型 床+床 屋内用 100タイプ 材工共	m	28,300
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 F-2型 床+壁 屋内用 50タイプ 材工共	m	21,000
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 F-2型 床+壁 屋内用 100タイプ 材工共	m	23,900
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 S-1型 壁+壁、天井+天井 屋内用 50タイプ 材工共	m	14,100
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 S-1型 壁+壁、天井+天井 屋内用 100タイプ 材工共	m	19,400

平成21年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 S-2型 壁+壁コーナー,天井+天井屋内用 50タイプ 材工共	m	14,700
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 S-2型 壁+壁コーナー,天井+天井屋内用 100タイプ 材工共	m	18,400
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 SD-1型 壁+壁 屋外用(先付) 50タイプ 材工共	m	16,100
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 SD-1型 壁+壁 屋外用(先付) 100タイプ 材工共	m	23,200
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 SD-2型 壁+壁コーナー 屋外用(先付) 50タイプ 材工共	m	16,000
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 SD-2型 壁+壁コーナー 屋外用(先付) 100タイプ 材工共	m	20,900
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 R-1型 屋根+屋根 屋外用 50タイプ 材工共	m	30,700
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 R-1型 屋根+屋根 屋外用 100タイプ 材工共	m	37,600
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 R-2型 屋根+外壁 屋外用 50タイプ 材工共	m	23,600
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 R-2型 屋根+外壁 屋外用 100タイプ 材工共	m	30,000
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 中間部の接続 役物 50タイプ 材工共	m	4,940
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 中間部の接続 役物 100タイプ 材工共	m	7,360
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 コーナー部の接続 役物 50タイプ 材工共	m	13,000
エキスパンションジョイントカバー	ステンレス製 コーナー部の接続 役物 100タイプ 材工共	m	17,800
引違いフラッシュドア	1,800×1,900 見込36 ラツ合板T1厚4 取付、金物:別途加算	か所	25,600
引違いフラッシュドア	1,800×1,900 見込36 しな合板T1厚4 取付、金物:別途加算	か所	28,200
引違いフラッシュドア	1,800×1,900 見込36 プリント合板T1厚3 取付、金物:別途加算	か所	31,900
引違いフラッシュドア	1,800×1,900 見込36 ホリエステル合板T1厚3 取付、金物:別途加算	か所	39,500
引違いフラッシュドア	1,800×1,900 見込36 メラン化粧合板T1厚3 取付、金物:別途加算	か所	58,800
引違いフラッシュドア	1,800×2,000 見込36 ラツ合板T1厚4 取付、金物:別途加算	か所	25,600
引違いフラッシュドア	1,800×2,000 見込36 しな合板T1厚4 取付、金物:別途加算	か所	28,200
引違いフラッシュドア	1,800×2,000 見込36 プリント合板T1厚3 取付、金物:別途加算	か所	31,900
引違いフラッシュドア	1,800×2,000 見込36 ホリエステル合板T1厚3 取付、金物:別途加算	か所	39,500
引違いフラッシュドア	1,800×2,000 見込36 メラン化粧合板T1厚3 取付、金物:別途加算	か所	58,800



平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
額入り割増し	650×750程度	か所	3,050
ガラリ付き割増し	300×650 木製山型ガラリ付き	か所	5,500
ガラリ付き割増し	300×650 アルミガラリ付き	か所	7,500
ガラリ付き割増し	180×650 塩ビガラリ付き	か所	2,730
戸襖フラッシュ	900×1,900 見込30～33 片面ラワン合板 新鳥の子 建付、金物共	枚	17,200
戸襖フラッシュ	900×1,900 見込30～33 片面プリント合板 新鳥の子 建付、金物共	枚	19,000
戸襖フラッシュ	900×1,900 見込30～33 片面ホリ合板 新鳥の子 建付、金物共	枚	19,500
和襖 引違い及び開き	引違い 900×1,900 見込21 片面貼 新鳥の子 建付、金物共	枚	11,200
和襖 引違い及び開き	引違い 900×1,900 見込21 両面貼 新鳥の子 建付、金物共	枚	12,300
和襖 引違い及び開き	開き 900×1,900 見込み21 片面貼 新鳥の子 建付、金物共	枚	12,600
和襖 引違い及び開き	開き 900×1,900 見込み21 両面貼 新鳥の子 建付、金物共	枚	13,600
天袋	450×900 見込21	枚	6,500
水腰無地障子	900×1,900 見込25 ノーブル 和紙貼 建付、金物共	枚	13,800
水腰無地障子	900×1,900 見込25 スプルス 和紙貼 建付、金物共	枚	14,300
水腰無地障子	900×1,900 見込25 米杉 和紙貼 建付、金物共	枚	14,100
片開きフラッシュドア	900×1,900 ラワン合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	15,900
片開きフラッシュドア	900×1,900 しな合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	17,700
片開きフラッシュドア	900×1,900 プリント合板T1厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	18,500
片開きフラッシュドア	900×1,900 ホリエステル合板 厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	20,600
片開きフラッシュドア	900×1,900 メラミン化粧合板 見込36 金物、取付手間共	か所	30,700
片開きフラッシュドア	900×2,000 ラワン合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	15,900
片開きフラッシュドア	900×2,000 しな合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	17,700
片開きフラッシュドア	900×2,000 プリント合板T1厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	18,500
片開きフラッシュドア	900×2,000 ホリエステル合板 厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	20,600

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
片開きフラッシュドア	900×2,000 マリニ化粧合板 見込36 金物、取付手間共	か所	30,700
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×1,900 ラワン合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	29,100
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×1,900 しな合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	32,400
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×1,900 プリント合板T1厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	31,200
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×1,900 ホリエステル合板 厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	37,900
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×1,900 マリニ化粧合板 見込36 金物、取付手間共	か所	56,300
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×2,000 ラワン合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	29,100
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×2,000 しな合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	32,400
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×2,000 プリント合板T1厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	31,200
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×2,000 ホリエステル合板 厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	37,900
親子開きフラッシュドア	1,200(800+400)×2,000 マリニ化粧合板 見込36 金物、取付手間共	か所	56,300
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×1,900 ラワン合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	31,500
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×1,900 しな合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	34,800
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×1,900 プリント合板T1厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	36,400
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×1,900 ホリエステル合板 厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	40,900
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×1,900 マリニ化粧合板 見込36 金物、取付手間共	か所	60,500
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 ラワン合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	31,500
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 しな合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	34,800
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 プリント合板T1厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	36,400
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 ホリエステル合板 厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	40,900
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 マリニ化粧合板 見込36 金物、取付手間共	か所	60,500
トイレブース 隔壁	900×1,800 両面ホリ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共	枚	25,100
トイレブース 隔壁	900×1,800 両面マリニ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共	枚	29,100
トイレブース 隔壁	600～700×1,800 両面ホリ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共	枚	19,800

平成21年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
トイレース 隔壁	600～700×1,800 両面メラミン合板T1厚4 取付、金物、附属金物共	枚	23,100
トイレース 隔壁	900～1,000×2,000 両面ホリ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共	枚	31,400
トイレース 隔壁	900～1,000×2,000 両面メラミン合板T1厚4 取付、金物、附属金物共	枚	36,800
トイレース 隔壁	600～700×2,000 両面ホリ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共	枚	22,000
トイレース 隔壁	600～700×2,000 両面メラミン合板T1厚4 取付、金物、附属金物共	枚	25,700
トイレースドア	550～600×1,800 両面ホリ合板T1厚4 ラバトリ-ヒンジ、表示錠共	枚	22,600
トイレースドア	550～600×1,800 両面メラミン合板T1厚4 ラバトリ-ヒンジ、表示錠共	枚	25,300
トイレースドア	550～600×2,000 両面ホリ合板T1厚4 ラバトリ-ヒンジ、表示錠共	枚	24,800
トイレースドア	550～600×2,000 両面メラミン合板T1厚4 ラバトリ-ヒンジ、表示錠共	枚	26,200
平面黒板	スチール 900×1800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	31,300
平面黒板	スチール 900×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	44,700
平面黒板	スチール 900×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	58,100
平面黒板	スチール 1,200×1,800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	38,800
平面黒板	スチール 1,200×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	55,300
平面黒板	スチール 1,200×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	71,300
平面黒板	スチール 1,200×4,500 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	99,300
平面黒板	スチール 1,200×5,400 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	117,000
平面黒板	ホーロー 900×1800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	34,900
平面黒板	ホーロー 900×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	50,700
平面黒板	ホーロー 900×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	65,400
平面黒板	ホーロー 1,200×1,800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	43,600
平面黒板	ホーロー 1,200×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	62,600
平面黒板	ホーロー 1,200×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	80,900
平面黒板	ホーロー 1,200×4,500 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	111,000

平成21年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
平面黒板	ホーロー 1,200×5,400 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	123,000
平面白板	ホーローホワイト 900×1,800 アルミ枠	箇所	40,700
平面白板	ホーローホワイト 900×2,700 アルミ枠	箇所	60,000
平面白板	ホーローホワイト 900×3,600 アルミ枠	箇所	72,400
平面白板	ホーローホワイト 1,200×1,800 アルミ枠	箇所	52,200
平面白板	ホーローホワイト 1,200×2,700 アルミ枠	箇所	76,000
平面白板	ホーローホワイト 1,200×3,600 アルミ枠	箇所	90,000
平面白板	ホーローホワイト 1,200×4,500 アルミ枠	箇所	132,000
平面白板	ホーローホワイト 1,200×5,400 アルミ枠	箇所	158,000
曲面黒板	スチール 900×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	103,000
曲面黒板	スチール 1,200×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	128,000
曲面黒板	スチール 1,200×4,500 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	182,000
曲面黒板	スチール 1,200×5,400 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	212,000
曲面黒板	ホーロー 900×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	113,000
曲面黒板	ホーロー 1,200×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	139,000
曲面黒板	ホーロー 1,200×4,500 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	195,000
曲面黒板	ホーロー 1,200×5,400 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	222,000
引分黒板	スチール 900×3,600 アルミ枠、チョーク箱付	箇所	193,000
引分黒板	スチール 1,200×3,600 アルミ枠、チョーク箱付	箇所	226,000
引分黒板	スチール 1,200×4,800 アルミ枠、チョーク箱付	箇所	298,000
引分黒板	スチール 1,800×3,600 アルミ枠、チョーク箱付	箇所	348,000
引分黒板	ホーロー 900×3,600 アルミ枠、チョーク箱付	箇所	208,000
引分黒板	ホーロー 1,200×3,600 アルミ枠、チョーク箱付	箇所	256,000
引分黒板	ホーロー 1,200×4,800 アルミ枠、チョーク箱付	箇所	328,000

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
引分黒板	ホーロー 1,800×3,600 アルミ枠、チョーク箱付	箇所	355,000
上下黒板	スチール 1,800×1,800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	144,000
上下黒板	スチール 1,800×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	188,000
上下黒板	スチール 1,800×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	230,000
上下黒板	スチール 2,400×1,800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	176,000
上下黒板	スチール 2,400×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	238,000
上下黒板	スチール 2,400×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	290,000
上下黒板	ホーロー 1,800×1,800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	157,000
上下黒板	ホーロー 1,800×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	207,000
上下黒板	ホーロー 1,800×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	255,000
上下黒板	ホーロー 2,400×1,800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	193,000
上下黒板	ホーロー 2,400×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	264,000
上下黒板	ホーロー 2,400×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	323,000
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 900×1,200 アルミ枠付	箇所	16,500
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 900×1,800 アルミ枠付	箇所	23,600
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 900×2,700 アルミ枠付	箇所	34,200
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 900×3,600 アルミ枠付	箇所	44,600
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 900×4,500 アルミ枠付	箇所	61,700
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 1,200×1,800 アルミ枠付	箇所	29,800
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 1,200×2,700 アルミ枠付	箇所	42,900
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 1,200×3,600 アルミ枠付	箇所	55,200
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 1,200×4,500 アルミ枠付	箇所	76,500
掲示板 パネル式	アルフォーム、アルセード、ナイロンラシヤ、ハッシュャンクロス 1,200×5,400 アルミ枠付	箇所	90,500
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 900×1,200 アルミ枠付	箇所	17,000

平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 900×1,800 アルミ枠付	箇所	24,400
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 900×2,700 アルミ枠付	箇所	35,200
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 900×3,600 アルミ枠付	箇所	46,100
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 900×4,500 アルミ枠付	箇所	63,500
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 1,200×1,800 アルミ枠付	箇所	30,800
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 1,200×2,700 アルミ枠付	箇所	44,400
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 1,200×3,600 アルミ枠付	箇所	57,200
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 1,200×4,500 アルミ枠付	箇所	79,000
掲示板 パネル式	コルク又はビニルレザー 1,200×5,400 アルミ枠付	箇所	93,400
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 900×1,200 アルミ枠付	箇所	22,000
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 900×1,800 アルミ枠付	箇所	31,500
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 900×2,700 アルミ枠付	箇所	45,500
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 900×3,600 アルミ枠付	箇所	58,900
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 900×4,500 アルミ枠付	箇所	81,800
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 1,200×1,800 アルミ枠付	箇所	39,800
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 1,200×2,700 アルミ枠付	箇所	57,200
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 1,200×3,600 アルミ枠付	箇所	73,800
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 1,200×4,500 アルミ枠付	箇所	101,000
掲示板 パネル式	カラーコルク(コルク+ビニルレザー) 1,200×5,400 アルミ枠付	箇所	120,000
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 900×1,800	か所	5,290
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 900×2,700	か所	7,640
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 900×3,600	か所	12,900
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×1,800	か所	7,050
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×2,700	か所	10,600

平成21年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×3,600	か所	13,200
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×4,500	か所	16,800
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×5,400	か所	19,900
線引加工料	スチール暗線 900×1,800	か所	4,340
線引加工料	スチール暗線 900×2,700	か所	5,500
線引加工料	スチール暗線 900×3,600	か所	8,250
線引加工料	スチール暗線 1,200×1,800	か所	5,500
線引加工料	スチール暗線 1,200×2,700	か所	8,820
線引加工料	スチール暗線 1,200×3,600	か所	10,500
線引加工料	スチール暗線 1,200×4,500	か所	14,100
線引加工料	スチール暗線 1,200×5,400	か所	15,000
線引加工料	ホーロー暗線 900×1,800	か所	7,200
線引加工料	ホーロー暗線 900×2,700	か所	10,000
線引加工料	ホーロー暗線 900×3,600	か所	14,400
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×1,800	か所	9,600
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×2,700	か所	14,400
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×3,600	か所	18,600
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×4,500	か所	24,000
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×5,400	か所	26,400
チョークボックス	シングル	個	1,170
チョークボックス	ダブル	個	1,960
室名札	正面用 無地 240×80mm	枚	1,660
室名札	側面用 無地 240×80mm	枚	1,480
アンカー	溶接アンカー-M10×55mm 上向き	本	190

平成21年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
アンカー	溶接アンカー-M10×55mm 横向き	本	170
アンカー	溶接アンカー-M10×55mm 下向き	本	140
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 3分40mm 上向き	本	230
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 3分40mm 横向き	本	200
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 3分40mm 下向き	本	170
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 4分50mm 上向き	本	310
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 4分50mm 横向き	本	280
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 4分50mm 下向き	本	230
アンカー	異形差筋アンカー D10×450mm 上向き	本	300
アンカー	異形差筋アンカー D10×450mm 横向き	本	270
アンカー	異形差筋アンカー D10×450mm 下向き	本	230
アンカー	異形差筋アンカー D13×600mm 上向き	本	420
アンカー	異形差筋アンカー D13×600mm 横向き	本	380
アンカー	異形差筋アンカー D13×600mm 下向き	本	340
補強材 スチールスパーサー (改修工事かぶせ)	三方 材工共	m	2,520
補強材 スチールスパーサー (改修工事かぶせ)	下方 材工共	m	3,000
補強材取付手間 (改修工事かぶせ)		m	370
内部アルミ額縁 (改修工事かぶせ)	四方 材工共	m	3,900
外部アルミ額縁 (改修工事かぶせ)	三方 材工共	m	3,900
外部アルミ水切 (改修工事かぶせ)	下方 材工共 L=175程度(標準型)	m	4,320
既存スチール枠 錆止め塗装 (改修工事かぶせ)		m	450
ドアクローザ (改修工事かぶせ)		か所	5,500
シリンダー錠 (改修工事かぶせ)		か所	7,000
切丸太	75 L=3m	本	590



平成 2 1 年度特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
とい受け金物	65 用 材料のみ ステンレス製	個	820
とい受け金物	80 用 材料のみ ステンレス製	個	840
とい受け金物	100 用 材料のみ ステンレス製	個	960
とい受け金物	125 用 材料のみ ステンレス製	個	1,120

# 平成22年度単価の公表

## 電気設備工事

平成22年 7月

長崎県土木部建築課

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
ラセンタイ(メッセンジャ-ワイヤ巻きつけ)	ラセン内径 57mm	m	91.8
ホ-ダ-ケーブル	5.5mm <sup>2</sup> ×7C 12m	本	82300
ホ-ダ-ケーブル	5.5mm <sup>2</sup> ×9C 12m	本	103000
マイクケーブル	4E6AT-EM	m	119
HP-Sケーブル	1.2mm-2C	m	105
光ファイバ-ケーブル	GT形 1C 汎用形	m	259
光ファイバ-ケーブル	GT形 1C コ-ド集合形	m	247
光ファイバ-ケーブル	GT形 2C 汎用形	m	291
光ファイバ-ケーブル	GT形 2C コ-ド集合形	m	320
光ファイバ-ケーブル	GT形 3C 汎用形	m	323
光ファイバ-ケーブル	GT形 3C コ-ド集合形	m	399
光ファイバ-ケーブル	GT形 4C 汎用形	m	354
光ファイバ-ケーブル	GT形 4C コ-ド集合形	m	472
光ファイバ-ケーブル	GT形 5C 汎用形	m	386
光ファイバ-ケーブル	GT形 5C コ-ド集合形	m	551
光ファイバ-ケーブル	GT形 6C 汎用形	m	418
光ファイバ-ケーブル	GT形 6C コ-ド集合形	m	624
光ファイバ-ケーブル	GT形 7C 汎用形	m	449
光ファイバ-ケーブル	GT形 7C コ-ド集合形	m	714
光ファイバ-ケーブル	GT形 8C 汎用形	m	481
光ファイバ-ケーブル	GT形 8C コ-ド集合形	m	787
光ファイバ-ケーブル	GT形 9C 汎用形	m	513
光ファイバ-ケーブル	GT形 9C コ-ド集合形	m	917
光ファイバ-ケーブル	GT形 10C 汎用形	m	544

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
光ファイバケーブル	GT形 10C コード集合形	m	982
光ファイバケーブル	GT形 11C 汎用形	m	576
光ファイバケーブル	GT形 11C コード集合形	m	1040
光ファイバケーブル	GT形 12C 汎用形	m	608
光ファイバケーブル	GT形 12C コード集合形	m	1110
スピーカケーブル	4S6	m	121
スピーカケーブル	4S8	m	179
UTPケーブル(屋外)	カテゴリ-5 4P	m	112
UTPケーブル(屋外)	カテゴリ-5 24P	m	1360
光ファイバケーブル 端末処理	DSCコネクタ	個	4700
マルチメディアケーブル	同軸×1、LAN×1、電話0.5-2P×1	m	324
ハイトンション	上下動式(水2P15A×2 接地極付)	個	5350
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:150,H100 Zn	個	1510
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:150,H100 SUS	個	1980
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:300,H100 Zn	個	2520
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:300,H100 SUS	個	3310
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:450,H100 Zn	個	3630
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:450,H100 SUS	個	4680
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:600,H100 Zn	個	4600
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:600,H100 SUS	個	5970
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:150,H70 Zn	個	1440
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:150,H70 SUS	個	1900
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:300,H70 Zn	個	2370
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:300,H70 SUS	個	3160

平成 2 1 年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:150,H130 Zn	個	1580
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:300,H130 Zn	個	2620
露出配管用ブロック 付属品(ゴムヘース)	L:156	個	331
露出配管用ブロック 付属品(ゴムヘース)	L:306	個	504
露出配管用ブロック 付属品(ゴムヘース)	L:456	個	748
露出配管用ブロック 付属品(ゴムヘース)	L:606	個	1260
プルボックス 木板付(鋼鋅製)	200×200×150 屋内	個	2520
プルボックス 木板付(鋼鋅製)	200×200×150 屋外亜鉛溶射	個	12600
ワイヤプロテクター 付属品	1号 直角分岐	個	159
ワイヤプロテクター 付属品	1号 T型分岐	個	159
ワイヤプロテクター 付属品	1号 エンド	個	81
ワイヤプロテクター 付属品	2号 直角分岐	個	165
ワイヤプロテクター 付属品	2号 T型分岐	個	180
ワイヤプロテクター 付属品	2号 エンド	個	90
ワイヤプロテクター 付属品	3号 直角分岐	個	201
ワイヤプロテクター 付属品	3号 T型分岐	個	249
ワイヤプロテクター 付属品	3号 エンド	個	105
ワイヤプロテクター 付属品	4号 直角分岐	個	291
ワイヤプロテクター 付属品	4号 T型分岐	個	330
ワイヤプロテクター 付属品	4号 エンド	個	111
ワイヤプロテクター 付属品	5号 直角分岐	個	324
ワイヤプロテクター 付属品	5号 T型分岐	個	402
ワイヤプロテクター 付属品	5号 エンド	個	159
ワイヤプロテクター 付属品	6号 直角分岐	個	426

## 平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
ワイヤプロテクター 付属品	6号 T型分岐	個	486
ワイヤプロテクター 付属品	6号 エンド	個	180
ワイヤプロテクター 付属品	7号 直角分岐	個	678
ワイヤプロテクター 付属品	7号 T型分岐	個	726
ワイヤプロテクター 付属品	7号 エンド	個	276
プラスチックダクト	50×50	m	997
プラスチックダクト	75×75	m	2240
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT内蔵) 200A	個	395000
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT内蔵) 300A	個	473000
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT内蔵) 400A	個	519000
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(LA内蔵) 200A	個	384000
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(LA内蔵) 300A	個	468000
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(LA内蔵) 400A	個	499000
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT・LA内蔵) 200A	個	514000
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT・LA内蔵) 300A	個	548000
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT・LA内蔵) 400A	個	661000
24時間換気用スイッチ	標準タイプ(ON/OFF入切のみ)	個	2750
24時間換気用スイッチ	強・弱切替タイプ	個	3600
タンブラスイッチ	ハット付(2線) 1P15A	個	690
ワイドハンドル形スイッチ	1P15A	個	110
ワイドハンドル形スイッチ	3W15A	個	180
ワイドハンドル形スイッチ	4W15A	個	630
ワイドハンドル形スイッチ	1PH15A	個	250
ワイドハンドル形スイッチ	3WH15A	個	340

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
ワイドハンドル形スイッチ	4WH15A	個	840
ワイドハンドル形スイッチ	1PL15A	個	840
ワイドハンドル	ネーム付	個	78
ワイドハンドル	ネーム付・H・L用	個	110
コンセント	連用 2P15AE×1 抜け止め形 125V	個	240
コンセント	連用 2P15AE×2 抜け止め形 125V	個	390
はさみ金具	1連用	個	48
はさみ金具	2連用	個	120
はさみ金具	3連用	個	240
プレート	樹脂製 腰高(角)	個	260
プレート	金属製 防水(SUS)	個	270
プレート	防滴(キ-付) 金属	個	1120
防雨入線カバー	コンセント付き	個	1000
コンセント 15A・20A兼用(ET)		個	270
露出コンセント	2P15A×2(接地端子付)	個	250
露出コンセント	2P15A×1(キャップ付)	個	520
引掛けシーリングコンセント	埋込形 ハンガ付	個	420
引掛けシーリングコンセント	露出形 ハンガ付	個	230
防水コンセント	2P15A×1(接地端子付)	個	780
防水コンセント	2P15A×2(接地端子付)	個	810
温度スイッチ	5 ~ 40	個	5450
自動点滅器	フラグイン式 埋込形	個	3320
自動点滅器	リード線式 下面感知形	個	621
コンセント (漏電遮断器付)	2P15A×1(ET付)	個	3300

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
コンセント (漏電遮断器付)	2P15A×2	個	3060
熱感センサ付き スイッチ	親機(3A 明るさセンサ付)	個	7860
熱感センサ付き スイッチ	子機	個	4870
熱感センサ付き スイッチ	操作スイッチ	個	1740
OAフロア-用コンセント	2P15A×2(E) 樹脂製	個	8840
OAフロア-用コンセント	2P15A×2(E) 樹脂製(分岐)	個	5780
OAフロア-用コンセント	2P15A×2(E) 金属製(分岐)	個	6520
OAフロア-用コンセント	2P15A×2(E)~2 樹脂製	個	10200
OAフロア-用コンセント	2P15A×2(E)~2 金属製	個	11200
OAフロア-用コンセント	2P15A×1(E)+電話(6極4芯) 樹脂製	個	8290
OAフロア-用コンセント	2P15A×1(E)+電話(6極4芯) 樹脂製(分岐)	個	6050
OAフロア-用コンセント	2P15A×1(E)+電話(6極4芯) 金属製(分岐)	個	6800
OAフロア-用コンセント	2P15A×2(E)+電話(6極4芯)×2 樹脂製	個	10200
OAフロア-用コンセント	2P15A×2(E)+電話(6極4芯)×2 金属製	個	11200
OAフロア-用コンセント	2P15A×2(E)+LAN(カテゴリ-5)×2 樹脂製	個	12700
フロートスイッチ		個	9420
OAフロア-用ケーブル 分岐ジョイントボックス	コンセント(2P15A(E)×2,LK)	個	990
OAフロア-用ケーブル 分岐ジョイントボックス	ジョイントボックス(2分岐)	個	1120
OAフロア-用ケーブル 分岐ジョイントボックス	ジョイントボックス(4分岐)	個	1800
OAタップ 分岐ケーブル対応	2P15AE×4(ケーブル5m付)	個	2040
OAタップ 分岐ケーブル対応	2P15AE×4(ケーブル5m付) 分岐用(ハーネス)	個	3260
OAタップ 分岐ケーブル対応	2P15AE×4,LK(ケーブル5m付)	個	2220
OAタップ 分岐ケーブル対応	2P15AE×4,LK(ケーブル5m付) 分岐用(ハーネス)	個	3500
ガス警報器用コンセント	AC100Vプラグ式	個	550



平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
ガス警報器用コンセント	DC 24Vプラグ式	個	750
コンセントボックス	C型20A 3口	個	33600
コンセントボックス	C型20A 4口	個	36800
コンセントボックス	C型30A 3口	個	50400
コンセントボックス	C型30A 4口	個	59200
ジョイントボックス	30A 660V 8P端子台付 3回路用,4回	個	9600
回転灯	白熱灯 40W (SUS)	個	16400
回転灯 (壁面取付)	DC 12V～24V フサ-無	個	5880
回転灯 (壁面取付)	DC 12V～24V フサ-有(90dB/m)	個	8400
回転灯 (壁面取付)	AC 24V フサ-無	個	6790
回転灯 (壁面取付)	AC 24V フサ-有(90dB/m)	個	10000
回転灯 (壁面取付)	AC 100V～220V フサ-無	個	6230
回転灯 (壁面取付)	AC 100V～220V フサ-有(90dB/m)	個	8750
回転灯(LED)	AC/DC 12～24V フサ-無	個	8470
回転灯(LED)	AC/DC 12～24V フサ-有(90dB/m)	個	11000
回転灯(LED)	AC 100V フサ-無	個	9170
回転灯(LED)	AC 100V フサ-有(90dB/m)	個	11700
回転灯壁面取付金具(SUS)		個	4060
照明器具ガード	20W 1灯用 塗装のみ	個	2950
照明器具ガード	20W 1灯用 SUS	個	6980
照明器具ガード	20W 2灯用 塗装のみ	個	3200
照明器具ガード	20W 2灯用 SUS	個	7480
照明器具ガード	40W 1灯用 塗装のみ	個	3950
照明器具ガード	40W 1灯用 SUS	個	9620

## 平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
照明器具ガード	40W 2灯用 塗装のみ	個	4250
照明器具ガード	40W 2灯用 SUS	個	10500
低騒音ハロゲンスポットライト	1000W	台	-
低騒音ハロゲンスポットライト	500W	台	-
ホルダライト	95W×9灯 連結用	台	79200
ホルダライト	95W×9灯 電源取出口用	台	84000
安定器内蔵照明器具	400W(360W高圧ナトリウム)	個	22800
安定器内蔵照明器具	700W(660W高圧ナトリウム)	個	37300
安定器収納箱	1個用	面	12800
安定器収納箱	4個用	面	22200
安定器収納箱	6個用	面	25600
安定器収納箱	8個用	面	36600
安定器収納箱	10個用	面	41300
安定器収納箱	12個用	面	50000
HID灯昇降器	0～20kg対応型	個	75400
照明昇降操作盤	6回路 15A (200V)	面	90300
照明昇降操作盤	12回路 20A (200V)	面	130000
水銀灯付属品	ガード HID400W用	個	1730
水銀灯付属品	ガード HID1000W用	個	2470
水銀灯付属品	ホルダガード HID400W用	個	13300
水銀灯付属品	ホルダガード HID1000W用	個	15800
蛍光灯	FSS 4 - 201 -GH	個	1650
蛍光灯	FSS 4 - 202 -GH	個	2770
蛍光灯	FSS 4 MP(RP- 201 -GL	個	3240

## 平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
蛍光灯	FSS 4 MP(RP- 202 -GL	個	6300
蛍光灯	FSS 4 MPA(R- 201 -GL	個	8410
蛍光灯	FSS 4 MPA(R- 201 -GH	個	-
蛍光灯	FSS 4 MPA(R- 202 -GL	個	10200
蛍光灯	FSS 4 MPA(R- 202 -GH	個	-
蛍光灯	FBF 2 MP(RP- 201 -GL	個	13700
蛍光灯	FBC 1 MP(RP- 201 -GL	個	2910
キャビスイッチ	キャビスイッチ	か所	190
誘導灯ガード	10W	個	2550
誘導灯ガード	20W	個	4300
誘導灯ガード (コバケ形)	214×187×73.5	個	2900
誘導灯ガード (コバケ形)	328×297×73.5	個	4500
ダイニングキッチン用照明器具	直付 20W-2 加付有り	台	5930
ダイニングキッチン用照明器具	直付 20W-2 加付無し	台	6320
共用廊下用照明器具	直付 FCL20W-1(WP) 円柱型	台	5050
共用廊下用照明器具	直付 FCL20W-1(WP) 非常用(BT内蔵) 半円型	台	32600
共用廊下用照明器具	直付 FCL20W-1(WP) 非常用(BT内蔵) 円柱型	台	34600
共用廊下用照明器具	直付 FCL30W-1(WP) 半円型	台	5550
共用廊下用照明器具	直付 FCL30W-1(WP) 円柱型	台	5550
共用廊下用照明器具	直付 FCL30W-1(WP) 非常用(BT内蔵) 円柱型	台	59300
洗面脱衣室照明	直付 FCL30W-1	台	-
パイプ吊具(蛍光灯用)	ワゴン型 500mmまで	組	1850
棚下灯	FL-20W 引きひも付き	台	1910
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF×6	面	13100

## 平成 2 1 年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 7	面	13100
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 8	面	14300
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 9	面	15100
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 10	面	16400
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 11	面	17300
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 12	面	18600
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 13	面	19200
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 14	面	20500
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 15	面	21000
樹脂製分電盤 (ALスハース付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 16	面	22200
樹脂製電力量計箱	1 3W1個用	個	2330
樹脂製電力量計箱	1 3W2個用	個	3410
樹脂製電力量計架台	1 3W1個用	個	1290
樹脂製電力量計架台	1 3W2個用	個	2010
中継端子函	鋼板製簡易型 10回線	個	7870
中継端子函	鋼板製簡易型 20回線	個	10300
中継端子函	鋼板製簡易型 40回線	個	13800
中継端子函	鋼板製簡易型 60回線	個	25500
中継端子函	鋼板製簡易型 100回線	個	41600
モジュラージャック	フロアアップ型 6極 4心	個	4250
子時計	STwA33 GpSpB B2	台	43400
親時計(子時計付)(ハルス発生器)	停電補償無し(屋内)	個	14100
親時計(子時計付)(ハルス発生器)	停電補償有り(屋内)	個	21900
親時計(子時計付)(ハルス発生器)	停電補償有り(ボ-ル内蔵型)	個	23100

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
子時計	700(強化ガラス)	個	41300
子時計	900(強化ガラス) SUS	個	100000
子時計ガード	700	個	16400
子時計修正器		個	12600
子時計修正ジャック	埋込ジャック	個	1510
子時計修正ジャック	埋込ジャック(防雨型)	個	3780
電源カッター		個	9800
防滴スピーカー	天井露出型(ATTなし) 3W	個	8400
防滴スピーカー	天井埋込型(ATTなし) 3W	個	8400
防滴スピーカー	天井埋込型(ATTなし) 5W	個	6860
防滴スピーカー	ブラケット型(ATTなし) 5W	個	5880
ワイヤレスマイク	タビソ型	個	33600
ワイヤレスアンテナ	天井付	個	15100
ワイヤレスアンテナ	壁面付	個	14400
マイクコンセント	単・複式ジャック両用	個	1080
マイクコンセント	キャノンコネクタ	個	2450
マイクコンセント	キャノンソケットコネクタ	個	2450
スピーカーコンセント	キャノンピンコネクタ	個	2690
スピーカーコンセント	キャノンソケットコネクタ	個	2690
露出型スピーカー	3W(ATTなし)	個	4200
露出型スピーカー	3W(ATT付き)	個	5390
体育館音響	メインスピーカー2ウェイ 許容入力:240W	台	49000
体育館音響	サブスピーカー2ウェイ 許容入力:140W	台	17200
体育館音響	ハネカエリスピーカーフルレンジ型 160W	台	17600

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
体育館音響	天井埋込みスピーカ許容入力:120W	台	13600
体育館音響	ダイナミックマイクロホン	台	9730
体育館音響	音響機器ラック下記 ~ 収納	台	49000
体育館音響	オーディオミキサー	台	105000
体育館音響	CDプレーヤー	台	56000
体育館音響	Wカセットデッキ	台	42000
体育館音響	ワイヤレス受信機800Mhz、4波実装	台	196000
体育館音響	電源制御ユニット	台	40600
体育館音響	パワーアンプ70W×4(8 )	台	126000
体育館音響	パワーアンプ120W×2(8 )	台	98000
体育館音響	音響機器ラック下記 ~ 収納	台	43400
体育館音響	パワーアンプ付ミキサー80W×2(6 )	台	231000
体育館音響	Wカセットデッキ	台	42000
体育館音響	ワイヤレス受信機800Mhz、2波実装	台	126000
体育館音響	電源制御ユニット	台	40600
インターホン親機 (ガス・警報無)		台	6630
住宅情報盤	GP型3級(非常)住戸完結 露出形	台	14600
住宅情報盤	GP型3級(非常)住戸完結 埋込形	台	18000
住宅情報盤	GP型3級(非常・呼出)住戸完結 露出形	台	17800
住宅情報盤	GP型3級(非常・呼出)住戸完結 埋込形	台	21400
住宅情報盤	GP型3級(非常)共同住宅用 露出形	台	23100
住宅情報盤	GP型3級(非常)共同住宅用 埋込形	台	24400
住宅情報盤	GP型3級(非常・呼出)共同住宅用 露出形	台	24400
住宅情報盤	GP型3級(非常・呼出)共同住宅用 埋込形	台	25800

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
住宅情報盤	セキュリティ(ガス漏れ・非常呼出) 露出形	台	11600
住宅情報盤	GP型3級(インターホンを無)住戸完結 埋込形	台	-
住宅情報盤	GP型3級(インターホンを無)共同住宅用 埋込形	台	-
住宅情報盤	セキュリティ(非常呼出) 露出形	台	9880
住宅情報盤	P型3級 非常、火災 露出形	台	18200
玄関子機	露出形 戸外表示有(試験端子無)	台	3700
玄関子機	露出形 戸外表示有(試験端子付)	台	10800
玄関子機	露出形 戸外表示無(試験端子無)	台	2600
玄関子機	埋込形 戸外表示有(試験端子無)	台	6170
玄関子機	埋込形 戸外表示有(試験端子付)	台	13300
非常呼出し釦	押ボタン(ON保持)	個	810
中継器 (試験端子付き)		個	4080
緊急呼出表示装置	壁掛形 1窓用	面	78000
緊急呼出表示装置	壁掛形 3窓用	面	91000
緊急呼出表示装置	壁掛形 5窓用	面	104000
緊急呼出表示装置	埋込形 1窓用	面	144000
緊急呼出表示装置	埋込形 3窓用	面	152000
緊急呼出表示装置	埋込形 5窓用	面	163000
非常呼出付属品	廊下灯	個	2790
非常呼出付属品	廊下灯(プザー付き)	個	6820
非常呼出付属品	呼出ボタン(押ボタン)	個	4420
非常呼出付属品	呼出ボタン(引きひも付)	個	4810
非常呼出付属品	復旧ボタン	個	1100
チャイム (AC 100V)	音量調整有	個	3900

## 平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
チャイム (AC 100V)	音量調整無	個	2700
チャイム用押釦		個	540
簡易呼出表示装置	親機	台	4030
簡易呼出表示装置	副親器	台	3250
簡易呼出表示装置	押釦	台	780
簡易呼出表示装置	押釦(引き紐付)	台	4030
警報表示盤(簡易タイプ)	無電圧入力+一括移報出力 露出型 2窓警報	面	10400
警報表示盤(簡易タイプ)	無電圧入力+一括移報出力 露出型 4窓警報	面	12200
警報表示盤(簡易タイプ)	無電圧入力+一括移報出力 埋込型 2窓警報	面	10300
警報表示盤(簡易タイプ)	無電圧入力+一括移報出力 埋込型 4窓警報	面	12000
警報表示盤(簡易タイプ)	有電圧入力+一括移報出力 露出型 2窓警報	面	11500
警報表示盤(簡易タイプ)	有電圧入力+一括移報出力 露出型 4窓警報	面	13300
警報表示盤(簡易タイプ)	有電圧入力+一括移報出力 埋込型 2窓警報	面	11400
警報表示盤(簡易タイプ)	有電圧入力+一括移報出力 埋込型 4窓警報	面	13100
増幅器	Uア-スタ- 25dB以上	個	12700
増幅器	Uア-スタ- 30dB以上	個	26400
増幅器	Uア-スタ- 35dB以上	個	34900
増幅器	Uア-スタ- 40dB以上	個	61700
増幅器	BSア-スタ- 25dB以上	個	47100
増幅器	VUア-スタ- 25dB以上	個	16300
増幅器	VUア-スタ- 30dB以上	個	29000
増幅器	VUア-スタ- 35dB以上	個	39600
増幅器	VUア-スタ- 40dB以上	個	70600
増幅器	U・BSア-スタ- 25dB以上	個	38600



## 平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
増幅器	VU・BSブースター 25dB以上	個	43500
TV機器取付用木板	300×300×15t	個	1950
TV機器取付用木板	400×400×15t	個	3370
TV機器取付用木板	450×450×15t	個	4350
TV機器取付用木板	500×500×15t	個	5400
TV機器取付用木板	500×600×15t	個	6370
TV機器取付用木板	500×1000×15t	個	10600
TV機器取付用木板	500×1100×15t	個	11700
TV機器取付用木板	600×1000×15t	個	12700
TV機器取付用木板	600×1200×15t	個	15300
アンテナ	U-27(AL)	組	24400
アンテナ	U-27(SUS)	組	71200
AMアンテナ	アルミ製	個	19200
AMアンテナ	SUS製	個	36300
アンテナマスト	壁面取付形 2.5m (SUS)	基	141000
アンテナマスト	壁面取付形 4.0m (SUS)	基	184000
アンテナマスト	自立形 4.0m (SUS)	基	223000
アンテナマスト	BS用 自立 1.6m 溶融亜鉛メッキ	基	19300
アンテナマスト	BS用 自立 4.0m 溶融亜鉛メッキ	基	54100
AV用信号コンセント		個	1320
TV機器収容箱	TV - 1 屋外亜鉛溶射(WP)	面	49300
TV機器収容箱	TV - 2 屋外亜鉛溶射(WP)	面	59400
TV機器収容箱	TV - 3 屋外亜鉛溶射(WP)	面	66200
TV機器収容箱	TV - 4 屋外亜鉛溶射(WP)	面	74200

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
TV機器収容箱	TV - 5 屋外亜鉛溶射(WP)	面	84000
TV機器収容箱	TV - 6 屋内埋込形(G)	面	76400
TV機器収容箱	TV - 6 屋内露出形(T)	面	69900
TV機器収容箱	TV - 6 屋外亜鉛溶射(WP)	面	108000
TV機器収容箱	TV - 7 屋内埋込形(G)	面	82000
TV機器収容箱	TV - 7 屋内露出形(T)	面	75000
TV機器収容箱	TV - 7 屋外亜鉛溶射(WP)	面	117000
TV機器収容箱	TV - 8 屋内埋込形(G)	面	87200
TV機器収容箱	TV - 8 屋内露出形(T)	面	79800
TV機器収容箱	TV - 8 屋外亜鉛溶射(WP)	面	124000
TV機器収容箱	TV - 9 屋内埋込形(G)	面	102000
TV機器収容箱	TV - 9 屋内露出形(T)	面	93300
TV機器収容箱	TV - 9 屋外亜鉛溶射(WP)	面	145000
モジュラージャック(CAT5)RJ-45 露出型	1個口	個	812
モジュラージャック(CAT5)RJ-45 露出型	2個口	個	1360
非常警報複合装置	防水(露出)	面	13100
非常警報複合装置	防水(埋込)	面	9820
増設音響装置	露出(防水)	個	12500
非常電源装置		個	241000
非常警報一体型	防水(露出)	面	9410
非常警報一体型	防水(埋込)	面	9180
スポット形感知器	差動式 2種 露出 遠隔試験機能付き	個	3740
スポット形感知器	差動式 2種 埋込 遠隔試験機能付き	個	3600
スポット形感知器	定温式 特種 露出 遠隔試験機能付き	個	3740

## 平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
スポット形感知器	定温式 特種 埋込 遠隔試験機能付き	個	3570
スポット形感知器	定温式 特種 60 防水 遠隔試験機能付き	個	4250
スポット形感知器	定温式 特種 60 防水 露出 遠隔試験機能付き	個	4480
光電式煙感知器	2種 露出 遠隔試験機能付き	個	8940
光電式煙感知器	2種 埋込 遠隔試験機能付き	個	9620
住宅用防災警報器	露出型二種煙感知器 AC100V端子タイプ	個	2720
住宅用防災警報器	露出型二種煙感知器 10年電池タイプ	個	2720
取付架台(防災警報器用)		個	198
総合盤	1級 露出(防水) 感知器組込	面	27900
総合盤	1級 埋込(防水) 感知器組込	面	27900
総合盤	2級 露出(防水) 感知器組込	面	25900
総合盤	2級 埋込(防水) 感知器組込	面	25900
受信機収容箱	P型1級(5～20回線) 屋内	面	24600
受信機収容箱	P型1級(5～20回線) 屋内・屋外(亜鉛溶射)	面	143000
受信機収容箱	P型1級(25～40回線) 屋内	面	31000
受信機収容箱	P型1級(25～40回線) 屋内・屋外(亜鉛溶射)	面	182000
受信機収容箱	P型2級(1～5回線) 屋内	面	8990
受信機収容箱	P型2級(1～5回線) 屋内・屋外(亜鉛溶射)	面	62100
点検ボックス	床置型	個	3400
点検ボックス	側壁型	個	4280
消火栓始動装置	75AV 35L 迄	個	11200
消火栓始動装置	150AV 75L 迄	個	12500
消火栓始動押鈕		個	1460
器具用ガード	感知器用	個	680

平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
器具用ガード	表示灯用	個	680
器具用ガード	総合盤用	個	2720
戸外警報器		個	2050
消火器スタンド		個	875
ガス警報器用取付プレート		個	420
防犯スイッチ(マグネットリミットスイッチ)	OFF型	個	810
引込金物	三角立体 溶融亜鉛メッキ	個	x
ハンドホール(既製品)	H1_6 R2K_60	個	75600
ハンドホール(既製品)	H1_6 R8K_60	個	83600
ハンドホール(既製品)	H1_9 R2K_60	個	80600
ハンドホール(既製品)	H1_9 R8K_60	個	88600
ハンドホール(既製品)	H2_6 R2K_60	個	99400
ハンドホール(既製品)	H2_6 R8K_60	個	107000
ハンドホール(既製品)	H2_9 R2K_60	個	109000
ハンドホール(既製品)	H2_9 R8K_60	個	117000
ハンドホール(既製品)	H5 N2K_60	個	115000
ハンドホール(既製品)	H5 N8K_60	個	118000
ハンドホール(既製品)	H6 N2K_60	個	192000
ハンドホール(既製品)	H6 N8K_60	個	198000
ハンドホール(既製品)	1200×1200×900H R2K_60	個	188000
ハンドホール(既製品)	1200×1200×900H R8K_60	個	196000
ハンドホール(既製品)	1500×1500×1500 R2K_60	個	374000
ハンドホール(既製品)	1500×1500×1500 R8K_60	個	381000
樹脂製ハンドホール(既製品)	H1_6 R2K_60	個	83200

## 平成21年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
樹脂製ハンドホール(既製品)	H1_6 R8K_60	個	91500
樹脂製ハンドホール(既製品)	H1_9 R2K_60	個	102000
樹脂製ハンドホール(既製品)	H1_9 R8K_60	個	111000
樹脂製ハンドホール(既製品)	H2_9 R2K_60	個	140000
樹脂製ハンドホール(既製品)	H2_9 R8K_60	個	148000
マンホール(既製品)	1200×1200×1500 R2K_60	個	240000
マンホール(既製品)	1200×1200×1500 R8K_60	個	248000
マンホール(既製品)	M3 R2K_60	個	377000
マンホール(既製品)	M3 R8K_60	個	385000
マンホール(既製品)	M4 R2K_60	個	426000
マンホール(既製品)	M4 R8K_60	個	434000
ハンドホール付属品(セパレータ)	600型	枚	6370
ハンドホール付属品(セパレータ)	750型	枚	7070
ハンドホール付属品(セパレータ)	800型	枚	8190
ハンドホール付属品(セパレータ)	900型	枚	9100
ハンドホール付属品(セパレータ)	1000型	枚	10000
ハンドホール付属品(セパレータ)	1200型	枚	11900
ハンドホール付属品(セパレータ)	1500型	枚	14600
水道集中検針盤	リモート式 手動 10戸用	面	208000
水道集中検針盤	リモート式 手動 10戸用 屋外SUS仕様	面	340000
水道集中検針盤	リモート式 手動 20戸用	面	229000
水道集中検針盤	リモート式 手動 20戸用 屋外SUS仕様	面	374000
水道集中検針盤	リモート式 手動 30戸用	面	250000
水道集中検針盤	リモート式 手動 30戸用 屋外SUS仕様	面	407000

平成 2 1 年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
水道集中検針盤	リモート式 手動 40戸用	面	270000
水道集中検針盤	リモート式 手動 40戸用 屋外SUS仕様	面	441000
水道集中検針盤	リモート式 自動	面	276000
端末RT	16戸用	個	40100
水道メータ接続箱		個	378
圧力扇	200 (SUS)	台	44200
圧力扇	250 (SUS)	台	44800
圧力扇	300 (SUS)	台	60600
圧力扇	400 (SUS)	台	72300
圧力扇	500 (SUS)	台	134000
ウイザ-カハ-	一般形用 SUS 200 防火ダンパ付	個	9700
ウイザ-カハ-	一般形用 SUS 250 防火ダンパ付	個	12200
ウイザ-カハ-	一般形用 SUS 300 防火ダンパ付	個	15100
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 200	個	8460
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 200 防火ダンパ付	個	26200
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 250	個	9070
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 250 防火ダンパ付	個	27700
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 300	個	10100
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 300 防火ダンパ付	個	30500
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 350	個	12400
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 350 防火ダンパ付	個	33600
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 400	個	13800
ウイザ-カハ-	圧力扇用 SUS 400 防火ダンパ付	個	36800

平成 2 1 年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
ウエザ-カハ-	圧力扇用 SUS 450	個	16400
ウエザ-カハ-	圧力扇用 SUS 450 防火タンパ付	個	40900
ウエザ-カハ-	圧力扇用 SUS 500	個	18800
ウエザ-カハ-	圧力扇用 SUS 500 防火タンパ付	個	44500
防虫網	圧力扇用(SUS) 200	個	3310
防虫網	圧力扇用(SUS) 250	個	3590
防虫網	圧力扇用(SUS) 300	個	4010
防虫網	圧力扇用(SUS) 350	個	4330
防虫網	圧力扇用(SUS) 400	個	4760
防虫網	圧力扇用(SUS) 450	個	4970
防虫網	圧力扇用(SUS) 500	個	5180
圧力扇用シャッター	風圧式 鋼板製 450	個	6300
圧力扇用シャッター	風圧式 SUS製 450	個	20900
圧力扇用シャッター	風圧式 SUS製 500	個	28200
圧力扇用シャッター	電動式 鋼板製 450	個	21500
圧力扇用シャッター	電動式 SUS製 450	個	38200
圧力扇用シャッター	電動式 SUS製 500	個	45000
絶縁枠	圧力扇用 200	個	7400
絶縁枠	圧力扇用 250	個	7750
絶縁枠	圧力扇用 300	個	8550
保護ガード (圧力扇用)	200 鉄線製	個	5150
保護ガード (圧力扇用)	200 SUS製	個	13800
保護ガード (圧力扇用)	250 鉄線製	個	5450
保護ガード (圧力扇用)	250 SUS製	個	14500

平成 2 1 年度特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
保護ガード (圧力扇用)	3 0 0 鉄線製	個	5700
保護ガード (圧力扇用)	3 0 0 SUS製	個	15900
保護ガード (圧力扇用)	3 5 0 鉄線製	個	6250
保護ガード (圧力扇用)	3 5 0 SUS製	個	17000
保護ガード (圧力扇用)	4 0 0 鉄線製	個	7150
保護ガード (圧力扇用)	4 0 0 SUS製	個	18700
保護ガード (圧力扇用)	5 0 0 鉄線製	個	8200
保護ガード (圧力扇用)	5 0 0 SUS製	個	21500
ジャック	70A-形 複式ジャック 2口	個	10800
ジャック	70A-形 キャンコネクタ 2口	個	13300
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付) 樹脂製 復帰ボタン有り	面	77700
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付) 樹脂製 復帰ボタン無し	面	75600
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付) 金属製 復帰ボタン有り	面	91700
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付) 金属製 復帰ボタン無し	面	89600
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付) SUS製 復帰ボタン有り	面	81500
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付) SUS製 復帰ボタン無し	面	79700
電極保持器	5P用	個	1780



**平成 2 2 年度単価の公表**

**機械設備工事**

**平成 2 2 年 7 月**

**長崎県土木部建築課**

平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
防臭ふた	MHA(1.5ト) 400A	個	10,400
防臭ふた	MHB(0.5ト) 350A	個	6,780
防臭ふた	MHD(5 ト) 350A	個	10,800
防臭ふた	MHD(5 ト) 400A	個	12,800
内蓋	150 防臭蓋	個	975
内蓋	200 防臭蓋	個	1,360
鉄保護蓋	150 6t	個	7,000
鉄保護蓋	200 6t	個	8,750
底付底塊	900	個	15,500
底付底塊	1200	個	28,800
カー-VP	40A	m	300
カー-VP	50A	m	420
カー-VP	65A	m	535
カー-VP	75A	m	825
カー-VP	100A	m	1,230
カー-VP	125A	m	1,570
空調ドレ用結露防止層付VP	25A	m	712
空調ドレ用結露防止層付VP	30A	m	892
空調ドレ用結露防止層付VP	40A	m	1,160
空調ドレ用結露防止層付VP	50A	m	1,510
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	4,110
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	4,740
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	5,580
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	4,740

平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	7,020
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	7,620
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	5,820
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	8,760
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	10,900
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 150×110 直線	m	13,900
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 150×110 L形	個	19,200
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 150×110 T形	個	24,600
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 300×110 直線	m	18,200
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 300×110 L形	個	22,800
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 300×110 T形	個	27,800
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 450×110 直線	m	25,700
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 450×110 L形	個	33,700
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 450×110 T形	個	43,300
丸型フード (BL認定品)	100	個	2,700
丸型フード (BL認定品)	150	個	3,740
小便器(FV洗浄)	U 322R FV	組	34,400
小便器(FV洗浄)	U 332R FV	組	26,300
小便器(タンク洗浄)	U 322R 埋込洗浄管 2人立	組	74,300
小便器(タンク洗浄)	U 322R 埋込洗浄管 3人立	組	101,000
小便器(タンク洗浄)	U 322R 埋込洗浄管 4人立	組	135,000
小便器(タンク洗浄)	U 322R 埋込洗浄管 5人立	組	164,000
小便器(タンク洗浄)	U 322R 露出洗浄管 2人立	組	80,400
小便器(タンク洗浄)	U 322R 露出洗浄管 3人立	組	108,000

平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
小便器(タワシ洗浄)	U 322R 露出洗浄管 4人立	組	152,000
小便器(タワシ洗浄)	U 322R 露出洗浄管 5人立	組	181,000
紙巻器	ワタッチSUS製	個	2,130
紙巻器	ワタッチ樹脂製	個	1,140
紙巻器	SUS製	個	1,250
紙巻器	2連式SUS製	個	3,280
洗濯機ハコ(固定金物付)	800型 トラップ無	組	6,000
洗濯機ハコ(固定金物付)	800型 トラップ付 ABS樹脂	組	8,250
洗濯機ハコ(固定金物付)	900型 トラップ無	組	9,750
洗濯機ハコ(固定金物付)	900型 トラップ付 ABS樹脂	組	12,000
洗濯機ハコ(固定金物付)	ランドリ-タイプ トラップ無	組	12,000
洗濯機ハコ(固定金物付)	ランドリ-タイプ トラップ付 ABS樹脂	組	14,200
洗面化粧台 BL品	500型 立水栓1個	組	22,200
洗面化粧台 BL品	500型 湯水混合栓	組	27,000
洗面化粧台 BL品	600型 立水栓1個	組	24,800
洗面化粧台 BL品	600型 湯水混合栓	組	29,300
洗面化粧台 BL品	600型 シングルバー	組	35,000
洗面化粧台 BL品	750型 湯水混合栓	組	40,300
洗面化粧台 BL品	750型 シングルバー	組	44,800
洗面キャビネット BL品	500型 蛍光灯,コンセント	組	15,500
洗面キャビネット BL品	600型 蛍光灯,コンセント	組	12,600
洗面キャビネット BL品	750型 蛍光灯,コンセント	組	13,100
キャビネット	300*510*130	組	4,040
キャビネット	370*640*160 蛍光灯,コンセント	組	8,640

平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
キャビネット	410*700*130 蛍光灯,コンセント	組	11,000
擬音装置 (非接触センサー式)	SUS製 AC100V 埋込タイプ	組	12,600
擬音装置 (非接触センサー式)	SUS製 AC100V 露出タイプ	組	13,200
擬音装置 (非接触センサー式)	SUS製 乾電池式 露出タイプ	組	13,000
擬音装置 (非接触センサー式)	樹脂製 AC100V 露出タイプ	組	8,530
擬音装置 (非接触センサー式)	樹脂製 乾電池式 露出タイプ	組	7,560
水栓	F3-13A 陶器ハンドル	個	1,470
水栓	F3-20A 陶器ハンドル	個	2,200
水栓	F12-13A キ-付胴長	個	1,930
水栓	サーモ付シャワーバス水栓 13A	個	16,900
水栓	台付シングルレバー水栓 13A	個	12,200
壁埋込 散水栓ボックス	WB-13	個	26,500
壁埋込 散水栓ボックス	WB-20	個	30,000
床上掃除口	VP用 呼び径 40	個	1,200
床上掃除口	VP用 呼び径 50	個	1,450
床上掃除口	VP用 呼び径 65	個	2,000
床上掃除口	VP用 呼び径 80	個	2,450
床上掃除口	VP用 呼び径100	個	3,100
床上掃除口	VP用 呼び径125	個	5,650
床上掃除口	VP用 呼び径150	個	8,800
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径 40	個	1,550
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径 50	個	2,000
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径 65	個	2,550
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径 80	個	3,200

平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径100	個	4,600
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径125	個	7,350
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径150	個	10,100
床下掃除口 COC	呼び径 40	個	171
床下掃除口 COC	呼び径 50	個	189
床下掃除口 COC	呼び径 65	個	297
床下掃除口 COC	呼び径 80	個	384
床下掃除口 COC	呼び径100	個	570
床下掃除口 COC	呼び径125	個	1,290
床下掃除口 COC	呼び径150	個	1,880
排水目皿	D金具 VP,VU兼用 呼び径 32	個	609
排水目皿	D金具 VP,VU兼用 呼び径 40	個	643
排水目皿	D金具 VP,VU兼用 呼び径 50	個	771
排水目皿	D金具 VP,VU兼用 呼び径 65	個	1,020
排水目皿	D金具 VP,VU兼用 呼び径 80	個	1,230
排水目皿	D金具 VP,VU兼用 呼び径100	個	1,850
排水目皿	D金具 VP,VU兼用 呼び径125	個	4,210
排水目皿	D金具 VP,VU兼用 呼び径150	個	5,860
洗濯機トラップ	JT-3 50 防水パン用	個	8,520
洗濯機トラップ	JT-3 50 板張り用	個	10,900
洗濯機トラップ	JT-4 50 防水パン用	個	10,200
洗濯機トラップ	JT-4 50 板張り用	個	11,400
洗濯機トラップ	ワントラップ型 フタ付 50 非防水	個	8,930
洗濯機トラップ	ワントラップ型 フタ付 50 防水	個	9,330

平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
防虫網	外ネジ型 SUS製 呼び径 32	個	928
防虫網	外ネジ型 SUS製 呼び径 40	個	1,040
防虫網	外ネジ型 SUS製 呼び径 50	個	1,260
防虫網	外ネジ型 SUS製 呼び径 65	個	1,570
防虫網	外ネジ型 SUS製 呼び径 80	個	1,900
防虫網	外ネジ型 SUS製 呼び径100	個	2,530
防虫網	外ネジ型 SUS製 呼び径125	個	4,320
防虫網	外ネジ型 SUS製 呼び径150	個	7,300
防虫網	VP用 SUS製 呼び径 32	個	945
防虫網	VP用 SUS製 呼び径 40	個	1,010
防虫網	VP用 SUS製 呼び径 50	個	1,270
防虫網	VP用 SUS製 呼び径 65	個	1,570
防虫網	VP用 SUS製 呼び径 80	個	1,900
防虫網	VP用 SUS製 呼び径100	個	2,510
防虫網	VP用 SUS製 呼び径125	個	4,720
防虫網	VP用 SUS製 呼び径150	個	7,850
ガスメーター	マイコンメーター S型 2.5m3/H以下	個	21,100
ガスメーター	マイコンメーター MSB 4m3/H以下	個	47,000
ガスメーター	マイコンメーター MSB 6m3/H以下	個	49,500
ガス栓	9.5 LAヒューズコック	個	1,720
ガス栓	9.5 LBヒューズコック	個	1,720
ガス栓	9.5 LAコンセントヒューズコック	個	1,820
ガス栓	9.5 LBコンセントヒューズコック	個	1,820
ガス栓	9.5 床コンセントヒューズコック	個	5,820

平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
ガス栓	9.5 壁コンセントヒューズコック	個	4,430
ガス栓	9.5 LA二口ヒューズコック	個	3,430
ガス栓	9.5 LB二口ヒューズコック	個	3,430
ガス栓	9.5 壁貫コンセントヒューズコック	個	6,770
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	18,700
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	19,200
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	19,900
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	50,800
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	73,500
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	154,000
配管カバー		個	2,690
PS用取付金物(枠)		個	5,530
給湯器	自動湯張(遠隔設置型)追焚付 16号	個	125,000
給湯器	自動湯張(遠隔設置型)追焚付 20号	個	138,000
給湯器	自動湯張(遠隔設置型)追焚付 24号	個	147,000
給湯器	自動湯張(近接設置型)追焚付 16号	個	105,000
給湯器	自動湯張(近接設置型)追焚付 20号	個	114,000
給湯器	自動湯張(近接設置型)追焚付 24号	個	125,000
給湯器	追焚無 16号	個	52,600
給湯器	追焚無 20号	個	54,800
給湯器	追焚無 24号	個	59,600
給湯器	追焚無 32号	個	129,000
手すり	ステンレス I型300	個	4,570
手すり	ステンレス I型400	個	4,840



平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
手すり	ステンレス I型500	個	5,100
手すり	ステンレス I型600	個	5,360
手すり	ステンレス I型800	個	5,850
手すり	ステンレス L型550*700	個	12,700
手すり	ステンレス L型600*700	個	13,500
手すり	ステンレス 大便器用自立型550*700	個	11,900
手すり	ステンレス 大便器用自立型700*700	個	12,900
手すり	ステンレス 大便器用可動型スイング式550	個	54,700
手すり	ステンレス 大便器用可動型スイング式600	個	56,300
手すり	ステンレス 大便器用可動型スイング式700	個	57,200
手すり	ステンレス 大便器用可動型スイング式800	個	58,000
手すり	ステンレス 大便器用可動型はね上げ式550	個	42,500
手すり	ステンレス 大便器用可動型はね上げ式600	個	42,500
手すり	ステンレス 大便器用可動型はね上げ式700	個	43,400
手すり	ステンレス 大便器用可動型はね上げ式800	個	44,400
手すり	ステンレス 洗面器用	個	13,800
手すり	ステンレス 小便器用	個	22,100
手すり	ステンレス 和風便器用	個	9,460
手すり	ステンレス カウンター洗面器用	個	35,500
手すり	樹脂被覆 I型300	個	5,010
手すり	樹脂被覆 I型400	個	5,320
手すり	樹脂被覆 I型500	個	5,540
手すり	樹脂被覆 I型600	個	5,800
手すり	樹脂被覆 I型800	個	6,330

平成21年度特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単 位	単 価
手すり	樹脂被覆 L型550*700	個	13,600
手すり	樹脂被覆 L型600*700	個	14,400
手すり	樹脂被覆 大便器用自立型550*700	個	12,800
手すり	樹脂被覆 大便器用自立型700*700	個	13,800
手すり	樹脂被覆 大便器用可動型スイング式550	個	57,200
手すり	樹脂被覆 大便器用可動型スイング式600	個	57,200
手すり	樹脂被覆 大便器用可動型スイング式700	個	58,000
手すり	樹脂被覆 大便器用可動型スイング式800	個	58,900
手すり	樹脂被覆 大便器用可動型はね上げ式550	個	43,400
手すり	樹脂被覆 大便器用可動型はね上げ式600	個	43,400
手すり	樹脂被覆 大便器用可動型はね上げ式700	個	44,400
手すり	樹脂被覆 大便器用可動型はね上げ式800	個	45,300