

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	141	144	144	140	140	141	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	116	117	118	116	117	117	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	84	85	86	84	85	85	7/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	81	81	81	81	81	81	7/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	78	78	78	78	78	78	7/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	146	146	149	150	148	148	148	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	78	78	78	78	78	78	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,350	10,150	
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,500	10,300	
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	***	***	11,550	***	***	9,650	10,450	
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	***	***	11,700	***	***	9,800	10,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,200	11,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,350	11,150	
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	***	***	13,500	***	***	11,150	11,950	
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 S8以下		m3	***	***	13,000	***	***	10,800	11,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 S12以下		m3	***	***	13,150	***	***	10,950	11,750	
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,350	10,150	
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,500	10,300	
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,200	11,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1157	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8以下		m3	***	***	11,650	***	***	9,950	10,750	
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8以下		m3	***	***	12,100	***	***	10,450	11,250	
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2以上		m3	***	***	12,250	***	***	10,600	11,400	
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8以下		m3	15,600	14,100	13,400	12,500	11,500	11,500	12,300	
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2以上		m3	15,750	14,250	13,550	12,650	11,650	11,650	12,450	
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	16,450	15,400	0	13,050	12,050	12,050	12,850	
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	***	***	0	***	***	11,650	12,450	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	26,900	0	0	0	21,600	0	22,400	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	***	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	10,900	***	***	10,400	10,900	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	11,000	***	***	10,500	11,000	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	11,400	***	***	10,900	11,400	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	11,800	***	***	11,300	11,800	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	12,700	12,500	13,200	13,100	13,200	12,700	13,200	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	12,100	11,900	12,600	12,500	12,600	12,100	12,600	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	10,700	***	***	10,200	10,700	7/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	15,800	***	***	15,300	15,800	7/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,700	15,900	16,300	16,500	16,000	15,800	16,300	7/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	11,400	***	***	10,900	11,400	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	11,000	***	***	10,500	11,000	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	11,800	***	***	11,300	11,800	7/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,700	***	***	10,200	10,700	7/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	10,400	10,200	10,900	10,800	10,900	10,400	10,900	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	10,900	10,700	11,400	11,300	11,400	10,900	11,400	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	11,700	11,500	12,200	12,100	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	12,200	12,000	12,700	12,600	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	11,300	11,100	11,400	11,700	11,400	10,900	11,400	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	11,500	11,300	11,500	11,900	11,600	11,000	11,500	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	11,900	11,700	11,900	12,300	12,000	11,400	11,900	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	12,300	12,100	12,300	12,700	12,400	11,800	12,300	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	13,200	13,000	13,700	13,600	13,700	13,200	13,700	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	12,600	12,400	13,100	13,000	13,100	12,600	13,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1241	アスファルト安定処理用（夜間）		t	11,100	10,900	11,200	11,500	11,200	10,700	11,200	7/1単価改定
TT1250	再生アスファルト（密粒度・夜間）		t	11,600	11,500	11,900	12,100	12,000	11,400	11,900	7/1単価改定
TT1251	再生アスファルト（粗粒度・夜間）		t	11,200	11,100	11,500	11,700	11,600	11,000	11,500	7/1単価改定
TT1252	再生アスファルト（細粒度・夜間）		t	12,000	11,900	12,300	12,500	12,400	11,800	12,300	7/1単価改定
TT1254	再生アスファルト（安定処理用・夜間）		t	10,800	10,700	11,200	11,300	11,200	10,700	11,200	7/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m ³ 当り)		m3	2,800	2,900	2,800	2,900	3,000	3,000	3,000	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,750	1,810	1,750	1,810	1,870	1,870	1,870	
TT1278	砂 置換用		m3	2,450	2,550	2,450	2,550	2,650	2,650	2,650	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,590	1,650	1,590	1,650	1,710	1,710	1,710	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石4005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,100	3,250	3,250	3,350	3,200	3,200	3,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30～0mm(夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm(夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm(夜間)		m3	3,000	3,000	3,200	3,400	2,970	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm(夜間)		m3	2,900	2,900	3,100	3,300	2,870	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30～20mm;JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm(路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm(基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm(路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm(夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	2,950	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 箆枠用 15～20cm;JIS A5006相当		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m ²	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	***	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 L=2000	103	本	***	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m ²	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4004	硝油爆薬 AN - FO		kg	610	610	610	610	610	610	610	
TT4055	水		m ³	170	127	400	105	172	172	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	90	90	90	90	90	90	90	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm (kg当り)	1	kg	97	97	97	97	97	97	97	
TT5035	ダクティル鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクティル鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクティル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクティル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクティル鑄鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクティル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクティル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクティル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクティル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクティル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクティル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクティル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクティル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクティル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクティル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクティル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクティル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクティル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクティル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクティル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	