

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	152	141	144	144	152	141	164	164	3/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	140	142	136	136	138	125	148	148	3/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	108	110	104	104	106	93	116	116	3/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	92	92	92	92	91	90	94	94	3/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	84	90	84	82	82	75	84	87	3/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	153	142	139	139	153	143	165	165	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	81	90	87	87	81	81	102	102	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	3/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	3/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	3/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,350	3/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,900	3/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,850	3/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	3/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	3/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,800	3/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	3/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,050	3/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	23,100	3/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	23,200	3/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	23,550	3/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	23,700	3/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	23,950	3/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	24,100	3/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	24,800	3/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	24,950	3/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	25,750	3/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	27,000	0	***	***	***	23,100	3/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	23,200	3/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	27,200	28,000	0	***	***	***	23,550	3/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	23,700	3/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	23,950	3/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,950	3/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	27,050	24,250	24,950	25,150	3/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	85,000	0	0	0	85,000	82,000	85,000	86,000	10/1廃止
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1-3混合用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	10/1廃止
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2浸透用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4浸透用		t	106,000	0	0	0	106,000	105,000	106,000	106,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	117,000	0	0	0	117,000	116,000	117,000	117,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	0	0	0	0	0	127,000	130,000	131,000	10/1廃止
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度キャップアスファルト 改質II		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度キャップアスファルト 改質I		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4055	水		m3	300	300	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	103,500	103,500	108,500	109,500	104,500	102,500	103,500	104,500	3/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	104	104	109	110	105	103	104	105	3/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	101,500	101,500	106,500	107,500	102,500	100,500	101,500	102,500	3/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	102	102	107	108	103	101	102	103	3/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	102,500	102,500	107,500	108,500	103,500	101,500	102,500	103,500	3/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	±	kg	98	98	103	104	99	97	98	99	10/1廃止
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	104,500	104,500	109,500	110,500	105,500	103,500	104,500	105,500	3/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	±	kg	100	100	105	106	101	99	100	101	10/1廃止
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	110,000	110,000	115,000	116,000	111,000	109,000	110,000	111,000	3/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	±	kg	106	106	111	112	107	105	106	107	10/1廃止
TT5035	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 75mm × 4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 100mm × 4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 150mm × 5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,530	63,064	63,297	63,530	10/1廃止
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	104,348	104,730	102,820	102,056	102,438	102,820	10/1廃止
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	121,244	121,690	119,460	118,568	119,014	119,460	10/1廃止
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	148,532	149,070	146,380	145,304	145,842	146,380	10/1廃止
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	205,402	206,145	202,430	200,944	201,687	202,430	10/1廃止
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	275,664	276,640	271,760	269,808	270,784	271,760	10/1廃止
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,826	14,885	14,590	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	19,178	19,255	18,870	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	34,460	34,600	33,900	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	50,190	50,375	49,450	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	62,434	62,665	61,510	61,048	61,279	61,510	10/1廃止
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	102,216	102,510	101,040	100,452	100,746	101,040	10/1廃止
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	119,844	120,190	118,460	117,768	118,114	118,460	10/1廃止
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	146,922	147,345	145,230	144,384	144,807	145,230	10/1廃止
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	204,386	204,985	201,990	200,792	201,391	201,990	10/1廃止
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	274,242	275,045	271,030	269,424	270,227	271,030	10/1廃止
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	77,632	77,870	76,680	76,204	76,442	76,680	10/1廃止
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	90,692	90,970	89,580	89,024	89,302	89,580	10/1廃止
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	112,844	113,190	111,460	110,768	111,114	111,460	10/1廃止
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	164,042	164,545	162,030	161,024	161,527	162,030	10/1廃止
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	75,334	75,565	74,410	73,948	74,179	74,410	10/1廃止
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	89,122	89,395	88,030	87,484	87,757	88,030	10/1廃止
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	109,746	110,085	108,390	107,712	108,051	108,390	10/1廃止
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	160,930	161,425	158,950	157,960	158,455	158,950	10/1廃止
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,044	8,044	8,174	8,200	8,070	8,018	8,044	8,070	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,954	7,954	8,084	8,110	7,980	7,928	7,954	7,980	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,284	9,284	9,414	9,440	9,310	9,258	9,284	9,310	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,194	9,194	9,324	9,350	9,220	9,168	9,194	9,220	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,121	6,121	6,216	6,235	6,140	6,102	6,121	6,140	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,170	6,170	6,270	6,290	6,190	6,150	6,170	6,190	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,164	5,164	5,244	5,260	5,180	5,148	5,164	5,180	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,294	5,294	5,374	5,390	5,310	5,278	5,294	5,310	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,351	7,351	7,446	7,465	7,370	7,332	7,351	7,370	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,400	7,400	7,500	7,520	7,420	7,380	7,400	7,420	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,384	6,384	6,464	6,480	6,400	6,368	6,384	6,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5531	コーナプレート (ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,690	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	22,363	22,363	22,398	22,405	22,370	22,356	22,363	22,370	
TT5535	後付けい船環 (SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	23,745	23,745	23,770	23,775	23,750	23,740	23,745	23,750	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,051	73,051	73,246	73,285	73,090	73,012	73,051	73,090	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,341	98,341	98,586	98,635	98,390	98,292	98,341	98,390	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,720	160,720	161,120	161,200	160,800	160,640	160,720	160,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,378	7,378	7,388	7,390	7,380	7,376	7,378	7,380	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,740	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	245,500	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	323,530	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	155,645	155,645	157,670	158,075	156,050	155,240	155,645	156,050	10/1名称修正
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	150,100	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	22,400		0	0	***	***	***	23,650	3/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,800	10/1廃止
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	***	***	***	24,050	3/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,200	10/1廃止
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	***	***	***	24,050	3/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	22,700	0	0	0	***	***	***	24,200	3/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	22,300	0	0	0	***	***	***	23,650	3/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	20,400	0	0	0	***	***	***	21,800	10/1廃止
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	22,500	0	0	0	***	***	***	24,050	3/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,200	10/1廃止
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	22,500	0	0	0	***	***	***	24,050	3/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	26,100	23,000	24,000	24,200	3/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	***	***	***	23,550	3/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	22,400	27,400	0	0	25,600	22,500	23,500	23,700	3/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	23,950	3/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	***	***	***	24,100	3/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	23,950	3/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	***	***	***	24,100	3/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 24-8-20 W/C=50%以下		m3	20,800	27,800	0	0	24,150	23,050	22,050	22,250	10/1廃止
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	20,900	27,900	0	0	24,300	23,200	22,200	22,400	10/1廃止
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	23,200	28,100	0	0	26,850	23,750	24,750	24,950	3/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	22,200	27,200	28,000	0	***	***	***	23,550	3/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	25,600	22,500	23,500	23,700	3/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	23,950	3/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	24,100	3/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	23,950	3/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	26,000	22,900	23,900	24,100	3/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=50%以下		m3	20,700	27,700	0	0	24,150	23,050	22,050	22,250	10/1廃止
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	20,800	27,800	0	0	24,300	23,200	22,200	22,400	10/1廃止
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,800	23,000	10/1廃止
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,200	23,400	10/1廃止
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,200	23,400	10/1廃止
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,800	23,000	10/1廃止
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,200	23,400	10/1廃止
TT6161	生コン 早強 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,050	23,250	10/1廃止
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,200	23,400	10/1廃止