

公表用

平成30年度
積算基準（単価・歩掛）

平成30年4月1日

長崎県 土木部

平成30年度
積算基準（単価・歩掛）

（一般土木・港湾漁港編）

積算基準（単価・歩掛）の公表について （一般土木・港湾漁港編）

1. はじめに

長崎県土木部が発注する土木・港湾漁港工事の積算基準（単価・歩掛）のうち、土木部の独自調査により決定したものを公表するものである。

2. 内 容

1) 単 価

本書には、（一財）経済調査会 発行の「月刊 積算資料」および（一財）建設物価調査会 発行の「月刊 建設物価」（以下「市販公表図書」という。）に掲載されていない建設資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

なお、単価の地域割は、別紙「地区割図」による。

2) 歩 掛

長崎県土木部の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されているため、本書では「市販公表図書」の一覧表を掲載している。

また、当部が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

3. その他

- 取引事例が著しく少ないため、適正な単価を設定できない地区については、金額欄を〔空欄〕で表示している。また、上記「市販公表図書」に掲載済みの単価については、著作権の都合により金額欄を〔***〕で表示している。
- 「市販公表図書」を発行している両団体【（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表図書」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは、禁じられています。
- 本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。
- 本書は、平成30年4月1日以降に発注する工事から適用する。なお、年度途中に資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市販公表図書		
歩 掛 名	発 行	図 書 名	発 行	連 絡 先
<ul style="list-style-type: none"> • 土木工事標準積算基準書 (総則・共通編) (河川・参考編) (道路・公園編) • 電気通信設備積算基準書 • 機械設備積算基準書 	長崎県土木部 (非売品)	<ul style="list-style-type: none"> • 国土交通省土木工事積算基準 《国土交通省大臣官房技術調査課 監修》 • 国土交通省土木工事標準積算基準書 〈共通編〉 〈河川・道路編〉 〈電気通信編〉 〈機械編〉 《国土交通省大臣官房技術調査課 監修》 • 国土交通省機械設備工事積算基準 《国土交通省総合政策局建設施工企画課 監修》 	(一財)建設物価調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-15-20 TEL 092-481-0951 FAX 092-451-1064
		<ul style="list-style-type: none"> • 工事歩掛要覧 (土木編 上) (土木編 下) 	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890
<ul style="list-style-type: none"> • 土木工事標準積算基準書 (公園緑地工事標準歩掛) 	長崎県土木部 都市計画課 (非売品)	<ul style="list-style-type: none"> • 工事歩掛要覧 (土木編 下) 	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890
<ul style="list-style-type: none"> • 設計業務等標準積算基準書 	長崎県土木部 (非売品)	<ul style="list-style-type: none"> • 設計業務等標準積算基準書 設計業務等標準積算基準書(参考資料) 《国土交通省大臣官房技術調査課 監修》 	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890
<ul style="list-style-type: none"> • ダム工事積算資料 	国土交通省	<ul style="list-style-type: none"> • ダム工事積算の解説 	(財)ダム技術センター	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 TEL 03-5815-4161 FAX 03-5815-4162
<ul style="list-style-type: none"> • ダム工事積算の解説 	(財)ダム技術センター			
<ul style="list-style-type: none"> • 災害復旧工事の設計要領 	(社)全国防災協会	<ul style="list-style-type: none"> • 災害復旧工事の設計要領 	(社)全国防災協会	〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 3-11 TEL 03-6661-9730 FAX 03-6661-9733

市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市販公表図書		
歩 掛 名	発 行	図 書 名	発 行	連 絡 先
・建設機械等損料算定表	長崎県土木部 (非売品)	・建設機械等損料算定表 《建設経済局建設機械課 監修》	(一社)日本建設機械化協会	〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 TEL 03-3433-1501 FAX 03-3432-0289
・港湾・漁港請負工事積算基準	長崎県土木部 (非売品)	・港湾土木請負工事積算基準 《国土交通省港湾局 監修》	(社)日本港湾協会	〒107-0052 東京都港区赤坂3-3-5 TEL 03-5549-9575 FAX 03-5549-9576
		・船舶及び機械製造修理請負工事積算基準	(一社)日本作業船協会	〒100-0006 東京都千代田区有楽1-12-1 TEL 03-3211-8830 FAX 03-3211-8831
		・漁港漁場関係工事積算基準	(社)全国漁港漁場協会	〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 TEL 03-5114-9981 FAX 03-5114-9983
		・工事歩掛要覧 (土木編 下)	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890

※上記図書の発行元では、掲載内容の質問には応じず、図書購入の問い合わせのみ受け付けている。

・市場単価地域割（TCコード）

(A) 本土	(B) 近離島	(C) 遠離島
(01)長崎 (07)松浦 (02)諫早 (09)崎戸・大島 (03)大瀬戸 (13)平戸 (04)島原 (05)県北 (06)東彼杵	(08)高島 (10)松島・池島 (14)県北・田平地区の離島	(11)江ノ島・平島 (21) 対馬(I) (12)宇久・小値賀 (22) 対馬(II) (15)福江島 (16)奈留島 (17)久賀島 (18)枕島 (19)中通島・若松島 (20)壱岐島

() 内の数値は地域別資材（TTコード）の地域番号である。

(A) 本土地域の市場単価は、以下の図書を参考に決定している。

図 書 名	発 行	連 絡 先
土 木 施 工 単 価	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7 TEL 092-411-9941 FAX 092-474-0890
土 木 コ ス ト 情 報	(一財)建設物価調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 TEL 092-481-0951 FAX 092-451-1064

注) 平成30年冬号の平均単価を3月1日より適用しています。

なお、6月1日改定するものについては春号、9月1日改正するものについては夏号、12月1日改定するものについては秋号、平成31年3月1日改正するものについては平成31年冬号の、それぞれ平均単価の適用を予定しています。

単価に大幅な変動が生じた場合、随時改正し、その都度通知します。

・土木工事標準単価（TDコード）

土木工事標準単価は、市場単価と同じ上記図書を参考に決定している。

注) 平成29年秋号の平均単価を12月1日より適用しています。

平成30年3月1日改正するものについては平成30年冬号の、それぞれ平均単価の適用を予定しています。

単価に大幅な変動が生じた場合、随時改正し、その都度通知します。

・単価採用日と適用歩掛の関係

○単 価

- 1) 労務単価は、二省（農林水産省及び国土交通省）共同調査の公共工事設計労務単価を使用しています。
- 2) 機械損料は、原則として平成30年4月1日から9月30日までの間、平成28年度の機械損料を使用し、平成30年10月1日以降は、平成30年度の機械損料を使用する予定としています。
- 3) 公表図書[***]については、市販公表図書の平成30年3月版の平均価格を4月1日より新単価として使用しています。

年度途中で改定を行った単価については摘要欄に改定日を表示しています。その場合は改定を行った月の前月号の市販公表図書の平均価格を採用しています。

（例：9月1日に改定した単価が[***]表示されている場合は、市販公表図書の8月号の平均価格です。）

なお、端数処理については資材価格が1,000円未満の資材については小数点一位四捨五入、1,000円以上の資材価格については有効桁上位3桁有効（以下切り捨て）としており、生コンクリート単価のみ50円単位で二捨三入、七捨八入の処理としています。

土木工事標準単価については、「市販公表図書」を発行している両団体の単価を平均し、小数点一位を四捨五入している。

ただし、別紙単価採用期の特記事項に記載する資材については、特記事項の定めによること。

○歩 掛

- 1) 歩掛は、原則として平成30年4月1日から9月30日までの間、平成29年度（4月改定）の積算基準書を使用し、平成30年10月1日以降は、平成30年度（4月改定）の積算基準書を使用する予定としています。

○その他

- 1) 単価・歩掛については、大幅な変動が生じた場合、随時改正し、その都度通知します。

単価採用期の特記事項

○異形棒鋼および鋼材 (H20.4.1策定～)

- ・以下の地域別資材の単価については、全ての地域において「***」としているが、策定月または改定月と同月号の市販公表図書の平均価格を採用しているとともに、内地については長崎地区の単価、離島（壱岐島、対馬Ⅰ、対馬Ⅱを除く）については長崎地区の単価に鋼材の海上運賃(TT0002)を加算した単価、離島（壱岐島、対馬Ⅰ、対馬Ⅱ）については福岡地区の単価に鋼材の海上運賃(TT0002)を加算した単価としている。
(4月1日の策定時には、市販公表図書の4月号の平均単価を採用している。)
(例：9月1日改定の場合には、市販公表図書の9月号の平均単価を採用している。)

TT4501～TT4526 異形棒鋼
TT5112, TT5123 形鋼
TT5132, TT5133 鋼板

○燃料 (H20.7.1改定～)

- ・以下の地域別資材のうち「***」としている単価は、策定月または改定月と同月号の市販公表図書の平均価格を採用している。
(例：9月1日改定の場合には、市販公表図書の9月号の平均単価を採用している。)

TT1001～TT1009 燃料類

一般土木資材単価

平成30年4月1日以降

一般土木資材単価目次

• 資材単価の総則 -----	総 則— 1
• 労務単価 (TRコード) -----	労 務— 1
• 共通資材単価 (TPコード) -----	共 通— 1
• 地域資材単価 (TTコード)	
地域Ⅰ -----	地域Ⅰ— 1
地域Ⅱ -----	地域Ⅱ— 1
地域Ⅲ -----	地域Ⅲ— 1
• 建設機械等損料表 (TMコード) -----	機 損— 1
• 賃料単価 (TZコード) -----	賃 料— 1
• 市場単価 (TCコード) -----	市 場— 1
• 土木工事標準単価 (TDコード) -----	標 準— 1
• 産業廃棄物等処理単価 (TZコード) ----	産 廃— 1
• リサイクル建設資材	
県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧 -----	再— 1
県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表 -----	再— 3
その他の認定リサイクル建設資材 -----	再— 4
• 再資源化処理施設	
アス塊・コン塊等の再資源化処理施設 -----	産廃—表— 1
木くず処理施設及び単価 -----	木くず— 1
• 残土処分	
残土処分地注意事項 -----	残 土— 1
残土受入業者一覧表 -----	残 土— 2
• 施行パッケージ型積算方式における 基準単価(東京)対応一覧 -----	基準単価(東京)— 1

資材単価

1 資材単価の適用区分

単価はすべて大口取引価格として調査しているが、小口取引の場合でも単価の補正は行わない。

2 資材単価の決定について

価格は、原則として、積算時における市場価格とし、消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する資材の単位当たりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入に要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。

支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、積算時の類似品価格とする。

なお、設計単価は、長崎県土木部設定単価（「基本単価一覧表」に掲載の単価をいう。）、物価資料（「建設物価」、「積算資料」をいう。）掲載価格、特別調査単価（臨時調査）または見積もりをもとに、原則として下記により決定するものとし、実勢価格を反映するものとする。

また、工事規模、工種、施工箇所及び施行条件から下記によりがたい場合は事前に本庁事業課と協議のうえ別途決定する。

1) 基本単価一覧表による場合

(イ)基本単価一覧表の単価は、長崎県土木部建設企画課において決定したものをいう。

基本単価一覧表に掲載がある場合は、これを積算に用いる設計単価とする。

2) 物価資料による場合

(イ)1)の方法によりがたい場合は、設計単価の決定は、物価資料に掲載されている実勢価格の平均値を採用する。

ただし、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。

なお、適用時期は積算時の最新月号とする。

(ロ)公表価格として掲載されている資材価格は、メーカー等が一般的に公表している販売希望価格であり、実勢価格と異なるため、積算に用いる設計単価としない。

ただし、公表価格で、割引率（額）の表示がある資材は、その割引率（額）を乗じた（減じた）価格を積算に用いる設計単価とする。

3) 掲載品と類似する資材等を使用する場合

基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されていないが、一般的に製造され、かつ市況にある資材単価（二次製品等）は、下記のとおり算出して設計単価とする。

(イ) 中間サイズの場合（規格が異なる場合）

$$\text{中間品単価} = \text{①} \frac{\text{中間品の見積またはカタログ等の単価}}{\text{②} \frac{\text{基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価}}{\text{③} \frac{\text{②に対応する見積もりまたはカタログ等の単価}}{\text{②}}}} \times \text{②}$$

なお、直近上位とは、基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されている直近上位額のサイズをいう。

また、他で実施した特別（臨時）調査の単価も② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価 とすることができるものとする。

(ロ) 類似品または品目が異なる場合

$$\text{類似品単価} = \text{① 類似品の見積またはカタログ等の単価} \times \frac{\text{② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価}}{\text{③ ②に対応する見積もりまたはカタログ等の単価}}$$

ただし、②の対象サイズは、原則として類似品サイズとするが、掲載されていない場合は、直近サイズとする。

また、他で実施した特別（臨時）調査の単価も② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価 とすることができるものとする。

4) 見積もりまたは特別（臨時）調査による場合

1) ～ 3) により単価決定ができない資材については、見積もりまたは特別（臨時）調査により単価を決定する。

ただし、次のイ) ロ) に該当する該当する資材価格については、特別（臨時）調査により単価を決定する。

(イ) 基本単価一覧表に掲載されている資材で、1 工事の使用量が下記に該当する場合。

- i. セメント（バラ）：使用量が1,000 t 以上の場合
- ii. セメント（袋）：使用量が60 t（2,400袋）以上の場合
- iii. 火 薬：①火薬庫有りの場合 ②使用量が1 t 以上の場合
- iv. 電気雷管：①火薬庫有りの場合 ②使用量が1,000個以上の場合

(ロ) 1 工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が500万円以上または1 資材価格が50万円以上の資材。

ただし、下記 i ～ v に該当する資材については、1 工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が200万円以上または1 資材価格が50万円以上の資材。

- i. 橋梁関係資材
 - ① 支承
 - ② 落橋防止装置
 - ③ PC 桁（工場製作桁）
 - ④ 橋梁用防護柵
 - ⑤ 伸縮装置
- ii. ダム工事積算資料で定める資材
- iii. NATM積算資料(案)で定める資材
- iv. 簡易浮き栈橋（付属品含む）
- v. 機器・計器類

※特別（臨時）調査の必要性の判断は、見積もり徴取により判断するものとする。

見積もり徴取・決定方法は、「4）見積もりまたは特別（臨時）調査の場合による場合の(ハ)見積もり徴取・決定方法」によること。

なお、他の工事の実績や物価資料等から類推できるものは、見積もり徴取を省くことができるものとするが、市場価格との乖離を把握するためにも、見積もりは極力徴取するものとする。

(ハ) 見積もり徴取・決定方法

- i. 見積もりを徴取する場合は、形状寸法・品質・規格・数量及び納入場所・見積もり有効期限等の条件を必ず提示し、発注担当機関長名で見積もり依頼を行う。
- ii. 見積もりは、原則として3社以上から徴取する。
- iii. 積算に用いる資材単価の決定方法は、異常値を除いた価格の最低価格とする。

（異常値とは、徴取した全ての見積もりの平均値を中心に、±30%の範囲を超えるものとする。）

※主要資材単価の変動が著しい場合は、「物価資料の速報」等の価格を採用する。

※単価採用順序は、1）、2）、3）、4）の順とする。

単価適用上の注意事項

1. 地域別資材単価

1) 資材単価地区割（捨石(海上渡し)・砂(海上渡し)を除く)


地区割については、下表および地区割り図の通りとするが下記地区については注意すること。

①長崎地区には伊王島を含む。

⑭県北田平地区の離島には宇久島・小値賀島を含まない。

地区名	範囲
①長崎地区	長崎市の内地・長与町の内地・時津町の内地
②諫早地区	諫早市の内地・大村市の内地
③大瀬戸地区	西海市の内地（旧崎戸町・旧大島町を除く）
④島原地区	島原市の内地・雲仙市の内地・南島原市の内地
⑤県北地区	佐世保市の内地・佐々町の内地
⑥東彼杵地区	東彼杵町の内地・川棚町の内地・波佐見町の内地
⑦松浦地区	松浦市の内地（旧福島町を含む）
⑧高島	長崎市の離島（旧高島町のみ）
⑨崎戸・大島	西海市の内地（旧崎戸町・旧大島町のみ）
⑩松島・池島	西海市の離島（松島のみ）・長崎市の離島（池島のみ）
⑪江ノ島・平島	西海市の離島（江ノ島・平島のみ）
⑫宇久島・小値賀島	佐世保市の離島（旧宇久町のみ）・小値賀町
⑬平戸地区	平戸市の内地（旧田平町・旧生月町を含む）
⑭県北・田平地区の離島 (宇久島・小値賀島を除く)	佐世保市の離島（黒島・高島のみ）・平戸市の離島（度島・旧大島村のみ） 松浦市の離島（飛島・青島・黒島 ※当面の間は鷹島本島も含む）
⑮福江島	五島市（福江島のみ）
⑯奈留島	五島市（奈留島のみ）
⑰久賀島	五島市（久賀島のみ）
⑱枕島	五島市（枕島のみ）
⑲中通島・若松島	新上五島町（中通島・若松島のみ）
⑳老岐島	老岐市（老岐島のみ）
対馬（Ⅰ）	対馬市（万関橋以南の本島）
・対馬（Ⅱ）	対馬市（万関橋以北の本島）

資材単価地区割り図 (捨石(海上渡し)・砂(海上渡し)を除く)



2) 資材単価地区割 (捨石(海上渡し)・砂(海上渡し))

(1) 捨石(海上渡し)

地区割については、表-1 および捨石(海上渡し)単価地区割り図の通りとする。

(表-1)

地区名	範囲
1. 本土北区	佐賀県堺 ~ 佐世保市と西海市の市堺
2. 本土中区	佐世保市と西海市の市堺 ~ 旧野母崎町と旧三和町の町堺
3. 本土大村湾沿岸	大村湾沿岸
4. 本土南区	旧野母崎町と旧三和町の町堺 ~ 佐賀県堺
5. 宇久・小値賀地区	宇久島、小値賀島、平島、江ノ島
6. 上五島地区	中通島、若松島、奈留島、久賀島、梶島
7. 下五島地区	福江島全島
8. 壱岐全島	壱岐市管内
9. 対馬東沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ~ 対馬市巖原町豆酪崎鼻，浅芽湾一円
10. 対馬西沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ~ 対馬市豊玉町小松崎鼻，御崎鼻 ~ 豆酪崎鼻

(2) 砂 (海上渡し)


地区割については、表-2 および砂(海上渡し)単価地区割り図の通りとする。

(表-1)


地区名	範囲
1. 本土松浦地区	佐賀県堺 ~ 旧江迎町と旧鹿町町の町堺
2. 本土北区	旧江迎町と旧鹿町町の町堺 ~ 西海市西海町寄船鼻
3. 本土西区	西海市西海町寄船鼻 ~ 旧外海町と旧長崎市の市町境
4. 本土大村湾沿岸	大村湾沿岸
5. 本土中区	旧外海町と旧長崎市の市町境 ~ 旧野母崎町と旧三和町の町境
6. 本土南区	旧野母崎町と旧三和町の町堺 ~ 佐賀県堺
7. 上五島地区	宇久島、小値賀島、平島、江ノ島、中通島、若松島、奈留島、久賀島、梶島
8. 下五島地区	福江島全島
9. 壱岐全島	壱岐市管内
10. 対馬東沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ~ 対馬市巖原町豆酪崎鼻，浅芽湾一円
11. 対馬西沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ~ 対馬市豊玉町小松崎鼻，御崎鼻 ~ 豆酪崎鼻

注：ケーソン中詰砂、サンドコンパクション用砂、置換砂に使用する単価である。

捨石(海上渡し)単価地区割り図



砂(海上渡し)単価地区割り図



3) 生コンクリート、アスファルトについて

(1) 生コンクリート、アスファルト単価の適用区分

- (ア) 生コンクリート、アスファルトの単価は、プラントがない離島には適用できない。
- (イ) [⑭県北・田平地区の離島]の生コンクリートの単価は大島以外には適用できない。
- (ウ) [⑫宇久島・小値賀島]のアスファルト合材の単価は、小値賀島以外には適用できない。
- (エ) [⑫宇久島・小値賀島]の生コンクリートの単価は、小値賀島のみ適用できる。宇久島については(2)(イ)参照。

生コンクリート及びアスファルト合材プラント有無一覧

地 区	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	長崎	諫早	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	高島
生コンクリート	○	○	○	○	○	○	○	×
アスファルト 合材	新材	○	○	○	○	○	○	×
	再生	○	○	○	○	○	○	×

地 区	⑨		⑩		⑪		⑫		⑬
	崎戸・大島		池島・松島		江ノ島・平島		宇久島・小値賀島		平戸
	崎戸	大島	池島	松島	江ノ島	平島	宇久島	小値賀島	
生コンクリート	×ただし本土と橋で連結	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	○	○	○
アスファルト 合材	新材	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	×	○	×ただし本土と橋で連結
	再生	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	×	×	×ただし本土と橋で連結

地 区	⑭								⑮
	県北・田平地区の離島								福江島
	鷹島(松)	黒島(松)	青島(松)	飛島(松)	大島(平)	度島(平)	黒島(佐)	高島(佐)	
生コンクリート	×	×	×	×	○	×	×	×	○
アスファルト 合材	新材	×	×	×	×	×	×	×	○
	再生	×	×	×	×	×	×	×	○

地 区	⑯	⑰	⑱	⑲		⑳		
	奈留島	久賀島	杵島	中通島	若松島	老岐島	対馬Ⅰ	対馬Ⅱ
生コンクリート	○	○※	×	○	×ただし中通島と橋で連結	○	○	○
アスファルト 合材	新材	×	×	○	×ただし中通島と橋で連結	○	○	○
	再生	×	×	×	×	×	×	×

※久賀島の生コンプラントは製造能力が時間4～6m3程度であり、多量に使用する場合は別途考慮すること。

(2) 生コンクリート単価の地区による補正について

- (ア) [⑬平戸地区]のうち生月島についてのみ、同地区単価に+1,000円/m3とする。・・・[TP6250]
- (イ) [⑫宇久島・小値賀島]のうち宇久島については高炉セメント使用生コンクリートのみ製造。
単価は、同地区単価に+1,000円/m3とする。・・・[TP6254]

(3) 生コンクリート小型車(4t車以下)割増について

- (ア) [①長崎地区]は、3,000円/m3とする。・・・[TP6260]
 - (イ) [②諫早地区]は、1台(1.7m3)・1回当たり3,000円(1,760円/m3)とする。・・・[TP6261]
 - (ウ) [③大瀬戸地区]は、1,500円/m3とする。・・・[TP6262]
 - (エ) [⑦松浦地区]は、1台(1.7m3)・1回当たり2,000円(1,170円/m3)とする。・・・[TP6263]
 - (オ) [⑬平戸地区]は、1台(1.7m3)・1回当たり2,000円(1,170円/m3)とする。・・・[TP6264]
 - (カ) [⑲中通島・若松島]は、1台(1.7m3)・1回当たり3,000円(1,760円/m3)とする。・・・[TP6265]
 - (キ) [④島原地区]は、2,000円/m3とする。・・・[TP6266]
 - (ク) [対馬Ⅰ地区]は、2,000円/m3とする。・・・[TP6267]
 - (ケ) [対馬Ⅱ地区]は、2,000円/m3とする。・・・[TP6268]
 - (コ) [⑤県北地区]は、1台(1.7m3)・1回当たり2,000円(1,170円/m3)とする。・・・[TP6269]
 - (サ) [⑥東彼杵地区]は、1台(1.7m3)・1回当たり2,000円(1,170円/m3)とする。・・・[TP6270]
 - (シ) [⑳老岐地区]は、1台(1.7m3)・1回当たり2,500円(1,470円/m3)とする。・・・[TP6271]
- ※ その他の地区は割増しないものとする。

4) 再生クラッシュランの単価について

(1) [⑩県北・田平地区の離島]の単価については、鷹島以外には適用できない。

5) セメント

基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（バラモノ）は、一件工事で1,000 t以上使用する場合は適用できない。

基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（袋物）は、一件工事で60 t (2,400袋)以上使用する場合は適用できない。また、4 t未満についてはセメント（小口・袋物）を使用すること。

[⑫宇久島・小値賀島]の[TT1020]普通ポルトランドセメント(バラモノ)は、小値賀島以外には適用できない。

6) 火薬・電気雷管

基本単価一覧表のコードに掲載している火薬は、一件工事で1 t以上使用する場合は適用できない。また、電気雷管は、火薬庫有りの場合や一件工事で1,000個以上使用する場合は適用できない。

7) 海上運賃

地域別単価が設定されていない資材のうち、内地で生産されるコンクリート二次製品、鋼材（鋼管杭・H杭等）、仮設材（鋼矢板・H形鋼・覆工板等）、異形ブロック型枠を、離島において調達する場合は、海上運賃（TT0001：コンクリート二次製品，TT0002：鋼材，TT0011：異形ブロック型枠）を計上する。

※ 宍岐・対馬Ⅰ・対馬Ⅱ地区においてはコンクリート二次製品には海上運賃（TT0001）を用いず、別途資材現着単価の見積を行う。

※ 海上運賃には、島内での陸上輸送を含む。

※ 離島本島から離島の離島へ海上運搬する場合は、別途見積を行う。（久賀島、枕島は除く）

※ 仮設材や異形ブロック型枠など搬出(返却)が必要な資材は、返却する分の海上運賃も計上する。

8) TP3205～TP3250のフェンスの規格は、以下のとおりとする。

ビニル被覆（TP3205～TP3226） 線径φ3.2×網目50mm

亜鉛メッキ（TP3231～TP3240） 線径φ3.2×網目56mm

メッキ着色（TP3241～TP3250） 線径φ3.2×網目56mm

9) 安全灯について（詳細の規格は、下表のとおりとする。）

区分	規格	単位	本土地区	離島地区
第1線防波堤	<灯具（LEDタイプ）> 灯色：黄色、赤、緑 光達距離：5km～9km 閃光時間：3秒～4秒 材質：耐食アルミニウム合金 <標体（ポール）> ポール高：3.0m 材質：STK400亜鉛メッキ ※ボルトは含むがケミカルアンカーは含まず ※標準的な設置は4箇所（4穴タイプ） <電池> 形式：太陽電池式 耐用年数：蓄電池3～5年	基	TP4496	TP4497
			<灯具のみ> TP4501	<灯具のみ> TP4502
			<電池のみ> TP4511	<電池のみ> TP4512
第2線防波堤	<灯具（LEDタイプ）> 灯色：黄色、赤、緑 光達距離：2km～5km 閃光時間：2秒～4秒 材質：耐食アルミニウム合金 <標体（ポール）> ポール高：3.0m 材質：STK400亜鉛メッキ ※ボルトは含むがケミカルアンカーは含まず ※標準的な設置は4箇所（4穴タイプ） <電池> 形式：太陽電池式 耐用年数：蓄電池3～5年	基	TP4498	TP4499
			<灯具のみ> TP4503	<灯具のみ> TP4504
			<電池のみ> TP4513	<電池のみ> TP4514

2. 共通資材単価

- 1) 資材単価は原則として工事現場渡し価格とする。(海上渡しの捨石や砂、試験費用等を除く。)
- 2) 鋼板・形鋼について
 - (1) 価格採用にあたっては、販売価格(市中価格)を原則とし、実勢販売価格(実取引価格)を考慮する。
 - (2) 形鋼のうち鉄塔向け以外の等辺山形鋼については、市中価格とする。

3. 建設機械賃料

長期割引率及び賃料に含まれる料金

機 種	長期割引率	燃 料 費	オペレータ料金
トラッククレーン	20%割引済	含む	含む
ホイールクレーン (ラフテレンクレーン)	〃	〃	〃
クローラクレーン ※	無し	別途計上	〃
トラクターショベル	35%割引済	〃	別途計上
ロードローラ	〃	〃	〃
タイヤローラ	〃	〃	〃
振動ローラ	〃	〃	〃
高所作業車	〃	〃	〃
空気圧縮機	〃	〃	〃
発動発電機	〃	〃	〃
水中ポンプ	〃	〃	〃
ミニバックホウ	〃	〃	〃
バックホウ	〃	〃	〃
トラック (クレーン装置付き)	〃	〃	〃
高所作業車 (トラック架装リフト)	〃	〃	〃
ブルドーザ (普通)	〃	〃	〃
油圧ブレーカ	〃	〃	〃

※ クローラクレーンの『4.9t吊』は『長期割引率：35%割引済』『オペレータ料金：別途計上』とする。

(注) 長期割引率等の内容については積算資料及び建設物価を参考。

労務単価

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TR1001	特殊作業員	人	18,700	
TR1002	普通作業員	人	16,300	
TR1003	軽作業員	人	13,000	
TR1004	造園工	人	18,000	
TR1005	とび工	人	20,700	
TR1006	石工	人	23,500	
TR1007	ブロック工	人	22,200	
TR1008	電工	人	17,800	
TR1009	鉄筋工	人	21,000	
TR1010	鉄骨工	人	19,900	
TR1011	塗装工	人	22,500	
TR1012	溶接工	人	22,500	
TR1013	運転手(特殊)	人	18,500	
TR1014	運転手(一般)	人	16,200	
TR1015	潜かん工	人	31,800	
TR1016	潜かん世話役	人	37,600	
TR1017	さく岩工	人	28,800	
TR1018	トンネル特殊工	人	31,800	
TR1019	トンネル世話役	人	33,200	
TR1020	トンネル作業員	人	24,100	
TR1021	橋りょう特殊工	人	25,900	
TR1022	橋りょう世話役	人	31,900	
TR1023	橋りょう塗装工	人	28,300	
TR1024	高級船員	人	25,700	
TR1025	普通船員	人	19,700	
TR1026	潜水士	人	36,500	
TR1027	潜水連絡員	人	23,000	
TR1028	潜水送気員	人	23,100	
TR1029	山林砂防工	人	22,800	
TR1030	軌道工	人	28,600	
TR1031	型わく工	人	21,200	
TR1032	大工	人	22,800	
TR1033	左官	人	21,700	
TR1034	配管工	人	17,500	
TR1035	はつり工	人	19,700	
TR1036	防水工	人	21,200	
TR1037	板金工	人	20,900	
TR1038	タイル工	人	23,400	
TR1039	サッシ工	人	25,400	
TR1040	屋根ふき工	人	0	
TR1041	内装工	人	22,500	
TR1042	ガラス工	人	21,700	
TR1044	建具工	人	16,300	
TR1045	建築ブロック工	人	20,700	
TR1046	ダクト工	人	17,500	
TR1047	保温工	人	19,700	
TR1048	設備機械工(営繕)	人	20,600	
TR1051	助手	人	16,300	
TR1052	機械工(工事)	人	22,500	
TR1053	土木一般世話役	人	20,200	
TR1054	法面工	人	22,500	
TR1056	交通誘導警備員A (交代要員無し)	人	12,100	
TR1057	交通誘導警備員B (交代要員無し)	人	11,100	
TR1058	交通誘導警備員A (交代要員有り)	人	14,520	
TR1059	交通誘導警備員B (交代要員有り)	人	13,320	
TR1061	特殊作業員 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	28,050	
TR1062	普通作業員 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	24,450	
TR1063	軽作業員 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	19,500	
TR1064	ブロック工 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	33,300	
TR1065	とび工 夜間工事 平日21:00~6:00 5割増	人	31,050	

労務単価

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TR1066	鉄筋工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	31,500	
TR1067	鉄骨工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	29,850	
TR1068	塗装工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	33,750	
TR1069	溶接工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	33,750	
TR1070	運転手(特殊) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	27,750	
TR1071	運転手(一般) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	24,300	
TR1072	さく岩工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	43,200	
TR1073	橋りょう特殊工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	38,850	
TR1074	橋りょう世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	47,850	
TR1075	橋りょう塗装工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	42,450	
TR1076	軌道工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	42,900	
TR1077	型わく工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	31,800	
TR1078	助手 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	24,450	
TR1079	土木一般世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	30,300	
TR1080	山林砂防工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	34,200	
TR1081	交通誘導警備員A (交代要員無し) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	18,150	
TR1082	交通誘導警備員B (交代要員無し) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	16,650	
TR1083	交通誘導警備員A (交代要員有り) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	21,780	
TR1084	交通誘導警備員B (交代要員有り) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	19,980	
TR1085	交通誘導警備員A (交代要員無し) 24時間勤務	人	36,300	
TR1086	交通誘導警備員B (交代要員無し) 24時間勤務	人	33,300	
TR1087	交通誘導警備員A (交代要員有り) 24時間勤務	人	41,140	
TR1088	交通誘導警備員B (交代要員有り) 24時間勤務	人	38,850	
TR1092	高級船員 1 1時間 2交代制 回航用	人	35,780	
TR1093	普通船員 1 1時間 2交代制 回航用	人	28,020	
TR1101	潜かん工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	47,700	
TR1102	潜かん世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	56,400	
TR1103	潜水土 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	54,750	
TR1104	潜水連絡員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	34,500	
TR1105	潜水送気員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	34,650	
TR1109	潜水世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	54,750	
TR1110	船団長 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	38,550	
TR1113	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度10m未満)	人	46,700	
TR1114	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度10～20m未満)	人	49,700	
TR1115	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度20～30m未満)	人	52,700	
TR1116	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度30～40m未満)	人	55,600	
TR1117	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度40～50m未満)	人	0	
TR1118	潜水土(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度50m以上)	人	0	
TR1121	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度10m未満)	人	46,700	
TR1122	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度10～20m未満)	人	49,700	
TR1123	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度20～30m未満)	人	52,700	
TR1124	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度30～40m未満)	人	55,600	
TR1125	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度40～50m未満)	人	0	
TR1126	潜水土補助員(ダイバー) 潜水器具損料含む(深度50m以上)	人	0	
TR1129	上廻り員	人	23,100	
TR1132	船舶製作工 (港湾歩掛)	人	25,400	
TR1133	機械設備製作工 (港湾歩掛)	人	23,900	
TR1134	機械設備製作工 (機械設備工事積算)	人	23,900	
TR1136	工場製作工数単価 (橋梁編歩掛)	工	26,900	
TR1137	機械設備据付工 (港湾歩掛)	人	21,000	
TR1138	機械設備据付工 (機械設備工事積算)	人	21,000	
TR1141	電気通信技術者 (電気通信関係工事)	人	30,000	
TR1142	電気通信技術員 (電気通信関係工事)	人	20,200	
TR1143	点検技術者 (電気通信関係業務)	人	29,900	
TR1144	点検技術員 (電気通信関係業務)	人	23,000	
TR1145	運転監視技術員 (電気通信関係業務)	人	23,000	
TR1162	潜水世話役	人	36,500	
TR1166	船団長	人	25,700	
TR1169	船団長 1 1時間 2交代制 回航用	人	35,780	
TR1170	特殊作業員 1 0時間	人	23,490	

労務単価

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TR1171	造園工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	27,000	
TR1172	石工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	35,250	
TR1173	電工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	26,700	
TR1174	トンネル特殊工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	47,700	
TR1175	トンネル世話役 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	49,800	
TR1176	トンネル作業員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	36,150	
TR1177	高級船員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	38,550	
TR1178	普通船員 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	29,550	
TR1179	大工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	34,200	
TR1180	左官 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	32,550	
TR1181	配管工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	26,250	
TR1182	はつり工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	29,550	
TR1183	防水工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	31,800	
TR1184	板金工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	31,350	
TR1185	タイル工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	35,100	
TR1186	サッシ工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	38,100	
TR1187	屋根ふき工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	0	
TR1188	内装工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	33,750	
TR1189	ガラス工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	32,550	
TR1190	建具工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	24,450	
TR1191	建築ブロック工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	31,050	
TR1192	ダクト工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	26,250	
TR1193	保温工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	29,550	
TR1194	設備機械工(営繕) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	30,900	
TR1195	機械工(工事) 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	33,750	
TR1196	法面工 夜間工事 平日21:00～6:00 5割増	人	33,750	
TR2001	主任技術者 旅費・直接人件費対象	人	65,500	
TR2002	理事・技師長 旅費・直接人件費対象	人	61,700	
TR2003	主任技師 旅費・直接人件費対象	人	52,700	
TR2004	技師(A) 旅費・直接人件費対象	人	46,300	
TR2005	技師(B) 旅費・直接人件費対象	人	37,900	
TR2006	技師(C) 旅費・直接人件費対象	人	30,800	
TR2007	技術員 旅費・直接人件費対象	人	26,200	
TR2011	主任技術者 旅費対象外・直接人件費対象	人	65,500	
TR2012	理事・技師長 旅費対象外・直接人件費対象	人	61,700	
TR2013	主任技師 旅費対象外・直接人件費対象	人	52,700	
TR2014	技師(A) 旅費対象外・直接人件費対象	人	46,300	
TR2015	技師(B) 旅費対象外・直接人件費対象	人	37,900	
TR2016	技師(C) 旅費対象外・直接人件費対象	人	30,800	
TR2017	技術員 旅費対象外・直接人件費対象	人	26,200	
TR2021	主任技術者 旅費対象・直接人件費対象外	人	65,500	
TR2022	理事・技師長 旅費対象・直接人件費対象外	人	61,700	
TR2023	主任技師 旅費対象・直接人件費対象外	人	52,700	
TR2024	技師(A) 旅費対象・直接人件費対象外	人	46,300	
TR2025	技師(B) 旅費対象・直接人件費対象外	人	37,900	
TR2026	技師(C) 旅費対象・直接人件費対象外	人	30,800	
TR2027	技術員 旅費対象・直接人件費対象外	人	26,200	
TR2028	製図工 旅費対象・直接人件費対象外	人	28,000	
TR2031	主任技術者 旅費・直接人件費対象外	人	65,500	
TR2032	理事・技師長 旅費・直接人件費対象外	人	61,700	
TR2033	主任技師 旅費・直接人件費対象外	人	52,700	
TR2034	技師(A) 旅費・直接人件費対象外	人	46,300	
TR2035	技師(B) 旅費・直接人件費対象外	人	37,900	
TR2036	技師(C) 旅費・直接人件費対象外	人	30,800	
TR2037	技術員 旅費・直接人件費対象外	人	26,200	
TR2038	製図工 旅費・直接人件費対象外	人	28,000	
TR2102	測量主任技師 旅費対象	人	42,200	
TR2103	測量技師 旅費対象	人	34,800	
TR2104	測量技師補 旅費対象	人	28,100	
TR2105	測量助手 旅費対象	人	28,000	

労務単価

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TR2108	測量補助員 旅費対象	人	22,700	
TR2112	測量主任技師 旅費対象外	人	42,200	
TR2113	測量技師 旅費対象外	人	34,800	
TR2114	測量技師補 旅費対象外	人	28,100	
TR2115	測量助手 旅費対象外	人	28,000	
TR2118	測量補助員 旅費対象外	人	22,700	
TR2201	操縦士 旅費対象	人	47,000	
TR2202	整備士 旅費対象	人	36,700	
TR2203	撮影士 旅費対象	人	35,100	
TR2204	撮影助手 旅費対象	人	31,100	
TR2205	測量船操縦士 旅費対象	人	26,300	
TR2211	操縦士 旅費対象外	人	47,000	
TR2212	整備士 旅費対象外	人	36,700	
TR2213	撮影士 旅費対象外	人	35,100	
TR2214	撮影助手 旅費対象外	人	31,100	
TR2215	測量船操縦士 旅費対象外	人	26,300	
TR2301	地質調査技師 旅費対象	人	42,900	
TR2302	主任地質調査員 旅費対象	人	33,800	
TR2303	地質調査員 旅費対象	人	23,500	
TR2311	地質調査技師 旅費対象外	人	42,900	
TR2312	主任地質調査員 旅費対象外	人	33,800	
TR2313	地質調査員 旅費対象外	人	23,500	
TR2321	地質調査技師 旅費・直接人件費対象	人	42,900	
TR2322	主任地質調査員 旅費・直接人件費対象	人	33,800	
TR2323	地質調査員 旅費・直接人件費対象	人	23,500	
TR2331	地質調査技師 旅費対象外・直接人件費対象	人	42,900	
TR2332	主任地質調査員 旅費対象外・直接人件費対象	人	33,800	
TR2333	地質調査員 旅費対象外・直接人件費対象	人	23,500	
TR2501	宿泊費A	日	10,000	
TR2502	宿泊費B $A \times 0.9$	日	9,000	
TR2503	宿泊費C $A \times 0.8$	日	8,000	
TR2517	旅行諸費A 県外公共交通機関利用	日	1,388	
TR2518	旅行諸費B 県外公共交通機関利用 $A \times 0.9$	日	1,250	
TR2519	旅行諸費C 県外公共交通機関利用 $A \times 0.8$	日	1,111	
TR2611	技師(C) 超過業務費・直接人件費対象	時間	2,406	
TR2613	技術員 超過業務費・直接人件費対象	時間	2,251	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP0941	硬質塩化ビニール管 (RR受口) VM 350mm×4m	本	39,300	
TP0942	硬質塩化ビニール管 (RR受口) VM 400mm×4m	本	52,100	
TP0943	硬質塩化ビニール管 (RR受口) VM 450mm×4m	本	66,500	
TP0944	硬質塩化ビニール管 (RR受口) VM 500mm×4m	本	83,600	
TP0951	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 75mm×5m	本	***	
TP0952	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 100mm×5m	本	***	
TP0953	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 125mm×5m	本	***	
TP0954	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 150mm×5m	本	***	
TP0955	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 200mm×5m	本	***	
TP0956	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 250mm×5m	本	***	
TP0957	硬質塩化ビニール管 (RR管) (JWWAK127) 300mm×5m	本	***	
TP0961	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 75mm×90°	個	***	
TP0962	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 75mm×45°	個	***	
TP0963	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 75mm×22.5°	個	***	
TP0964	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド 75mm×11.25°	個	***	
TP0965	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド100mm×90°	個	***	
TP0966	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド100mm×45°	個	***	
TP0967	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド100mm×22.5°	個	***	
TP0968	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド100mm×11.25°	個	***	
TP0969	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド125mm×90°	個	***	
TP0970	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド125mm×45°	個	***	
TP0971	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド125mm×22.5°	個	***	
TP0972	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド125mm×11.25°	個	***	
TP0973	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド150mm×90°	個	***	
TP0974	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド150mm×45°	個	***	
TP0975	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド150mm×22.5°	個	***	
TP0976	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド150mm×11.25°	個	***	
TP0977	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド200mm×90°	個	***	
TP0978	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド200mm×45°	個	***	
TP0979	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド200mm×22.5°	個	***	
TP0980	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド200mm×11.25°	個	***	
TP0981	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド250mm×90°	個	***	
TP0982	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド250mm×45°	個	***	
TP0983	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド250mm×22.5°	個	***	
TP0984	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド250mm×11.25°	個	***	
TP0985	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド300mm×90°	個	***	
TP0986	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド300mm×45°	個	***	
TP0987	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド300mm×22.5°	個	***	
TP0988	硬質塩化ビニール管 (RR管継手) ベンド300mm×11.25°	個	***	
TP1015	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 75×50mm	個	***	
TP1017	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 100×75mm	個	***	
TP1018	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 125×100mm	個	***	
TP1020	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 150×100mm	個	***	
TP1021	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 150×125mm	個	***	
TP1022	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 200×150mm	個	***	
TP1023	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 250×200mm	個	***	
TP1024	硬質塩化ビニール管 (RR継手) 径違ソケット 300×250mm	個	***	
TP1031	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 50mm	組	2,950	
TP1032	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 75mm	組	2,950	
TP1033	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 100mm	組	3,020	
TP1035	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 150mm	組	4,880	
TP1036	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 200mm	組	6,440	
TP1037	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 250mm	組	9,970	
TP1038	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 7.5K 300mm	組	13,800	
TP1039	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 10K 50mm	組	2,950	
TP1040	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 10K 75mm	組	5,440	
TP1041	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 10K 100mm	組	6,050	
TP1043	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 10K 150mm	組	10,600	
TP1044	鋳鉄F継手用ボルトナット (SUS) パッキン 10K 200mm	組	15,700	
TP1055	DCP T型離脱防止継手 75mm	組	2,710	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TP1056	D C P T型離脱防止継手 1 0 0mm	組	3,020	
TP1057	D C P T型離脱防止継手 1 5 0mm	組	4,560	
TP1058	D C P T型離脱防止継手 2 0 0mm	組	6,750	
TP1075	D C P接合材 K型普通押輪 (JISG5527) 75mm	組	***	
TP1076	D C P接合材 K型普通押輪 (JISG5527) 100mm	組	***	
TP1077	D C P接合材 K型普通押輪 (JISG5527) 150mm	組	***	
TP1078	D C P接合材 K型普通押輪 (JISG5527) 200mm	組	***	
TP1085	D C P接合材 K型特殊押輪 7 5 mm	組	***	
TP1086	D C P接合材 K型特殊押輪 1 0 0 mm	組	***	
TP1087	D C P接合材 K型特殊押輪 1 5 0 mm	組	***	
TP1088	D C P接合材 K型特殊押輪 2 0 0 mm	組	***	
TP1105	硬質塩ビ管 両差し口 VW 3 0 mm×4 m	本	***	
TP1106	硬質塩ビ管 両差し口 VP 4 0 mm×4 m	本	***	
TP1107	硬質塩ビ管 両差し口 VP 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1108	硬質塩ビ管 両差し口 VP 6 5 mm×4 m	本	***	
TP1109	硬質塩ビ管 両差し口 VP 7 5 mm×4 m	本	***	
TP1110	硬質塩ビ管 両差し口 VP 1 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1111	硬質塩ビ管 両差し口 VP 1 2 5 mm×4 m	本	***	
TP1112	硬質塩ビ管 両差し口 VP 1 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1113	硬質塩ビ管 両差し口 VP 2 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1114	硬質塩ビ管 両差し口 VP 2 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1115	硬質塩ビ管 両差し口 VP 3 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1120	硬質塩ビ管 両差し口 VU 4 0 mm×4 m	本	***	
TP1121	硬質塩ビ管 両差し口 VU 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1122	硬質塩ビ管 両差し口 VU 6 5 mm×4 m	本	***	
TP1123	硬質塩ビ管 両差し口 VU 7 5 mm×4 m	本	***	
TP1124	硬質塩ビ管 両差し口 VU 1 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1125	硬質塩ビ管 両差し口 VU 1 2 5 mm×4 m	本	***	
TP1126	硬質塩ビ管 両差し口 VU 1 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1127	硬質塩ビ管 両差し口 VU 2 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1128	硬質塩ビ管 両差し口 VU 2 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1129	硬質塩ビ管 両差し口 VU 3 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1130	硬質塩ビ管 両差し口 VU 3 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1131	硬質塩ビ管 両差し口 VU 4 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1132	硬質塩ビ管 両差し口 VU 4 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1133	硬質塩ビ管 両差し口 VU 5 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1138	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 4 0 mm×2 m	本	659	
TP1139	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 4 0 mm×4 m	本	1,120	
TP1140	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1141	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 6 5 mm×4 m	本	***	
TP1142	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 7 5 mm×4 m	本	***	
TP1143	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 1 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1144	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 1 2 5 mm×4 m	本	***	
TP1145	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 1 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1146	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 2 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1147	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 2 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1148	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 3 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1155	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1156	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 6 5 mm×4 m	本	***	
TP1157	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 7 5 mm×4 m	本	***	
TP1158	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 1 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1159	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 1 2 5 mm×4 m	本	***	
TP1160	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 1 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1161	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 2 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1162	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 2 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1163	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 3 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1164	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 3 5 0 mm×4 m	本	***	
TP1165	硬質塩ビ管 片スリーブ VU 4 0 0 mm×4 m	本	***	
TP1167	塩ビT S ソケット 2 0 0mm	個	3,390	
TP1169	塩ビT S ソケット 3 0 0mm	個	7,410	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP1175	塩ビT S ソケット 40mm	個	***	
TP1176	塩ビT S ソケット 50mm	個	***	
TP1177	塩ビT S ソケット 65mm	個	***	
TP1178	塩ビT S ソケット 75mm	個	***	
TP1179	塩ビT S ソケット 100mm	個	***	
TP1181	塩ビT S ソケット 150mm	個	***	
TP1189	T S径違ソケット 150×100mm	個	***	
TP1196	T S径違ソケット 65×50mm	個	***	
TP1197	T S径違ソケット 75×50mm	個	***	
TP1198	T S径違ソケット 100×75mm	個	***	
TP1199	T S径違ソケット 125×100mm	個	***	
TP1200	T S径違ソケット 150×125mm	個	***	
TP1201	T S径違ソケット 200×150mm	個	7,350	
TP1215	T Sエルボ 40mm	個	***	
TP1216	T Sエルボ 50mm	個	***	
TP1217	T Sエルボ 65mm	個	***	
TP1218	T Sエルボ 75mm	個	***	
TP1219	T Sエルボ 100mm	個	***	
TP1221	T Sエルボ 150mm	個	***	
TP1226	T Sベンド 11.25°×50mm	個	***	
TP1227	T Sベンド 11.25°×65mm	個	***	
TP1228	T Sベンド 11.25°×75mm	個	***	
TP1229	T Sベンド 11.25°×100mm	個	***	
TP1230	T Sベンド 11.25°×125mm	個	***	
TP1231	T Sベンド 11.25°×150mm	個	***	
TP1232	T Sベンド 11.25°×200mm	個	8,190	
TP1233	T Sベンド 11.25°×250mm	個	14,200	
TP1234	T Sベンド 11.25°×300mm	個	20,600	
TP1236	T Sベンド 22.5°×50mm	個	***	
TP1237	T Sベンド 22.5°×65mm	個	***	
TP1238	T Sベンド 22.5°×75mm	個	***	
TP1239	T Sベンド 22.5°×100mm	個	***	
TP1240	T Sベンド 22.5°×125mm	個	***	
TP1241	T Sベンド 22.5°×150mm	個	***	
TP1242	T Sベンド 22.5°×200mm	個	9,880	
TP1243	T Sベンド 22.5°×250mm	個	15,900	
TP1244	T Sベンド 22.5°×300mm	個	23,100	
TP1251	T Sベンド 45°×50mm	個	***	
TP1252	T Sベンド 45°×65mm	個	1,140	
TP1253	T Sベンド 45°×75mm	個	***	
TP1254	T Sベンド 45°×100mm	個	***	
TP1255	T Sベンド 45°×125mm	個	4,400	
TP1256	T Sベンド 45°×150mm	個	***	
TP1257	T Sベンド 45°×200mm	個	12,200	
TP1258	T Sベンド 45°×250mm	個	20,200	
TP1259	T Sベンド 45°×300mm	個	33,900	
TP1262	T Sベンド 90°×50mm	個	***	
TP1263	T Sベンド 90°×65mm	個	1,380	
TP1264	T Sベンド 90°×75mm	個	***	
TP1265	T Sベンド 90°×100mm	個	***	
TP1266	T Sベンド 90°×125mm	個	5,050	
TP1267	T Sベンド 90°×150mm	個	***	
TP1268	T Sベンド 90°×200mm	個	15,600	
TP1269	T Sベンド 90°×250mm	個	29,100	
TP1270	T Sベンド 90°×300mm	個	42,400	
TP1276	T Sチーズ 20×20mm	個	***	
TP1277	T Sチーズ 25×25mm	個	***	
TP1278	T Sチーズ 30×30mm	個	***	
TP1279	T Sチーズ 40×40mm	個	***	
TP1280	T Sチーズ 50×50mm	個	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TP1281	T Sチーズ 75×65mm	個	***	
TP1282	T Sチーズ 75×75mm	個	***	
TP1283	T Sチーズ 100×75mm	個	***	
TP1284	T Sチーズ 100×100mm	個	***	
TP1285	T Sチーズ 125×100mm	個	***	
TP1286	T Sチーズ 125×125mm	個	***	
TP1287	T Sチーズ 150×125mm	個	***	
TP1288	T Sチーズ 150×150mm	個	***	
TP1295	T Sバルブソケット 13mm	個	***	
TP1297	T Sバルブソケット 20mm	個	***	
TP1298	T Sバルブソケット 25mm	個	***	
TP1299	T Sバルブソケット 30mm	個	***	
TP1300	T Sバルブソケット 40mm	個	***	
TP1301	T Sバルブソケット 50mm	個	***	
TP1302	T Sバルブソケット 65mm	個	***	
TP1303	T Sバルブソケット 75mm	個	***	
TP1304	T Sバルブソケット 100mm	個	***	
TP1307	T Sバルブソケット (メタル入り) 20mm	個	***	
TP1308	T Sバルブソケット (メタル入り) 25mm	個	***	
TP1309	T Sバルブソケット (メタル入り) 30mm	個	***	
TP1310	T Sバルブソケット (メタル入り) 40mm	個	***	
TP1311	T Sバルブソケット (メタル入り) 50mm	個	***	
TP1313	T Sバルブソケット (メタル入り) 75mm	個	***	
TP1314	T Sバルブソケット (メタル入り) 100mm	個	***	
TP1315	硬質塩ビ管 VP 径100mm	m	***	
TP1316	硬質塩ビ管 VP 径150mm	m	***	
TP1317	硬質塩ビ管 VP 径200mm	m	***	
TP1318	硬質塩ビ管 VP 径250mm	m	***	
TP1319	硬質塩ビ管 VP 径300mm	m	***	
TP1320	硬質塩ビ管 VU 径40mm	m	***	
TP1321	硬質塩ビ管 VU 径50mm	m	***	
TP1322	硬質塩ビ管 VU 径65mm	m	***	
TP1325	塩ビ有孔管 VU100 4m	本	***	
TP1341	一般用ポリエチレンパイプ (軟質) 呼び径13mm	m	***	
TP1342	一般用ポリエチレンパイプ (軟質) 呼び径20mm	m	***	
TP1347	T S径違チーズ 20×16mm	個	***	
TP1348	T S径違チーズ 25×16mm	個	***	
TP1349	T S径違チーズ 25×20mm	個	***	
TP1351	T S径違チーズ 30×20mm	個	***	
TP1352	T S径違チーズ 30×25mm	個	***	
TP1354	T S径違チーズ 40×20mm	個	***	
TP1355	T S径違チーズ 40×30mm	個	***	
TP1357	T S径違チーズ 50×20mm	個	***	
TP1358	T S径違チーズ 50×25mm	個	***	
TP1359	T S径違チーズ 50×30mm	個	***	
TP1360	T S径違チーズ 50×40mm	個	***	
TP1362	T S径違チーズ 75×40mm	個	***	
TP1363	T S径違チーズ 75×50mm	個	***	
TP1364	T S径違チーズ 100×50mm	個	***	
TP1365	T S径違チーズ 150×75mm	個	***	
TP1366	T S径違チーズ 150×100mm	個	***	
TP1375	T Sキャップ 40mm	個	***	
TP1376	T Sキャップ 50mm	個	***	
TP1377	T Sキャップ 75mm	個	***	
TP1378	T Sキャップ 100mm	個	***	
TP1379	T Sキャップ 150mm	個	***	
TP1401	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 15A×5.5m	m	***	
TP1402	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 20A×5.5m	m	***	
TP1403	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 25A×5.5m	m	***	
TP1404	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 32A×5.5m	m	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TP1405	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 40A×5.5m	m	***	
TP1406	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 50A×5.5m	m	***	
TP1407	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 65A×5.5m	m	***	
TP1408	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 80A×5.5m	m	***	
TP1410	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 100A×5.5m	m	***	
TP1411	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 125A×5.5m	m	***	
TP1412	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 150A×5.5m	m	***	
TP1415	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 15A×4.0m	m	***	
TP1416	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 20A×4.0m	m	***	
TP1417	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 25A×4.0m	m	***	
TP1418	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 32A×4.0m	m	***	
TP1419	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 40A×4.0m	m	***	
TP1420	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 50A×4.0m	m	***	
TP1421	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 65A×4.0m	m	***	
TP1422	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 80A×4.0m	m	***	
TP1423	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 100A×4.0m	m	***	
TP1424	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 125A×5.5m	m	***	
TP1425	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ有 150A×5.5m	m	***	
TP1426	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 15A×4.0m	m	***	
TP1427	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 20A×4.0m	m	***	
TP1428	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 25A×4.0m	m	***	
TP1429	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 32A×4.0m	m	***	
TP1430	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 40A×4.0m	m	***	
TP1431	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 50A×4.0m	m	***	
TP1432	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 65A×4.0m	m	***	
TP1433	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 80A×4.0m	m	***	
TP1434	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 100A×4.0m	m	***	
TP1435	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 125A×5.5m	m	***	
TP1436	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 白ネジ無 150A×5.5m	m	***	
TP1438	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ50	m	***	
TP1441	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ75	m	***	
TP1442	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ100	m	***	
TP1443	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ150	m	***	
TP1444	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ200	m	***	
TP1445	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ250	m	***	
TP1446	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ300	m	***	
TP1448	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ400	m	***	
TP1449	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ450	m	***	
TP1450	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ500	m	***	
TP1451	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ600	m	***	
TP1452	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ700	m	***	
TP1453	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ800	m	***	
TP1454	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ900	m	***	
TP1455	暗渠排水管 内面平滑ダブル管 φ1000	m	***	
TP1456	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ75	m	***	
TP1457	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ100	m	***	
TP1458	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ150	m	***	
TP1459	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ200	m	***	
TP1460	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ250	m	***	
TP1461	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ300	m	***	
TP1462	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ350	m	***	
TP1463	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ400	m	***	
TP1464	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ450	m	***	
TP1465	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ500	m	***	
TP1466	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ600	m	***	
TP1467	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ700	m	***	
TP1468	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ800	m	***	
TP1469	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ1000	m	***	
TP1470	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 エルボ90° φ100	個	1,940	
TP1472	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 エルボ90° φ300	個	16,600	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP1475	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 エルボ45° φ300	個	10,700	
TP1476	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 チーズ φ100×100	個	1,330	
TP1485	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ50 定尺4m	m	***	
TP1486	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ60 定尺4m	m	***	
TP1488	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ75 定尺4m	m	***	
TP1489	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ100 定尺4m	m	***	
TP1490	暗渠排水材 水平水甲 50mm	個	5,110	
TP1492	暗渠排水材 水平水甲 65mm	個	6,090	
TP1493	暗渠排水材 水平水甲 75mm	個	7,140	
TP1494	暗渠排水材 水平水甲 100mm	個	10,100	
TP1495	暗渠排水材 キャップ水甲 50mm	個	490	
TP1497	暗渠排水材 キャップ水甲 65mm	個	680	
TP1498	暗渠排水材 キャップ水甲 75mm	個	790	
TP1499	暗渠排水材 キャップ水甲 100mm	個	1,340	
TP1500	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ50	m	***	
TP1501	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ60	m	***	
TP1505	蛇籠 径45cm 3.2mm(#10) 網目13cm	m	***	
TP1506	蛇籠 径45cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
TP1507	蛇籠 径60cm 3.2mm(#10) 網目13cm	m	***	
TP1508	蛇籠 径60cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
TP1509	蛇籠 径45cm 3.2mm(#10) 網目15cm	m	***	
TP1510	蛇籠 径45cm 4.0mm(#8) 網目15cm	m	***	
TP1511	蛇籠 径60cm 3.2mm(#10) 網目15cm	m	***	
TP1512	蛇籠 径60cm 4.0mm(#8) 網目15cm	m	***	
TP1540	かごマット スロープ式 (t=30cm) 全面蓋付	m ²	***	
TP1541	かごマット スロープ式 (t=50cm) 全面蓋付	m ²	***	
TP1542	かごマット 多段積式 A-a(天端用・全面蓋付)	m	***	
TP1543	かごマット 多段積式 A-b(1:0.5用・一部蓋付)	m	***	
TP1544	かごマット 多段積式 A-c(並列用・全面蓋付)	m	***	
TP1545	かごマット 多段積式 B-a(天端用・全面蓋付)	m	***	
TP1546	かごマット 多段積式 B-b(1:0.5用・一部蓋付)	m	***	
TP1547	かごマット 多段積式 B-c(並列用・全面蓋付)	m	***	
TP1548	かごマット 多段積式 C-a(全面蓋付)	m	***	
TP1549	かごマット 多段積式 C-c(並列用・全面蓋付)	m	***	
TP1551	かごマット 多段積式 A-b(1:1.0用・一部蓋付)	m	***	
TP1552	かごマット 多段積式 B-b(1:1.0用・一部蓋付)	m	***	
TP1561	鋼製かご枠(メッキ) 高500×奥行800	m ²	***	
TP1563	鋼製かご枠(メッキ) 高500×奥行1200	m ²	***	
TP1566	植生シート(かご枠用)	m ²	***	
TP1597	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径9mm	m	180	
TP1599	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径12mm	m	259	
TP1601	ワイヤーロープ (A種 6mm×24本) 径16mm	m	389	
TP1662	ハイテンションボルト M22×70mm F10t	組	***	
TP1677	アンカーボルトL形 ナット付き 25×400	kg	149	
TP1694	鉄釘類 各種	kg	***	
TP1710	鉄線類 各種	kg	***	
TP1732	薄鉄板 #28(0.4mm) 亜鉛鉄板3.39kg/m ²	m ²	***	
TP1745	溶接金網 4.0×150×150	m ²	***	
TP1746	溶接金網 6.0×150×150	m ²	***	
TP1751	ラス 菱形 #14 (2.0mm) 50×50	m ²	***	
TP1755	アンカーピン φ16mm L=400mm	本	100	
TP1757	アンカーピン φ16mm L=750mm	本	170	
TP1758	アンカーピン φ16mm L=1000mm	本	215	
TP1759	アンカーピン φ19mm L=1000mm	本	305	
TP1762	アンカーピン φ19mm L=800mm	本	250	
TP1765	アンカーピン φ9mm L=200mm	本	24	
TP1767	アンカーピン D10mm L=400mm	本	40	
TP1768	アンカーピン φ13mm L=500mm	本	81	
TP1769	アンカーピン φ13mm L=600mm	本	94	
TP1880	足場パイプ φ48.6mm L=4.0m	本	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP1881	足場パイプ φ48.6mm L=5.0m	本	***	
TP1890	丸パイプ 径48.6mm t=2.4mm	m	***	
TP1901	杉丸太 皮剥 末口6cm以下 長さ2m	m3	***	
TP1907	杉丸太 皮剥 末口7~12cm 長さ2m	m3	30,000	
TP1908	杉丸太 皮剥 末口7~12cm 長さ4m	m3	30,000	
TP1921	杉丸太 皮剥 末口17~22cm 長さ2m	m3	32,000	
TP1930	杉丸太(防腐剤加圧注入) 長さ0.6m*末口径6cm	本	180	
TP1931	杉丸太(防腐剤加圧注入) 長さ1.8m*末口径6cm	本	480	
TP1932	杉梢丸太(防腐剤加圧注入) 長さ4.0m*末口径3cm	本	860	
TP1970	松丸太 末口9~14cm以下 長さ2m	m3	33,000	
TP1971	松丸太 末口9~14cm以下 長さ4m	m3	38,000	
TP1972	松丸太 末口9~14cm以下 長さ6m	m3	44,000	
TP1976	松丸太 末口15~20cm 長さ2m	m3	33,000	
TP1977	松丸太 末口15~20cm 長さ4m	m3	38,000	
TP1978	松丸太 末口15~20cm 長さ6m	m3	54,000	
TP1985	松丸太(杭) 9cm 2m	本	570	
TP1987	松丸太(杭) 12cm 2m	本	1,010	
TP1988	松丸太(杭) 12cm 3m	本	1,460	
TP1989	松丸太(杭) 15cm 2m	本	***	
TP1990	松丸太(杭) 15cm 3m	本	***	
TP1991	松丸太(杭) 15cm 4m	本	***	
TP2005	杉板 特1等 幅21cm 厚1.8cm 長2m	m3	47,000	
TP2006	杉板 特1等 幅24cm 厚2.1cm 長4m	m3	***	
TP2010	杉板 1等 幅15cm 厚1.1cm 長2m	m3	38,000	
TP2012	杉板 1等 幅21cm 厚5.0cm 長4m	m3	52,000	
TP2031	杉角 1等 幅9cm 厚9cm 長3m	m3	36,000	
TP2032	杉角 1等 幅10.5cm 厚10.5cm 長4m	m3	38,000	
TP2037	杉正割材 特1等 幅6cm 厚6cm 長3m	m3	45,000	
TP2045	松角材 1等 幅12cm 厚12cm 長1.5m	m3	46,000	
TP2047	松角材 1等 幅10cm 厚10cm 長4m	m3	49,000	
TP2070	松矢板 B=150mm L=3000mm t=45mm 程度	m3	40,000	
TP2071	松矢板 B=150mm L=4000mm t=50mm 程度	m3	40,000	
TP2072	松矢板 B=150mm L=1500mm t=90mm 程度	m3	40,000	
TP2078	杉バタ角 4.0×10(9.7)×10(9.7)	m3	***	
TP2086	合板 1800×900mm 12mm	枚	***	
TP2096	杉足場板 幅21cm 厚3.6cm 長4m	m3	***	
TP2104	竹 L=4.0m	本	340	
TP2111	トラフィックペイント(JIS K5665 1種B) 常温型(液状) 白	リットル	***	
TP2112	トラフィックペイント(JIS K5665 1種B) 常温型(液状) 黄	リットル	***	
TP2113	トラフィックペイント(JIS K5665 2種B) 加熱型(液状) 白	リットル	***	
TP2114	トラフィックペイント(JIS K5665 2種B) 加熱型(液状) 黄	リットル	***	
TP2115	トラフィックペイント(JIS K5665 3種1号) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg	***	
TP2116	トラフィックペイント(JIS K5665 3種1号) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg	***	
TP2117	トラフィックペイント(JIS K5665 3種2号) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量20~23% 白	kg	***	
TP2118	トラフィックペイント(JIS K5665 3種2号) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量20~23% 黄	kg	***	
TP2121	プライマー トラフィックペイント接着用	kg	***	
TP2122	プライマー 高輝度路面標示塗料接着用	kg	***	
TP2123	ガラスビーズ(JIS R3301 1号) 粒度0.106~0.850mm	kg	***	
TP2131	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 1種A) 常温型 白	リットル	***	
TP2132	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 1種A) 常温型 黄	リットル	***	
TP2133	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 2種A) 加熱型 白	リットル	***	
TP2134	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 2種A) 加熱型 黄	リットル	***	
TP2141	コンパクトマルチライン 熔融型 白	kg	***	
TP2142	コンパクトマルチライン 熔融型 黄	kg	***	
TP2143	マルチライン 熔融型 白	kg	***	
TP2144	マルチライン 熔融型 黄	kg	***	
TP2145	ニューレインスター 熔融型 白	kg	***	
TP2146	ニューレインスター 熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
TP2147	バイブラライン 熔融型 白	kg	***	
TP2148	バイブラライン 熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP2151	グリットライン 溶融型 白	kg	***	
TP2152	グリットライン 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
TP2153	グリットライン専用ビーズ	kg	***	
TP2157	ミストラインスーパー 溶融型 白	kg	***	
TP2158	ミストラインスーパー 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
TP2159	ミストラインスーパー専用ビーズ	kg	***	
TP2160	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線15cm(白)	m	***	
TP2161	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線20cm(白)	m	***	
TP2162	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線30cm(白)	m	***	
TP2163	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線15cm(黄)	m	***	
TP2164	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線20cm(黄)	m	***	
TP2165	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線30cm(黄)	m	***	
TP2166	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント15cm(白)	m	***	
TP2167	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント20cm(白)	m	***	
TP2168	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント30cm(白)	m	***	
TP2169	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント45cm(白)	m	***	
TP2170	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント15cm(黄)	m	***	
TP2171	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント20cm(黄)	m	***	
TP2172	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント30cm(黄)	m	***	
TP2173	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント45cm(黄)	m	***	
TP2176	止水板(塩ビ製) 150×5 C-F	m	***	
TP2177	止水板(塩ビ製) 150×5 C-C	m	***	
TP2180	止水板(塩ビ製) 200×5 C-F	m	***	
TP2181	止水板(塩ビ製) 200×5 C-C	m	***	
TP2182	止水板(塩ビ製) 200×5 F-F	m	***	
TP2183	止水板(塩ビ製) 200×5 F-C	m	***	
TP2184	止水板(塩ビ製) 300×7 C-F	m	***	
TP2185	止水板(塩ビ製) 300×7 C-C	m	***	
TP2201	目地材 エラストイト 10mm	m ²	***	
TP2202	目地材 エラストイト 20mm	m ²	***	
TP2205	目地材 繊維質 10mm	m ²	***	
TP2206	目地材 繊維質 20mm	m ²	***	
TP2209	目地材 樹脂発泡体 10mm 1.5倍	m ²	***	
TP2210	目地材 樹脂発泡体 20mm 1.5倍	m ²	***	
TP2215	ブローンアスファルト	kg	124	
TP2216	加熱注入式目地材 高弾性タイプ	kg	***	
TP2218	キャップ(舗装目地用)	個	***	
TP2220	吸出防止材(t=10mm)	m ²	***	
TP2221	吸出防止材(t=20mm)	m ²	***	
TP2251	シール材(エポキシ樹脂) コンクリートクラック注入工	kg	1,950	
TP2252	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ1種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2253	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ2種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2254	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ3種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2255	低圧注入器具 コンクリートクラック注入工	本	380	
TP2261	ポリマーセメント 断面修復材(建設省総プロ準拠)	m ³	466,000	
TP2271	コンクリート保護塗装工 プライマー材 エポキシ樹脂系	kg	2,040	
TP2272	コンクリート保護塗装工 バテ材 エポキシ樹脂系	kg	1,740	
TP2273	コンクリート保護塗装工 中塗り材 エポキシ樹脂系	kg	2,890	
TP2274	コンクリート保護塗装工 上塗り材 ポリウレタン樹脂系	kg	1,950	
TP2290	コンクリート顔料 黒 標準混和量(質量:1.0~5.0%)	kg	475	
TP2304	A E減水剤(標準型)	kg	***	
TP2305	A E減水剤(遅延型)	kg	***	
TP2308	混和材 フライアッシュ	t	***	
TP2311	アルミ粉	kg	***	
TP2312	注入グラウト用混和剤 GF1700N	kg	***	
TP2313	ベントナイト	t	36,500	
TP2315	A E減水剤 ポゾリス No.8	kg	***	
TP2316	高性能減水剤 レオビルド4000	リットル	***	
TP2317	プレパックド用混和剤 イントルージョンエイド	kg	***	
TP2318	繊維材	kg	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP2319	無収縮剤 セメント系プレミックス	kg	***	
TP2320	防水剤 マノール防水剤	kg	***	
TP2323	コンクリート接着剤 (# 2 0 2) エポキシ樹脂系	kg	2, 550	
TP2324	コンクリート接着剤 (# 5 0 5) エポキシ樹脂系	kg	2, 120	
TP2333	基本料金 (月額) [常時] 高压電力A-1	kW	1, 250	
TP2334	基本料金 (月額) [常時] 高压電力A	kW	1, 860	
TP2336	基本料金 (月額) [臨時] 高压電力A-1	kW	1, 500	
TP2340	電力料金 [常時] 低圧電力	Kwh	12. 42	
TP2341	電力料金 [常時] 高压電力A-1	Kwh	11. 9	
TP2342	電力料金 [常時] 高压電力A	Kwh	9. 03	
TP2351	定額料金 [臨時] 定額制 (日額)	Kw/日	167. 56	
TP2352	電力料金 [臨時] 低圧電力	Kwh	15. 22	
TP2353	電力料金 [臨時] 高压電力A-1	Kwh	14. 09	
TP2354	電力料金 [臨時] 高压電力A	Kwh	10. 63	
TP2373	テーパーロッド 径22 有効長=1100mm	本	***	
TP2374	テーパーロッド 径22 有効長=1400mm	本	***	
TP2387	電気雷管 6号瞬発 脚線3.0m付 小口	個	400	
TP2410	電気溶接棒 軟鋼 4~5mm	kg	***	
TP2415	酸素ガス 圧縮	m3	275	
TP2418	アセチレンガス 溶解	kg	1, 210	
TP2431	フェル(大型フレカ用) 1300kg級	本	95, 400	
TP2434	ダイヤモンドブレード 径30cm	枚	***	
TP2436	ダイヤモンドブレード 径56cm	枚	***	
TP2438	ダイヤモンドブレード 径75cm	枚	***	
TP2439	ダイヤモンドブレード 径106cm	枚	***	
TP2440	ダイヤモンドブレード 径96cm	枚	***	
TP2471	調合ペイント エポキシ樹脂塗料 下塗り	kg	***	
TP2476	さび止めペイント (J I S K 5 6 2 1 の 2 種)	kg	***	
TP2486	塗料用シンナー JISK2201	リットル	***	
TP2491	木材防腐剤 クレオソート油R	リットル	240	
TP2504	路盤紙 1×5.0m巻	m ²	***	
TP2510	ブルーシート (ポリエチレン製)	m ²	***	
TP2515	ブルーシート (ポリエチレン製) 3.6m×5.4m #2000	枚	***	
TP2516	土木シート (塩ビ系シート) t=1.5mm	m ²	***	
TP2518	ビニールシート T=0.1mm	m ²	***	
TP2520	埋設表示シート 幅150mm	m	***	
TP2526	ウォーターホース 径38mm	m	***	
TP2527	ウォーターホース 径50mm	m	***	
TP2541	麻袋土のう 幅48×長62cm	袋	***	
TP2542	大型土のう 角形 幅86×長86×120	枚	***	
TP2543	耐候性大型土のう 1m3	枚	***	
TP2544	耐候性大型土のう (長期間対応品)	m3	***	
TP2555	土のう 2号 62×48cm	袋	***	
TP2556	植生土のう (種子・肥料付) 41×60cm	枚	***	
TP2560	プロパンガス	kg	145	
TP2592	チェーンオイル #85 専用オイル	リットル	250	
TP2601	空気弁 (急速) JWWA B 137 ねじ込み形 7.5K 20mm FCD製 内面粉体塗装	基	***	
TP2602	空気弁 (急速) JWWA B 137 ねじ込み形 7.5K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	***	
TP2603	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 7.5K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	49, 000	
TP2604	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 7.5K 75mm FCD製 内面粉体塗装	基	***	
TP2605	空気弁 (急速) JWWA B 137 ねじ込み形 10K 20mm FCD製 内面粉体塗装	基	46, 100	
TP2606	空気弁 (急速) JWWA B 137 ねじ込み形 10K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	49, 500	
TP2607	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 10K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	54, 700	
TP2608	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 10K 75mm FCD製 内面粉体塗装	基	66, 600	
TP2609	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 16K 20mm FCD製 内面粉体塗装	基	61, 900	
TP2610	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 16K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	66, 000	
TP2611	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 16K 75mm FCD製 内面粉体塗装	基	79, 700	
TP2612	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB 2 0 6 2 7.5K 50mm	基	***	
TP2613	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB 2 0 6 2 7.5K 75mm	基	***	
TP2614	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB 2 0 6 2 7.5K 100mm	基	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP2615	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5K 125mm	基	***	
TP2616	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5K 150mm	基	***	
TP2617	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5K 200mm	基	***	
TP2618	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5K 250mm	基	***	
TP2619	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5K 300mm	基	***	
TP2620	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 10K 50mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	***	
TP2621	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 10K 75mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	***	
TP2622	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 10K 100mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	***	
TP2623	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 10K 125mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	***	
TP2624	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 10K 150mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	***	
TP2625	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 10K 200mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	***	
TP2626	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 10K 250mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	***	
TP2627	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 10K 300mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	***	
TP2628	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 16K 50mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	41,700	
TP2629	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 16K 75mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	52,400	
TP2630	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 16K 100mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	67,000	
TP2631	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 16K 125mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	92,100	
TP2632	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 16K 150mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	117,000	
TP2633	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWVA B 120 16K 200mm 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	172,000	
TP2636	ゲートバルブ 10K (JISB2011) 40mm	基	***	
TP2691	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 75×50mm	個	4,950	
TP2692	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 100×50mm	個	7,860	
TP2693	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 125×50mm	個	9,610	
TP2694	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 150×50mm	個	12,100	
TP2695	ドレッサーチーズ (鋳鉄製) 200×75mm	個	34,700	
TP2702	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 50mm	個	3,980	
TP2704	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 75mm	個	4,630	
TP2705	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 100mm	個	7,130	
TP2706	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 125mm	個	9,250	
TP2707	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 150mm	個	11,300	
TP2708	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 200mm	個	20,300	
TP2709	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 250mm	個	35,800	
TP2710	ドレッサージョイント (鋳鉄製) 300mm	個	40,300	
TP2713	MFジョイント (鋳鉄製) 7.5K 50mm	個	7,380	
TP2715	MFジョイント (鋳鉄製) 7.5K 75mm	個	10,300	
TP2716	MFジョイント (鋳鉄製) 7.5K 100mm	個	12,600	
TP2717	MFジョイント (鋳鉄製) 7.5K 125mm	個	17,400	
TP2718	MFジョイント (鋳鉄製) 7.5K 150mm	個	17,800	
TP2719	MFジョイント (鋳鉄製) 7.5K 200mm	個	24,600	
TP2720	MFジョイント (鋳鉄製) 7.5K 250mm	個	33,400	
TP2721	MFジョイント (鋳鉄製) 7.5K 300mm	個	40,100	
TP2756	TSベンド 5.625°×50mm	個	455	
TP2757	TSベンド 5.625°×65mm	個	1,000	
TP2758	TSベンド 5.625°×75mm	個	1,390	
TP2759	TSベンド 5.625°×100mm	個	2,500	
TP2760	TSベンド 5.625°×125mm	個	3,700	
TP2761	TSベンド 5.625°×150mm	個	6,450	
TP2847	混合種子	m ²	53	
TP2855	吹付け材料 GF2号	m ²	80	
TP2881	野芝 目土代含	m ²	460	
TP2882	高麗芝 目土代含	m ²	460	
TP2891	人工張芝 ネット 幅50cm程度	m ²	***	
TP2892	人工張芝 ワラ 幅100cm程度	m ²	***	
TP2898	切土用人工張芝 二重ネット 肥料袋無し	m ²	640	
TP2901	植生用 止め釘 (ピン) L=150mm ワッシャ付	本	6	
TP2903	種子帯 幅7cm	m	***	
TP2920	目串 φ7mm×150mm程度	本	2	
TP2930	客土 造園用 (黒土)	m ³	3,500	
TP2953	ネットフェンス (メッキ) H=1100 Z-GS7 線径2.6mm 50×50mm	m	3,560	
TP2955	ネットフェンス (メッキ) H=1500 Z-GS7 線径2.6mm 50×50mm	m	4,520	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP2956	ネットフェンス (メッキ) H=1800 Z-GS7 線径2.6mm 50×50mm	m	5,210	
TP2963	ネットフェンス用門扉 (メッキ) 片開 H=1100 Z-GS7 線径2.6mm 50×50mm	基	25,500	
TP2965	ネットフェンス用門扉 (メッキ) 片開 H=1500 Z-GS7 線径2.6mm 50×50mm	基	30,800	
TP2966	ネットフェンス用門扉 (メッキ) 片開 H=1800 Z-GS7 線径2.6mm 50×50mm	基	34,000	
TP3012	ノンフレーム工法 ナックルビット φ50*60 0.36kg/個	個	6,670	
TP3013	ノンフレーム工法 突起付カプラ φ28.5用 HDZ35 0.40kg/個	個	1,860	
TP3015	ノンフレーム工法 キャップ アルミ製 0.62kg/個	個	2,490	
TP3016	ノンフレーム工法 ナット φ28.5用 HDZ35 0.40kg/個	個	1,510	
TP3018	ノンフレーム工法 キャップワッシャー φ28.5用 HDZ35 0.34kg/個	個	1,240	
TP3020	ノンフレーム工法 丸座金 φ130*9 HDZ55 0.8kg/個	個	800	
TP3021	ノンフレーム工法 ワイヤロープ φ8*6000 5%アルミ・亜鉛合金めっき 2.66kg/セット	セット	4,850	
TP3024	ノンフレーム工法 ワイヤロープ φ8*7000 5%アルミ・亜鉛合金めっき 2.88kg/セット	セット	5,160	
TP3034	ノンフレーム工法 支圧板 HDZ55 床版面積0.22m ² 14.40kg/個	個	20,400	
TP3038	ノンフレーム工法 シース φ45*300 0.2kg/本	本	1,060	
TP3041	ノンフレーム工法 防錆材 0.38kg/個	kg	830	
TP3051	ノンフレームネット工法 ワイヤロープ L=4.5m 特殊クランプ付き	本	2,510	
TP3052	ノンフレームネット工法 ワイヤロープ L=7.5m 特殊クランプ付き	本	3,510	
TP3056	ノンフレームネット工法 金具A 外周部分用 Uボルト付き	個	620	
TP3057	ノンフレームネット工法 金具B 内部交差用 Uボルト付き	個	420	
TP3081	ロックボルト用先端キャップ (プラスチック製) D19用	個	31	
TP3082	ロックボルト (法面用) カップラー D19用 (めっき付き)	個	***	
TP3083	ロックボルト用チョウチンスペーサー 孔径65mm用	個	400	
TP3084	ロックボルト用シース (ゴム製) φ45×200mm	個	660	
TP3085	ロックボルト用角座金 (HDZ55) 9×150×150mm	個	610	
TP3086	ロックボルト用ワッシャー (HDZ35) φ76mm (頭部キャップ取付用)	個	995	
TP3087	ロックボルト (法面用) ナット D19用 (めっき付き)	個	***	
TP3090	ロックボルト用頭部アルミキャップ φ100×150mm (防錆油入り)	個	2,070	
TP3101	固定工 (ロープ伏工) 用 岩盤用アンカー D22(M20)×1000mm	本	3,270	
TP3102	固定工 (ロープ伏工) 用 土中用アンカー φ31.8mm×2000mm	本	18,700	
TP3103	固定工 (ロープ伏工) 用 交点プレート 110×120×9	組	1,200	
TP3111	ワイヤロープ 3×7 G/O 径12mm	m	***	
TP3112	ワイヤロープ 3×7 G/O 径14mm	m	***	
TP3113	ワイヤロープ 3×7 G/O 径16mm	m	***	
TP3114	ワイヤロープ 3×7 G/O 径18mm	m	***	
TP3116	巻付グリップ 径12mm用	本	***	
TP3117	巻付グリップ 径14mm用	本	***	
TP3118	巻付グリップ 径16mm用	本	***	
TP3119	巻付グリップ 径18mm用	本	***	
TP3121	ワイヤクリップ 鍛造メッキ 径12mm用	個	***	
TP3123	ワイヤクリップ 鍛造メッキ 径16mm用	個	***	
TP3130	クロスクリップ メッキ 径14mm・12mm・8mm用	個	***	
TP3131	クロスクリップ メッキ 径18mm・16mm用	個	***	
TP3135	結合コイル メッキ 径3.2mm×300	個	***	
TP3197	金網 亜鉛メッキ 線径2.6mm 50×50mm	m ²	***	
TP3198	金網 亜鉛メッキ 線径3.2mm 50×50mm	m ²	***	
TP3199	金網 亜鉛メッキ 線径4.0mm 50×50mm	m ²	***	
TP3201	仮設防護柵金網 亜鉛メッキ Z-GS2 線径4.0mm 40×40mm	m ²	1,580	
TP3205	フェンス (ビニル被覆) 忍返無 控柱無 H=100cm A-I型 (農政局仕様)	m	3,380	
TP3206	フェンス (ビニル被覆) 忍返無 控柱無 H=120cm A-II型 (農政局仕様)	m	3,950	
TP3207	フェンス (ビニル被覆) 忍返無 控柱無 H=150cm A-III型 (農政局仕様)	m	4,880	
TP3208	フェンス (ビニル被覆) 忍返無 控柱有 H=120cm B-I型 (農政局仕様)	m	4,040	
TP3209	フェンス (ビニル被覆) 忍返無 控柱有 H=150cm B-II型 (農政局仕様)	m	4,670	
TP3215	フェンス (ビニル被覆) 忍返有 控柱無 H=150cm A-IV型 (農政局仕様)	m	5,520	
TP3216	フェンス (ビニル被覆) 忍返有 控柱有 H=150cm B-III型 (農政局仕様)	m	5,120	
TP3224	フェンス扉 (ビニル被覆) ネット式片開 H=1.5 B=1.0m (農政局仕様)	基	40,400	
TP3225	フェンス扉 (ビニル被覆) ネット式片開 H=1.2 B=1.0m (農政局仕様)	基	33,600	
TP3226	フェンス扉 (ビニル被覆) ネット式片開 H=1.0 B=1.0m (農政局仕様)	基	31,500	
TP3231	フェンス (亜鉛メッキ) 忍返無 控柱無 H=100cm A-I型 (農政局仕様)	m	3,770	
TP3232	フェンス (亜鉛メッキ) 忍返無 控柱無 H=120cm A-II型 (農政局仕様)	m	4,400	
TP3233	フェンス (亜鉛メッキ) 忍返無 控柱無 H=150cm A-III型 (農政局仕様)	m	5,470	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP3234	フェンス(亜鉛メッキ) 忍返無 控柱有 H=120cm B-I型(農政局仕様)	m	4,500	
TP3235	フェンス(亜鉛メッキ) 忍返無 控柱有 H=150cm B-II型(農政局仕様)	m	5,250	
TP3236	フェンス(亜鉛メッキ) 忍返有 控柱無 H=150cm A-IV型(農政局仕様)	m	6,190	
TP3237	フェンス(亜鉛メッキ) 忍返有 控柱有 H=150cm B-III型(農政局仕様)	m	5,790	
TP3238	フェンス扉(亜鉛メッキ) ネット式片開 H=1.5m B=1.0m(農政局仕様)	基	40,400	
TP3239	フェンス扉(亜鉛メッキ) ネット式片開 H=1.2m B=1.0m(農政局仕様)	基	33,600	
TP3240	フェンス扉(亜鉛メッキ) ネット式片開 H=1.0m B=1.0m(農政局仕様)	基	31,500	
TP3241	フェンス(メッキ着色) 忍返無 控柱無 H=100cm A-I型(農政局仕様)	m	3,860	
TP3242	フェンス(メッキ着色) 忍返無 控柱無 H=120cm A-II型(農政局仕様)	m	4,510	
TP3243	フェンス(メッキ着色) 忍返無 控柱無 H=150cm A-III型(農政局仕様)	m	5,610	
TP3244	フェンス(メッキ着色) 忍返無 控柱有 H=120cm B-I型(農政局仕様)	m	4,610	
TP3245	フェンス(メッキ着色) 忍返無 控柱有 H=150cm B-II型(農政局仕様)	m	5,400	
TP3246	フェンス(メッキ着色) 忍返有 控柱無 H=150cm A-IV型(農政局仕様)	m	6,290	
TP3247	フェンス(メッキ着色) 忍返有 控柱有 H=150cm B-III型(農政局仕様)	m	5,880	
TP3248	フェンス扉(メッキ着色) ネット式片開 H=1.5m B=1.0m(農政局仕様)	基	40,900	
TP3249	フェンス扉(メッキ着色) ネット式片開 H=1.2m B=1.0m(農政局仕様)	基	33,900	
TP3250	フェンス扉(メッキ着色) ネット式片開 H=1.0m B=1.0m(農政局仕様)	基	31,900	
TP3251	丸型カーブミラー 1面 径800mm 合成樹脂 静電粉体塗装	基	***	
TP3252	丸型カーブミラー 2面 径800mm 合成樹脂 静電粉体塗装	基	***	
TP3253	丸型カーブミラー 1面 径800mm ステンレス 静電粉体塗装	基	***	
TP3254	丸型カーブミラー 2面 径800mm ステンレス 静電粉体塗装	基	***	
TP3255	丸型カーブミラー 1面 径1000mm 合成樹脂 静電粉体塗装	基	***	
TP3256	丸型カーブミラー 2面 径1000mm 合成樹脂 静電粉体塗装	基	***	
TP3257	丸型カーブミラー 1面 径1000mm ステンレス 静電粉体塗装	基	***	
TP3258	丸型カーブミラー 2面 径1000mm ステンレス 静電粉体塗装	基	***	
TP3265	標識柱 直管 エポキシ焼付 径60.5×2.3×3000 静電粉体塗装	本	***	
TP3266	標識柱 直管 エポキシ焼付 径60.5×2.3×3500 静電粉体塗装	本	***	
TP3267	標識柱 直管 エポキシ焼付 径60.5×2.8×4200 静電粉体塗装	本	***	
TP3276	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18-S	本	***	
TP3277	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18B-S	本	***	
TP3278	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18YB-S	本	***	
TP3279	テーパーポール 亜鉛メッキ 10-21B-S	本	***	
TP3280	高輝度反射シート カプセルレンズ型 六角柱	m ²	***	
TP3283	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18-C	本	***	
TP3285	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18B-C	本	***	
TP3286	テーパーポール 亜鉛メッキ 8-18YB-C	本	***	
TP3287	テーパーポール 亜鉛メッキ 10-21B-C	本	***	
TP3291	道路照明 高圧水銀ランプ HF400W	個	***	
TP3292	道路照明 安定器(水銀灯用 一般高力率) 200V 400W	個	***	
TP3293	道路照明 ノーヒューズブレーカー 200V 2P-10A	個	***	
TP3296	道路照明 自動点滅器(金具取付) プラグイン式 200V 10A	個	***	
TP3297	道路照明 ビニール外装ケーブル CV2.0mm2×2C	m	***	
TP3298	道路照明 ビニール外装ケーブル CV2.0mm2×3C	m	***	
TP3299	道路照明 連結式接地棒(リット端子付) 径10×900	組	***	
TP3300	道路照明 引込バンド 亜鉛メッキ	式	560	
TP3301	道路照明 自動点滅機 L型金具バンド取付 200V 10A	個	***	
TP3310	アンカーボルト 丸型テーパーポール 8m 8-18(B)用	組	13,200	
TP3312	アンカーボルト 丸型テーパーポール 10m 10-21(B)用	組	13,900	
TP3321	組アンカーボルト 4-M24-L600	組	17,400	
TP3383	集水井蓋 径3.5m(亜鉛メッキ)	基	330,000	
TP3385	ライナープレート穴あけ加工費 φ30mm	孔	261	
TP3389	折返し踊場(クランプ0.5m分を含む)・亜鉛メッキ	個	65,400	
TP3391	タラップ・(集水井用)・亜鉛メッキ	m	24,300	
TP3392	突出し手摺(集水井用)・亜鉛メッキ	個	65,700	
TP3395	レフランプ 屋外用 450WH	個	***	
TP3396	投光器(ガード付)	個	***	
TP3460	測量杭 再生プラスチック 45×45×450mm	本	***	
TP3474	測量鋺(かさ付) L=50mm	個	55	
TP3480	パイプ式歪計 1方向(保孔管1m分を含む)	本	2,970	
TP3481	パイプ式歪計 2方向(保孔管1m分を含む)	本	5,100	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP3485	リード線 平形0.3 3~4芯	m	59	
TP3487	アルミケーシング φ47mm L=3.0m	本	8,920	
TP3488	アルミカップリング φ47mm	ヶ	2,120	
TP3489	ケーシングキャップ類	組	1,700	
TP3495	標本箱(プラスチックケース) 10本入	箱	1,200	
TP3496	標本箱(木製・フタ付) φ46~86mm 5m入	箱	2,920	
TP3497	ポンプリングチューブ ステンレスチール製 φ75mm 1.5~2.0mm	本	9,500	
TP3555	食塩	kg	48	
TP3592	紙製円形型枠 内径 100mm t=2.7mm	m	***	
TP3593	紙製円形型枠 内径 150mm t=3.5mm	m	***	
TP3594	紙製円形型枠 内径 200mm t=4.0mm	m	***	
TP3602	紙製円筒型枠 口径 350mm t=5.8mm	m	***	
TP3603	紙製円筒型枠 口径 400mm t=6.3mm	m	***	
TP3604	紙製円筒型枠 口径 450mm t=6.8mm	m	***	
TP3605	紙製円筒型枠 口径 500mm t=7.1mm	m	***	
TP3607	紙製円筒型枠 口径 600mm t=8.0mm	m	***	
TP3681	スパイラルダクト 口径 500mm t=0.6mm	m	***	
TP3682	スパイラルダクト 口径 600mm t=0.6mm	m	***	
TP3683	スパイラルダクト 口径 700mm t=0.6mm	m	***	
TP3684	スパイラルダクト 口径 800mm t=0.6mm	m	***	
TP3685	スパイラルダクト 口径1000mm t=0.6mm	m	***	
TP3707	鋼製円筒型枠(中空床版用) 付属品含む 口径 600mm t=0.6mm	m	***	
TP3717	鋼製円筒型枠(中空床版用) 付属品含む 口径1100mm t=1.0mm	m	***	
TP3751	ゴム支承(橋梁用) 硬質 10mm	m ²	***	
TP3865	グリッド筋 1-T17.8用 (シングルストランド工法)	組	150	
TP3867	グリッド筋 1-T21.8用 (シングルストランド工法)	組	320	
TP3875	CCLGリップ T15.2用 (シングルストランド工法)	個	1,940	
TP3876	CCLGリップ T17.8用 (シングルストランド工法)	個	2,610	
TP3878	CCLGリップ T21.8用 (シングルストランド工法)	個	3,950	
TP3894	フレシネコーン 110・130t型 7T13M130	組	***	
TP3895	フレシネコーン 195・225t型 12T13M199・220	組	***	
TP3896	フレシネコーン 290・320t型 12T15M294・319	組	***	
TP3934	アンカープレート(シングルストランド工法) 1-T15.2用	個	600	
TP3935	アンカープレート(シングルストランド工法) 1-T17.8用	個	1,090	
TP3937	アンカープレート(シングルストランド工法) 1-T21.8用	個	1,540	
TP3963	カップラー(PC鋼棒用) 径32mm	個	1,500	
TP3968	アンカーキャップ 32A 円形 300	本	462	
TP3969	アンカーキャップ 32A 楕円 300	本	539	
TP3976	アンカーキャップ 50A 円形 300	本	726	
TP3990	アンカーキャップ 65A 円形 300	本	1,050	
TP4023	アイガスE	kg	***	
TP4024	発泡スチロール t=10mm	m ²	***	
TP4026	排水樹 FC15~25	kg	840	
TP4030	橋面排水用 ドレーン管 ステンレス製 φ18mm	m	***	
TP4032	橋面排水用 目地材 5mm×30mm	m	***	
TP4033	橋面排水用 目地材 5mm×35mm	m	***	
TP4034	橋面排水用 ターミナルキャップ HDZ35	個	2,040	
TP4037	コンクリートポンジ用緩衝ゴム SBR 単層10	m ²	***	
TP4045	アンカー用材(枕木)	本	***	
TP4100	橋歴板(ブロンズ) 200×300×13(字厚5mm)	枚	33,600	
TP4101	名板〔橋名板・橋名板(ブロンズ)〕 200×300×13(字厚5mm)	枚	33,600	
TP4103	名板〔橋名板・橋名板(アルミ)〕 200×300×13(字厚5mm)	枚	25,200	
TP4104	名板〔橋名板・橋名板(ブロンズ)〕 200×500×13(字厚5mm)	枚	56,000	
TP4107	名板〔橋名板・橋名板(ブロンズ)〕 450×150×20(字厚5mm)	枚	37,800	
TP4109	名板〔橋名板・橋名板(アルミ)〕 450×150×20(字厚5mm)	枚	28,300	
TP4110	名板〔ダム(砂防)名板(ブロンズ)〕 500×800×15(字厚5mm)	枚	212,000	
TP4112	名板〔ダム(砂防)名板(アルミ)〕 500×800×15(字厚5mm)	枚	168,000	
TP4113	名板〔トンネル名板(ブロンズ)〕 400×600×13(字厚5mm)	枚	127,000	
TP4114	名板〔トンネル名板(鋳鉄)〕 400×600×13(字厚5mm)	枚	127,000	
TP4116	名板等〔覆工厚の刻字体(ブロンズ)〕 200×350×10(標準:2文字)	枚	32,300	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP4117	名板等〔覆工厚の刻字体（鋳鉄）〕 200×350×10（標準：2文字）	枚	32,300	
TP4118	名板等〔覆工厚の刻字体（アルミ）〕 200×350×10（標準：2文字）	枚	29,400	
TP4121	用地境界プレート（真鍮製） 100×50×2 ボルト足付き	枚	1,800	
TP4131	名板〔急傾斜用（ブロンズ）〕 300×500×12（字厚5mm）	枚	84,000	
TP4132	名板〔急傾斜用（鋳鉄）〕 300×500×12（字厚5mm）	枚	84,000	
TP4133	名板〔急傾斜用（アルミ）〕 300×500×12（字厚5mm）	枚	63,000	
TP4141	名板〔治山・地すべり用（ブロンズ）〕 400×550×12（字厚5mm）	枚	116,000	
TP4142	名板〔治山・地すべり用（鋳鉄）〕 400×550×12（字厚5mm）	枚	116,000	
TP4143	名板〔治山・地すべり用（アルミ）〕 400×550×12（字厚5mm）	枚	92,400	
TP4245	竹 L=1.6m	本	150	
TP4247	竹 L=2.5m	本	240	
TP4250	竹 L=0.7m 12本束	本	70	
TP4254	竹 長さ1.5m内外 12本束	束	1,920	
TP4255	竹 長さ2.6m内外 10本束	束	2,830	
TP4276	樹皮堆肥	kg	***	
TP4277	ピートモス	リットル	***	
TP4279	高度化成 肥料	kg	***	
TP4281	固形肥料 ウッドエース4号	kg	***	
TP4282	熔成燐肥	kg	75	
TP4294	苗木（スギ）	本	100	
TP4295	苗木（ヒノキ）	本	100	
TP4296	苗木（マツ）	本	110	
TP4297	苗木（ヤシヤブシ）	本	72	
TP4330	砂（海上渡し） 本土松浦地区	m3	2,100	
TP4331	砂（海上渡し） 本土北区	m3	2,100	
TP4332	砂（海上渡し） 本土西区	m3	2,100	
TP4333	砂（海上渡し） 本土大村湾沿岸	m3	2,100	
TP4334	砂（海上渡し） 本土中区	m3	2,100	
TP4335	砂（海上渡し） 本土南区	m3	2,100	
TP4336	砂（海上渡し） 上五島地区	m3	2,100	
TP4337	砂（海上渡し） 下五島地区	m3	2,100	
TP4338	砂（海上渡し） 壱岐全島	m3	2,200	
TP4339	砂（海上渡し） 対馬東沿岸	m3	2,300	
TP4340	砂（海上渡し） 対馬西沿岸	m3	2,400	
TP4381	捨石（5～15cm） 本土北区	m3	4,350	
TP4382	捨石（5～15cm） 本土中区	m3	4,350	
TP4383	捨石（5～15cm） 本土大村湾沿岸	m3	4,400	
TP4384	捨石（5～15cm） 本土南区	m3	4,450	
TP4385	捨石（5～15cm） 宇久・小値賀地区	m3	4,250	
TP4386	捨石（5～15cm） 上五島地区	m3	4,250	
TP4387	捨石（5～15cm） 下五島地区	m3	4,250	
TP4388	捨石（5～15cm） 壱岐全島	m3	4,400	
TP4389	捨石（5～15cm） 対馬東沿岸	m3	4,650	
TP4390	捨石（5～15cm） 対馬西沿岸	m3	4,850	
TP4401	捨石（無規格） 本土北区	m3	4,250	
TP4402	捨石（無規格） 本土中区	m3	4,250	
TP4403	捨石（無規格） 本土大村湾沿岸	m3	4,300	
TP4404	捨石（無規格） 本土南区	m3	4,350	
TP4405	捨石（無規格） 宇久・小値賀地区	m3	4,150	
TP4406	捨石（無規格） 上五島地区	m3	4,150	
TP4407	捨石（無規格） 下五島地区	m3	4,150	
TP4408	捨石（無規格） 壱岐全島	m3	4,300	
TP4409	捨石（無規格） 対馬東沿岸	m3	4,550	
TP4410	捨石（無規格） 対馬西沿岸	m3	4,750	
TP4415	捨石（5～100kg） 本土北区	m3	4,450	
TP4416	捨石（5～100kg） 本土中区	m3	4,450	
TP4417	捨石（5～100kg） 本土大村湾沿岸	m3	4,500	
TP4418	捨石（5～100kg） 本土南区	m3	4,550	
TP4419	捨石（5～100kg） 宇久・小値賀地区	m3	4,350	
TP4420	捨石（5～100kg） 上五島地区	m3	4,350	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP4421	捨石 (5~100kg) 下五島地区	m3	4,350	
TP4422	捨石 (5~100kg) 壱岐全島	m3	4,500	
TP4423	捨石 (5~100kg) 対馬東沿岸	m3	4,750	
TP4424	捨石 (5~100kg) 対馬西沿岸	m3	4,950	
TP4445	捨石 (300kg内外) 本土北区	m3	5,350	
TP4446	捨石 (300kg内外) 本土中区	m3	5,350	
TP4447	捨石 (300kg内外) 本土大村湾沿岸	m3	5,400	
TP4448	捨石 (300kg内外) 本土南区	m3	5,450	
TP4449	捨石 (300kg内外) 宇久・小値賀地区	m3	5,250	
TP4450	捨石 (300kg内外) 上五島地区	m3	5,250	
TP4451	捨石 (300kg内外) 下五島地区	m3	5,250	
TP4452	捨石 (300kg内外) 壱岐全島	m3	5,400	
TP4453	捨石 (300kg内外) 対馬東沿岸	m3	5,650	
TP4454	捨石 (300kg内外) 対馬西沿岸	m3	5,850	
TP4460	捨石 (500kg内外) 本土北区	m3	5,750	
TP4461	捨石 (500kg内外) 本土中区	m3	5,750	
TP4462	捨石 (500kg内外) 本土大村湾沿岸	m3	5,800	
TP4463	捨石 (500kg内外) 本土南区	m3	5,850	
TP4464	捨石 (500kg内外) 宇久・小値賀地区	m3	5,650	
TP4465	捨石 (500kg内外) 上五島地区	m3	5,650	
TP4466	捨石 (500kg内外) 下五島地区	m3	5,650	
TP4467	捨石 (500kg内外) 壱岐全島	m3	5,800	
TP4468	捨石 (500kg内外) 対馬東沿岸	m3	6,050	
TP4469	捨石 (500kg内外) 対馬西沿岸	m3	6,250	
TP4470	捨石 (1 t内外) 本土北区	m3	5,950	
TP4471	捨石 (1 t内外) 本土中区	m3	5,950	
TP4472	捨石 (1 t内外) 本土大村湾沿岸	m3	6,000	
TP4473	捨石 (1 t内外) 本土南区	m3	6,050	
TP4474	捨石 (1 t内外) 宇久・小値賀地区	m3	5,850	
TP4475	捨石 (1 t内外) 上五島地区	m3	5,850	
TP4476	捨石 (1 t内外) 下五島地区	m3	5,850	
TP4477	捨石 (1 t内外) 壱岐全島	m3	6,000	
TP4478	捨石 (1 t内外) 対馬東沿岸	m3	6,250	
TP4479	捨石 (1 t内外) 対馬西沿岸	m3	6,450	
TP4480	捨石 (5~200kg) 本土北区	m3	4,350	
TP4481	捨石 (5~200kg) 本土中区	m3	4,350	
TP4482	捨石 (5~200kg) 本土大村湾沿岸	m3	4,400	
TP4483	捨石 (5~200kg) 本土南区	m3	4,450	
TP4484	捨石 (5~200kg) 宇久・小値賀地区	m3	4,250	
TP4485	捨石 (5~200kg) 上五島地区	m3	4,250	
TP4486	捨石 (5~200kg) 下五島地区	m3	4,250	
TP4487	捨石 (5~200kg) 壱岐全島	m3	4,400	
TP4488	捨石 (5~200kg) 対馬東沿岸	m3	4,650	
TP4489	捨石 (5~200kg) 対馬西沿岸	m3	4,850	
TP4497	安全灯 (LEDタイプ) ボール・太陽電池含む 第1線防波堤(光達距離5~9km) 離島	基	613,000	
TP4498	安全灯 (LEDタイプ) ボール・太陽電池含む 第2線防波堤(光達距離2~5km) 本土	基	576,000	
TP4499	安全灯 (LEDタイプ) ボール・太陽電池含む 第2線防波堤(光達距離2~5km) 離島	基	595,000	
TP4504	安全灯 (LEDタイプ) 灯具のみ 第2線防波堤(光達距離2~5km) 離島	基	293,000	
TP4544	安全灯取付費	基	41,500	
TP4550	養生マット (港湾・コンクリート舗装用) t = 5 mm	m ²	400	
TP4683	コアボ-リング用 コアチューブ φ150 長250mm	個	***	
TP4684	コアボ-リング用 コアチューブ φ250 長250mm	個	***	
TP4685	コアボ-リング用 アダプター φ150 長80mm	個	***	
TP4686	コアボ-リング用 アダプター φ250 長80mm	個	***	
TP4691	ケーシング 径73mm L=1.0m (ハット・シユ含まず)	本	***	
TP4692	ケーシング 径83mm L=1.0m (ハット・シユ含まず)	本	***	
TP4693	ケーシング 径97mm L=1.0m (ハット・シユ含まず)	本	***	
TP4694	ケーシング 径112mm L=1.0m (ハット・シユ含まず)	本	***	
TP4695	ケーシング 径127mm L=1.0m (ハット・シユ含まず)	本	***	
TP4696	ケーシング 径142mm L=1.0m (ハット・シユ含まず)	本	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP4711	ケーシング 径73mm L=1.5m (ヘッド・シュ含まず)	本	***	
TP4712	ケーシング 径83mm L=1.5m (ヘッド・シュ含まず)	本	***	
TP4713	ケーシング 径97mm L=1.5m (ヘッド・シュ含まず)	本	***	
TP4714	ケーシング 径112mm L=1.5m (ヘッド・シュ含まず)	本	***	
TP4716	ケーシング 径127mm L=1.5m (ヘッド・シュ含まず)	本	***	
TP4717	ケーシング 径142mm L=1.5m (ヘッド・シュ含まず)	本	***	
TP4718	ケーシング 径165.2 L=1.5m (ヘッド・シュ含まず)	本	25,800	
TP4726	メタルクラウン 径46mm	個	***	
TP4727	メタルクラウン 径66mm	個	***	
TP4728	メタルクラウン 径76mm	個	***	
TP4729	メタルクラウン 径86mm	個	***	
TP4730	メタルクラウン 径101mm	個	***	
TP4731	メタルクラウン 径116mm	個	***	
TP4737	メタルクラウン 径127mm	個	5,950	
TP4738	メタルクラウン 径131mm	個	***	
TP4739	メタルクラウン 径146mm	個	***	
TP4742	メタルクラウン 径179mm	個	12,200	
TP4751	メタルクラウン 径200mm	個	***	
TP4752	メタルクラウン 径250mm	個	***	
TP4753	メタルクラウン 径300mm	個	***	
TP4755	メタルクラウン 径350mm	個	***	
TP4756	メタルクラウン 径400mm	個	***	
TP4757	メタルクラウン 径450mm	個	***	
TP4758	メタルクラウン 径500mm	個	***	
TP4759	メタルクラウン 径550mm	個	***	
TP4815	ボーリングロッド 径40.5mm L=1.0m	本	***	
TP4816	ボーリングロッド 径73mm L=1.0m	本	***	
TP4822	ボーリングロッド 径40.5mm L=3.0m	本	***	
TP4824	ボーリングロッド 径50mm L=3.0m	本	***	
TP4826	ボーリングロッド 径73mm L=3.0m	本	***	
TP4851	コアチューブ ダブル 径46mm L=1.5m	本	***	
TP4852	コアチューブ ダブル 径66mm L=1.5m	本	***	
TP4853	コアチューブ ダブル 径76mm L=1.5m	本	***	
TP4854	コアチューブ ダブル 径86mm L=1.5m	本	***	
TP4855	コアチューブ ダブル 径101mm L=1.5m	本	***	
TP4866	コアチューブ シングル 径66mm L=1.5m	本	***	
TP4867	コアチューブ シングル 径76mm L=1.5m	本	***	
TP4868	コアチューブ シングル 径86mm L=1.5m	本	***	
TP4869	コアチューブ シングル 径101mm L=1.5m	本	***	
TP4870	コアチューブ シングル 径116mm L=1.5m	本	***	
TP4871	コアチューブ シングル 径127mm L=1.5m	本	16,700	
TP4872	コアチューブ シングル 径131mm L=1.5m	本	***	
TP4873	コアチューブ シングル 径146mm L=1.5m	本	***	
TP4874	コアチューブ シングル 径167mm L=1.5m	本	40,300	
TP4875	コアチューブ シングル 径179mm L=1.5m	本	42,800	
TP4890	コアチューブ 径200mm L=1.00m	本	***	
TP4891	コアチューブ 径250mm L=1.00m	本	***	
TP4892	コアチューブ 径300mm L=1.00m	本	***	
TP4893	コアチューブ 径350mm L=1.00m	本	***	
TP4894	コアチューブ 径400mm L=1.00m	本	***	
TP4895	コアチューブ 径450mm L=1.00m	本	***	
TP4896	コアチューブ 径500mm L=1.00m	本	***	
TP4897	コアチューブ 径550mm L=1.00m	本	***	
TP4902	コアリフタリング 径65mm	個	***	
TP4903	コアリフタリング 径75mm	個	***	
TP4904	コアリフタリング 径85mm	個	***	
TP4905	コアリフタリング 径100mm	個	***	
TP4906	コアリフタリング 径115mm	個	***	
TP4916	コアリフタリング 径130mm	個	***	
TP4917	コアリフタリング 径145mm	個	14,300	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP4920	コアリフタリング 径178mm	個	16,400	
TP5001	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ127mm 22mリセット(20%)	m	5,970	
TP5002	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩127mm 11mリセット(20%)	m	11,900	
TP5003	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ131mm 22mリセット(20%)	m	6,410	
TP5004	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩131mm 11mリセット(20%)	m	12,800	
TP5005	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ146mm 22mリセット(20%)	m	6,900	
TP5006	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩146mm 11mリセット(20%)	m	13,800	
TP5007	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ167mm 22mリセット(20%)	m	7,420	
TP5008	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩167mm 11mリセット(20%)	m	14,800	
TP5009	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ179mm 22mリセット(20%)	m	8,820	
TP5010	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩179mm 11mリセット(20%)	m	17,600	
TP5011	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ127mm 57mリセット(20%)	m	1,370	
TP5012	ダイヤモンドリーマー 硬岩127mm 37mリセット(20%)	m	2,100	
TP5013	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ131mm 57mリセット(20%)	m	1,460	
TP5014	ダイヤモンドリーマー 硬岩131mm 37mリセット(20%)	m	2,250	
TP5015	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ146mm 57mリセット(20%)	m	1,570	
TP5016	ダイヤモンドリーマー 硬岩146mm 37mリセット(20%)	m	2,420	
TP5017	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ167mm 57mリセット(20%)	m	1,760	
TP5018	ダイヤモンドリーマー 硬岩167mm 37mリセット(20%)	m	2,710	
TP5019	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ179mm 57mリセット(20%)	m	2,120	
TP5020	ダイヤモンドリーマー 硬岩179mm 37mリセット(20%)	m	3,260	
TP5026	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ66mm 22mリセット(20%)	m	2,450	
TP5027	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩66mm 11mリセット(20%)	m	4,890	
TP5029	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ76mm 22mリセット(20%)	m	3,170	
TP5030	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩76mm 11mリセット(20%)	m	6,340	
TP5032	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ86mm 22mリセット(20%)	m	3,800	
TP5033	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩86mm 11mリセット(20%)	m	7,600	
TP5035	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ116mm 22mリセット(20%)	m	4,680	
TP5036	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩116mm 11mリセット(20%)	m	9,350	
TP5039	サーフェイス ダイヤモンドビット 軟岩Ⅱ101mm 22mリセット(20%)	m	4,170	
TP5040	サーフェイス ダイヤモンドビット 硬岩101mm 11mリセット(20%)	m	8,350	
TP5043	ダイヤモンドビット インブリ 径46mm	個	***	
TP5044	ダイヤモンドビット インブリ 径66mm	個	***	
TP5045	ダイヤモンドビット インブリ 径76mm	個	***	
TP5046	ダイヤモンドビット インブリ 径86mm	個	***	
TP5050	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ101mm 57mリセット(20%)	m	970	
TP5051	ダイヤモンドリーマー 硬岩101mm 37mリセット(20%)	m	1,490	
TP5060	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ66mm 57mリセット(20%)	m	580	
TP5061	ダイヤモンドリーマー 硬岩66mm 37mリセット(20%)	m	890	
TP5064	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ76mm 57mリセット(20%)	m	710	
TP5065	ダイヤモンドリーマー 硬岩76mm 37mリセット(20%)	m	1,090	
TP5068	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ86mm 57mリセット(20%)	m	830	
TP5069	ダイヤモンドリーマー 硬岩86mm 37mリセット(20%)	m	1,280	
TP5072	ダイヤモンドリーマー 軟岩Ⅱ116mm 57mリセット(20%)	m	1,080	
TP5073	ダイヤモンドリーマー 硬岩116mm 37mリセット(20%)	m	1,670	
TP5076	メタルリーマ シングル 径46mm	個	***	
TP5077	メタルリーマ シングル 径66mm	個	***	
TP5078	メタルリーマ シングル 径76mm	個	***	
TP5079	メタルリーマ シングル 径86mm	個	***	
TP5080	メタルリーマ シングル 径101mm	個	***	
TP5081	メタルリーマ シングル 径116mm	個	***	
TP5085	ダイヤモンドリーマー 径46mm	個	***	
TP5086	ダイヤモンドリーマー 径66mm	個	***	
TP5087	ダイヤモンドリーマー 径76mm	個	***	
TP5088	ダイヤモンドリーマー 径86mm	個	***	
TP5089	ダイヤモンドリーマー 径101mm	個	***	
TP5090	ダイヤモンドリーマー 径116mm	個	***	
TP5097	ダイヤモンドビット 27.6mm	個	***	
TP5098	ダイヤモンドビット 33.1mm	個	***	
TP5099	ダイヤモンドビット 40.0mm	個	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP5100	ダイヤモンドビット 53.1mm	個	***	
TP5101	ダイヤモンドビット 64.7mm	個	***	
TP5102	ダイヤモンドビット 77.4mm	個	***	
TP5103	ダイヤモンドビット 90.8mm	個	***	
TP5104	ダイヤモンドビット 110.0mm	個	***	
TP5105	ダイヤモンドビット 128.5mm	個	***	
TP5106	ダイヤモンドビット 160.0mm	個	***	
TP5107	ダイヤモンドビット 180.0mm	個	***	
TP5108	ダイヤモンドビット 204.0mm	個	***	
TP5111	単管：シャンクロッド 90mm	個	***	
TP5112	単管：シャンクロッド 115mm	個	***	
TP5113	単管：シャンクロッド 135mm	個	***	
TP5116	単管：打込アダプタ 90mm	個	***	
TP5117	単管：打込アダプタ 115mm	個	***	
TP5118	単管：打込アダプタ 135mm	個	***	
TP5121	単管：ドリルパイプ 90mm 1.5m標準	本	***	
TP5122	単管：ドリルパイプ 115mm 1.5m標準	本	***	
TP5123	単管：ドリルパイプ 135mm 1.5m標準	本	***	
TP5124	単管：ドリルパイプ 146mm 1.5m標準	本	***	
TP5131	単管：先端ビット 90mm (一般用)	個	***	
TP5132	単管：先端ビット 115mm (一般用)	個	***	
TP5133	単管：先端ビット 135mm (一般用)	個	***	
TP5136	単管：ウォータスイベル 90mm	個	***	
TP5137	単管：ウォータスイベル 115mm	個	***	
TP5138	単管：ウォータスイベル 135mm	個	***	
TP5141	二重管：シャンクロッド 90mm	個	***	
TP5142	二重管：シャンクロッド 115mm	個	***	
TP5143	二重管：シャンクロッド 135mm	個	***	
TP5144	二重管：シャンクロッド 146mm	個	***	
TP5146	二重管：クリーニングアダプタ 90mm	個	***	
TP5147	二重管：クリーニングアダプタ 115mm	個	***	
TP5148	二重管：クリーニングアダプタ 135mm	個	***	
TP5149	二重管：クリーニングアダプタ 146mm	個	***	
TP5151	二重管エクステンションロッド 90mm	個	***	
TP5152	二重管エクステンションロッド 115mm	個	***	
TP5153	二重管エクステンションロッド 135mm	個	***	
TP5154	二重管エクステンションロッド 146mm	個	***	
TP5156	二重管ドリルパイプ 90mm 1.5m標準	本	***	
TP5157	二重管ドリルパイプ 115mm 1.5m標準	本	***	
TP5158	二重管ドリルパイプ 135mm 1.5m標準	本	***	
TP5159	二重管ドリルパイプ 146mm 1.5m標準	本	***	
TP5161	二重管：インナーロッド 90mm 1.5m標準	本	***	
TP5162	二重管：インナーロッド 115mm 1.5m標準	本	***	
TP5163	二重管：インナーロッド 135mm 1.5m標準	本	***	
TP5164	二重管：インナーロッド 146mm 1.5m標準	本	***	
TP5166	二重管：リングビット 90mm	個	***	
TP5167	二重管：リングビット 115mm	個	***	
TP5168	二重管：リングビット 135mm	個	***	
TP5169	二重管：リングビット 146mm	個	***	
TP5171	二重管：インナービット 90mm	個	***	
TP5172	二重管：インナービット 115mm	個	***	
TP5173	二重管：インナービット 135mm	個	***	
TP5174	二重管：インナービット 146mm	個	***	
TP5176	二重管：ウォータスイベル 90mm	個	***	
TP5177	二重管：ウォータスイベル 115mm	個	***	
TP5178	二重管：ウォータスイベル 135mm	個	***	
TP5179	二重管：ウォータスイベル 146mm	個	***	
TP5180	二重管：ドリルパイプ 90mm 1.0m標準	本	***	
TP5181	二重管：ドリルパイプ 115mm 1.0m標準	本	***	
TP5182	二重管：ドリルパイプ 135mm 1.0m標準	本	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP5183	二重管：ドリルパイプ 146mm 1.0m標準	本	***	
TP5184	二重管：インナーロッド 90mm 1.0m標準	本	***	
TP5185	二重管：インナーロッド 115mm 1.0m標準	本	***	
TP5186	二重管：インナーロッド 135mm 1.0m標準	本	***	
TP5187	二重管：インナーロッド 146mm 1.0m標準	本	***	
TP5208	土粒子の比重試験 JIS A1202 1試料につき3個	試料	***	
TP5209	土の含水量試験 JIS A1203 1試料につき3個	試料	***	
TP5210	土の粒度試験(1) JIS A1204：沈降分析	試料	***	
TP5211	土の粒度試験(1) JIS A1204：ふるい分析 0.5kg以下	試料	***	
TP5212	土の液性限界試験 JIS A1205 1試料につき4～6点	試料	***	
TP5213	土の塑性限界試験 JIS A1205 1試料につき3個	試料	***	
TP5217	現場密度試験(砂置換法) JIS A1214	箇所	***	
TP5218	土の湿潤密度試験 1試料につき3個	試料	***	
TP5221	土の透水試験(室内) JIS A1218(定水位)	試料	***	
TP5222	土の透水試験(室内) JIS A1218(変水位)	試料	***	
TP5226	土の突固め試験(1) JIS A1210乾燥法 モールド径10cm ランマ-25N	試料	***	
TP5230	土の一軸圧縮試験 JIS A1216 1試料につき2個	試料	***	
TP5236	一面せん断試験(1) 非圧密 非排水	試料	***	
TP5237	一面せん断試験(2) 圧密 非排水	試料	***	
TP5240	三軸圧縮試験(1) 非圧密 非排水	試料	***	
TP5241	三軸圧縮試験(2) 圧密 排水	試料	***	
TP5243	三軸圧縮試験 圧密 非排水(CU) 35mm	試料	***	
TP5245	地盤改良杭の圧縮試験費(深層混合処理・CC) 1試料1供試体あたり	試料	7,420	
TP5246	室内配合試験費(深層混合処理) 固化剤1種類 配合率1パターン1供試体当たり	試料	10,000	
TP5248	海底土砂分析費用 33項目 報告書・諸経費含む	検体	189,000	
TP5249	土壌分析費用 25項目 報告書・諸経費含む	検体	180,000	
TP5250	室内(設計) CBR試験用試料採取 変状土(60kg以内/箇所)	箇所	***	
TP5251	室内(設計) CBR試験用試料送料 変状土(60kg以内/箇所)	箇所	1,900	
TP5254	室内(設計) CBR試験(諸経費含まず) 変状土(3モールド以内/試料) JIS A1211	試料	52,000	
TP5259	土の強熱減量試験 1試料につき3個	試料	***	
TP5273	六価クロム溶出試験(環境庁告示46号溶出試験) 報告書・諸経費含む	検体	***	
TP5275	銅-鉛溶出試験(環境庁告示46号溶出試験) 報告書・諸経費含む	検体	***	
TP5277	鉛溶出試験(環境庁告示第13号) 8項目 報告書・諸経費含む	検体	52,000	
TP5281	ダイオキシン類含有量試験 報告書・諸経費含む	検体	***	
TP5282	ダイオキシン類溶出量試験 報告書・諸経費含む	検体	***	
TP5301	鉍さい溶出試験 アルキル水銀化合物 報告書・諸経費含む	検体	9,200	
TP5302	鉍さい溶出試験 水銀又はその化合物 報告書・諸経費含む	検体	4,100	
TP5303	鉍さい溶出試験 カドミウム又はその化合物 報告書・諸経費含む	検体	3,100	
TP5304	鉍さい溶出試験 鉛又はその化合物 報告書・諸経費含む	検体	3,100	
TP5305	鉍さい溶出試験 六価クロム化合物 報告書・諸経費含む	検体	3,000	
TP5306	鉍さい溶出試験 砒素又はその化合物 報告書・諸経費含む	検体	4,000	
TP5307	鉍さい溶出試験 セレン又はその化合物 報告書・諸経費含む	検体	4,000	
TP5308	鉍さい溶出試験 前処理費(溶出液作成料) 報告書・諸経費含む	検体	4,500	
TP5371	防砂板 t=5mm b=1000mm SBM-5.0 PVC	m ²	***	
TP5380	スイングゲート(ステンレス) 製作費 (H=1.0m, B=1.0m)	式	1,060,000	
TP5381	スイングゲート(ステンレス) 据付費 (H=1.0m, B=1.0m)	式	223,000	
TP5382	スイングゲート(ステンレス) 製作費 (H=1.0m, B=1.5m)	式	1,330,000	
TP5383	スイングゲート(ステンレス) 据付費 (H=1.0m, B=1.5m)	式	230,000	
TP5384	スイングゲート(ステンレス) 製作費 (H=1.0m, B=2.0m)	式	1,410,000	
TP5385	スイングゲート(ステンレス) 据付費 (H=1.0m, B=2.0m)	式	238,000	
TP5396	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=1.0m, B=2.0m)	式	1,850,000	
TP5397	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=1.0m, B=2.0m)	式	341,000	
TP5402	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=1.0m, B=5.0m)	式	3,760,000	
TP5403	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=1.0m, B=5.0m)	式	487,000	
TP5404	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=1.0m, B=6.0m)	式	4,910,000	
TP5405	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=1.0m, B=6.0m)	式	645,000	
TP5408	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=0.5m, B=1.5m)	式	1,500,000	
TP5409	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=0.5m, B=1.5m)	式	255,000	
TP5410	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=0.5m, B=2.0m)	式	1,720,000	
TP5411	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=0.5m, B=2.0m)	式	274,000	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP5412	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=0.5m, B=3.0m)	式	1,860,000	
TP5413	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=0.5m, B=3.0m)	式	318,000	
TP5414	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=0.5m, B=4.0m)	式	2,460,000	
TP5415	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=0.5m, B=4.0m)	式	383,000	
TP5416	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=0.5m, B=5.0m)	式	3,100,000	
TP5417	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=0.5m, B=5.0m)	式	393,000	
TP5418	引戸式ゲート(ステンレス) 製作費 (H=0.5m, B=6.0m)	式	3,510,000	
TP5419	引戸式ゲート(ステンレス) 据付費 (H=0.5m, B=6.0m)	式	434,000	
TP5451	車止 樹脂カプセル含まず (角型鋼管製) 連続型 塗装品 180H×150W	m	***	
TP5452	車止 樹脂カプセル含まず (角型鋼管製) 連続型 塗装品 205H×175W	m	***	
TP5453	車止 樹脂カプセル含まず (角型鋼管製) 独立型 塗装品 180H×150W	m	34,300	
TP5461	アルミ製コーナー保護材 ノーマルタイプ 無塗装 100×100	m	***	
TP5462	アルミ製コーナー保護材 ノーマルタイプ 塗装 100×100	m	***	
TP5463	アルミ製コーナー保護材 ラバータイプ 塗装 100×100	m	***	
TP5465	アルミ製コーナー保護材 後施工タイプ 無塗装 109×109	m	***	
TP5470	足掛金物(後付け) 300*φ19 ポリプロピレン被覆	個	2,890	
TP5501	汚濁防止膜 #300(ジョイント・ベルト含む)	m ²	3,000	
TP5502	単独フロート(汚濁防止膜用) φ300(ウェイト含む)	m	16,800	
TP5503	連続フロート(汚濁防止膜用) φ300(ウェイト含む)	m	20,100	
TP5511	汚濁防止枠用カーテン #300	m ²	3,300	
TP5721	貨物自動車運賃 3.8t車 1.0kmまで	回	44,600	
TP5722	貨物自動車運賃 3.8t車 2.0kmまで	回	44,600	
TP5723	貨物自動車運賃 3.8t車 3.0kmまで	回	51,300	
TP5724	貨物自動車運賃 3.8t車 4.0kmまで	回	58,260	
TP5725	貨物自動車運賃 3.8t車 5.0kmまで	回	65,210	
TP5726	貨物自動車運賃 3.8t車 6.0kmまで	回	71,000	
TP5727	貨物自動車運賃 3.8t車 7.0kmまで	回	77,050	
TP5728	貨物自動車運賃 3.8t車 8.0kmまで	回	82,710	
TP5729	貨物自動車運賃 3.8t車 9.0kmまで	回	88,750	
TP5730	貨物自動車運賃 3.8t車 10.0kmまで	回	94,540	
TP5731	貨物自動車運賃 3.8t車 11.0kmまで	回	99,830	
TP5732	貨物自動車運賃 3.8t車 12.0kmまで	回	104,840	
TP5733	貨物自動車運賃 3.8t車 13.0kmまで	回	110,250	
TP5734	貨物自動車運賃 3.8t車 14.0kmまで	回	115,540	
TP5735	貨物自動車運賃 3.8t車 15.0kmまで	回	120,320	
TP5736	貨物自動車運賃 3.8t車 16.0kmまで	回	125,720	
TP5737	貨物自動車運賃 3.8t車 17.0kmまで	回	130,750	
TP5738	貨物自動車運賃 3.8t車 18.0kmまで	回	135,900	
TP5739	貨物自動車運賃 3.8t車 19.0kmまで	回	141,170	
TP5740	貨物自動車運賃 3.8t車 20.0kmまで	回	146,200	
TP5801	貨物自動車運賃 2t車 1.0kmまで	回	6,630	
TP5802	貨物自動車運賃 2t車 2.0kmまで	回	10,110	
TP5803	貨物自動車運賃 2t車 3.0kmまで	回	11,740	
TP5804	貨物自動車運賃 2t車 4.0kmまで	回	13,370	
TP5805	貨物自動車運賃 2t車 5.0kmまで	回	15,000	
TP5806	貨物自動車運賃 2t車 6.0kmまで	回	16,650	
TP5807	貨物自動車運賃 2t車 7.0kmまで	回	18,280	
TP5808	貨物自動車運賃 2t車 8.0kmまで	回	19,900	
TP5809	貨物自動車運賃 2t車 9.0kmまで	回	21,540	
TP5810	貨物自動車運賃 2t車 10.0kmまで	回	23,170	
TP5811	貨物自動車運賃 2t車 11.0kmまで	回	24,180	
TP5812	貨物自動車運賃 2t車 12.0kmまで	回	25,200	
TP5813	貨物自動車運賃 2t車 13.0kmまで	回	26,210	
TP5814	貨物自動車運賃 2t車 14.0kmまで	回	27,220	
TP5815	貨物自動車運賃 2t車 15.0kmまで	回	28,230	
TP5816	貨物自動車運賃 2t車 16.0kmまで	回	29,230	
TP5817	貨物自動車運賃 2t車 17.0kmまで	回	30,260	
TP5818	貨物自動車運賃 2t車 18.0kmまで	回	31,260	
TP5819	貨物自動車運賃 2t車 19.0kmまで	回	32,280	
TP5820	貨物自動車運賃 2t車 20.0kmまで	回	33,280	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP5826	貨物自動車運賃 4 t 車 1 0 kmまで	回	9,250	
TP5827	貨物自動車運賃 4 t 車 2 0 kmまで	回	11,890	
TP5828	貨物自動車運賃 4 t 車 3 0 kmまで	回	13,840	
TP5829	貨物自動車運賃 4 t 車 4 0 kmまで	回	15,780	
TP5830	貨物自動車運賃 4 t 車 5 0 kmまで	回	17,720	
TP5831	貨物自動車運賃 4 t 車 6 0 kmまで	回	19,670	
TP5832	貨物自動車運賃 4 t 車 7 0 kmまで	回	21,620	
TP5833	貨物自動車運賃 4 t 車 8 0 kmまで	回	23,560	
TP5834	貨物自動車運賃 4 t 車 9 0 kmまで	回	25,490	
TP5835	貨物自動車運賃 4 t 車 1 0 0 kmまで	回	27,430	
TP5836	貨物自動車運賃 4 t 車 1 1 0 kmまで	回	28,650	
TP5837	貨物自動車運賃 4 t 車 1 2 0 kmまで	回	29,860	
TP5838	貨物自動車運賃 4 t 車 1 3 0 kmまで	回	31,070	
TP5839	貨物自動車運賃 4 t 車 1 4 0 kmまで	回	32,280	
TP5840	貨物自動車運賃 4 t 車 1 5 0 kmまで	回	33,500	
TP5841	貨物自動車運賃 4 t 車 1 6 0 kmまで	回	34,710	
TP5842	貨物自動車運賃 4 t 車 1 7 0 kmまで	回	35,930	
TP5843	貨物自動車運賃 4 t 車 1 8 0 kmまで	回	37,130	
TP5844	貨物自動車運賃 4 t 車 1 9 0 kmまで	回	38,340	
TP5845	貨物自動車運賃 4 t 車 2 0 0 kmまで	回	39,550	
TP5851	貨物自動車運賃 6 t 車 1 0 kmまで	回	11,950	
TP5852	貨物自動車運賃 6 t 車 2 0 kmまで	回	14,460	
TP5853	貨物自動車運賃 6 t 車 3 0 kmまで	回	16,830	
TP5854	貨物自動車運賃 6 t 車 4 0 kmまで	回	19,190	
TP5855	貨物自動車運賃 6 t 車 5 0 kmまで	回	21,550	
TP5856	貨物自動車運賃 6 t 車 6 0 kmまで	回	23,920	
TP5857	貨物自動車運賃 6 t 車 7 0 kmまで	回	26,270	
TP5858	貨物自動車運賃 6 t 車 8 0 kmまで	回	28,640	
TP5859	貨物自動車運賃 6 t 車 9 0 kmまで	回	30,990	
TP5860	貨物自動車運賃 6 t 車 1 0 0 kmまで	回	33,340	
TP5861	貨物自動車運賃 6 t 車 1 1 0 kmまで	回	34,840	
TP5862	貨物自動車運賃 6 t 車 1 2 0 kmまで	回	36,310	
TP5863	貨物自動車運賃 6 t 車 1 3 0 kmまで	回	37,790	
TP5864	貨物自動車運賃 6 t 車 1 4 0 kmまで	回	39,260	
TP5865	貨物自動車運賃 6 t 車 1 5 0 kmまで	回	40,720	
TP5866	貨物自動車運賃 6 t 車 1 6 0 kmまで	回	42,190	
TP5867	貨物自動車運賃 6 t 車 1 7 0 kmまで	回	43,650	
TP5868	貨物自動車運賃 6 t 車 1 8 0 kmまで	回	45,130	
TP5869	貨物自動車運賃 6 t 車 1 9 0 kmまで	回	46,600	
TP5870	貨物自動車運賃 6 t 車 2 0 0 kmまで	回	48,070	
TP5876	貨物自動車運賃 8 t 車 1 0 kmまで	回	16,320	
TP5877	貨物自動車運賃 8 t 車 2 0 kmまで	回	16,320	
TP5878	貨物自動車運賃 8 t 車 3 0 kmまで	回	19,020	
TP5879	貨物自動車運賃 8 t 車 4 0 kmまで	回	21,640	
TP5880	貨物自動車運賃 8 t 車 5 0 kmまで	回	24,280	
TP5881	貨物自動車運賃 8 t 車 6 0 kmまで	回	26,910	
TP5882	貨物自動車運賃 8 t 車 7 0 kmまで	回	29,540	
TP5883	貨物自動車運賃 8 t 車 8 0 kmまで	回	32,150	
TP5884	貨物自動車運賃 8 t 車 9 0 kmまで	回	34,540	
TP5885	貨物自動車運賃 8 t 車 1 0 0 kmまで	回	36,990	
TP5886	貨物自動車運賃 8 t 車 1 1 0 kmまで	回	38,730	
TP5887	貨物自動車運賃 8 t 車 1 2 0 kmまで	回	40,580	
TP5888	貨物自動車運賃 8 t 車 1 3 0 kmまで	回	42,380	
TP5889	貨物自動車運賃 8 t 車 1 4 0 kmまで	回	43,970	
TP5890	貨物自動車運賃 8 t 車 1 5 0 kmまで	回	45,620	
TP5891	貨物自動車運賃 8 t 車 1 6 0 kmまで	回	47,360	
TP5892	貨物自動車運賃 8 t 車 1 7 0 kmまで	回	49,080	
TP5893	貨物自動車運賃 8 t 車 1 8 0 kmまで	回	50,800	
TP5894	貨物自動車運賃 8 t 車 1 9 0 kmまで	回	52,520	
TP5895	貨物自動車運賃 8 t 車 2 0 0 kmまで	回	54,250	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP5901	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 0 kmまで	回	18,140	
TP5902	貨物自動車運賃 1 0 t車 2 0 kmまで	回	18,140	
TP5903	貨物自動車運賃 1 0 t車 3 0 kmまで	回	21,110	
TP5904	貨物自動車運賃 1 0 t車 4 0 kmまで	回	24,060	
TP5905	貨物自動車運賃 1 0 t車 5 0 kmまで	回	27,020	
TP5906	貨物自動車運賃 1 0 t車 6 0 kmまで	回	29,970	
TP5907	貨物自動車運賃 1 0 t車 7 0 kmまで	回	32,910	
TP5908	貨物自動車運賃 1 0 t車 8 0 kmまで	回	35,870	
TP5909	貨物自動車運賃 1 0 t車 9 0 kmまで	回	38,790	
TP5910	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 0 0 kmまで	回	41,490	
TP5911	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 1 0 kmまで	回	43,540	
TP5912	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 2 0 kmまで	回	45,320	
TP5913	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 3 0 kmまで	回	47,070	
TP5914	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 4 0 kmまで	回	48,900	
TP5915	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 5 0 kmまで	回	50,770	
TP5916	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 6 0 kmまで	回	52,640	
TP5917	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 7 0 kmまで	回	54,490	
TP5918	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 8 0 kmまで	回	56,350	
TP5919	貨物自動車運賃 1 0 t車 1 9 0 kmまで	回	58,190	
TP5920	貨物自動車運賃 1 0 t車 2 0 0 kmまで	回	60,060	
TP5926	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 0 kmまで	回	18,730	
TP5927	貨物自動車運賃 1 2 t車 2 0 kmまで	回	18,730	
TP5928	貨物自動車運賃 1 2 t車 3 0 kmまで	回	21,790	
TP5929	貨物自動車運賃 1 2 t車 4 0 kmまで	回	24,850	
TP5930	貨物自動車運賃 1 2 t車 5 0 kmまで	回	27,900	
TP5931	貨物自動車運賃 1 2 t車 6 0 kmまで	回	30,960	
TP5932	貨物自動車運賃 1 2 t車 7 0 kmまで	回	34,020	
TP5933	貨物自動車運賃 1 2 t車 8 0 kmまで	回	37,080	
TP5934	貨物自動車運賃 1 2 t車 9 0 kmまで	回	40,130	
TP5935	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 0 0 kmまで	回	43,190	
TP5936	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 1 0 kmまで	回	45,100	
TP5937	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 2 0 kmまで	回	46,990	
TP5938	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 3 0 kmまで	回	48,890	
TP5939	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 4 0 kmまで	回	50,800	
TP5940	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 5 0 kmまで	回	52,720	
TP5941	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 6 0 kmまで	回	54,610	
TP5942	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 7 0 kmまで	回	56,520	
TP5943	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 8 0 kmまで	回	58,420	
TP5944	貨物自動車運賃 1 2 t車 1 9 0 kmまで	回	60,310	
TP5945	貨物自動車運賃 1 2 t車 2 0 0 kmまで	回	62,220	
TP5951	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 0 kmまで	回	20,720	
TP5952	貨物自動車運賃 1 4 t車 2 0 kmまで	回	20,720	
TP5953	貨物自動車運賃 1 4 t車 3 0 kmまで	回	24,060	
TP5954	貨物自動車運賃 1 4 t車 4 0 kmまで	回	27,420	
TP5955	貨物自動車運賃 1 4 t車 5 0 kmまで	回	30,770	
TP5956	貨物自動車運賃 1 4 t車 6 0 kmまで	回	34,040	
TP5957	貨物自動車運賃 1 4 t車 7 0 kmまで	回	37,330	
TP5958	貨物自動車運賃 1 4 t車 8 0 kmまで	回	40,590	
TP5959	貨物自動車運賃 1 4 t車 9 0 kmまで	回	43,870	
TP5960	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 0 0 kmまで	回	47,140	
TP5961	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 1 0 kmまで	回	49,310	
TP5962	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 2 0 kmまで	回	51,440	
TP5963	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 3 0 kmまで	回	53,610	
TP5964	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 4 0 kmまで	回	55,780	
TP5965	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 5 0 kmまで	回	57,920	
TP5966	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 6 0 kmまで	回	60,080	
TP5967	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 7 0 kmまで	回	62,230	
TP5968	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 8 0 kmまで	回	64,380	
TP5969	貨物自動車運賃 1 4 t車 1 9 0 kmまで	回	66,530	
TP5970	貨物自動車運賃 1 4 t車 2 0 0 kmまで	回	68,680	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP5976	貨物自動車運賃 1.6 t車 1.0 kmまで	回	22,710	
TP5977	貨物自動車運賃 1.6 t車 2.0 kmまで	回	22,710	
TP5978	貨物自動車運賃 1.6 t車 3.0 kmまで	回	26,330	
TP5979	貨物自動車運賃 1.6 t車 4.0 kmまで	回	29,990	
TP5980	貨物自動車運賃 1.6 t車 5.0 kmまで	回	33,640	
TP5981	貨物自動車運賃 1.6 t車 6.0 kmまで	回	37,120	
TP5982	貨物自動車運賃 1.6 t車 7.0 kmまで	回	40,640	
TP5983	貨物自動車運賃 1.6 t車 8.0 kmまで	回	44,100	
TP5984	貨物自動車運賃 1.6 t車 9.0 kmまで	回	47,610	
TP5985	貨物自動車運賃 1.6 t車 10.0 kmまで	回	51,090	
TP5986	貨物自動車運賃 1.6 t車 11.0 kmまで	回	53,520	
TP5987	貨物自動車運賃 1.6 t車 12.0 kmまで	回	55,890	
TP5988	貨物自動車運賃 1.6 t車 13.0 kmまで	回	58,330	
TP5989	貨物自動車運賃 1.6 t車 14.0 kmまで	回	60,760	
TP5990	貨物自動車運賃 1.6 t車 15.0 kmまで	回	63,120	
TP5991	貨物自動車運賃 1.6 t車 16.0 kmまで	回	65,550	
TP5992	貨物自動車運賃 1.6 t車 17.0 kmまで	回	67,940	
TP5993	貨物自動車運賃 1.6 t車 18.0 kmまで	回	70,340	
TP5994	貨物自動車運賃 1.6 t車 19.0 kmまで	回	72,750	
TP5995	貨物自動車運賃 1.6 t車 20.0 kmまで	回	75,140	
TP6001	貨物自動車運賃 1.8 t車 1.0 kmまで	回	24,700	
TP6002	貨物自動車運賃 1.8 t車 2.0 kmまで	回	24,700	
TP6003	貨物自動車運賃 1.8 t車 3.0 kmまで	回	28,600	
TP6004	貨物自動車運賃 1.8 t車 4.0 kmまで	回	32,560	
TP6005	貨物自動車運賃 1.8 t車 5.0 kmまで	回	36,510	
TP6006	貨物自動車運賃 1.8 t車 6.0 kmまで	回	40,200	
TP6007	貨物自動車運賃 1.8 t車 7.0 kmまで	回	43,950	
TP6008	貨物自動車運賃 1.8 t車 8.0 kmまで	回	47,610	
TP6009	貨物自動車運賃 1.8 t車 9.0 kmまで	回	51,350	
TP6010	貨物自動車運賃 1.8 t車 10.0 kmまで	回	55,040	
TP6011	貨物自動車運賃 1.8 t車 11.0 kmまで	回	57,730	
TP6012	貨物自動車運賃 1.8 t車 12.0 kmまで	回	60,340	
TP6013	貨物自動車運賃 1.8 t車 13.0 kmまで	回	63,050	
TP6014	貨物自動車運賃 1.8 t車 14.0 kmまで	回	65,740	
TP6015	貨物自動車運賃 1.8 t車 15.0 kmまで	回	68,320	
TP6016	貨物自動車運賃 1.8 t車 16.0 kmまで	回	71,020	
TP6017	貨物自動車運賃 1.8 t車 17.0 kmまで	回	73,650	
TP6018	貨物自動車運賃 1.8 t車 18.0 kmまで	回	76,300	
TP6019	貨物自動車運賃 1.8 t車 19.0 kmまで	回	78,970	
TP6020	貨物自動車運賃 1.8 t車 20.0 kmまで	回	81,600	
TP6026	貨物自動車運賃 2.0 t車 1.0 kmまで	回	26,690	
TP6027	貨物自動車運賃 2.0 t車 2.0 kmまで	回	26,690	
TP6028	貨物自動車運賃 2.0 t車 3.0 kmまで	回	30,870	
TP6029	貨物自動車運賃 2.0 t車 4.0 kmまで	回	35,130	
TP6030	貨物自動車運賃 2.0 t車 5.0 kmまで	回	39,380	
TP6031	貨物自動車運賃 2.0 t車 6.0 kmまで	回	43,280	
TP6032	貨物自動車運賃 2.0 t車 7.0 kmまで	回	47,260	
TP6033	貨物自動車運賃 2.0 t車 8.0 kmまで	回	51,120	
TP6034	貨物自動車運賃 2.0 t車 9.0 kmまで	回	55,090	
TP6035	貨物自動車運賃 2.0 t車 10.0 kmまで	回	58,990	
TP6036	貨物自動車運賃 2.0 t車 11.0 kmまで	回	61,940	
TP6037	貨物自動車運賃 2.0 t車 12.0 kmまで	回	64,790	
TP6038	貨物自動車運賃 2.0 t車 13.0 kmまで	回	67,770	
TP6039	貨物自動車運賃 2.0 t車 14.0 kmまで	回	70,720	
TP6040	貨物自動車運賃 2.0 t車 15.0 kmまで	回	73,520	
TP6041	貨物自動車運賃 2.0 t車 16.0 kmまで	回	76,490	
TP6042	貨物自動車運賃 2.0 t車 17.0 kmまで	回	79,360	
TP6043	貨物自動車運賃 2.0 t車 18.0 kmまで	回	82,260	
TP6044	貨物自動車運賃 2.0 t車 19.0 kmまで	回	85,190	
TP6045	貨物自動車運賃 2.0 t車 20.0 kmまで	回	88,060	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP6051	貨物自動車運賃 2.2t車 10kmまで	回	28,680	
TP6052	貨物自動車運賃 2.2t車 20kmまで	回	28,680	
TP6053	貨物自動車運賃 2.2t車 30kmまで	回	33,140	
TP6054	貨物自動車運賃 2.2t車 40kmまで	回	37,700	
TP6055	貨物自動車運賃 2.2t車 50kmまで	回	42,250	
TP6056	貨物自動車運賃 2.2t車 60kmまで	回	46,360	
TP6057	貨物自動車運賃 2.2t車 70kmまで	回	50,570	
TP6058	貨物自動車運賃 2.2t車 80kmまで	回	54,630	
TP6059	貨物自動車運賃 2.2t車 90kmまで	回	58,830	
TP6060	貨物自動車運賃 2.2t車 100kmまで	回	62,940	
TP6061	貨物自動車運賃 2.2t車 110kmまで	回	66,150	
TP6062	貨物自動車運賃 2.2t車 120kmまで	回	69,240	
TP6063	貨物自動車運賃 2.2t車 130kmまで	回	72,490	
TP6064	貨物自動車運賃 2.2t車 140kmまで	回	75,700	
TP6065	貨物自動車運賃 2.2t車 150kmまで	回	78,720	
TP6066	貨物自動車運賃 2.2t車 160kmまで	回	81,960	
TP6067	貨物自動車運賃 2.2t車 170kmまで	回	85,070	
TP6068	貨物自動車運賃 2.2t車 180kmまで	回	88,220	
TP6069	貨物自動車運賃 2.2t車 190kmまで	回	91,410	
TP6070	貨物自動車運賃 2.2t車 200kmまで	回	94,520	
TP6076	貨物自動車運賃 2.4t車 10kmまで	回	30,670	
TP6077	貨物自動車運賃 2.4t車 20kmまで	回	30,670	
TP6078	貨物自動車運賃 2.4t車 30kmまで	回	35,410	
TP6079	貨物自動車運賃 2.4t車 40kmまで	回	40,270	
TP6080	貨物自動車運賃 2.4t車 50kmまで	回	45,120	
TP6081	貨物自動車運賃 2.4t車 60kmまで	回	49,440	
TP6082	貨物自動車運賃 2.4t車 70kmまで	回	53,880	
TP6083	貨物自動車運賃 2.4t車 80kmまで	回	58,140	
TP6084	貨物自動車運賃 2.4t車 90kmまで	回	62,570	
TP6085	貨物自動車運賃 2.4t車 100kmまで	回	66,890	
TP6086	貨物自動車運賃 2.4t車 110kmまで	回	70,360	
TP6087	貨物自動車運賃 2.4t車 120kmまで	回	73,690	
TP6088	貨物自動車運賃 2.4t車 130kmまで	回	77,210	
TP6089	貨物自動車運賃 2.4t車 140kmまで	回	80,680	
TP6090	貨物自動車運賃 2.4t車 150kmまで	回	83,920	
TP6091	貨物自動車運賃 2.4t車 160kmまで	回	87,430	
TP6092	貨物自動車運賃 2.4t車 170kmまで	回	90,780	
TP6093	貨物自動車運賃 2.4t車 180kmまで	回	94,180	
TP6094	貨物自動車運賃 2.4t車 190kmまで	回	97,630	
TP6095	貨物自動車運賃 2.4t車 200kmまで	回	100,980	
TP6101	貨物自動車運賃 2.6t車 10kmまで	回	32,660	
TP6102	貨物自動車運賃 2.6t車 20kmまで	回	32,660	
TP6103	貨物自動車運賃 2.6t車 30kmまで	回	37,680	
TP6104	貨物自動車運賃 2.6t車 40kmまで	回	42,840	
TP6105	貨物自動車運賃 2.6t車 50kmまで	回	47,990	
TP6106	貨物自動車運賃 2.6t車 60kmまで	回	52,520	
TP6107	貨物自動車運賃 2.6t車 70kmまで	回	57,190	
TP6108	貨物自動車運賃 2.6t車 80kmまで	回	61,650	
TP6109	貨物自動車運賃 2.6t車 90kmまで	回	66,310	
TP6110	貨物自動車運賃 2.6t車 100kmまで	回	70,840	
TP6111	貨物自動車運賃 2.6t車 110kmまで	回	74,570	
TP6112	貨物自動車運賃 2.6t車 120kmまで	回	78,140	
TP6113	貨物自動車運賃 2.6t車 130kmまで	回	81,930	
TP6114	貨物自動車運賃 2.6t車 140kmまで	回	85,660	
TP6115	貨物自動車運賃 2.6t車 150kmまで	回	89,120	
TP6116	貨物自動車運賃 2.6t車 160kmまで	回	92,900	
TP6117	貨物自動車運賃 2.6t車 170kmまで	回	96,490	
TP6118	貨物自動車運賃 2.6t車 180kmまで	回	100,140	
TP6119	貨物自動車運賃 2.6t車 190kmまで	回	103,850	
TP6120	貨物自動車運賃 2.6t車 200kmまで	回	107,440	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP6126	貨物自動車運賃 2.8t車 10kmまで	回	34,650	
TP6127	貨物自動車運賃 2.8t車 20kmまで	回	34,650	
TP6128	貨物自動車運賃 2.8t車 30kmまで	回	39,950	
TP6129	貨物自動車運賃 2.8t車 40kmまで	回	45,410	
TP6130	貨物自動車運賃 2.8t車 50kmまで	回	50,860	
TP6131	貨物自動車運賃 2.8t車 60kmまで	回	55,600	
TP6132	貨物自動車運賃 2.8t車 70kmまで	回	60,500	
TP6133	貨物自動車運賃 2.8t車 80kmまで	回	65,160	
TP6134	貨物自動車運賃 2.8t車 90kmまで	回	70,050	
TP6135	貨物自動車運賃 2.8t車 100kmまで	回	74,790	
TP6136	貨物自動車運賃 2.8t車 110kmまで	回	78,780	
TP6137	貨物自動車運賃 2.8t車 120kmまで	回	82,590	
TP6138	貨物自動車運賃 2.8t車 130kmまで	回	86,650	
TP6139	貨物自動車運賃 2.8t車 140kmまで	回	90,640	
TP6140	貨物自動車運賃 2.8t車 150kmまで	回	94,320	
TP6141	貨物自動車運賃 2.8t車 160kmまで	回	98,370	
TP6142	貨物自動車運賃 2.8t車 170kmまで	回	102,200	
TP6143	貨物自動車運賃 2.8t車 180kmまで	回	106,100	
TP6144	貨物自動車運賃 2.8t車 190kmまで	回	110,070	
TP6145	貨物自動車運賃 2.8t車 200kmまで	回	113,900	
TP6146	貨物自動車運賃 3.0t車 10kmまで	回	36,640	
TP6147	貨物自動車運賃 3.0t車 20kmまで	回	36,640	
TP6148	貨物自動車運賃 3.0t車 30kmまで	回	42,220	
TP6149	貨物自動車運賃 3.0t車 40kmまで	回	47,980	
TP6150	貨物自動車運賃 3.0t車 50kmまで	回	53,730	
TP6151	貨物自動車運賃 3.0t車 60kmまで	回	58,680	
TP6152	貨物自動車運賃 3.0t車 70kmまで	回	63,810	
TP6153	貨物自動車運賃 3.0t車 80kmまで	回	68,670	
TP6154	貨物自動車運賃 3.0t車 90kmまで	回	73,790	
TP6155	貨物自動車運賃 3.0t車 100kmまで	回	78,740	
TP6156	貨物自動車運賃 3.0t車 110kmまで	回	82,990	
TP6157	貨物自動車運賃 3.0t車 120kmまで	回	87,040	
TP6158	貨物自動車運賃 3.0t車 130kmまで	回	91,370	
TP6159	貨物自動車運賃 3.0t車 140kmまで	回	95,620	
TP6160	貨物自動車運賃 3.0t車 150kmまで	回	99,520	
TP6161	貨物自動車運賃 3.0t車 160kmまで	回	103,840	
TP6162	貨物自動車運賃 3.0t車 170kmまで	回	107,910	
TP6163	貨物自動車運賃 3.0t車 180kmまで	回	112,060	
TP6164	貨物自動車運賃 3.0t車 190kmまで	回	116,290	
TP6165	貨物自動車運賃 3.0t車 200kmまで	回	120,360	
TP6171	貨物自動車運賃 2t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	1,790	
TP6172	貨物自動車運賃 4t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	2,130	
TP6173	貨物自動車運賃 6t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	2,580	
TP6174	貨物自動車運賃 8t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	2,920	
TP6175	貨物自動車運賃 10t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	3,240	
TP6176	貨物自動車運賃 12t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	3,520	
TP6177	貨物自動車運賃 14t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	4,020	
TP6178	貨物自動車運賃 16t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	4,520	
TP6179	貨物自動車運賃 18t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	5,020	
TP6180	貨物自動車運賃 20t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	5,520	
TP6181	貨物自動車運賃 22t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	6,020	
TP6182	貨物自動車運賃 24t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	6,520	
TP6183	貨物自動車運賃 26t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	7,020	
TP6184	貨物自動車運賃 28t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	7,520	
TP6185	貨物自動車運賃 30t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	8,020	
TP6189	貨物自動車運賃 38t車 20km毎加算額 (200kmを超え500kmまで)	回	8,020	
TP6200	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 2t車	回	540	
TP6201	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 4t車	回	650	
TP6202	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 6t車	回	740	
TP6203	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 8t車	回	830	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TP6204	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 10 t 車	回	830	
TP6205	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 12 t 車	回	930	
TP6206	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 14 t 車	回	1,040	
TP6207	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 16 t 車	回	1,140	
TP6208	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 18 t 車	回	1,240	
TP6209	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 20 t 車	回	1,340	
TP6210	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 22 t 車	回	1,440	
TP6211	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 24 t 車	回	1,540	
TP6212	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 26 t 車	回	1,640	
TP6213	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 28 t 車	回	1,740	
TP6214	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 30 t 車	回	1,840	
TP6218	地区割増 (北九州・福岡・熊本・鹿児島) 38 t 車	回	1,840	
TP6250	生コン 地区割増【平戸地区】 生月島のみ	m3	1,000	
TP6254	生コン 地区割増【宇久島・小値賀島地区】 宇久島のみ	m3	1,000	
TP6260	生コン 小型車割増【長崎地区】	m3	3,520	
TP6261	生コン 小型車割増【諫早・大村地区】	m3	1,760	
TP6262	生コン 小型車割増【大瀬戸地区】	m3	1,500	
TP6263	生コン 小型車割増【松浦地区】	m3	1,170	
TP6264	生コン 小型車割増【平戸地区】	m3	1,170	
TP6265	生コン 小型車割増【中通島・若松島】	m3	1,760	
TP6266	生コン 小型車割増【島原地区】	m3	2,000	
TP6267	生コン 小型車割増【対馬 (I) 地区】	m3	2,000	
TP6268	生コン 小型車割増【対馬 (II) 地区】	m3	2,000	
TP6269	生コン 小型車割増【県北地区】	m3	1,170	
TP6270	生コン 小型車割増【東彼杵地区】	m3	1,170	
TP6271	生コン 小型車割増【壱岐地区】	m3	1,470	
TP6301	仮設材の積込み、取卸し費 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	t	1,500	
TP6321	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 10 km まで	t	2,070	
TP6322	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 20 km まで	t	2,200	
TP6323	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 30 km まで	t	2,450	
TP6324	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 40 km まで	t	2,690	
TP6325	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 50 km まで	t	2,940	
TP6326	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 60 km まで	t	3,150	
TP6327	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 70 km まで	t	3,380	
TP6328	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 80 km まで	t	3,610	
TP6329	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 90 km まで	t	3,830	
TP6330	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 100 km まで	t	4,060	
TP6331	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 110 km まで	t	4,250	
TP6332	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 120 km まで	t	4,270	
TP6333	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 130 km まで	t	4,550	
TP6334	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 140 km まで	t	4,550	
TP6335	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 150 km まで	t	4,830	
TP6336	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 160 km まで	t	4,830	
TP6337	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 170 km まで	t	5,110	
TP6338	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 180 km まで	t	5,200	
TP6339	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 190 km まで	t	5,400	
TP6340	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 200 km まで	t	5,600	
TP6341	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 20 km 毎加算額 (200km超～500km以内)	t	280	
TP6342	仮設材基本運賃 (製品長12m以下) 50 km 毎加算額 (500km超)	t	600	
TP6351	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 10 km まで	t	2,540	
TP6352	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 20 km まで	t	2,700	
TP6353	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 30 km まで	t	2,700	
TP6354	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 40 km まで	t	2,940	
TP6355	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 50 km まで	t	3,220	
TP6356	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 60 km まで	t	3,550	
TP6357	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 70 km まで	t	3,820	
TP6358	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 80 km まで	t	4,150	
TP6359	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 90 km まで	t	4,390	
TP6360	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 100 km まで	t	4,540	
TP6361	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 110 km まで	t	4,670	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP6362	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 120kmまで	t	4,820	
TP6363	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 130kmまで	t	4,960	
TP6364	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 140kmまで	t	5,120	
TP6365	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 150kmまで	t	5,330	
TP6366	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 160kmまで	t	5,500	
TP6367	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 170kmまで	t	5,650	
TP6368	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 180kmまで	t	5,860	
TP6369	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 190kmまで	t	6,050	
TP6370	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 200kmまで	t	6,270	
TP6371	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 200km毎加算額 (200km超～500km以内)	t	350	
TP6372	仮設材基本運賃 (製品長12m超～15m以内) 500km毎加算額 (500km超)	t	700	
TP6381	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 100kmまで	t	2,950	
TP6382	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 200kmまで	t	3,220	
TP6383	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 300kmまで	t	3,460	
TP6384	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 400kmまで	t	3,670	
TP6385	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 500kmまで	t	3,920	
TP6386	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 600kmまで	t	4,150	
TP6387	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 700kmまで	t	4,380	
TP6388	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 800kmまで	t	4,610	
TP6389	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 900kmまで	t	4,840	
TP6390	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1000kmまで	t	5,050	
TP6391	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1100kmまで	t	5,260	
TP6392	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1200kmまで	t	5,460	
TP6393	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1300kmまで	t	5,630	
TP6394	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1400kmまで	t	5,820	
TP6395	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1500kmまで	t	6,030	
TP6396	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1600kmまで	t	6,210	
TP6397	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1700kmまで	t	6,390	
TP6398	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1800kmまで	t	6,560	
TP6399	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 1900kmまで	t	6,740	
TP6400	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 2000kmまで	t	6,910	
TP6401	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 200km毎加算額 (200km超～500km以内)	t	400	
TP6402	仮設材基本運賃 (製品長15m超) 500km毎加算額 (500km超)	t	826	
TP7056	ボーリングロッド L=1.5m 径40.5mm (カップリング)	個	***	
TP7200	ケーソン回航用木製防水蓋	m ²	3,476	
TP7550	二重管ボーリングロッド	m	***	
TP7551	メタルクラウン φ41mm	個	***	
TP7552	グラウトモニタ 単相用	個	***	
TP7553	グラウトモニタ 複相用	個	***	
TP7557	注入ホース類 φ12mm 単相用	組	***	
TP7558	注入ホース類 φ12mm 複相用	組	***	
TP7559	サクションホース φ38mm 単相用	組	***	
TP7560	サクションホース φ38mm 複相用	組	***	
TP7570	ケーシング φ96mmカップリング付	個	***	
TP7571	ウォータースイベル φ96mm	個	***	
TP7572	シャンクロッド	個	***	
TP7575	二重管ホース	本	***	
TP7577	シールパッカーセット	個	***	
TP7578	シールセット	個	***	
TP7701	基準点測量成果品検定料 1級 (手書き手簿)	点	23,200	
TP7704	基準点測量成果品検定料 1級 (トータルステーション)	点	17,900	
TP7707	基準点測量成果品検定料 1級 (GNSS)	点	12,100	
TP7710	基準点測量成果品検定料 2級 (手書き手簿)	点	21,100	
TP7713	基準点測量成果品検定料 2級 (トータルステーション)	点	16,500	
TP7716	基準点測量成果品検定料 2級 (GNSS)	点	11,600	
TP7719	基準点測量成果品検定料 3級 (手書き手簿)	点	9,750	
TP7721	基準点測量成果品検定料 3級 (トータルステーション 150点未満)	点	8,050	
TP7722	基準点測量成果品検定料 3級 (トータルステーション 150点以上)	点	7,600	
TP7725	基準点測量成果品検定料 3級 (GNSS 150点未満)	点	5,500	
TP7726	基準点測量成果品検定料 3級 (GNSS 150点以上)	点	5,100	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP7728	基準点測量成果品検定料 4級(手書き手簿)	点	2,950	
TP7729	基準点測量成果品検定料 4級(トータルステーション 200点未満)	点	2,400	
TP7730	基準点測量成果品検定料 4級(トータルステーション 200点以上)	点	2,200	
TP7731	基準点測量成果品検定料 4級(トータルステーション 1000点以上)	点	2,000	
TP7732	基準点測量成果品検定料 4級(GNSS 200点未満)	点	2,400	
TP7733	基準点測量成果品検定料 4級(GNSS 200点以上)	点	2,200	
TP7734	基準点測量成果品検定料 4級(GNSS 1000点以上)	点	2,050	
TP7737	水準測量成果品検定料 1級(データコレクタ)	km	3,200	
TP7740	水準測量成果品検定料 1級(手書き手簿)	km	4,150	
TP7743	水準測量成果品検定料 2級(データコレクタ)	km	2,950	
TP7746	水準測量成果品検定料 2級(手書き手簿)	km	4,050	
TP7749	水準測量成果品検定料 3級(データコレクタ)	km	1,750	
TP7752	水準測量成果品検定料 3級(手書き手簿)	km	3,800	
TP7753	水準測量成果品検定料 3級(GNSS)	点	6,200	
TP7755	水準測量成果品検定料 4級(データコレクタ)	km	1,500	
TP7758	水準測量成果品検定料 4級(手書き手簿)	km	3,700	
TP7761	水準測量成果品検定料 簡易水準測量(データコレクタ)	km	1,500	
TP7764	水準測量成果品検定料 簡易水準測量(手書き手簿)	km	3,700	
TP7767	水準測量成果品検定料 渡河(海)	箇所	22,800	
TP7851	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500写真測量 Aランク	k m ²	676,000	
TP7854	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500写真測量 Bランク	k m ²	563,000	
TP7857	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500写真測量 Cランク	k m ²	450,000	
TP7860	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500TS等地形測量 Aランク	k m ²	748,000	
TP7863	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500TS等地形測量 Bランク	k m ²	623,000	
TP7866	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500TS等地形測量 Cランク	k m ²	498,000	
TP7869	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500 修正 Aランク	k m ²	614,000	
TP7872	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500 修正 Bランク	k m ²	512,000	
TP7875	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル500 修正 Cランク	k m ²	410,000	
TP7878	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル1000 Aランク	k m ²	185,000	
TP7881	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル1000 Bランク	k m ²	154,000	
TP7884	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル1000 Cランク	k m ²	123,000	
TP7887	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル1000 修正 Aランク	k m ²	170,000	
TP7890	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル1000 修正 Bランク	k m ²	142,000	
TP7893	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル1000 修正 Cランク	k m ²	114,000	
TP7896	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 Aランク	k m ²	41,300	
TP7899	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 Bランク	k m ²	34,400	
TP7902	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 Cランク	k m ²	27,500	
TP7905	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 修正 Aランク	k m ²	37,200	
TP7908	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 修正 Bランク	k m ²	31,000	
TP7911	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 修正 Cランク	k m ²	24,800	
TP7914	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 Aランク	k m ²	14,600	
TP7917	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 Bランク	k m ²	12,200	
TP7920	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 Cランク	k m ²	9,760	
TP7923	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 修正 Aランク	k m ²	9,770	
TP7926	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 修正 Bランク	k m ²	8,140	
TP7929	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 修正 Cランク	k m ²	6,510	
TP7932	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 既成図数値化 Aランク	k m ²	17,900	
TP7935	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 既成図数値化 Bランク	k m ²	14,900	
TP7938	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル2500 既成図数値化 Cランク	k m ²	11,900	
TP7941	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 既成図数値化 Aランク	k m ²	5,710	
TP7944	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 既成図数値化 Bランク	k m ²	4,760	
TP7947	数値地形図測量成果品検定料 地図情報レベル5000 既成図数値化 Cランク	k m ²	3,810	
TP7965	砂防基盤地図データ成果品検定料 1:2,500 砂防基盤地図データ Aランク	k m ²	20,000	
TP7968	砂防基盤地図データ成果品検定料 1:2,500 砂防基盤地図データ Bランク	k m ²	16,700	
TP7971	砂防基盤地図データ成果品検定料 1:2,500 砂防基盤地図データ Cランク	k m ²	13,400	
TP7974	河川基盤地図データ成果品検定料 1:2,500河川図(新規)背景・基図	k m ²	5,260	
TP7977	河川基盤地図データ成果品検定料 1:2,500河川図(新規)背景・基本主題	k m ²	7,020	
TP7980	河川基盤地図データ成果品検定料 1:25,000流域図(新規)背景・基図	k m ²	440	
TP7983	河川基盤地図データ成果品検定料 1:25,000流域図(新規)背景・基本主題	k m ²	360	
TP8011	原図入れ筒 A1 10枚(農業農村整備事業専用)	本	840	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TP8012	原図入れ筒 A1 30枚 (農業農村整備事業専用)	本	1,430	
TP8013	原図入れ筒 A1 50枚 (農業農村整備事業専用)	本	1,850	
TP8021	図面袋 A4 10枚 (農業農村整備事業専用)	枚	400	
TP8022	図面袋 A4 30枚 (農業農村整備事業専用)	枚	400	
TP8031	報告書焼付代 (コピー) A4以下 100枚 (農業農村整備事業専用)	部	1,500	
TP8032	報告書焼付代 (コピー) A4以下 200枚 (農業農村整備事業専用)	部	3,000	
TP8033	報告書焼付代 (コピー) A4以下 300枚 (農業農村整備事業専用)	部	4,500	
TP8034	報告書焼付代 (コピー) A4以下 400枚 (農業農村整備事業専用)	部	6,000	
TP8035	報告書焼付代 (コピー) A4以下 500枚 (農業農村整備事業専用)	部	7,500	
TP8041	報告書表紙代 厚手 (金文字入) A4 (農業農村整備事業専用)	部	2,370	
TP8042	報告書表紙代 薄手 (黒文字入) A4 (農業農村整備事業専用)	部	2,280	
TP8051	図面焼付代 A1 (農業農村整備事業専用)	枚	60	
TP8071	ポリエステルシート #300 A1版 (農業農村整備事業専用)	枚	322	
TP8081	簡易加除式ファイル A4縦型 幅 3cm (フューブ・ハイブ) (農業農村整備事業専用)	冊	533	
TP8082	簡易加除式ファイル A4縦型 幅 5cm (フューブ・ハイブ) (農業農村整備事業専用)	冊	600	
TP8083	簡易加除式ファイル A4縦型 幅 8cm (フューブ・ハイブ) (農業農村整備事業専用)	冊	700	
TP8084	簡易加除式ファイル A4縦型 幅10cm (フューブ・ハイブ) (農業農村整備事業専用)	冊	840	
TP8091	C D-R (記録面色素ダロリアン) 650MB (農業農村整備事業専用)	枚	45	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	133	134	142	132	134	135	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	115	116	120	115	116	116	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	83	84	88	83	84	84	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	77	77	77	77	77	77	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	83	83	83	83	83	83	
TT1008	混合油 25:1		リットル	147	143	144	152	142	144	145	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	79	79	79	79	79	79	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,350	***	***	13,650	14,650	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,200	15,200	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,150	16,150	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,350	15,350	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,100	15,100	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	12,950	***	***	14,250	15,250	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,050	16,050	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,250	15,250	
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	14,800	0	13,650	0	14,450	14,450	15,450	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	***	***	12,450	***	***	14,050	15,050	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	***	***	14,200	***	***	15,600	16,600	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	***	***	16,100	***	***	16,950	17,950	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	***	***	15,500	***	***	16,400	17,400	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	25,600	26,600	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,300	11,500	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	11,500	11,700	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	11,900	12,100	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,300	12,500	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	14,100	13,500	14,600	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	13,900	13,000	14,400	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,300	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	15,700	15,900	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,200	16,000	16,700	16,600	16,300	16,200	16,400	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	11,500	11,900	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,500	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	11,900	12,300	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	10,700	11,100	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,400	10,700	11,900	11,300	11,100	10,900	11,100	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,900	11,200	12,400	11,800	11,600	11,400	11,600	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	12,800	12,100	13,300	12,700	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,300	12,600	13,800	13,200	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,400	11,600	12,800	12,200	12,100	11,800	12,000	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	11,800	13,000	12,400	12,200	12,000	12,200	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	13,000	12,200	13,400	12,800	12,600	12,400	12,600	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	13,400	12,600	13,800	13,200	13,000	12,800	13,000	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	14,600	14,000	15,100	14,600	14,400	14,200	14,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	14,400	13,500	14,900	14,100	13,900	13,700	13,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	12,200	11,400	12,500	12,000	11,900	11,600	11,800	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	12,500	11,800	12,900	12,400	12,500	12,000	12,400	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	12,100	11,400	12,500	12,000	12,100	11,600	12,000	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	12,900	12,200	13,300	12,800	12,900	12,400	12,800	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	11,700	11,000	12,000	11,600	11,800	11,200	11,600	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,100	3,200	3,300	3,300	3,300	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,930	2,000	1,930	2,000	2,060	2,060	2,060	
TT1278	砂 置換用		m3	2,750	2,850	2,750	2,850	2,950	2,950	2,950	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,780	1,840	1,780	1,840	1,900	1,900	1,900	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,250	***	***	3,200	3,200	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,550	2,550	2,750	2,950	2,550	2,550	2,550	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	2,900	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,370	3,200	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,320	3,200	3,200	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,120	3,100	3,300	3,500	3,200	3,100	3,100	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,020	3,000	3,200	3,400	3,100	3,000	3,000	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30~20mm; JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,400	***	***	3,300	3,300	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,400	***	***	3,300	3,300	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,400	***	***	3,300	3,300	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,400	***	***	3,300	3,300	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,600	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,600	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,850	2,850	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	3,150	3,150	3,150	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	2,900	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,200	***	***	3,000	3,000	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,400	5,300	5,100	5,100	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	12,900	12,100	13,300	12,700	12,600	12,300	12,500	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	13,100	12,300	13,500	12,900	12,700	12,500	12,700	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	13,500	12,700	13,900	13,300	13,100	12,900	13,100	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	13,900	13,100	14,300	13,700	13,500	13,300	13,500	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	15,100	14,500	15,600	15,100	14,900	14,700	14,900	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	14,900	14,000	15,400	14,600	14,400	14,200	14,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	12,700	11,900	13,000	12,500	12,400	12,100	12,300	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,700	16,500	17,200	17,100	16,800	16,700	16,900	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	12,400	11,700	12,900	12,300	12,100	11,900	12,100	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,800	13,100	14,300	13,700	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	13,000	12,300	13,400	12,900	13,000	12,500	12,900	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	12,600	11,900	13,000	12,500	12,600	12,100	12,500	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	13,400	12,700	13,800	13,300	13,400	12,900	13,300	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	12,200	11,500	12,500	12,100	12,300	11,700	12,100	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	13,400	12,600	13,800	13,200	13,100	12,800	13,000	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	13,600	12,800	14,000	13,400	13,200	13,000	13,200	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	14,000	13,200	14,400	13,800	13,600	13,400	13,600	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	14,400	13,600	14,800	14,200	14,000	13,800	14,000	
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	15,600	15,000	16,100	15,600	15,400	15,200	15,400	
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	15,400	14,500	15,900	15,100	14,900	14,700	14,900	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	13,200	12,400	13,500	13,000	12,900	12,600	12,800	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	17,200	17,000	17,700	17,600	17,300	17,200	17,400	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	12,900	12,200	13,400	12,800	12,600	12,400	12,600	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)		t	14,300	13,600	14,800	14,200	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	13,500	12,800	13,900	13,400	13,500	13,000	13,400	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	13,100	12,400	13,500	13,000	13,100	12,600	13,000	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	13,900	13,200	14,300	13,800	13,900	13,400	13,800	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	12,700	12,000	13,000	12,600	12,800	12,200	12,600	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	***	750	750	750	750	750	750	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	***	940	940	940	940	940	940	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	***	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	***	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	***	530	530	530	530	530	530	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	***	590	590	590	590	590	590	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	***	770	770	770	770	770	770	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	***	970	970	970	970	970	970	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	***	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	***	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	***	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	***	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	***	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	***	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	***	310	310	310	310	310	310	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	***	370	370	370	370	370	370	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	***	450	450	450	450	450	450	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	***	590	590	590	590	590	590	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	***	740	740	740	740	740	740	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	***	990	990	990	990	990	990	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	***	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	***	620	620	620	620	620	620	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	***	760	760	760	760	760	760	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	***	900	900	900	900	900	900	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	***	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	***	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	***	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	***	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	***	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	***	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	***	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 300 L=1000	293	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 400 L=1000	419	組	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 500 L=1000	524	組	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	***	960	960	960	960	960	960	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	***	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	***	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	467	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	***	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	***	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	***	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	***	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	***	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	***	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	***	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	***	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	***	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	612	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	***	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	***	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	***	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	***	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	***	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	***	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	***	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	***	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	783	本	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	***	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	***	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	***	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	***	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	***	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	***	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	***	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	***	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	***	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	***	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	***	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	***	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	***	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	***	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	***	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	***	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	***	990	990	990	990	990	990	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	***	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	***	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	***	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	446	個	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	647	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	921	個	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	379	個	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	544	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	746	個	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	本	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	本	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	432	個	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	642	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	877	個	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	1084	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	1403	個	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	1679	個	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	2093	個	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	2539	個	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	360	個	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	529	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	725	個	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ600×2000	893	個	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	348	348	348	348	348	348	348	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	364	364	364	364	364	364	364	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	354	354	354	354	354	354	354	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	460	460	460	460	460	460	460	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	730	730	730	730	730	730	730	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	930	930	930	930	930	930	930	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2441	分水トラフ (A) 240型	33	本	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	
TT2501	プレキャスト溜樹 300*300	43	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2502	プレキャスト溜樹蓋 300*300用	12	枚	670	670	670	670	670	670	670	
TT2503	プレキャスト溜樹 360*360	58	個	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
TT2504	プレキャスト溜樹蓋 360*360用	20	枚	970	970	970	970	970	970	970	
TT2505	プレキャスト溜樹 450*450	108	個	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	
TT2506	プレキャスト溜樹蓋 450*450用	27	枚	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
TT2509	プレキャスト溜樹 600*600	222	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2510	プレキャスト溜樹蓋 600*600用	55	枚	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
TT2785	空気弁ボックス コックト底板 600×400用	58	個	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高800(差筋含む)×長2000	613	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	975	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3033	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	3,320	3,320	3,650	3,560	3,560	3,320	3,650	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	3,400	3,400	3,730	3,650	3,650	3,400	3,730	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	5,720	5,720	5,810	5,810	5,810	5,720	5,810	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	830	830	830	830	830	830	830	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠樹 H=200	150	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠樹 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	620	620	620	620	620	620	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	940	940	940	940	940	940	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	810	810	810	810	810	810	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	910	910	910	910	910	910	910	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	630	630	630	630	630	630	630	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	820	820	820	820	820	820	820	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	1,963.50	1,963.50	1,963.50	1,963.50	1,963.50	1,963.50	1,963.50	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	370	370	370	370	370	370	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	450	450	450	450	450	450	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	520	520	520	520	520	520	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	740	740	740	740	740	740	740	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	920	920	920	920	920	920	920	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	470	470	470	470	470	470	470	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	***	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	***	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	***	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	***	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	***	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ³	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT4055	水		m ³	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	95	95	95	95	95	95
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	93	93	93	93	93	93	93	93
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5200	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(基本3色)	26	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050
TT5201	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(基本3色)	26	m	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色) 歩車境界用	39	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色) 歩車境界用	28	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色) 路側用	20	m	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 4. 0 m	9	本	2, 380	2, 380	2, 380	2, 380	2, 380	2, 380	2, 380	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 4. 5 m	10	本	2, 670	2, 670	2, 670	2, 670	2, 670	2, 670	2, 670	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 5. 0 m	11	本	2, 960	2, 960	2, 960	2, 960	2, 960	2, 960	2, 960	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12. 4mm A種 0. 729kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15. 2mm A種 1. 101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17. 8mm 1. 652kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19. 3mm 1. 931kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21. 8mm 2. 482kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12. 7mm B種 0. 774kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15. 2mm B種 1. 101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3 箇所曲げ	1	kg	361	361	361	361	361	361	361	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状 3 箇所曲げ	1	kg	308	308	308	308	308	308	308	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状 3 箇所曲げ	1	kg	291	291	291	291	291	291	291	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状 3 箇所曲げ	1	kg	290	290	290	290	290	290	290	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状 3 箇所曲げ	1	kg	195	195	195	195	195	195	195	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状 3 箇所曲げ	1	kg	198	198	198	198	198	198	198	
TT5484	けい船柱 (長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	71, 800	71, 800	71, 800	71, 800	71, 800	71, 800	71, 800	
TT5485	けい船柱 (長崎県型) 直柱10 t 径250mm 高さ550mm	60	個	34, 400	34, 400	34, 400	34, 400	34, 400	34, 400	34, 400	
TT5486	けい船柱 (港湾局型) 直柱1 5 t 径250mm 高さ250mm	174	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5487	けい船柱 (港湾局型) 直柱2 5 t 径300mm 高さ290mm	324	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5488	けい船柱 (港湾局型) 曲柱1 5 t 径250mm 高さ250mm	281	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5489	けい船柱 (港湾局型) 曲柱2 5 t 径300mm 高さ290mm	488	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5490	けい船柱 (港湾局型) 曲柱3 5 t 径300mm 高さ290mm	542	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5496	防舷材 V型1 5 0 H×1 0 0 0 L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5497	防舷材 V型2 0 0 H×1 0 0 0 L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5498	防舷材 V型2 5 0 H×1 0 0 0 L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型3 0 0 H×1 0 0 0 L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型4 0 0 H×1 0 0 0 L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型5 0 0 H×1 0 0 0 L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型1 3 0 H用	1	個	4, 530	4, 530	4, 530	4, 530	4, 530	4, 530	4, 530	
TT5506	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型1 5 0 H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5507	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型2 0 0 H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5508	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型2 5 0 H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5509	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型3 0 0 H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5510	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型4 0 0 H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5511	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型5 0 0 H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5512	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型1 3 0 H用	1	個	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	6, 800	
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型1 5 0 H用	1	個	7, 180	7, 180	7, 180	7, 180	7, 180	7, 180	7, 180	
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型2 0 0 H用	2	個	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型2 5 0 H用	2	個	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m ³	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m ³	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m ³	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m ³	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m ³	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m ³	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m ³	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m ³	13,200	10,250	12,050	14,500	13,500	13,500	14,500	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m ³	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m ³	12,750	9,800	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m ³	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m ³	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m ³	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m ³	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	14,100	11,150	12,950	15,350	14,250	14,250	15,250	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	12,750	9,800	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	13,200	10,250	12,050	14,500	13,400	13,400	14,400	
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	13,600	10,650	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	13,600	10,650	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	14,150	11,200	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	147	135	137	140	140	136	137	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	130	117	123	128	127	117	124	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	98	85	91	96	95	85	92	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	90	84	90	84	81	78	85	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	85	85	85	84	83	84	83	
TT1008	混合油 25:1		リットル	157	145	147	150	150	146	147	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	90	84	88	94	96	82	86	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,350	0	0	17,400	15,900	17,400	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	18,000	16,500	18,000	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,200	17,700	19,200	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,800	15,300	16,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	19,000	17,500	19,000	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	17,900	16,400	17,900	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	12,950	0	0	18,100	16,600	18,100	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,100	17,600	19,100	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	18,900	17,400	18,900	
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	13,650	0	0	18,300	0	0	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	14,200	0	0	0	17,800	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	16,100	0	0	0	19,500	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	15,500	0	0	0	18,600	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	111,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	106,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	117,000	***	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	18,000	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	18,200	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	18,600	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	19,000	13,800	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	15,000	0	0	20,600	15,200	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	14,800	0	0	20,400	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	12,600	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	18,500	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	18,700	13,500	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	19,100	13,900	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,500	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	15,500	0	0	21,100	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	15,300	0	0	20,900	15,200	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,100	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	13,700	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,100	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	12,900	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,300	3,100	3,400	4,100	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,060	1,930	2,120	2,560	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	2,950	2,750	3,050	3,600	3,600	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,900	1,780	1,960	2,430	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,600	3,250	3,600	4,000	3,900	3,600	3,800	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,430	2,250	2,370	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,100	3,000	3,100	3,600	3,550	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	3,550	3,700	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,750	3,450	3,600	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,650	3,350	3,500	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	3,850	4,000	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	0	3,750	3,900	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	0	3,650	3,800	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30~20mm; JIS A5001 S-30		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,400	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,700	0	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,650	3,500	3,700	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	3,750	3,600	3,800	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,100	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,700	0	0	19,000	13,800	0	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,900	0	0	19,200	14,000	0	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,300	0	0	19,600	14,400	0	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,700	0	0	20,000	14,800	0	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	0	16,000	0	0	21,600	16,200	0	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	0	15,800	0	0	21,400	15,700	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	13,400	0	0	0	13,600	0	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,700	0	0	0	18,200	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	0	13,800	0	0	0	14,200	0	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	0	13,400	0	0	0	13,800	0	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	14,200	0	0	0	14,600	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	12,900	0	0	0	13,400	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,500	14,300	0	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,400	0	0	19,700	14,500	0	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,800	0	0	20,100	14,900	0	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	15,200	0	0	20,500	15,300	0	
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	0	16,500	0	0	22,100	16,700	0	
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	0	16,300	0	0	21,900	16,200	0	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,100	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	18,200	0	0	0	18,700	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	14,300	0	0	0	14,700	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,300	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	14,700	0	0	0	15,100	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	13,400	0	0	0	13,900	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	5,818	5,280	5,818	6,127	6,230	5,280	5,715	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	6,756	6,070	6,756	7,149	7,280	6,070	6,625	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	8,140	7,260	8,140	8,635	8,800	7,260	7,975	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	10,054	8,970	10,054	10,666	10,870	8,970	9,850	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	15,136	13,500	15,136	16,054	16,360	13,500	14,830	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	18,538	16,600	18,538	19,657	20,030	16,600	18,165	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	22,654	20,200	22,654	24,031	24,490	20,200	22,195	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	32,560	29,100	32,560	34,540	35,200	29,100	31,900	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	44,494	39,700	44,494	47,191	48,090	39,700	43,595	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	57,920	51,700	57,920	61,430	62,600	51,700	56,750	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	75,320	67,300	75,320	79,880	81,400	67,300	73,800	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	91,600	81,800	91,600	97,150	99,000	81,800	89,750	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	108,440	96,800	108,440	115,010	117,200	96,800	106,250	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	127,600	114,000	127,600	135,400	138,000	114,000	125,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	157,140	141,000	157,140	166,710	169,900	141,000	153,950	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	6,978	6,460	6,978	7,287	7,390	6,460	6,875	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	7,936	7,260	7,936	8,329	8,460	7,260	7,805	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,950	9,100	9,950	10,445	10,610	9,100	9,785	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,324	11,300	12,324	12,936	13,140	11,300	12,120	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,436	16,900	18,436	19,354	19,660	16,900	18,130	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,738	20,800	22,738	23,857	24,230	20,800	22,365	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,754	25,400	27,754	29,131	29,590	25,400	27,295	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	39,860	36,500	39,860	41,840	42,500	36,500	39,200	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	54,394	49,800	54,394	57,091	57,990	49,800	53,495	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	70,820	64,800	70,820	74,330	75,500	64,800	69,650	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	92,020	84,200	92,020	96,580	98,100	84,200	90,500	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	111,100	102,000	111,100	116,650	118,500	102,000	109,250	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	132,140	121,000	132,140	138,710	140,900	121,000	129,950	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	156,600	144,000	156,600	164,400	167,000	144,000	154,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	192,140	176,000	192,140	201,710	204,900	176,000	188,950	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,032	750	1,032	1,173	1,220	750	985	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,303	940	1,303	1,477	1,535	940	1,245	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,440	1,040	1,440	1,635	1,700	1,040	1,375	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	1,642	1,190	1,642	1,858	1,930	1,190	1,570	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	690	530	690	765	790	530	665	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	804	590	804	906	940	590	770	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,115	770	1,115	1,280	1,335	770	1,060	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,405	970	1,405	1,615	1,685	970	1,335	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,534	1,040	1,534	1,771	1,850	1,040	1,455	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	1,912	1,340	1,912	2,188	2,280	1,340	1,820	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	1,876	1,310	1,876	2,149	2,240	1,310	1,785	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,096	1,470	2,096	2,399	2,500	1,470	1,995	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	2,816	1,970	2,816	3,224	3,360	1,970	2,680	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	4,422	3,100	4,422	5,058	5,270	3,100	4,210	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	375	310	375	405	415	310	365	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	459	370	459	501	515	370	445	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	586	450	586	649	670	450	565	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	798	590	798	897	930	590	765	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	996	740	996	1,119	1,160	740	955	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,330	990	1,330	1,495	1,550	990	1,275	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	1,878	1,390	1,878	2,112	2,190	1,390	1,800	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	786	620	786	864	890	620	760	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	961	760	961	1,054	1,085	760	930	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,185	900	1,185	1,320	1,365	900	1,140	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,460	1,110	1,460	1,625	1,680	1,110	1,405	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	1,694	1,290	1,694	1,886	1,950	1,290	1,630	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	2,488	1,900	2,488	2,767	2,860	1,900	2,395	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	4,136	3,150	4,136	4,604	4,760	3,150	3,980	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	5,040	3,870	5,040	5,625	5,820	3,870	4,845	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	6,652	5,140	6,652	7,408	7,660	5,140	6,400	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	8,812	6,760	8,812	9,838	10,180	6,760	8,470	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	8,980	6,460	8,980	10,150	10,540	6,460	8,590	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	11,844	8,580	11,844	13,356	13,860	8,580	11,340	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	15,610	11,200	15,610	17,665	18,350	11,200	14,925	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 300 L=1000	293	組	31,958	30,200	31,958	32,837	33,130	30,200	31,665	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 400 L=1000	419	組	37,914	35,400	37,914	39,171	39,590	35,400	37,495	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 500 L=1000	524	組	46,644	43,500	46,644	48,216	48,740	43,500	46,120	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	25,572	24,300	25,572	26,208	26,420	24,300	25,360	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,240	960	1,240	1,375	1,420	960	1,195	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	1,800	1,400	1,800	1,995	2,060	1,400	1,735	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	2,506	1,940	2,506	2,779	2,870	1,940	2,415	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,434	5,290	5,434	5,506	5,530	5,290	5,410	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,242	7,050	7,242	7,338	7,370	7,050	7,210	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,286	9,040	9,286	9,409	9,450	9,040	9,245	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	467	本	37,702	34,900	37,702	39,103	39,570	34,900	37,235	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	8,082	5,990	8,082	9,048	9,370	5,990	7,760	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	9,964	7,370	9,964	11,161	11,560	7,370	9,565	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	10,940	8,030	10,940	12,290	12,740	8,030	10,490	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	13,628	9,900	13,628	15,392	15,980	9,900	13,040	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	14,808	10,800	14,808	16,662	17,280	10,800	14,190	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	18,924	14,000	18,924	21,186	21,940	14,000	18,170	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	20,444	15,500	20,444	22,916	23,740	15,500	19,620	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	24,416	18,500	24,416	27,374	28,360	18,500	23,430	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	26,890	20,500	26,890	30,085	31,150	20,500	25,825	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	612	本	47,172	43,500	47,172	49,008	49,620	43,500	46,560	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	11,134	8,190	11,134	12,496	12,950	8,190	10,680	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	12,682	9,240	12,682	14,278	14,810	9,240	12,150	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	13,828	10,100	13,828	15,592	16,180	10,100	13,240	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	16,660	12,100	16,660	18,790	19,500	12,100	15,950	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	19,150	14,100	19,150	21,475	22,250	14,100	18,375	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	22,844	17,300	22,844	25,616	26,540	17,300	21,920	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	24,694	18,700	24,694	27,691	28,690	18,700	23,695	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	29,050	22,000	29,050	32,575	33,750	22,000	27,875	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	31,154	23,600	31,154	34,931	36,190	23,600	29,895	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	783	本	65,298	60,600	65,298	67,647	68,430	60,600	64,515	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	16,770	12,600	16,770	18,705	19,350	12,600	16,125	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	17,760	13,200	17,760	19,890	20,600	13,200	17,050	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	19,050	14,000	19,050	21,375	22,150	14,000	18,275	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	20,640	15,200	20,640	23,160	24,000	15,200	19,800	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	25,492	19,300	25,492	28,588	29,620	19,300	24,460	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	27,566	20,900	27,566	30,899	32,010	20,900	26,455	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	29,440	22,300	29,440	33,010	34,200	22,300	28,250	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	34,298	26,000	34,298	38,447	39,830	26,000	32,915	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	36,526	27,700	36,526	40,939	42,410	27,700	35,055	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	38,654	29,300	38,654	43,331	44,890	29,300	37,095	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	20,690	15,400	20,690	23,135	23,950	15,400	19,875	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	22,110	16,400	22,110	24,765	25,650	16,400	21,225	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	23,430	17,300	23,430	26,295	27,250	17,300	22,475	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	24,844	18,700	24,844	27,916	28,940	18,700	23,820	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	30,104	22,700	30,104	33,806	35,040	22,700	28,870	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	32,708	24,800	32,708	36,662	37,980	24,800	31,390	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	1,241	990	1,241	1,364	1,405	990	1,200	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	1,700	1,300	1,700	1,880	1,940	1,300	1,640	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	2,358	1,820	2,358	2,607	2,690	1,820	2,275	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	3,054	2,340	3,054	3,381	3,490	2,340	2,945	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,208	5,070	5,208	5,277	5,300	5,070	5,185	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,790	6,610	6,790	6,880	6,910	6,610	6,760	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,286	9,040	9,286	9,409	9,450	9,040	9,245	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	12,380	10,100	12,380	13,520	13,900	10,100	12,000	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	14,394	11,700	14,394	15,741	16,190	11,700	13,945	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	16,630	13,600	16,630	18,145	18,650	13,600	16,125	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	19,690	16,000	19,690	21,535	22,150	16,000	19,075	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	21,980	17,900	21,980	24,020	24,700	17,900	21,300	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	24,720	19,800	24,720	27,180	28,000	19,800	23,900	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	27,670	22,300	27,670	30,355	31,250	22,300	26,775	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	32,460	26,100	32,460	35,640	36,700	26,100	31,400	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	20,040	16,500	20,040	21,810	22,400	16,500	19,450	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	22,030	18,100	22,030	23,995	24,650	18,100	21,375	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	26,180	21,500	26,180	28,520	29,300	21,500	25,400	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	28,800	23,700	28,800	31,350	32,200	23,700	27,950	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	33,000	27,000	33,000	36,000	37,000	27,000	32,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	35,580	29,100	35,580	38,820	39,900	29,100	34,500	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,808	1,550	1,808	1,937	1,980	1,550	1,765	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,472	2,100	2,472	2,658	2,720	2,100	2,410	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	446	個	12,076	9,400	12,076	13,414	13,860	9,400	11,630	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	647	個	16,382	12,500	16,382	18,323	18,970	12,500	15,735	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	921	個	24,926	19,400	24,926	27,689	28,610	19,400	24,005	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	379	個	29,774	27,500	29,774	30,911	31,290	27,500	29,395	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	544	個	39,464	36,200	39,464	41,096	41,640	36,200	38,920	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	746	個	52,676	48,200	52,676	54,914	55,660	48,200	51,930	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	本	34,914	33,000	34,914	35,871	36,190	33,000	34,595	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	本	40,766	38,300	40,766	41,999	42,410	38,300	40,355	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	432	個	11,992	9,400	11,992	13,288	13,720	9,400	11,560	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	642	個	16,352	12,500	16,352	18,278	18,920	12,500	15,710	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	877	個	24,662	19,400	24,662	27,293	28,170	19,400	23,785	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	1084	個	34,204	27,700	34,204	37,456	38,540	27,700	33,120	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	1403	個	47,518	39,100	47,518	51,727	53,130	39,100	46,115	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	1679	個	56,974	46,900	56,974	62,011	63,690	46,900	55,295	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	2093	個	66,858	54,300	66,858	73,137	75,230	54,300	64,765	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	2539	個	82,634	67,400	82,634	90,251	92,790	67,400	80,095	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	360	個	29,660	27,500	29,660	30,740	31,100	27,500	29,300	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	529	個	39,374	36,200	39,374	40,961	41,490	36,200	38,845	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	725	個	52,550	48,200	52,550	54,725	55,450	48,200	51,825	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ600×2000	893	個	65,158	59,800	65,158	67,837	68,730	59,800	64,265	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~) L=2000	1	kg	44	38	44	47	48	38	43	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~) L=2000	1	kg	42	36	42	45	46	36	41	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~) L=2000	1	kg	42	36	42	45	46	36	41	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	11,992	***	11,992	12,088	12,120	***	11,960	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	16,034	***	16,034	16,151	16,190	***	15,995	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	14,634	***	14,634	14,751	14,790	***	14,595	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	21,330	***	21,330	21,495	21,550	***	21,275	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	34,462	***	34,462	34,693	34,770	***	34,385	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	12,410	12,200	12,410	12,515	12,550	12,200	12,375	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	17,006	16,700	17,006	17,159	17,210	16,700	16,955	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	28,874	28,400	28,874	29,111	29,190	28,400	28,795	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	15,552	15,300	15,552	15,678	15,720	15,300	15,510	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	29,080	28,600	29,080	29,320	29,400	28,600	29,000	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	37,124	36,500	37,124	37,436	37,540	36,500	37,020	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	11,186	11,000	11,186	11,279	11,310	11,000	11,155	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	13,622	13,400	13,622	13,733	13,770	13,400	13,585	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	17,182	16,900	17,182	17,323	17,370	16,900	17,135	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	14,516	14,300	14,516	14,624	14,660	14,300	14,480	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	19,006	18,700	19,006	19,159	19,210	18,700	18,955	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	30,880	30,400	30,880	31,120	31,200	30,400	30,800	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	17,552	17,300	17,552	17,678	17,720	17,300	17,510	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	31,080	30,600	31,080	31,320	31,400	30,600	31,000	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	354	348	354	357	358	348	353	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	370	364	370	373	374	364	369	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	360	354	360	363	364	354	359	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,030	2,250	3,030	3,420	3,550	2,250	2,900	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,020	2,940	4,020	4,560	4,740	2,940	3,840	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,560	1,170	1,560	1,755	1,820	1,170	1,495	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,080	1,540	2,080	2,350	2,440	1,540	1,990	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	2,940	2,190	2,940	3,315	3,440	2,190	2,815	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	3,502	2,590	3,502	3,958	4,110	2,590	3,350	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	3,980	2,960	3,980	4,490	4,660	2,960	3,810	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	4,892	3,680	4,892	5,498	5,700	3,680	4,690	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	6,440	4,760	6,440	7,280	7,560	4,760	6,160	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	9,096	6,900	9,096	10,194	10,560	6,900	8,730	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	10,920	8,280	10,920	12,240	12,680	8,280	10,480	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	574	460	574	631	650	460	555	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	910	730	910	1,000	1,030	730	880	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,152	930	1,152	1,263	1,300	930	1,115	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,390	1,120	1,390	1,525	1,570	1,120	1,345	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,604	1,310	1,604	1,751	1,800	1,310	1,555	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	1,844	1,490	1,844	2,021	2,080	1,490	1,785	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,960	1,570	1,960	2,155	2,220	1,570	1,895	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,454	1,160	1,454	1,601	1,650	1,160	1,405	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,758	1,410	1,758	1,932	1,990	1,410	1,700	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,022	1,620	2,022	2,223	2,290	1,620	1,955	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,166	1,710	2,166	2,394	2,470	1,710	2,090	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	4,602	4,050	4,602	4,878	4,970	4,050	4,510	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,042	1,700	2,042	2,213	2,270	1,700	1,985	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	1,746	1,470	1,746	1,884	1,930	1,470	1,700	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	3,092	2,570	3,092	3,353	3,440	2,570	3,005	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT2441	分水トラフ (A) 240型	33	本	1,608	1,410	1,608	1,707	1,740	1,410	1,575	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	2,272	1,990	2,272	2,413	2,460	1,990	2,225	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	3,048	2,670	3,048	3,237	3,300	2,670	2,985	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	3,630	3,180	3,630	3,855	3,930	3,180	3,555	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	3,822	3,300	3,822	4,083	4,170	3,300	3,735	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	5,460	4,620	5,460	5,880	6,020	4,620	5,320	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	5,408	4,970	5,408	5,627	5,700	4,970	5,335	
TT2501	プレキャスト溜樹 300*300	43	個	2,928	2,670	2,928	3,057	3,100	2,670	2,885	
TT2502	プレキャスト溜樹蓋 300*300用	12	枚	742	670	742	778	790	670	730	
TT2503	プレキャスト溜樹 360*360	58	個	4,218	3,870	4,218	4,392	4,450	3,870	4,160	
TT2504	プレキャスト溜樹蓋 360*360用	20	枚	1,090	970	1,090	1,150	1,170	970	1,070	
TT2505	プレキャスト溜樹 450*450	108	個	8,068	7,420	8,068	8,392	8,500	7,420	7,960	
TT2506	プレキャスト溜樹蓋 450*450用	27	枚	2,002	1,840	2,002	2,083	2,110	1,840	1,975	
TT2509	プレキャスト溜樹 600*600	222	個	14,932	13,600	14,932	15,598	15,820	13,600	14,710	
TT2510	プレキャスト溜樹蓋 600*600用	55	枚	3,730	3,400	3,730	3,895	3,950	3,400	3,675	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	15,130	12,100	15,130	16,645	17,150	12,100	14,625	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	21,098	17,600	21,098	22,847	23,430	17,600	20,515	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	27,672	23,700	27,672	29,658	30,320	23,700	27,010	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	51,356	43,700	51,356	55,184	56,460	43,700	50,080	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	57,182	48,200	57,182	61,673	63,170	48,200	55,685	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	66,052	56,200	66,052	70,978	72,620	56,200	64,410	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	101,678	85,700	101,678	109,667	112,330	85,700	99,015	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	109,154	92,000	109,154	117,731	120,590	92,000	106,295	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	11,948	9,680	11,948	13,082	13,460	9,680	11,570	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	14,400	12,000	14,400	15,600	16,000	12,000	14,000	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	18,380	15,200	18,380	19,970	20,500	15,200	17,850	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	19,536	16,200	19,536	21,204	21,760	16,200	18,980	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	26,324	21,800	26,324	28,586	29,340	21,800	25,570	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	43,012	35,800	43,012	46,618	47,820	35,800	41,810	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,424	67,100	67,424	67,586	67,640	67,100	67,370	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	25,028	24,800	25,028	25,142	25,180	24,800	24,990	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,932	14,800	14,932	14,998	15,020	14,800	14,910	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	26,240	26,000	26,240	26,360	26,400	26,000	26,200	
TT2785	空気弁ボックス コックト底板 600×400用	58	個	6,508	6,160	6,508	6,682	6,740	6,160	6,450	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,170	16,900	17,170	17,305	17,350	16,900	17,125	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	45,352	44,800	45,352	45,628	45,720	44,800	45,260	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,096	2,000	2,096	2,144	2,160	2,000	2,080	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,588	2,480	2,588	2,642	2,660	2,480	2,570	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,778	2,640	2,778	2,847	2,870	2,640	2,755	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,404	3,200	3,404	3,506	3,540	3,200	3,370	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,862	4,640	4,862	4,973	5,010	4,640	4,825	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,580	6,160	6,580	6,790	6,860	6,160	6,510	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,802	2,640	2,802	2,883	2,910	2,640	2,775	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,958	3,760	3,958	4,057	4,090	3,760	3,925	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,498	4,240	4,498	4,627	4,670	4,240	4,455	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,550	5,280	5,550	5,685	5,730	5,280	5,505	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,600	3,360	3,600	3,720	3,760	3,360	3,560	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,688	5,280	5,688	5,892	5,960	5,280	5,620	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	117,760	98,800	117,760	127,240	130,400	98,800	114,600	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	165,820	139,000	165,820	179,230	183,700	139,000	161,350	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	192,020	161,000	192,020	207,530	212,700	161,000	186,850	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	274,220	230,000	274,220	296,330	303,700	230,000	266,850	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3003	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	29,642	24,200	29,642	32,363	33,270	24,200	28,735	
TT3004	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	37,026	30,600	37,026	40,239	41,310	30,600	35,955	
TT3005	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	37,918	31,300	37,918	41,227	42,330	31,300	36,815	
TT3006	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	43,748	35,600	43,748	47,822	49,180	35,600	42,390	
TT3007	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	45,594	37,800	45,594	49,491	50,790	37,800	44,295	
TT3008	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	52,980	43,200	52,980	57,870	59,500	43,200	51,350	
TT3009	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	60,202	50,500	60,202	65,053	66,670	50,500	58,585	
TT3010	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	64,264	52,900	64,264	69,946	71,840	52,900	62,370	
TT3011	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	67,776	56,400	67,776	73,464	75,360	56,400	65,880	
TT3013	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	83,410	69,700	83,410	90,265	92,550	69,700	81,125	
TT3014	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	100,480	83,800	100,480	108,820	111,600	83,800	97,700	
TT3016	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	119,148	99,300	119,148	129,072	132,380	99,300	115,840	
TT3018	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	135,508	112,000	135,508	147,262	151,180	112,000	131,590	
TT3022	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高800(差筋含む)×長2000	613	個	23,278	19,600	23,278	25,117	25,730	19,600	22,665	
TT3023	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	28,904	24,200	28,904	31,256	32,040	24,200	28,120	
TT3024	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	975	個	36,450	30,600	36,450	39,375	40,350	30,600	35,475	
TT3025	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	37,180	31,300	37,180	40,120	41,100	31,300	36,200	
TT3026	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	43,172	35,600	43,172	46,958	48,220	35,600	41,910	
TT3027	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	44,856	37,800	44,856	48,384	49,560	37,800	43,680	
TT3028	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	52,404	43,200	52,404	57,006	58,540	43,200	50,870	
TT3029	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	59,470	50,500	59,470	63,955	65,450	50,500	57,975	
TT3030	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	63,688	52,900	63,688	69,082	70,880	52,900	61,890	
TT3031	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	67,038	56,400	67,038	72,357	74,130	56,400	65,265	
TT3032	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3033	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	82,672	69,700	82,672	89,158	91,320	69,700	80,510	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	99,742	83,800	99,742	107,713	110,370	83,800	97,085	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	118,410	99,300	118,410	127,965	131,150	99,300	115,225	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	134,770	112,000	134,770	146,155	149,950	112,000	130,975	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	5,414	3,810	5,414	6,461	5,140	3,900	5,065	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	5,494	3,900	5,494	6,541	6,890	3,980	5,145	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	7,460	5,810	7,460	8,330	8,620	5,810	7,170	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	980	830	980	1,055	1,080	830	955	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,960	1,660	1,960	2,110	2,160	1,660	1,910	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,940	2,490	2,940	3,165	3,240	2,490	2,865	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	9,244	6,520	9,244	10,606	11,060	6,520	8,790	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	9,650	6,800	9,650	11,075	11,550	6,800	9,175	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	9,880	7,000	9,880	11,320	11,800	7,000	9,400	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	10,142	7,160	10,142	11,633	12,130	7,160	9,645	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	13,774	10,000	13,774	15,661	16,290	10,000	13,145	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	16,754	12,500	16,754	18,881	19,590	12,500	16,045	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	19,282	14,500	19,282	21,673	22,470	14,500	18,485	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	23,224	17,500	23,224	26,086	27,040	17,500	22,270	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠樹 H=200	150	個	30,200	29,300	30,200	30,650	30,800	29,300	30,050	
TT3171	現場打L型側溝用街渠樹 H=400	180	個	34,180	33,100	34,180	34,720	34,900	33,100	34,000	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	890	620	890	1,025	1,070	620	845	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,348	940	1,348	1,552	1,620	940	1,280	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	1,648	1,150	1,648	1,897	1,980	1,150	1,565	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,080	810	1,080	1,215	1,260	810	1,035	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,198	910	1,198	1,342	1,390	910	1,150	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	750	630	750	810	830	630	730	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	940	820	940	1,000	1,020	820	920	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,700	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,600	1,190	1,395	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,237.50	1,039.50	1,237.50	1,336.50	1,369.50	1,039.50	1,204.50	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	1,551	1,353	1,551	1,650	1,683	1,353	1,518	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,640	1,325	1,640	1,797.50	1,850	1,325	1,587.50	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,369.40	1,963.50	2,369.40	2,572.35	2,640	1,963.50	2,301.75	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	496	370	496	559	580	370	475	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	606	450	606	684	710	450	580	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	712	520	712	808	840	520	680	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	902	740	902	983	1,010	740	875	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,142	920	1,142	1,253	1,290	920	1,105	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,700	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	548	470	548	587	600	470	535	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	586	490	586	634	650	490	570	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	3,690	2,800	3,690	4,110	4,250	2,800	3,550	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,160	3,000	4,160	4,715	4,900	3,000	3,975	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	3,988	3,200	3,988	4,357	4,480	3,200	3,865	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,410	3,400	4,410	4,890	5,050	3,400	4,250	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,264	5,200	6,264	6,696	6,840	5,200	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	26,680	22,900	26,680	28,570	29,200	22,900	26,050	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	28,096	24,100	28,096	30,094	30,760	24,100	27,430	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	29,530	25,300	29,530	31,645	32,350	25,300	28,825	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30,858	26,400	30,858	33,087	33,830	26,400	30,115	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	32,386	27,700	32,386	34,729	35,510	27,700	31,605	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ³	3,040	2,440	3,040	3,340	3,440	2,440	2,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	537	240	240	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (t当り)	1000	t	100,500	94,500	100,500	103,500	104,500	94,500	99,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (kg当り)	1	kg	101	95	101	104	105	95	100	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	98,500	92,500	98,500	101,500	102,500	92,500	97,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	99	93	99	102	103	93	98	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	99,500	93,500	99,500	102,500	103,500	93,500	98,500	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	101,500	95,500	101,500	104,500	105,500	95,500	100,500	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	107,000	101,000	107,000	110,000	111,000	101,000	106,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,454	***	14,454	14,631	14,690	***	14,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,662	***	18,662	18,893	18,970	***	18,585	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,540	***	33,540	33,960	34,100	***	33,400	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,010	***	49,010	49,565	49,750	***	48,825	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	8,106	***	8,106	8,184	8,210	***	8,080	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	8,016	***	8,016	8,094	8,120	***	7,990	
TT5200	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(基本3色)	26	m	9,206	9,050	9,206	9,284	9,310	9,050	9,180	
TT5201	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(基本3色)	26	m	9,116	8,960	9,116	9,194	9,220	8,960	9,090	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	19	m	6,174	***	6,174	6,231	6,250	***	6,155	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	6,220	***	6,220	6,280	6,300	***	6,200	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	5,206	***	5,206	5,254	5,270	***	5,190	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	5,336	***	5,336	5,384	5,400	***	5,320	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,294	7,180	7,294	7,351	7,370	7,180	7,275	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,340	7,220	7,340	7,400	7,420	7,220	7,320	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,336	6,240	6,336	6,384	6,400	6,240	6,320	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,466	6,370	6,466	6,514	6,530	6,370	6,450	
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,934	14,700	14,934	15,051	15,090	14,700	14,895	
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,474	11,300	11,474	11,561	11,590	11,300	11,445	
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,068	10,900	11,068	11,152	11,180	10,900	11,040	
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,606	8,480	8,606	8,669	8,690	8,480	8,585	
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,340	8,220	8,340	8,400	8,420	8,220	8,320	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,980	9,830	9,980	10,055	10,080	9,830	9,955	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,668	7,560	7,668	7,722	7,740	7,560	7,650	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	13,834	***	13,834	13,951	13,990	***	13,795	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	10,374	***	10,374	10,461	10,490	***	10,345	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	9,978	***	9,978	10,062	10,090	***	9,950	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	7,466	***	7,466	7,529	7,550	***	7,445	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	8,860	***	8,860	8,935	8,960	***	8,835	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	6,528	***	6,528	6,582	6,600	***	6,510	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,138	***	5,138	5,177	5,190	***	5,125	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,224	***	5,224	5,266	5,280	***	5,210	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,680	***	5,680	5,725	5,740	***	5,665	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,102	5,030	5,102	5,138	5,150	5,030	5,090	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,178	5,100	5,178	5,217	5,230	5,100	5,165	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,654	5,570	5,654	5,696	5,710	5,570	5,640	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,828	5,750	5,828	5,867	5,880	5,750	5,815	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,898	5,820	5,898	5,937	5,950	5,820	5,885	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,400	6,310	6,400	6,445	6,460	6,310	6,385	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,348	7,270	7,348	7,387	7,400	7,270	7,335	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,424	7,340	7,424	7,466	7,480	7,340	7,410	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,860	7,770	7,860	7,905	7,920	7,770	7,845	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,706	***	14,706	14,859	14,910	***	14,655	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	18,072	***	18,072	18,258	18,320	***	18,010	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	21,032	***	21,032	21,248	21,320	***	20,960	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,398	***	24,398	24,647	24,730	***	24,315	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	77,098	***	77,098	77,497	77,630	***	76,965	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	97,452	***	97,452	98,028	98,220	***	97,260	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	133,560	***	133,560	134,340	134,600	***	133,300	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	155,812	***	155,812	156,718	157,020	***	155,510	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,754	3,730	3,754	3,766	3,770	3,730	3,750	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,004	***	4,004	4,031	4,040	***	3,995	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	4,436	***	4,436	4,469	4,480	***	4,425	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,994	3,940	3,994	4,021	4,030	3,940	3,985	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,416	4,350	4,416	4,449	4,460	4,350	4,405	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,600	4,540	4,600	4,630	4,640	4,540	4,590	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,670	4,610	4,670	4,700	4,710	4,610	4,660	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	5,036	4,970	5,036	5,069	5,080	4,970	5,025	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,220	1,190	1,220	1,235	1,240	1,190	1,215	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,516	1,480	1,516	1,534	1,540	1,480	1,510	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,822	1,780	1,822	1,843	1,850	1,780	1,815	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,128	2,080	2,128	2,152	2,160	2,080	2,120	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 4. 0 m	9	本	2, 434	2, 380	2, 434	2, 461	2, 470	2, 380	2, 425	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 4. 5 m	10	本	2, 730	2, 670	2, 730	2, 760	2, 770	2, 670	2, 720	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 5. 0 m	11	本	3, 026	2, 960	3, 026	3, 059	3, 070	2, 960	3, 015	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12. 4mm A種 0. 729kg/m	1	kg	339	***	339	342	343	***	338	
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15. 2mm A種 1. 101kg/m	1	kg	348	***	348	351	352	***	347	
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17. 8mm 1. 652kg/m	1	kg	369	***	369	372	373	***	368	
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19. 3mm 1. 931kg/m	1	kg	376	***	376	379	380	***	375	
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21. 8mm 2. 482kg/m	1	kg	381	***	381	384	385	***	380	
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12. 7mm B種 0. 774kg/m	1	kg	346	***	346	349	350	***	345	
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15. 2mm B種 1. 101kg/m	1	kg	360	***	360	363	364	***	359	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	367	361	367	370	371	361	366	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	314	308	314	317	318	308	313	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	297	291	297	300	301	291	296	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	296	290	296	299	300	290	295	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	201	195	201	204	205	195	200	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	204	198	204	207	208	198	203	
TT5484	けい船柱 (長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	72, 604	71, 800	72, 604	73, 006	73, 140	71, 800	72, 470	
TT5485	けい船柱 (長崎県型) 直柱10 t 径250mm 高さ550mm	60	個	34, 760	34, 400	34, 760	34, 940	35, 000	34, 400	34, 700	
TT5486	けい船柱 (港湾局型) 直柱1 5 t 径250mm 高さ250mm	174	個	96, 344	***	96, 344	96, 866	97, 040	***	96, 170	
TT5487	けい船柱 (港湾局型) 直柱2 5 t 径300mm 高さ290mm	324	個	174, 944	***	174, 944	175, 916	176, 240	***	174, 620	
TT5488	けい船柱 (港湾局型) 曲柱1 5 t 径250mm 高さ250mm	281	個	155, 686	***	155, 686	156, 529	156, 810	***	155, 405	
TT5489	けい船柱 (港湾局型) 曲柱2 5 t 径300mm 高さ290mm	488	個	271, 928	***	271, 928	273, 392	273, 880	***	271, 440	
TT5490	けい船柱 (港湾局型) 曲柱3 5 t 径300mm 高さ290mm	542	個	300, 252	***	300, 252	301, 878	302, 420	***	299, 710	
TT5496	防舷材 V型1 5 0 H×1 0 0 0 L	33	m	88, 498	***	88, 498	88, 597	88, 630	***	88, 465	
TT5497	防舷材 V型2 0 0 H×1 0 0 0 L	60	m	144, 360	***	144, 360	144, 540	144, 600	***	144, 300	
TT5498	防舷材 V型2 5 0 H×1 0 0 0 L	87	m	182, 522	***	182, 522	182, 783	182, 870	***	182, 435	
TT5499	防舷材 V型3 0 0 H×1 0 0 0 L	132	m	227, 792	***	227, 792	228, 188	228, 320	***	227, 660	
TT5500	防舷材 V型4 0 0 H×1 0 0 0 L	244	m	378, 464	***	378, 464	379, 196	379, 440	***	378, 220	
TT5501	防舷材 V型5 0 0 H×1 0 0 0 L	364	m	582, 184	***	582, 184	583, 276	583, 640	***	581, 820	
TT5505	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型1 3 0 H用	1	個	4, 536	4, 530	4, 536	4, 539	4, 540	4, 530	4, 535	
TT5506	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型1 5 0 H用	1	個	4, 736	***	4, 736	4, 739	4, 740	***	4, 735	
TT5507	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型2 0 0 H用	1	個	7, 366	***	7, 366	7, 369	7, 370	***	7, 365	
TT5508	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型2 5 0 H用	1	個	7, 366	***	7, 366	7, 369	7, 370	***	7, 365	
TT5509	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型3 0 0 H用	2	個	12, 012	***	12, 012	12, 018	12, 020	***	12, 010	
TT5510	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型4 0 0 H用	4	個	15, 324	***	15, 324	15, 336	15, 340	***	15, 320	
TT5511	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型5 0 0 H用	4	個	15, 324	***	15, 324	15, 336	15, 340	***	15, 320	
TT5512	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型1 3 0 H用	1	個	6, 806	6, 800	6, 806	6, 809	6, 810	6, 800	6, 805	
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型1 5 0 H用	1	個	7, 186	7, 180	7, 186	7, 189	7, 190	7, 180	7, 185	
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型2 0 0 H用	2	個	14, 612	14, 600	14, 612	14, 618	14, 620	14, 600	14, 610	
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型2 5 0 H用	2	個	14, 612	14, 600	14, 612	14, 618	14, 620	14, 600	14, 610	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,518	25,500	25,518	25,527	25,530	25,500	25,515	
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,724	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,724	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,478	***	36,478	36,517	36,530	***	36,465	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,324	16,000	16,324	16,486	16,540	16,000	16,270	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,976	26,400	26,976	27,264	27,360	26,400	26,880	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	13,354	13,300	13,354	13,381	13,390	13,300	13,345	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	23,242	23,200	23,242	23,263	23,270	23,200	23,235	
TT5535	後付けけい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	24,630	24,600	24,630	24,645	24,650	24,600	24,625	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,280	***	64,280	64,370	64,400	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	72,934	***	72,934	73,051	73,090	***	72,895	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,194	***	98,194	98,341	98,390	***	98,145	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,480	***	160,480	160,720	160,800	***	160,400	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,130	***	215,565	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,486	***	4,486	4,489	4,490	***	4,485	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,486	***	4,486	4,489	4,490	***	4,485	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,736	***	4,736	4,739	4,740	***	4,735	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,372	***	7,372	7,378	7,380	***	7,370	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	177,844	***	177,844	179,266	179,740	***	177,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	242,900	***	242,900	244,850	245,500	***	242,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	320,118	***	320,118	322,677	323,530	***	319,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	154,436	***	154,436	155,654	156,060	***	154,030	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	148,860	***	148,860	149,790	150,100	***	148,550	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m ³	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m ³	0	12,050	0	0	17,200	15,700	17,200	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m ³	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m ³	0	12,050	0	0	17,200	15,700	17,200	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m ³	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m ³	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m ³	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m ³	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	0	12,950	0	0	18,100	16,600	18,100	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	150	140	144	144	149	136	162	162	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	138	143	137	137	138	121	147	147	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	106	111	105	105	106	89	115	115	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	88	88	88	88	90	88	91	91	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	83	85	84	84	83	76	81	87	
TT1008	混合油 25:1		リットル	159	150	154	154	158	146	171	171	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	94	100	94	92	90	88	109	106	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,350	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,900	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,850	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,050	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	23,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	23,200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	23,550	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	23,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	23,950	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	24,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	24,800	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	24,950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	25,750	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	27,000	0	***	***	***	23,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	23,200	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	27,200	28,000	0	***	***	***	23,550	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	23,700	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	23,950	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,950	
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	27,050	24,250	24,950	25,150	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	106,000	0	0	0	106,000	105,000	106,000	106,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	117,000	0	0	0	117,000	116,000	117,000	117,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	20,200	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	20,000	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	18,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	2,560	2,560	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂 置換用		m3	3,650	3,650	3,650	3,650	3,600	2,900	3,400	3,600	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	2,460	2,460	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,500	4,650	0	4,650	3,850	3,700	4,100	4,300	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,810	2,900	0	2,900	2,400	2,310	2,560	2,680	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,400	4,550	4,550	4,550	3,850	3,700	4,100	4,300	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,800	0	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,200	0	0	0	3,700	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,100	0	0	0	3,600	3,450	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	4,500	0	0	0	4,000	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	4,400	0	0	0	3,900	3,750	3,650	3,850	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30~20mm ; JIS A5001 S-30		m3	0	0	0	0	3,850	0	3,900	4,100	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm ; JIS A5001 S-20		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm ; JIS A5001 S-13		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm ; JIS A5001 CS-5		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,400	0	0	0	3,100	2,800	3,150	3,350	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,400	0	0	0	3,100	2,800	3,150	3,350	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,100	3,450	3,650	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,100	3,450	3,650	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,500	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	3,800	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm ; JIS A5006相当		m3	3,900	0	0	0	3,600	3,550	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm ; JIS A5006相当		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,650	0	0	
TT1350	Fe石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	18,300	0	0	0	18,100	16,500	18,500	18,500	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	18,700	0	0	0	18,500	16,900	18,900	18,900	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	19,100	0	0	0	18,900	17,300	19,300	19,300	
TT1405	密粒度キャップアスファルト 小口単価 改質II		t	20,700	0	0	0	20,500	18,900	20,900	20,900	
TT1406	密粒度キャップアスファルト 小口単価 改質I		t	20,500	0	0	0	20,300	18,700	20,700	20,700	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	0	0	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	18,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	18,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	19,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	18,800	0	0	0	18,600	17,000	19,000	19,000	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	19,200	0	0	0	19,000	17,400	19,400	19,400	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	19,600	0	0	0	19,400	17,800	19,800	19,800	
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質II) 小口単価 (夜間)		t	21,200	0	0	0	21,000	19,400	21,400	21,400	
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質I) 小口単価 (夜間)		t	21,000	0	0	0	20,800	19,200	21,200	21,200	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	18,300	0	0	0	18,100	16,500	0	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	19,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	18,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	19,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	18,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	6,127	6,127	6,642	6,745	6,230	6,333	6,436	6,539	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	7,149	7,149	7,804	7,935	7,280	7,411	7,542	7,673	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	8,635	8,635	9,460	9,625	8,800	8,965	9,130	9,295	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	10,666	10,666	11,686	11,890	10,870	11,074	11,278	11,482	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	16,054	16,054	17,584	17,890	16,360	16,666	16,972	17,278	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	19,657	19,657	21,522	21,895	20,030	20,403	20,776	21,149	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	24,031	24,031	26,326	26,785	24,490	24,949	25,408	25,867	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	34,540	34,540	37,840	38,500	35,200	35,860	36,520	37,180	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	47,191	47,191	51,686	52,585	48,090	48,989	49,888	50,787	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	61,430	61,430	67,280	68,450	62,600	63,770	64,940	66,110	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	79,880	79,880	87,480	89,000	81,400	82,920	84,440	85,960	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	97,150	97,150	106,400	108,250	99,000	100,850	102,700	104,550	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	115,010	115,010	125,960	128,150	117,200	119,390	121,580	123,770	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	135,400	135,400	148,400	151,000	138,000	140,600	143,200	145,800	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	166,710	166,710	182,660	185,850	169,900	173,090	176,280	179,470	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,287	7,287	7,802	7,905	7,390	7,493	7,596	7,699	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,329	8,329	8,984	9,115	8,460	8,591	8,722	8,853	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	10,445	10,445	11,270	11,435	10,610	10,775	10,940	11,105	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,936	12,936	13,956	14,160	13,140	13,344	13,548	13,752	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	19,354	19,354	20,884	21,190	19,660	19,966	20,272	20,578	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	23,857	23,857	25,722	26,095	24,230	24,603	24,976	25,349	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	29,131	29,131	31,426	31,885	29,590	30,049	30,508	30,967	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	41,840	41,840	45,140	45,800	42,500	43,160	43,820	44,480	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	57,091	57,091	61,586	62,485	57,990	58,889	59,788	60,687	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	74,330	74,330	80,180	81,350	75,500	76,670	77,840	79,010	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	96,580	96,580	104,180	105,700	98,100	99,620	101,140	102,660	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	116,650	116,650	125,900	127,750	118,500	120,350	122,200	124,050	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	138,710	138,710	149,660	151,850	140,900	143,090	145,280	147,470	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	164,400	164,400	177,400	180,000	167,000	169,600	172,200	174,800	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	201,710	201,710	217,660	220,850	204,900	208,090	211,280	214,470	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,310	1,440	1,545	1,592	1,520	1,330	1,470	1,470	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,630	1,790	1,920	1,978	1,870	1,620	1,860	1,860	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,800	1,980	2,125	2,190	1,970	1,790	2,050	2,050	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,050	2,250	2,410	2,482	2,270	1,930	2,330	2,330	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	930	1,020	1,055	1,080	990	900	900	900	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,100	1,210	1,270	1,304	1,170	1,020	1,020	1,020	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,410	1,550	1,685	1,740	1,620	1,330	1,460	1,460	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,770	1,940	2,120	2,190	1,970	1,680	1,840	1,840	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,920	2,110	2,315	2,394	2,200	1,820	2,020	2,020	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,510	2,760	2,970	3,062	2,280	2,270	2,372	2,464	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,340	2,570	2,795	2,886	2,240	2,230	2,430	2,430	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,610	2,870	3,115	3,216	2,970	2,470	2,720	2,720	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,520	3,870	4,200	4,336	4,310	3,340	3,640	3,640	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	5,520	6,070	6,580	6,792	6,900	5,250	5,760	5,760	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	470	510	520	530	470	500	510	510	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	570	620	640	654	570	610	630	630	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	720	790	825	846	780	740	810	810	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	940	1,030	1,105	1,138	1,100	990	1,120	1,120	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,170	1,280	1,375	1,416	1,410	1,260	1,410	1,410	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,560	1,710	1,835	1,890	1,920	1,660	1,870	1,870	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,220	2,440	2,610	2,688	2,740	2,370	2,640	2,640	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	970	1,060	1,100	1,126	1,100	1,040	1,100	1,100	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,180	1,290	1,335	1,366	1,300	1,270	1,340	1,340	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,440	1,580	1,665	1,710	1,660	1,500	1,660	1,660	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,770	1,940	2,045	2,100	2,050	1,850	2,040	2,040	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,070	2,270	2,390	2,454	2,340	2,160	2,370	2,370	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,020	3,320	3,485	3,578	3,420	3,160	3,470	3,470	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	5,020	5,520	5,800	5,956	5,270	5,250	5,760	5,760	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	7,260	7,980	8,235	8,430	7,440	7,210	7,240	7,240	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	9,300	10,200	10,560	10,812	10,200	9,300	9,200	9,200	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	12,400	13,600	14,110	14,452	13,500	12,300	10,522	10,864	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	12,600	13,800	14,550	14,940	13,200	11,800	13,800	13,800	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	16,600	18,200	19,120	19,624	18,100	15,500	18,100	18,100	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	22,000	24,200	25,425	26,110	23,900	20,600	19,035	19,720	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホ*ト固定) 300 L=1000	293	組	37,800	41,500	39,265	39,558	33,130	41,100	36,900	36,900	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホ*ト固定) 400 L=1000	419	組	44,700	49,100	46,795	47,214	39,590	48,000	40,009	40,428	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホ*ト固定) 500 L=1000	524	組	55,400	60,900	58,020	58,544	48,740	48,740	49,264	49,788	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用: 鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	28,100	30,900	29,160	29,372	30,900	26,420	26,632	26,844	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,760	1,930	1,985	2,030	1,800	1,650	1,780	1,780	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,560	2,810	2,885	2,950	2,610	2,400	2,590	2,590	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,550	3,900	4,005	4,096	3,650	3,330	2,961	3,052	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (ビソ集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,506	5,506	5,626	5,650	5,530	5,530	5,554	5,578	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (ビソ集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,338	7,338	7,498	7,530	7,370	7,370	7,402	7,434	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (ビソ集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,409	9,409	9,614	9,655	9,450	9,450	9,491	9,532	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ホ*ト固定)	467	本	45,800	50,300	48,135	48,602	39,570	39,570	40,037	40,504	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	11,200	12,300	12,810	13,132	11,600	10,700	9,692	10,014	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	13,700	15,000	15,695	16,094	13,400	13,200	11,959	12,358	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	15,100	16,600	17,350	17,800	14,800	14,500	13,190	13,640	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	18,600	20,400	21,540	22,128	18,500	18,000	16,568	17,156	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	20,400	22,400	23,490	24,108	20,900	19,600	17,898	18,516	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	26,500	29,100	30,270	31,024	21,940	25,100	22,694	23,448	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	29,300	32,200	33,420	34,244	23,740	27,700	24,564	25,388	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	35,100	38,600	40,030	41,016	28,360	33,100	29,346	30,332	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	38,800	42,600	44,125	45,190	31,150	36,500	32,215	33,280	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ホ*ト固定)	612	本	60,400	66,400	63,460	64,072	49,620	49,620	50,232	50,844	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	15,400	16,900	17,670	18,124	12,950	14,700	13,404	13,858	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	17,300	19,000	19,960	20,492	14,810	16,700	15,342	15,874	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	19,100	21,000	22,040	22,628	16,180	18,300	16,768	17,356	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	22,700	24,900	26,250	26,960	19,500	22,000	20,210	20,920	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	26,600	29,200	30,475	31,250	22,250	25,400	23,025	23,800	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	32,800	36,000	37,420	38,344	26,540	30,800	27,464	28,388	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	35,400	38,900	40,395	41,394	28,690	33,400	29,689	30,688	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	41,600	45,700	47,475	48,650	33,750	39,300	34,925	36,100	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	44,700	49,100	50,995	52,254	36,190	42,200	37,449	38,708	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ホ*ト固定)	783	本	83,100	91,400	87,015	87,798	68,430	68,430	69,213	69,996	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	24,000	26,400	27,225	27,870	19,350	19,350	19,995	20,640	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	24,900	27,300	28,450	29,160	20,600	20,600	21,310	22,020	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	26,500	29,100	30,375	31,150	22,150	22,150	22,925	23,700	

地域別資材

コード	名称・規格		重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要	
					福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)		
TT1932	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×800×2000	840	本	28,700	31,500	32,900	33,740	24,000	24,000	24,840	25,680	
TT1933	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	36,500	40,100	41,660	42,692	29,620	29,620	30,652	31,684	
TT1934	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	39,600	43,500	45,155	46,266	32,010	32,010	33,121	34,232	
TT1935	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	42,200	46,400	48,150	49,340	34,200	34,200	35,390	36,580	
TT1936	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	49,200	54,100	56,115	57,498	39,830	39,830	41,213	42,596	
TT1937	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	52,300	57,500	59,655	61,126	42,410	42,410	43,881	45,352	
TT1938	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	59,600	65,500	67,395	68,954	44,890	44,890	46,449	48,008	
TT1941	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	29,300	32,200	33,375	34,190	23,950	23,950	24,765	25,580	
TT1942	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	30,900	33,900	35,325	36,210	25,650	25,650	26,535	27,420	
TT1943	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	32,800	36,000	37,575	38,530	27,250	27,250	28,205	29,160	
TT1944	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	35,200	38,700	40,320	41,344	28,940	28,940	29,964	30,988	
TT1945	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	42,700	46,900	48,870	50,104	35,040	35,040	36,274	37,508	
TT1946	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	46,900	51,500	53,490	54,808	37,980	37,980	39,298	40,616	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)	T-25(フラット) 300用	400×95 L=500	41	枚	1,910	2,100	2,115	2,156	1,405	1,720	1,446	1,487	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)	T-25(フラット) 400用	500×110 L=500	60	枚	2,510	2,760	2,810	2,870	1,940	2,290	2,000	2,060	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)	T-25(フラット) 500用	600×125 L=500	83	枚	3,430	3,770	3,845	3,928	2,690	2,690	2,773	2,856	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)	T-25(フラット) 600用	700×140 L=500	109	枚	4,420	4,860	4,965	5,074	3,490	3,490	3,599	3,708	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)	T-25(フラット) 300用	400×95(**) L=500	23	枚	5,277	5,277	5,392	5,415	5,300	5,300	5,323	5,346	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)	T-25(フラット) 400用	500×110(**) L=500	30	枚	6,880	6,880	7,030	7,060	6,910	6,910	6,940	6,970	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)	T-25(フラット) 500用	600×125(**) L=500	41	枚	9,409	9,409	9,614	9,655	9,450	9,450	9,491	9,532	
TT2002	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×300×2000	380	本	18,100	19,900	20,000	20,380	13,900	16,200	14,280	14,660	
TT2003	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×400×2000	449	本	21,000	23,100	23,245	23,694	16,190	19,000	16,639	17,088	
TT2004	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×500×2000	505	本	23,900	26,200	26,425	26,930	18,650	21,900	19,155	19,660	
TT2005	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×600×2000	615	本	28,300	31,100	31,375	31,990	22,150	25,800	22,765	23,380	
TT2006	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×700×2000	680	本	31,000	34,100	34,400	35,080	24,700	28,900	25,380	26,060	
TT2007	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×800×2000	820	本	37,200	40,900	41,300	42,120	28,000	32,300	28,820	29,640	
TT2008	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×900×2000	895	本	41,600	45,700	46,075	46,970	31,250	36,200	32,145	33,040	
TT2009	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×1000×2000	1060	本	48,900	53,700	54,200	55,260	36,700	42,500	37,760	38,820	
TT2017	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×500×2000	590	本	27,300	30,000	30,250	30,840	22,400	22,400	22,990	23,580	
TT2018	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×600×2000	655	本	30,300	33,300	33,575	34,230	24,650	24,650	25,305	25,960	
TT2019	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×700×2000	780	本	35,700	39,200	39,600	40,380	29,300	29,300	30,080	30,860	
TT2020	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×800×2000	850	本	38,500	42,300	42,750	43,600	32,200	32,200	33,050	33,900	
TT2021	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×900×2000	1000	本	47,500	52,200	52,500	53,500	37,000	37,000	38,000	39,000	
TT2022	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×1000×2000	1080	本	51,200	56,300	56,600	57,680	39,900	39,900	40,980	42,060	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)	T-25(6%勾配) 300用	400×***~*** L=500	43	枚	2,410	2,650	2,625	2,668	1,980	2,360	2,023	2,066	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)	T-25(6%勾配) 400用	500×***~*** L=500	62	枚	2,900	3,190	3,210	3,272	2,720	2,720	2,782	2,844	
TT2089	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ300×2000	446	個	18,400	20,200	20,630	21,076	19,000	14,200	15,100	15,100	
TT2090	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ400×2000	647	個	26,400	29,000	29,635	30,282	25,600	18,970	21,000	21,000	
TT2091	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ500×2000	921	個	27,689	27,689	32,294	33,215	28,610	28,610	29,531	30,452	
TT2099	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋付・非固定型)	φ300×2000	379	個	39,100	43,000	40,995	41,374	38,400	36,900	32,800	32,800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ400×2000	544	個	52,200	57,400	54,920	55,464	41,640	41,640	43,800	43,800	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ500×2000	746	個	54,914	54,914	58,644	59,390	55,660	55,660	56,406	57,152	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	本	45,400	49,900	46,995	47,314	36,190	37,600	36,509	36,828	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	本	52,800	58,000	54,855	55,266	42,410	49,600	42,821	43,232	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	432	個	18,400	20,200	20,560	20,992	18,100	16,100	15,500	15,500	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	642	個	26,400	29,000	29,610	30,252	25,900	21,200	21,600	21,600	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	877	個	36,200	39,800	40,585	41,462	37,200	29,900	29,000	29,000	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	1084	個	51,300	56,400	56,720	57,804	49,900	41,200	39,624	40,708	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	1403	個	59,800	65,700	66,815	68,218	53,130	53,130	54,533	55,936	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	1679	個	71,700	78,800	80,095	81,774	63,690	63,690	65,369	67,048	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	2093	個	82,000	90,200	92,465	94,558	75,230	75,230	77,323	79,416	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	2539	個	102,000	112,000	114,695	117,234	92,790	92,790	95,329	97,868	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ300×2000	360	個	39,100	43,000	40,900	41,260	31,100	35,600	33,300	33,300	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ400×2000	529	個	52,200	57,400	54,845	55,374	41,490	46,900	44,500	44,500	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ500×2000	725	個	59,300	65,200	62,925	63,650	55,450	62,500	56,175	56,900	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ600×2000	893	個	73,600	80,900	78,065	78,958	68,730	77,400	69,623	70,516	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	51	56	56	57	48	48	49	50	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	49	53	54	55	46	46	47	48	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	49	53	54	55	46	46	47	48	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	45	46	47	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	45	46	47	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	45	46	47	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2174	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作)	32	組	12,088	12,088	12,248	12,280	12,120	12,056	12,088	12,120	
TT2175	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作)	39	組	16,151	16,151	16,346	16,385	16,190	16,112	16,151	16,190	
TT2176	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作)	39	組	14,751	14,751	14,946	14,985	14,790	14,712	14,751	14,790	
TT2177	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作)	55	組	21,495	21,495	21,770	21,825	21,550	21,440	21,495	21,550	
TT2178	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作)	77	組	34,693	34,693	35,078	35,155	34,770	34,616	34,693	34,770	
TT2179	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	12,515	12,515	12,690	12,725	12,550	12,480	12,515	12,550	
TT2180	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	17,159	17,159	17,414	17,465	17,210	17,108	17,159	17,210	
TT2181	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	29,111	29,111	29,506	29,585	29,190	29,032	29,111	29,190	
TT2182	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	15,678	15,678	15,888	15,930	15,720	15,636	15,678	15,720	
TT2183	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	29,320	29,320	29,720	29,800	29,400	29,240	29,320	29,400	
TT2184	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	37,436	37,436	37,956	38,060	37,540	37,332	37,436	37,540	
TT2185	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	11,279	11,279	11,434	11,465	11,310	11,248	11,279	11,310	
TT2186	鋼製 ^グ レーチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	13,733	13,733	13,918	13,955	13,770	13,696	13,733	13,770	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	17,323	17,323	17,558	17,605	17,370	17,276	17,323	17,370	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	14,624	14,624	14,804	14,840	14,660	14,588	14,624	14,660	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	19,159	19,159	19,414	19,465	19,210	19,108	19,159	19,210	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	31,120	31,120	31,520	31,600	31,200	31,040	31,120	31,200	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	17,678	17,678	17,888	17,930	17,720	17,636	17,678	17,720	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	31,320	31,320	31,720	31,800	31,400	31,240	31,320	31,400	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	357	357	362	363	358	356	357	358	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	373	373	378	379	374	372	373	374	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	363	363	368	369	364	362	363	364	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	2,260	2,480	2,665	2,746	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	2,590	2,840	3,080	3,178	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	4,280	4,700	5,075	5,234	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	6,790	7,460	7,935	8,164	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	9,540	10,400	11,250	11,592	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,730	4,100	4,380	4,510	3,550	3,740	3,680	3,810	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,970	5,460	5,870	6,050	4,740	4,990	4,920	5,100	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,930	2,120	2,255	2,320	1,820	1,930	1,885	1,950	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,580	2,830	3,030	3,120	2,440	2,580	2,530	2,620	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,650	4,010	4,275	4,400	3,440	3,410	3,565	3,690	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	4,350	4,780	5,110	5,262	4,110	4,340	4,262	4,414	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	4,960	5,450	5,810	5,980	4,660	4,660	4,830	5,000	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	6,160	6,770	7,170	7,372	5,700	5,700	5,902	6,104	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	7,980	8,770	9,380	9,660	7,560	7,560	7,840	8,120	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	11,200	12,300	13,030	13,396	10,560	10,560	10,926	11,292	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	13,300	14,600	15,500	15,940	12,680	12,680	13,120	13,560	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	720	790	815	834	650	670	669	688	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,130	1,240	1,280	1,310	1,030	1,080	1,060	1,090	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,420	1,560	1,605	1,642	1,300	1,300	1,337	1,374	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,720	1,890	1,945	1,990	1,570	1,570	1,615	1,660	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,980	2,170	2,225	2,274	1,800	1,800	1,849	1,898	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,230	2,450	2,525	2,584	2,080	2,080	2,139	2,198	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,430	2,670	2,755	2,820	2,220	2,220	2,285	2,350	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,690	1,850	1,935	1,984	1,650	1,650	1,699	1,748	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,040	2,240	2,330	2,388	1,990	1,990	2,048	2,106	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,330	2,560	2,665	2,732	2,290	2,290	2,357	2,424	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,520	2,770	2,900	2,976	2,470	2,470	2,546	2,622	
TT2426	落口 鉄筋コン 250型	92	個	5,750	6,320	6,210	6,302	4,970	4,970	5,062	5,154	
TT2427	受口 鉄筋コン 250型	57	個	2,590	2,840	2,875	2,932	2,270	2,270	2,327	2,384	
TT2428	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0.5m	46	個	2,200	2,420	2,430	2,476	1,930	1,930	1,976	2,022	
TT2429	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1.0m	87	個	3,900	4,290	4,335	4,422	3,440	3,440	3,527	3,614	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	1,930	2,120	2,095	2,128	1,740	1,870	1,773	1,806	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	2,730	3,000	2,965	3,012	2,460	2,630	2,507	2,554	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	3,660	4,020	3,975	4,038	3,300	3,300	3,363	3,426	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	4,370	4,800	4,745	4,820	3,930	3,930	4,005	4,080	
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	5,070	5,570	5,505	5,592	4,170	4,170	4,257	4,344	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	6,140	6,750	6,840	6,980	6,020	6,020	6,160	6,300	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	5,950	6,540	6,315	6,388	5,700	5,700	5,773	5,846	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	3,200	3,520	3,415	3,458	3,100	2,550	3,143	3,186	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	800	880	860	872	790	1,020	802	814	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	4,610	5,070	4,900	4,958	4,450	3,540	4,508	4,566	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,160	1,270	1,260	1,280	1,170	1,310	1,190	1,210	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	8,790	9,660	9,330	9,438	8,500	5,940	8,608	8,716	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	2,200	2,420	2,335	2,362	2,110	2,200	2,137	2,164	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	16,100	17,700	17,210	17,432	15,820	12,300	16,042	16,264	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	4,070	4,470	4,345	4,400	3,950	4,020	4,005	4,060	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	16,645	16,645	19,170	19,675	17,150	17,150	17,655	18,160	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	22,847	22,847	25,762	26,345	23,430	23,430	24,013	24,596	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	29,658	29,658	32,968	33,630	30,320	30,320	30,982	31,644	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	55,184	55,184	61,564	62,840	56,460	56,460	57,736	59,012	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	61,673	61,673	69,158	70,655	63,170	63,170	64,667	66,164	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	70,978	70,978	79,188	80,830	72,620	72,620	74,262	75,904	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	109,667	109,667	122,982	125,645	112,330	112,330	114,993	117,656	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	117,731	117,731	132,026	134,885	120,590	120,590	123,449	126,308	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	14,100	15,500	15,990	16,368	13,460	13,460	13,838	14,216	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	16,400	18,000	18,400	18,800	16,000	16,000	16,400	16,800	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	20,900	22,900	23,550	24,080	20,500	20,500	21,030	21,560	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	22,200	24,400	24,980	25,536	21,760	21,760	22,316	22,872	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	29,800	32,700	33,570	34,324	29,340	29,340	30,094	30,848	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	48,800	53,600	54,810	56,012	47,820	47,820	49,022	50,224	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,586	67,586	67,856	67,910	67,640	67,532	67,586	67,640	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	25,142	25,142	25,332	25,370	25,180	25,104	25,142	25,180	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,998	14,998	15,108	15,130	15,020	14,976	14,998	15,020	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	26,360	26,360	26,560	26,600	26,400	26,320	26,360	26,400	
TT2785	空気弁ボックス コクリト底板 600×400用	58	個	6,682	6,682	6,972	7,030	6,740	6,624	6,682	6,740	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,305	17,305	17,530	17,575	17,350	17,260	17,305	17,350	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	45,628	45,628	46,088	46,180	45,720	45,536	45,628	45,720	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,144	2,144	2,224	2,240	2,160	2,128	2,144	2,160	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,642	2,642	2,732	2,750	2,660	2,624	2,642	2,660	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,847	2,847	2,962	2,985	2,870	2,824	2,847	2,870	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,506	3,506	3,676	3,710	3,540	3,472	3,506	3,540	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,973	4,973	5,158	5,195	5,010	4,936	4,973	5,010	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,790	6,790	7,140	7,210	6,860	6,720	6,790	6,860	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,883	2,883	3,018	3,045	2,910	2,856	2,883	2,910	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,057	4,057	4,222	4,255	4,090	4,024	4,057	4,090	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,627	4,627	4,842	4,885	4,670	4,584	4,627	4,670	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,685	5,685	5,910	5,955	5,730	5,640	5,685	5,730	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,720	3,720	3,920	3,960	3,760	3,680	3,720	3,760	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,892	5,892	6,232	6,300	5,960	5,824	5,892	5,960	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	135,000	148,000	150,800	153,960	130,400	130,400	133,560	136,720	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	215,000	236,000	237,350	241,820	183,700	183,700	188,170	192,640	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	248,000	272,000	273,850	279,020	212,700	212,700	217,870	223,040	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	311,000	342,000	347,850	355,220	303,700	303,700	311,070	318,440	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	10,200	10,200	10,200	10,200	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	36,100	39,700	40,635	41,542	33,270	33,200	34,177	35,084	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	45,000	49,500	51,305	52,566	41,310	41,690	42,761	43,832	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	47,000	51,700	52,515	53,618	42,330	42,900	43,433	44,536	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	54,900	60,300	62,815	64,398	49,180	49,630	50,988	52,346	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	61,100	67,200	67,595	68,894	50,790	50,790	52,089	53,388	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	67,200	73,900	76,745	78,654	59,500	60,058	61,688	63,318	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	73,700	81,000	81,785	83,402	66,670	66,670	68,287	69,904	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	79,300	87,200	90,725	93,010	71,840	72,622	74,516	76,410	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	89,000	97,900	98,480	100,376	75,360	75,360	77,256	79,152	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	105,000	115,000	116,425	118,710	92,550	92,550	94,835	97,120	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	115,000	126,000	132,310	135,772	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	121,000	133,000	134,900	137,680	111,600	111,600	114,380	117,160	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	137,000	150,000	156,795	160,754	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	145,000	159,000	161,540	164,848	132,380	132,380	135,688	138,996	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	152,000	167,000	174,035	178,442	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	173,000	190,000	192,590	196,508	151,180	151,180	155,098	159,016	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高800(差筋含む)×長2000	613	個	29,300	32,200	32,365	32,978	25,730	25,730	26,343	26,956	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	36,100	39,700	40,020	40,804	32,040	32,040	32,824	33,608	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	975	個	45,000	49,500	50,065	51,078	40,350	40,426	41,401	42,376	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	47,000	51,700	51,900	52,880	41,100	41,100	42,080	43,060	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	54,900	60,300	61,205	62,466	48,220	48,218	49,480	50,742	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	61,100	67,200	66,980	68,156	49,560	49,560	50,736	51,912	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	67,200	73,900	75,115	76,698	58,540	58,638	60,172	61,706	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	73,700	81,000	81,175	82,670	65,450	65,450	66,945	68,440	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	79,300	87,200	88,845	90,754	70,880	71,102	72,900	74,698	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	89,000	97,900	97,865	99,638	74,130	74,130	75,903	77,676	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	103,000	113,000	116,415	119,098	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3033	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	105,000	115,000	115,810	117,972	91,320	91,320	93,482	95,644	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	115,000	126,000	130,185	133,222	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	121,000	133,000	134,285	136,942	110,370	110,370	113,027	115,684	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	137,000	150,000	154,310	157,772	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	145,000	159,000	160,925	164,110	131,150	131,150	134,335	137,520	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	152,000	167,000	171,795	175,754	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	173,000	190,000	191,975	195,770	149,950	149,950	153,745	157,540	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	6,220	7,470	7,965	8,314	6,810	6,810	5,580	5,580	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	6,390	7,630	8,135	8,484	6,890	7,100	6,050	6,050	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	8,710	10,400	10,160	10,450	8,620	7,800	8,120	8,120	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	830	910	955	980	1,080	940	990	990	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,660	1,820	1,910	1,960	2,160	1,890	1,990	1,990	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,490	2,730	2,865	2,940	3,240	2,670	2,990	2,990	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	10,300	11,300	12,570	13,024	11,060	9,600	12,200	12,200	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	10,700	11,700	13,075	13,550	11,550	10,000	12,700	12,700	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	11,000	12,100	13,400	13,880	11,800	10,200	13,000	13,000	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	11,633	11,633	14,118	14,615	12,130	10,400	13,400	13,400	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	15,661	15,661	18,806	19,435	16,290	14,600	17,200	17,200	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	18,881	18,881	22,426	23,135	19,590	18,300	21,700	21,700	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	21,673	21,673	25,658	26,455	22,470	22,470	23,267	24,064	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	26,086	26,086	30,856	31,810	27,040	27,040	27,994	28,948	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	31,100	34,200	31,850	32,000	30,800	30,800	30,950	31,100	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	35,400	38,900	36,300	36,480	34,900	34,900	35,080	35,260	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	960	1,050	1,185	1,230	1,160	970	1,140	1,140	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,660	1,820	2,000	2,068	1,750	1,520	1,688	1,756	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,020	2,220	2,435	2,518	2,400	1,860	2,063	2,146	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,215	1,215	1,440	1,485	1,260	1,260	1,305	1,350	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,460	1,600	1,700	1,748	1,390	1,390	1,438	1,486	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	950	1,040	1,050	1,070	950	970	850	870	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,240	1,360	1,340	1,360	1,020	1,020	1,040	1,060	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	3,840	4,220	4,365	4,470	3,700	3,750	3,805	3,910	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,660	1,820	1,865	1,906	1,600	1,600	1,641	1,682	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,567.50	1,716	1,732.50	1,765.50	1,567.50	1,600.50	1,402.50	1,435.50	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,046	2,244	2,211	2,244	1,683	1,683	1,716	1,749	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,920	2,110	2,182.50	2,235	1,850	1,875	1,902.50	1,955	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,739	3,003	3,077.25	3,144.90	2,640	2,640	2,707.65	2,775.30	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	600	660	705	726	680	560	650	650	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	730	803	860	886	710	680	780	780	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	850	935	1,010	1,042	930	800	910	910	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,200	1,320	1,335	1,362	1,270	1,230	1,180	1,180	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,580	1,730	1,765	1,802	1,670	1,440	1,530	1,530	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,720	1,890	1,870	1,900	1,720	1,650	2,160	2,160	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	587	587	652	665	600	600	613	626	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	634	634	714	730	650	650	666	682	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,110	4,110	4,810	4,950	4,250	4,250	4,390	4,530	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,715	4,715	5,640	5,825	4,900	4,900	5,085	5,270	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,357	4,357	4,972	5,095	4,480	4,480	4,603	4,726	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,890	4,890	5,690	5,850	5,050	5,050	5,210	5,370	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,696	6,696	7,416	7,560	6,840	6,840	6,984	7,128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	28,570	28,570	31,720	32,350	29,200	29,200	29,830	30,460	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	30,094	30,094	33,424	34,090	30,760	30,760	31,426	32,092	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	31,645	31,645	35,170	35,875	32,350	32,350	33,055	33,760	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	33,087	33,087	36,802	37,545	33,830	33,830	34,573	35,316	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	34,729	34,729	38,634	39,415	35,510	35,510	36,291	37,072	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,340	3,340	3,840	3,940	3,440	3,440	3,540	3,640	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,900	0	0	0	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	103,500	103,500	108,500	109,500	104,500	102,500	103,500	104,500	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	104	104	109	110	105	103	104	105	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	101,500	101,500	106,500	107,500	102,500	100,500	101,500	102,500	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	102	102	107	108	103	101	102	103	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	102,500	102,500	107,500	108,500	103,500	101,500	102,500	103,500	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	104,500	104,500	109,500	110,500	105,500	103,500	104,500	105,500	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	110,000	110,000	115,000	116,000	111,000	109,000	110,000	111,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,631	14,631	14,926	14,985	14,690	14,572	14,631	14,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,893	18,893	19,278	19,355	18,970	18,816	18,893	18,970	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,960	33,960	34,660	34,800	34,100	33,820	33,960	34,100	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,565	49,565	50,490	50,675	49,750	49,380	49,565	49,750	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,184	8,184	8,314	8,340	8,210	8,158	8,184	8,210	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,094	8,094	8,224	8,250	8,120	8,068	8,094	8,120	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,284	9,284	9,414	9,440	9,310	9,258	9,284	9,310	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,194	9,194	9,324	9,350	9,220	9,168	9,194	9,220	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,231	6,231	6,326	6,345	6,250	6,212	6,231	6,250	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,280	6,280	6,380	6,400	6,300	6,260	6,280	6,300	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,254	5,254	5,334	5,350	5,270	5,238	5,254	5,270	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,384	5,384	5,464	5,480	5,400	5,368	5,384	5,400	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,351	7,351	7,446	7,465	7,370	7,332	7,351	7,370	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,400	7,400	7,500	7,520	7,420	7,380	7,400	7,420	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,384	6,384	6,464	6,480	6,400	6,368	6,384	6,400	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,514	6,514	6,594	6,610	6,530	6,498	6,514	6,530	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	15,051	15,051	15,246	15,285	15,090	15,012	15,051	15,090	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	11,561	11,561	11,706	11,735	11,590	11,532	11,561	11,590	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,152	11,152	11,292	11,320	11,180	11,124	11,152	11,180	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	8,669	8,669	8,774	8,795	8,690	8,648	8,669	8,690	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,400	8,400	8,500	8,520	8,420	8,380	8,400	8,420	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	10,055	10,055	10,180	10,205	10,080	10,030	10,055	10,080	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,722	7,722	7,812	7,830	7,740	7,704	7,722	7,740	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車境界用	39	m	13,951	13,951	14,146	14,185	13,990	13,912	13,951	13,990	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	10,461	10,461	10,606	10,635	10,490	10,432	10,461	10,490	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車境界用	28	m	10,062	10,062	10,202	10,230	10,090	10,034	10,062	10,090	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	7,529	7,529	7,634	7,655	7,550	7,508	7,529	7,550	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車境界用	25	m	8,935	8,935	9,060	9,085	8,960	8,910	8,935	8,960	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	6,582	6,582	6,672	6,690	6,600	6,564	6,582	6,600	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,177	5,177	5,242	5,255	5,190	5,164	5,177	5,190	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,266	5,266	5,336	5,350	5,280	5,252	5,266	5,280	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,725	5,725	5,800	5,815	5,740	5,710	5,725	5,740	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,138	5,138	5,198	5,210	5,150	5,126	5,138	5,150	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,217	5,217	5,282	5,295	5,230	5,204	5,217	5,230	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	14	m	5,696	5,696	5,766	5,780	5,710	5,682	5,696	5,710	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,867	5,867	5,932	5,945	5,880	5,854	5,867	5,880	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,937	5,937	6,002	6,015	5,950	5,924	5,937	5,950	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,445	6,445	6,520	6,535	6,460	6,430	6,445	6,460	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,387	7,387	7,452	7,465	7,400	7,374	7,387	7,400	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,466	7,466	7,536	7,550	7,480	7,452	7,466	7,480	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,905	7,905	7,980	7,995	7,920	7,890	7,905	7,920	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,859	14,859	15,114	15,165	14,910	14,808	14,859	14,910	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	62	本	18,258	18,258	18,568	18,630	18,320	18,196	18,258	18,320	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	72	本	21,248	21,248	21,608	21,680	21,320	21,176	21,248	21,320	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,647	24,647	25,062	25,145	24,730	24,564	24,647	24,730	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	133	本	77,497	77,497	78,162	78,295	77,630	77,364	77,497	77,630	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	192	本	98,028	98,028	98,988	99,180	98,220	97,836	98,028	98,220	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	260	本	134,340	134,340	135,640	135,900	134,600	134,080	134,340	134,600	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	302	本	156,718	156,718	158,228	158,530	157,020	156,416	156,718	157,020	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,766	3,766	3,786	3,790	3,770	3,762	3,766	3,770	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,031	4,031	4,076	4,085	4,040	4,022	4,031	4,040	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) 土中建込	11	m	4,469	4,469	4,524	4,535	4,480	4,458	4,469	4,480	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,021	4,021	4,066	4,075	4,030	4,012	4,021	4,030	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) 土中建込	11	m	4,449	4,449	4,504	4,515	4,460	4,438	4,449	4,460	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,630	4,630	4,680	4,690	4,640	4,620	4,630	4,640	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,700	4,700	4,750	4,760	4,710	4,690	4,700	4,710	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) 土中建込	11	m	5,069	5,069	5,124	5,135	5,080	5,058	5,069	5,080	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,235	1,235	1,260	1,265	1,240	1,230	1,235	1,240	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,534	1,534	1,564	1,570	1,540	1,528	1,534	1,540	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,843	1,843	1,878	1,885	1,850	1,836	1,843	1,850	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,152	2,152	2,192	2,200	2,160	2,144	2,152	2,160	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 4. 0 m	9	本	2,461	2,461	2,506	2,515	2,470	2,452	2,461	2,470	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 4. 5 m	10	本	2,760	2,760	2,810	2,820	2,770	2,750	2,760	2,770	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D 1 9 (SD345) L = 5. 0 m	11	本	3,059	3,059	3,114	3,125	3,070	3,048	3,059	3,070	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	342	342	347	348	343	341	342	343	
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	351	351	356	357	352	350	351	352	
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	372	372	377	378	373	371	372	373	
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	379	379	384	385	380	378	379	380	
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	384	384	389	390	385	383	384	385	
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	349	349	354	355	350	348	349	350	
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	363	363	368	369	364	362	363	364	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	370	370	375	376	371	369	370	371	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	317	317	322	323	318	316	317	318	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	300	300	305	306	301	299	300	301	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	299	299	304	305	300	298	299	300	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	204	204	209	210	205	203	204	205	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	207	207	212	213	208	206	207	208	
TT5484	けい船柱 (長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	73,006	73,006	73,676	73,810	73,140	72,872	73,006	73,140	
TT5485	けい船柱 (長崎県型) 直柱10 t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,940	34,940	35,240	35,300	35,000	34,880	34,940	35,000	
TT5486	けい船柱 (港湾局型) 直柱1 5 t 径250mm 高さ250mm	174	個	96,866	96,866	97,736	97,910	97,040	96,692	96,866	97,040	
TT5487	けい船柱 (港湾局型) 直柱2 5 t 径300mm 高さ290mm	324	個	175,916	175,916	177,536	177,860	176,240	175,592	175,916	176,240	
TT5488	けい船柱 (港湾局型) 曲柱1 5 t 径250mm 高さ250mm	281	個	156,529	156,529	157,934	158,215	156,810	156,248	156,529	156,810	
TT5489	けい船柱 (港湾局型) 曲柱2 5 t 径300mm 高さ290mm	488	個	273,392	273,392	275,832	276,320	273,880	272,904	273,392	273,880	
TT5490	けい船柱 (港湾局型) 曲柱3 5 t 径300mm 高さ290mm	542	個	301,878	301,878	304,588	305,130	302,420	301,336	301,878	302,420	
TT5496	防舷材 V型1 5 0 H×1 0 0 0 L	33	m	88,597	88,597	88,762	88,795	88,630	88,564	88,597	88,630	
TT5497	防舷材 V型2 0 0 H×1 0 0 0 L	60	m	144,540	144,540	144,840	144,900	144,600	144,480	144,540	144,600	
TT5498	防舷材 V型2 5 0 H×1 0 0 0 L	87	m	182,783	182,783	183,218	183,305	182,870	182,696	182,783	182,870	
TT5499	防舷材 V型3 0 0 H×1 0 0 0 L	132	m	228,188	228,188	228,848	228,980	228,320	228,056	228,188	228,320	
TT5500	防舷材 V型4 0 0 H×1 0 0 0 L	244	m	379,196	379,196	380,416	380,660	379,440	378,952	379,196	379,440	
TT5501	防舷材 V型5 0 0 H×1 0 0 0 L	364	m	583,276	583,276	585,096	585,460	583,640	582,912	583,276	583,640	
TT5505	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型1 3 0 H用	1	個	4,539	4,539	4,544	4,545	4,540	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型1 5 0 H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5507	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型2 0 0 H用	1	個	7,369	7,369	7,374	7,375	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5508	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型2 5 0 H用	1	個	7,369	7,369	7,374	7,375	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5509	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型3 0 0 H用	2	個	12,018	12,018	12,028	12,030	12,020	12,016	12,018	12,020	
TT5510	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型4 0 0 H用	4	個	15,336	15,336	15,356	15,360	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5511	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型5 0 0 H用	4	個	15,336	15,336	15,356	15,360	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5512	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型1 3 0 H用	1	個	6,809	6,809	6,814	6,815	6,810	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型1 5 0 H用	1	個	7,189	7,189	7,194	7,195	7,190	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型2 0 0 H用	2	個	14,618	14,618	14,628	14,630	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型2 5 0 H用	2	個	14,618	14,618	14,628	14,630	14,620	14,616	14,618	14,620	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,527	25,527	25,542	25,545	25,530	25,524	25,527	25,530	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,736	30,736	30,756	30,760	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,736	30,736	30,756	30,760	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,582	36,595	36,530	36,504	36,517	36,530	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,540	16,432	16,486	16,540	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,360	27,168	27,264	27,360	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	13,381	13,381	13,426	13,435	13,390	13,372	13,381	13,390	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	23,263	23,263	23,298	23,305	23,270	23,256	23,263	23,270	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	24,645	24,645	24,670	24,675	24,650	24,640	24,645	24,650	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,051	73,051	73,246	73,285	73,090	73,012	73,051	73,090	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,341	98,341	98,586	98,635	98,390	98,292	98,341	98,390	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,720	160,720	161,120	161,200	160,800	160,640	160,720	160,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,378	7,378	7,388	7,390	7,380	7,376	7,378	7,380	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,740	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	245,500	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	323,530	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	155,654	155,654	157,684	158,090	156,060	155,248	155,654	156,060	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	150,100	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m ³	22,400	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m ³	22,600	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m ³	22,600	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m ³	22,700	0	0	0	***	***	***	24,200	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m ³	22,300	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m ³	22,500	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m ³	22,500	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m ³	22,600	0	0	0	26,100	23,000	24,000	24,200	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m ³	22,300	27,300	0	0	***	***	***	23,550	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m ³	22,400	27,400	0	0	25,600	22,500	23,500	23,700	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m ³	22,500	27,500	0	0	***	***	***	23,950	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m ³	22,600	27,600	0	0	***	***	***	24,100	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m ³	22,500	27,500	0	0	***	***	***	23,950	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m ³	22,600	27,600	0	0	***	***	***	24,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	23,200	28,100	0	0	26,850	23,750	24,750	24,950	
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	22,200	27,200	28,000	0	***	***	***	23,550	
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	25,600	22,500	23,500	23,700	
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	23,950	
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	24,100	
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	23,950	
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	26,000	22,900	23,900	24,100	
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0014	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	3t級	時間	400	80	140	578	4,030	1,990	5,680	
TM0017	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	6t級	時間	400	80	140	979	6,820	3,370	9,620	
TM0018	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	9t級	時間	400	80	140	1,190	8,320	4,110	11,700	
TM0019	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	11t級	時間	400	80	140	1,540	10,800	5,310	15,200	
TM0020	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	15t級	時間	400	80	140	2,000	14,000	6,880	19,700	
TM0021	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	18t級	時間	720	110	180	2,030	14,600	5,660	22,700	
TM0022	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	21t級	時間	720	110	180	3,020	21,600	8,400	33,600	
TM0023	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	32t級	時間	720	110	180	3,580	25,700	9,980	40,000	
TM0030	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	3 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	631	4,400	2,170	6,200	
TM0031	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	6 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,080	7,510	3,700	10,600	
TM0032	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	9 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,380	9,600	4,740	13,500	
TM0033	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	11 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,790	12,500	6,170	17,600	
TM0034	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	15 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	2,280	15,900	7,840	22,400	
TM0035	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	18 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	2,380	17,000	6,620	26,500	
TM0036	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	21 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	3,430	24,600	9,570	38,300	
TM0037	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	32 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	4,130	29,600	11,500	46,000	
TM0073	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	4t級	時間	400	80	140	641	4,470	2,200	6,300	
TM0074	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	7t級	時間	400	80	140	1,030	7,170	3,540	10,100	
TM0075	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	10t級	時間	400	80	140	1,310	9,120	4,500	12,900	
TM0076	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	13t級	時間	400	80	140	1,710	11,900	5,880	16,800	
TM0077	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	16t級	時間	400	80	140	2,380	16,600	8,170	23,400	
TM0078	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	20t級	時間	720	110	180	2,210	15,900	6,170	24,700	
TM0079	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	28t級	時間	720	110	180	3,090	22,100	8,610	34,500	
TM0086	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	4 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	721	5,030	2,480	7,090	
TM0087	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	7 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,150	8,030	3,960	11,300	
TM0088	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	10 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,580	11,000	5,450	15,600	
TM0089	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	13t級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,880	13,100	6,450	18,400	
TM0090	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	16 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	2,670	18,600	9,180	26,200	
TM0091	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	20 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	2,650	19,000	7,390	29,600	
TM0092	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	28 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	3,330	23,800	9,270	37,100	
TM0112	ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]	4t級	時間	400	80	140	721	5,030	2,480	7,090	
TM0113	ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]	10t級	時間	400	80	140	1,470	10,300	5,070	14,500	
TM0114	ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]	18t級	時間	720	110	180	2,030	14,600	5,660	22,700	
TM0121	ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]	4t級 第2次基準値	時間	400	80	140	834	5,810	2,870	8,200	
TM0128	ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型]	4t級	時間	400	80	140	860	6,000	2,960	8,460	
TM0129	ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型]	10t級	時間	400	80	140	1,750	12,200	6,020	17,200	
TM0136	ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型]	4t級 第2次基準値	時間	400	80	140	991	6,910	3,410	9,740	
TM0137	ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型]	10t級 第2次基準値	時間	400	80	140	2,090	14,500	7,170	20,500	
TM0147	ブルドーザ [リッパ装置付]	44t級	時間	740	110	190	5,140	32,300	13,400	52,300	
TM0148	ブルドーザ [リッパ装置付]	63t級	時間	740	110	190	6,920	43,600	18,100	70,500	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0149	ブルドーザ [リッパ装置付]	95t級	時間	740	110	190	13,900	87,600	36,400	142,000	
TM0156	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	18t級	時間	740	110	190	2,660	16,800	6,970	27,100	
TM0157	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	21t級	時間	740	110	190	3,580	22,500	9,360	36,400	
TM0158	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	32t級	時間	740	110	190	4,360	27,400	11,400	44,300	
TM0168	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	18t級 第2次基準値	時間	740	110	190	3,050	19,200	7,980	31,000	
TM0169	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	21t級 第2次基準値	時間	740	110	190	4,020	25,300	10,500	40,900	
TM0170	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	32t級 第2次基準値	時間	740	110	190	4,940	31,100	12,900	50,300	
TM0171	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	44t級 第2次基準値	時間	740	110	190	6,220	39,100	16,300	63,200	
TM0172	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	63t級 第2次基準値	時間	740	110	190	8,500	53,500	22,200	86,400	
TM0195	スクレーパー [普通型]	26t級 ホウル容量 (山積9.5m ³ /平積8.0m ³)	時間	630	90	140	3,930	43,200	13,500	60,900	
TM0202	被けん引式スクレーパー [油圧式]	ホウル容量 (山積15m ³ /平積12m ³)	時間	650	90	140	1,130	9,560	3,190	14,800	
TM0203	被けん引式スクレーパー [油圧式]	ホウル容量 (山積22m ³ /平積17m ³)	時間	650	90	140	1,360	11,500	3,850	17,900	
TM0230	小型バックホウ [標準型]	山積0.01m ³ (平積0.008m ³)	日		90	160	888	972	2,620	1,470	
TM0231	小型バックホウ [標準型]	山積0.022m ³ (平積0.015m ³)	日		90	160	1,140	1,250	3,370	1,890	
TM0244	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.044m ³ (平積0.03m ³)	日		90	160	1,660	1,820	4,890	2,750	
TM0245	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	日		90	160	2,110	2,310	6,220	3,500	
TM0246	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	日		90	160	2,750	3,010	8,090	4,550	
TM0247	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日		90	160	3,070	3,370	9,060	5,100	
TM0248	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	日		90	160	3,540	3,880	10,400	5,870	
TM0249	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	日		90	160	3,870	4,240	11,400	6,420	
TM0258	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 第2次基準値	日		90	160	2,840	3,110	8,360	4,700	
TM0259	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 第2次基準値	日		90	160	3,310	3,630	9,760	5,490	
TM0260	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 第2次基準値	日		90	160	3,790	4,150	11,200	6,280	
TM0261	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.16m ³ (平積0.11m ³) 第2次基準値	日		90	160	4,120	4,510	12,100	6,830	
TM0267	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.044m ³ (平積0.03m ³)	日		90	160	1,690	1,850	4,970	2,790	
TM0268	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	日		90	160	2,140	2,340	6,300	3,540	
TM0269	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	日		90	160	2,830	3,100	8,330	4,690	
TM0270	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日		90	160	3,100	3,390	9,130	5,140	
TM0271	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	日		90	160	3,720	4,080	11,000	6,170	
TM0272	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	日		90	160	4,060	4,450	12,000	6,730	
TM0278	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.044m ³ (平積0.03m ³) 第2次基準値	日		90	160	1,880	2,060	5,550	3,120	
TM0279	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.055m ³ (平積0.04m ³) 第2次基準値	日		90	160	2,460	2,690	7,240	4,080	
TM0280	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 第2次基準値	日		90	160	3,090	3,380	9,110	5,120	
TM0281	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.09～0.11m ³ (平積0.07～0.08m ³) 第2次	日		90	160	3,300	3,610	9,710	5,470	
TM0282	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 第2次基準値	日		90	160	3,950	4,320	11,600	6,540	
TM0283	小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型	山積0.16m ³ (平積0.11m ³) 第2次基準値	日		90	160	4,130	4,530	12,200	6,860	
TM0285	小型バックホウ 標準型・超低騒音型・排出ガス対策	山積0.09～0.11m ³ (平積0.07～0.08m ³) 第3次	日		90	160	3,430	3,750	10,100	5,680	
TM0300	小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型	山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	日		90	160	2,860	3,130	8,430	4,740	
TM0301	小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日		90	160	3,700	4,050	10,900	6,130	
TM0302	小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日		90	160	4,760	5,210	14,000	7,890	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘 要
TM0308	小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	3,050	3,340	8,990	5,060	
TM0309	小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		90	160	4,040	4,430	11,900	6,710	
TM0310	小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型	山積0.22m3(平積0.16m3) 第2次基準値	日		90	160	5,060	5,540	14,900	8,400	
TM0324	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		90	160	2,480	2,720	7,310	4,120	
TM0325	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	2,980	3,270	8,790	4,950	
TM0326	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	3,910	4,280	11,500	6,490	
TM0332	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値	日		90	160	1,940	2,120	5,720	3,220	
TM0333	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値	日		90	160	2,610	2,850	7,680	4,320	
TM0334	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.066m3(平積0.05m3) 第2次基準値	日		90	160	2,790	3,060	8,230	4,630	
TM0335	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	3,240	3,550	9,540	5,370	
TM0336	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.09m3(平積0.07m3) 第2次基準値	日		90	160	3,530	3,870	10,400	5,860	
TM0337	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		90	160	4,080	4,460	12,000	6,760	
TM0338	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		90	160	5,000	5,470	14,700	8,290	
TM0355	小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.11m3(平積0.08m3) 吊能力0.8t 第2次基	日		90	160	3,790	4,150	11,200	6,280	
TM0356	小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.13m3(平積0.1m3) 吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,340	4,750	12,800	7,200	
TM0357	小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.16m3(平積0.11m3) 吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,890	5,360	14,400	8,110	
TM0358	小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.22m3(平積0.16m3) 吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	5,270	5,770	15,500	8,740	
TM0364	小型BH 標準型・超低騒音・クレーン機能付 排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3) 吊能力0.8t 第2次基	日		90	160	3,860	4,230	11,400	6,410	
TM0365	小型BH 標準型・超低騒音・クレーン機能付 排ガス	山積0.13~0.14m3(平積0.1m3) 吊0.9t 第2次	日		90	160	4,980	5,450	14,700	8,260	
TM0371	小型BH 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.22m3(平積0.16m3) 吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	5,450	5,970	16,100	9,040	
TM0377	小型BH 超小旋回型・超低騒音・クレーン付 排ガス	山積0.11m3(平積0.09m3) 吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,230	4,640	12,500	7,020	
TM0378	小型BH 超小旋回型・超低騒音・クレーン付 排ガス	山積0.16m3(平積0.12m3) 吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	6,250	6,840	18,400	10,400	
TM0384	小型BH 後方超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		90	160	3,990	4,370	11,800	6,620	
TM0385	小型BH 後方超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.16m3(平積0.12m3) 第2次基準値	日		90	160	4,060	4,450	12,000	6,730	
TM0391	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.025m3(平積0.02m3) 第2次基準値	日		90	160	1,820	2,000	5,380	3,030	
TM0392	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値	日		90	160	2,170	2,380	6,390	3,600	
TM0393	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値	日		90	160	2,210	2,420	6,520	3,670	
TM0394	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.066m3(平積0.05m3) 第2次基準値	日		90	160	2,220	2,430	6,540	3,680	
TM0395	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	3,200	3,500	9,420	5,300	
TM0396	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.09m3(平積0.07m3) 第2次基準値	日		90	160	3,210	3,510	9,450	5,320	
TM0397	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.11m3(平積0.09m3) 第2次基準値	日		90	160	3,390	3,710	9,980	5,620	
TM0398	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		90	160	4,130	4,520	12,200	6,840	
TM0399	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.14m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		90	160	4,170	4,560	12,300	6,910	
TM0400	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.16m3(平積0.12m3) 第2次基準値	日		90	160	4,190	4,590	12,400	6,950	
TM0423	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.08m3(平積0.06m3) 吊0.8t 排ガス第2次	日		90	160	3,700	4,050	10,900	6,130	
TM0424	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.09m3(平積0.07m3) 吊0.9t 排ガス第2次	日		90	160	3,770	4,130	11,100	6,260	
TM0425	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.11m3(平積0.09m3) 吊0.9t 排ガス第2次	日		90	160	4,410	4,820	13,000	7,310	
TM0426	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.14m3(平積0.11m3) 吊0.9t 排ガス第2次	日		90	160	4,600	5,040	13,600	7,630	
TM0427	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.16m3(平積0.12m3) 吊0.9t 排ガス第2次	日		90	160	5,010	5,490	14,800	8,310	
TM0438	トラックバックホウ	山積0.17m3(平積0.12m3)	日		100	180	5,400	5,840	15,900	8,840	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0445	小型ﾊﾞｯｸﾙ [電動式]	山積0.022m3(平積0.015m3)	日		90	160	2,470	2,700	7,270	4,090	
TM0446	小型ﾊﾞｯｸﾙ [電動式]	山積0.03m3(平積0.021m3)	日		90	160	3,290	3,600	9,690	5,450	
TM0485	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型]	山積10.0m3(平積7.3m3)	時間	690	110	180	17,300	113,000	46,700	179,000	
TM0495	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	677	4,420	1,830	7,030	
TM0498	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	966	6,320	2,620	10,000	
TM0503	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,050	6,850	2,830	10,900	
TM0504	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.6m3(平積0.5m3)	時間	690	110	180	1,140	7,470	3,090	11,900	
TM0505	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,680	11,000	4,540	17,400	
TM0512	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3)	時間	690	110	180	1,760	11,500	4,770	18,300	
TM0513	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.1m3(平積0.8m3)	時間	690	110	180	1,990	13,000	5,390	20,700	
TM0514	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3)	時間	690	110	180	2,570	16,800	6,960	26,700	
TM0515	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.6m3(平積1.2m3)	時間	690	110	180	2,910	19,000	7,880	30,200	
TM0516	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.9m3(平積1.4m3)	時間	690	110	180	3,880	25,400	10,500	40,300	
TM0526	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	767	5,020	2,080	7,970	
TM0527	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,040	6,810	2,820	10,800	
TM0528	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,190	7,780	3,220	12,400	
TM0529	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.6m3(平積0.5m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,240	8,090	3,350	12,900	
TM0530	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,780	11,600	4,810	18,500	
TM0531	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,930	12,600	5,220	20,000	
TM0532	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.1m3(平積0.8m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,120	13,800	5,730	22,000	
TM0533	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,720	17,800	7,370	28,300	
TM0534	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.9m3(平積1.4m3) 第2次基準	時間	690	110	180	4,100	26,800	11,100	42,500	
TM0535	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積2.7m3(平積2.1m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	5,390	35,300	14,600	56,000	
TM0536	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積3.1m3(平積2.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	7,400	48,400	20,000	76,800	
TM0537	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積3.5m3(平積2.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	8,370	54,700	22,600	86,900	
TM0538	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積5.0m3(平積3.8m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	9,490	62,000	25,700	98,600	
TM0570	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	688	4,500	1,860	7,150	
TM0571	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,060	6,960	2,880	11,100	
TM0573	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,710	11,200	4,640	17,800	
TM0579	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	772	5,050	2,090	8,020	
TM0580	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,190	7,800	3,230	12,400	
TM0581	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,450	9,480	3,920	15,100	
TM0582	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,800	11,800	4,880	18,700	
TM0583	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,070	13,500	5,590	21,500	
TM0595	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	789	5,160	2,130	8,190	
TM0596	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,050	6,860	2,840	10,900	
TM0597	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,220	8,010	3,310	12,700	
TM0598	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,740	11,400	4,710	18,100	
TM0603	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	863	5,640	2,340	8,970	
TM0604	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,180	7,700	3,180	12,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0605	バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,410	9,230	3,820	14,700	
TM0606	バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,810	11,900	4,910	18,800	
TM0619	バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	925	6,050	2,500	9,610	
TM0620	バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,340	8,730	3,610	13,900	
TM0625	バックホ 超小旋回型・機能付 排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	983	6,430	2,660	10,200	
TM0626	バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,400	9,150	3,790	14,500	
TM0629	バックホ 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,470	9,640	3,990	15,300	
TM0630	バックホ 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,180	19,900	
TM0631	バックホ 標準型・クレーン機能付 排ガス・一般型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	725	4,740	1,960	7,530	
TM0632	バックホ 標準型・クレーン機能付 排ガス・一般型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,040	6,830	2,830	10,900	
TM0633	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,220	7,970	3,300	12,700	
TM0634	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,780	11,600	4,810	18,500	
TM0639	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	823	5,380	2,230	8,550	
TM0640	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,140	7,420	3,070	11,800	
TM0641	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,310	8,570	3,550	13,600	
TM0642	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,890	12,400	5,120	19,600	
TM0652	バックホ 標準型・超低騒音型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,180	19,900	
TM0657	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	988	6,460	2,670	10,300	
TM0658	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,270	8,320	3,440	13,200	
TM0659	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,370	8,980	3,720	14,300	
TM0660	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,840	12,000	4,980	19,100	
TM0665	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	1,070	7,000	2,900	11,100	
TM0666	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,350	8,820	3,650	14,000	
TM0667	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,510	9,890	4,090	15,700	
TM0668	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,980	12,900	5,350	20,600	
TM0673	バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	1,090	7,120	2,950	11,300	
TM0674	バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,500	9,810	4,060	15,600	
TM0679	バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	1,180	7,700	3,180	12,200	
TM0680	バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,650	10,800	4,470	17,100	
TM0688	バックホ [クローラ型・超ロングアーム・排出ガス対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3) 最大作業半径15~19m	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,180	19,900	
TM0689	バックホ [クローラ型・超ロングアーム・排出ガス対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3) 第2次最大半径15~19m	時間	690	110	180	2,070	13,500	5,590	21,500	
TM0696	バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	640	110	150	845	6,140	2,290	9,750	
TM0697	バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	640	110	150	1,270	9,250	3,440	14,700	
TM0702	バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	640	110	150	1,390	10,100	3,750	16,000	
TM0703	バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	640	110	150	1,660	12,100	4,490	19,200	
TM0708	遠隔操作バックホ[操作系：特定小電力無線局]	山積0.8m3	時間	690	110	180	3,150	20,600	8,530	32,700	
TM0709	遠隔操作バックホ[操作系：特定小電力無線局]	山積0.8m3画像系2.4GHz帯小電力データ通信1ch	時間	690	110	180	3,520	23,000	9,510	36,500	
TM0717	水中バックホウ	97PS型 質量21.3t	時間	500	100	220	38,100	62,600	65,600	149,000	
TM0719	ドラグライン、クラムシェル [機械ロープ式・クローラ型]	平積容量0.6m3	時間	630	100	150	2,150	17,800	6,370	26,800	
TM0721	ドラグライン、クラムシェル [機械ロープ式・クローラ型]	平積容量1.2m3	時間	630	100	150	4,100	33,800	12,100	51,100	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0728	ドラクライン、クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型]	バケット容量(平積)0.6m3	時間	630	100	150	2,170	20,700	7,120	29,900	
TM0729	ドラクライン、クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型]	バケット容量(平積)0.8m3	時間	630	100	150	2,480	23,700	8,140	34,200	
TM0730	ドラクライン、クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型]	バケット容量(平積)1.0m3	時間	630	100	150	2,740	26,100	8,970	37,700	
TM0735	油圧クラムシェル・クローラ型	バケット容量(平積)0.3m3	時間	680	110	170	947	6,080	2,470	9,870	
TM0736	油圧クラムシェル・クローラ型	バケット容量(平積)0.6m3	時間	680	110	170	1,710	11,000	4,470	17,900	
TM0737	油圧クラムシェル・クローラ型	深掘用 バケット容量(平積)0.6m3	時間	680	110	170	1,960	12,600	5,110	20,400	
TM0747	油圧クラムシェル・ホイール型	バケット容量(平積)0.3m3	時間	680	110	170	1,260	8,100	3,290	13,200	
TM0752	油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積)0.15～0.2m3	時間	680	110	170	1,780	11,400	4,650	18,600	
TM0753	油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積)0.25m3	時間	680	110	170	2,390	15,400	6,250	25,000	
TM0754	油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積)0.26～0.3m3	時間	680	110	170	2,570	16,500	6,710	26,800	
TM0755	油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積)0.4m3	時間	680	110	170	3,110	20,000	8,130	32,500	
TM0756	油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積)0.6m3	時間	680	110	170	3,400	21,800	8,880	35,500	
TM0757	油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積)1.0～1.3m3	時間	680	110	170	5,390	34,600	14,100	56,200	
TM0762	泥上掘削機 [フロント構造トラック・バックホ型]	フロント容量27m3 平積0.4m3 max作業半径11m	時間	670	90	170	3,270	19,600	8,240	32,500	
TM0763	泥上掘削機 [フロント構造トラック・バックホ型]	フロント容量27m3 平積0.7m3 max作業半径11m	時間	670	90	170	6,310	37,800	15,900	62,700	
TM0764	泥上掘削機 [フロント構造トラック・バックホ型]	フロント容量42m3 平積0.7m3 max作業半径13m	時間	670	90	170	8,060	48,300	20,300	80,100	
TM0772	クローラロータ [普通]	バケット山積容量1.8～1.9m3	時間	420	90	130	2,560	14,900	7,160	23,100	
TM0784	油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型	バケット容量(平積)0.15～0.2m3	時間	680	110	170	1,970	12,700	5,150	20,600	
TM0785	油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型	バケット容量(平積)0.25m3	時間	680	110	170	2,650	17,000	6,920	27,700	
TM0786	油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型	バケット容量(平積)0.26～0.3m3	時間	680	110	170	2,860	18,300	7,460	29,800	
TM0787	油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型	バケット容量(平積)0.4m3	時間	680	110	170	3,450	22,200	9,020	36,000	
TM0788	油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型	バケット容量(平積)0.6m3	時間	680	110	170	3,780	24,300	9,870	39,400	
TM0789	油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型	バケット容量(平積)1.0～1.3m3	時間	680	110	170	5,980	38,400	15,600	62,400	
TM0807	ホイールロータ [トラクタショベル]	標準バケット山積容量10.3m3	時間	600	120	180	15,600	75,600	38,200	128,000	
TM0808	ホイールロータ [普通]	バケット山積容量11～12m3	時間	600	120	180	16,000	77,500	39,200	131,000	
TM0818	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.3m3	時間	520	110	170	464	2,280	1,210	3,700	
TM0819	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.34～0.35m3	時間	520	110	170	561	2,760	1,460	4,470	
TM0820	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.4m3	時間	520	110	170	568	2,790	1,480	4,520	
TM0821	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.5m3	時間	520	110	170	685	3,370	1,780	5,460	
TM0822	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.6m3	時間	520	110	170	708	3,480	1,840	5,640	
TM0823	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.8m3	時間	520	110	170	837	4,110	2,180	6,670	
TM0824	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量0.9～1.0m3	時間	520	110	170	952	4,680	2,480	7,590	
TM0825	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.2m3	時間	520	110	170	1,030	5,050	2,680	8,190	
TM0826	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.3～1.4m3	時間	520	110	170	1,140	5,600	2,970	9,070	
TM0827	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.5～1.7m3	時間	520	110	170	1,750	8,600	4,560	13,900	
TM0828	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量1.9～2.1m3	時間	520	110	170	2,210	10,900	5,760	17,600	
TM0829	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量2.5～2.9m3	時間	520	110	170	2,590	12,700	6,750	20,600	
TM0830	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量3.1～3.3m3	時間	600	120	180	3,260	15,900	8,020	26,700	
TM0831	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量3.4～3.5m3	時間	600	120	180	3,530	17,100	8,660	28,900	
TM0832	ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]	バケット山積容量4.0m3	時間	600	120	180	4,280	20,800	10,500	35,100	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0833	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量4.5m3	時間	600	120	180	4,820	23,400	11,800	39,500	
TM0834	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量5.0m3	時間	600	120	180	5,330	25,900	13,100	43,700	
TM0844	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量0.3m3 第2次基準値	時間	520	110	170	538	2,640	1,400	4,290	
TM0845	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量0.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	719	3,540	1,870	5,730	
TM0846	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量0.5m3 第2次基準値	時間	520	110	170	734	3,610	1,910	5,850	
TM0847	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量0.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	780	3,840	2,030	6,220	
TM0848	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量0.9～1.0m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,030	5,060	2,680	8,210	
TM0849	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,210	5,930	3,140	9,610	
TM0850	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量1.5～1.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,950	9,570	5,070	15,500	
TM0851	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量1.9～2.2m3 第2次基準値	時間	520	110	170	2,360	11,600	6,150	18,800	
TM0852	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量2.5～3.0m3 第2次基準値	時間	520	110	170	2,770	13,600	7,220	22,100	
TM0853	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量3.2～3.4m3 第2次基準値	時間	600	120	180	3,590	17,500	8,830	29,400	
TM0854	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量3.5～3.7m3 第2次基準値	時間	600	120	180	3,760	18,300	9,230	30,800	
TM0855	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量4.0～4.1m3 第2次基準値	時間	600	120	180	4,580	22,200	11,200	37,500	
TM0856	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量4.5～4.6m3 第2次基準値	時間	600	120	180	5,220	25,300	12,800	42,700	
TM0857	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量5.0～5.6m3 第2次基準値	時間	600	120	180	5,950	28,900	14,600	48,800	
TM0858	ホイールローダー〔普通・排出ガス対策型〕	バケツ山積容量6.0～7.0m3 第2次基準値	時間	600	120	180	9,180	44,600	22,600	75,300	
TM0896	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量0.3m3	時間	520	110	170	568	2,790	1,480	4,520	
TM0897	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量0.4m3	時間	520	110	170	579	2,850	1,510	4,620	
TM0898	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量0.5m3	時間	520	110	170	686	3,370	1,790	5,470	
TM0899	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量0.6m3	時間	520	110	170	724	3,560	1,890	5,770	
TM0900	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量1.3～1.4m3	時間	520	110	170	1,220	6,020	3,190	9,760	
TM0906	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量0.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	724	3,560	1,890	5,770	
TM0907	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量0.5m3 第2次基準値	時間	520	110	170	754	3,710	1,970	6,010	
TM0908	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量0.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	794	3,900	2,070	6,330	
TM0910	ホイールローダー〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕	バケツ山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,300	6,380	3,380	10,300	
TM0911	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	時間							4,618	
TM0914	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	時間							6,956	
TM0923	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	時間							19,631	
TM0924	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	時間							20,070	
TM0929	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	2t積級	時間	830	140	180	326	2,940	964	4,440	
TM0930	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	4t積級	時間	830	140	180	492	4,430	1,450	6,700	
TM0931	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	6～7t積級	時間	830	140	180	938	8,450	2,770	12,800	
TM0932	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	8t積級	時間	830	140	180	1,030	9,280	3,040	14,000	
TM0933	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	10t積級	時間	830	140	180	1,390	12,500	4,110	18,900	
TM0934	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	12t積級	時間	830	140	180	1,480	13,300	4,360	20,100	
TM0935	ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕	3t積級	時間	830	140	180	366	3,300	1,080	4,980	
TM0942	ダンプトラック〔オフロード・リジットフレーム式〕	20t積級	時間	790	120	200	3,450	22,100	9,060	35,700	
TM0943	ダンプトラック〔オフロード・リジットフレーム式〕	25t積級	時間	790	120	200	3,460	22,200	9,080	35,800	
TM0944	ダンプトラック〔オフロード・リジットフレーム式〕	32～37t積級	時間	790	120	200	5,200	33,300	13,600	53,800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0945	ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]	46～55t積級	時間	790	120	200	6,990	44,800	18,300	72,400	
TM0946	ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]	78～95t積級	時間	790	120	200	12,000	76,800	31,500	124,000	
TM0949	ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]	25t積級 排出ガス対策型	時間	790	120	200	3,480	22,300	9,140	36,100	
TM0953	ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]	25t積級 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	3,640	23,300	9,560	37,700	
TM0954	ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]	32～37t積級 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	5,440	34,900	14,300	56,400	
TM0955	ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]	46～55t積級 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	7,280	46,700	19,100	75,400	
TM0963	ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式]	22～24t積級	時間	790	120	200	3,460	22,200	9,080	35,800	
TM0964	ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式]	27～28t積級	時間	790	120	200	4,030	25,800	10,600	41,800	
TM0965	ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式]	32～34t積級	時間	790	120	200	4,500	28,900	11,800	46,600	
TM0966	ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式]	36～39t積級	時間	790	120	200	5,330	34,200	14,000	55,200	
TM0970	ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式]	27～28t積級 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	4,560	29,200	12,000	47,200	
TM0974	ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式]	36～39t積級 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	6,170	39,600	16,200	63,900	
TM0990	トラック [普通型]	1.5t積	時間	710	150	170	144	1,400	478	2,000	
TM0991	トラック [普通型]	2t積	時間	710	150	170	248	2,410	824	3,440	
TM0992	トラック [普通型]	3～3.5t積	時間	710	150	170	314	3,060	1,040	4,360	
TM0993	トラック [普通型]	4～4.5t積	時間	710	150	170	415	4,040	1,380	5,770	
TM0994	トラック [普通型]	5～5.5t積	時間	710	150	170	453	4,410	1,510	6,290	
TM0995	トラック [普通型]	6～6.5t積	時間	710	150	170	462	4,500	1,540	6,420	
TM0996	トラック [普通型]	8t積	時間	710	150	170	674	6,560	2,240	9,370	
TM0997	トラック [普通型]	11t積	時間	710	150	170	1,020	9,930	3,390	14,200	
TM0998	トラック [普通型]	15t積	時間	710	150	170	1,230	12,000	4,100	17,100	
TM1008	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2t級 吊能力2.0t吊	時間	760	130	160	377	4,190	1,260	5,970	
TM1009	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2t級 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	447	4,970	1,490	7,090	
TM1010	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3t級 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	523	5,810	1,750	8,290	
TM1011	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4t級 吊能力2.0t吊	時間	760	130	160	546	6,070	1,820	8,650	
TM1012	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4t級 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	594	6,590	1,980	9,410	
TM1013	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 5t級 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	667	7,410	2,230	10,600	
TM1014	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 6t級 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	758	8,420	2,530	12,000	
TM1015	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 7t級 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	816	9,060	2,720	12,900	
TM1016	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8t級 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	969	10,800	3,230	15,400	
TM1017	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 10t級 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	1,250	13,900	4,180	19,900	
TM1027	トレーラ [セミ]	15t積	時間	630	100	190	1,060	9,670	3,970	13,200	
TM1028	トレーラ [セミ]	20t積	時間	630	100	190	1,400	12,800	5,260	17,400	
TM1029	トレーラ [セミ]	25t積	時間	630	100	190	1,550	14,100	5,810	19,300	
TM1030	トレーラ [セミ]	28t積	時間	630	100	190	1,650	15,000	6,180	20,500	
TM1031	トレーラ [セミ]	32t積	時間	630	100	190	1,750	16,000	6,590	21,800	
TM1032	トレーラ [セミ]	40t積	時間	630	100	190	2,280	20,900	8,570	28,400	
TM1033	トレーラ [セミ]	50t積	時間	630	100	190	2,460	22,500	9,240	30,600	
TM1035	大型トレーラ	最大積載質量60t積	時間	630	100	190	3,100	28,300	11,600	38,600	
TM1036	大型トレーラ	最大積載質量70t積	時間	630	100	190	3,290	30,100	12,400	41,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1040	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	1.0t積	日		80	140	1,230	1,050	3,070	1,750	
TM1041	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.0t積	日		80	140	2,460	2,120	6,170	3,530	
TM1042	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日		80	140	2,590	2,230	6,490	3,710	
TM1043	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	3.0t積	日		80	140	2,700	2,320	6,760	3,860	
TM1044	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	3.5t積	日		80	140	5,640	4,850	14,100	8,060	
TM1045	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4.0t積	日		80	140	7,160	6,150	17,900	10,200	
TM1046	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	5.0t積	日		80	140	8,230	7,080	20,600	11,800	
TM1053	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.0t積 排出ガス対策型	日		80	140	2,710	2,330	6,790	3,880	
TM1054	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	3.3～3.5t積 排出ガス対策型	日		80	140	5,670	4,880	14,200	8,110	
TM1055	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4～5t積 排出ガス対策型	日		80	140	8,390	7,220	21,000	12,000	
TM1056	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	6.3～7t積 排出ガス対策型	日		80	140	10,700	9,230	26,900	15,400	
TM1057	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	8～11t積 排出ガス対策型	日		80	140	13,800	11,900	34,500	19,700	
TM1058	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	12.5～15t積 排出ガス対策型	日		80	140	18,400	15,800	46,100	26,300	
TM1073	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	1t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	1,440	1,240	3,600	2,060	
TM1074	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	1.5t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	1,840	1,580	4,610	2,630	
TM1075	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.5t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	3,310	2,850	8,300	4,740	
TM1076	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	3.8t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	6,840	5,880	17,100	9,780	
TM1077	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	7.0t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	12,500	10,700	31,300	17,900	
TM1078	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	10.0t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	16,700	14,400	41,900	24,000	
TM1079	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4～5t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	9,790	8,420	24,500	14,000	
TM1085	不整地運搬車 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日		80	140	3,230	2,780	8,090	4,620	
TM1086	不整地運搬車 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	2.0t積 1t吊	日		80	140	3,970	3,420	9,950	5,690	
TM1087	不整地運搬車 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	2.5t積 2t吊	日		80	140	7,490	6,440	18,700	10,700	
TM1088	不整地運搬車 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	3.5t積 2t吊	日		80	140	8,320	7,160	20,800	11,900	
TM1126	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	3.0t積 排出ガス対策型	日		80	140	5,030	4,330	12,600	7,200	
TM1127	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	4.0t積 排出ガス対策型	日		80	140	7,900	6,790	19,800	11,300	
TM1128	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6～7t積 排出ガス対策型	日		80	140	11,800	10,100	29,500	16,900	
TM1129	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10～11t積 排出ガス対策型	日		80	140	17,600	15,100	44,000	25,100	
TM1134	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	1.0t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	2,500	2,150	6,260	3,580	
TM1135	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	3.0t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	5,840	5,020	14,600	8,350	
TM1136	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	4t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	9,240	7,950	23,100	13,200	
TM1137	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6～7t積 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	13,700	11,800	34,200	19,600	
TM1138	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10～11t積 排出ガス対策型 第2次基準	日		80	140	21,600	18,600	54,000	30,900	
TM1149	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	16t吊	時間	520	100	150	1,740	13,400	5,600	19,400	
TM1150	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	22.5t吊	時間	520	100	150	1,850	14,300	5,970	20,700	
TM1151	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	35～40t吊	時間	520	100	150	3,250	25,100	10,500	36,400	
TM1152	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	45～50t吊	時間	520	100	150	3,900	30,100	12,600	43,600	
TM1153	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	80t吊	時間	520	100	150	7,620	58,800	24,600	85,300	
TM1154	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	100t吊	時間	520	100	150	10,300	79,700	33,300	116,000	
TM1155	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	150t吊	時間	520	100	150	13,900	107,000	44,900	156,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1163	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	30～35t吊	時間	700	120	150	2,080	21,500	6,680	31,100	
TM1164	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	40～45t吊	時間	700	120	150	2,790	28,700	8,940	41,700	
TM1165	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	50～55t吊	時間	700	120	150	3,370	34,800	10,800	50,500	
TM1166	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	60～65t吊	時間	700	120	150	4,300	44,400	13,800	64,400	
TM1167	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	80t吊	時間	700	120	150	5,890	60,800	18,900	88,200	
TM1168	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	100t吊	時間	700	120	150	7,750	79,900	24,900	116,000	
TM1169	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	150t吊	時間	700	120	150	11,300	116,000	36,200	169,000	
TM1170	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	200t吊	時間	700	120	150	15,000	154,000	48,000	224,000	
TM1171	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	250t吊	時間	700	120	150	18,900	195,000	60,700	283,000	
TM1172	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	300t吊	時間	700	120	150	29,000	299,000	93,000	434,000	
TM1173	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	350t吊	時間	700	120	150	37,000	381,000	119,000	553,000	
TM1174	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	450t吊	時間	700	120	150	48,400	499,000	155,000	725,000	
TM1175	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	500t吊	時間	700	120	150	51,500	531,000	165,000	771,000	
TM1176	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	650t吊	時間	700	120	150	78,000	805,000	250,000	1,170,000	
TM1177	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	750t吊	時間	700	120	150	86,000	887,000	276,000	1,290,000	
TM1181	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	30～35t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	3,190	32,900	10,200	47,700	
TM1182	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	40～45t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	3,610	37,300	11,600	54,100	
TM1183	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	50～55t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	4,070	42,000	13,100	60,900	
TM1184	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	60～65t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	4,760	49,100	15,300	71,200	
TM1185	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	80t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	6,240	64,400	20,000	93,400	
TM1186	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	90t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	6,940	71,600	22,300	104,000	
TM1187	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	100t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	8,170	84,300	26,200	122,000	
TM1188	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	120t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	8,860	91,400	28,400	133,000	
TM1189	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	150t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	12,300	127,000	39,500	184,000	
TM1190	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	200t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	15,500	160,000	49,700	232,000	
TM1191	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	300t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	36,300	374,000	116,000	543,000	
TM1192	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	650t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	79,100	816,000	254,000	1,180,000	
TM1193	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	70t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	4,960	51,200	15,900	74,300	
TM1194	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス]	30～35t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	3,390	34,900	10,900	50,700	
TM1195	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス]	40～45t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	3,840	39,600	12,300	57,400	
TM1196	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス]	50～55t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	4,320	44,500	13,900	64,600	
TM1197	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス]	70t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	5,380	55,500	17,300	80,600	
TM1198	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス]	80t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	7,400	76,400	23,800	111,000	
TM1199	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス]	120t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	9,030	93,100	29,000	135,000	
TM1200	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス]	200t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	16,200	167,000	51,900	242,000	
TM1227	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・タワー型]	タワー型能力60t吊ベースマシソ250t吊	時間	730	120	150	32,700	284,000	91,200	443,000	
TM1228	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・タワー型]	タワー型能力80t吊ベースマシソ300t吊	時間	730	120	150	47,100	408,000	131,000	638,000	
TM1229	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・タワー型]	タワー型能力100t吊ベースマシソ350t吊	時間	730	120	150	48,200	418,000	134,000	652,000	
TM1230	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・タワー型]	タワー型能力110t吊ベースマシソ500t吊	時間	730	120	150	73,100	634,000	204,000	990,000	
TM1231	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス]	80t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	6,670	68,700	21,400	99,700	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1234	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕	タワー型能力170t吊 ^ベ -スマシ ^ン 650t吊	時間	730	120	150	104,000	904,000	290,000	1,410,000	
TM1235	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕	タワー型能力230～250t吊 ^ベ -スマシ ^ン 750t吊	時間	730	120	150	127,000	1,100,000	355,000	1,720,000	
TM1236	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ^ブ 型・排ガス〕	100t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	9,200	94,900	29,500	138,000	
TM1246	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力11.4t吊 ^ベ -スマシ ^ン 50t吊	時間	730	120	150	5,200	45,100	14,500	70,400	
TM1247	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力13t吊 ^ベ -スマシ ^ン 55t吊	時間	730	120	150	5,640	48,900	15,700	76,400	
TM1248	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力13t吊 ^ベ -スマシ ^ン 65t吊	時間	730	120	150	7,050	61,200	19,600	95,500	
TM1249	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力15t吊 ^ベ -スマシ ^ン 80t吊	時間	730	120	150	9,570	83,000	26,600	130,000	
TM1250	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力15t吊 ^ベ -スマシ ^ン 90t吊	時間	730	120	150	9,870	85,600	27,500	134,000	
TM1251	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力20t吊 ^ベ -スマシ ^ン 100t吊	時間	730	120	150	12,600	110,000	35,200	171,000	
TM1252	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力25t吊 ^ベ -スマシ ^ン 200t吊	時間	730	120	150	19,600	170,000	54,500	265,000	
TM1253	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力80t吊 ^ベ -スマシ ^ン 300t吊	時間	730	120	150	55,700	483,000	155,000	755,000	
TM1254	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力170t ^ベ -スマシ ^ン 650t吊	時間	730	120	150	109,000	947,000	304,000	1,480,000	
TM1257	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力13t ^ベ -スマシ ^ン 55t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	6,010	52,200	16,700	81,400	
TM1258	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力13t ^ベ -スマシ ^ン 70t 第2次基準値	時間	730	120	150	7,740	67,100	21,500	105,000	
TM1259	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力15t吊 ^ベ -スマシ ^ン 90t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	10,900	94,700	30,400	148,000	
TM1260	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力20t吊 ^ベ -スマシ ^ン 120t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	13,100	113,000	36,400	177,000	
TM1261	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力25t吊 ^ベ -スマシ ^ン 200t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	20,700	179,000	57,500	280,000	
TM1262	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力11.4t ^ベ -スマシ ^ン 50t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	5,540	48,100	15,400	75,100	
TM1283	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕排出ガス対策型	4.9t吊	時間	670	110	140	1,130	11,900	3,600	17,200	
TM1284	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕排出ガス対策型	35t吊	時間	670	110	140	3,790	40,000	12,100	58,100	
TM1285	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕排出ガス対策型	55t吊	時間	670	110	140	4,850	51,300	15,500	74,300	
TM1290	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕排出ガス対策型	4.9t吊 第2次基準値	時間	670	110	140	1,200	12,600	3,830	18,300	
TM1291	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕排出ガス対策型	50～55t吊 第2次基準値	時間	670	110	140	5,070	53,500	16,200	77,600	
TM1292	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕排出ガス対策型	75t吊 第2次基準値	時間	670	110	140	7,290	77,000	23,300	112,000	
TM1295	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕4脚式ミクレーン	1t×1.1m級	時間	570	100	120	468	4,950	1,510	7,180	
TM1296	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕4脚式ミクレーン	1.7t×1.2m級	時間	570	100	120	473	4,990	1,530	7,240	
TM1297	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕4脚式ミクレーン	2.4t×1.4m級	時間	570	100	120	567	5,990	1,830	8,690	
TM1298	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕4脚式ミクレーン	2.8t×1.4m級	時間	570	100	120	612	6,470	1,980	9,380	
TM1299	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕4脚式ミクレーン	3t×2.5m級	時間	570	100	120	1,060	11,200	3,420	16,300	
TM1300	クローラークレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕4脚式ミクレーン	3t×3.5m級	時間	570	100	120	1,330	14,100	4,310	20,400	
TM1318	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	4.9t吊	時間	620	100	140	677	7,600	2,390	10,600	
TM1319	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	7.0t吊	時間	620	100	140	893	10,000	3,150	14,000	
TM1321	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	16t吊	時間	620	100	140	1,390	15,600	4,920	21,800	
TM1322	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	20t吊	時間	620	100	140	1,500	16,800	5,280	23,400	
TM1323	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	25t吊	時間	620	100	140	1,790	20,100	6,330	28,100	
TM1324	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	30t吊	時間	620	100	140	2,370	26,600	8,370	37,100	
TM1325	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	35t吊	時間	620	100	140	2,610	29,300	9,210	40,800	
TM1326	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	40～45t吊	時間	620	100	140	3,280	36,800	11,600	51,300	
TM1327	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	50t吊	時間	620	100	140	3,670	41,200	13,000	57,500	
TM1328	トラッククレーン〔油圧伸縮ジ ^ブ 型〕	80t吊	時間	620	100	140	7,250	81,300	25,600	113,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1329	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	100t吊	時間	620	100	140	7,480	83,900	26,400	117,000	
TM1330	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	120t吊	時間	620	100	140	11,100	124,000	39,000	173,000	
TM1331	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	160t吊	時間	620	100	140	14,800	166,000	52,200	231,000	
TM1333	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	360t吊	時間	590	90	130	31,200	359,000	111,000	501,000	
TM1334	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	500t吊	時間	590	90	130	40,100	462,000	142,000	644,000	
TM1346	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	100t吊	時間	620	100	140	10,700	120,000	37,800	168,000	
TM1347	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	120～130t吊	時間	620	100	140	12,400	139,000	43,800	194,000	
TM1348	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	150～170t吊	時間	620	100	140	17,000	191,000	60,000	266,000	
TM1349	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	200～250t吊	時間	590	90	130	23,000	265,000	81,500	369,000	
TM1350	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	300t吊	時間	590	90	130	24,200	279,000	86,000	390,000	
TM1351	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	360t吊	時間	590	90	130	29,900	345,000	106,000	481,000	
TM1352	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	400t吊	時間	590	90	130	39,400	455,000	140,000	634,000	
TM1353	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	550t吊	時間	590	90	130	55,200	637,000	196,000	888,000	
TM1354	トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕	650t吊	時間	590	90	130	60,700	700,000	216,000	977,000	
TM1384	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	4.9 t 吊	時間	720	120	160	1,150	12,300	3,890	17,500	
TM1385	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	7 t 吊	時間	720	120	160	1,190	12,700	4,020	18,100	
TM1386	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	10 t 吊	時間	720	120	160	1,230	13,200	4,160	18,700	
TM1387	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	16 t 吊	時間	720	120	160	1,680	17,900	5,670	25,500	
TM1388	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	20 t 吊	時間	720	120	160	1,710	18,300	5,780	26,000	
TM1389	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	22t吊	時間	720	120	160	1,810	19,300	6,100	27,400	
TM1390	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	25 t 吊	時間	720	120	160	1,910	20,400	6,450	29,000	
TM1391	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	35 t 吊	時間	720	120	160	2,660	28,400	8,960	40,300	
TM1392	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	45 t 吊	時間	720	120	160	3,880	41,400	13,100	58,900	
TM1393	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	50～51t吊	時間	720	120	160	3,920	41,800	13,200	59,500	
TM1394	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	70t吊	時間	720	120	160	5,770	61,600	19,500	87,500	
TM1399	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	4.9 t 吊 第2次基準値	時間	720	120	160	1,370	14,600	4,620	20,800	
TM1400	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	12～13 t 吊 第2次基準値	時間	720	120	160	1,390	14,900	4,700	21,100	
TM1401	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	16t吊 第2次基準値	時間	720	120	160	1,840	19,600	6,210	27,900	
TM1402	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	20t吊 第2次基準値	時間	720	120	160	1,860	19,900	6,290	28,300	
TM1403	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	25 t 吊 第2次基準値	時間	720	120	160	2,020	21,500	6,800	30,600	
TM1404	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	30 t 吊 第2次基準値	時間	720	120	160	2,690	28,700	9,070	40,800	
TM1405	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	35t吊 第2次基準値	時間	720	120	160	2,800	29,900	9,450	42,500	
TM1406	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	50～51 t 吊 第2次基準値	時間	720	120	160	4,020	43,000	13,600	61,100	
TM1407	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	60～65t吊 第2次基準値	時間	720	120	160	4,370	46,600	14,700	66,300	
TM1428	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕	定格荷重2.9t	日		100	160	6,590	3,920	12,900	8,040	
TM1429	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕	簡易ケーブルクレーン 定格荷重1.0t	日		100	160	1,940	1,150	3,780	2,370	
TM1430	タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕本体	吊上能力15(t・m)ブーム長15m揚程50m	供用日			200		8,780		8,780	
TM1431	タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕中間タワー	15(t・m)ブーム長15m揚程50m 1m当たり	供用日			160		94		94	
TM1432	タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕本体	吊上能力20(t・m)ブーム長20m揚程65m	供用日			200		9,810		9,810	
TM1433	タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕中間タワー	20(t・m)ブーム長20m揚程65m 1m当たり	供用日			160		156		156	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1434	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力22(t・m)ブーム長22m揚程70m	供用日			200		26,400		26,400	
TM1435	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	22(t・m)ブーム長22m揚程70m 1m当たり	供用日			160		369		369	
TM1436	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力30(t・m)ブーム長30m揚程75m	供用日			200		33,100		33,100	
TM1437	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	30(t・m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり	供用日			160		394		394	
TM1438	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力33(t・m)ブーム長30m揚程75m	供用日			200		43,800		43,800	
TM1439	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	33(t・m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり	供用日			160		394		394	
TM1440	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力40(t・m)ブーム長40m揚程95m	供用日			200		45,500		45,500	
TM1441	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	40(t・m)ブーム長40m揚程95m 1m当たり	供用日			160		397		397	
TM1442	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力60(t・m)ブーム長30m揚程86m	供用日			200		47,300		47,300	
TM1443	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	60(t・m)ブーム長30m揚程86m 1m当たり	供用日			160		397		397	
TM1444	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力80(t・m)ブーム長30m揚程75m	供用日			200		49,000		49,000	
TM1445	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	80(t・m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり	供用日			160		394		394	
TM1446	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力100(t・m)ブーム長30m揚程100m	供用日			200		59,900		59,900	
TM1447	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	100(t・m)ブーム長30m揚程100m 1m当たり	供用日			170		423		423	
TM1448	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力120(t・m)ブーム長35m揚程150m	供用日			200		77,000		77,000	
TM1449	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	120(t・m)ブーム長35m揚程150m 1m当たり	供用日			170		549		549	
TM1450	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力150(t・m)ブーム長35m揚程250m	供用日			200		129,000		129,000	
TM1451	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	150(t・m)ブーム長35m揚程250m 1m当たり	供用日			170		696		696	
TM1452	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力180(t・m)ブーム長40m揚程120m	供用日			200		136,000		136,000	
TM1453	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	180(t・m)ブーム長40m揚程120m 1m当たり	供用日			170		762		762	
TM1454	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力192(t・m)ブーム長40m揚程190m	供用日			200		143,000		143,000	
TM1455	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	192(t・m)ブーム長40m揚程190m 1m当たり	供用日			170		762		762	
TM1456	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力230(t・m)ブーム長40m揚程200m	供用日			200		151,000		151,000	
TM1457	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	230(t・m)ブーム長40m揚程200m 1m当たり	供用日			170		880		880	
TM1458	タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体	吊上能力320(t・m)ブーム長40m揚程200m	供用日			200		158,000		158,000	
TM1459	タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー	320(t・m)ブーム長40m揚程200m 1m当たり	供用日			170		979		979	
TM1467	タワークレーン[クライミング式・水平型]本体	吊上能力30(t・m)ブーム長30m揚程50m	供用日			200		20,600		20,600	
TM1468	タワークレーン[クライミング式・水平型]中間タワー	30(t・m)ブーム長30m揚程50m 1m当たり	供用日			160		170		170	
TM1469	タワークレーン[クライミング式・水平型]本体	吊上能力60(t・m)ブーム長30m揚程75m	供用日			200		23,200		23,200	
TM1470	タワークレーン[クライミング式・水平型]中間タワー	60(t・m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり	供用日			160		205		205	
TM1471	タワークレーン[クライミング式・水平型]本体	吊上能力80(t・m)ブーム長41.5m揚程100m	供用日			200		45,400		45,400	
TM1472	タワークレーン[クライミング式・水平型]中間タワー	80(t・m)ブーム長41.5m揚程100m 1m当たり	供用日			170		367		367	
TM1473	タワークレーン[クライミング式・水平型]本体	吊上能力150(t・m)ブーム長50m揚程100m	供用日			200		111,000		111,000	
TM1474	タワークレーン[クライミング式・水平型]中間タワー	150(t・m)ブーム長50m揚程100m 1m当たり	供用日			170		712		712	
TM1482	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力200(t・m)ブーム長32m揚程250m	供用日			200		171,000		171,000	
TM1483	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	200(t・m)ブーム長32m揚程250m 1m当たり	供用日			170		906		906	
TM1484	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力230(t・m)ブーム長40m揚程250m	供用日			200		182,000		182,000	
TM1485	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	230(t・m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			170		906		906	
TM1486	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力300(t・m)ブーム長40m揚程250m	供用日			200		186,000		186,000	
TM1487	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	300(t・m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			170		906		906	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1488	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力350(t・m)ブーム長41m揚程215m	供用日			200		192,000		192,000	
TM1489	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	350(t・m)ブーム長41m揚程215m 1m当たり	供用日			170		906		906	
TM1490	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力400(t・m)ブーム長40m揚程250m	供用日			200		233,000		233,000	
TM1491	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	400(t・m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			170		1,110		1,110	
TM1492	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力450(t・m)ブーム長45m揚程250m	供用日			200		235,000		235,000	
TM1493	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	450(t・m)ブーム長45m揚程250m 1m当たり	供用日			170		1,110		1,110	
TM1494	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力500(t・m)ブーム長52m揚程300m	供用日			200		245,000		245,000	
TM1495	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	500(t・m)ブーム長52m揚程300m 1m当たり	供用日			170		1,110		1,110	
TM1496	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力600(t・m)ブーム長52m揚程250m	供用日			200		247,000		247,000	
TM1497	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	600(t・m)ブーム長52m揚程250m 1m当たり	供用日			170		1,150		1,150	
TM1498	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力720(t・m)ブーム長52m揚程250m	供用日			200		259,000		259,000	
TM1499	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	720(t・m)ブーム長52m揚程250m 1m当たり	供用日			170		1,150		1,150	
TM1500	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体	吊上能力900(t・m)ブーム長52m揚程300m	供用日			200		355,000		355,000	
TM1501	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー	900(t・m)ブーム長52m揚程300m 1m当たり	供用日			170		1,150		1,150	
TM1509	タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]本体	吊上能力60(t・m)ブーム長30m揚程330m	供用日			200		40,600		40,600	
TM1510	タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]中間タワー	60(t・m)ブーム長30m揚程330m 1m当たり	供用日			170		416		416	
TM1511	タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]本体	吊上能力150(t・m)ブーム長35m揚程250m	供用日			200		138,000		138,000	
TM1512	タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]中間タワー	150(t・m)ブーム長35m揚程250m 1m当たり	供用日			170		707		707	
TM1513	タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]本体	吊上能力190(t・m)ブーム長35m揚程300m	供用日			200		162,000		162,000	
TM1514	タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]中間タワー	190(t・m)ブーム長35m揚程300m 1m当たり	供用日			170		762		762	
TM1522	ジブクレーン [移動型]	吊上能力16.0t・m ブーム長9.5m 揚程60m	供用日			170		8,160		8,160	
TM1523	ジブクレーン [移動型]	吊上能力22.4t・m ブーム長9.5m 揚程70m	供用日			170		9,480		9,480	
TM1524	ジブクレーン [移動型]	吊上能力24.0t・m ブーム長9.5m 揚程70m	供用日			170		10,000		10,000	
TM1531	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力5(t・m)ブーム長8m揚程150m	供用日			170		15,700		15,700	
TM1532	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力10(t・m)ブーム長10m揚程200m	供用日			170		17,700		17,700	
TM1533	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力13(t・m)ブーム長12m揚程240m	供用日			170		18,700		18,700	
TM1534	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力16(t・m)ブーム長8m揚程150m	供用日			170		18,900		18,900	
TM1535	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力30(t・m)ブーム長18m揚程250m	供用日			170		19,200		19,200	
TM1536	ジブクレーン[分解型] 走行装置	(機械質量2.5t)	供用日			170		3,370		3,370	
TM1537	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力40(t・m)ブーム長17.5m揚程70m	供用日			170		29,800		29,800	
TM1538	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力110(t・m)ブーム長25m揚程200m	供用日			170		103,000		103,000	
TM1539	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力150(t・m)ブーム長35m揚程300m	供用日			170		118,000		118,000	
TM1547	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力40(t・m)ブーム長24m揚程100m	供用日			130		20,800		20,800	
TM1548	ジブクレーン[定置型] 走行装置	(機械質量9.7t)	供用日			130		11,900		11,900	
TM1549	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力60(t・m)ブーム長28m揚程200m	供用日			130		35,500		35,500	
TM1550	ジブクレーン[定置型] 走行装置	(機械質量10.6t)	供用日			130		14,400		14,400	
TM1551	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力100(t・m)ブーム長30m揚程250m	供用日			130		81,600		81,600	
TM1552	ジブクレーン[定置型] 走行装置	(機械質量20.0t)	供用日			130		28,300		28,300	
TM1557	工事用リフト [二本構リフト・普通型] 本体	積載質量1.2t スパン9.2m 揚程50m	供用日			190		1,840		1,840	
TM1558	工事用リフト[二本構リフト・普通型] 中間カブトレール	1m当り	供用日			130		49		49	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1559	工事用リフト〔二本構リフト・普通型〕 モータウインチ	単胴1.5t	日		140	190	865	723	1,850	1,360	
TM1563	工事用リフト〔二本構リフト・高速型〕 本体	積載質量2t 揚程150m	供用日			190		19,200		19,200	
TM1564	工事用リフト〔二本構リフト・高速型〕 中間ポスト・レール	1m当り	供用日			130		268		268	
TM1565	工事用リフト〔二本構リフト・高速型〕 モータウインチ		日		140	190	4,650	3,890	9,930	7,310	
TM1578	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	積載質量 0.24t	供用日			170		7,340		7,340	
TM1579	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	中間ポスト (1m当たり)	供用日			140		117		117	
TM1580	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	扉 (1カ所当たり)	供用日			140		224		224	
TM1581	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	本体 積載質量0.5t	供用日			170		7,600		7,600	
TM1582	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	中間ポスト 1m当たり	供用日			140		124		124	
TM1583	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		229		229	
TM1584	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	本体 積載質量1.0t	供用日			170		7,630		7,630	
TM1585	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	中間ポスト 1m当たり	供用日			140		138		138	
TM1586	工事用エレベータ〔ケージ型・低速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		237		237	
TM1594	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	本体 積載質量1.0t	供用日			170		10,400		10,400	
TM1595	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	中間ポスト 1m当たり	供用日			140		161		161	
TM1596	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		258		258	
TM1597	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	本体 積載質量1.4t	供用日			170		19,000		19,000	
TM1598	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	中間ポスト 1m当たり	供用日			140		166		166	
TM1599	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		265		265	
TM1607	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	本体 積載質量2.0t	供用日			170		26,700		26,700	
TM1608	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	中間ポスト 1m当たり	供用日			140		178		178	
TM1609	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		303		303	
TM1610	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	本体 積載質量2.8t	供用日			170		46,300		46,300	
TM1611	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	中間ポスト 1m当たり	供用日			140		191		191	
TM1612	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		318		318	
TM1620	ロングスパン工事用エレベータ 本体	積載質量0.75t スパン6.0m	供用日			170		3,720		3,720	
TM1621	ロングスパン工事用エレベータ 中間ポスト	1m当たり	供用日			140		63		63	
TM1622	ロングスパン工事用エレベータ 本体	積載質量0.8t スパン6.0m	供用日			170		4,060		4,060	
TM1623	ロングスパン工事用エレベータ 中間ポスト	1m当たり	供用日			140		63		63	
TM1624	ロングスパン工事用エレベータ 本体	積載質量1.2t スパン9.2m	供用日			170		5,150		5,150	
TM1625	ロングスパン工事用エレベータ 中間ポスト	1m当たり	供用日			140		92		92	
TM1630	門型クレーン〔地上操作型〕 3t吊フーム・走行装置	地上揚程8m スパン10m	供用日			180		4,740		4,740	
TM1631	門型クレーン〔地上操作型〕 3t吊電動ホイスト		日		100	180	665	505	1,570	874	
TM1635	門型クレーン〔地上操作型〕 5t吊フーム・走行装置	地上揚程8m スパン15m	供用日			180		9,550		9,550	
TM1636	門型クレーン〔地上操作型〕 5t吊電動ホイスト		日		100	180	1,130	860	2,680	1,490	
TM1640	門型クレーン〔地上操作型〕 7.5t吊フーム・走行装置	地上揚程8m スパン15m	供用日			180		9,910		9,910	
TM1641	門型クレーン〔地上操作型〕 7.5t吊電動ホイスト		日		100	180	1,960	1,490	4,640	2,580	
TM1645	門型クレーン〔地上操作型〕 10t吊フーム・走行装置	地上揚程8m スパン15m	供用日			180		12,600		12,600	
TM1646	門型クレーン〔地上操作型〕 10t吊電動ホイスト		日		100	180	2,180	1,650	5,150	2,860	
TM1654	フォークリフト〔エンジン駆動〕	最大積載荷重0.9t級	日		160	210	565	856	1,690	1,290	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1655	フォークリフト [エンジン駆動]	最大積載荷重1.5t級	日		160	210	732	1,110	2,190	1,670	
TM1656	フォークリフト [エンジン駆動]	最大積載荷重2.0t級	日		160	210	768	1,160	2,300	1,750	
TM1657	フォークリフト [エンジン駆動]	最大積載荷重2.5t級	日		160	210	1,140	1,730	3,420	2,600	
TM1662	フォークリフト [バッテリー駆動]	最大積載荷重0.5t級	日		160	210	457	692	1,360	1,040	
TM1663	フォークリフト [バッテリー駆動]	最大積載荷重0.9t級	日		160	210	506	767	1,510	1,150	
TM1664	フォークリフト [バッテリー駆動]	最大積載荷重1.5t級	日		160	210	710	1,080	2,120	1,620	
TM1665	フォークリフト [バッテリー駆動]	最大積載荷重2.5t級	日		160	210	854	1,290	2,550	1,940	
TM1672	玉掛外シロボット[バッテリー駆動・遠隔操作式]	許容吊荷重10～15t	供用日			170		4,420		4,420	
TM1679	高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型	作業床高9.9mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	558	5,200	1,960	7,270	
TM1680	高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型	作業床高13.2mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,660	15,400	5,810	21,600	
TM1684	高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型	揚程5m 荷重1700kg	時間	520	100	140	1,740	16,200	6,100	22,700	
TM1685	高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型	揚程5m 荷重3200kg	時間	520	100	140	2,440	22,700	8,560	31,800	
TM1688	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	作業床高9.7mX積載荷重200kgX定員2	時間	520	100	140	692	6,440	2,430	9,010	
TM1689	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	作業床高12mX積載荷重200kgX定員2	時間	520	100	140	716	6,670	2,510	9,320	
TM1690	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	作業床高17mX積載荷重200kgX定員2	時間	520	100	140	939	8,750	3,290	12,200	
TM1691	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	作業床高22mX積載荷重200kgX定員2	時間	520	100	140	1,110	10,400	3,900	14,500	
TM1695	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型	作業床高9.9mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,160	10,800	4,080	15,200	
TM1696	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型	作業床高12mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,280	11,900	4,480	16,600	
TM1697	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型	作業床高14.8mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,420	13,200	4,980	18,500	
TM1698	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型	作業床高19.7mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,600	14,900	5,600	20,800	
TM1713	油圧ハンマ(単体) [直杭用]	汎質量2t	時間	460	80	110	3,340	25,300	9,390	39,300	
TM1714	油圧ハンマ(単体) [直杭用]	汎質量4～4.5t	時間	460	80	110	5,030	38,100	14,100	59,100	
TM1715	油圧ハンマ(単体) [直杭用]	汎質量6.5～8.0t	時間	460	80	110	6,000	45,500	16,900	70,600	
TM1716	油圧ハンマ(単体) [直杭用]	汎質量10～12.5t	時間	460	80	110	7,080	53,600	19,900	83,200	
TM1717	油圧ハンマ(単体) [直杭・斜杭兼用]	汎質量11.5～12.5t	時間	460	80	110	11,500	87,100	32,300	135,000	
TM1718	油圧ハンマ(単体) [直杭・斜杭兼用]	汎質量15t	時間	460	80	110	12,600	95,600	35,500	148,000	
TM1725	ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]	起振力226～235kN 30kW	時間	470	80	120	1,090	6,510	2,750	10,800	
TM1726	ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]	起振力275～294kN 40kW	時間	470	80	120	1,260	7,550	3,190	12,500	
TM1727	ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]	起振力344～362kN 45kW	時間	470	80	120	1,390	8,300	3,510	13,700	
TM1728	ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]	起振力461～480kN 60kW	時間	470	80	120	2,160	12,900	5,470	21,400	
TM1729	ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]	起振力667～725kN 90kW	時間	470	80	120	2,280	13,700	5,770	22,600	
TM1730	ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]	起振力748kN 120kW	時間	470	80	120	3,840	23,000	9,710	38,000	
TM1737	ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]コンクリート矢板	起振力344～362kN 45kW	時間	470	80	120	2,440	14,600	6,180	24,200	
TM1738	ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]コンクリート矢板	起振力461～480kN 60kW	時間	470	80	120	2,830	16,900	7,150	28,000	
TM1745	ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]	起振力0～331kN 45kW	時間	470	80	120	2,900	19,300	7,820	30,700	
TM1746	ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]	起振力0～475kN 60kW	時間	470	80	120	3,170	21,100	8,560	33,500	
TM1747	ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]	起振力0～567kN 90kW	時間	470	80	120	3,860	25,700	10,400	40,800	
TM1748	ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]	起振力0～681kN 120kW	時間	470	80	120	4,830	32,300	13,100	51,200	
TM1752	ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]ハット形	起振力0～475kN 60kW	時間	470	80	120	4,980	33,200	13,400	52,700	
TM1753	ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]ハット形	起振力0～567kN 90kW	時間	470	80	120	5,680	37,900	15,400	60,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1758	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	ﾋﾞｽﾄﾝ式 157kN 排出ｶﾞｽ対策 88kW	時間	470	80	120	4,200	28,000	11,300	44,500	
TM1759	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	ﾋﾞｽﾄﾝ式 245kN 排出ｶﾞｽ対策 162kW	時間	470	80	120	5,320	35,500	14,400	56,400	
TM1760	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	振り子式 284kN 排出ｶﾞｽ対策 110kW	時間	470	80	120	4,130	27,500	11,100	43,700	
TM1761	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	ﾋﾞｽﾄﾝ式 314kN 排出ｶﾞｽ対策 232kW	時間	470	80	120	6,190	41,300	16,700	65,600	
TM1762	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	振り子式 441kN 排出ｶﾞｽ対策 223kW	時間	470	80	120	5,570	37,200	15,100	59,000	
TM1763	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	振り子式 473kN 排出ｶﾞｽ対策 224kW	時間	470	80	120	7,690	51,300	20,800	81,500	
TM1764	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	ﾋﾞｽﾄﾝ式ﾊｯﾄ形 314kN 排出ｶﾞｽ 232kW	時間	470	80	120	7,890	52,700	21,300	83,600	
TM1765	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	振り子式ﾊｯﾄ形 473kN 排出ｶﾞｽ 224kW	時間	470	80	120	9,390	62,700	25,400	99,500	
TM1770	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	振り子式 347kN 第2次基準値 191kW	時間	470	80	120	6,810	45,400	18,400	72,100	
TM1771	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	振り子式 473kN 第2次基準値 235kW	時間	470	80	120	8,130	54,200	22,000	86,100	
TM1772	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	ﾊｯﾄ形 473kN 第2次基準値 235kW	時間	470	80	120	10,300	68,500	27,700	109,000	
TM1779	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]ﾋﾞｽﾄﾝ式	可変超高周波型 49.0kN 20～60Hz	時間	470	80	120	3,620	24,200	9,780	38,300	
TM1780	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]ﾋﾞｽﾄﾝ式	可変超高周波型 98.1kN 20～60Hz	時間	470	80	120	4,340	29,000	11,700	46,000	
TM1786	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]	超低騒音型 58.8kN 27～36Hz	時間	470	80	120	948	6,330	2,560	10,000	
TM1787	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]	超低騒音型 88.3kN 27～36Hz	時間	470	80	120	1,080	7,200	2,910	11,400	
TM1788	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]	超低騒音型 128kN 27～36Hz	時間	470	80	120	1,150	7,670	3,110	12,200	
TM1789	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	起振力108～127kN 15kW	時間	470	80	120	1,050	6,280	2,660	10,400	
TM1791	杭打ち用ウォーターｼﾞｬｯﾄ [電動式]	圧力0.5～0.9MPa 吐出量1400ﾘｯﾄﾙ/分	時間	470	80	100	246	2,460	770	3,620	
TM1796	杭打ち用ウォーターｼﾞｬｯﾄ ﾍﾞﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型	圧力14.7MPa 吐出量325ﾘｯﾄﾙ/分	時間	440	70	90	2,430	27,200	8,010	39,100	
TM1797	杭打ち用ウォーターｼﾞｬｯﾄ ﾍﾞﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型	圧力14.7MPa 吐出量895ﾘｯﾄﾙ/分	時間	440	70	90	7,040	78,800	23,200	113,000	
TM1798	杭打ち用ウォーターｼﾞｬｯﾄ ﾍﾞﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型	圧力10MPa 吐出量60～600ﾘｯﾄﾙ/分 第2次	時間	440	70	90	2,720	30,500	8,960	43,800	
TM1801	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径320～450mm 最大掘削長30m 22kw	時間	560	90	140	778	6,440	2,390	9,550	
TM1802	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径320～600mm 最大掘削長35m 30kw	時間	560	90	140	953	7,890	2,930	11,700	
TM1803	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径350～600mm 最大掘削長40m 37kw	時間	560	90	140	976	8,090	3,000	12,000	
TM1804	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径350～800mm 最大掘削長50m 45kw	時間	560	90	140	1,360	11,300	4,190	16,700	
TM1805	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径450～1000mm 最大掘削長55m 55kw	時間	560	90	140	1,730	14,300	5,300	21,200	
TM1806	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径450～1000mm 最大掘削長60m 75kw	時間	560	90	140	1,860	15,400	5,720	22,900	
TM1807	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径450～1200mm 最大掘削長60m 90kw	時間	560	90	140	2,210	18,300	6,800	27,200	
TM1808	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径450～1200mm 最大掘削長60m 110kw	時間	560	90	140	2,250	18,600	6,910	27,600	
TM1809	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径600～1200mm 最大掘削長60m 150kw	時間	560	90	140	2,690	22,300	8,260	33,000	
TM1810	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径600～1800mm 最大掘削長70m 180kw	時間	560	90	140	4,710	39,100	14,500	57,900	
TM1815	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径260～600mm 掘削ﾄﾙｸ16～26kN-m	時間	560	90	140	1,060	8,800	3,260	13,000	
TM1816	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径260～600mm 掘削ﾄﾙｸ29～35kN-m	時間	560	90	140	1,710	14,200	5,260	21,000	
TM1817	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径450～800mm 掘削ﾄﾙｸ41～56kN-m	時間	560	90	140	3,850	31,900	11,800	47,300	
TM1821	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径320～450mm 最大掘削長30m 22X2kw	時間	560	90	140	1,490	12,300	4,570	18,300	
TM1822	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径320～600mm 最大掘削長35m 30X2kw	時間	560	90	140	2,000	16,600	6,140	24,600	
TM1823	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径400～600mm 最大掘削長35m 37X2kw	時間	560	90	140	2,260	18,800	6,950	27,800	
TM1824	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径400～800mm 最大掘削長40m 45X2kw	時間	560	90	140	2,380	19,700	7,300	29,200	
TM1825	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径800～1200mm 最大掘削長45m 55X2kw	時間	560	90	140	3,930	32,500	12,100	48,200	
TM1826	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径800～1200mm 最大掘削長45m 75X2kw	時間	560	90	140	4,650	38,500	14,300	57,100	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1827	アースオーガ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径800~1500mm 最大掘削長50m 90X2kw	時間	560	90	140	4,860	40,300	14,900	59,800	
TM1831	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径300~450mm 最大掘削長20m 22X2kW	時間	560	90	140	1,740	14,400	5,340	21,400	
TM1832	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径300~450mm 最大掘削長20m 30X2kW	時間	560	90	140	2,630	21,800	8,060	32,300	
TM1833	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径500~650mm 最大掘削長35m 90kW	時間	560	90	140	3,090	25,600	9,480	37,900	
TM1834	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径500~650mm 最大掘削長35m 110kW	時間	560	90	140	3,450	28,600	10,600	42,400	
TM1835	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径650~850mm 最大掘削長45m 150kW	時間	560	90	140	4,750	39,400	14,600	58,400	
TM1836	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径800~900mm 最大掘削長45m 180kW	時間	560	90	140	5,040	41,800	15,500	61,900	
TM1842	アースオーガ(単体)[アースオーガ中掘式]	杭径400~1000mm オガ出力45kw	時間	590	90	160	1,080	7,940	3,230	11,900	
TM1843	アースオーガ(単体)[アースオーガ中掘式]	杭径400~1200mm オガ出力55kw	時間	590	90	160	1,370	10,100	4,110	15,100	
TM1844	アースオーガ(単体)[アースオーガ中掘式]	杭径400~1200mm オガ出力90kw	時間	590	90	160	1,760	13,000	5,270	19,400	
TM1845	アースオーガ(単体)[アースオーガ中掘式]	杭径600~1200mm オガ出力110kw	時間	590	90	160	1,780	13,100	5,350	19,700	
TM1853	アースオーガ(単体)[アースオーガ併用鋼矢板圧入機]	オガ出力45kw 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型	時間	590	90	160	3,000	22,100	8,990	33,100	
TM1854	アースオーガ(単体)[アースオーガ併用鋼矢板圧入機]	オガ出力55kw 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型	時間	590	90	160	3,300	24,400	9,910	36,500	
TM1860	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長11.5~15.5m 全装備質量30~40t	時間	620	100	170	4,840	35,300	14,600	53,000	
TM1861	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長18~21m 全装備質量50~55t	時間	620	100	170	5,060	37,000	15,200	55,500	
TM1862	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長18~21m 全装備質量60~65t	時間	620	100	170	6,750	49,300	20,300	74,000	
TM1863	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~24m 全装備質量80~85t	時間	620	100	170	7,200	52,600	21,700	79,000	
TM1864	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~30m 全装備質量90~95t	時間	620	100	170	8,740	63,800	26,300	95,800	
TM1865	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~33m 全装備質量100~110t	時間	620	100	170	10,900	79,500	32,800	119,000	
TM1866	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~33m 全装備質量120~125t	時間	620	100	170	11,300	82,600	34,000	124,000	
TM1867	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~36m 全装備質量135~145t	時間	620	100	170	12,400	90,800	37,400	136,000	
TM1868	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~36m 全装備質量170t	時間	620	100	170	18,400	134,000	55,300	201,000	
TM1877	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ直結三点支持式]	ラム質量3.5t リーダ長18~21m 吊能力35~40t	時間	620	100	170	6,170	45,100	18,600	67,700	
TM1887	鋼管回転圧入機	重量6~9t トルク43.7kN-m(4.5t・m) 長さ6m	時間	730	120	170	4,140	31,200	11,400	49,000	
TM1888	鋼管回転圧入機	重量11~16t トルク67.9kN-m(6.9t・m) 長さ6m	時間	730	120	170	5,680	42,800	15,700	67,300	
TM1889	鋼管回転圧入機	重量25~30t トルク274kN-m(28.1t・m) 長さ10m	時間	730	120	170	8,710	65,600	24,000	103,000	
TM1901	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・ブーム式]	ラム質量1.3t リーダ長18m 吊能力16t	時間	620	100	170	3,980	29,000	12,000	43,600	
TM1902	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・ブーム式]	ラム質量2.5t リーダ長19m 吊能力25t	時間	620	100	170	4,310	31,500	13,000	47,300	
TM1905	クローラ式杭打機[Dハンマ・オガ併用・三点支持式]	ラム質量1.3t オガ320~600mm 30kw 18~21m	時間	620	100	170	6,480	47,400	19,500	71,100	
TM1906	クローラ式杭打機[Dハンマ・オガ併用・三点支持式]	ラム質量1.3t オガ320~800mm 45kw 18~21m	時間	620	100	170	8,530	62,300	25,700	93,600	
TM1910	クローラ式杭打機[ハイドロ・オガ併用・三点支持式]	ハイドロ22KW オガ320~600mm 30KW 18~21m	時間	620	100	170	6,400	46,700	19,200	70,100	
TM1911	クローラ式杭打機[ハイドロ・オガ併用・三点支持式]	ハイドロ30KW オガ320~600mm 30KW 18~21m	時間	620	100	170	6,520	47,600	19,600	71,500	
TM1912	クローラ式杭打機[ハイドロ・オガ併用・三点支持式]	ハイドロ45KW オガ320~600mm 30KW 18~21m	時間	620	100	170	6,690	48,800	20,100	73,300	
TM1913	クローラ式杭打機[ハイドロ・オガ併用・三点支持式]	ハイドロ60KW オガ320~600mm 30KW 18~21m	時間	620	100	170	7,110	51,900	21,400	78,000	
TM1917	クローラ式杭打機[多関節バックホウ・リーダレス型]	起振力160kN級 最大掘削トルク26kN・m級	時間	620	100	170	4,650	33,900	14,000	51,000	
TM1921	クローラ式杭打機[モンケン・オガ併用・三点支持式]	モンケン2t オガ320~600mm 30KW 11.5~15.5m	時間	620	100	170	5,750	42,000	17,300	63,000	
TM1922	クローラ式杭打機[モンケン・オガ併用・三点支持式]	モンケン2t オガ350~800mm 45KW 18~21m	時間	620	100	170	6,340	46,300	19,100	69,500	
TM1926	クローラ式杭打機[油圧ハンマ直結三点支持式]	ラム質量2.0t リーダ長11.5~15.5m 吊35~40t	時間	620	100	170	6,990	51,000	21,000	76,600	
TM1927	クローラ式杭打機[油圧ハンマ直結三点支持式]	ラム質量4.0~4.5t リーダ長18~21m 吊35~40t	時間	620	100	170	9,990	73,000	30,100	110,000	
TM1928	クローラ式杭打機[油圧ハンマ直結三点支持式]	ラム質量6.5~8.0t リーダ長21~24m 吊45~50t	時間	620	100	170	11,100	80,800	33,300	121,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1929	クロー式杭打機[油圧ハマ・直結三点支持式]	汎質量10～12.5t リーダ長21～33m 吊45～50t	時間	620	100	170	15,900	116,000	47,900	174,000	
TM1933	クロー式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ハマ・直結]	汎質量11.5～12.5t リーダ長21～33m吊60～65t	時間	620	100	170	18,700	137,000	56,300	205,000	
TM1934	クロー式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ハマ・直結]	汎質量15t リーダ長21～36m 吊能力80t	時間	620	100	170	19,500	142,000	58,600	214,000	
TM1937	鋼管ソイルセメント杭打機	杭径800～1500mm施工深度70mホーク出力110kW	時間	650	120	170	25,900	198,000	77,700	297,000	
TM1939	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径1000mm	供用日			80		32,300		32,300	
TM1940	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径1200mm	供用日			80		33,500		33,500	
TM1941	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径1480mm	供用日			80		35,200		35,200	
TM1942	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径1750mm	供用日			80		35,400		35,400	
TM1943	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)	圧入980kN 引抜力5884kN 管径1980mm	供用日			80		51,800		51,800	
TM1944	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径2250mm	供用日			80		37,700		37,700	
TM1950	油圧式杭圧入引抜機(電動式エット)	圧入294kN 引抜力294kN[軽量鋼矢板用]	日		90	150	21,900	27,200	67,100	40,300	
TM1955	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧入294kN 引抜392kN[軽量鋼矢板用]	日		90	150	29,900	37,100	91,700	55,000	
TM1956	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧736～882kN 引785～980kN	日		90	150	39,000	48,400	120,000	71,800	
TM1957	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧981～1471kN引1079～1569kN	日		90	150	49,300	61,300	151,000	90,900	
TM1958	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧981～1471kN引1079～1569kN 広幅鋼矢板用	日		90	150	49,600	61,700	152,000	91,400	
TM1959	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧入800kN 引抜力900kN 第2次基準値	日		90	150	51,800	64,400	159,000	95,400	
TM1963	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧入1000kN 引抜力1100kN 第2次基準値	日		90	150	56,300	70,000	173,000	104,000	
TM1964	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	ハット形鋼矢板900mm圧1000kN引1100kN第2次	日		90	150	69,600	86,500	214,000	128,000	
TM1965	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)硬質地盤専用	普通鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ガス第2次	日		90	150	117,000	145,000	358,000	215,000	
TM1966	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)硬質地盤専用	広幅鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ガス第2次	日		90	150	145,000	180,000	444,000	267,000	
TM1970	クロー式サドバル打機 [ハーフロ式]	ハーフロ出力75kw リーダ長30m クレーン35～37t吊	時間	540	90	150	13,700	98,400	40,900	147,000	
TM1971	クロー式サドバル打機 [ハーフロ式]	ハーフロ出力120kw リーダ長30m クレーン40t吊	時間	540	90	150	15,500	111,000	46,300	167,000	
TM1972	クロー式サドバル打機 [ハーフロ式]	ハーフロ出力120kw リーダ長45m クレーン40t吊	時間	540	90	150	22,200	160,000	66,400	239,000	
TM1973	クロー式サドバル打機 [ハーフロ式]	ハーフロ出力150kw リーダ長35m クレーン70t吊	時間	540	90	150	22,200	160,000	66,400	239,000	
TM1974	クロー式サドバル打機 [ハーフロ式]	ハーフロ出力180kw リーダ長55m クレーン150t吊	時間	540	90	150	41,300	297,000	124,000	445,000	
TM1976	クロー式サドバル打機 [袋詰式・サドトレーン用]	ハーフロ出力60kw リーダ長30m クレーン35～37t吊	時間	540	90	150	8,370	64,200	26,200	94,300	
TM1977	クロー式サドバル打機 [袋詰式・サドトレーン用]	湿地型 ハーフロ出力60kw 30m 35～37t吊	時間	540	90	150	10,200	78,600	32,000	115,000	
TM1978	クロー式サドバル打機 [袋詰式・サドトレーン用]	湿地型 ハーフロ出力60～90kw 35～40m 40～60t	時間	540	90	150	13,900	107,000	43,500	157,000	
TM1981	深度計		日		90	160	1,350	1,350	3,740	2,100	
TM1984	砂面計		日		90	160	2,320	2,310	6,430	3,620	
TM1988	施工管理計		日		90	160	6,960	6,940	19,300	10,900	
TM2001	粉体噴射攪拌機 [二軸(電動)クロー式]	攪拌モータ(トルクX台数)55KW×2 最大改良深度26m	時間	620	110	190	21,200	123,000	59,000	192,000	
TM2002	粉体噴射攪拌機 [二軸(電動)クロー式]	攪拌モータ(トルクX台数)90KW×2 最大改良深度33m	時間	620	110	190	25,200	146,000	70,200	229,000	
TM2003	粉体噴射攪拌機 [二軸(電動)クロー式]	攪拌モータ(トルクX台数)110KW×2最大改良深度33m	時間	620	110	190	28,700	167,000	80,000	261,000	
TM2005	粉体噴射攪拌機 [二軸(油圧)クロー式]	攪拌モータ 30.4kN・m X2最大改良深度20m	時間	620	110	190	23,900	139,000	66,700	217,000	
TM2010	粉体噴射攪拌機 [単軸(油圧)スケット式]	攪拌モータ 19.6kN・mX1最大改良深度20m	時間	620	110	190	12,300	71,700	34,400	112,000	
TM2012	粉体噴射攪拌機 二軸(電動・軸間拡大)クロー式	攪拌モータ(トルクX台数)90KW×2 最大改良深度20m	時間	620	110	190	27,500	160,000	76,500	249,000	
TM2013	粉体噴射攪拌機 二軸(電動・軸間拡大)クロー式	攪拌モータ(トルクX台数)110KW×2最大改良深度33m	時間	620	110	190	30,900	179,000	86,000	280,000	
TM2015	クロー式アースホーク [単軸式・直結三点支持式]	ホーク出力45KW 径350～800mm 18～21m	時間	590	100	150	6,620	52,100	19,900	78,000	
TM2016	クロー式アースホーク [単軸式・直結三点支持式]	ホーク出力55KW 径450～1000mm 18～21m	時間	590	100	150	8,740	68,800	26,200	103,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2017	クローラ式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕	オカ出力75KW 径450～1000mm 21～30m	時間	590	100	150	11,000	86,200	32,900	129,000	
TM2018	クローラ式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕	オカ出力90KW 径450～1200mm 21～33m	時間	590	100	150	11,300	88,800	33,900	133,000	
TM2019	クローラ式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕	オカ出力110KW 径450～1200mm 21～33m	時間	590	100	150	13,600	107,000	40,700	160,000	
TM2020	クローラ式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕	オカ出力150KW 径600～1200mm 21～36m	時間	590	100	150	14,500	114,000	43,500	171,000	
TM2021	クローラ式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕	オカ出力180KW 径600～1800mm 21～36m	時間	590	100	150	16,400	129,000	49,200	193,000	
TM2025	クローラ式アスオカ〔単軸式(油圧式)・直結三点支	掘削トルク29～35kN・m 径260～600mm 18～21m	時間	590	100	150	8,120	63,800	24,400	95,700	
TM2030	クローラ式アスオカ 二軸同軸式・直結三点支持式	オカ出力55kW リータ長21～30m 径320～600mm	時間	590	100	150	11,100	87,200	33,300	131,000	
TM2031	クローラ式アスオカ 二軸同軸式・直結三点支持式	オカ出力90kW リータ長21～33m 径400～800mm	時間	590	100	150	13,700	108,000	41,100	161,000	
TM2032	クローラ式アスオカ 二軸同軸式・直結三点支持式	オカ出力110kW リータ長21～33m 径800～1200	時間	590	100	150	15,600	122,000	46,700	184,000	
TM2033	クローラ式アスオカ 二軸同軸式・直結三点支持式	オカ出力150kW リータ長21～36m 径800～1200	時間	590	100	150	17,500	137,000	52,400	206,000	
TM2037	クローラ式アスオカ 三軸式・直結三点支持式	出力90kW 径500～600mm 50～55t 21～33m	時間	580	100	140	14,600	121,000	43,900	182,000	
TM2038	クローラ式アスオカ 三軸式・直結三点支持式	出力110kW 径500～600mm 60～65t 21～33m	時間	580	100	140	15,500	128,000	46,400	192,000	
TM2039	クローラ式アスオカ 三軸式・直結三点支持式	出力150kW 径650～850mm 60～65t 21～36m	時間	580	100	140	17,900	148,000	53,600	222,000	
TM2040	クローラ式アスオカ 三軸式・直結三点支持式	オカ出力180kW 径800～900mm 80t 21～36m	時間	580	100	140	24,500	203,000	73,400	304,000	
TM2041	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)	掘削径550～600mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	494	2,000	976	4,040	
TM2042	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)	掘削径550～600mm 長さ3.00m	時間	580	100	140	231	936	457	1,890	
TM2043	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)	掘削径550～600mm 長さ2.00m	時間	580	100	140	180	726	355	1,470	
TM2044	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)	掘削径550～600mm 長さ1.00m	時間	580	100	140	152	616	301	1,250	
TM2045	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)	掘削径650～850mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	496	2,010	980	4,060	
TM2046	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)	掘削径650～850mm 長さ3.00m	時間	580	100	140	271	1,100	535	2,220	
TM2047	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)	掘削径650～850mm 長さ2.00m	時間	580	100	140	250	1,010	493	2,040	
TM2048	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)	掘削径650～850mm 長さ1.00m	時間	580	100	140	225	911	445	1,840	
TM2049	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌スクリュ)	掘削径550mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	907	3,670	1,790	7,420	
TM2050	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌スクリュ)	掘削径600mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	968	3,910	1,910	7,920	
TM2051	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌スクリュ)	掘削径650～850mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	999	4,040	1,970	8,170	
TM2052	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径550mm	時間	580	100	140	542	1,980	1,020	4,230	
TM2053	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径600mm	時間	580	100	140	657	2,400	1,240	5,130	
TM2054	クローラ式アスオカ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径650～850mm	時間	580	100	140	1,170	4,280	2,200	9,120	
TM2060	アスオカ中掘機・直結三点支持式	オカ出力45kW 杭径400～1000mm 21～24m	時間	580	100	150	10,800	83,700	32,500	125,000	
TM2061	アスオカ中掘機・直結三点支持式	オカ出力55kW 杭径400～1200mm 21～33m	時間	580	100	150	15,700	122,000	47,200	182,000	
TM2062	アスオカ中掘機・直結三点支持式	オカ出力90kW 杭径400～1200mm 21～33m	時間	580	100	150	17,300	134,000	51,800	200,000	
TM2063	アスオカ中掘機・直結三点支持式	オカ出力110kW 杭径600～1200mm 21～36m	時間	580	100	150	19,100	148,000	57,200	221,000	
TM2069	中掘先端根固め管理装置		時間	580	100	150	504	3,900	1,510	5,840	
TM2073	アスオカ併用圧入杭打機	オカ45KW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 リータ長21～24	時間	580	100	150	10,800	83,200	32,300	125,000	
TM2074	アスオカ併用圧入杭打機	オカ45KW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 リータ長21～30	時間	580	100	150	12,400	95,600	37,100	143,000	
TM2075	アスオカ併用圧入杭打機	オカ55KW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 リータ長21～33	時間	580	100	150	15,000	116,000	45,000	174,000	
TM2076	アスオカ併用圧入杭打機	オカ90KW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 リータ長21～33	時間	580	100	150	15,400	119,000	46,100	178,000	
TM2080	アスオカ(油圧式)併用圧入杭打機	掘削トルク21kN・m リータ長11.5～15.5m	時間	580	100	150	7,450	57,600	22,400	86,400	
TM2081	アスオカ(油圧式)併用圧入杭打機	掘削トルク34kN・m リータ長18～21m	時間	580	100	150	9,500	73,500	28,500	110,000	
TM2085	トラック式アスオカ〔建柱車〕	オカ径450mm 吊能力2.0t	時間	590	100	160	902	6,850	2,750	10,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2086	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径450mm 吊能力2.9t	時間	590	100	160	1,040	7,870	3,160	11,700	
TM2091	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ及びモンケン架装	オーガトルク22kN-m 吊16t モンケン1.2t 長16.4m	時間	590	100	160	3,990	29,400	12,000	44,100	
TM2092	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ及びモンケン架装	オーガトルク35kN-m 吊25t モンケン2t リーダ長17.5m	時間	590	100	160	6,370	47,000	19,100	70,400	
TM2093	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ及びモンケン架装	オーガトルク43kN-m 吊35t モンケン2t リーダ長22m	時間	590	100	160	9,320	68,700	28,000	103,000	
TM2094	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ及びモンケン架装	オーガトルク60kN-m 吊50t モンケン2t リーダ長27.5m	時間	590	100	160	9,680	71,300	29,000	107,000	
TM2097	揺動型オールケーシング掘削機[クローラ式]	最大掘削径1500mm	時間	590	90	120	6,310	63,900	19,300	94,800	
TM2098	揺動型オールケーシング掘削機[クローラ式]	最大掘削径2000mm	時間	590	90	120	8,640	87,500	26,400	130,000	
TM2101	ハンマクランプ	径800mm	供用日			120		11,400		11,400	
TM2102	ハンマクランプ	径1000mm	供用日			120		12,500		12,500	
TM2103	ハンマクランプ	径1100mm	供用日			120		12,900		12,900	
TM2104	ハンマクランプ	径1200mm	供用日			120		13,100		13,100	
TM2107	ハンマクランプ	径1200mm以下	供用日			120		3,010		3,010	
TM2110	ベッセル	3.0m3	供用日			120		1,040		1,040	
TM2113	全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ	クローラ式・ディーゼル/油圧駆動 最大掘削径1500mm	時間	610	90	150	18,500	122,000	48,500	197,000	
TM2114	全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ	クローラ式・ディーゼル/油圧駆動 最大掘削径2000mm	時間	610	90	150	22,300	147,000	58,600	238,000	
TM2118	全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ	スキッド式・電気/油圧駆動 最大掘削径1500mm	時間	520	80	120	10,900	98,000	33,600	145,000	
TM2119	全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ	スキッド式・ディーゼル/油圧駆動最大掘削径1500mm	時間	520	80	120	11,600	104,000	35,500	154,000	
TM2120	全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ	スキッド式・電気/油圧駆動 最大掘削径2000mm	時間	520	80	120	12,500	112,000	38,400	167,000	
TM2121	全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ	スキッド式・ディーゼル/油圧駆動最大掘削径2000mm	時間	520	80	120	15,900	142,000	48,600	211,000	
TM2122	全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ	スキッド式・ディーゼル/油圧駆動最大掘削径2600mm	時間	520	80	120	24,400	218,000	74,800	324,000	
TM2123	全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ	スキッド式・ディーゼル/油圧駆動最大掘削径3000mm	時間	520	80	120	24,600	221,000	75,600	327,000	
TM2128	アースドリル [クローラ型]	最大掘削径1500mm 最大掘削長35～43m	時間	590	100	130	4,480	40,700	13,500	61,000	
TM2129	アースドリル [クローラ型]	最大掘削径1700mm 最大掘削長43～65m	時間	590	100	130	6,770	61,400	20,300	92,100	
TM2130	アースドリル [クローラ型]	最大掘削径2000mm 最大掘削長41～58m	時間	590	100	130	7,930	71,900	23,800	108,000	
TM2131	アースドリル [クローラ型]	最大掘削径2200mm 最大掘削長54～63m	時間	590	100	130	8,200	74,400	24,600	112,000	
TM2132	アースドリル [クローラ型]	最大掘削径3000mm 最大掘削長60～71m	時間	590	100	130	14,900	135,000	44,600	202,000	
TM2133	全回転型オールケーシング掘削機ケーシングドライブ第3次	スキッド式・ディーゼル/油圧 最大掘削2000mm排ガス	時間	520	80	120	19,800	177,000	60,700	263,000	
TM2137	リハースサーキュレーションドリル[ロータリーブール式]	最大掘削径3000mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	2,740	26,900	8,210	40,300	
TM2138	リハースサーキュレーションドリル[ロータリーブール式]	最大掘削径3200mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	2,990	29,300	8,960	44,000	
TM2139	リハースサーキュレーションドリル[ロータリーブール式]	最大掘削径4000mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	4,120	40,400	12,400	60,700	
TM2142	リハースサーキュレーションドリル[トップドライブ式]	最大掘削径1500mm 最大掘削長50m	時間	590	90	120	2,240	22,000	6,730	33,000	
TM2147	地下連続壁施工機用クローラクレーン	吊上能力 100t	時間	550	90	130	17,600	138,000	50,200	212,000	
TM2148	地下連続壁施工機用クローラクレーン	吊上能力 150t	時間	550	90	130	18,900	148,000	53,900	228,000	
TM2151	地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラクレーン装	壁厚630～1500mm 掘削長100m トルク4t・mX2	時間	550	90	130	19,300	154,000	55,700	236,000	
TM2152	地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラクレーン装	壁厚650～1500mm 掘削長150m トルク8t・mX2	時間	550	90	130	29,700	238,000	85,900	364,000	
TM2153	地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラクレーン装	壁厚1200～2400mm 掘削長150m トルク5t・mX2	時間	550	90	130	33,400	266,000	96,400	408,000	
TM2154	地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラクレーン装	壁厚1500～3200mm掘削長150m トルク13.5t・mX2	時間	550	90	130	41,500	332,000	120,000	508,000	
TM2159	地下連続壁施工機 輸入・回転水平多軸・クローラ	壁厚640～2800mm 掘削長150m カットトルク8t・mX2	時間	550	90	130	46,900	375,000	135,000	574,000	
TM2163	地下連続壁施工機 回転水平多軸・路下式	壁厚650～1200mm 掘削長70m カットトルク8t・mX2	時間	550	90	130	37,300	297,000	108,000	456,000	
TM2166	地下連続壁施工機 破碎式	標準式 壁厚600～800mm 掘削長40m	時間	550	90	130	6,310	50,400	18,200	77,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2167	地下連続壁施工機 破砕式	低空頭式 壁厚600～800mm 掘削長40m	時間	550	90	130	7,010	56,000	20,200	85,700	
TM2170	地下連続壁施工機 スラッシュタンク	10m3	供用日			130		842		842	
TM2171	地下連続壁施工機 スラッシュタンク	20m3	供用日			130		1,080		1,080	
TM2172	地下連続壁施工機 スラッシュタンク	30m3	供用日			130		1,810		1,810	
TM2178	地下連続壁施工機 油圧クラムシェル式・懸垂型	壁厚500～1200mm 掘削長55m	時間	550	90	110	6,380	56,800	17,700	88,700	
TM2179	地下連続壁施工機 油圧クラムシェル式・懸垂型	壁厚800～1200mm 掘削長130m	時間	550	90	110	11,300	101,000	31,400	157,000	
TM2180	地下連続壁施工機 油圧クラムシェル式・懸垂型	壁厚1000～1500mm 掘削長130m	時間	550	90	110	12,900	115,000	35,800	179,000	
TM2181	地下連続壁施工機 油圧クラムシェル式・懸垂型	壁厚1200～1800mm 掘削長130m	時間	550	90	110	14,300	128,000	39,900	200,000	
TM2189	土砂分離装置	処理量6m3/min	時間	550	90	140	3,740	27,700	10,800	42,500	
TM2190	土砂分離装置	処理量8m3/min	時間	550	90	140	4,660	34,600	13,500	53,000	
TM2191	土砂分離装置	処理量10m3/min	時間	550	90	140	5,110	37,900	14,700	58,000	
TM2192	土砂分離装置	処理量12m3/min	時間	550	90	140	5,600	41,500	16,200	63,600	
TM2193	土砂分離装置	処理量14m3/min	時間	550	90	140	6,240	46,300	18,000	70,900	
TM2196	等厚式ソイルメント地中連続壁施工機	壁厚450～550mm 深度20m 油圧ユニット内蔵	時間	540	80	130	22,200	202,000	70,700	294,000	
TM2197	等厚式ソイルメント地中連続壁施工機	壁厚550～700mm 深度35m 油圧ユニット搭載	時間	540	80	130	21,800	199,000	69,600	289,000	
TM2198	等厚式ソイルメント地中連続壁施工機	壁厚550～850mm 深度60m 油圧ユニット搭載	時間	540	80	130	24,700	225,000	78,800	328,000	
TM2201	アイドラポスト	壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	540	80	130	2,090	9,160	4,300	17,900	
TM2202	アイドラポスト	壁厚550～700mm 長さ4.1m	時間	540	80	130	3,430	15,000	7,050	29,300	
TM2203	アイドラポスト	壁厚550～850mm 長さ3.5m	時間	540	80	130	4,140	18,100	8,510	35,300	
TM2207	カッタポスト	壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	540	80	130	983	4,210	2,000	8,300	
TM2208	カッタポスト	壁厚450～550mm 長さ3.5m	時間	540	80	130	1,660	7,140	3,390	14,100	
TM2209	カッタポスト	壁厚550～700mm 長さ1.2m	時間	540	80	130	975	4,180	1,980	8,240	
TM2210	カッタポスト	壁厚550～700mm 長さ2.4m	時間	540	80	130	1,830	7,850	3,730	15,500	
TM2211	カッタポスト	壁厚550～700mm 長さ3.7m	時間	540	80	130	2,710	11,600	5,500	22,800	
TM2212	カッタポスト	壁厚550～850mm 長さ1.2m	時間	540	80	130	1,050	4,490	2,130	8,850	
TM2213	カッタポスト	壁厚550～850mm 長さ2.4m	時間	540	80	130	1,940	8,330	3,950	16,400	
TM2214	カッタポスト	壁厚550～850mm 長さ3.7m	時間	540	80	130	2,780	11,900	5,660	23,500	
TM2215	カッタポスト	壁厚550～850mm 長さ3.7m強化型	時間	540	80	130	3,050	13,100	6,210	25,800	
TM2219	側壁測定装置[2方向切換測定式]	測定幅300～400mm 測定深度108m	日		90	130	4,470	4,410	10,800	7,510	
TM2220	側壁測定装置[4方向同時測定式]	測定深度100m	日		90	130	5,840	5,760	14,200	9,810	
TM2221	側壁測定装置[4方向同時測定式]	測定深度150m	日		90	130	14,200	14,000	34,400	23,900	
TM2225	泥排水処理装置(フィルタプレス式)	ろ板寸法91cm(36インチ) 60室 ろ過面積70m ²	時間	610	100	140	2,860	20,700	7,610	33,200	
TM2226	泥排水処理装置(フィルタプレス式)	ろ板寸法91cm(36インチ) 90室 ろ過面積100m ²	時間	610	100	140	3,220	23,400	8,590	37,500	
TM2227	泥排水処理装置(フィルタプレス式)	ろ板寸法122cm(48インチ) 60室 ろ過面積135m ²	時間	610	100	140	3,260	23,700	8,690	37,900	
TM2228	泥排水処理装置(フィルタプレス式)	ろ板寸法122cm(48インチ) 90室 ろ過面積200m ²	時間	610	100	140	3,900	28,300	10,400	45,400	
TM2229	泥排水処理装置(フィルタプレス式)	ろ板寸法122cm(48インチ) 120室 ろ過面積270m ²	時間	610	100	140	4,390	31,900	11,700	51,000	
TM2230	泥排水処理装置(フィルタプレス式)	ろ板寸法165cm(65インチ) 100室 ろ過面積450m ²	時間	610	100	140	6,700	48,600	17,800	77,900	
TM2231	泥排水処理装置(フィルタプレス式)	ろ板寸法165cm(65インチ) 125室 ろ過面積560m ²	時間	610	100	140	7,540	54,800	20,100	87,700	
TM2235	遠心分離機・スクレイプカッタ	泥水量 1～2m3/h	時間	610	100	140	819	6,150	2,230	9,720	
TM2236	遠心分離機・スクレイプカッタ	泥水量 2～4m3/h	時間	610	100	140	938	7,040	2,560	11,100	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2237	遠心分離機・スクレイヤカクタ	泥水量 4～8m ³ /h	時間	610	100	140	1,280	9,610	3,490	15,200	
TM2238	遠心分離機・スクレイヤカクタ	泥水量 8～14m ³ /h	時間	610	100	140	1,960	14,700	5,330	23,200	
TM2239	遠心分離機・スクレイヤカクタ	泥水量 20～30m ³ /h	時間	610	100	140	5,010	37,600	13,700	59,500	
TM2240	遠心分離機・スクレイヤカクタ	泥水量 60m ³ /h	時間	610	100	140	5,570	41,800	15,200	66,200	
TM2241	遠心分離機・スクレイヤカクタ	泥水量 300m ³ /h	時間	610	100	140	14,500	109,000	39,400	172,000	
TM2245	遠心分離機・ハッチ式	容量0.44m ³ 泥水量7.0m ³ /h 乾土量1.7t/h	時間	610	100	140	5,910	44,400	16,100	70,200	
TM2246	遠心分離機・ハッチ式	容量0.70m ³ 泥水量9.5m ³ /h 乾土量2.2t/h	時間	610	100	140	6,300	47,300	17,200	74,800	
TM2247	遠心分離機・ハッチ式	容量1.00m ³ 泥水量12.0m ³ /h 乾土量2.8t/h	時間	610	100	140	6,710	50,400	18,300	79,700	
TM2251	マットスクリーン	処理能力1.0m ³ /min 1.5kw	日		100	140	546	576	1,350	966	
TM2255	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量 6m ³ /h級	時間	610	120	180	553	2,840	1,390	4,710	
TM2256	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量 20m ³ /h級	時間	610	120	180	631	3,240	1,590	5,370	
TM2257	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量 35m ³ /h級	時間	610	120	180	726	3,720	1,830	6,180	
TM2261	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm	時間	600	90	120	1,160	12,300	3,610	18,100	
TM2262	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量8.0t 吸入管径75mm	時間	600	90	120	2,580	27,500	8,080	40,400	
TM2263	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量5.5t 吸入管径75mm	時間	600	90	120	1,580	16,800	4,940	24,700	
TM2264	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量9.5t 吸入管径75mm	時間	600	90	120	2,590	27,600	8,120	40,500	
TM2266	グライトポンプ [横型単筒]	吐出量 15～30リットル/min	日		80	130	761	573	1,690	1,040	
TM2267	グライトポンプ [横型単筒]	内燃機関 15～30リットル/min	日		80	130	837	630	1,860	1,140	
TM2268	グライトポンプ [横型単筒]	吐出量 30～70リットル/min	日		80	130	1,210	910	2,690	1,650	
TM2269	グライトポンプ [横型単筒]	内燃機関 30～70リットル/min	日		80	130	1,330	1,000	2,960	1,820	
TM2273	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量37～100リットル/min	日		80	130	1,550	1,160	3,440	2,120	
TM2274	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量200リットル/min	日		80	130	2,050	1,550	4,570	2,810	
TM2275	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量300リットル/min	日		80	130	3,410	2,570	7,580	4,660	
TM2276	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量350～400リットル/min	日		80	130	4,220	3,180	9,380	5,770	
TM2277	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量600～800リットル/min	日		80	130	5,760	4,340	12,800	7,890	
TM2281	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 37～100リットル/min	日		80	130	1,710	1,280	3,780	2,330	
TM2282	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 200リットル/min	日		80	130	2,260	1,710	5,030	3,090	
TM2283	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 300リットル/min	日		80	130	3,750	2,830	8,340	5,130	
TM2284	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 350～400リットル/min	日		80	130	4,640	3,500	10,300	6,350	
TM2285	グライトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 600～800リットル/min	日		80	130	6,340	4,770	14,100	8,680	
TM2290	グライトポンプ [横型三連ブレンジヤ式]	吐出量 13～130リットル/min	日		80	130	2,440	1,840	5,430	3,340	
TM2291	グライトポンプ [横型三連ブレンジヤ式]	吐出量 30～200リットル/min	日		80	130	6,550	4,930	14,600	8,960	
TM2292	グライトポンプ [横型三連ブレンジヤ式]	吐出量 440リットル/min	日		80	130	8,420	6,340	18,700	11,500	
TM2295	グライトポンプ [横型三連ブレンジヤ式]	内燃機関 13～130リットル/min	日		80	130	2,680	2,020	5,970	3,670	
TM2296	グライトポンプ [横型三連ブレンジヤ式]	内燃機関 30～200リットル/min	日		80	130	7,210	5,420	16,100	9,860	
TM2297	グライトポンプ [横型三連ブレンジヤ式]	内燃機関 440リットル/min	日		80	130	9,260	6,970	20,600	12,700	
TM2300	グライトミキ [立型1槽式]	内燃機関 100リットル×1	日		80	130	339	279	794	489	
TM2301	グライトミキ [立型1槽式]	攪拌容量 100リットル×1	日		80	130	295	243	690	425	
TM2302	グライトミキ [立型1槽式]	攪拌容量 200リットル×1	日		80	130	590	486	1,380	849	
TM2303	グライトミキ [立型1槽式]	内燃機関 200リットル×1	日		80	130	679	559	1,590	976	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2304	グ ラウトミキ [立型1槽式]	攪拌容量 500リットル×1	日		80	130	1,390	1,150	3,250	2,000	
TM2305	グ ラウトミキ [立型1槽式]	内燃機関 500リットル×1	日		80	130	1,600	1,320	3,740	2,300	
TM2309	グ ラウトミキ [上下2槽式]	攪拌容量 200リットル×2	日		80	130	919	757	2,150	1,320	
TM2310	グ ラウトミキ [上下2槽式]	攪拌容量 400リットル×2	日		80	130	1,210	1,000	2,840	1,750	
TM2311	グ ラウトミキ [上下2槽式]	攪拌容量 600リットル×2	日		80	130	1,510	1,250	3,540	2,180	
TM2315	グ ラウトミキ [上下2槽式]	内燃機関 200リットル×2	日		80	130	1,060	871	2,470	1,520	
TM2316	グ ラウトミキ [上下2槽式]	内燃機関 400リットル×2	日		80	130	1,390	1,150	3,270	2,010	
TM2317	グ ラウトミキ [上下2槽式]	内燃機関 600リットル×2	日		80	130	1,740	1,440	4,070	2,510	
TM2321	グ ラウトミキ [並列2槽式]	攪拌容量 200リットル×2	日		80	130	760	626	1,780	1,090	
TM2322	グ ラウトミキ [並列2槽式]	攪拌容量 300リットル×2	日		80	130	888	732	2,080	1,280	
TM2323	グ ラウトミキ [並列2槽式]	攪拌容量 400リットル×2	日		80	130	1,240	1,020	2,890	1,780	
TM2324	グ ラウトミキ [並列2槽式]	攪拌容量 500リットル×2	日		80	130	2,060	1,700	4,830	2,970	
TM2325	グ ラウトミキ [並列2槽式]	攪拌容量 600リットル×2	日		80	130	2,100	1,730	4,910	3,020	
TM2326	グ ラウトミキ [並列2槽式]	攪拌容量 800リットル×2	日		80	130	2,570	2,120	6,020	3,700	
TM2330	グ ラウトミキ [並列2槽式]	内燃機関 200リットル×2	日		80	130	874	720	2,050	1,250	
TM2331	グ ラウトミキ [並列2槽式]	内燃機関 300リットル×2	日		80	130	1,020	842	2,390	1,470	
TM2332	グ ラウトミキ [並列2槽式]	内燃機関 400リットル×2	日		80	130	1,430	1,170	3,320	2,050	
TM2333	グ ラウトミキ [並列2槽式]	内燃機関 500リットル×2	日		80	130	2,370	1,960	5,550	3,420	
TM2334	グ ラウトミキ [並列2槽式]	内燃機関 600リットル×2	日		80	130	2,420	1,990	5,650	3,470	
TM2335	グ ラウトミキ [並列2槽式]	内燃機関 800リットル×2	日		80	130	2,960	2,440	6,920	4,260	
TM2341	グ ラウトミキ モルタルﾌﾞﾗﾝﾄ	攪拌容量 500リットル×2	日		70	170	10,600	5,850	24,800	10,200	
TM2351	中層混合処理機(トレンチャ式)[ヘースマシン]	20t (山積0.8m3) 級ﾊﾞｯｸﾙ	時間	690	110	180	2,500	16,500	6,810	26,100	
TM2352	中層混合処理機(トレンチャ式)[ヘースマシン]	30t (山積1.4m3) 級ﾊﾞｯｸﾙ	時間	690	110	180	4,120	27,100	11,200	42,800	
TM2353	中層混合処理機(トレンチャ式)[ヘースマシン]	40t (山積1.9m3) 級ﾊﾞｯｸﾙ	時間	690	110	180	5,750	37,800	15,600	59,900	
TM2354	中層混合処理機(トレンチャ式)[ヘースマシン]	40t (山積1.9m3) 級ﾊﾞｯｸﾙ 2ﾍﾞｰｽﾌﾟｰﾑ	時間	690	110	180	9,700	63,700	26,400	101,000	
TM2361	マテリアルロック	容量1.0m3 0.4MPa 径1.8～1.9m 長さ5.5m級	供用日			150		22,700		22,700	
TM2362	マテリアルロック	容量1.0m3 0.7MPa 径1.8～1.9m 長さ5.5m級	供用日			150		25,100		25,100	
TM2363	マテリアルロック マンロック一体型	0.5m3 φ2.1(0.9)×9.6m 0.4MPa (小断面用)	供用日			150		50,500		50,500	
TM2364	マテリアルロックマンロック一体・バリウム混合ｶﾞｽ対応型	0.5m3 φ2.1(0.9)×10.5m 0.7MPa (小断面用)	供用日			150		97,900		97,900	
TM2365	マンロック	立型10～12人用 圧力0.4MPa	供用日			150		13,900		13,900	
TM2366	マンロック	立型10～12人用 圧力0.7MPa	供用日			150		15,400		15,400	
TM2368	消音装置(小断面マテリアルロック用)	消音装置本体および二次サイレンサ	供用日			150		13,700		13,700	
TM2369	マテリアルシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		878		878	
TM2370	マテリアルシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		951		951	
TM2373	マンシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		878		878	
TM2374	マンシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,030		1,030	
TM2375	ﾌﾝ型ﾊｯﾁ	圧力0.7MPa	供用日			150		3,480		3,480	
TM2376	ｽﾍﾞｼﾞﾙｼﾞｬﾌﾄ	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.4MPa	供用日			120		902		902	
TM2377	ｽﾍﾞｼﾞﾙｼﾞｬﾌﾄ	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,000		1,000	
TM2379	ﾌﾞｯﾄﾓﾄﾞｱ	径1.4m級 圧力0.4MPa	供用日			120		688		688	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2380	ボットムトア	径1.4m級 圧力0.7MPa	供用日			120		763		763	
TM2382	自動ボットムトア(アンカーハッチ) [マテリアルロック用]	圧力0.7MPa	供用日			150		7,780		7,780	
TM2383	自動ボットムトア(アンカーハッチ) [マノロック用]	圧力0.7MPa	供用日			150		7,040		7,040	
TM2386	ケーソン用エレベータ(内圧用)	圧力 [3人用] 0.4MPa	供用日			110		50,700		50,700	
TM2387	ケーソン用エレベータ(内圧用)	圧力 [3人用] 0.7MPa	供用日			110		52,300		52,300	
TM2390	ケーソン用エレベータシャフト(内圧用)	圧力 [3人用] 0.4MPa	供用日			120		1,440		1,440	
TM2391	ケーソン用エレベータシャフト(内圧用)	圧力 [3人用] 0.7MPa	供用日			120		1,590		1,590	
TM2394	バケット	0.5m3級	供用日			120		457		457	
TM2395	バケット	1.0m3級	供用日			120		551		551	
TM2398	排土用キャリア	ABスケータ式 1.0m3級	供用日			150		59,000		59,000	
TM2400	土砂ホッパ	10m3級	供用日			150		4,950		4,950	
TM2401	土砂ホッパ	30m3級	供用日			150		9,150		9,150	
TM2402	土砂ホッパ	50m3級	供用日			150		10,100		10,100	
TM2403	中層混合処理機(トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度(標準)5m 適合ベースマシン20t級	時間	560	100	140	13,700	32,900	21,900	87,700	
TM2404	中層混合処理機(トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度(標準)8m 適合ベースマシン30t級	時間	560	100	140	38,400	73,200	56,700	227,000	
TM2405	中層混合処理機(トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度(標準)10m 適合ベースマシン40t級	時間	560	100	140	44,000	83,900	65,000	260,000	
TM2406	中層混合処理機(トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度(標準)13m 適合ベースマシン40t級	時間	560	100	140	49,300	94,100	72,900	291,000	
TM2407	潜函用ショベル	電動バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)	供用日			120		10,900		10,900	
TM2408	中層混合処理機(トレンチャ式) [施工管理装置]	1ビースプーム用	日		80	110	17,300	16,700	40,200	29,300	
TM2409	中層混合処理機(トレンチャ式) [施工管理装置]	2ビースプーム用	日		80	110	20,800	20,000	48,300	35,100	
TM2411	天井走行式ショベル	山積0.15m3 (平積0.13m3)	供用日			120		53,400		53,400	
TM2412	天井走行式ショベル	山積0.25m3 (平積0.2m3)	供用日			120		72,400		72,400	
TM2413	天井走行式ショベル	山積0.3m3 (平積0.25m3)	供用日			120		83,300		83,300	
TM2415	天井走行式ショベル (遠隔操作型)	[小断面用] 山積0.05m3 (平積0.04m3)	供用日			120		63,800		63,800	
TM2416	天井走行式ショベル (遠隔操作型)	山積0.15m3 (平積0.13m3)	供用日			120		63,800		63,800	
TM2417	天井走行式ショベル (遠隔操作型)	山積0.25m3 (平積0.2m3)	供用日			120		84,500		84,500	
TM2418	天井走行式ショベル (遠隔操作型)	山積0.3m3 (平積0.25m3)	供用日			120		101,000		101,000	
TM2420	遠隔操作用設備	小断面用 1式	供用日			120		9,890		9,890	
TM2421	遠隔操作用設備	中断面用 1式	供用日			120		60,700		60,700	
TM2423	天井走行レール 天井走行式ショベル用	長さ2m級	供用日			120		374		374	
TM2424	シャフト マテリアルシャフト・マンシャフト一体型	φ2.1 (0.9) × 2m 0.4MPa (小断面用)	供用日			120		1,970		1,970	
TM2425	シャフトマテリアルシャフト・マンシャフト一体・ヘリウム混合ガス対応	φ2.1 (0.9) × 2m 0.7MPa (小断面用)	供用日			120		2,560		2,560	
TM2426	圧気専用ドリフト	空圧式 機械質量100kg級	供用日			120		30,200		30,200	
TM2427	圧気専用ドリフト	油圧式 機械質量350kg級	供用日			120		35,200		35,200	
TM2429	圧気専用ブレイカ	油圧式 機械質量200kg級	供用日			120		7,550		7,550	
TM2430	圧気専用ブレイカ	油圧式 機械質量300kg級	供用日			120		9,310		9,310	
TM2434	テーパーリフト(非自走式)	リフト力2000kg級	供用日			110		2,760		2,760	
TM2435	テーパーリフト(自走式)	リフト力2000kg級	供用日			110		13,400		13,400	
TM2438	空気圧縮機	吐出量 29m3/50Hz 36m3/60Hz 圧力0.4MPa	供用日			120		32,700		32,700	
TM2439	空気圧縮機	吐出量 25m3/50Hz 31m3/60Hz 圧力0.7MPa	供用日			120		46,600		46,600	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2440	空気圧縮機	吐出量 20m ³ /50Hz 26m ³ /60Hz 圧力0.9MPa	供用日			120		51,700		51,700	
TM2442	圧縮空気清浄機	処理量650m ³ /h 圧力0.49MPa	供用日			120		4,210		4,210	
TM2443	圧縮空気清浄機	処理量1100m ³ /h 圧力0.8MPa	供用日			120		6,140		6,140	
TM2444	圧縮空気清浄機	処理量1100m ³ /h 圧力0.9MPa	供用日			120		6,450		6,450	
TM2447	レシーバタンク	容量2.5m ³ 圧力0.7~0.9MPa	供用日			120		1,540		1,540	
TM2449	高圧ホース	径100mm 長さ10m 圧力1.0MPa	供用日			120		343		343	
TM2452	送気管	径100mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		42		42	
TM2453	送気管	径150mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		107		107	
TM2454	送気管	径200mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		126		126	
TM2458	圧力調整装置	径100mm 圧力0.4MPa	供用日			150		2,010		2,010	
TM2459	圧力調整装置	径100mm 圧力0.7~0.9MPa	供用日			150		2,320		2,320	
TM2462	自動圧力調整装置	径100mm級 圧力0.4MPa	供用日			120		9,860		9,860	
TM2463	自動圧力調整装置	径100mm級 圧力0.7~0.9MPa	供用日			120		11,300		11,300	
TM2466	自記気圧計	圧力0~0.5MPa	供用日			150		329		329	
TM2469	クーリングタワー	40~60t/h	供用日			120		1,910		1,910	
TM2472	混合ガスマシロック	分離型 圧力0.7MPa	供用日			90		77,700		77,700	
TM2473	混合ガスマシロック	上下部一体型 圧力0.7MPa	供用日			90		169,000		169,000	
TM2476	混合ガス設備(混合ガス管制室)		供用日			90		236,000		236,000	
TM2477	混合ガス設備(コントロールハウス)		供用日			90		3,070		3,070	
TM2478	スベシヤルシヤフト マテリアルロック用	φ2.1(0.9)×0.5m 0.4MPa(小断面用)	供用日			120		1,490		1,490	
TM2479	スベシヤルシヤフトヘリウム混合ガス対応型マテリアルロック用	φ2.1(0.9)×0.5m 0.7MPa(小断面用)	供用日			120		1,760		1,760	
TM2480	ホスピタルロック(空気再圧対応型)[中型]	径×長さ φ1.9×4m級 圧力0.5MPa	供用日			150		11,000		11,000	
TM2481	ホスピタルロック(空気再圧対応型)[大型]	径×長さ φ2.0×5m級 圧力0.7MPa	供用日			150		16,000		16,000	
TM2482	ホスピタルロック(空気再圧対応型)[大型]	径×長さ φ2.9×6m級 圧力0.5MPa	供用日			150		14,400		14,400	
TM2486	高気圧下用空気呼吸器(半閉鎖循環式)	圧力0.4MPa 使用時間30min 3リットル級	供用日			120		1,770		1,770	
TM2489	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.4MPa	供用日			150		8,980		8,980	
TM2490	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.7~0.9MPa	供用日			150		10,400		10,400	
TM2493	酸素集合装置 マシロック、ホスピタルロック用	酸素容量28m ³	供用日			150		7,330		7,330	
TM2496	ガス検知機(ニューマチックケーン用)3点計測用	酸素、メタン、硫化水素	供用日			270		2,140		2,140	
TM2497	ガス検知機(ニューマチックケーン用)5点計測用	酸素、メタン、硫化水素、一酸化炭素、二酸化炭素	供用日			270		7,400		7,400	
TM2499	平板載荷試験装置(ニューマチックケーン用)	シヤッキ能力500kN200mm φ300mm1300~1800mm	供用日			30		38,000		38,000	
TM2501	深層混合処理機[二軸式]	45kW×2 最大施工深度10m 杭径1000mm	時間	660	120	170	12,900	91,400	36,400	141,000	
TM2502	深層混合処理機[二軸式]	55~60kW×2 最大施工深度20m 杭径1000mm	時間	660	120	170	14,500	103,000	40,900	159,000	
TM2503	深層混合処理機[二軸式]	75~90kW×2 最大施工深度30m 杭径1000mm	時間	660	120	170	19,800	141,000	56,000	218,000	
TM2504	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度40m 杭径1000mm	時間	660	120	170	28,300	201,000	79,900	310,000	
TM2505	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度45m 杭径1000mm	時間	660	120	170	34,400	244,000	97,200	378,000	
TM2506	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度10m 杭径1600mm	時間	660	120	170	19,800	141,000	56,000	218,000	
TM2508	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度20m 杭径1600mm	時間	660	120	170	24,600	175,000	69,600	270,000	
TM2509	深層混合処理機[二軸式]	75~90kW×2 最大施工深度10m 杭径1200mm	時間	660	120	170	16,200	115,000	45,700	178,000	
TM2510	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度20m 杭径1200mm	時間	660	120	170	19,600	139,000	55,400	215,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2511	深層混合処理機〔二軸式〕	90kW×2 最大施工深度10m 杭径1300mm	時間	660	120	170	18,500	131,000	52,200	203,000	
TM2512	深層混合処理機〔二軸式〕	90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1200mm	時間	660	120	170	23,400	166,000	66,000	256,000	
TM2515	深層混合処理機〔二軸式〕	90～110kW×2 最大施工深度40m 杭径1200mm	時間	660	120	170	28,000	199,000	79,200	308,000	
TM2516	深層混合処理機〔二軸式〕	90～110kW×2 最大施工深度20m 杭径1300mm	時間	660	120	170	22,300	159,000	63,100	245,000	
TM2517	深層混合処理機〔二軸式〕	90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1300mm	時間	660	120	170	23,800	169,000	67,300	261,000	
TM2520	深層混合処理機〔単軸式〕	45kW×1 深度10m 杭径1000～1600mm	時間	660	120	170	9,610	68,200	27,100	105,000	
TM2521	深層混合処理機〔単軸式〕	90～110kW×1 深度20m 杭径1000～1600mm	時間	660	120	170	18,200	129,000	51,500	200,000	
TM2522	深層混合処理機〔単軸式〕	90～110kW×1 深度30m 杭径1000～1600mm	時間	660	120	170	21,100	150,000	59,600	231,000	
TM2523	深層混合処理機〔単軸式〕	90kW×2 深度10m 杭径2000mm	時間	660	120	170	23,300	165,000	65,700	255,000	
TM2525	深層混合処理機〔二軸式〕	90kW×2 最大施工深度26m 杭径1600mm	時間	660	120	170	30,100	214,000	85,000	330,000	
TM2526	深層混合処理機〔二軸式〕	90kW×2 最大施工深度36m 杭径1600mm	時間	660	120	170	30,800	218,000	86,900	338,000	
TM2527	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量6～9t掘削トルク11.2KN・m改良径600～800mm	時間	860	160	190	4,430	30,100	11,100	50,300	
TM2528	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量11t掘削トルク22.2KN・m改良径800～1,000mm	時間	860	160	190	4,190	28,500	10,500	47,500	
TM2529	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量13t掘削トルク27.4KN・m改良径800～1,300mm	時間	860	160	190	5,360	36,500	13,400	60,800	
TM2530	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量25～30t掘削トルク71.1KN・m改良径1,200～1,400mm	時間	860	160	190	8,030	54,600	20,100	91,100	
TM2531	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量17.6t掘削トルク39.0KN・m改良径1,000～1,300mm	時間	860	160	190	6,700	45,600	16,800	76,100	
TM2534	スリブラント(全自動)	能力 10m ³ /h	時間	670	110	170	3,910	26,800	10,700	42,200	
TM2535	スリブラント(全自動)	能力 20m ³ /h	時間	670	110	170	4,630	31,700	12,700	50,000	
TM2536	スリブラント(全自動)	能力 40m ³ /h	時間	670	110	170	5,660	38,800	15,500	61,200	
TM2540	高圧噴射攪拌式地盤改良機	掘削専用型(油圧式) 内径148mm	日		100	130	8,700	10,000	21,800	16,700	
TM2541	高圧噴射攪拌式地盤改良機	二重管専用型	日		100	130	8,310	9,590	20,800	16,000	
TM2542	高圧噴射攪拌式地盤改良機	三重管専用型	日		100	130	11,300	13,000	28,200	21,700	
TM2543	集中ブランチミキサ	1m ³ アンテータ1.5m ³	日		80	170	4,730	2,850	10,800	5,080	
TM2544	超高压ポンプ	19.6MPa 20～100リットル/min	日		80	170	14,000	8,430	31,900	15,000	
TM2545	超高压ポンプ	39.2MPa 14～70リットル/min	日		80	170	15,000	9,050	34,300	16,100	
TM2546	超高压ポンプ	39.2MPa 100～130リットル/min	日		80	170	28,000	16,900	63,800	30,000	
TM2547	アンテータ	800～1000リットル	日		80	170	1,640	988	3,740	1,760	
TM2548	固化材サイロ	30t 移動型	日		80	170	5,470	3,300	12,500	5,870	
TM2552	全自動モルタルラント	能力 24m ³ /h	時間	670	120	180	3,280	18,900	8,340	31,000	
TM2556	薬液注入ポンプ	吐出量5～20リットル/min×2 圧力9.8MPa	日		90	170	2,230	1,510	5,090	2,690	
TM2557	薬液注入ポンプ	吐出量0～20リットル/min×2 圧力9.8MPa	日		90	170	7,800	5,290	17,800	9,410	
TM2559	水ガラス積算流量計	0～50リットル/min	日		80	120	337	290	771	514	
TM2562	ゲルミキサ	300リットル×1槽	日		80	110	3,920	4,090	9,540	6,940	
TM2564	ミキシングラント	3000リットル/h	日		80	160	19,300	14,400	48,100	24,100	
TM2567	深礎用ロータリ吹付機〔懸垂型〕	吹付能力1.3m ³ /h ホッパ容量0.6m ³	日		100	140	16,800	13,000	35,000	25,000	
TM2570	水中切断機	鋼管外径600～800mm	供用日			50		130,000		130,000	
TM2571	水中切断機	鋼管外径900～1200mm	供用日			50		145,000		145,000	
TM2574	杭抜き機〔ワヤ式〕	最大引抜き力2940kN(300t)	時間	650	110	180	661	4,610	1,940	7,000	
TM2577	杭破砕機	杭径300～600mm	日		60	120	2,430	1,710	5,850	2,930	
TM2578	杭破砕機	杭径700～1000mm	日		60	120	3,270	2,300	7,880	3,940	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2591	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式	16 t 吊 径600mm 長16.2m 圧入力196kN	時間	620	100	170	7,470	48,100	20,700	75,400	
TM2592	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式	20 t 吊 径600mm 長16.2m 圧入力196kN	時間	620	100	170	7,860	50,600	21,800	79,300	
TM2593	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式	20 t 吊 径700mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,060	51,800	22,300	81,300	
TM2594	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式	25 t 吊 径700mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,520	54,800	23,600	85,900	
TM2595	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式	25 t 吊 径750mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,840	56,900	24,500	89,200	
TM2596	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式	35 t 吊 径750mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	10,200	65,300	28,100	102,000	
TM2597	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式	50 t 吊 径800mm 長22.0m 圧入力274kN	時間	620	100	170	12,100	78,000	33,600	122,000	
TM2598	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式	50 t 吊 径800mm 長26.0m 圧入力274kN	時間	620	100	170	12,500	80,500	34,700	126,000	
TM2601	ボ-リングマシン〔油圧式〕	2.2KW級	日			90	1,000	1,100	2,590	1,790	
TM2602	ボ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 2.2KW級	日			90	1,100	1,210	2,850	1,970	
TM2603	ボ-リングマシン〔油圧式〕	3.7KW級	日			90	1,370	1,510	3,540	2,450	
TM2604	ボ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 3.7KW級	日			90	1,510	1,660	3,890	2,700	
TM2605	ボ-リングマシン〔油圧式〕	5.5KW級	日			90	2,300	2,530	5,960	4,130	
TM2606	ボ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 5.5KW級	日			90	2,530	2,780	6,560	4,540	
TM2607	ボ-リングマシン〔油圧式〕	7.5KW級	日			90	3,370	3,710	8,730	6,040	
TM2608	ボ-リングマシン〔油圧式〕	11KW級	日			90	3,640	4,010	9,430	6,530	
TM2609	ボ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 11KW級	日			90	4,000	4,410	10,400	7,180	
TM2610	ボ-リングマシン〔油圧式〕	15KW級	日			90	4,300	4,720	11,100	7,700	
TM2611	ボ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関 15KW級	日			90	4,730	5,190	12,200	8,470	
TM2614	ボ-リングマシン〔油圧式〕	内燃機関7.5KW級	日			90	3,710	4,080	9,600	6,640	
TM2617	ボ-リングマシン〔大口徑〕	19KW級	時間	610	90	110	744	7,980	2,180	12,100	
TM2618	ボ-リングマシン〔大口徑〕	22KW級	時間	610	90	110	935	10,000	2,740	15,200	
TM2619	ボ-リングマシン〔大口徑〕	30KW級	時間	610	90	110	2,220	23,800	6,520	36,100	
TM2623	ボ-リングマシン〔ロータリーパ-カッション式〕	スキッド型 55kw級	日			90	29,500	32,400	76,300	52,800	
TM2625	ボ-リングマシン〔ロータリーパ-カッション式〕	クローラ型 81kW級	日			90	34,600	38,000	89,500	61,900	
TM2627	削孔機	ロータリ軽量型インハ-タチセル	日			90	7,080	4,640	13,200	9,950	
TM2629	ダ-ウンサ-ホルハンマ〔空圧式〕	堀削孔径 86~101mm	日			70	1,630	1,200	3,690	2,160	
TM2630	ダ-ウンサ-ホルハンマ〔空圧式〕	堀削孔径 105~131mm	日			70	1,950	1,440	4,420	2,580	
TM2631	ダ-ウンサ-ホルハンマ〔空圧式〕	堀削孔径 250~300mm	日			70	2,900	2,140	6,560	3,830	
TM2632	ダ-ウンサ-ホルハンマ〔空圧式〕	堀削孔径 302~381mm	日			70	6,310	4,660	14,300	8,350	
TM2633	ダ-ウンサ-ホルハンマ〔空圧式〕	堀削孔径 382~457mm	日			70	9,580	7,070	21,700	12,700	
TM2634	ダ-ウンサ-ホルハンマ〔空圧式〕	堀削孔径 508~762mm	日			70	20,100	14,800	45,400	26,500	
TM2638	ハンドドリル（空圧式）	質量15kg級	日			70	375	277	850	496	
TM2639	ハンドドリル（空圧式）	質量20kg級	日			70	388	287	879	513	
TM2642	レックドリル（空圧式）	質量30kg級	日			80	485	287	1,020	546	
TM2643	レックドリル（空圧式）	質量40kg級	日			80	511	303	1,080	575	
TM2651	ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）	質量100kg級 フィート長3.0m	日			70	9,100	6,720	20,600	12,000	
TM2652	ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）	質量100kg級 フィート長4.0m	日			70	10,600	7,860	24,100	14,100	
TM2653	ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）	質量150kg級 フィート長3.3m	日			70	10,100	7,430	22,800	13,300	
TM2654	ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）	質量150kg級 フィート長4.0m	日			70	11,600	8,560	26,300	15,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2655	ドリフタ(油圧式・ガイトルを含む)	質量170kg級 フィート長4.0m	日		70	120	15,300	11,300	34,600	20,200	
TM2656	ドリフタ(油圧式・ガイトルを含む)	質量170kg級 フィート長3.3m	日		70	120	14,200	10,500	32,100	18,700	
TM2658	ピックハンマ	各種	日		80	140	69	41	141	80	
TM2661	コンクリートブレーカ	20kg級	日		70	120	111	82	252	147	
TM2662	コンクリートブレーカ	30kg級	日		70	120	137	101	311	182	
TM2663	コンクリートブレーカ	40kg級	日		70	120	247	182	560	327	
TM2667	大型ブレーカ[油圧式]	質量600～800kg級	日		70	130	4,890	3,920	12,200	6,560	
TM2668	大型ブレーカ[油圧式]	質量1300kg級	日		70	130	8,170	6,550	20,300	11,000	
TM2669	大型ブレーカ[油圧式]	質量2000kg級	日		70	130	11,600	9,290	28,800	15,500	
TM2670	大型ブレーカ[油圧式]	質量3000kg級	日		70	130	20,400	16,400	50,900	27,400	
TM2671	大型ブレーカ[油圧式]	質量4000kg級	日		70	130	21,500	17,300	53,600	28,900	
TM2675	クローラドリル〔空圧式〕	非搭乗式 ドリフタ質量80kg級	時間	430	90	130	944	4,940	2,440	8,070	
TM2676	クローラドリル〔空圧式〕	非搭乗式 ドリフタ質量150kg級	時間	430	90	130	1,280	6,720	3,310	11,000	
TM2677	クローラドリル〔空圧式〕	非搭乗式 ドリフタ質量180kg級	時間	430	90	130	1,600	8,380	4,130	13,700	
TM2681	クローラドリル〔油圧式〕	搭乗式 ドリフタ質量100kg級	時間	430	90	130	4,880	25,600	12,600	41,700	
TM2682	クローラドリル〔油圧式〕	搭乗式 ドリフタ質量150kg級	時間	430	90	130	5,350	28,000	13,800	45,700	
TM2683	クローラドリル〔油圧式〕	搭乗式 ドリフタ質量180kg級	時間	430	90	130	6,230	32,700	16,100	53,300	
TM2684	クローラドリル〔油圧式〕	搭乗式 ドリフタ質量250kg級	時間	430	90	130	10,700	56,000	27,600	91,400	
TM2688	大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式 ブレーカ600～800kg級 ベースマシン12t級	日		170	230	13,000	8,870	25,000	18,500	
TM2689	大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式 ブレーカ1300kg級 ベースマシン20t級	日		170	230	22,700	15,500	43,600	32,300	
TM2690	大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式 ブレーカ2000kg級 ベースマシン30t級	日		170	230	42,300	28,900	81,300	60,100	
TM2691	大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式 ブレーカ3000kg級 ベースマシン30t級	日		170	230	49,000	33,400	94,200	69,700	
TM2692	大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式 ブレーカ4000kg級 ベースマシン46t級	日		170	230	69,500	47,400	134,000	98,900	
TM2695	大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式 600～800kg級 ベースマシン12t級 第2次	日		170	230	14,400	9,860	27,800	20,500	
TM2696	大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式 1300kg級 ベースマシン20t級 第2次	日		170	230	23,000	15,700	44,200	32,700	
TM2701	ドリルジヤンボ〔レール式〕	27°ム ドリフタ質量100kg級	時間	390	90	190	8,360	30,100	23,000	47,200	
TM2703	ドリルジヤンボ〔クローラ式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	27°ム・1ハスケット ドリフタ質量100kg級	時間	870	150	210	11,400	52,100	24,000	99,400	
TM2704	ドリルジヤンボ〔クローラ式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	27°ム・2ハスケット ドリフタ質量150kg級	時間	870	150	210	22,200	101,000	46,700	193,000	
TM2705	ドリルジヤンボ〔クローラ式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	27°ム・2ハスケット ドリフタ質量170kg超級	時間	870	150	210	24,600	112,000	51,700	214,000	
TM2711	ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	27°ム・1ハスケット ドリフタ質量100kg級	時間	870	150	210	14,600	63,400	29,900	124,000	
TM2712	ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	27°ム・1ハスケット ドリフタ質量150kg級	時間	870	150	210	18,100	78,800	37,100	154,000	
TM2713	ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	27°ム・2ハスケット ドリフタ質量150kg級	時間	870	150	210	19,600	85,300	40,200	167,000	
TM2714	ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	27°ム・2ハスケット ドリフタ質量170kg超級	時間	870	150	210	21,700	94,600	44,600	185,000	
TM2715	ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	37°ム・2ハスケット ドリフタ質量150kg級	時間	1200	150	210	23,300	120,000	44,300	253,000	
TM2716	ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	37°ム・2ハスケット ドリフタ質量170kg超級	時間	1200	150	210	24,100	124,000	45,700	261,000	
TM2717	ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	27°ム・2ハスケット ドリフタ質量170kg超級(第2次)	時間	870	150	210	25,400	111,000	52,100	216,000	
TM2719	ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策)	37°ム・2ハスケット ドリフタ質量170kg超級(第2次)	時間	1200	150	210	28,000	144,000	53,200	304,000	
TM2723	自由断面トンネル掘削機〔電動式〕	掘削高3.8m 掘削幅4.2m カッタヘッド65～100kW	時間	880	140	190	11,700	54,300	23,400	109,000	
TM2725	自由断面トンネル掘削機〔電動式〕	掘削高6.0m 掘削幅6.4m カッタヘッド200～240kW	時間	880	140	190	22,600	105,000	45,200	209,000	
TM2728	バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	450	140	200	1,620	5,250	3,950	8,900	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2729	バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	450	140	200	2,150	6,970	5,250	11,800	
TM2730	バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	450	140	200	2,440	7,890	5,950	13,400	
TM2731	バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	450	140	200	3,820	12,400	9,330	21,000	
TM2732	バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)	山積0.5m3(平積0.4m3)(第2次)	時間	450	140	200	2,490	8,050	6,060	13,600	
TM2733	バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)	山積0.8m3(平積0.6m3)(第2次)	時間	450	140	200	3,900	12,600	9,500	21,400	
TM2734	バックホウ〔標準型〕・後方超小旋回型(トンネル用)	山積0.28m3(平積0.2m3)排ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	2,610	8,440	6,350	14,300	
TM2735	バックホウ〔標準型〕・後方超小旋回型(トンネル用)	山積0.45m3(平積0.35m3)排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	3,230	10,400	7,870	17,700	
TM2736	バックホウ〔標準型〕・後方超小旋回型(トンネル用)	山積0.5m3(平積0.4m3)排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	3,610	11,700	8,800	19,800	
TM2737	バックホウ〔標準型〕・後方超小旋回型(トンネル用)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	4,370	14,200	10,700	24,000	
TM2738	バックホウ〔標準型〕・後方超小旋回型(トンネル用)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ガス対策	時間	450	140	200	4,020	13,000	9,790	22,000	
TM2739	バックホウ〔後方小旋回型〕(トンネル専用機)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	4,060	13,200	9,910	22,300	
TM2741	クローラータ「サイトダンプ式」(トンネル専用機)	バケット容量(山積)1.5~1.6m3 排出ガス対策	時間	680	150	210	2,240	11,200	5,700	18,500	
TM2744	ホイールローダ「サイトダンプ式」(トンネル専用機)	バケット容量(山積)2.3m3 排出ガス対策	時間	660	150	200	3,020	15,400	7,700	25,400	
TM2748	ホイールローダ「サイトダンプ式」(トンネル専用機)	バケット容量(山積)1.9m3 排出ガス(第2次)	時間	660	150	200	2,990	15,300	7,630	25,100	
TM2749	ホイールローダ「サイトダンプ式」(トンネル専用機)	バケット容量(山積)2.3m3 排出ガス(第2次)	時間	660	150	200	3,070	15,600	7,810	25,700	
TM2750	ホイールローダ「サイトダンプ式」(トンネル専用機)	バケット容量(山積)2.5m3 排出ガス(第2次)	時間	660	150	200	3,270	16,700	8,330	27,500	
TM2751	ホイールローダ「サイトダンプ式」(トンネル専用機)	バケット容量(山積)3.0m3 排出ガス(第2次)	時間	660	150	200	4,570	23,300	11,600	38,400	
TM2754	ズリ積込・運搬機「ポートホルダンプ」	バケット容量(山積)1.7m3	時間	660	100	140	3,280	18,800	7,290	34,300	
TM2755	ズリ積込・運搬機「ポートホルダンプ」	バケット容量(山積)2.0m3	時間	660	100	140	4,120	23,700	9,160	43,100	
TM2756	ズリ積込・運搬機「ポートホルダンプ」	バケット容量(山積)3.0m3	時間	660	100	140	4,870	28,000	10,800	51,000	
TM2757	ズリ積込・運搬機「ポートホルダンプ」	バケット容量(山積)3.8m3	時間	660	100	140	6,620	38,100	14,700	69,400	
TM2761	ズリ積機「クローラ式・バックホウ・コンベア付」	コンベア最大搬送能力 70m3/h	時間	660	100	140	3,840	22,100	8,550	40,300	
TM2762	ズリ積機「クローラ式・バックホウ・コンベア付」	コンベア最大搬送能力 150m3/h	時間	660	100	140	4,740	27,300	10,500	49,700	
TM2763	ズリ積機「クローラ式・バックホウ・コンベア付」	コンベア最大搬送能力 300m3/h	時間	660	100	140	8,860	51,000	19,700	92,800	
TM2766	ローテイングショベル電動式(ズリ積用)	バケット容量(山積)3.0m3(平積)2.34m3	時間	650	100	180	13,500	62,200	30,800	111,000	
TM2767	ローテイングショベル(エンジン駆動式)排ガス対策型	バケット容量(山積)2.6m3	時間	650	100	180	5,790	26,600	13,200	47,500	
TM2768	ローテイングショベル(エンジン駆動式)排ガス対策型	バケット容量(山積)3.0m3	時間	650	100	180	9,180	42,300	20,900	75,400	
TM2769	コンクリート吹付機[湿式・R一体]	6~20m3級 半径7m級 排ガス対策型	時間	740	160	210	11,600	39,200	22,800	80,200	
TM2772	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載]	8~22m3級 半径7m級 排ガス対策型	時間	740	160	210	22,300	75,300	43,700	154,000	
TM2775	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載]	6~22m3級 半径7m級 排ガス(第2次基準値)	時間	740	160	210	25,700	86,600	50,200	177,000	
TM2778	コンクリート吹付機[湿式・R一体・エレクト型]	6~22m3級 半径7m級 排出ガス対策型	時間	740	160	210	35,800	121,000	70,200	247,000	
TM2779	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載・エレクト型]	6~22m3級 半径7m級 排出ガス対策型	時間	740	160	210	38,200	129,000	74,900	264,000	
TM2780	ダンプトラック(トンネル工用)[オンロード型]	10t積	時間	1280	180	230	1,430	10,900	3,390	18,900	
TM2783	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	20t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	3,390	21,600	7,270	40,500	
TM2784	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	23~25t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	3,890	24,800	8,330	46,300	
TM2785	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	27t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	4,320	27,600	9,260	51,500	
TM2788	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	23~25t積 排出ガス対策(第2次)	時間	1280	180	230	4,090	26,100	8,760	48,700	
TM2789	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	27t積 排出ガス対策(第2次)	時間	1280	180	230	5,600	35,700	12,000	66,800	
TM2791	ダンプトラック(コンテナ着脱式・トンネル工用)	25t積 コンテナ容量(山積)15m3 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	4,260	27,100	9,120	50,700	
TM2797	ダンプトラック[コンテナ着脱式用コンテナ]	容量(山積)15m3	供用日			230		2,340		2,340	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2801	トラック(トンネル工用)[普通型]	2t積	時間	390	150	210	491	1,990	1,560	2,900	
TM2803	トラック(トンネル工用)[クレーン装置付]	ベストトラック4t積級 吊能力2.9t	時間	290	150	210	1,690	5,130	5,410	7,470	
TM2805	支保工建込エレクタ [クローラ式]	1.0tX27 [°] ーム	時間	580	110	160	16,800	74,200	37,300	135,000	
TM2807	支保工建込エレクタ [ホイール式]	1.0tX27 [°] ーム	時間	580	110	160	9,320	41,100	20,700	74,900	
TM2811	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力20m ³ /h	日		110	200	27,900	22,600	69,000	38,000	
TM2812	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力30m ³ /h	日		110	200	33,500	27,200	83,000	45,600	
TM2813	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力60m ³ /h	日		110	200	48,900	39,700	121,000	66,600	
TM2814	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力100m ³ /h	日		110	200	56,300	45,700	139,000	76,700	
TM2815	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力150m ³ /h	日		110	200	60,500	49,100	150,000	82,400	
TM2818	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力30m ³ /h	日		110	200	14,300	11,600	35,500	19,500	
TM2819	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力40m ³ /h	日		110	200	19,800	16,000	48,900	26,900	
TM2820	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力60m ³ /h	日		110	200	23,200	18,800	57,400	31,600	
TM2821	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力100m ³ /h	日		110	200	30,800	25,000	76,400	42,000	
TM2828	加圧脱水機(フィルタプレス式)	ろ過面積17m ²	日		110	200	17,900	14,500	44,200	24,300	
TM2829	加圧脱水機(フィルタプレス式)	ろ過面積34m ²	日		110	200	21,700	17,600	53,700	29,500	
TM2830	加圧脱水機(フィルタプレス式)	ろ過面積49m ²	日		110	200	29,000	23,600	71,900	39,500	
TM2831	加圧脱水機(フィルタプレス式)	ろ過面積63m ²	日		110	200	32,400	26,300	80,100	44,100	
TM2834	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力30m ³ /h	日		110	200	3,320	2,700	8,230	4,520	
TM2835	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力60m ³ /h	日		110	200	4,580	3,720	11,300	6,240	
TM2836	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力100m ³ /h	日		110	200	6,070	4,930	15,000	8,270	
TM2837	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力150m ³ /h	日		110	200	6,880	5,580	17,000	9,360	
TM2840	監視装置(定置記録式)	処理能力60m ³ /h	日		110	200	3,900	2,750	8,900	4,900	
TM2841	監視装置(定置記録式)	処理能力150m ³ /h	日		110	200	4,580	3,240	10,500	5,760	
TM2844	油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)	質量1000Kg級	時間	600	90	170	1,550	4,630	2,860	10,100	
TM2845	油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)	質量1500Kg級	時間	600	90	170	1,900	5,670	3,500	12,400	
TM2846	油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)	質量2000Kg級	時間	600	90	170	2,660	7,930	4,900	17,300	
TM2847	油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)	質量4000Kg級	時間	600	90	170	4,480	13,400	8,280	29,200	
TM2849	土砂搬送・積込装置 [クレーンホッパ]	クレーン高10m ホッパ容量10m ³ 平積0.6m ³	日		80	120	12,500	13,500	32,800	21,800	
TM2850	土砂搬送・積込装置 [クレーンホッパ]	クレーン高10m ホッパ容量20m ³ 平積1.25m ³	日		80	120	14,200	15,200	37,000	24,700	
TM2853	土砂搬出・積込装置 [クレーンリフト]	バケット容量 1.0m ³	日		80	130	7,150	7,080	18,700	11,500	
TM2854	土砂搬出・積込装置 [クレーンリフト]	バケット容量 1.6m ³	日		80	130	11,400	11,300	29,800	18,300	
TM2855	土砂搬出・積込装置 [クレーンリフト]	バケット容量 2.2m ³	日		80	130	13,700	13,600	35,800	22,000	
TM2858	トンネル断面測定器	変形変位測定用	時間	520	100	150	1,250	4,400	2,520	8,730	
TM2861	機関車 [チョッパ式]	機械質量1t	時間	770	110	170	725	4,580	1,740	7,860	
TM2862	機関車 [チョッパ式]	機械質量2t	時間	770	110	170	969	6,120	2,320	10,500	
TM2863	機関車 [チョッパ式]	機械質量3t	時間	770	110	170	1,290	8,120	3,080	13,900	
TM2864	機関車 [チョッパ式]	機械質量4t	時間	770	110	170	1,310	8,280	3,140	14,200	
TM2865	機関車 [チョッパ式]	機械質量6t	時間	770	110	170	2,220	14,000	5,320	24,100	
TM2866	機関車 [チョッパ式]	機械質量8t	時間	770	110	170	2,550	16,100	6,100	27,600	
TM2867	機関車 [チョッパ式]	機械質量12t	時間	770	110	170	3,810	24,000	9,120	41,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2870	機関車 [サボモータ式]	機械質量2t	時間	770	110	170	1,070	6,730	2,550	11,600	
TM2871	機関車 [サボモータ式]	機械質量2.4t	時間	770	110	170	1,310	8,280	3,140	14,200	
TM2872	機関車 [サボモータ式]	機械質量3t	時間	770	110	170	1,690	10,700	4,050	18,300	
TM2873	機関車 [サボモータ式]	機械質量6t	時間	770	110	170	3,280	20,700	7,850	35,500	
TM2874	機関車 [サボモータ式]	機械質量8t	時間	770	110	170	3,830	24,200	9,180	41,600	
TM2875	機関車 [サボモータ式]	機械質量12t	時間	770	110	170	5,330	33,700	12,800	57,800	
TM2876	機関車 [サボモータ式]	機械質量15t	時間	770	110	170	7,410	46,800	17,800	80,400	
TM2877	機関車 [サボモータ式]	機械質量18t	時間	770	110	170	8,270	52,200	19,800	89,700	
TM2880	ズリ鋼車 [側開転倒式]	積載容量 1m3	日		100	150	1,270	974	2,730	1,820	
TM2881	ズリ鋼車 [側開転倒式]	積載容量 2m3	日		100	150	1,420	1,100	3,070	2,050	
TM2882	ズリ鋼車 [側開転倒式]	積載容量 3m3	日		100	150	2,030	1,560	4,360	2,910	
TM2883	ズリ鋼車 [側開転倒式]	積載容量 4.5m3	日		100	150	2,530	1,950	5,460	3,640	
TM2884	ズリ鋼車 [側開転倒式]	積載容量6~8m3	日		100	150	2,950	2,270	6,360	4,240	
TM2887	ズリ鋼車 [エアバック式]	積載容量 2m3	日		100	150	2,640	2,030	5,680	3,790	
TM2888	ズリ鋼車 [エアバック式]	積載容量 3m3	日		100	150	3,480	2,680	7,500	5,000	
TM2889	ズリ鋼車 [エアバック式]	積載容量 4.5m3	日		100	150	3,900	3,000	8,410	5,610	
TM2890	ズリ鋼車 [エアバック式]	積載容量 6m3	日		100	150	4,430	3,410	9,550	6,360	
TM2893	シャトルカー[被けん引式]	積載容量10m3級	時間	770	110	200	2,480	14,300	6,200	23,800	
TM2894	シャトルカー[被けん引式]	積載容量15m3級	時間	770	110	200	2,610	15,000	6,530	25,100	
TM2895	シャトルカー[被けん引式]	積載容量20m3級	時間	770	110	200	4,450	25,700	11,200	42,900	
TM2897	油圧転倒装置 [固定型]	適用鋼車2~8m3級	日		100	130	2,250	2,000	4,840	3,720	
TM2899	油圧転倒装置 [移動型]	適用鋼車3~8m3級	日		100	130	4,300	3,820	9,270	7,130	
TM2903	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量150m3/min級	日		120	180	8,700	8,680	21,700	14,500	
TM2904	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量300m3/min級	日		120	180	10,800	10,700	26,900	17,900	
TM2905	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量360m3/min級	日		120	180	12,300	12,300	30,700	20,500	
TM2906	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量500m3/min級	日		120	180	13,700	13,700	34,300	22,800	
TM2907	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量600m3/min級	日		120	180	15,200	15,100	37,800	25,200	
TM2908	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量800m3/min級	日		120	180	22,400	22,400	56,000	37,300	
TM2909	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量1200m3/min級	日		120	180	27,800	27,700	69,300	46,200	
TM2910	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量1800m3/min級	日		120	180	40,700	40,600	102,000	67,700	
TM2911	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量2400m3/min級	日		120	180	53,700	53,600	134,000	89,400	
TM2912	NATM用機器 [フィルタ式集塵機]	定格風量3000m3/min級	日		120	180	70,100	69,900	175,000	117,000	
TM2916	NATM用機器 [電気式集塵機]	定格風量2000m3/min級	日		120	180	39,500	39,400	98,600	65,700	
TM2917	NATM用機器 [電気式集塵機]	定格風量2400m3/min級	日		120	180	45,100	45,000	113,000	75,000	
TM2920	NATM用機器 [吹付機]	乾式 最大吐出量5~10m3/h級	時間	500	100	180	2,340	7,790	5,150	14,300	
TM2921	NATM用機器 [吹付機]	湿式 最大吐出量10~15m3/h級	時間	500	100	180	4,230	14,100	9,310	25,800	
TM2924	NATM用機器 [急結剤供給装置]	各種	日		100	150	3,850	2,610	7,770	5,180	
TM2929	NATM用機器 [吹付ホット]	吹付半径 8m級	時間	460	100	170	2,960	9,390	6,420	17,400	
TM2935	NATM用機器 [コンクリートポンプ]	[ハッチ型・定置式] 能力25m3/h	時間	210	150	220	13,400	15,000	29,100	27,800	
TM2936	NATM用機器 [コンクリートポンプ]	[ハッチ型・高強度コンクリート・定置式] 能力30m3/h	時間	210	150	220	14,200	15,900	30,800	29,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2938	NATM用機器 [吹付ホット台車]	レール式 吹付ホット含まず	時間	460	100	170	675	2,140	1,470	3,970	
TM2941	NATM用機器 [吹付機台車]	レール式 吹付機、急結材供給装置含まず	時間	500	100	180	645	2,150	1,420	3,940	
TM2944	モルタル注入機	処理能力950リットル/h	日		150	210	1,790	1,080	3,300	2,360	
TM2947	送気管 [つる巻鋼管] ジョイントを含む	口径150mm 厚さ1.6mm 100m当り	供用日			120		892		892	
TM2949	骨材ホッパー	15m3×3 (ベルトコンベヤを含む)	供用日			150		10,500		10,500	
TM2950	シールジャッキ	推力600kN ストローク900～1550mm 29.4～34.3Mpa	供用日			150		742		742	
TM2951	シールジャッキ	推力800kN ストローク900～1550mm 29.4～34.3Mpa	供用日			150		913		913	
TM2952	シールジャッキ	推力1000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		1,040		1,040	
TM2953	シールジャッキ	推力1250kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		1,410		1,410	
TM2954	シールジャッキ	推力1500kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		1,820		1,820	
TM2955	シールジャッキ	推力2000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		2,410		2,410	
TM2956	シールジャッキ	推力2500kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		3,070		3,070	
TM2957	シールジャッキ	推力3000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		3,780		3,780	
TM2961	パワユニット	吐出量10リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		1,640		1,640	
TM2962	パワユニット	吐出量20リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		1,880		1,880	
TM2963	パワユニット	吐出量30リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		2,110		2,110	
TM2964	パワユニット	吐出量60リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		2,820		2,820	
TM2965	パワユニット	吐出量80リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		3,280		3,280	
TM2966	パワユニット	吐出量100リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		3,730		3,730	
TM2967	パワユニット	吐出量130リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		4,440		4,440	
TM2968	パワユニット	吐出量160リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		5,130		5,130	
TM2969	パワユニット	吐出量200リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		6,070		6,070	
TM2970	パワユニット	吐出量270リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		7,700		7,700	
TM2971	パワユニット	吐出量320リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		8,840		8,840	
TM2975	カッタヘッド駆動モータ (油圧式)	出力トルク 981N・m以下 圧力14MPa	供用日			150		488		488	
TM2976	カッタヘッド駆動モータ (油圧式)	出力トルク 2940N・m以下 圧力14MPa	供用日			150		844		844	
TM2977	カッタヘッド駆動モータ (油圧式)	出力トルク 4910N・m以下 圧力14MPa	供用日			150		1,190		1,190	
TM2978	カッタヘッド駆動モータ (油圧式)	出力トルク 9810N・m以下 圧力14MPa	供用日			150		2,010		2,010	
TM2979	カッタヘッド駆動モータ (油圧式)	出力トルク 14700N・m以下 圧力14MPa	供用日			150		4,260		4,260	
TM2983	カッタヘッド駆動モータ (電動式・減速機付)	モータ出力11kW 減速比1/80	供用日			150		2,530		2,530	
TM2984	カッタヘッド駆動モータ (電動式・減速機付)	モータ出力15kW 減速比1/80	供用日			150		2,710		2,710	
TM2985	カッタヘッド駆動モータ (電動式・減速機付)	モータ出力22kW 減速比1/150	供用日			150		4,260		4,260	
TM2986	カッタヘッド駆動モータ (電動式・減速機付)	モータ出力30kW 減速比1/200	供用日			150		4,440		4,440	
TM2987	カッタヘッド駆動モータ (電動式・減速機付)	モータ出力45kW 減速比1/220	供用日			150		9,450		9,450	
TM2988	カッタヘッド駆動モータ (電動式・減速機付)	モータ出力55kW 減速比1/270	供用日			150		10,100		10,100	
TM2989	カッタヘッド駆動モータ (電動式・減速機付)	モータ出力75kW 減速比1/320	供用日			150		12,000		12,000	
TM2990	カッタヘッド駆動モータ (電動式・減速機付)	モータ出力90kW 減速比1/320	供用日			150		13,400		13,400	
TM2993	泥水槽	タンク容量 10m3	供用日			150		2,880		2,880	
TM2994	泥水槽	タンク容量 20m3	供用日			150		4,440		4,440	
TM2995	泥水槽	タンク容量 30m3	供用日			150		7,430		7,430	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2996	泥水槽	タンク容量 50m3	供用日			150		7,780		7,780	
TM2997	泥水槽	タンク容量 80m3	供用日			150		9,700		9,700	
TM2998	泥水槽	タンク容量 120m3	供用日			150		16,700		16,700	
TM3002	粘土溶解槽	タンク容量 3m3	供用日			150		1,800		1,800	
TM3003	粘土溶解槽	タンク容量 5m3	供用日			150		3,120		3,120	
TM3006	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 3m3	供用日			150		1,070		1,070	
TM3007	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 6m3	供用日			150		1,210		1,210	
TM3008	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 12m3	供用日			150		2,150		2,150	
TM3011	薬品槽 (ホリエチレン製)	タンク容量 6m3	供用日			150		939		939	
TM3012	薬品槽 (ホリエチレン製)	タンク容量 10m3	供用日			150		1,310		1,310	
TM3015	一次分離機	処理能力 2m3/min	供用日			150		30,900		30,900	
TM3016	一次分離機	処理能力 4m3/min	供用日			150		46,000		46,000	
TM3017	一次分離機	処理能力 8m3/min	供用日			150		65,200		65,200	
TM3020	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長10m	供用日			150		3,410		3,410	
TM3021	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長20m	供用日			150		6,100		6,100	
TM3022	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長30m	供用日			150		8,490		8,490	
TM3023	ベルトコンベヤ	ベルト幅750mm 機長10m	供用日			150		4,150		4,150	
TM3024	ベルトコンベヤ	ベルト幅750mm 機長20m	供用日			150		7,330		7,330	
TM3025	ベルトコンベヤ	ベルト幅900mm 機長10m	供用日			150		5,080		5,080	
TM3026	ベルトコンベヤ	ベルト幅900mm 機長30m	供用日			150		11,200		11,200	
TM3029	さく井機[パカッション式(定置式・片やぐら型)]	やぐら高さ9m モータ出力15kw	日		90	130	5,380	5,920	13,900	9,640	
TM3030	さく井機[パカッション式(定置式・片やぐら型)]	やぐら高さ10m モータ出力22kw	日		90	130	7,080	7,790	18,300	12,700	
TM3031	さく井機[パカッション式(定置式・片やぐら型)]	やぐら高さ12m モータ出力30kw	日		90	130	9,630	10,600	24,900	17,300	
TM3034	ビット [さく井機用]	φ350	日		60	130	1,460	1,000	3,640	1,680	
TM3035	ビット [さく井機用]	φ400	日		60	130	1,510	1,040	3,760	1,730	
TM3036	ビット [さく井機用]	φ450	日		60	130	1,720	1,180	4,270	1,970	
TM3037	ビット [さく井機用]	φ500	日		60	130	2,220	1,530	5,540	2,560	
TM3038	ビット [さく井機用]	φ550	日		60	130	2,400	1,650	5,970	2,760	
TM3050	モータグレータ [土工用]	ブレード幅 2.8m	時間	380	70	110	1,030	9,310	3,730	12,900	
TM3051	モータグレータ [土工用]	ブレード幅 3.1m	時間	380	70	110	1,290	11,600	4,640	16,000	
TM3052	モータグレータ [土工用]	ブレード幅 3.4m	時間	380	70	110	1,530	13,800	5,520	19,100	
TM3053	モータグレータ [土工用]	ブレード幅 3.7m	時間	380	70	110	1,730	15,600	6,230	21,500	
TM3054	モータグレータ [土工用]	ブレード幅 4.0m	時間	380	70	110	2,230	20,000	8,020	27,700	
TM3055	モータグレータ [土工用]	ブレード幅 4.9m	時間	380	70	110	6,130	55,200	22,100	76,300	
TM3060	モータグレータ [土工用・排出ガス対策型]	ブレード幅 2.8m	時間	380	70	110	1,120	10,100	4,040	13,900	
TM3061	モータグレータ [土工用・排出ガス対策型]	ブレード幅 3.1m	時間	380	70	110	1,290	11,600	4,660	16,100	
TM3062	モータグレータ [土工用・排出ガス対策型]	ブレード幅 3.4m	時間	380	70	110	1,600	14,400	5,760	19,900	
TM3063	モータグレータ [土工用・排出ガス対策型]	ブレード幅 3.7m	時間	380	70	110	1,890	17,000	6,800	23,500	
TM3064	モータグレータ [土工用・排出ガス対策型]	ブレード幅 4.0m	時間	380	70	110	2,450	22,000	8,830	30,500	
TM3069	モータグレータ [土工用・排出ガス対策型]	ブレード幅 3.1m 第2次基準値	時間	380	70	110	1,470	13,200	5,290	18,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3070	モータレータ [土工用・排出ガス対策型]	プレート幅 3.4m 第2次基準値	時間	380	70	110	1,680	15,100	6,040	20,900	
TM3071	モータレータ [土工用・排出ガス対策型]	プレート幅 3.7m 第2次基準値	時間	380	70	110	2,020	18,200	7,270	25,100	
TM3077	スタビライザ [路床改良用]	処理深さ0.3m 幅1.2m	時間	200	40	60	15,100	80,200	39,100	130,000	
TM3078	スタビライザ [路床改良用]	処理深さ0.6m 幅1.6m	時間	200	40	60	16,400	87,200	42,500	142,000	
TM3079	スタビライザ [路床改良用]	処理深さ0.6m 幅2.0m	時間	200	40	60	17,900	95,300	46,400	155,000	
TM3080	スタビライザ [路床改良用]	処理深さ0.7m 幅2.0m	時間	200	40	60	18,000	96,000	46,800	156,000	
TM3081	スタビライザ [路床改良用]	処理深さ1.2m 幅2.0m	時間	200	40	60	26,700	142,000	69,400	231,000	
TM3084	スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0.4m 幅1.6m	時間	200	40	60	13,500	72,100	35,100	117,000	
TM3085	スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0.4m 幅2.0m	時間	200	40	60	17,900	95,500	46,600	155,000	
TM3088	スタビライザ [路床改良用・トレンチャ型]	処理深さ1.0m 処理幅2.0m	時間	200	40	60	25,300	135,000	65,800	219,000	
TM3091	ソイルキッキングプラント [中央混合・パケミル型]	混合能力100t/h	時間	250	60	100	4,740	23,100	14,000	35,000	
TM3092	ソイルキッキングプラント [中央混合・パケミル型]	混合能力200t/h	時間	250	60	100	6,450	31,400	19,000	47,600	
TM3093	ソイルキッキングプラント [中央混合・パケミル型]	混合能力300t/h	時間	250	60	100	7,640	37,300	22,600	56,400	
TM3097	超軟弱地盤用混合機 [泥上履帯式・ロータ型]	混合最大深さ2.0m 幅1.5m	時間	180	40	70	25,200	109,000	67,600	174,000	
TM3100	ロッドローラ [マカダム]	運動質量10~12t 締固め幅2.1m	時間	360	70	110	977	8,970	3,720	12,200	
TM3103	ロッドローラ [マカダム]	運動質量13~14t 締固め幅2.1m	時間	360	70	110	1,040	9,540	3,950	12,900	
TM3108	ロッドローラ [マカダム・排出ガス対策型]	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	時間	360	70	110	992	9,110	3,770	12,400	
TM3111	ロッドローラ [マカダム・排出ガス対策型]	運転質量10t 締固め幅2.1m 第2次基準値	時間	360	70	110	1,090	10,100	4,160	13,600	
TM3115	ロッドローラ [振動マカダム]	運転質量8~9t	時間	360	70	110	1,820	16,700	6,920	22,600	
TM3123	タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	時間	380	70	130	463	3,200	1,560	4,560	
TM3124	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	時間	380	70	130	1,030	7,150	3,480	10,200	
TM3127	タイヤローラ [普通型]	運転質量 21~30t	時間	380	70	130	1,260	8,690	4,230	12,400	
TM3132	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型]	運転質量 3~4t	時間	380	70	130	520	3,600	1,750	5,120	
TM3133	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型]	運転質量 8~20t	時間	380	70	130	1,150	8,000	3,890	11,400	
TM3139	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型]	運転質量 3~4t 第2次基準値	時間	380	70	130	553	3,830	1,860	5,450	
TM3140	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型]	運転質量 8~20t 第2次基準値	時間	380	70	130	1,360	9,400	4,580	13,400	
TM3150	振動タイヤローラ [排出ガス対策型]	運転質量 9t 第2次基準値	時間	300	60	110	2,860	19,600	10,000	27,400	
TM3160	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量 0.5~0.6t	時間	390	80	110	130	982	407	1,440	
TM3161	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量 0.8~1.1t	時間	390	80	110	190	1,440	596	2,110	
TM3166	振動ローラ [搭乗・タンデム式]	運転質量 1.2~1.5t	時間	300	70	110	277	1,900	973	2,660	
TM3167	振動ローラ [搭乗・タンデム式]	運転質量 2.5~2.8t	時間	300	70	110	632	4,320	2,220	6,050	
TM3168	振動ローラ [搭乗・タンデム式]	運転質量 3.0~4.0t	時間	300	70	110	743	5,080	2,610	7,110	
TM3169	振動ローラ [搭乗・タンデム式]	運転質量 6.0~7.5t	時間	300	70	110	1,390	9,470	4,860	13,300	
TM3170	振動ローラ [搭乗・タンデム式]	運転質量 8.0~10.0t	時間	300	70	110	2,060	14,100	7,220	19,700	
TM3171	振動ローラ [搭乗・タンデム式]	運転質量 10.5~12.0t	時間	300	70	110	2,270	15,500	7,980	21,800	
TM3172	振動ローラ [搭乗・タンデム式]	運転質量 15.0~18.0t	時間	300	70	110	3,260	22,300	11,400	31,200	
TM3177	振動ローラ [搭乗・タンデム式・排出ガス対策型]	運転質量 1.2~1.5t	時間	300	70	110	419	2,860	1,470	4,010	
TM3178	振動ローラ [搭乗・タンデム式・排出ガス対策型]	運転質量 2.4~2.8t	時間	300	70	110	711	4,860	2,490	6,800	
TM3179	振動ローラ [搭乗・タンデム式・排出ガス対策型]	運転質量 3.0~5.0t	時間	300	70	110	814	5,570	2,860	7,790	
TM3180	振動ローラ [搭乗・タンデム式・排出ガス対策型]	運転質量 6.0~7.5t	時間	300	70	110	1,530	10,500	5,360	14,600	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3181	振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]	運転質量 8.0~10.0t	時間	300	70	110	2,220	15,200	7,790	21,200	
TM3182	振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]	運転質量 11.0~12.0t	時間	300	70	110	2,490	17,000	8,730	23,800	
TM3187	振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]	運転質量 1.2~1.5t 第2次基準値	時間	300	70	110	471	3,220	1,650	4,510	
TM3188	振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]	運転質量 2.4~2.8t 第2次基準値	時間	300	70	110	791	5,410	2,780	7,570	
TM3189	振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]	運転質量 3.0~5.0t 第2次基準値	時間	300	70	110	924	6,320	3,240	8,840	
TM3190	振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]	運転質量 6.0~7.5t 第2次基準値	時間	300	70	110	1,770	12,100	6,210	16,900	
TM3191	振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]	運転質量 8.0~10.0t 第2次基準値	時間	300	70	110	2,450	16,800	8,600	23,500	
TM3192	振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]	運転質量 11.0~12.0t 第2次基準値	時間	300	70	110	2,740	18,700	9,610	26,200	
TM3205	振動ローラ [搭乗・コンパインド式]	運転質量 1.2~1.5t	時間	400	100	140	246	1,750	857	2,450	
TM3206	振動ローラ [搭乗・コンパインド式]	運転質量 2.5~2.6t	時間	400	100	140	510	3,640	1,780	5,090	
TM3207	振動ローラ [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3.0~4.0t	時間	400	100	140	549	3,920	1,920	5,480	
TM3208	振動ローラ [搭乗・コンパインド式]	運転質量 5.5~6.5t	時間	400	100	140	975	6,950	3,400	9,720	
TM3209	振動ローラ [搭乗・コンパインド式]	運転質量 7.0~8.5t	時間	400	100	140	1,260	8,960	4,390	12,500	
TM3210	振動ローラ [搭乗・コンパインド式]	運転質量 11.0~12.0t	時間	400	100	140	1,800	12,800	6,260	17,900	
TM3215	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 1.2~1.5t	時間	400	100	140	317	2,260	1,110	3,160	
TM3216	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 2.4~2.6t	時間	400	100	140	545	3,890	1,900	5,440	
TM3217	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 3~4t	時間	400	100	140	622	4,430	2,170	6,210	
TM3218	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 5~7t	時間	400	100	140	1,090	7,770	3,810	10,900	
TM3219	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 8~10t	時間	400	100	140	1,380	9,810	4,800	13,700	
TM3220	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 11~12t	時間	400	100	140	1,920	13,700	6,690	19,100	
TM3226	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 1.2~1.5t 第2次基準値	時間	400	100	140	355	2,530	1,240	3,540	
TM3227	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 2.4~2.6t 第2次基準値	時間	400	100	140	637	4,540	2,220	6,350	
TM3228	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 3~4t 第2次基準値	時間	400	100	140	707	5,040	2,470	7,050	
TM3229	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 5~7t 第2次基準値	時間	400	100	140	1,180	8,390	4,110	11,700	
TM3230	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 8~10t 第2次基準値	時間	400	100	140	1,510	10,800	5,280	15,100	
TM3231	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 11~12t 第2次基準値	時間	400	100	140	2,050	14,600	7,160	20,500	
TM3232	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]	運転質量 15t 第2次基準値	時間	400	100	140	2,120	15,100	7,390	21,100	
TM3240	振動ローラ [搭乗・タンDEM・水平振動式]	運転質量 7.0t	時間	320	70	110	1,930	14,100	6,770	19,700	
TM3243	振動ローラ [搭乗・タンDEM・水平振動式]	運転質量7.0t 排出ガス対策型	時間	320	70	110	1,970	14,300	6,890	20,000	
TM3246	振動ローラ [搭乗・タンDEM・水平振動式]	運転質量 7.0t 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	320	70	110	2,000	14,600	7,010	20,400	
TM3253	タンパ 及びレンマ	質量 60~80kg	日		80	110	328	276	708	515	
TM3255	タンパ 及びレンマ [エアタンパ]	質量 18kg級 エア消費量1.1m3/min	日		80	90	126	130	271	241	
TM3261	振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60kg	日		90	130	230	164	467	323	
TM3262	振動コンパクタ [前進型]	機械質量 70~80kg	日		90	130	235	168	477	330	
TM3263	振動コンパクタ [前進型]	機械質量 90kg	日		90	130	282	201	572	396	
TM3267	振動コンパクタ [前後進型 (ガソリンエンジン駆動)]	機械質量 60kg	日		90	130	553	396	1,120	778	
TM3268	振動コンパクタ [前後進型 (ガソリンエンジン駆動)]	機械質量 110kg	日		90	130	682	488	1,390	960	
TM3269	振動コンパクタ [前後進型 (ディーゼルエンジン駆動)]	機械質量 160kg	日		90	130	1,090	779	2,210	1,530	
TM3270	振動コンパクタ [前後進型 (ディーゼルエンジン駆動)]	機械質量 200kg	日		90	130	1,450	1,040	2,950	2,040	
TM3271	振動コンパクタ [前後進型 (ディーゼルエンジン駆動)]	機械質量 330kg	日		90	130	1,840	1,320	3,750	2,590	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3272	振動コンパクタ[前後進型(ディーゼルエンジン駆動)]	機械質量 440kg	日		90	130	2,180	1,560	4,430	3,070	
TM3275	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12t	時間	400	80	130	1,960	13,200	6,220	19,200	
TM3276	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 15~18t	時間	400	80	130	2,900	19,500	9,210	28,400	
TM3279	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	質量11~12t 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間	400	80	130	2,130	14,300	6,760	20,800	
TM3280	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	質量15~18t 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間	400	80	130	3,000	20,200	9,560	29,400	
TM3283	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	質量11~12t 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	2,170	14,600	6,910	21,300	
TM3284	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	質量15~18t 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	3,260	22,000	10,400	32,000	
TM3285	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	質量19~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	3,880	26,100	12,300	38,000	
TM3288	振動ローラ(土工用)[タンヒンク・シングルドラム型]	質量11~12t	時間	400	80	130	2,090	14,100	6,660	20,500	
TM3289	振動ローラ(土工用)[タンヒンク・シングルドラム型]	質量15~18t	時間	400	80	130	3,000	20,200	9,560	29,400	
TM3292	振動ローラ(土工用)タンヒンク・シングルドラム型	質量11~12t 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間	400	80	130	2,330	15,600	7,400	22,800	
TM3293	振動ローラ(土工用)タンヒンク・シングルドラム型	質量15~18t 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間	400	80	130	3,110	20,900	9,900	30,500	
TM3294	タンヒンクローラ [自走式]	自重30t	時間	400	80	130	7,670	51,600	24,400	75,100	
TM3296	振動ローラ(土工用)タンヒンク・シングルドラム型	質量11~12t 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	2,590	17,400	8,230	25,400	
TM3297	振動ローラ(土工用)タンヒンク・シングルドラム型	質量15~18t 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	3,220	21,700	10,200	31,500	
TM3298	振動ローラ(土工用)タンヒンク・シングルドラム型	質量19~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	3,820	25,700	12,200	37,400	
TM3301	コンクリートポンプ [簡易傾胴型]	容量 0.4m ³ ×1台	時間	520	80	130	1,270	8,890	3,480	13,900	
TM3302	コンクリートポンプ [簡易傾胴型]	容量 0.5m ³ ×1台	時間	520	80	130	1,350	9,460	3,710	14,800	
TM3303	コンクリートポンプ [簡易傾胴型]	容量 0.6m ³ ×1台	時間	520	80	130	1,360	9,560	3,750	15,000	
TM3304	コンクリートポンプ [簡易傾胴型]	容量 0.8m ³ ×1台	時間	520	80	130	1,810	12,700	4,970	19,900	
TM3305	コンクリートポンプ [簡易傾胴型]	容量 1.0m ³ ×1台	時間	520	80	130	1,930	13,600	5,310	21,300	
TM3310	コンクリートポンプ [全自動・強制練型]	能力30m ³ /h 容量0.5m ³ ×1台	時間	720	140	220	2,660	16,900	7,840	25,700	
TM3311	コンクリートポンプ [全自動・強制練型]	能力45m ³ /h 容量0.75m ³ ×1台	時間	720	140	220	4,260	27,100	12,500	41,100	
TM3312	コンクリートポンプ [全自動・強制練型]	能力60m ³ /h 容量1.0m ³ ×1台	時間	720	140	220	4,920	31,300	14,500	47,500	
TM3313	コンクリートポンプ [全自動・強制練型]	能力90m ³ /h 容量1.5m ³ ×1台	時間	720	140	220	5,720	36,400	16,900	55,200	
TM3314	コンクリートポンプ [全自動・強制練型]	能力105m ³ /h 容量1.75m ³ ×1台	時間	720	140	220	5,810	37,000	17,100	56,100	
TM3315	コンクリートポンプ [全自動・強制練型]	能力120m ³ /h 容量2.0m ³ ×1台	時間	720	140	220	6,930	44,100	20,400	66,800	
TM3316	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム]	垂直振動型 運転質量19~20t 排出ガス(2次)	時間	400	80	130	3,850	25,900	12,300	37,700	
TM3317	振動ローラ(土工用)[タンヒンク・シングルドラム]	垂直振動型 運転質量19~20t 排出ガス(2次)	時間	400	80	130	3,850	25,900	12,300	37,700	
TM3320	コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]	容量 1.0m ³ ×1台	時間	710	130	210	4,380	28,900	13,000	43,800	
TM3321	コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]	容量 1.0m ³ ×2台	時間	710	130	210	4,840	32,000	14,300	48,400	
TM3322	コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]	容量 1.5m ³ ×2台	時間	710	130	210	5,380	35,500	15,900	53,800	
TM3323	コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]	容量 2.0m ³ ×2台	時間	710	130	210	7,160	47,300	21,200	71,600	
TM3324	コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]	容量 3.0m ³ ×2台	時間	710	130	210	9,590	63,300	28,400	95,900	
TM3328	コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]	容量 1.0m ³ ×1台	時間	710	120	200	5,800	40,200	17,200	60,900	
TM3329	コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]	容量 1.5m ³ ×1台	時間	710	120	200	6,780	47,000	20,000	71,200	
TM3330	コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]	容量 2.0m ³ ×1台	時間	710	120	200	7,520	52,200	22,200	79,000	
TM3331	コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]	容量 2.5m ³ ×1台	時間	710	120	200	7,930	55,000	23,500	83,300	
TM3332	コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]	容量 3.0m ³ ×1台	時間	710	120	200	9,400	65,200	27,800	98,700	
TM3335	コンクリートポンプ [強制練・バケツ型・移動型]	能力120m ³ /h 容量2.0m ³ ×1台	時間	510	90	120	11,500	95,400	34,000	144,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3340	アジテータトラック(トラックミキサ) [トラック架装型]	混合容量 0.8~0.9m ³	時間	780	160	190	286	2,130	804	3,300	
TM3341	アジテータトラック(トラックミキサ) [トラック架装型]	混合容量 1.6~1.7m ³	時間	780	160	190	434	3,230	1,220	5,000	
TM3342	アジテータトラック(トラックミキサ) [トラック架装型]	混合容量 3.0~3.2m ³	時間	780	160	190	635	4,720	1,780	7,320	
TM3343	アジテータトラック(トラックミキサ) [トラック架装型]	混合容量 4.4m ³	時間	780	160	190	1,060	7,890	2,980	12,200	
TM3348	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 40~45m ³ /h	時間	720	100	130	1,560	11,900	3,700	20,500	
TM3349	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 55m ³ /h	時間	720	100	130	2,250	17,100	5,340	29,500	
TM3350	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 70m ³ /h	時間	720	100	130	2,260	17,200	5,370	29,700	
TM3351	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力90~100m ³ /h	時間	720	100	130	3,060	23,300	7,260	40,200	
TM3356	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 20m ³ /h	時間	960	140	160	1,030	8,530	2,450	14,700	
TM3357	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 30m ³ /h	時間	960	140	160	1,940	16,000	4,590	27,600	
TM3358	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 40~45m ³ /h	時間	960	140	160	2,040	16,800	4,830	29,000	
TM3359	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55~60m ³ /h	時間	960	140	160	2,260	18,600	5,350	32,200	
TM3360	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 65~85m ³ /h	時間	960	140	160	3,060	25,300	7,260	43,600	
TM3361	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	時間	960	140	160	3,630	30,000	8,610	51,800	
TM3362	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力115~125m ³ /h	時間	960	140	160	5,890	48,600	14,000	83,900	
TM3369	コンクリートポンプ [油圧・定置式]	圧送能力 30~35m ³ /h	時間	430	70	140	2,130	11,800	6,000	18,400	
TM3370	コンクリートポンプ [油圧・定置式]	圧送能力 40~75m ³ /h	時間	430	70	140	3,670	20,400	10,300	31,600	
TM3373	コンクリートポンプ [油圧・定置式]	圧送能力 95~150m ³ /h	時間	430	70	140	4,840	26,900	13,600	41,800	
TM3384	コンクリート圧送管(ヒョウリクジョイント含む)	径125mm 1m当り	時間	430	70	140	9	24	17	51	
TM3388	直管(コンクリートポンプ用)	径100mm 長さ1m	時間	430	70	140	9	24	17	51	
TM3389	直管(コンクリートポンプ用)	径100mm 長さ3m	時間	430	70	140	12	33	23	71	
TM3390	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ1m	時間	430	70	140	11	29	20	61	
TM3391	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ2m	時間	430	70	140	14	38	27	81	
TM3392	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ3m	時間	430	70	140	16	43	30	92	
TM3393	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ1m	時間	430	70	140	14	38	27	81	
TM3394	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ3m	時間	430	70	140	21	57	40	122	
TM3395	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ4m	時間	430	70	140	23	62	43	132	
TM3399	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径100mm 長さ0.3m	時間	430	70	140	7	19	13	41	
TM3400	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径100mm 長さ0.6m	時間	430	70	140	11	29	20	61	
TM3401	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径125mm 長さ0.8m	時間	430	70	140	19	53	36	112	
TM3402	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径125mm 長さ1.6m	時間	430	70	140	30	81	56	173	
TM3403	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径150mm 長さ0.8m	時間	430	70	140	33	91	63	193	
TM3404	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径150mm 長さ1.6m	時間	430	70	140	39	105	73	224	
TM3409	中間ホース	径100mm 長さ3m	時間	430	70	140	79	215	149	458	
TM3410	中間ホース	径125mm 長さ3m	時間	430	70	140	111	301	209	641	
TM3415	先端ホース	径90mm 長さ7m	時間	430	70	140	90	244	169	519	
TM3416	先端ホース	径100mm 長さ7m	時間	430	70	140	91	248	172	529	
TM3417	先端ホース	径125mm 長さ5m	時間	430	70	140	104	282	196	601	
TM3422	コンクリートブレーサ [レール・被けん引式]	バッチ容量2.0m ³	時間	450	90	190	959	3,770	2,550	6,040	
TM3423	コンクリートブレーサ [レール・被けん引式]	バッチ容量3.0m ³	時間	450	90	190	1,080	4,260	2,880	6,820	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3428	アジテーター [レール・被けん引式]	運搬容量 2m3	時間	450	90	120	739	4,880	2,040	7,650	
TM3429	アジテーター [レール・被けん引式]	運搬容量 3m3	時間	450	90	120	838	5,540	2,310	8,670	
TM3431	アジテーター [レール・被けん引式]	運搬容量 6m3	時間	450	90	120	1,580	10,400	4,350	16,300	
TM3436	コンクリート圧砕装置 [建物用]	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	日		70	130	13,700	9,390	31,200	16,800	
TM3437	コンクリート圧砕装置 [道路打換工用]	開口幅715mm 破砕力600kN	日		70	130	6,230	4,260	14,100	7,610	
TM3440	アスファルトプラント [ハッチ式・工場用]	ミキサ能力500kg/ハッチ 製造能力30t/h	時間	580	170	230	8,100	34,900	21,900	55,300	
TM3441	アスファルトプラント [ハッチ式・工場用]	ミキサ能力600～700kg/ハッチ 製造能力40t/h	時間	580	170	230	8,630	37,200	23,400	58,900	
TM3442	アスファルトプラント [ハッチ式・工場用]	ミキサ能力800kg/ハッチ 製造能力50t/h	時間	580	170	230	11,400	49,200	31,000	78,100	
TM3443	アスファルトプラント [ハッチ式・工場用]	ミキサ能力1000kg/ハッチ 製造能力60t/h	時間	580	170	230	23,200	100,000	62,900	159,000	
TM3444	アスファルトプラント [ハッチ式・工場用]	ミキサ能力1500～1600kg/ハッチ 製造能力100t/h	時間	580	170	230	25,600	110,000	69,300	175,000	
TM3445	アスファルトプラント [ハッチ式・工場用]	ミキサ能力2000kg/ハッチ 製造能力120t/h	時間	580	170	230	31,000	134,000	84,000	212,000	
TM3446	アスファルトプラント [ハッチ式・工場用]	ミキサ能力3000kg/ハッチ 製造能力180t/h	時間	580	170	230	43,200	186,000	117,000	295,000	
TM3447	アスファルトプラント [ハッチ式・現場用]	ミキサ能力2000kg/ハッチ 製造能力120t/h	時間	460	110	190	48,300	211,000	136,000	328,000	
TM3448	アスファルトプラント [ハッチ式・現場用]	ミキサ能力3000kg/ハッチ 製造能力180t/h	時間	460	110	190	56,900	249,000	160,000	386,000	
TM3453	併設加熱型リサイクルプラント (工場用)	再生能力30t/h	時間	630	180	220	12,000	55,300	31,300	89,700	
TM3454	併設加熱型リサイクルプラント (工場用)	再生能力45t/h	時間	630	180	220	15,800	73,000	41,400	118,000	
TM3455	併設加熱型リサイクルプラント (工場用)	再生能力60t/h	時間	630	180	220	19,000	87,600	49,600	142,000	
TM3456	併設加熱型リサイクルプラント (工場用)	再生能力100t/h	時間	630	180	220	25,100	116,000	65,400	187,000	
TM3457	フリッカ補償装置	6600v 300kvar	供用日			150		21,900		21,900	
TM3458	フリッカ補償装置	6600v 400kvar	供用日			150		29,000		29,000	
TM3459	フリッカ補償装置	6600v 500kvar	供用日			150		30,000		30,000	
TM3460	フリッカ補償装置	6600v 600kvar	供用日			150		39,800		39,800	
TM3461	フリッカ補償装置	6600v 700kvar	供用日			150		42,200		42,200	
TM3462	フリッカ補償装置	6600v 800kvar	供用日			150		49,100		49,100	
TM3463	フリッカ補償装置	6600v 900kvar	供用日			150		50,100		50,100	
TM3464	フリッカ補償装置	6600v 1000kvar	供用日			150		60,600		60,600	
TM3465	フリッカ補償装置	6600v 1100kvar	供用日			150		61,500		61,500	
TM3466	フリッカ補償装置	6600v 1200kvar	供用日			150		68,100		68,100	
TM3467	フリッカ補償装置	6600v 1300kvar	供用日			150		81,600		81,600	
TM3468	フリッカ補償装置	6600v 1400kvar	供用日			150		82,200		82,200	
TM3469	フリッカ補償装置	6600v 1500kvar	供用日			150		91,300		91,300	
TM3470	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	時間	400	80	140	1,920	10,400	5,560	15,900	
TM3471	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅2.4～4.5m	時間	400	80	140	3,380	18,400	9,810	28,000	
TM3472	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	5,060	27,500	14,700	41,900	
TM3474	アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅3.0～12.0m	時間	400	80	140	11,800	64,300	34,300	98,000	
TM3477	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅1.4～2.5m	時間	400	80	140	1,940	10,500	5,610	16,000	
TM3478	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅1.7～3.1m	時間	400	80	140	2,090	11,400	6,050	17,300	
TM3479	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m	時間	400	80	140	3,420	18,600	9,920	28,400	
TM3480	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	5,150	28,000	14,900	42,700	
TM3482	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～12.0m	時間	400	80	140	9,140	49,700	26,500	75,700	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3484	アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排出ガスを対策型]	舗装幅1.4～2.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	2,010	10,900	5,830	16,700	
TM3485	アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排出ガスを対策型]	舗装幅1.7～3.1m 第2次基準値	時間	400	80	140	2,120	11,600	6,160	17,600	
TM3486	アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	3,460	18,800	10,000	28,700	
TM3487	アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	5,210	28,300	15,100	43,200	
TM3488	アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.5～8.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	6,920	37,600	20,100	57,300	
TM3489	アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排出ガスを対策型]	舗装幅3.0～12.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	9,230	50,200	26,800	76,500	
TM3496	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	舗装幅1.4～3.0m	時間	400	80	140	2,200	12,000	6,380	18,200	
TM3497	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	舗装幅2.4～4.5m	時間	400	80	140	3,910	21,300	11,300	32,400	
TM3500	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,660	25,400	13,500	38,600	
TM3501	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	舗装幅3.0～8.5m	時間	400	80	140	9,440	51,400	27,400	78,200	
TM3505	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.0～4.5m	時間	400	80	140	3,930	21,400	11,400	32,600	
TM3506	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.0～4.5m舗装版用	時間	322	80	140	3,930	21,400	13,200		
TM3507	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.0～4.5m全層打換用	時間	280	80	140	3,930	21,400	14,600		
TM3508	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,790	26,100	13,900	39,700	
TM3509	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅3.0～8.5m	時間	400	80	140	9,570	52,100	27,700	79,300	
TM3515	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅1.4～3.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	2,240	12,200	6,490	18,500	
TM3516	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	4,080	22,200	11,800	33,800	
TM3517	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	4,960	27,000	14,400	41,100	
TM3518	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅3.0～8.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	9,780	53,200	28,300	81,000	
TM3519	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値 舗装版用	時間	322	80	140	4,080	22,200	13,700		
TM3520	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガスを対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値 全層打換用	時間	280	80	140	4,080	22,200	15,200		
TM3524	アスファルトフィニッシャ [乳剤散布装置付]	舗装幅2.5～6.0m	時間	360	80	110	15,700	104,000	47,600	156,000	
TM3529	グーアスファルトフィニッシャ	舗装幅2.5～4.5m	時間	400	80	140	7,180	41,700	21,800	62,300	
TM3530	グーアスファルトフィニッシャ(歩道用)	舗装幅1.7m	時間	400	80	140	6,510	37,900	19,800	56,500	
TM3536	二層式同時敷均アスファルトフィニッシャ	舗装幅2.5～5.2m	時間	400	80	140	16,400	95,400	49,800	142,000	
TM3537	二層式同時敷均アスファルトフィニッシャ	舗装幅2.5～6.0m	時間	400	80	140	16,900	98,200	51,300	146,000	
TM3542	アスファルトケトル [定置式]	タンク容量 200リットル	日		70	110	345	325	856	545	
TM3543	アスファルトケトル [定置式]	タンク容量 3000リットル	日		70	110	928	875	2,300	1,470	
TM3544	アスファルトケトル [定置式]	タンク容量 6000リットル	日		70	110	1,230	1,160	3,060	1,950	
TM3548	ディストリビュータ [車載式]	タンク容量 1000～1500リットル	日		100	150	1,740	1,980	4,710	3,140	
TM3549	ディストリビュータ [車載式]	タンク容量 3000～4500リットル	日		100	150	2,920	3,330	7,920	5,280	
TM3553	ディストリビュータ [自走式]	タンク容量 1000～1500リットル	日		100	150	4,310	4,910	11,700	7,790	
TM3554	ディストリビュータ [自走式]	タンク容量 2000～3000リットル	日		100	150	5,210	5,930	14,100	9,410	
TM3555	ディストリビュータ [自走式]	タンク容量 4000リットル	日		100	150	6,640	7,570	18,000	12,000	
TM3556	ディストリビュータ [自走式]	タンク容量 6000リットル	日		100	150	7,990	9,100	21,600	14,400	
TM3561	チップスプレッタ [ハンカ式]	ホッパ容量0.4m ³ 散布幅2～5m	日		100	160	382	234	757	473	
TM3563	チップスプレッタ [アールゲート式]	ホッパ容量0.25m ³ 散布幅1.6～2.2m	日		100	160	919	564	1,820	1,140	
TM3569	アスファルトクッカ [トラック架装・バーナ加熱式]	容量3.0～4.0m ³	時間	340	80	110	5,720	30,600	15,600	48,200	
TM3570	アスファルトクッカ [トラック架装・電気加熱式]	容量3.0～4.0m ³	時間	340	80	110	7,100	38,000	19,400	59,900	
TM3572	コンクリートスプレッタ [プレート式]	舗装幅3.0～7.5m	時間	320	60	110	3,400	21,800	10,900	31,800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3573	コンクリートスプレッダ [プレート式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	60	110	4,800	30,800	15,400	44,800	
TM3576	コンクリートスプレッダ [勾配可変型・プレート式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	60	110	9,080	58,300	29,100	84,800	
TM3579	コンクリートスプレッダ [ボックス式]	舗装幅3.0～7.5m ボックス容量4.0m ³	時間	320	60	110	6,860	44,100	22,000	64,100	
TM3580	コンクリートスプレッダ [ボックス式]	舗装幅5.0～8.5m ボックス容量4.0m ³	時間	320	60	110	11,500	73,900	36,900	107,000	
TM3586	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅3.0～7.5m	時間	340	60	110	6,750	42,900	20,600	63,800	
TM3587	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	340	60	110	8,240	52,400	25,200	77,900	
TM3588	コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	340	60	110	16,100	103,000	49,300	152,000	
TM3592	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅3.0～7.5m	時間	340	60	110	5,030	32,000	15,400	47,500	
TM3593	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	340	60	110	5,640	35,900	17,200	53,300	
TM3594	コンクリートレベラ [勾配可変型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	340	60	110	8,830	56,200	27,000	83,400	
TM3599	コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅3.5～5.0m	日		60	110	617	429	1,400	765	
TM3603	コンクリート横取機 [ホイール型]	最大供給能力350m ³ /h	時間	340	60	110	6,380	40,700	19,600	60,500	
TM3608	振動目地切機 [舗装用]	施工幅3.5～8.5m	日		60	110	1,770	1,450	4,420	2,410	
TM3612	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	高20～25cm 長300cm 下面幅25cm以上	供用日			110		80		80	
TM3613	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	高28～30cm 長300cm 下面幅25cm以上	供用日			110		90		90	
TM3614	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	高42cm 長300cm 下面幅30cm以上	供用日			110		139		139	
TM3619	インパニアプレッタ [自走式]	舗装幅3.5～8.5m	時間	340	60	110	4,840	25,700	13,200	40,700	
TM3625	アスファルトエンジンブレイ [手押し式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力15リットル/min	日		70	110	403	238	777	494	
TM3626	アスファルトエンジンブレイ [手押し式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min	日		70	110	436	257	840	535	
TM3629	アスファルトエンジンブレイ [車載式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力15リットル/min	日		70	110	294	207	620	394	
TM3630	アスファルトエンジンブレイ [車載式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min	日		70	110	376	265	793	504	
TM3635	アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	能力4.0～4.5m ³ /h	日		60	100	1,720	1,350	3,980	2,390	
TM3639	ブレースプレッタ [自走式]	5～9.5m	時間	320	60	120	30,200	109,000	71,000	189,000	
TM3642	スリッパフォームベーン [コンクリート構造物用]	縁石、ガッタ、U字溝	時間	330	70	110	22,300	80,500	49,200	147,000	
TM3643	スリッパフォームベーン [コンクリート構造物用]	溝、防護柵、円形水路、バラベット	時間	330	70	110	27,900	101,000	61,400	184,000	
TM3646	スリッパフォームベーン [コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	時間	330	70	110	32,700	118,000	71,900	216,000	
TM3647	スリッパフォームベーン [コンクリート舗装用]	最大舗装幅9m 最大舗装厚40cm	時間	330	70	110	59,800	215,000	132,000	395,000	
TM3648	スリッパフォームベーン [コンクリート舗装用]	最大舗装幅10m 最大舗装厚45cm	時間	330	70	110	68,700	247,000	151,000	453,000	
TM3651	キューリックマシン [自走式]	舗装幅7～9.5m	時間	330	70	110	12,900	46,600	28,400	85,300	
TM3662	路面ヒータ [ハットガイト式]	加熱幅30cm 長さ60cm ベーン本数2本 8万KJ/h	時間	280	60	100	77	395	218	612	
TM3663	路面ヒータ [ハットガイト式]	加熱幅45cm 長さ60cm ベーン本数3本 12万KJ/h	時間	280	60	100	100	511	282	791	
TM3664	路面ヒータ [ハットガイト式]	加熱幅60cm 長さ60cm ベーン本数4本 16万KJ/h	時間	280	60	100	125	639	353	989	
TM3668	ジョイントクリーナ [ハットガイト式]	切削深度35mm 切削幅8～17mm	日		80	110	745	898	1,980	1,440	
TM3671	ジョイントシーラ [可搬式]	容量 100リットル	日		80	130	1,120	952	2,670	1,640	
TM3676	路面清掃車 [ブラス・三輪式]	ホッパ 容量2.2m ³	時間	640	100	170	1,870	13,900	5,560	20,900	
TM3677	路面清掃車 [ブラス・四輪式]	ホッパ 容量1.5m ³	時間	640	100	170	2,590	18,600	7,520	28,300	
TM3678	路面清掃車 [ブラス・四輪式]	ホッパ 容量2.5～3.1m ³	時間	640	100	170	3,130	22,500	9,080	34,200	
TM3681	路面清掃車 [ブラス式]	ホッパ 容量1.8m ³ 都市型四輪式	時間	640	100	170	3,280	23,500	9,500	35,800	
TM3683	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ 容量3.2m ³	時間	640	100	170	1,800	13,400	5,360	20,200	
TM3684	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ 容量4.5m ³	時間	640	100	170	1,980	14,800	5,900	22,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3686	路面清掃車 [真空・リタソフ式]	ホッパ容量5.5～6.5m ³	時間	640	100	170	3,020	22,500	8,980	33,800	
TM3687	路面清掃車 [真空・リタソフ式]	ホッパ容量8.0m ³	時間	640	100	170	5,180	38,500	15,400	58,000	
TM3688	路面清掃車 [真空式・リタソフ式]	ホッパ容量3.5m ³ 級	時間	640	100	170	2,740	20,400	8,140	30,600	
TM3690	路面清掃車 [真空・リタソフ式]	ホッパ容量5.5～6.1m ³	時間	640	100	170	3,150	23,400	9,360	35,200	
TM3698	ラインマカ [溶融・ハンドガイト式]	ライン幅15・20cm ホッパ容量80～130kg	時間	440	80	100	180	1,200	453	1,990	
TM3699	ラインマカ [溶融・ハンドガイト式]	ライン幅30・45cm ホッパ容量60kg	時間	440	80	100	123	815	308	1,360	
TM3703	ラインマカ [溶融・車載式]	ライン幅15・20・30cm ホッパ容量800kg	時間	470	70	150	1,860	9,950	5,030	15,800	
TM3707	ラインマカ [ペイント・ハンドガイト式]	ライン幅15・20cm 吐出量1.3リットル/min	時間	440	80	100	202	1,340	508	2,230	
TM3709	ラインマカ [ペイント・車載式]	ライン幅15・20・30・45cm 吐出量8.0リットル/min	時間	410	90	120	4,240	24,700	11,400	39,100	
TM3713	溶解槽(ニータ) [可搬式]	200～350kg×2槽	時間	530	110	130	338	2,280	896	3,650	
TM3719	区画線消去機	ハンドガイト式	日		60	90	822	673	1,830	1,220	
TM3729	路面切削機 [ホイール式]	切削幅0.35m 深さ10cm	時間	310	70	100	2,400	18,600	8,400	26,100	
TM3730	路面切削機 [ホイール式]	切削幅0.5m 深さ10cm	時間	310	70	100	3,880	30,100	13,600	42,100	
TM3731	路面切削機 [ホイール式]	切削幅1.0m 深さ10cm	時間	310	70	100	5,880	45,700	20,600	63,900	
TM3737	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅0.35m級 深さ10cm	時間	310	70	100	3,090	24,000	10,800	33,600	
TM3738	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅0.5m級 深さ20cm	時間	310	70	100	5,190	40,300	18,200	56,400	
TM3739	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅1.0m級 深さ10cm	時間	310	70	100	6,920	53,800	24,300	75,200	
TM3740	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅1.2m級 深さ15cm	時間	310	70	100	8,040	62,500	28,200	87,400	
TM3741	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅2.0m級 深さ23cm	時間	310	70	100	11,800	91,700	41,400	128,000	
TM3746	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	切削幅1.0m級 深さ32cm	時間	310	70	100	8,190	63,700	28,700	89,100	
TM3747	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	切削幅1.2m級 深さ32cm	時間	310	70	100	8,530	66,300	29,900	92,800	
TM3748	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	切削幅2.0m級 深さ32cm	時間	310	70	100	12,800	99,700	45,000	140,000	
TM3749	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	切削幅2.1m級 深さ32cm	時間	310	70	100	15,400	119,000	53,900	167,000	
TM3750	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第1次	切削幅0.35m級 深さ10cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	3,260	25,400	11,400	35,500	
TM3751	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第1次	切削幅1.0m級 深さ10cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	7,310	56,800	25,600	79,500	
TM3752	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次	切削幅0.35m級 深さ10cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	3,400	26,400	11,900	37,000	
TM3753	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次	切削幅0.5m級 深さ20cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	5,680	44,100	19,900	61,700	
TM3754	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次	切削幅2.0m級 深さ23cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	12,900	100,000	45,200	140,000	
TM3755	路上表層再生機 [リックス用]	施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	380	70	90	15,300	117,000	43,000	182,000	
TM3756	路上表層再生機 [リックス用]	施工幅2.5～4.0m かきおこし深さ9.5cm	時間	380	70	90	19,100	147,000	53,800	227,000	
TM3759	路上表層再生機 [リペーブ用]	施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	380	70	90	9,320	85,600	29,600	125,000	
TM3764	路面ヒータ(路上表層再生用)	加熱面積13m ² 発熱量335万kJ/h	時間	380	70	90	3,130	27,000	9,520	40,200	
TM3765	路面ヒータ(路上表層再生用)	加熱面積20～23m ² 発熱量502～586万kJ/h	時間	380	70	90	7,750	66,800	23,600	99,400	
TM3766	路面ヒータ(路上表層再生用)	加熱面積38～40m ² 発熱量879～1047万kJ/h	時間	380	70	90	8,220	70,800	25,000	105,000	
TM3769	路面ヒータ [熱風循環式]	加熱面積20～22m ² 発熱量500～600万kJ/h	時間	380	70	90	12,700	110,000	38,700	163,000	
TM3770	乳剤スタビライザ [ローリ接続型]	施工幅2.0m 切削深さ43cm	時間	230	50	70	31,400	156,000	79,000	260,000	
TM3771	フォームドスタビライザ [ローリ接続型]	施工幅2.4m 切削深さ30cm	時間	230	50	70	26,500	132,000	66,600	219,000	
TM3772	フォームドスタビライザ [ローリ接続型]	施工幅2.4m 切削深さ50cm	時間	230	50	70	53,600	267,000	135,000	443,000	
TM3773	フォームドスタビライザ [アスファルトタンク搭載型]	施工幅2.0m 切削深さ30cm	時間	230	50	70	35,500	177,000	89,100	293,000	
TM3779	路面安全溝切削機 [湿式]	施工幅 200mm	時間	510	100	120	782	2,910	1,470	6,240	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3780	路面安全溝切削機〔湿式〕	施工幅 750mm	時間	510	100	120	14,200	52,800	26,600	113,000	
TM3781	路面安全溝切削機〔湿式〕	施工幅 900mm	時間	510	100	120	15,100	56,300	28,400	121,000	
TM3782	路面安全溝切削機〔乾式〕	施工幅 600mm	時間	510	100	120	4,760	17,700	8,940	38,000	
TM3783	路面安全溝切削機〔乾式〕	施工幅 800mm	時間	510	100	120	7,740	28,800	14,500	61,800	
TM3784	ガードレール清掃車〔トラック架装型〕	両ブラシ式	時間	390	90	100	3,320	30,100	11,000	43,000	
TM3785	ガードレール清掃車〔トラック架装型〕	両ブラシ式・自動追従型・CNG型	時間	390	90	100	5,310	48,200	17,700	68,800	
TM3786	散水車〔トラック架装型〕	タンク容量1800リットル	時間	600	110	180	429	2,930	1,310	4,360	
TM3787	散水車〔トラック架装型〕	タンク容量3800リットル	時間	600	110	180	667	4,550	2,030	6,770	
TM3788	散水車〔トラック架装型〕	タンク容量5500～6500リットル	時間	600	110	180	870	5,940	2,650	8,840	
TM3789	散水車〔トラック架装型〕	タンク容量7500～8000リットル	時間	600	110	180	1,110	7,560	3,370	11,300	
TM3790	散水車〔トラック架装型〕	タンク容量10000リットル	時間	600	110	180	1,290	8,790	3,920	13,100	
TM3797	ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン質量400～600kg	時間	670	110	130	1,410	10,400	3,420	17,600	
TM3800	ガードレール支柱打込機〔エアブレーカ式〕	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	時間	670	110	130	2,190	16,100	5,320	27,400	
TM3801	ガードレール支柱打込機〔エアブレーカ式〕	ブレーカ質量800kg級 打撃周波数500bpm	時間	670	110	130	2,790	20,500	6,790	35,000	
TM3807	高視認性区画線施工機〔溶融式〕		時間	500	100	130	640	3,710	1,600	6,170	
TM3808	高視認性区画線施工機〔二液反応式〕		時間	500	100	130	4,010	27,000	11,000	42,400	
TM3809	高視認性区画線施工機〔テープ貼付機〕		時間	500	100	130	96	556	240	925	
TM3820	床版上面増厚機〔オンレール式〕	施工幅3.0～5.5m	時間	160	30	50	24,700	176,000	79,900	256,000	
TM3821	床版上面増厚機〔オフレール式〕	施工幅2.5～3.6m	時間	160	30	50	25,900	185,000	83,700	268,000	
TM3828	マイクロサーフェスマシン〔自走式〕	積載質量9.0t	時間	160	30	50	21,300	143,000	66,000	211,000	
TM3831	排水性舗装機能回復機〔自走式〕	作業幅2.0～2.1m	時間	180	40	60	24,500	184,000	85,800	257,000	
TM3835	コンクリートカッタ〔手動式・湿式〕	切削深5cm級、プレート径20cm	日		60	100	183	143	422	253	
TM3836	コンクリートカッタ〔手動式・湿式〕	切削深10cm級、プレート径30cm	日		60	100	440	345	1,020	609	
TM3837	コンクリートカッタ〔手動式・湿式〕	切削深15cm級、プレート径45cm	日		60	100	773	606	1,780	1,070	
TM3850	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕	切削深20cm級、プレート径56cm	日		100	130	3,790	2,540	7,100	5,460	
TM3854	コンクリートカッタ〔ハキューム式（超低騒音型）・湿式〕	切削深30cm級、プレート径75cm	日		100	130	9,590	6,430	18,000	13,800	
TM3855	コンクリートカッタ〔ハキューム式（超低騒音型）・湿式〕	切削深40cm級、プレート径96cm	日		100	130	10,200	6,840	19,100	14,700	
TM3856	コンクリートカッタ〔ハキューム式（超低騒音型）・湿式〕	切削深50cm級、プレート径116cm	日		100	130	10,800	7,230	20,200	15,500	
TM3857	コンクリートカッタ〔ハキューム式（超低騒音型）・湿式〕	切削深70～80cm級、プレート径178cm	日		100	130	15,900	10,600	29,700	22,800	
TM3858	コンクリートカッタ〔ハキューム式（超低騒音型）・湿式〕	切削深60cm級、プレート径137cm	日		100	130	11,900	7,990	22,300	17,200	
TM3860	コンクリートカッタ〔乾式〕	切削深20cm級、プレート径44～56cm	日		100	130	6,440	4,320	12,100	9,270	
TM3862	コンクリートカッタ〔人孔外周切断機〕	最大切断線直径1800mm	日		100	130	1,480	994	2,770	2,130	
TM3863	コンクリートカッタ〔側溝水平切断機・湿式〕	切削深20cm級、プレート径23～48cm	日		100	130	10,600	7,090	19,800	15,200	
TM3865	側溝清掃車〔ブロー式〕	ホッパ容量4.5～5.0m ³ 風量40m ³ /min	時間	600	100	120	1,830	18,200	5,470	27,300	
TM3866	側溝清掃車〔ブロー式〕	ホッパ容量3.0m ³ 風量20m ³ /min	時間	600	100	120	1,390	13,800	4,160	20,800	
TM3867	側溝清掃車〔ブロー式〕	ホッパ容量2.8m ³ 風量40m ³ /min	時間	600	100	120	1,650	16,300	4,920	24,600	
TM3868	側溝清掃車〔ブロー式〕	ホッパ容量5.1m ³ 風量40m ³ /min	時間	600	100	120	1,940	19,200	5,790	29,000	
TM3869	側溝清掃車〔ブロー式〕	ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	時間	600	100	120	2,920	29,000	8,720	43,600	
TM3870	側溝清掃車〔ブロー式〕	ホッパ容量10.3m ³ 風量40m ³ /min	時間	600	100	120	3,210	31,900	9,590	48,000	
TM3871	側溝清掃車〔ロータリブロー式〕	ホッパ容量4.5～5.0m ³	時間	600	100	120	1,830	18,200	5,470	27,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3873	トンネル清掃車	回転ブラシ式	時間	390	90	100	3,170	28,700	10,500	41,000	
TM3874	トンネル清掃車[トラック架装]	2本ブラシ式・自動追従型	時間	390	90	100	7,370	66,900	24,500	95,600	
TM3875	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量2.0m3 圧力14MP	時間	600	100	120	1,660	16,500	4,960	24,800	
TM3876	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量2.8m3 圧力20MP	時間	600	100	120	2,180	21,600	6,520	32,600	
TM3877	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量2.2m3 圧力54MP	時間	600	100	120	2,530	25,100	7,570	37,800	
TM3878	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MP	時間	600	100	120	1,750	17,400	5,250	26,200	
TM3880	研掃機	研掃幅 600~700mm	時間	310	70	100	2,090	16,200	7,330	22,700	
TM3883	集塵機 [薄層舗装工用]	風量 30~60m3/min	日		60	90	9,190	7,520	20,500	13,600	
TM3892	ひび割れ解読装置 [レーザー方式]		供用日			200		5,370		5,370	
TM3895	路面性状測定車 [レーザー方式]		時間	510	180	220	16,300	70,500	46,700	108,000	
TM3913	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量25.5m3/min	日		80	140	19,700	23,400	60,600	34,600	
TM3914	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量36m3/min	日		80	140	21,100	25,100	65,100	37,200	
TM3915	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量1.4m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	658	782	2,030	1,160	
TM3916	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.0m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	730	868	2,250	1,290	
TM3917	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.5m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	835	994	2,570	1,470	
TM3918	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量3.5~3.7m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	1,010	1,200	3,110	1,780	
TM3919	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量5.0m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	1,470	1,750	4,520	2,580	
TM3920	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量7.5~7.8m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	2,180	2,590	6,710	3,830	
TM3921	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量10.5~11m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	3,460	4,120	10,700	6,090	
TM3922	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量14.2m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	3,770	4,480	11,600	6,640	
TM3923	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量18.0~19m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	4,440	5,290	13,700	7,820	
TM3924	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量20~21m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	6,600	7,850	20,300	11,600	
TM3929	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量3.5~3.7m3/min 排ガス対策型(第2次)	日		80	140	1,280	1,530	3,960	2,260	
TM3930	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量5.0m3/min 排ガス対策型(第2次)	日		80	140	1,920	2,290	5,930	3,390	
TM3931	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量7.5~7.8m3/min 排ガス対策型(第2次)	日		80	140	2,650	3,150	8,150	4,660	
TM3932	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量10.5~11m3/min 排ガス対策型(第2次)	日		80	140	3,870	4,600	11,900	6,810	
TM3933	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量18~19m3/min 排ガス対策型(第2次)	日		80	140	4,770	5,670	14,700	8,390	
TM3934	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量20~21m3/min 排ガス対策型(第2次)	日		80	140	7,580	9,020	23,400	13,300	
TM3957	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.0m3/min 超低騒音型 排出ガス対策型	日		80	140	807	960	2,490	1,420	
TM3958	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量7.5m3/min 超低騒音型 排出ガス対策型	日		80	140	2,410	2,860	7,420	4,240	
TM3968	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量1.7m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	723	860	2,230	1,270	
TM3969	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量2.0m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	990	1,180	3,050	1,740	
TM3970	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量2.5m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	1,110	1,320	3,420	1,950	
TM3971	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量3.5~3.7m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	1,340	1,590	4,130	2,360	
TM3972	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量5.0~5.1m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	1,980	2,350	6,100	3,490	
TM3973	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量7.5~7.8m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	2,820	3,350	8,670	4,960	
TM3974	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量10.5~11m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	4,040	4,800	12,400	7,110	
TM3975	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量17m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	5,670	6,740	17,500	9,970	
TM3976	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量19.4m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	6,310	7,510	19,400	11,100	
TM3977	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス]	吐出量22.7m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	7,720	9,190	23,800	13,600	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3978	空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス	吐出量15m ³ /min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	6,300	7,490	19,400	11,100	
TM3988	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	1.9~2.4m ³ /min 0.7~0.88MPa	時間	880	130	170	101	1,090	311	1,610	
TM3989	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	1.4~1.7m ³ /min 0.7~0.88MPa	時間	880	130	170	74	798	229	1,180	
TM3990	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	3.0~3.7m ³ /min 0.7~0.88MPa	時間	880	130	170	118	1,270	364	1,880	
TM3991	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	5.2~6.1m ³ /min 0.7~0.88MPa	時間	880	130	170	138	1,480	424	2,190	
TM3992	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	8.1~9.1m ³ /min 0.7~0.85MPa	時間	880	130	170	226	2,430	695	3,590	
TM3993	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	11.0~12.4m ³ /min 0.7~0.85MPa	時間	880	130	170	289	3,100	888	4,590	
TM3994	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	20m ³ /min 0.7MPa	時間	880	130	170	512	5,500	1,580	8,140	
TM3995	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	28.5m ³ /min 0.7MPa	時間	880	130	170	755	8,120	2,320	12,000	
TM3996	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	37m ³ /min 1.27MPa	時間	880	130	170	1,540	16,600	4,750	24,500	
TM3997	空気圧縮機 [定置式・スクエア型]	52m ³ /min 0.7MPa	時間	880	130	170	1,980	21,300	6,110	31,600	
TM4027	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛｯｸ]	吐出量30(m ³ /min)	日		140	190	3,310	3,700	8,330	6,140	
TM4028	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛｯｸ]	吐出量60(m ³ /min)	日		140	190	3,540	3,960	8,920	6,570	
TM4029	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛｯｸ]	吐出量70~80(m ³ /min)	日		140	190	4,730	5,280	11,900	8,770	
TM4030	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛｯｸ]	吐出量115(m ³ /min)	日		140	190	5,680	6,340	14,300	10,500	
TM4031	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛｯｸ]	吐出量120(m ³ /min)	日		140	190	6,530	7,290	16,400	12,100	
TM4037	ファン [軸流式・定風量型]	風量50/60(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.3/0.4kPa	日		130	190	59	55	140	96	
TM4038	ファン [軸流式・定風量型]	風量120/144(50/60Hz)m ³ /min風圧0.4/0.6kPa	日		130	190	111	103	262	179	
TM4039	ファン [軸流式・定風量型]	風量150/180(50/60Hz)m ³ /min風圧0.6/0.8kPa	日		130	190	139	129	327	224	
TM4040	ファン [軸流式・定風量型]	風量1400m ³ /min 風圧0.2kPa	日		130	190	2,940	2,750	6,950	4,750	
TM4041	ファン [軸流式・定風量型]	風量2100m ³ /min 風圧0.3kPa	日		130	190	3,960	3,700	9,360	6,400	
TM4043	ファン [軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量2000m ³ /min 風圧1.5kPa	日		130	190	13,900	13,000	32,900	22,500	
TM4045	ファン [反転軸流式・定風量型]	風量150m ³ /min 風圧2.5kPa	日		130	190	869	812	2,050	1,410	
TM4046	ファン [反転軸流式・定風量型]	風量400m ³ /min 風圧3.4kPa	日		130	190	1,660	1,550	3,930	2,690	
TM4050	ファン [反転軸流式]	風量1200m ³ 風圧3.9kPa 定風量型	日		130	190	8,890	8,310	21,000	14,400	
TM4056	ファン [ターボ遠心式]	風量40m ³ /min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)	日		130	190	509	476	1,200	824	
TM4057	ファン [ターボ遠心式]	風量75m ³ /min 風圧10.8kPa(1100mm/Aq)	日		130	190	727	678	1,720	1,170	
TM4058	ファン [ターボ遠心式]	風量115m ³ /min 風圧11.8kPa(1200mm/Aq)	日		130	190	1,110	1,040	2,630	1,800	
TM4059	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量500m ³ /min 風圧5.4kPa	日		130	190	2,650	2,470	6,260	4,280	
TM4060	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量750m ³ /min 風圧3.7kPa	日		130	190	4,440	4,150	10,500	7,180	
TM4061	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量1000m ³ /min 風圧3.2kPa	日		130	190	5,700	5,330	13,500	9,220	
TM4062	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量1500m ³ /min 風圧4.9kPa	日		130	190	10,100	9,450	23,900	16,400	
TM4063	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量2000m ³ /min 風圧4.9kPa	日		130	190	13,200	12,400	31,300	21,400	
TM4065	ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型]	風量1000m ³ /min 風圧2.9kPa	日		130	190	7,200	6,720	17,000	11,600	
TM4066	ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型]	風量1200m ³ /min 風圧4.9kPa	日		130	190	8,620	8,050	20,400	13,900	
TM4067	ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型]	風量1500m ³ /min 風圧4.9kPa	日		130	190	14,300	13,300	33,700	23,100	
TM4068	ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型]	風量2000m ³ /min 風圧4.9kPa	日		130	190	16,400	15,300	38,800	26,600	
TM4069	ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型]	風量3000m ³ /min 風圧4.9kPa	日		130	190	25,300	23,600	59,900	41,000	
TM4070	ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型]	風量1800m ³ /min 風圧1.9kPa	日		130	190	14,800	13,800	35,000	23,900	
TM4071	ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型]	風量500m ³ /min 風圧5.4kPa	日		130	190	3,290	3,070	7,770	5,310	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4072	ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型]	風量750m ³ /min 風圧3.7kPA	日		130	190	5,510	5,150	13,000	8,920	
TM4074	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程10m	日		90	140	124	77	243	156	
TM4075	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程15m	日		90	140	133	82	262	168	
TM4076	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程20m	日		90	140	171	105	335	215	
TM4077	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程30m	日		90	140	204	126	400	257	
TM4078	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程10m	日		90	140	139	86	272	175	
TM4079	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程15m	日		90	140	160	99	314	202	
TM4080	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程20m	日		90	140	181	112	356	229	
TM4081	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程30m	日		90	140	213	132	418	269	
TM4082	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程10m	日		90	140	163	101	319	205	
TM4083	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程15m	日		90	140	204	126	400	257	
TM4084	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程20m	日		90	140	208	129	408	262	
TM4085	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程30m	日		90	140	325	201	638	410	
TM4086	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径80mm 全揚程10m	日		90	140	203	125	397	256	
TM4087	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径80mm 全揚程15m	日		90	140	249	154	489	314	
TM4088	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径80mm 全揚程20m	日		90	140	284	176	557	358	
TM4089	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径80mm 全揚程30m	日		90	140	341	211	669	430	
TM4090	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径100mm 全揚程10m	日		90	140	309	191	607	390	
TM4091	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径100mm 全揚程15m	日		90	140	345	213	677	435	
TM4092	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径100mm 全揚程20m	日		90	140	387	239	758	487	
TM4093	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径100mm 全揚程30m	日		90	140	460	284	902	580	
TM4094	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径125mm 全揚程10m	日		90	140	412	255	808	519	
TM4095	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径125mm 全揚程15m	日		90	140	501	310	983	632	
TM4096	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径125mm 全揚程20m	日		90	140	539	333	1,060	679	
TM4097	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径125mm 全揚程30m	日		90	140	589	364	1,160	743	
TM4098	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径150mm 全揚程10m	日		90	140	581	359	1,140	733	
TM4099	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径150mm 全揚程15m	日		90	140	627	387	1,230	790	
TM4100	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径150mm 全揚程20m	日		90	140	667	412	1,310	841	
TM4101	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径150mm 全揚程30m	日		90	140	821	508	1,610	1,040	
TM4108	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程5m	日		90	140	97	60	191	123	
TM4109	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程10m	日		90	140	112	69	220	141	
TM4110	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程5m	日		90	140	108	67	212	136	
TM4111	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程10m	日		90	140	116	72	228	146	
TM4112	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程15m	日		90	140	179	110	350	225	
TM4113	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程5m	日		90	140	129	80	254	163	
TM4114	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程10m	日		90	140	163	101	319	205	
TM4115	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程15m	日		90	140	217	134	426	274	
TM4116	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径80mm 全揚程5m	日		90	140	164	101	322	207	
TM4117	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径80mm 全揚程10m	日		90	140	217	134	426	274	
TM4118	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径80mm 全揚程15m	日		90	140	257	159	505	324	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4119	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径100mm 全揚程15m	日		90	140	293	181	575	370	
TM4120	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径125mm 全揚程15m	日		90	140	565	349	1,110	713	
TM4121	小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型]	口径150mm 全揚程15m	日		90	140	587	363	1,150	740	
TM4128	小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型]	口径40mm 全揚程30m	日		90	140	96	59	188	121	
TM4129	小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型]	口径50mm 全揚程30m	日		90	140	132	82	259	166	
TM4130	小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型]	口径80mm 全揚程30m	日		90	140	163	101	319	205	
TM4139	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径40mm 2段 全揚程15m	日		90	140	272	168	533	343	
TM4140	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径40mm 3段 全揚程25m	日		90	140	303	187	594	382	
TM4141	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径40mm 4段 全揚程30m	日		90	140	380	235	745	479	
TM4142	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径40mm 5段 全揚程40m	日		90	140	425	263	834	536	
TM4143	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径50mm 2段 全揚程20m	日		90	140	304	188	596	383	
TM4144	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径50mm 3段 全揚程30m	日		90	140	351	217	688	442	
TM4145	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径50mm 4段 全揚程35m	日		90	140	447	276	876	563	
TM4146	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径50mm 5段 全揚程45m	日		90	140	529	327	1,040	667	
TM4147	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径65mm 2段 全揚程20m	日		90	140	375	232	735	472	
TM4148	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径65mm 2段 全揚程25m	日		90	140	391	241	766	493	
TM4149	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径65mm 3段 全揚程35m	日		90	140	471	291	923	593	
TM4150	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径65mm 4段 全揚程45m	日		90	140	587	363	1,150	740	
TM4151	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径65mm 5段 全揚程60m	日		90	140	752	465	1,470	948	
TM4152	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径80mm 2段 全揚程30m	日		90	140	467	288	915	588	
TM4153	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径80mm 3段 全揚程40m	日		90	140	568	351	1,110	716	
TM4154	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径80mm 4段 全揚程50m	日		90	140	746	461	1,460	941	
TM4155	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径80mm 5段 全揚程70m	日		90	140	892	551	1,750	1,120	
TM4156	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径80mm 6段 全揚程80m	日		90	140	1,040	640	2,030	1,310	
TM4157	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径100mm 2段 全揚程40m	日		90	140	776	480	1,520	978	
TM4158	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径100mm 3段 全揚程60m	日		90	140	1,000	620	1,970	1,270	
TM4159	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径100mm 4段 全揚程70m	日		90	140	1,220	752	2,390	1,530	
TM4160	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径100mm 5段 全揚程85m	日		90	140	1,440	890	2,820	1,820	
TM4161	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径125mm 2段 全揚程45m	日		90	140	1,110	686	2,180	1,400	
TM4162	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径125mm 3段 全揚程70m	日		90	140	1,450	898	2,850	1,830	
TM4163	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径125mm 4段 全揚程95m	日		90	140	1,640	1,010	3,220	2,070	
TM4164	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径150mm 2段 全揚程60m	日		90	140	1,770	1,100	3,480	2,240	
TM4165	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径150mm 3段 全揚程75m	日		90	140	2,270	1,400	4,450	2,860	
TM4166	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ)	片吸込・モータ駆動型 口径150mm 3段 全揚程90m	日		90	140	2,370	1,470	4,650	2,990	
TM4176	深井戸用水中モータポンプ [柱状型]	口径65mm 4段 全揚程20m	日		90	140	694	415	1,340	861	
TM4177	深井戸用水中モータポンプ [柱状型]	口径65mm 6段 全揚程35m	日		90	140	769	461	1,490	955	
TM4178	深井戸用水中モータポンプ [柱状型]	口径65mm 7段 全揚程45m	日		90	140	831	498	1,610	1,030	
TM4179	深井戸用水中モータポンプ [柱状型]	口径80mm 2段 全揚程20m	日		90	140	901	540	1,740	1,120	
TM4180	深井戸用水中モータポンプ [柱状型]	口径80mm 3段 全揚程35m	日		90	140	918	550	1,770	1,140	
TM4181	深井戸用水中モータポンプ [柱状型]	口径80mm 4段 全揚程50m	日		90	140	981	588	1,900	1,220	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4182	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径80mm 5段 全揚程70m	日		90	140	1,120	668	2,160	1,390	
TM4183	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径80mm 6段 全揚程75m	日		90	140	1,270	763	2,460	1,580	
TM4184	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径80mm 7段 全揚程100m	日		90	140	1,460	873	2,820	1,810	
TM4185	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 2段 全揚程20m	日		90	140	959	574	1,850	1,190	
TM4186	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 3段 全揚程30m	日		90	140	976	584	1,880	1,210	
TM4187	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 4段 全揚程40m	日		90	140	1,110	666	2,150	1,380	
TM4188	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 5段 全揚程55m	日		90	140	1,650	989	3,190	2,050	
TM4189	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 6段 全揚程75m	日		90	140	1,890	1,130	3,640	2,340	
TM4190	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 7段 全揚程90m	日		90	140	1,940	1,160	3,750	2,410	
TM4191	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径125mm 2段 全揚程35m	日		90	140	1,300	776	2,500	1,610	
TM4192	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径125mm 3段 全揚程50m	日		90	140	1,840	1,100	3,560	2,290	
TM4193	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径125mm 4段 全揚程75m	日		90	140	2,280	1,370	4,410	2,840	
TM4194	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径125mm 5段 全揚程90m	日		90	140	2,380	1,430	4,600	2,960	
TM4195	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 2段 全揚程30m	日		90	140	1,950	1,170	3,770	2,430	
TM4196	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 2段 全揚程40m	日		90	140	2,090	1,250	4,040	2,600	
TM4197	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 2段 全揚程45m	日		90	140	2,330	1,390	4,490	2,890	
TM4198	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 3段 全揚程65m	日		90	140	2,790	1,670	5,400	3,470	
TM4199	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 4段 全揚程85m	日		90	140	4,130	2,470	7,970	5,130	
TM4207	真空ポンプ〔モータ駆動型〕	口径40mm 排気量1.9m ³ /min	日		90	130	632	353	1,140	791	
TM4208	真空ポンプ〔モータ駆動型〕	口径50mm 排気量3.2m ³ /min	日		90	130	927	518	1,670	1,160	
TM4209	真空ポンプ〔モータ駆動型〕	口径65mm 排気量4.5m ³ /min	日		90	130	1,260	702	2,270	1,570	
TM4219	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径50mm 全揚程5m 0.4KW	日		100	140	51	29	91	65	
TM4220	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径50mm 全揚程10m 0.8KW	日		100	140	71	41	127	91	
TM4221	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径50mm 全揚程15m 1.5KW	日		100	140	158	91	285	204	
TM4222	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径50mm 全揚程20m 2.2KW	日		100	140	172	99	310	222	
TM4223	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径50mm 全揚程30m 3.7KW	日		100	140	256	148	463	331	
TM4224	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径80mm 全揚程10m 1.5KW	日		100	140	196	113	355	253	
TM4225	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径80mm 全揚程15m 3.7KW	日		100	140	267	154	482	345	
TM4226	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径80mm 全揚程20m 5.5KW	日		100	140	328	189	593	424	
TM4227	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径80mm 全揚程30m 5.5KW	日		100	140	357	206	646	461	
TM4228	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径100mm 全揚程10m 3.7KW	日		100	140	302	174	546	390	
TM4229	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径100mm 全揚程15m 5.5KW	日		100	140	363	210	657	469	
TM4230	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径100mm 全揚程20m 7.5KW	日		100	140	510	294	923	659	
TM4231	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径100mm 全揚程30m 11.0KW	日		100	140	705	407	1,270	911	
TM4232	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径150mm 全揚程10m 7.5KW	日		100	140	435	251	787	562	
TM4233	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径150mm 全揚程15m 11.0KW	日		100	140	446	257	806	576	
TM4234	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径150mm 全揚程20m 15KW	日		100	140	791	456	1,430	1,020	
TM4235	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径150mm 全揚程30m 22.0KW	日		100	140	912	526	1,650	1,180	
TM4236	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径200mm 全揚程10m 11.0KW	日		100	140	609	351	1,100	786	
TM4237	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径200mm 全揚程15m 15.0KW	日		100	140	935	539	1,690	1,210	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4238	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径200mm 全揚程20m 22.0KW	日		100	140	1,090	627	1,960	1,400	
TM4239	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径200mm 全揚程30m 37.0KW	日		100	140	1,250	720	2,260	1,610	
TM4240	工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕	口径250mm 全揚程10m 22.0KW	日		100	140	1,370	792	2,480	1,770	
TM4241	工事用水中ポンプ	口径400mm 揚程10m 1.03t	日		100	140	3,940	2,270	7,120	5,090	
TM4252	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径80mm 全揚程10m	日		90	130	343	186	611	423	
TM4253	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径80mm 全揚程15m	日		90	130	374	203	667	462	
TM4254	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径80mm 全揚程20m	日		90	130	643	348	1,150	793	
TM4255	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径100mm 全揚程10m	日		90	130	374	203	667	462	
TM4256	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径100mm 全揚程15m	日		90	130	471	255	839	581	
TM4257	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径100mm 全揚程25m	日		90	130	817	443	1,460	1,010	
TM4258	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径150mm 全揚程10m	日		90	130	575	311	1,020	709	
TM4259	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径150mm 全揚程15m	日		90	130	729	395	1,300	900	
TM4260	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径150mm 全揚程20m	日		90	130	977	529	1,740	1,210	
TM4261	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	(水中サントポンプ) 口径200mm 全揚程25m	日		90	130	3,850	2,080	6,860	4,750	
TM4272	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径40mm 全揚程50m	日		110	140	1,720	805	2,740	2,150	
TM4273	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径80mm 全揚程50m	日		110	140	1,920	902	3,070	2,410	
TM4274	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径100mm 全揚程50m	日		110	140	2,900	1,360	4,630	3,640	
TM4275	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径150mm 全揚程50m	日		110	140	4,700	2,200	7,500	5,890	
TM4276	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径200mm 全揚程50m	日		110	140	8,420	3,950	13,400	10,600	
TM4287	油入変圧器・単相	定格容量10kVA	供用日			220		125		125	
TM4288	油入変圧器・単相	定格容量20kVA	供用日			220		162		162	
TM4289	油入変圧器・単相	定格容量30kVA	供用日			220		192		192	
TM4290	油入変圧器・単相	定格容量50kVA	供用日			220		296		296	
TM4291	油入変圧器・単相	定格容量75kVA	供用日			220		434		434	
TM4292	油入変圧器・単相	定格容量100kVA	供用日			220		528		528	
TM4293	油入変圧器・単相	定格容量150kVA	供用日			220		644		644	
TM4294	油入変圧器・単相	定格容量200kVA	供用日			220		825		825	
TM4295	油入変圧器・単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,220		1,220	
TM4296	油入変圧器・単相	定格容量500kVA	供用日			220		2,060		2,060	
TM4304	油入変圧器・三相	定格容量20kVA	供用日			220		226		226	
TM4305	油入変圧器・三相	定格容量30kVA	供用日			220		291		291	
TM4306	油入変圧器・三相	定格容量50kVA	供用日			220		386		386	
TM4307	油入変圧器・三相	定格容量75kVA	供用日			220		503		503	
TM4308	油入変圧器・三相	定格容量100kVA	供用日			220		608		608	
TM4309	油入変圧器・三相	定格容量150kVA	供用日			220		782		782	
TM4310	油入変圧器・三相	定格容量200kVA	供用日			220		974		974	
TM4311	油入変圧器・三相	定格容量300kVA	供用日			220		1,350		1,350	
TM4312	油入変圧器・三相	定格容量500kVA	供用日			220		2,070		2,070	
TM4319	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量10kVA	供用日			220		260		260	
TM4320	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量20kVA	供用日			220		330		330	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4321	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量30kVA	供用日			220		400		400	
TM4322	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量50kVA	供用日			220		492		492	
TM4323	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量75kVA	供用日			220		582		582	
TM4324	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量100kVA	供用日			220		686		686	
TM4325	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量150kVA	供用日			220		923		923	
TM4326	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量200kVA	供用日			220		1,380		1,380	
TM4327	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,940		1,940	
TM4328	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量500kVA	供用日			220		3,070		3,070	
TM4335	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量30kVA	供用日			220		551		551	
TM4336	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量50kVA	供用日			220		723		723	
TM4337	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量75kVA	供用日			220		889		889	
TM4338	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量100kVA	供用日			220		1,060		1,060	
TM4339	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量150kVA	供用日			220		1,400		1,400	
TM4340	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量200kVA	供用日			220		1,670		1,670	
TM4341	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量300kVA	供用日			220		2,360		2,360	
TM4342	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量500kVA	供用日			220		3,780		3,780	
TM4349	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量10kVA	供用日			220		285		285	
TM4350	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量20kVA	供用日			220		361		361	
TM4351	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量30kVA	供用日			220		425		425	
TM4352	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量50kVA	供用日			220		546		546	
TM4353	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量75kVA	供用日			220		637		637	
TM4354	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量100kVA	供用日			220		751		751	
TM4355	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量150kVA	供用日			220		992		992	
TM4356	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量200kVA	供用日			220		1,260		1,260	
TM4357	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,770		1,770	
TM4358	モルト形乾式変圧器・単相	定格容量500kVA	供用日			220		2,800		2,800	
TM4365	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量10kVA	供用日			220		347		347	
TM4366	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量20kVA	供用日			220		429		429	
TM4367	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量30kVA	供用日			220		513		513	
TM4368	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量50kVA	供用日			220		637		637	
TM4369	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量75kVA	供用日			220		785		785	
TM4370	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量100kVA	供用日			220		958		958	
TM4371	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量150kVA	供用日			220		1,260		1,260	
TM4372	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量200kVA	供用日			220		1,520		1,520	
TM4373	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量300kVA	供用日			220		2,180		2,180	
TM4374	モルト形乾式変圧器・三相	定格容量500kVA	供用日			220		3,400		3,400	
TM4382	タイトランス・単相	定格容量75kVA	供用日			210		365		365	
TM4383	タイトランス・単相	定格容量100kVA	供用日			210		449		449	
TM4384	タイトランス・単相	定格容量150kVA	供用日			210		602		602	
TM4385	タイトランス・単相	定格容量200kVA	供用日			210		727		727	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4386	タイラックス・単相	定格容量300kVA	供用日			210		991		991	
TM4387	タイラックス・単相	定格容量500kVA	供用日			210		1,340		1,340	
TM4393	タイラックス・三相	定格容量75kVA	供用日			220		402		402	
TM4394	タイラックス・三相	定格容量100kVA	供用日			220		514		514	
TM4395	タイラックス・三相	定格容量150kVA	供用日			220		619		619	
TM4396	タイラックス・三相	定格容量200kVA	供用日			220		825		825	
TM4397	タイラックス・三相	定格容量300kVA	供用日			220		1,140		1,140	
TM4398	タイラックス・三相	定格容量500kVA	供用日			220		1,610		1,610	
TM4401	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	一般形 定格電流100A	供用日			180		135		135	
TM4402	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	一般形 定格電流200A	供用日			180		148		148	
TM4405	高圧気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構）	定格電流100A	供用日			180		270		270	
TM4406	高圧気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構）	定格電流200A	供用日			180		272		272	
TM4407	高圧気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構）	定格電流300A	供用日			180		374		374	
TM4410	高圧気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構）	定格電流100A	供用日			180		586		586	
TM4411	高圧気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構）	定格電流200A	供用日			180		595		595	
TM4412	高圧気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構）	定格電流300A	供用日			180		716		716	
TM4417	キュービクル式高圧受変電設備	CB形受電専用（屋外式） 500kVA以下	供用日			130		2,070		2,070	
TM4421	キュービクル式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 75～100kVA	供用日			150		2,030		2,030	
TM4422	キュービクル式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 150～200kVA	供用日			150		2,450		2,450	
TM4423	キュービクル式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 300kVA	供用日			150		2,720		2,720	
TM4424	キュービクル式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 400kVA	供用日			150		3,170		3,170	
TM4425	キュービクル式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 500kVA	供用日			150		4,300		4,300	
TM4429	キュービクル式高圧受変電設備	CB形受変電専用（屋外式） 50～100kVA	供用日			150		3,060		3,060	
TM4430	キュービクル式高圧受変電設備	CB形受変電専用（屋外式） 150～200kVA	供用日			150		3,470		3,470	
TM4431	キュービクル式高圧受変電設備	CB形受変電専用（屋外式） 300kVA	供用日			150		4,120		4,120	
TM4432	キュービクル式高圧受変電設備	CB形受変電専用（屋外式） 400kVA	供用日			150		5,050		5,050	
TM4433	キュービクル式高圧受変電設備	CB形受変電専用（屋外式） 500kVA	供用日			150		5,620		5,620	
TM4437	キュービクル式高圧受変電設備	PF・S形受変電専用（屋外式） 50～100kVA	供用日			200		1,240		1,240	
TM4438	キュービクル式高圧受変電設備	PF・S形受変電専用（屋外式） 150～200kVA	供用日			200		1,590		1,590	
TM4439	キュービクル式高圧受変電設備	PF・S形受変電専用（屋外式） 300kVA	供用日			200		2,010		2,010	
TM4443	キュービクル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 50kVA	供用日			160		2,740		2,740	
TM4444	キュービクル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 100kVA	供用日			160		3,030		3,030	
TM4445	キュービクル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 150kVA	供用日			160		3,510		3,510	
TM4446	キュービクル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 200kVA	供用日			160		4,200		4,200	
TM4447	キュービクル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 300kVA	供用日			160		5,350		5,350	
TM4448	キュービクル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 500kVA	供用日			160		7,020		7,020	
TM4460	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量 1kVA	日		90	120	112	95	239	179	
TM4461	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量 2kVA	日		90	120	135	114	287	215	
TM4462	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量 3kVA	日		90	120	331	281	705	529	
TM4463	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量 5kVA	日		90	120	479	406	1,020	765	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4469	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	日		100	120	188	259	499	416	
TM4470	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量(50/60Hz) 4.5/5kVA	日		100	120	299	413	794	661	
TM4488	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量(50/60Hz) 550/600kVA	日		100	120	20,100	27,700	53,300	44,400	
TM4489	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量(50/60Hz) 700/800kVA	日		100	120	22,000	30,500	58,600	48,800	
TM4490	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	定格容量(50/60Hz) 1000/1100kVA	日		100	120	27,800	38,400	73,900	61,600	
TM4495	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA	日		100	120	790	1,090	2,100	1,750	
TM4496	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA	日		100	120	1,090	1,510	2,910	2,420	
TM4497	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	日		100	120	1,120	1,540	2,970	2,470	
TM4498	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	日		100	120	1,410	1,950	3,760	3,130	
TM4499	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA	日		100	120	1,630	2,260	4,340	3,620	
TM4500	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA	日		100	120	2,520	3,480	6,690	5,570	
TM4501	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA	日		100	120	3,310	4,570	8,790	7,320	
TM4502	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA	日		100	120	7,220	9,980	19,200	16,000	
TM4503	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 65/75kVA	日		100	120	2,160	2,980	5,740	4,780	
TM4514	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]	定格容量(50/60Hz) 270/300kVA 第2次	日		100	120	9,500	13,100	25,300	21,000	
TM4515	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]	定格容量(50/60Hz) 350/400kVA 第2次	日		100	120	10,500	14,500	27,900	23,200	
TM4516	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]	定格容量(50/60Hz) 450/500kVA 第2次	日		100	120	18,800	25,900	49,900	41,600	
TM4529	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	日		100	120	260	359	691	576	
TM4530	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	定格容量(50/60Hz) 4.5/5kVA	日		100	120	341	471	907	756	
TM4544	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA	日		100	120	920	1,270	2,440	2,040	
TM4545	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA	日		100	120	1,190	1,640	3,150	2,630	
TM4546	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	日		100	120	1,370	1,890	3,640	3,030	
TM4547	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 30/35kVA	日		100	120	1,440	1,980	3,820	3,180	
TM4548	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	日		100	120	1,490	2,060	3,960	3,300	
TM4549	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA	日		100	120	1,860	2,570	4,950	4,120	
TM4550	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 65/75kVA	日		100	120	2,200	3,050	5,860	4,880	
TM4551	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 80/100kVA	日		100	120	2,400	3,320	6,380	5,320	
TM4552	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA	日		100	120	3,300	4,560	8,770	7,300	
TM4553	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA	日		100	120	3,850	5,310	10,200	8,520	
TM4554	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA	日		100	120	7,600	10,500	20,200	16,800	
TM4555	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 200/220kVA	日		100	120	5,560	7,680	14,800	12,300	
TM4564	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA 第2次	日		100	120	866	1,200	2,300	1,920	
TM4565	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA 第2次	日		100	120	1,440	2,000	3,840	3,200	
TM4566	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA 第2次	日		100	120	1,710	2,360	4,550	3,790	
TM4567	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA 第2次	日		100	120	1,850	2,560	4,930	4,110	
TM4568	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA 第2次	日		100	120	2,010	2,770	5,330	4,440	
TM4569	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA 第2次	日		100	120	2,460	3,400	6,540	5,450	
TM4570	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 80/100kVA 第2次	日		100	120	3,370	4,650	8,950	7,460	
TM4571	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA 第2次	日		100	120	4,320	5,960	11,500	9,560	
TM4572	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA 第2次	日		100	120	5,060	6,990	13,500	11,200	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4573	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 200/220kVA 第2次	日		100	120	6,300	8,700	16,700	14,000	
TM4574	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排ガス 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA 第2次	日		100	120	10,200	14,100	27,100	22,600	
TM4576	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量タンク 排ガス 定格容量 80/100kVA 第2	日		100	120	3,650	5,040	9,700	8,080	
TM4577	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量タンク 排ガス 定格容量 100/125kVA 第2	日		100	120	4,860	6,710	12,900	10,800	
TM4578	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量タンク 排ガス 定格容量 125/150kVA 第2	日		100	120	5,620	7,770	14,900	12,500	
TM4579	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量タンク 排ガス 定格容量 200/220kVA 第2	日		100	120	7,050	9,730	18,700	15,600	
TM4580	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量タンク 排ガス 定格容量 20/25kVA 第2次	日		100	120	2,010	2,780	5,350	4,460	
TM4581	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量タンク 排ガス 定格容量 37/45kVA 第2次	日		100	120	2,330	3,220	6,200	5,170	
TM4582	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	大容量タンク 排ガス 定格容量 50/60kVA 第2次	日		100	120	2,870	3,960	7,620	6,340	
TM4585	電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]	定格荷重0.5t 揚程6m	日		110	180	271	248	676	413	
TM4586	電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]	定格荷重1.0t 揚程6m	日		110	180	332	304	830	507	
TM4587	電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]	定格荷重2.0t 揚程6m	日		110	180	444	406	1,110	677	
TM4588	電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]	定格荷重3.0t 揚程6m	日		110	180	528	484	1,320	806	
TM4589	電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]	定格荷重5.0t 揚程8m	日		110	180	874	800	2,180	1,330	
TM4590	電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]	定格荷重7.5t 揚程8m	日		110	180	1,480	1,350	3,690	2,250	
TM4591	電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]	定格荷重10.0t 揚程8m	日		110	180	1,750	1,610	4,380	2,680	
TM4592	電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]	定格荷重15.0t 揚程8m	日		110	180	2,550	2,330	6,360	3,890	
TM4598	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重0.5t 揚程12m	日		110	180	299	273	746	456	
TM4599	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重1.0t 揚程12m	日		110	180	360	330	899	549	
TM4600	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重2.0t 揚程12m	日		110	180	473	433	1,180	721	
TM4601	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重3.0t 揚程12m	日		110	180	610	558	1,520	930	
TM4602	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重5.0t 揚程12m	日		110	180	920	842	2,300	1,400	
TM4603	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重7.5t 揚程12m	日		110	180	1,540	1,410	3,830	2,340	
TM4604	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重10.0t 揚程12m	日		110	180	1,900	1,740	4,740	2,900	
TM4605	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重15.0t 揚程12m	日		110	180	2,650	2,430	6,630	4,050	
TM4606	電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]	定格荷重20.0t 揚程12m	日		110	180	3,170	2,900	7,920	4,840	
TM4615	ウインチ [開放型(電動)・単胴]	巻上1.8t×30m/min 巻取16mm×260m	日		100	160	1,440	857	2,810	1,760	
TM4616	ウインチ [開放型(電動)・単胴]	巻上2.8t×30m/min 巻取22mm×200m	日		100	160	2,160	1,290	4,220	2,640	
TM4617	ウインチ [開放型(電動)・単胴]	巻上4.2t×35m/min 巻取25mm×200m	日		100	160	3,360	2,000	6,570	4,110	
TM4620	ウインチ [開放型(電動)・複胴]	巻上1.5t×42m/min 巻取φ12×850m×2	日		100	160	1,340	800	2,620	1,640	
TM4621	ウインチ [開放型(エンジン駆動)・複胴]	巻上1.5t×42m/min 巻取φ12×850m×2	日		100	160	1,820	1,080	3,550	2,220	
TM4622	ウインチ [開放型(電動)・複胴]	巻上1.8t×30m/min 巻取φ16×260m×2	日		100	160	1,740	1,030	3,390	2,120	
TM4623	ウインチ [開放型(電動)・複胴]	巻上2.8t×30m/min 巻取φ22×200m×2	日		100	160	2,720	1,620	5,320	3,320	
TM4624	ウインチ [開放型(電動)・複胴]	巻上4.2t×35m/min 巻取φ25×200m×2	日		100	160	4,040	2,410	7,890	4,930	
TM4634	ウインチ [密閉型(電動)・単胴]	巻上6.0t×90m/min 巻取φ26×500m	日		100	160	7,100	4,230	13,900	8,660	
TM4635	ウインチ [密閉型(電動)・単胴]	巻上8.0t×90m/min 巻取φ35.5×500m	日		100	160	9,420	5,610	18,400	11,500	
TM4636	ウインチ [密閉型(電動)・複胴]	巻上6.0t×90m/min 巻取(φ26×500m)×2	日		100	160	10,200	6,080	19,900	12,500	
TM4637	ウインチ [密閉型(電動)・複胴]	巻上8.0t×90m/min 巻取(φ35.5×500m)×2	日		100	160	14,400	8,570	28,100	17,600	
TM4640	ウインチ [電気/油圧駆動式・複胴]	巻上2.2t×100m/min 巻取φ14×300m	日		100	160	17,600	10,500	34,400	21,500	
TM4641	ウインチ [電気/油圧駆動式・複胴]	巻上3.0t×100m/min 巻取φ16×300m	日		100	160	23,300	13,900	45,500	28,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4645	モータウインチ [単胴]	巻上0.5t×40m/min 巻取φ10×150m	日		90	160	299	232	711	400	
TM4646	モータウインチ [単胴]	巻上1.0t×40m/min 巻取φ14×150m	日		90	160	536	416	1,270	717	
TM4647	モータウインチ [単胴]	巻上1.5t×40m/min 巻取φ16×200m	日		90	160	730	567	1,740	978	
TM4648	モータウインチ [単胴]	巻上2.0t×50m/min 巻取φ16×200m	日		90	160	913	709	2,170	1,220	
TM4649	モータウインチ [単胴]	巻上3.0t×50m/min 巻取φ18×250m	日		90	160	2,040	1,580	4,850	2,730	
TM4650	モータウインチ [単胴]	巻上4.0t×50m/min 巻取φ20×200m	日		90	160	2,860	2,220	6,810	3,830	
TM4654	エアホイスト [単胴]	巻上0.5t×45m/min 巻取φ8×100m	日		100	160	703	392	1,330	831	
TM4655	エアホイスト [単胴]	巻上1.0t×45m/min 巻取φ14×400m	日		100	160	1,150	642	2,180	1,360	
TM4659	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 0.25t 揚程6m	供用日			160		209		209	
TM4660	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 1.00t 揚程6m	供用日			160		285		285	
TM4661	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 2.00t 揚程6m	供用日			160		376		376	
TM4662	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 3.00t 揚程6m	供用日			160		489		489	
TM4663	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 5.00t 揚程6m	供用日			160		673		673	
TM4668	トラックスケール [自動印字式]	ひょう量20t 載台寸法2.7×6.5m	供用日			260		2,120		2,120	
TM4669	トラックスケール [自動印字式]	ひょう量30～40t 載台寸法3.0×8.0m	供用日			260		2,620		2,620	
TM4670	トラックスケール [自動印字式]	ひょう量50t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		4,180		4,180	
TM4671	トラックスケール [自動印字式]	ひょう量60t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		5,410		5,410	
TM4677	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量 300kg×11槽・2桿	日		100	150	356	274	767	511	
TM4681	CBR試験器 [スクレシヤッキ式(手動)]	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			100		2,640		2,640	
TM4682	CBR試験器 [油圧シヤッキ式(手動)]	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			100		1,660		1,660	
TM4686	平板載荷試験装置 [油圧シヤッキ式(手動)]	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			140		1,000		1,000	
TM4693	グライト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～120リットル/min 0～5.9MPa	日		80	110	3,560	3,440	8,290	6,030	
TM4694	グライト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～400リットル/min 0～3.9MPa	日		80	110	3,800	3,670	8,850	6,440	
TM4695	グライト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～1000リットル/min 0～3.9MPa	日		80	110	4,160	4,010	9,680	7,040	
TM4698	グライト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置]	0～120リットル/min 0～5.9MPa	日		80	110	4,840	4,670	11,300	8,190	
TM4701	ガス検知器 [携帯式]	検知対象 O2、HC、H2S、CO	供用日			200		555		555	
TM4708	ガス検知器 [定置式]	中央制御装置	供用日			220		3,380		3,380	
TM4709	ガス検知器 [定置式]	ガス検知センサ	供用日			220		332		332	
TM4710	ガス検知器 [定置式]	変換器 (3点まで接続可能)	供用日			220		507		507	
TM4714	低周波騒音計	測定レベル～143dB 測定周波数1～500Hz	供用日			150		1,330		1,330	
TM4717	騒音計 (普通型)	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz	供用日			150		434		434	
TM4722	振動レベル計	測定レベル～120dB 測定周波数1Hz～80Hz	供用日			150		750		750	
TM4728	レベルレコーダ	1ch 10dB 25dB 50dB	供用日			150		721		721	
TM4729	レベルレコーダ	2ch 50dB	供用日			150		1,260		1,260	
TM4736	騒音・振動データレコーダ	測定周波数～20KHz	供用日			150		597		597	
TM4739	沈下計	水盛式本体 測定範囲±20、50mm	供用日			160		353		353	
TM4740	沈下計	水盛式用水槽(自動給水装置付)	供用日			160		372		372	
TM4741	沈下計	水圧式 測定範囲±50～500mm	供用日			160		446		446	
TM4744	傾斜計	振り子式 測定範囲±1、5、10度	供用日			160		285		285	
TM4745	傾斜計	水管式 (2本/組)	基・日					400		400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4748	沈下・傾斜兼用警報記録装置	6打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,090		3,090	
TM4749	沈下・傾斜兼用警報記録装置	12打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,550		3,550	
TM4752	沈下・傾斜測定機器[デジタル・自動計測装置]	30～60チャンネル	供用日			150		1,350		1,350	
TM4755	粉塵計 [携帯用]	測定範囲0.001～4mg/m3	供用日			140		914		914	
TM4758	濁度計 [携帯用]	測定範囲0～400ppm	供用日			150		938		938	
TM4761	トータルステーション [2級以上]	測角表示単位10秒 5mm+5ppm×D	供用日			220		1,050		1,050	
TM4764	RI水分密度計 [透過型]	湿潤密度1～2.5t/m3	供用日			160		6,460		6,460	
TM4767	超音波探傷装置 [携帯用]	チャンネル数1	供用日			160		1,950		1,950	
TM4768	超音波探傷装置 [標準用]	チャンネル数2	供用日			170		12,400		12,400	
TM4770	路面平坦性試験装置 [非接触式]	計測分解能力0.25mm	供用日			170		3,420		3,420	
TM4773	路面横断形状測定装置 [非接触式]	計測精度-2～+2mm	供用日			170		9,590		9,590	
TM4774	電気探査機		日					9,040		9,040	
TM4775	触針式水位計 [計測時挿入用]		台・日					207		207	
TM4776	自記観測データ回収器		台・日					350		350	
TM4777	地下水検層器(比抵抗測定器)		基・日					1,000		1,000	
TM4778	地下水検層器(ピックアップ)		回					15,000		15,000	
TM4779	伸縮計	1週間巻き	基・日					333		333	
TM4780	自記観測データ収録器(伸縮量)	(収納箱含む)	基・日					367		367	
TM4781	静歪み指示計[携帯用]		台・日					517		517	
TM4782	自記観測データ収録器(歪・水位)	(収納箱含む・センサー含まず)	基・日					1,200		1,200	
TM4784	孔内傾斜計 [計測時挿入用]	(計測部+指示器)	台・日					5,500		5,500	
TM4785	自記観測データ収録器(水位)	(収納箱含む・センサー含まず)	基・日					450		450	
TM4787	飛行機	単発	時間				67,950		67,950		
TM4789	航空カメラ	広角・FMC付き	時間				43,670		43,670		
TM4794	流速計	ブライズ電気式・中速用	供用日			180		380		380	
TM4796	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲：0～10m (データ収録器含まず)	基・日					483		483	
TM4797	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲：0～20m (データ収録器含まず)	基・日					550		550	
TM4798	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲：0～50m (データ収録器含まず)	基・日					750		750	
TM4801	架設桁	[質量ton当たり]	供用日			110		829		829	
TM4804	ベント	[質量ton当たり]	供用日			120		705		705	
TM4807	門型クレーン [フレーム]	[質量ton当たり]	供用日			130		886		886	
TM4811	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 10t用	供用日			140		4,950		4,950	
TM4812	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 15t用	供用日			140		6,240		6,240	
TM4813	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 20t用	供用日			140		7,060		7,060	
TM4814	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 30t用	供用日			140		12,600		12,600	
TM4815	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 40t用	供用日			140		18,800		18,800	
TM4816	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 60t用	供用日			140		22,600		22,600	
TM4817	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 80t用	供用日			140		29,700		29,700	
TM4821	電動ホイス [普通型]	定格吊荷重 5t 揚程12m	供用日			140		2,840		2,840	
TM4822	電動ホイス [普通型]	定格吊荷重 7.5t 揚程12m	供用日			140		4,910		4,910	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4823	電動ホスト [普通型]	定格吊荷重 10t 揚程12m	供用日			140		6,220		6,220	
TM4824	電動ホスト [普通型]	定格吊荷重 15t 揚程12m	供用日			140		9,340		9,340	
TM4825	電動ホスト [普通型]	定格吊荷重 20t 揚程12m	供用日			140		11,600		11,600	
TM4828	電動ホスト [ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型]	定格吊荷重 5t 揚程24m	供用日			140		5,290		5,290	
TM4829	電動ホスト [ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型]	定格吊荷重 7.5t 揚程24m	供用日			140		8,130		8,130	
TM4830	電動ホスト [ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型]	定格吊荷重 10t 揚程24m	供用日			140		9,710		9,710	
TM4831	電動ホスト [ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型]	定格吊荷重 15t 揚程24m	供用日			140		13,400		13,400	
TM4832	電動ホスト [ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型]	定格吊荷重 20t 揚程24m	供用日			140		14,400		14,400	
TM4835	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 2t 揚程3m	供用日			140		83		83	
TM4836	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 3t 揚程3m	供用日			140		118		118	
TM4837	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 5t 揚程3m	供用日			140		170		170	
TM4838	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 10t 揚程3.5m	供用日			140		313		313	
TM4839	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 15t 揚程3.5m	供用日			140		590		590	
TM4840	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 20t 揚程7m	供用日			140		1,110		1,110	
TM4841	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 30t 揚程7m	供用日			140		1,910		1,910	
TM4842	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 40t 揚程7m	供用日			140		2,800		2,800	
TM4843	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 50t 揚程7m	供用日			140		3,690		3,690	
TM4846	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 5t 揚程7m	供用日			100		2,070		2,070	
TM4847	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 10t 揚程7m	供用日			100		3,520		3,520	
TM4848	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 15t 揚程7m	供用日			100		5,090		5,090	
TM4849	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 20t 揚程7m	供用日			100		6,390		6,390	
TM4850	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 30t 揚程7m	供用日			100		9,750		9,750	
TM4851	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 40t 揚程7m	供用日			100		12,700		12,700	
TM4852	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 50t 揚程7m	供用日			100		18,600		18,600	
TM4855	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ [高揚程型]	定格荷重 5t 揚程50m	供用日			120		2,880		2,880	
TM4856	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ [高揚程型]	定格荷重 10t 揚程50m	供用日			120		4,820		4,820	
TM4857	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ [高揚程型]	定格荷重 15t 揚程50m	供用日			120		7,220		7,220	
TM4858	電動チェーンﾌﾞﾛｯｸ [高揚程型]	定格荷重 20t 揚程50m	供用日			120		10,200		10,200	
TM4861	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ	定格荷重 2t	供用日			100		81		81	
TM4862	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ	定格荷重 3t	供用日			100		106		106	
TM4863	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ	定格荷重 5t	供用日			100		176		176	
TM4867	巻上機	定格荷重 20t 揚程20m	供用日			90		17,600		17,600	
TM4868	巻上機	定格荷重 30t 揚程20m	供用日			90		24,300		24,300	
TM4869	巻上機	定格荷重 40t 揚程20m	供用日			90		32,400		32,400	
TM4870	巻上機	定格荷重 60t 揚程20m	供用日			90		49,500		49,500	
TM4871	巻上機	定格荷重 80t 揚程20m	供用日			90		67,700		67,700	
TM4875	ｳｲﾝﾁ [単胴式]	直引能力 9.8kN(1.0t)	供用日			110		1,630		1,630	
TM4876	ｳｲﾝﾁ [単胴式]	直引能力 20kN(2.0t)	供用日			110		2,740		2,740	
TM4877	ｳｲﾝﾁ [単胴式]	直引能力 29kN(3.0t)	供用日			110		6,130		6,130	
TM4881	ｳｲﾝﾁ [複胴式]	直引能力 20kN(2.0t)	供用日			90		11,800		11,800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4882	ウインチ〔複胴式〕	直引能力 29kN(3.0t)	供用日			90		16,000		16,000	
TM4883	ウインチ〔複胴式〕	直引能力 39kN(4.0t)	供用日			90		20,400		20,400	
TM4884	ウインチ〔複胴式〕	直引能力 49kN(5.0t)	供用日			90		27,100		27,100	
TM4885	ウインチ〔複胴式〕	直引能力 59kN(6.0t)	供用日			90		39,100		39,100	
TM4888	ウインチ〔油圧複胴式〕	直引能力 29kN(3.0t) 45m/min	供用日			130		20,700		20,700	
TM4889	ウインチ〔油圧複胴式〕	直引能力 39kN(4.0t) 45m/min	供用日			130		29,400		29,400	
TM4890	ウインチ〔油圧複胴式〕	直引能力 59kN(6.0t) 45m/min	供用日			130		35,600		35,600	
TM4893	油圧ウインチ遠隔操作盤(鋼橋用)	操作可能ウインチ台数2台	供用日			150		4,460		4,460	
TM4894	油圧ウインチ遠隔操作盤(鋼橋用)	操作可能ウインチ台数3台	供用日			150		6,690		6,690	
TM4897	ウインチ〔単胴式・PC鋼線引込み用〕	インバータ制御 直引能力29kN (3.0t)	供用日			90		27,700		27,700	
TM4901	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力196kN(20t) ストローク200mm	供用日			110		595		595	
TM4902	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力294kN(30t) ストローク200mm	供用日			110		716		716	
TM4903	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日			110		996		996	
TM4904	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力736kN(75t) ストローク200mm	供用日			110		1,230		1,230	
TM4905	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日			110		1,480		1,480	
TM4906	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力1470kN(150t) ストローク200mm	供用日			110		2,160		2,160	
TM4907	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日			110		2,800		2,800	
TM4908	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力2940kN(300t) ストローク200mm	供用日			110		4,030		4,030	
TM4909	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット付〕 復動	能力3920kN(400t) ストローク200mm	供用日			110		6,710		6,710	
TM4913	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット無〕 復動	能力196kN(20t) ストローク200mm	供用日			110		509		509	
TM4914	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット無〕 復動	能力294kN(30t) ストローク200mm	供用日			110		620		620	
TM4915	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット無〕 復動	能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日			110		766		766	
TM4916	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット無〕 復動	能力736kN(75t) ストローク200mm	供用日			110		978		978	
TM4917	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット無〕 復動	能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日			110		1,150		1,150	
TM4918	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット無〕 復動	能力1470kN(150t) ストローク200mm	供用日			110		1,510		1,510	
TM4919	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット無〕 復動	能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日			110		2,070		2,070	
TM4920	油圧ジャッキ〔ホンプ分離型・安全ナット無〕 復動	能力5880kN(600t) ストローク100mm	供用日			110		5,750		5,750	
TM4924	油圧ジャッキ〔ホンプ内蔵型・安全ナット付〕 復動	能力196kN(20t) ストローク175mm	供用日			110		439		439	
TM4925	油圧ジャッキ〔ホンプ内蔵型・安全ナット付〕 復動	能力294kN(30t) ストローク175mm	供用日			110		524		524	
TM4926	油圧ジャッキ〔ホンプ内蔵型・安全ナット付〕 復動	能力490kN(50t) ストローク175mm	供用日			110		681		681	
TM4927	油圧ジャッキ〔ホンプ内蔵型・安全ナット付〕 復動	能力981kN(100t) ストローク175mm	供用日			110		1,170		1,170	
TM4931	油圧ジャッキ〔支承取替え用〕単動スプリング戻り	能力981kN(100t) ストローク30mm	供用日			120		1,310		1,310	
TM4932	油圧ジャッキ〔支承取替え用〕単動スプリング戻り	能力1470kN(150t) ストローク30mm	供用日			120		2,010		2,010	
TM4933	油圧ジャッキ〔支承取替え用〕単動スプリング戻り	能力1960kN(200t) ストローク50mm	供用日			120		2,670		2,670	
TM4934	油圧ジャッキ〔支承取替え用〕単動スプリング戻り	能力2940kN(300t) ストローク50mm	供用日			120		3,970		3,970	
TM4935	油圧ジャッキ〔支承取替え用〕 復動型	能力3920kN(400t) ストローク50mm	供用日			120		4,740		4,740	
TM4936	油圧ジャッキ〔支承取替え用〕 復動型	能力4900kN(500t) ストローク50mm	供用日			120		5,410		5,410	
TM4940	センタホールジヤッキ	能力343kN(35t) ストローク200mm	供用日			120		1,590		1,590	
TM4941	センタホールジヤッキ	能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日			120		1,970		1,970	
TM4942	センタホールジヤッキ	能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日			120		2,770		2,770	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4943	センタホールジヤッキ	能力1180kN(120t) ストローク200mm	供用日			120		2,900		2,900	
TM4944	センタホールジヤッキ	能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日			120		4,510		4,510	
TM4948	ジヤナルジヤッキ 爪付	能力245kN(25t) ストローク250mm	供用日			120		612		612	
TM4949	ジヤナルジヤッキ 爪付	能力'343kN(35t) ストローク250mm	供用日			120		804		804	
TM4953	油圧ジヤッキ送り台	最大積載荷重196kN(20t) ストローク150mm	供用日			80		339		339	
TM4954	油圧ジヤッキ送り台	最大積載荷重'294kN(30t) ストローク150mm	供用日			80		505		505	
TM4955	油圧ジヤッキ送り台	最大積載荷重490kN(50t) ストローク150mm	供用日			80		802		802	
TM4956	油圧ジヤッキ送り台	最大積載荷重736kN(75t) ストローク150mm	供用日			80		1,120		1,120	
TM4957	油圧ジヤッキ送り台	最大積載荷重981kN(100t) ストローク150mm	供用日			80		1,370		1,370	
TM4961	油圧ポンプ [手動式]	復動ジヤッキ用	供用日			140		820		820	
TM4966	油圧ポンプ [電動式]	2連動 1.5KW	供用日			130		2,820		2,820	
TM4967	油圧ポンプ [電動式]	2連動 2.2KW	供用日			130		3,750		3,750	
TM4968	油圧ポンプ [電動式]	2連動 3.7KW	供用日			130		5,250		5,250	
TM4981	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 10t	供用日			100		942		942	
TM4982	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 15t	供用日			100		994		994	
TM4983	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 20t	供用日			100		1,140		1,140	
TM4984	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 30t	供用日			100		1,610		1,610	
TM4985	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 40t	供用日			100		1,850		1,850	
TM4986	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 60t	供用日			100		2,320		2,320	
TM4987	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 80t	供用日			100		3,090		3,090	
TM4988	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 100t	供用日			100		3,830		3,830	
TM4989	重量台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 120t	供用日			100		4,950		4,950	
TM4994	重量台車 [シングルゲージ・全回転型]	積載能力 40t	供用日			100		2,830		2,830	
TM4995	重量台車 [シングルゲージ・全回転型]	積載能力 60t	供用日			100		3,950		3,950	
TM4996	重量台車 [シングルゲージ・全回転型]	積載能力 80t	供用日			100		5,800		5,800	
TM5000	重量台車 [ダブルゲージ・直線型]	積載能力 30t	供用日			100		2,140		2,140	
TM5001	重量台車 [ダブルゲージ・直線型]	積載能力 40t	供用日			100		2,530		2,530	
TM5002	重量台車 [ダブルゲージ・直線型]	積載能力 60t	供用日			100		2,930		2,930	
TM5003	重量台車 [ダブルゲージ・直線型]	積載能力 80t	供用日			100		3,650		3,650	
TM5007	重量台車 [ダブルゲージ・全回転型]	積載能力 40t	供用日			100		3,740		3,740	
TM5008	重量台車 [ダブルゲージ・全回転型]	積載能力 60t	供用日			100		5,340		5,340	
TM5009	重量台車 [ダブルゲージ・全回転型]	積載能力 80t	供用日			100		7,550		7,550	
TM5013	重量台車 [ダブルゲージ・可変・直線型]	積載能力 10t	供用日			100		3,070		3,070	
TM5014	重量台車 [ダブルゲージ・可変・直線型]	積載能力 15t	供用日			100		3,300		3,300	
TM5015	重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型]	積載能力 30t	供用日			100		4,950		4,950	
TM5016	重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型]	積載能力 40t	供用日			100		5,320		5,320	
TM5017	重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型]	積載能力 50t	供用日			100		5,710		5,710	
TM5018	重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型]	積載能力 60t	供用日			100		6,250		6,250	
TM5019	重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型]	積載能力 70t	供用日			100		6,620		6,620	
TM5020	重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型]	積載能力 80t	供用日			100		7,040		7,040	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5024	自走台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 40t	供用日			100		11,600		11,600	
TM5025	自走台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 60t	供用日			100		15,900		15,900	
TM5026	自走台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 80t	供用日			100		19,500		19,500	
TM5027	自走台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 120t	供用日			100		26,700		26,700	
TM5028	自走台車 [シングルゲージ・直線型]	積載能力 160t	供用日			100		34,800		34,800	
TM5029	自走台車 [クレーン搭載用]	積載能力 20t	供用日			100		13,700		13,700	
TM5034	発電機積載台車(セネレタ台車)	積載能力 60t	供用日			110		9,160		9,160	
TM5035	発電機積載台車(セネレタ台車)	積載能力 80t	供用日			110		11,500		11,500	
TM5039	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力 165t	供用日			90		382,000		382,000	
TM5040	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力 250t	供用日			90		427,000		427,000	
TM5044	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力 85t	供用日			70		188,000		188,000	
TM5045	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力 175t	供用日			70		334,000		334,000	
TM5048	油圧式昇降シヤッキ本体(ユニットシヤッキ)	昇降能力1470kN(150t) 揚程1.4~3.5m	供用日			30		326,000		326,000	
TM5049	油圧式昇降シヤッキ本体(ユニットシヤッキ)	昇降能力1960kN(200t) 揚程1.4~3.5m	供用日			30		466,000		466,000	
TM5053	油圧式昇降シヤッキ・ポンプユニット	昇降能力1470kN(150t) シヤッキ用	供用日			30		113,000		113,000	
TM5054	油圧式昇降シヤッキ・ポンプユニット	昇降能力1960kN(200t) シヤッキ用	供用日			30		132,000		132,000	
TM5055	油圧式昇降シヤッキ・ポンプユニット	3連動式	供用日			30		46,600		46,600	
TM5059	多軸式特殊台車用ターンテーブル	積載能力 300t	供用日			60		34,100		34,100	
TM5063	送出しローラ [シングル(鋼橋・PC橋用)]	耐力 98kN(10t)	供用日			100		242		242	
TM5064	送出しローラ [シングル(鋼橋・PC橋用)]	耐力 196kN(20t)	供用日			100		406		406	
TM5065	送出しローラ [シングル(PC橋用)]	耐力 294kN(30t)	供用日			100		617		617	
TM5066	送出しローラ [シングル(PC橋用)]	耐力 392kN(40t)	供用日			100		1,090		1,090	
TM5067	送出しローラ [シングル(PC橋用)]	耐力 490kN(50t)	供用日			100		1,640		1,640	
TM5068	送出しローラ [ダブル(PC橋用)]	耐力 588kN(60t)	供用日			100		2,180		2,180	
TM5072	鉄塔 [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	質量ton当たり	供用日			120		770		770	
TM5076	キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 5t	供用日			120		2,880		2,880	
TM5077	キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 10t	供用日			120		3,870		3,870	
TM5078	キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 15t	供用日			120		5,160		5,160	
TM5079	キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 20t	供用日			120		6,320		6,320	
TM5080	キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 25t	供用日			120		7,260		7,260	
TM5081	キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 30t	供用日			120		8,660		8,660	
TM5085	サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 5t	供用日			120		273		273	
TM5086	サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 10t	供用日			120		402		402	
TM5087	サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 15t	供用日			120		503		503	
TM5088	サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 20t	供用日			120		658		658	
TM5089	サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 25t	供用日			120		819		819	
TM5090	サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	定格吊荷重 30t	供用日			120		956		956	
TM5095	バックステイ調整装置 [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力490kN(50t)	供用日			140		1,520		1,520	
TM5096	バックステイ調整装置 [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力981kN(100t)	供用日			140		1,910		1,910	
TM5099	ケーブル定着装置 [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力490kN(50t)	供用日			130		371		371	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5100	ケーブル定着装置 [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力981kN(100t)	供用日			130		624		624	
TM5104	ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力98kN(10t)	供用日			130		194		194	
TM5105	ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力147kN(15t)	供用日			130		223		223	
TM5106	ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力196kN(20t)	供用日			130		275		275	
TM5107	ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力245kN(25t)	供用日			130		322		322	
TM5108	ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	耐力294kN(30t)	供用日			130		351		351	
TM5112	ロープハンガー [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	シングル用 Max60mm	供用日			110		1,470		1,470	
TM5113	ロープハンガー [ケーブルクレーン (鋼橋用)]	ダブル用 Max60mm	供用日			110		1,830		1,830	
TM5117	ケーブルクレーン (鋼橋用) [アリレーラ(油圧式)]	20kN(2t) Maxドラム径2.4×幅1.6m	供用日			100		27,400		27,400	
TM5121	送り出し装置 送出しジヤッキ式 (鋼橋用)	呼称能力980kN(100t)	供用日			100		37,900		37,900	
TM5122	送り出し装置 送出しジヤッキ式 (鋼橋用)	呼称能力1960kN(200t)	供用日			100		60,300		60,300	
TM5123	送り出し装置 送出しジヤッキ式 (鋼橋用)	呼称能力2940kN(300t)	供用日			100		70,100		70,100	
TM5125	送り出し装置用逸走防止装置 (鋼橋用)	レールクランプ方式クランプジヤッキ能力490kN(50t)x2連	供用日			120		25,900		25,900	
TM5127	送り出し装置エンドレスローラ式 (鋼橋用)	呼称能力2450kN(250t)×2連	供用日			100		59,500		59,500	
TM5128	送り出し装置エンドレスローラ式 (鋼橋用)	呼称能力3920kN(400t)×2連	供用日			100		76,500		76,500	
TM5129	送り出し装置エンドレスローラ式 (鋼橋用)	呼称能力4900kN(500t)×2連	供用日			100		83,900		83,900	
TM5132	送り出し装置エンドレスローラ駆動装置 (鋼橋用)	呼称能力686kN(70t)×2連	供用日			110		108,000		108,000	
TM5136	送り出し装置・操作システム (鋼橋用)	操作可能台数 1連	供用日			110		46,100		46,100	
TM5139	送り出し装置エンドレスローラ用安全装置 (鋼橋用)	「呼称能力686kN×2連」型駆動装置用	供用日			110		35,800		35,800	
TM5143	横取装置エンドレスローラ型 (鋼橋用)	呼称能力245kN(25t)	供用日			90		445		445	
TM5144	横取装置エンドレスローラ型 (鋼橋用)	呼称能力490kN(50t)	供用日			90		497		497	
TM5145	横取装置エンドレスローラ型 (鋼橋用)	呼称能力736kN(75t)	供用日			90		615		615	
TM5146	横取装置エンドレスローラ型 (鋼橋用)	呼称能力981kN(100t)	供用日			90		742		742	
TM5149	鋼桁横取装置 (油圧ジヤッキ式) (鋼橋用)	耐力1270kN(130t)	供用日			120		41,700		41,700	
TM5150	鋼桁横取装置 (油圧ジヤッキ式) (鋼橋用)	耐力2550kN(260t)	供用日			120		44,900		44,900	
TM5151	鋼桁横取装置 (油圧ジヤッキ式) (鋼橋用)	耐力3920kN(400t)	供用日			120		49,200		49,200	
TM5152	鋼桁横取装置 (油圧ジヤッキ式) (鋼橋用)	耐力2550kN(260t) (回転対応型)	供用日			80		128,000		128,000	
TM5154	降下装置 (ジヤッキンクホイス・鋼橋用組合せ損料)	ワイヤ型 呼称能力730kN(74t) 揚程10m	供用日			110		256,000		256,000	
TM5155	降下装置 (ジヤッキンクホイス・鋼橋用組合せ損料)	鋼棒型 呼称能力883kN(90t) 揚程3.5m	供用日			110		219,000		219,000	
TM5156	降下装置 (ジヤッキンクホイス・鋼橋用組合せ損料)	鋼棒型 呼称能力1960kN(200t) 揚程3.5m	供用日			110		272,000		272,000	
TM5168	油圧ポンプ (鋼橋用)	ジヤッキ 1連動用	供用日			110		14,900		14,900	
TM5169	油圧ポンプ (鋼橋用)	ジヤッキ 2連動用	供用日			110		17,500		17,500	
TM5172	手延機 (鋼橋用)	質量ton当たり	供用日			120		848		848	
TM5174	トラバークレーン (全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 8t 作業半径 13.0m	供用日			110		108,000		108,000	
TM5175	トラバークレーン (全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 20t 作業半径 17.5m	供用日			110		154,000		154,000	
TM5176	トラバークレーン (全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 25t 作業半径 25.0m	供用日			110		201,000		201,000	
TM5191	桁吊り門構 (PC橋用) [電動1連式]	定格荷重 15t	供用日			100		8,110		8,110	
TM5192	桁吊り門構 (PC橋用) [電動1連式]	定格荷重 20t	供用日			100		9,110		9,110	
TM5193	桁吊り門構 (PC橋用) [電動1連式]	定格荷重 30t	供用日			100		11,600		11,600	
TM5194	桁吊り門構 (PC橋用) [電動1連式]	定格荷重 40t	供用日			100		14,600		14,600	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5195	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重 50t	供用日			100		18,100		18,100	
TM5196	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重 60t	供用日			100		21,400		21,400	
TM5197	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重 70t	供用日			100		25,600		25,600	
TM5198	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重 80t	供用日			100		29,300		29,300	
TM5202	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 30t	供用日			100		20,700		20,700	
TM5203	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 40t	供用日			100		25,400		25,400	
TM5204	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 50t	供用日			100		32,700		32,700	
TM5205	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 60t	供用日			100		43,800		43,800	
TM5206	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 70t	供用日			100		49,500		49,500	
TM5207	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 80t	供用日			100		58,400		58,400	
TM5211	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 15t	供用日			100		202		202	
TM5212	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 20t	供用日			100		223		223	
TM5213	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 30t	供用日			100		308		308	
TM5214	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 40t	供用日			100		399		399	
TM5215	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 50t	供用日			100		488		488	
TM5216	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 60t	供用日			100		629		629	
TM5217	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 70t	供用日			100		754		754	
TM5218	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 80t	供用日			100		878		878	
TM5222	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重 30t 以下用	供用日			110		5,970		5,970	
TM5223	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重 40t 以下用	供用日			110		11,400		11,400	
TM5225	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重294kN(30t)	供用日			100		29,800		29,800	
TM5226	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重392kN(40t)	供用日			100		32,200		32,200	
TM5227	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重490kN(50t)	供用日			100		34,700		34,700	
TM5228	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		37,700		37,700	
TM5229	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重687kN(70t)	供用日			100		40,900		40,900	
TM5230	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		44,300		44,300	
TM5233	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力 196kN(20t)	供用日			100		1,750		1,750	
TM5234	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力 294kN(30t)	供用日			100		2,070		2,070	
TM5235	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力 392kN(40t)	供用日			100		2,260		2,260	
TM5236	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力 490kN(50t)	供用日			100		2,470		2,470	
TM5237	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力 588kN(60t)	供用日			100		2,610		2,610	
TM5238	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力 785kN(80t)	供用日			100		2,820		2,820	
TM5242	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型2主桁 14m以下	供用日			170		52,000		52,000	
TM5243	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型3主桁 17m以下	供用日			170		68,400		68,400	
TM5244	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型4主桁 20m以下	供用日			170		92,300		92,300	
TM5245	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型4主桁 24m以下	供用日			170		100,000		100,000	
TM5246	片持架設用移動作業車(PC橋用)	大型2主桁 14m以下	供用日			170		72,100		72,100	
TM5247	片持架設用移動作業車(PC橋用)	波型ウェブ2主桁 14m以下	供用日			180		69,400		69,400	
TM5251	押し手延桁(PC橋用)	質量ton当たり	供用日			160		802		802	
TM5254	手延先端油圧ジャッキ(PC橋用)	[複動・安全ネット付] 490kN(50t)×250mm 2台	供用日			120		2,050		2,050	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5258	集中方式押し出し工法用機器反力台(PC橋用)	能力1960kN(200t)用	供用日			110		1,590		1,590	
TM5259	集中方式押し出し工法用機器反力台(PC橋用)	能力2940kN(300t)用	供用日			110		2,110		2,110	
TM5260	集中方式押し出し工法用機器反力台(PC橋用)	能力3920kN(400t)用	供用日			110		2,650		2,650	
TM5264	引張アソカ(PC橋用)	能力1960kN(200t)用	供用日			110		655		655	
TM5265	引張アソカ(PC橋用)	能力2940kN(300t)用	供用日			110		2,480		2,480	
TM5266	引張アソカ(PC橋用)	能力3920kN(400t)用	供用日			110		3,050		3,050	
TM5269	押し出しジヤッキ(PC橋用)	能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日			110		6,460		6,460	
TM5270	押し出しジヤッキ(PC橋用)	能力2940kN(300t) ストローク200mm	供用日			110		7,850		7,850	
TM5271	押し出しジヤッキ(PC橋用)	能力3920kN(400t) ストローク200mm	供用日			110		8,840		8,840	
TM5274	油圧ポンプ(PC橋用)	電動式(4台1組コントロールユニット付)	供用日			110		11,800		11,800	
TM5277	分散式押し出し工法用機器滑り架台(PC橋用)	5880kN(600t) ジヤッキ用 ストローク500mm	供用日			110		2,510		2,510	
TM5278	分散式押し出し工法用機器滑り架台(PC橋用)	7850kN(800t) ジヤッキ用 ストローク500mm	供用日			110		2,990		2,990	
TM5281	水平ジヤッキ(PC橋用)	能力490kN(50t) ストローク500mm	供用日			150		1,260		1,260	
TM5284	鉛直ジヤッキ(PC橋用)	能力5880kN(600t) ストローク50mm	供用日			140		3,180		3,180	
TM5285	鉛直ジヤッキ(PC橋用)	能力7850kN(800t) ストローク50mm	供用日			140		3,940		3,940	
TM5288	油圧ポンプ(PC橋用)	電動式 4連動	供用日			140		7,620		7,620	
TM5291	中央制御盤(PC橋用)	油圧ポンプ 制御能力20台	供用日			140		4,910		4,910	
TM5294	現場制御盤(PC橋用)	油圧ポンプ 制御能力 1台	供用日			130		1,110		1,110	
TM5298	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員10m以下	供用日			200		301,000		301,000	
TM5299	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員12m以下	供用日			200		327,000		327,000	
TM5300	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員14m以下	供用日			200		367,000		367,000	
TM5301	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員10m以下	供用日			200		359,000		359,000	
TM5302	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員12m以下	供用日			200		381,000		381,000	
TM5303	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員14m以下	供用日			200		430,000		430,000	
TM5304	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員10m以下	供用日			200		396,000		396,000	
TM5305	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員12m以下	供用日			200		422,000		422,000	
TM5306	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員14m以下	供用日			200		487,000		487,000	
TM5310	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場 固定式	供用日			120		10,800		10,800	
TM5311	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場 可変式	供用日			120		18,100		18,100	
TM5314	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			110		37,000		37,000	
TM5315	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			110		47,300		47,300	
TM5318	仮受梁	質量ton当たり	供用日			150		463		463	
TM5321	電気溶接機 [交流アーク溶接機]	定格電流 300A	供用日			130		231		231	
TM5322	電気溶接機 [交流アーク溶接機]	定格電流 500A	供用日			130		537		537	
TM5323	電気溶接機 [サブマージン溶接機]	定格電流 1500A	供用日			120		4,580		4,580	
TM5324	電気溶接機 [CO2半自動溶接機]	定格電流 500A	供用日			120		1,220		1,220	
TM5325	電気溶接機 [CO2自動溶接機]	定格電流 500A	供用日			120		3,520		3,520	
TM5329	整流器(直流溶接機)	ガウソング用 600A	供用日			120		983		983	
TM5332	フックス回収器		供用日			120		695		695	
TM5336	溶接棒乾燥機	乾燥量 100kg	供用日			120		469		469	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5339	溶接裏当材取付治具	マグネット式	供用日			170		34		34	
TM5342	チェーンレバーホイスト[レバーフック]	15kN(1.5t) 移動量1.5m	供用日			150		90		90	
TM5343	チェーンレバーホイスト[レバーフック]	29kN(3.0t) 移動量1.5m	供用日			150		142		142	
TM5344	チェーンレバーホイスト[レバーフック]	49kN(5.0t) 移動量1.5m	供用日			150		217		217	
TM5347	ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](手動)	7.4kN(0.75t)	供用日			130		139		139	
TM5348	ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](手動)	16kN(1.6t)	供用日			130		194		194	
TM5349	ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](手動)	29kN(3.0t)	供用日			130		323		323	
TM5353	ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](電動)	1ウェイ 16kN(1.6t)	供用日			120		2,610		2,610	
TM5354	ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](電動)	1ウェイ 31kN(3.2t)	供用日			120		4,440		4,440	
TM5355	ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](電動)	2ウェイ 16kN(1.6t)	供用日			120		3,730		3,730	
TM5356	ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](電動)	2ウェイ 31kN(3.2t)	供用日			120		6,470		6,470	
TM5359	仮締めボルト	M22×90 100本当たり	供用日			140		48		48	
TM5360	仮締めボルト	M19×90 100本当たり	供用日			140		19		19	
TM5363	ドリフトピン	φ21.5×150 100本当たり	供用日			140		97		97	
TM5364	ドリフトピン	φ22.5×150 100本当たり	供用日			140		105		105	
TM5365	ドリフトピン	φ24.5×150 100本当たり	供用日			140		110		110	
TM5366	ドリフトピン	φ26.5×150 100本当たり	供用日			140		147		147	
TM5369	電気ドリル	中型 φ20	供用日			160		61		61	
TM5370	電気ドリル	大型 φ32	供用日			160		173		173	
TM5371	電気ドリル	マグネット式(円形R対応形)	供用日			90		4,680		4,680	
TM5374	コンクリートカッタ	水平せん断用	供用日			140		29,500		29,500	
TM5377	インパクトレンチ	空圧式 M24用	供用日			130		340		340	
TM5380	電動レンチ	M24用	供用日			110		1,270		1,270	
TM5383	トルクレンチ	M24用	供用日			140		283		283	
TM5386	トルクシャレンチ	M24用	供用日			120		1,040		1,040	
TM5387	トルクシャレンチ	M24用 狭小用	供用日			120		1,300		1,300	
TM5390	キャリブプレート	電気式	供用日			150		1,460		1,460	
TM5394	高力ボルト締付自動記録計		供用日			150		3,600		3,600	
TM5397	溶接部超音波探傷装置	自動探傷(AUT)	供用日			80		57,500		57,500	
TM5398	溶接部超音波探傷装置	手動探傷(MUT)	供用日			110		6,880		6,880	
TM5401	電気グラインダ	φ125	供用日			160		74		74	
TM5402	電気グラインダ	φ180 高周波グラインダ	供用日			130		152		152	
TM5406	ディスクサンタ	φ150	供用日			160		74		74	
TM5409	ハンマードリル	φ14	供用日			160		149		149	
TM5412	ガス調整器	1号酸素用	供用日			170		27		27	
TM5413	ガス調整器	2号アセチレン用	供用日			170		30		30	
TM5414	ガス調整器	プロパン用	供用日			170		27		27	
TM5417	ガス切断機	2号アセチレン	供用日			170		27		27	
TM5420	予熱用バーナ	1号プロパン用	供用日			170		90		90	
TM5423	酸素ホース	φ9 100mあたり	供用日			170		55		55	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5426	アセチレンホース	φ9 100mあたり	供用日			170		49		49	
TM5428	炭酸ガスホース	φ6 100mあたり	供用日			170		60		60	
TM5430	エアホース	φ12 100mあたり	供用日			170		85		85	
TM5433	台付けワイヤ	φ18×6m	供用日			160		28		28	
TM5434	台付けワイヤ	φ25×6m	供用日			160		79		79	
TM5435	台付けワイヤ	φ30×6m	供用日			160		158		158	
TM5436	台付けワイヤ	φ33.5×6m	供用日			160		231		231	
TM5439	送風機	φ280 6m3/min	供用日			170		143		143	
TM5443	滑車	ホフ式φ300 1車	供用日			120		123		123	
TM5444	滑車	ジャックル式φ300 2車	供用日			120		179		179	
TM5445	滑車	ジャックル式φ300 3車	供用日			120		245		245	
TM5446	滑車	ジャックル式φ300 4車	供用日			120		313		313	
TM5447	滑車	ホフ式φ400 1車	供用日			120		311		311	
TM5448	滑車	ジャックル式φ400 2車	供用日			120		424		424	
TM5449	滑車	ジャックル式φ400 3車	供用日			120		581		581	
TM5450	滑車	ジャックル式φ400 4車	供用日			120		842		842	
TM5451	滑車	ジャックル式φ400 5車	供用日			120		990		990	
TM5452	滑車	ジャックル式φ400 6車	供用日			120		1,290		1,290	
TM5453	滑車	ホフ式φ450 1車	供用日			120		454		454	
TM5454	滑車	ジャックル式φ450 2車	供用日			120		548		548	
TM5455	滑車	ジャックル式φ450 3車	供用日			120		725		725	
TM5456	滑車	ジャックル式φ450 4車	供用日			120		964		964	
TM5457	滑車	ジャックル式φ450 5車	供用日			120		1,290		1,290	
TM5458	滑車	ジャックル式φ450 6車	供用日			120		1,510		1,510	
TM5459	滑車	ジャックル式φ450 8車	供用日			120		1,910		1,910	
TM5464	ワイヤロープ	φ12 100mあたり	供用日			170		141		141	
TM5465	ワイヤロープ	φ16 100mあたり	供用日			170		208		208	
TM5466	ワイヤロープ	φ18 100mあたり	供用日			170		259		259	
TM5467	ワイヤロープ	φ20 100mあたり	供用日			170		330		330	
TM5468	ワイヤロープ	φ22 100mあたり	供用日			170		385		385	
TM5469	ワイヤロープ	φ26 100mあたり	供用日			170		526		526	
TM5470	ワイヤロープ	φ28 100mあたり	供用日			170		615		615	
TM5471	ワイヤロープ	φ30 100mあたり	供用日			180		627		627	
TM5472	ワイヤロープ	φ34 100mあたり	供用日			180		649		649	
TM5473	ワイヤロープ	φ36 100mあたり	供用日			180		740		740	
TM5474	ワイヤロープ	φ38 100mあたり	供用日			180		819		819	
TM5475	ワイヤロープ	φ40 100mあたり	供用日			180		949		949	
TM5476	ワイヤロープ	φ44 100mあたり	供用日			180		1,190		1,190	
TM5477	ワイヤロープ	φ46 100mあたり	供用日			180		1,360		1,360	
TM5478	ワイヤロープ	φ48 100mあたり	供用日			180		1,480		1,480	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5479	ワイヤロープ	φ50 100mあたり	供用日			180		1,630		1,630	
TM5480	ワイヤロープ	φ52 100mあたり	供用日			180		1,670		1,670	
TM5481	ワイヤロープ	φ54 100mあたり	供用日			180		1,880		1,880	
TM5482	ワイヤロープ	φ56 100mあたり	供用日			180		2,040		2,040	
TM5483	ワイヤロープ	φ58 100mあたり	供用日			180		2,310		2,310	
TM5484	ワイヤロープ	φ60 100mあたり	供用日			180		2,780		2,780	
TM5488	玉掛けワイヤ	耐力 49kN(5.0t) 6m	供用日			180		40		40	
TM5489	玉掛けワイヤ	耐力 74kN(7.5t) 6m	供用日			180		52		52	
TM5490	玉掛けワイヤ	耐力 98kN(10.0t) 6m	供用日			180		86		86	
TM5491	玉掛けワイヤ	耐力 147kN(15.0t) 6m	供用日			180		130		130	
TM5495	軌条 [レール設備 (橋梁架設用)]	30kg/m級 100m当たり	供用日			210		1,020		1,020	
TM5496	軌条 [レール設備 (橋梁架設用)]	37kg/m級 100m当たり	供用日			210		1,240		1,240	
TM5497	軌道 [レール設備 (橋梁架設用)]	30kg/m級 100m当たり	供用日			210		2,040		2,040	
TM5498	軌道 [レール設備 (橋梁架設用)]	37kg/m級 100m当たり	供用日			210		2,480		2,480	
TM5501	枕木 [レール設備 (橋梁架設用)]	並枕木100本あたり	供用日			170		1,700		1,700	
TM5502	枕木 [レール設備 (橋梁架設用)]	半枕木100本あたり	供用日			170		850		850	
TM5507	電線 (ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 5.5mm2 100mあたり	供用日			180		67		67	
TM5508	電線 (ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 14.0mm2 100mあたり	供用日			180		132		132	
TM5509	電線 (ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 22.0mm2 100mあたり	供用日			180		198		198	
TM5510	電線 (ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 38.0mm2 100mあたり	供用日			180		334		334	
TM5511	電線 (ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 50.0mm2 100mあたり	供用日			180		412		412	
TM5512	電線 (ケーブル)	溶接用 単芯 30.0mm2 100mあたり	供用日			180		59		59	
TM5513	電線 (ケーブル)	溶接用 単芯 38.0mm2 100mあたり	供用日			180		69		69	
TM5514	電線 (ケーブル)	溶接用 単芯 80.0mm2 100mあたり	供用日			180		135		135	
TM5515	電線 (ケーブル)	溶接用 単芯 100.0mm2 100mあたり	供用日			180		164		164	
TM5519	ハットミキサ	羽根外径φ115mm 回転速度1000mini-1以上	供用日			160		56		56	
TM5522	グアウト注入機	手動式	供用日			130		268		268	
TM5523	グアウト注入機	スクイズ式・インバータ付	供用日			120		4,560		4,560	
TM5527	グアウトミキサ	1000rpm 100リットル	供用日			120		1,440		1,440	
TM5530	グアウト流量計	流量0~30リットル/min 圧力0~3MPa	供用日			110		8,840		8,840	
TM5538	床版撤去用ジャッキ設備	390 k N (40 t)	供用日			70		15,000		15,000	
TM5551	コンクリートミキサ [可傾式手動傾胴型・モータ付]	0.08m3	日		80	130	172	186	475	292	
TM5552	コンクリートミキサ [簡易傾胴型・モータ付]	0.2m3	日		80	130	1,550	1,680	4,270	2,630	
TM5553	コンクリートミキサ [簡易傾胴型・モータ付]	0.3m3	日		80	130	1,740	1,890	4,810	2,960	
TM5554	コンクリートミキサ [可傾式手動傾胴型・エンジン付]	0.08m3	日		80	130	225	244	621	382	
TM5557	コンクリートミキサ [可傾式空気傾胴型]	ドラム容量 0.50m3	日		100	160	2,320	1,520	4,760	2,970	
TM5558	コンクリートミキサ [可傾式空気傾胴型]	ドラム容量 0.60m3	日		100	160	2,440	1,600	5,010	3,130	
TM5559	コンクリートミキサ [可傾式空気傾胴型]	ドラム容量 0.75m3	日		100	160	2,940	1,930	6,040	3,770	
TM5560	コンクリートミキサ [可傾式空気傾胴型]	ドラム容量 1.00m3	日		100	160	3,900	2,560	8,000	5,000	
TM5564	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.05m3	日		100	160	748	492	1,530	959	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5565	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.10m3	日		100	160	1,220	800	2,500	1,560	
TM5566	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.20m3	日		100	160	1,950	1,280	4,000	2,500	
TM5567	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.35m3	日		100	160	3,260	2,140	6,690	4,180	
TM5568	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.50m3	日		100	160	3,840	2,520	7,880	4,920	
TM5569	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.75m3	日		100	160	5,210	3,430	10,700	6,680	
TM5570	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 1.00m3	日		100	160	5,650	3,720	11,600	7,250	
TM5571	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 1.50m3	日		100	160	6,790	4,470	13,900	8,710	
TM5572	コンクリートミキサ [強制練りパン型]	ドラム容量 2.00m3	日		100	160	11,100	7,290	22,700	14,200	
TM5576	コンクリートミキサ [2軸強制練型]	ドラム容量 0.50m3	日		100	160	5,640	3,710	11,600	7,230	
TM5577	コンクリートミキサ [2軸強制練型]	ドラム容量 0.75m3	日		100	160	6,900	4,540	14,200	8,850	
TM5578	コンクリートミキサ [2軸強制練型]	ドラム容量 1.00m3	日		100	160	7,320	4,810	15,000	9,380	
TM5579	コンクリートミキサ [2軸強制練型]	ドラム容量 1.50m3	日		100	160	9,580	6,290	19,600	12,300	
TM5580	コンクリートミキサ [2軸強制練型]	ドラム容量 2.00m3	日		100	160	14,000	9,190	28,700	17,900	
TM5581	コンクリートミキサ [2軸強制練型]	ドラム容量 3.00m3	日		100	160	25,700	16,900	52,800	33,000	
TM5597	骨材計量器 [2槽式・個別計量]	0.3~0.4m3 600kg×2槽	日		90	160	612	397	1,320	742	
TM5598	骨材計量器 [2槽式・個別計量]	0.5m3 800kg×2槽	日		90	160	618	401	1,330	749	
TM5599	骨材計量器 [2槽式・個別計量]	0.6m3 1000kg×2槽	日		90	160	651	422	1,400	789	
TM5600	骨材計量器 [2槽式・個別計量]	0.75~1.0m3 1200kg×2槽	日		90	160	750	487	1,610	908	
TM5604	骨材計量器 [3槽式・個別計量]	0.3~0.4m3 500kg×3槽	日		90	160	969	629	2,090	1,170	
TM5605	骨材計量器 [3槽式・個別計量]	0.5m3 800kg×3槽	日		90	160	978	635	2,110	1,190	
TM5606	骨材計量器 [3槽式・個別計量]	0.6~0.75m3 1000kg×3槽	日		90	160	1,020	664	2,200	1,240	
TM5607	骨材計量器 [3槽式・個別計量]	1.0m3 1500kg×3槽	日		90	160	1,210	787	2,610	1,470	
TM5611	コンクリートバケツ [両開ゴムシール付ローラゲート型]	容量 0.6m3	日		50	100	713	410	1,530	767	
TM5612	コンクリートバケツ [両開ゴムシール付ローラゲート型]	容量 0.8m3	日		50	100	821	472	1,760	882	
TM5613	コンクリートバケツ [両開ゴムシール付ローラゲート型]	容量 1.0m3	日		50	100	975	561	2,100	1,050	
TM5617	コンクリートバケツ [エア開閉式・タンク付]	容量 1.5m3	日		50	100	2,740	1,570	5,880	2,940	
TM5618	コンクリートバケツ [エア開閉式・タンク付]	容量 2.0m3	日		50	100	5,090	2,930	10,900	5,470	
TM5621	コンクリートバケツ [標準型]	容量 0.2m3	日		50	100	222	128	477	239	
TM5622	コンクリートバケツ [標準型]	容量 0.3m3	日		50	100	251	144	540	270	
TM5623	コンクリートバケツ [標準型]	容量 0.5m3	日		50	100	336	193	723	362	
TM5624	コンクリートバケツ [標準型]	容量 1.0m3	日		50	100	643	370	1,380	692	
TM5627	コンクリートバケツ [鋼製]	バケツ規格1.5m3 質量4.2t	日		50	100	1,220	575	2,370	1,190	
TM5628	コンクリートバケツ [鋼製]	バケツ規格3.0m3 質量8.1t	日		50	100	2,030	954	3,930	1,970	
TM5629	コンクリートバケツ [鋼製]	バケツ規格5.0m3 質量13.4t	日		50	100	2,950	1,390	5,730	2,860	
TM5634	コンクリートバイクレータ [肩掛け(軽便)バイクレータ]	振動部外径23~32mm 全長1m	日		90	120	154	94	279	209	
TM5635	コンクリートバイクレータ [肩掛け(軽便)バイクレータ]	振動部外径38~46mm 全長1.2m	日		90	120	220	134	399	299	
TM5639	コンクリートバイクレータ [高周波バイクレータ(インナバイク)]	振動部外径40mm 電圧48V 電流6.0A	日		90	110	283	219	550	450	
TM5640	コンクリートバイクレータ [高周波バイクレータ(インナバイク)]	振動部外径50mm 電圧48V 電流9.5A	日		90	110	297	230	578	472	
TM5641	コンクリートバイクレータ [高周波バイクレータ(インナバイク)]	振動部外径60mm 電圧48V 電流18.0A	日		90	110	325	252	633	518	
TM5642	コンクリートバイクレータ [高周波バイクレータ(インナバイク)]	振動部外径70mm 電圧48V 電流28.0A	日		90	110	360	278	700	573	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5645	コンクリートパンプ用電源装置 [高周波型枠用パンプ用電源装置]	電圧48V 電流2.2A	日		80	110	230	189	489	356	
TM5649	パンプ用電源装置 [高周波発電機]	エンジン式 定格容量1.3kVA 電圧48V 電流15.6A	日		80	120	323	255	705	470	
TM5650	パンプ用電源装置 [高周波発電機]	エンジン式 定格容量2.0kVA 電圧48V 電流23.0A	日		80	120	363	287	793	529	
TM5652	パンプ用電源装置 [高周波発電機]	エンジン式 定格容量3.0kVA 電圧48V 電流37.0A	日		80	120	420	332	918	612	
TM5656	パンプ用電源装置 [高周波コンバータ]	定格容量(出力)1.0kVA 電流12A	日		70	100	425	269	810	567	
TM5657	パンプ用電源装置 [高周波コンバータ]	定格容量(出力)2.0kVA 電流24A	日		70	100	514	326	980	686	
TM5658	パンプ用電源装置 [高周波コンバータ]	定格容量(出力)3.0kVA 電流36A	日		70	100	608	385	1,160	811	
TM5659	パンプ用電源装置 [高周波コンバータ]	定格容量(出力)3.8kVA 電流46A	日		70	100	716	454	1,360	955	
TM5660	パンプ用電源装置 [高周波コンバータ]	定格容量(出力)6.0kVA 電流72A	日		70	100	876	555	1,670	1,170	
TM5664	パンプ用電源装置 [高周波インバータ]	定格容量(出力)0.7kVA 電流8.4A	日		70	100	157	100	300	210	
TM5666	パンプ用電源装置 [高周波インバータ]	定格容量(出力)1.2kVA 電流14.4A	日		70	100	238	151	454	318	
TM5668	パンプ用電源装置 [高周波インバータ]	定格容量(出力)1.6kVA 電流19.2A	日		70	100	325	206	620	434	
TM5669	パンプ用電源装置 [高周波インバータ]	定格容量(出力)3.0kVA 電流36.0A	日		70	100	455	288	867	607	
TM5675	ジョークラッシャ [シングルツグル定置式]	供給口開き180mm×幅250mm	時間	720	110	190	441	1,020	708	2,680	
TM5676	ジョークラッシャ [シングルツグル定置式]	供給口開き250mm×幅410mm	時間	720	110	190	637	1,470	1,020	3,880	
TM5677	ジョークラッシャ [シングルツグル定置式]	供給口開き250mm×幅510mm	時間	720	110	190	889	2,050	1,430	5,410	
TM5678	ジョークラッシャ [シングルツグル定置式]	供給口開き380mm×幅610mm	時間	720	110	190	1,290	2,970	2,070	7,840	
TM5679	ジョークラッシャ [シングルツグル定置式]	供給口開き460mm×幅760mm	時間	720	110	190	2,050	4,720	3,290	12,500	
TM5683	インパクトクラッシャ [定置式]	処理量 9t/h	時間	650	110	180	1,110	2,710	1,860	6,720	
TM5684	インパクトクラッシャ [定置式]	処理量 18t/h	時間	650	110	180	1,810	4,420	3,040	11,000	
TM5685	インパクトクラッシャ [定置式]	処理量 40t/h	時間	650	110	180	2,780	6,760	4,640	16,800	
TM5686	インパクトクラッシャ [定置式]	処理量 53t/h	時間	650	110	180	3,790	9,240	6,350	22,900	
TM5687	インパクトクラッシャ [定置式]	処理量 95t/h	時間	650	110	180	4,910	12,000	8,220	29,700	
TM5691	電気溶接機 [直流アーク式]	定格電流 500A	日		80	130	531	451	1,260	777	
TM5695	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	定格電流 150A 電撃防止器内臓型	日		80	130	74	63	176	109	
TM5696	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	定格電流 200A 電撃防止器内臓型	日		80	130	78	66	186	114	
TM5697	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	定格電流 250A 電撃防止器内臓型	日		80	130	81	69	193	119	
TM5698	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	定格電流 300A 電撃防止器内臓型	日		80	130	92	78	219	135	
TM5699	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	定格電流 400A 電撃防止器内臓型	日		80	130	130	111	310	191	
TM5700	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	定格電流 500A 電撃防止器内臓型	日		80	130	157	133	374	230	
TM5708	電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 135A	日		100	160	297	246	691	432	
TM5709	電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 150A	日		100	160	399	330	927	579	
TM5710	電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 180A	日		100	160	517	428	1,200	751	
TM5712	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 250A 排ガス対策 第1次基準値	日		100	180	803	755	2,160	1,200	
TM5713	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 300A 排ガス対策 第1次基準値	日		100	180	830	781	2,240	1,240	
TM5714	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 400A 排ガス対策 第1次基準値	日		100	180	1,100	1,040	2,960	1,650	
TM5715	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 500A 排ガス対策 第1次基準値	日		100	180	1,200	1,130	3,240	1,800	
TM5716	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 180A	日		100	180	475	447	1,280	712	
TM5718	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 250A	日		100	180	747	703	2,010	1,120	
TM5719	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 300A	日		100	180	775	729	2,090	1,160	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5723	電気溶接機 [テーパーレスエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 200A 排ガス対策 第2次基準値	日		100	180	666	627	1,800	998	
TM5724	電気溶接機 [テーパーレスエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 300A 排ガス対策 第2次基準値	日		100	180	913	859	2,460	1,370	
TM5725	電気溶接機 [テーパーレスエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 400A 排ガス対策 第2次基準値	日		100	180	1,200	1,130	3,240	1,800	
TM5726	電気溶接機 [テーパーレスエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流 500A 排ガス対策 第2次基準値	日		100	180	1,320	1,240	3,560	1,980	
TM5729	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 150A	日		100	160	233	201	555	347	
TM5730	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 200A	日		100	160	270	232	642	401	
TM5731	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 300A	日		100	160	287	247	682	426	
TM5732	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 350A	日		100	160	294	253	698	436	
TM5733	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 500A	日		100	160	406	350	965	603	
TM5738	電気溶接機 [TIG溶接機]	定格電流 200A	日		100	160	338	305	825	516	
TM5739	電気溶接機 [TIG溶接機]	定格電流 300A	日		100	160	421	380	1,030	644	
TM5740	電気溶接機 [TIG溶接機]	定格電流 500A	日		100	160	533	482	1,300	815	
TM5744	溶接棒乾燥機 [ホータブ形]	乾燥量 5kg用	供用日			190		31		31	
TM5745	溶接棒乾燥機 [ホータブ形]	乾燥量 10kg用	供用日			190		40		40	
TM5750	油圧ジャッキ [手動式]	耐力 196kN(20t) ストローク150～200mm	供用日			110		563		563	
TM5751	油圧ジャッキ [手動式]	耐力 294kN(30t) ストローク150～200mm	供用日			110		589		589	
TM5752	油圧ジャッキ [手動式]	耐力 490kN(50t) ストローク150～200mm	供用日			110		738		738	
TM5753	油圧ジャッキ [手動式]	耐力 981kN(100t) ストローク150～200mm	供用日			110		1,100		1,100	
TM5754	油圧ジャッキ [手動式]	耐力 1471kN(150t) ストローク150～200mm	供用日			110		1,460		1,460	
TM5755	油圧ジャッキ [手動式]	耐力 1961kN(200t) ストローク150～200mm	供用日			110		1,990		1,990	
TM5760	油圧ジャッキ [電動式]	耐力 196kN(20t) ストローク150～200mm	供用日			120		1,500		1,500	
TM5761	油圧ジャッキ [電動式]	耐力 294kN(30t) ストローク150～200mm	供用日			120		1,540		1,540	
TM5762	油圧ジャッキ [電動式]	耐力 490kN(50t) ストローク150～200mm	供用日			120		1,730		1,730	
TM5763	油圧ジャッキ [電動式]	耐力 981kN(100t) ストローク150～200mm	供用日			120		2,210		2,210	
TM5764	油圧ジャッキ [電動式]	耐力 1471kN(150t) ストローク150～200mm	供用日			120		2,590		2,590	
TM5765	油圧ジャッキ [電動式]	耐力 1961kN(200t) ストローク150～200mm	供用日			120		4,560		4,560	
TM5770	モンケン	質量 0.50t	供用日			100		221		221	
TM5771	モンケン	質量 0.75t	供用日			100		329		329	
TM5772	モンケン	質量 1.00t	供用日			100		438		438	
TM5773	モンケン	質量 2.00t	供用日			100		692		692	
TM5774	モンケン	質量 3.00t	供用日			100		1,090		1,090	
TM5775	モンケン	質量 5.00t	供用日			100		1,600		1,600	
TM5779	軌条 [単線] (レール設備)	15kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		85		85	
TM5780	軌条 [単線] (レール設備)	22kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		125		125	
TM5781	軌条 [単線] (レール設備)	30kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		182		182	
TM5785	分岐線 [固定式片開き]	15kg/m	供用日			230		344		344	
TM5786	分岐線 [固定式片開き]	22kg/m	供用日			230		514		514	
TM5787	分岐線 [固定式片開き]	30kg/m	供用日			230		668		668	
TM5791	分岐線 [固定式 22kg/m級]	762mm 等三線両開 (Y形)	供用日			230		477		477	
TM5792	分岐線 [固定式 22kg/m級]	762mm 亘線 (N形)	供用日			230		796		796	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5793	分岐線 [固定式 22kg/m級]	762mm 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		1,700		1,700	
TM5796	分岐線 [固定式 30kg/m級]	914mm 等三線両開 (Y形)	供用日			230		667		667	
TM5797	分岐線 [固定式 30kg/m級]	914mm 亘線 (N形)	供用日			230		1,330		1,330	
TM5798	分岐線 [固定式 30kg/m級]	914mm 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		2,900		2,900	
TM5802	分岐線 [移動式 22kg/m級]	762mm 等三線両開 (Y形)	供用日			230		1,930		1,930	
TM5803	分岐線 [移動式 22kg/m級]	762mm 亘線 (N形)	供用日			230		2,650		2,650	
TM5804	分岐線 [移動式 22kg/m級]	762mm 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		3,830		3,830	
TM5807	分岐線 [移動式 30kg/m級]	914mm 等三線両開 (Y形)	供用日			230		3,140		3,140	
TM5808	分岐線 [移動式 30kg/m級]	914mm 亘線 (N形)	供用日			230		3,590		3,590	
TM5809	分岐線 [移動式 30kg/m級]	914mm 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		5,660		5,660	
TM5813	タンテーパー[タンブトラック等用・電動式]	積載質量4t車用	供用日			180		5,970		5,970	
TM5814	タンテーパー[タンブトラック等用・電動式]	積載質量8t車用	供用日			180		6,630		6,630	
TM5815	タンテーパー[タンブトラック等用・電動式]	積載質量10t車用	供用日			180		7,200		7,200	
TM5816	タンテーパー[タンブトラック等用・電動式]	積載質量30t車用	供用日			180		8,190		8,190	
TM5819	ベルトコンベヤ(ボータブル) [エンジン駆動]	機長7m ベルト幅350mm	日		120	180	553	277	968	645	
TM5822	ベルトコンベヤ(ボータブル) [モータ駆動]	機長5m ベルト幅350mm	日		110	160	431	222	755	519	
TM5823	ベルトコンベヤ(ボータブル) [モータ駆動]	機長7m ベルト幅350mm	日		110	160	471	243	825	567	
TM5824	ベルトコンベヤ(ボータブル) [モータ駆動]	機長10m ベルト幅350mm	日		110	160	604	311	1,060	726	
TM5827	モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]	能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min	時間	740	100	160	925	4,790	1,960	9,060	
TM5831	コンクリート吹付機 [湿式]	能力6m ³ /h 所要空気量10m ³ /min	時間	770	110	170	714	3,930	1,580	7,180	
TM5832	コンクリート吹付機 [湿式]	能力10m ³ /h 所要空気量17m ³ /min	時間	770	110	170	1,690	9,290	3,740	16,900	
TM5833	コンクリート吹付機 [乾式]	能力4m ³ /h 所要空気量10m ³ /min	時間	670	110	150	484	3,340	1,230	5,490	
TM5834	コンクリート吹付機 [乾式]	能力10m ³ /h 所要空気量17m ³ /min	時間	670	110	150	1,200	8,300	3,060	13,700	
TM5838	急結剤供給装置(吹付機用) [液体用]	供給量2.4リットル/min	日		120	170	653	507	1,370	968	
TM5839	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ベルトフィーダ	日		120	170	411	319	862	609	
TM5840	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ロータリーフィーダ(加圧タンク)	日		120	170	2,300	1,780	4,820	3,410	
TM5844	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 1.0m ³ 搭載トラック1t車	時間	660	100	130	283	1,740	625	3,180	
TM5845	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 2.0m ³ 搭載トラック2t車	時間	660	100	130	567	3,500	1,250	6,370	
TM5846	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 2.5m ³ 搭載トラック3t車	時間	660	100	130	653	4,020	1,440	7,330	
TM5847	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 3.0m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	738	4,550	1,630	8,290	
TM5848	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 4.0m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	777	4,790	1,720	8,730	
TM5852	種子吹付機 [車載式(客土用)]	タンク容量 4.0m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,280	7,870	2,820	14,400	
TM5854	種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 2.5+0.3m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,040	6,420	2,300	11,700	
TM5858	種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 4.6+0.4m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,560	9,630	3,450	17,500	
TM5859	種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 5.0+0.5m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,800	11,100	3,990	20,300	
TM5862	ペントナイトミキサ [1槽型]	攪拌容量0.1m ³ ×1槽 モータ出力1.5kw級	供用日			170		504		504	
TM5863	ペントナイトミキサ [1槽型]	攪拌容量0.2m ³ ×1槽 モータ出力2.2kw級	供用日			170		721		721	
TM5866	ペントナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.2m ³ ×2槽 モータ出力2.2kw級	供用日			170		1,060		1,060	
TM5867	ペントナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.3m ³ ×2槽 モータ出力5.5kw級	供用日			170		1,170		1,170	
TM5868	ペントナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.4m ³ ×2槽 モータ出力5.5kw級	供用日			170		1,620		1,620	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5871	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 3m3	供用日			160		216		216	
TM5872	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 5m3	供用日			160		342		342	
TM5873	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 10m3	供用日			160		488		488	
TM5874	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 20m3	供用日			160		869		869	
TM5875	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 30m3	供用日			160		1,230		1,230	
TM5879	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	730	170	250	133	590	335	979	
TM5880	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	730	170	250	191	845	480	1,400	
TM5881	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	730	170	250	202	895	508	1,490	
TM5884	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	700	170	230	233	1,080	586	1,780	
TM5885	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	700	170	230	270	1,250	681	2,070	
TM5886	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	700	170	230	345	1,590	869	2,640	
TM5887	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	時間	700	170	230	580	2,680	1,460	4,440	
TM5891	ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5リットル	時間	760	210	250	169	879	458	1,390	
TM5892	ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0リットル	時間	760	210	250	251	1,310	681	2,070	
TM5896	ライトバン四輪駆動車	乗車定員5名 排気量1.5リットル	時間	620	180	250	274	1,180	748	1,860	
TM5899	マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員 15名	時間	510	180	220	255	1,100	732	1,690	
TM5900	マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員 26名	時間	510	180	220	481	2,080	1,380	3,200	
TM5901	マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員 29名	時間	510	180	220	501	2,170	1,440	3,330	
TM5902	草刈車[ホイール式]	ロングリーチモ装置付	時間	440	70	130	5,250	17,900	10,500	35,600	
TM5904	草刈機 [肩掛式]	カッター径230mm 0.6kW	日		70	130	128	59	236	127	
TM5905	草刈機 [肩掛式]	カッター径255mm 1.3kW	日		70	130	142	65	263	142	
TM5906	草刈車[大型自走式]	履帯式	時間	440	70	130	1,410	4,820	2,830	9,600	
TM5908	草刈機 [ハトカイト式・笹/ヨシ等用]	刈幅 70cm	日		70	130	868	472	1,740	939	
TM5909	草刈機 [ハトカイト式・笹/ヨシ等用]	刈幅 95cm	日		70	130	1,570	854	3,160	1,700	
TM5910	草刈機[ハトカイト式・笹/ヨシ等用]簡易搭乗型	刈幅 150cm	日		70	130	7,290	3,960	14,700	7,890	
TM5911	草刈機[ハトカイト式・笹/ヨシ等用]簡易搭乗型	刈幅 170cm	日		70	130	8,060	4,380	16,200	8,720	
TM5914	草刈機 [ハトカイト式・芝用]	刈幅 55~65cm	日		70	130	505	275	1,020	547	
TM5915	草刈機 [ハトカイト式・芝用]	刈幅 77cm	日		70	130	700	381	1,410	758	
TM5918	草刈機 [遠隔操縦式]	刈幅120cm	日		70	130	8,470	4,610	17,000	9,170	
TM5919	草刈機 [遠隔操縦式]	刈幅185cm	時間	440	70	130	3,370	11,500	6,750	22,900	
TM5920	刈草梱包機械[ハトカイト式] 簡易搭乗型	梱包径50cm 幅70cm	日		70	130	3,300	1,710	6,480	3,490	
TM5921	チェーン[ガソリンエンジン]	鋸長350mm エンジン排気量0.034リットル	日		60	150	214	72	395	158	
TM5922	チェーン[ガソリンエンジン]	鋸長500mm エンジン排気量0.060リットル	日		60	150	532	180	981	392	
TM5923	チェーン[ガソリンエンジン]	鋸長600mm エンジン排気量0.080リットル	日		60	150	587	198	1,080	433	
TM5928	フオート(組立式) [本体]	10t用	供用日			150		1,490		1,490	
TM5929	フオート(組立式) [本体]	13t用	供用日			150		1,730		1,730	
TM5932	フオート(組立式) [船首]	10t用	供用日			150		730		730	
TM5933	フオート(組立式) [船首]	13t用	供用日			150		904		904	
TM5936	フオート(組立式) [特殊船首]	10t用	供用日			150		1,800		1,800	
TM5937	フオート(組立式) [特殊船首]	13t用	供用日			150		2,130		2,130	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5940	フオート(組立式) [連結金具(10t用)]	長さ 280mm	供用日			150		91		91	
TM5941	フオート(組立式) [連結金具(10t用)]	長さ 1587mm	供用日			150		146		146	
TM5942	フオート(組立式) [連結金具(10t用)]	長さ 2565～2845mm	供用日			150		194		194	
TM5943	フオート(組立式) [連結金具(10t用)]	長さ 3530mm	供用日			150		222		222	
TM5946	フオート(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 280mm	供用日			150		108		108	
TM5947	フオート(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 1587mm	供用日			150		164		164	
TM5948	フオート(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 2565～2845mm	供用日			150		208		208	
TM5949	フオート(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 3530mm	供用日			150		235		235	
TM5953	工事用信号機[2灯式]	60W×2	供用日			100		430		430	
TM5956	電動ドリル	鉄工用 穴あけ能力φ10～20mm	日		80	140	53	33	111	63	
TM5959	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38mm	日		80	140	223	140	468	267	
TM5962	高圧洗浄機 [工事用・モータ駆動]	吐出量30.1リットル/min 圧力4.9MPa	日		110	150	517	297	923	677	
TM5963	高圧洗浄機 [工事用・モータ駆動]	吐出量30.8リットル/min 圧力7.8MPa	日		110	150	998	574	1,780	1,310	
TM5966	高圧洗浄機 [工事用・エンジン駆動]	吐出量35～70リットル/min 圧力14.7MPa	日		110	150	4,530	2,610	8,090	5,940	
TM5969	薬剤散布機 [背負式]	1.5kW級	日		50	100	159	84	327	164	
TM5970	薬剤散布機 [背負式]	2.2kW級	日		50	100	184	97	377	189	
TM5973	集草機 [ハトカイト式]	集草幅160cm	日		60	150	2,370	834	4,460	1,780	
TM5974	集草機 [ハトカイト式] 簡易搭乗型	集草幅200cm	日		60	150	12,300	4,320	23,100	9,240	
TM5975	集草機 [遠隔操縦式]	集草幅160cm	日		60	150	13,000	4,590	24,500	9,800	
TM5976	集草機 [遠隔操縦式]	集草幅180cm	日		60	150	27,700	9,760	52,100	20,900	
TM5977	業務用可搬型ジェットヒータ 油だき・熱風・直火型	126MJ/h(30000kcal/h) 油種 灯油	日		100	120	70	113	206	171	
TM5978	集草機 [大型自走式]	履帯式	時間	440	60	150	1,820	4,700	3,430	10,100	
TM5980	パッカー車 [回転式]	積載容量 4.0m ³	時間	680	110	190	873	6,530	2,700	9,650	
TM5981	パッカー車 [回転式]	積載容量 8.0m ³	時間	680	110	190	951	7,110	2,940	10,500	
TM5984	自走式破碎機 [ショークラッシュ]	供給口開き325mm 幅600mm 機械質量10t級	時間	560	100	160	3,180	17,600	8,220	28,700	
TM5985	自走式破碎機 [ショークラッシュ]	供給口開き375mm 幅750mm 機械質量20t級	時間	560	100	160	5,550	30,700	14,300	50,100	
TM5986	自走式破碎機 [ショークラッシュ]	供給口開き450mm 幅925mm 機械質量30t級	時間	560	100	160	8,140	45,000	21,000	73,500	
TM5987	自走式破碎機 [ショークラッシュ]	供給口開き750mm 幅1100mm 機械質量50t級	時間	560	100	160	11,800	65,300	30,500	107,000	
TM5990	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量 10 t 級	時間	310	50	80	11,000	63,000	27,300	106,000	
TM5991	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量 20 t 級	時間	310	50	80	14,800	85,100	36,800	143,000	
TM5992	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量 30 t 級	時間	310	50	80	20,000	115,000	49,500	192,000	
TM5999	コンクリート穿孔機 [電動式コアボ-リングマシン]	最大穿孔径25cm	日		100	140	1,770	883	3,000	2,150	
TM6000	コンクリート穿孔機 [電動式コアボ-リングマシン]	最大穿孔径35cm	日		100	140	2,620	1,310	4,450	3,180	
TM6001	コンクリート穿孔機 [電動式コアボ-リングマシン]	最大穿孔径50cm	日		100	140	4,330	2,160	7,350	5,250	
TM6002	コンクリート穿孔機 [油圧式コアボ-リングマシン]	φ60cm級	日		70	90	10,000	6,450	18,300	14,200	
TM6004	コンクリート穿孔機 [手持式コアボ-リングマシン]	最大穿孔径φ35mm 穿孔長300mm	日		100	140	1,220	610	2,080	1,480	
TM6009	コンクリート穿孔機 [電動式コアボ-リングマシン]	最大穿孔径25cm	日		100	140	583	291	990	707	
TM6012	コンクリート壁面カッタ [電動式ウォールソー]	最大切断深さ30cm級 電源1φ 120V	日		70	90	5,080	3,610	9,720	7,560	
TM6013	コンクリート壁面カッタ [電動式ウォールソー]	最大切断深さ30cm級 電源3φ 200V	日		70	90	11,700	8,340	22,500	17,500	
TM6015	コンクリート壁面カッタ [油圧式ウォールソー]	最大切断深さ30cm級	日		70	90	10,600	7,530	20,300	15,800	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6016	コンクリート壁面カッタ [油圧式ウォールソー]	最大切断深さ70cm級	日		70	90	31,900	22,700	61,100	47,500	
TM6019	コンクリート壁面カッタ [レベールソーカッタ] (エンジン式)	最大切断深さ50cm級	日		70	90	38,800	27,600	74,300	57,800	
TM6022	コンクリート壁面カッタ [直付式ワイヤー]	ワイヤ接触長さ2m	日		70	90	23,800	16,900	45,600	35,500	
TM6024	コンクリート壁面カッタ [カイト`走行式ワイヤー]	ワイヤ接触長さ4m	日		70	90	33,600	23,900	64,300	50,000	
TM6026	コンクリート壁面カッタ [自走式ワイヤー]	ワイヤ接触長さ6m	日		70	90	31,600	22,500	60,500	47,100	
TM6032	掴み装置	最大把持外径(開口幅) 1.0m級	時間	690	110	180	262	1,710	709	2,720	
TM6033	掴み装置	最大把持外径(開口幅) 0.7m級	時間	690	110	180	203	1,330	549	2,110	
TM6036	簡易やぐら [モーターウインチ付]	0.5t	日		100	160	283	244	673	421	
TM6037	簡易やぐら [モーターウインチ付]	鋼製φ60.5×4.0m 2.0t 2.2kw	日		100	160	1,260	1,080	2,990	1,870	
TM6042	コンクリート静的破壊装置[板ジャッキ工法用機器]	専用油圧ポンプ (エンジン式) 圧力10MPa	日		50	80	2,560	1,460	4,910	3,070	
TM6043	コンクリート静的破壊装置[板ジャッキ工法用機器]	専用油圧ポンプ (エンジン式) 圧力30MPa	日		50	80	7,260	4,150	13,900	8,690	
TM6045	コンクリート静的破壊装置[板ジャッキ工法用機器]	専用油圧ポンプ (モーター式) 圧力10MPa	日		50	80	2,640	1,510	5,050	3,160	
TM6046	コンクリート静的破壊装置[板ジャッキ工法用機器]	専用油圧ポンプ (モーター式) 圧力30MPa	日		50	80	7,260	4,150	13,900	8,690	
TM6051	移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)]	0.9×2.4m 3×8ft	時間	380	70	100	3,530	18,800	8,470	32,200	
TM6052	移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)]	2.0×2.0m 6×6ft	時間	380	70	100	4,390	23,400	10,500	40,100	
TM6053	移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)]	2.0×3.5m 6×11ft	時間	380	70	100	7,200	38,300	17,300	65,700	
TM6054	移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・3分別)]	1.5×4.9m 5×16ft	時間	380	70	100	14,400	76,600	34,600	131,000	
TM6056	移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式)]	1.5×3.6m 5×11ft	時間	380	70	100	6,500	34,600	15,600	59,400	
TM6058	移動式スクリーン[トロンメルスクリーン(被けん引式)]	2.0×4.9m 6×16ft	時間	380	70	100	8,670	46,100	20,800	79,100	
TM6061	グ`ラウトデ`ータレコーダ`	流量0~120リットル/分 0~5.9MPa(0~60kg/cm ²)	日		1100	1700	2,120	2,100	5,360	3,470	
TM6064	グ`ラウトデ`ータ処理装置	日報・日計・週計・月計表等の作成用	供用日			1100		6,230		6,230	
TM6067	無停電電源装置	グ`ラウトデ`ータレコーダ`用	日		1100	1700	230	228	583	377	
TM6069	トラクタ[ホイール式]	機械質量 1t級	時間	520	110	170	342	1,680	890	2,720	
TM6072	デ`ィスクハロ (トラクタ用アタッチメント)	作業幅 1.9~2.7m	時間	520	110	170	52	257	136	417	
TM6074	ブ`ロード`キヤスタ (トラクタ用アタッチメント)	作業幅 3~12m	時間	520	110	170	47	229	121	371	
TM6076	タイムソウ [PTO駆動] (トラクタ用アタッチメント)	作業幅 1.6~1.8m	時間	520	110	170	55	270	143	438	
TM6078	自走式木材破砕機 [横入れ式]	機関出力 100kW	時間	380	70	100	5,320	28,300	12,800	48,500	
TM6079	自走式木材破砕機 [横入れ式]	機関出力 130~160kW	時間	380	70	100	9,910	52,800	23,800	90,500	
TM6080	自走式木材破砕機 [横入れ式]	機関出力 230~270kW	時間	380	70	100	13,400	71,400	32,200	122,000	
TM6081	自走式木材破砕機 [横入れ式]	機関出力 330~350kW	時間	380	70	100	14,100	75,100	33,900	129,000	
TM6082	自走式木材破砕機 [横入れ式]	機関出力 370~400kW	時間	380	70	100	15,100	80,600	36,400	138,000	
TM6083	自走式木材破砕機 [ｸﾞｯ`式]	機関出力 130~150kW	時間	380	70	100	7,630	40,600	18,300	69,600	
TM6084	自走式木材破砕機 [ｸﾞｯ`式]	機関出力 230~270kW	時間	380	70	100	15,400	82,100	37,100	141,000	
TM6085	自走式木材破砕機 [ｸﾞｯ`式]	機関出力 290~300kW	時間	380	70	100	16,700	89,100	40,200	153,000	
TM6086	自走式木材破砕機 [ｸﾞｯ`式]	機関出力 370~400kW	時間	380	70	100	17,500	93,400	42,100	160,000	
TM6087	鋼製櫓	櫓高7m 質量8.4t	供用日			120		12,800		12,800	
TM6088	鋼製櫓	櫓高10m 質量14.6t	供用日			120		19,600		19,600	
TM6089	鋼製櫓	櫓高12m 質量16.5t	供用日			120		21,500		21,500	
TM6090	鋼製櫓	櫓高15m 質量18.4t	供用日			120		23,400		23,400	
TM6091	鋼製櫓	櫓高20m 質量23.0t	供用日			120		27,700		27,700	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6092	鋼製檣	檣高25m 質量26.7t	供用日			120		31,000		31,000	
TM6093	鋼製檣	檣高30m 質量29.0t	供用日			120		33,100		33,100	
TM6094	鋼製檣	檣高35m 質量31.4t	供用日			120		35,200		35,200	
TM6097	単管足場 (海上)	使用水深 1 m未満	供用日					61,000		61,000	
TM6098	単管足場 (海上)	使用水深 1 ~ 3 m未満	供用日					76,000		76,000	
TM6101	ポンプ 浚渫船 [電動機式]	E-200PS型 E-147KW	時間	520	40	70	10,800	173,000	34,100	253,000	
TM6102	ポンプ 浚渫船 [電動機式]	E-500PS型 E-368KW	時間	520	40	70	27,800	445,000	87,700	651,000	
TM6103	ポンプ 浚渫船 [電動機式]	E-1000PS型 E-736KW	時間	520	40	70	52,200	835,000	165,000	1,220,000	
TM6107	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-250PS型 D-184KW	時間	520	40	70	13,600	218,000	42,900	319,000	
TM6108	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-420PS型 D-309KW	時間	520	40	70	23,000	368,000	72,500	539,000	
TM6109	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-600PS型 D-441KW	時間	520	40	70	31,200	499,000	98,400	731,000	
TM6110	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-800PS型 D-588KW	時間	520	40	70	39,900	638,000	126,000	935,000	
TM6111	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-1350PS型 D-993KW	時間	640	40	70	29,100	814,000	118,000	1,080,000	
TM6112	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-2250PS型 D-1655KW	時間	640	40	70	51,100	1,430,000	207,000	1,890,000	
TM6113	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-3200PS型 D-2354KW	時間	640	40	70	72,500	2,030,000	294,000	2,690,000	
TM6114	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-4000PS型 D-2942KW	時間	640	40	70	94,400	2,640,000	383,000	3,500,000	
TM6115	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-6000PS型 D-4413KW	時間	640	40	70	134,000	3,730,000	542,000	4,950,000	
TM6116	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル式]	D-8000PS型 D-5884KW	時間	640	40	70	167,000	4,670,000	679,000	6,200,000	
TM6119	ポンプ 浚渫船 [タービン式]	T-4000PS型 T-2942KW	時間	640	40	70	95,800	2,670,000	388,000	3,550,000	
TM6120	ポンプ 浚渫船 [タービン式]	T-5000PS型 T-3678KW	時間	640	40	70	114,000	3,180,000	462,000	4,230,000	
TM6121	ポンプ 浚渫船 [タービン式]	T-9000PS型 T-6620KW	時間	640	40	70	188,000	5,250,000	762,000	6,960,000	
TM6124	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル発電式]	DE-5000PS型 DE-3678KW	時間	640	40	70	132,000	3,690,000	536,000	4,900,000	
TM6125	ポンプ 浚渫船 [ディーゼル発電式]	DE-8000PS型 DE-5884KW	時間	640	40	70	174,000	4,870,000	706,000	6,460,000	
TM6128	汚泥浚渫船 [ウーザー型]	180PS型 132KW	時間	700	70	120	16,100	188,000	48,300	282,000	
TM6129	汚泥浚渫船 [ウーザー型]	850PS型 625KW	時間	700	70	120	84,500	986,000	254,000	1,480,000	
TM6132	汚泥浚渫船 [カッター型]	100PS型 74KW	時間	700	70	120	20,400	238,000	61,200	357,000	
TM6133	汚泥浚渫船 [カッター型]	320PS型 235KW	時間	700	70	120	71,100	830,000	213,000	1,250,000	
TM6136	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) アンカー方式	ディーゼル式 1.0m ³ D-74KW	時間	640	80	135	6,680	62,100	19,800	93,700	
TM6137	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) アンカー方式	ディーゼル式 2.5m ³ D-191KW	時間	640	80	135	14,700	136,000	43,400	206,000	
TM6138	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) アンカー方式	ディーゼル式 5.0m ³ D-456KW	時間	560	70	115	23,200	267,000	78,000	380,000	
TM6139	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) アンカー方式	ディーゼル式 9.0m ³ D-883KW	時間	560	70	115	45,400	522,000	153,000	743,000	
TM6144	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) アンカー方式	ディーゼル発電式 6m ³ DE-736KW	時間	560	70	115	36,100	415,000	121,000	591,000	
TM6145	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) アンカー方式	ディーゼル発電式 10m ³ DE-1206KW	時間	560	70	115	61,900	712,000	208,000	1,010,000	
TM6153	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) スパット方式	ディーゼル式 2.5m ³ D-191KW	時間	640	80	135	18,500	171,000	54,600	259,000	
TM6154	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) スパット方式	ディーゼル式 5.0m ³ D-456KW	時間	560	70	115	29,200	335,000	98,100	477,000	
TM6155	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) スパット方式	ディーゼル式 9.0m ³ D-883KW	時間	560	70	115	51,700	595,000	174,000	847,000	
TM6156	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) スパット方式	ディーゼル式 15.0m ³ D-1397KW	時間	560	70	115	84,100	968,000	283,000	1,380,000	
TM6157	グラブ 浚渫船 (普通地盤用) スパット方式	ディーゼル式 23.0m ³ D-1912KW	時間	560	70	115	128,000	1,470,000	431,000	2,100,000	
TM6160	グラブ 浚渫船 (硬土盤用) アンカー方式	ディーゼル式 3.5m ³ D-456KW	時間	560	70	115	23,300	268,000	78,200	381,000	
TM6161	グラブ 浚渫船 (硬土盤用) アンカー方式	ディーゼル式 5.5m ³ D-883KW	時間	560	70	115	44,600	513,000	150,000	730,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6164	クレーン 浚渫船(普通地盤用)スラット方式	テーパー式 30.0m ³ D-2363KW	時間	560	70	115	167,000	1,920,000	560,000	2,730,000	
TM6166	クレーン 浚渫船(硬土盤用)スラット方式	テーパー式 3.5m ³ D-456KW	時間	560	70	115	32,100	369,000	108,000	525,000	
TM6167	クレーン 浚渫船(硬土盤用)スラット方式	テーパー式 5.5m ³ D-883KW	時間	560	70	115	56,500	650,000	190,000	925,000	
TM6168	クレーン 浚渫船(硬土盤用)スラット方式	テーパー式 7.5m ³ D-1397KW	時間	560	70	115	92,000	1,060,000	309,000	1,510,000	
TM6169	クレーン 浚渫船(硬土盤用)スラット方式	テーパー式 11.5m ³ D-1912KW	時間	560	70	115	139,000	1,600,000	468,000	2,280,000	
TM6173	クレーン 浚渫船(岩盤用)アンカー方式 [テーパー式]	重錘式 3.5m ³ (重錘20t) D-456KW	時間	560	70	115	25,100	288,000	84,300	411,000	
TM6174	クレーン 浚渫船(岩盤用)アンカー方式 [テーパー式]	重錘式 5.5m ³ (重錘30t) D-883KW	時間	560	70	115	47,800	550,000	161,000	782,000	
TM6178	クレーン 浚渫船(岩盤用)スラット方式 [テーパー式]	重錘式 3.5m ³ (重錘20t) D-456KW	時間	560	70	115	33,900	390,000	114,000	555,000	
TM6179	クレーン 浚渫船(岩盤用)スラット方式 [テーパー式]	重錘式 5.5m ³ (重錘30t) D-883KW	時間	560	70	115	59,300	682,000	199,000	970,000	
TM6180	クレーン 浚渫船(岩盤用)スラット方式 [テーパー式]	重錘式 7.5m ³ (重錘45t) D-1397KW	時間	560	70	115	95,900	1,100,000	322,000	1,570,000	
TM6184	バックホリ 浚渫船	1.0m ³ D-206KW	時間	800	100	165	9,860	82,200	26,800	130,000	
TM6185	バックホリ 浚渫船	2.0m ³ D-302KW	時間	800	100	165	19,900	166,000	54,100	262,000	
TM6186	バックホリ 浚渫船	3.0m ³ D-397KW	時間	800	100	165	29,800	248,000	81,000	393,000	
TM6201	マイクロポンプ 船 [テーパー式]	D-150PS型 D-110KW	時間	500	50	85	7,760	82,100	21,700	128,000	
TM6202	マイクロポンプ 船 [テーパー式]	D-200PS型 D-147KW	時間	500	50	85	11,100	118,000	31,100	183,000	
TM6205	リクレマ船 [クレーン式]	DE-860PS型 DE-633KW	時間	960	120	200	25,300	245,000	76,400	367,000	
TM6206	リクレマ船 [クレーン式]	DE-4600PS型 DE-3383KW	時間	960	120	200	117,000	1,130,000	353,000	1,700,000	
TM6207	リクレマ船 [クレーン式]	DE-8000PS型 DE-5884KW	時間	960	120	200	217,000	2,110,000	656,000	3,150,000	
TM6210	リクレマ船 [チェーンバケット式]	DE-3700PS型 DE-2721KW	時間	960	120	200	136,000	1,320,000	410,000	1,970,000	
TM6213	リクレマ船 [バックホリ式]	DE-1200PS型 DE-883KW	時間	960	120	200	69,200	671,000	209,000	1,000,000	
TM6214	リクレマ船 [バックホリ式]	DE-2800PS型 DE-2059KW	時間	960	120	200	105,000	1,020,000	318,000	1,530,000	
TM6215	リクレマ船 [バックホリ式]	DE-3200PS型 DE-2354KW	時間	960	120	200	121,000	1,170,000	364,000	1,750,000	
TM6218	バースアンローダ 船	D-420PS型 D-309KW	時間	720	90	150	29,500	280,000	88,000	422,000	
TM6219	バースアンローダ 船	D-1000PS型 D-736KW	時間	720	90	150	59,800	568,000	178,000	855,000	
TM6220	バースアンローダ 船	D-1600PS型 D-1177KW	時間	720	90	150	71,900	683,000	214,000	1,030,000	
TM6221	バースアンローダ 船	D-2000PS型 D-1471KW	時間	720	90	150	80,600	765,000	240,000	1,150,000	
TM6222	バースアンローダ 船	D-2500PS型 D-1839KW	時間	720	90	150	90,200	857,000	269,000	1,290,000	
TM6223	バースアンローダ 船	D-1800PS型 D-1324KW	時間	720	90	150	74,600	709,000	222,000	1,070,000	
TM6225	空気圧送船	D-2000PS型 D-1471KW	時間	640	80	135	83,400	782,000	248,000	1,180,000	
TM6226	空気圧送船	D-3000PS型 D-2207KW	時間	640	80	135	167,000	1,570,000	499,000	2,370,000	
TM6227	空気圧送船	D-6000PS型 D-4413KW	時間	640	80	135	211,000	1,980,000	630,000	2,990,000	
TM6230	自航起重機船 [固定・テーパー式]	30t吊 D-184KW	時間	780	130	215	7,610	57,800	23,500	85,400	
TM6231	自航起重機船 [固定・テーパー式]	50t吊 D-294KW	時間	780	130	215	19,700	149,000	60,800	221,000	
TM6234	自航起重機船 [旋回・テーパー式]	50t吊 D-405KW	時間	780	130	215	25,900	196,000	80,000	290,000	
TM6235	自航起重機船 [旋回・テーパー式]	70t吊 D-515KW	時間	780	130	215	33,100	251,000	102,000	371,000	
TM6236	自航起重機船 [旋回・テーパー式]	100t吊 D-736KW	時間	780	130	215	43,800	332,000	135,000	491,000	
TM6237	自航起重機船 [旋回・テーパー式]	120t吊 D-809KW	時間	780	130	215	47,000	356,000	145,000	527,000	
TM6238	自航起重機船 [旋回・テーパー式]	150t吊 D-883KW	時間	780	130	215	52,400	397,000	162,000	587,000	
TM6239	自航起重機船 [旋回・テーパー式]	200t吊 D-1030KW	時間	780	130	215	61,300	465,000	190,000	688,000	
TM6243	非航起重機船 [固定・テーパー式]	50t吊 D-92KW	時間	600	100	165	8,070	64,600	25,800	94,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6244	非航起重機船 [固定・テーパー式]	70t吊 D-114KW	時間	600	100	165	11,100	88,700	35,500	129,000	
TM6245	非航起重機船 [固定・テーパー式]	100t吊 D-143KW	時間	600	100	165	15,700	125,000	50,100	182,000	
TM6246	非航起重機船 [固定・テーパー式]	150t吊 D-191KW	時間	600	100	165	22,200	178,000	71,200	259,000	
TM6247	非航起重機船 [固定・テーパー式]	200t吊 D-243KW	時間	600	100	165	28,700	230,000	92,000	335,000	
TM6250	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	25t吊 D-88KW	時間	600	100	165	7,960	63,700	25,500	92,600	
TM6251	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	30t吊 D-103KW	時間	600	100	165	8,660	69,300	27,700	101,000	
TM6252	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	40t吊 D-143KW	時間	600	100	165	10,200	81,300	32,500	118,000	
TM6253	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	50t吊 D-177KW	時間	600	100	165	11,500	92,000	36,800	134,000	
TM6254	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	70t吊 D-235KW	時間	600	100	165	14,400	115,000	46,100	168,000	
TM6255	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	80t吊 D-265KW	時間	600	100	165	15,800	127,000	50,700	184,000	
TM6256	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	100t吊 D-313KW	時間	600	100	165	18,900	151,000	60,500	220,000	
TM6257	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	120t吊 D-353KW	時間	600	100	165	21,700	174,000	69,600	253,000	
TM6258	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	150t吊 D-405KW	時間	600	100	165	26,000	208,000	83,200	303,000	
TM6259	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	180t吊 D-515KW	時間	600	100	165	33,200	265,000	106,000	386,000	
TM6260	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	200t吊 D-588KW	時間	600	100	165	36,800	295,000	118,000	429,000	
TM6261	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	250t吊 D-736KW	時間	600	100	165	46,200	370,000	148,000	538,000	
TM6262	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	300t吊 D-883KW	時間	600	100	165	55,400	443,000	177,000	645,000	
TM6263	非航起重機船 [旋回・テーパー式]	400t吊 D-1178KW	時間	480	80	135	98,000	728,000	303,000	1,080,000	
TM6265	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	50t吊 DE-110KW	時間	600	100	165	10,800	86,700	34,700	126,000	
TM6266	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	150t吊 DE-221KW	時間	600	100	165	26,700	213,000	85,300	310,000	
TM6267	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	300t吊 DE-324KW	時間	600	100	165	44,600	357,000	143,000	520,000	
TM6268	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	500t吊 DE-441KW	時間	480	80	135	94,300	701,000	292,000	1,040,000	
TM6269	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	1300t吊 DE-956KW	時間	480	80	135	188,000	1,400,000	581,000	2,070,000	
TM6270	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	2000t吊 DE-1324KW	時間	480	80	135	319,000	2,370,000	985,000	3,500,000	
TM6271	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	2200t吊 DE-1397KW	時間	480	80	135	355,000	2,640,000	1,100,000	3,900,000	
TM6272	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	3000t吊 DE-1765KW	時間	480	80	135	501,000	3,720,000	1,550,000	5,500,000	
TM6273	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	3700t吊 DE-2721KW	時間	480	80	135	606,000	4,510,000	1,870,000	6,660,000	
TM6274	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	4100t吊 DE-3089KW	時間	480	80	135	656,000	4,870,000	2,030,000	7,200,000	
TM6275	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	1400t吊 DE-1015KW	時間	480	80	135	230,000	1,710,000	712,000	2,530,000	
TM6276	非航起重機船 [固定・テーパー発電式]	4000t吊 DE-2997KW	時間	480	80	135	646,000	4,800,000	2,000,000	7,100,000	
TM6277	非航起重機船 [旋回・テーパー発電式]	100t吊 DE-368KW	時間	600	100	165	29,600	237,000	94,700	344,000	
TM6278	非航起重機船 [旋回・テーパー発電式]	200t吊 DE-736KW	時間	600	100	165	43,900	351,000	141,000	511,000	
TM6279	非航起重機船 [旋回・テーパー発電式]	400t吊 DE-1471KW	時間	480	80	135	124,000	920,000	383,000	1,360,000	
TM6280	非航起重機船 [旋回・テーパー発電式]	1600t吊 DE-2620KW	時間	480	80	135	504,000	3,750,000	1,560,000	5,540,000	
TM6281	非航起重機船 [固定・テーパー油圧式]	400t吊 DH-546KW	時間	480	80	135	88,500	658,000	273,000	972,000	
TM6282	非航起重機船 [固定・テーパー油圧式]	600t吊 DH-647KW	時間	480	80	135	117,000	869,000	361,000	1,280,000	
TM6283	非航起重機船 [固定・テーパー油圧式]	700t吊 DH-699KW	時間	480	80	135	148,000	1,100,000	457,000	1,620,000	
TM6284	非航起重機船 [固定・テーパー油圧式]	1300t吊 DH-1000KW	時間	480	80	135	238,000	1,770,000	737,000	2,620,000	
TM6285	非航起重機船 [固定・テーパー油圧式]	3000t吊 DH-1861KW	時間	480	80	135	533,000	3,960,000	1,650,000	5,860,000	
TM6287	非航起重機船 [固定・テーパー油圧式]	3700t吊 DH-2216KW	時間	480	80	135	652,000	4,850,000	2,020,000	7,170,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6289	非航起重機船 [旋回・ティゼール式]	350t吊 D-1030KW	時間	600	100	165	63,400	507,000	203,000	738,000	
TM6290	非航起重機船 [旋回・ティゼール式]	450t吊 D-1325KW	時間	480	80	135	109,000	809,000	336,000	1,200,000	
TM6301	クローラークレーン(クレーン付台船)	35～40t吊	日		100	150	17,000	25,100	54,600	36,400	
TM6302	クローラークレーン(クレーン付台船)	45～50t吊	日		100	150	20,300	30,100	65,500	43,600	
TM6303	クローラークレーン(クレーン付台船)	80t吊	日		100	150	39,800	58,800	128,000	85,300	
TM6304	クローラークレーン(クレーン付台船)	100t吊	日		100	150	53,900	79,700	173,000	116,000	
TM6305	クローラークレーン(クレーン付台船)	150t吊	日		100	150	72,600	107,000	234,000	156,000	
TM6306	台船(クレーン付台船)	300t積	供用日			135		45,200		45,200	
TM6307	台船(クレーン付台船)	500t積	供用日			135		55,900		55,900	
TM6308	台船(クレーン付台船)	700t積	供用日			135		68,900		68,900	
TM6309	台船(クレーン付台船)	1000t積	供用日			135		90,700		90,700	
TM6310	クレーン付台船	クローラークレーン35～40t吊 台船300t積	日		100	150	17,000	70,300	54,600	81,600	
TM6311	クレーン付台船	クローラークレーン45～50t吊 台船500t積	日		100	150	20,300	86,000	65,500	99,500	
TM6312	クレーン付台船	クローラークレーン80t吊 台船700t積	日		100	150	39,800	127,700	128,000	154,200	
TM6313	クレーン付台船	クローラークレーン100t吊 台船1000t積	日		100	150	53,900	170,400	173,000	206,700	
TM6314	クレーン付台船	クローラークレーン150t吊 台船1000t積	日		100	150	72,600	197,700	234,000	246,700	
TM6315	クローラークレーン(クレーン付台船)	200t吊	日		100	150	113,000	168,000	365,000	243,000	
TM6316	クレーン付台船	クローラークレーン200t吊 台船1000t積	日		100	150	113,000	258,700	365,000	333,700	
TM6318	杭打船 [重錘式]	モンケン3.0t D-15KW	時間	480	80	135	1,580	12,400	5,070	18,000	
TM6322	杭打船 [ティゼールハンマ式]	D-25 103KW	時間	480	80	135	17,900	140,000	57,300	204,000	
TM6323	杭打船 [ティゼールハンマ式]	D-45 221KW	時間	480	80	135	38,200	299,000	122,000	435,000	
TM6324	杭打船 [ティゼールハンマ式]	D-72 405KW	時間	480	80	135	73,800	585,000	238,000	847,000	
TM6325	杭打船 [ティゼールハンマ式]	D-80 515KW	時間	480	80	135	93,800	744,000	303,000	1,080,000	
TM6328	杭打船 [油圧ハンマ式]	H-65 221KW	時間	480	80	135	38,800	308,000	125,000	446,000	
TM6329	杭打船 [油圧ハンマ式]	H-125 405KW	時間	480	80	135	74,700	592,000	241,000	858,000	
TM6330	杭打船 [油圧ハンマ式]	H-150 515KW	時間	480	80	135	95,000	753,000	307,000	1,090,000	
TM6333	杭打船 [スチームハンマ式]	S-1500 353KW	時間	480	80	135	98,900	784,000	319,000	1,140,000	
TM6337	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	0.5m3 DE-147KW	時間	480	80	135	14,300	116,000	47,000	167,000	
TM6338	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	0.75m3 DE-177KW	時間	480	80	135	21,300	174,000	70,200	250,000	
TM6339	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	1.0m3 DE-338KW	時間	480	80	135	38,000	310,000	125,000	445,000	
TM6340	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	1.5m3 DE-530KW	時間	480	80	135	59,700	487,000	197,000	699,000	
TM6341	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	2.0m3 DE-633KW	時間	480	80	135	66,200	541,000	218,000	776,000	
TM6342	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	2.5m3 DE-736KW	時間	480	80	135	72,400	591,000	239,000	848,000	
TM6345	コンクリートミキサ船 [コンティニアス式]	25型 DE-177KW	時間	480	80	135	20,300	166,000	67,000	238,000	
TM6346	コンクリートミキサ船 [コンティニアス式]	45型 DE-279KW	時間	480	80	135	36,600	299,000	121,000	429,000	
TM6347	コンクリートミキサ船 [コンティニアス式]	90型 DE-434KW	時間	480	80	135	60,500	494,000	200,000	709,000	
TM6350	ケーン製作用台船 [フローティング式]	1300t積	供用日			120		257,000		257,000	
TM6351	ケーン製作用台船 [フローティング式]	1500t積	供用日			120		303,000		303,000	
TM6352	ケーン製作用台船 [フローティング式]	2000t積	供用日			120		379,000		379,000	
TM6353	ケーン製作用台船 [フローティング式]	2500t積	供用日			120		450,000		450,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6354	ケツン製作用台船 [フローティング式]	3200t積	供用日			120		546,000		546,000	
TM6355	ケツン製作用台船 [フローティング式]	4000t積	供用日			120		675,000		675,000	
TM6356	ケツン製作用台船 [フローティング式]	5000t積	供用日			120		838,000		838,000	
TM6357	ケツン製作用台船 [フローティング式]	6000t積	供用日			120		1,000,000		1,000,000	
TM6358	ケツン製作用台船 [フローティング式]	7000t積	供用日			120		1,180,000		1,180,000	
TM6359	ケツン製作用台船 [フローティング式]	10000t積	供用日			120		1,620,000		1,620,000	
TM6360	ケツン製作用台船 [フローティング式]	12000t積	供用日			120		1,950,000		1,950,000	
TM6361	ケツン製作用台船 [フローティング式]	14500t積	供用日					2,340,000		2,340,000	
TM6362	ケツン製作用台船 [フローティング式]	6500t積	供用日			120		1,090,000		1,090,000	
TM6363	ケツン製作用台船 [フローティング式]	10000t積	供用日			120		1,800,000		1,800,000	
TM6365	ケツン製作用台船 [トルフィン式(ゲート付)]	1300t積	供用日			120		201,000		201,000	
TM6366	ケツン製作用台船 [トルフィン式(ゲート付)]	1700t積	供用日			120		224,000		224,000	
TM6367	ケツン製作用台船 [トルフィン式(ゲート付)]	2500t積	供用日			120		300,000		300,000	
TM6368	ケツン製作用台船 [トルフィン式(ゲート付)]	5000t積	供用日			120		816,000		816,000	
TM6372	自己昇降式台船	押上力 1500t級	供用日			135		1,490,000		1,490,000	
TM6373	自己昇降式台船	押上力 4500t級	供用日			135		2,920,000		2,920,000	
TM6374	自己昇降式台船	押上力 5500t級	供用日			135		3,380,000		3,380,000	
TM6401	深層混合処理船	水面下30m 面積2.2㎡ 809KW	時間	980	70	120	38,700	587,000	111,000	903,000	
TM6402	深層混合処理船	水面下40m 面積4.6㎡ 2059KW	時間	980	70	120	129,000	1,950,000	367,000	3,000,000	
TM6403	深層混合処理船	水面下65m 面積5.7㎡ 3457KW	時間	980	70	120	166,000	2,510,000	474,000	3,870,000	
TM6406	サントドレーン船	6連装 DE-625KW	時間	400	50	85	43,000	485,000	146,000	687,000	
TM6407	サントドレーン船	12連装 DE-3052KW	時間	400	50	85	203,000	2,290,000	690,000	3,250,000	
TM6411	サントコンバクション船	2連装 長さ35m DE-1640KW	時間	560	70	120	74,300	680,000	220,000	1,030,000	
TM6412	サントコンバクション船	2連装 長さ40m DE-1876KW	時間	560	70	120	82,500	754,000	244,000	1,140,000	
TM6415	サントコンバクション船	3連装 長さ35m DE-2618KW	時間	560	70	120	124,000	1,130,000	367,000	1,710,000	
TM6416	サントコンバクション船	3連装 長さ40m DE-2993KW	時間	560	70	120	143,000	1,310,000	423,000	1,970,000	
TM6417	サントコンバクション船	3連装 長さ45m DE-3369KW	時間	560	70	120	153,000	1,400,000	453,000	2,110,000	
TM6418	サントコンバクション船	3連装 長さ50m DE-3744KW	時間	560	70	120	165,000	1,510,000	489,000	2,280,000	
TM6419	サントコンバクション船	3連装 長さ55m DE-4119KW	時間	560	70	120	169,000	1,540,000	499,000	2,330,000	
TM6425	捨石均し船	機械式	時間	600	100	165	120,000	707,000	315,000	1,150,000	
TM6427	自航揚錨船	1t吊 D-110KW	日		100	165	6,960	8,110	20,300	12,300	
TM6428	自航揚錨船	3t吊 D-161KW	日		100	165	20,200	23,600	59,100	35,800	
TM6429	自航揚錨船	5t吊 D-202KW	日		100	165	33,500	39,000	97,900	59,300	
TM6430	自航揚錨船	10t吊 D-238KW	日		100	165	66,300	77,300	194,000	117,000	
TM6431	自航揚錨船	15t吊 D-284KW	日		100	165	98,800	115,000	289,000	175,000	
TM6432	自航揚錨船	20t吊 D-303KW	日		100	165	132,000	154,000	386,000	234,000	
TM6433	自航揚錨船	25t吊 D-306KW	日		100	165	164,000	191,000	479,000	290,000	
TM6434	自航揚錨船	30t吊 D-334KW	日		100	165	190,000	221,000	555,000	336,000	
TM6435	自航揚錨船	35t吊 D-340KW	日		100	165	217,000	253,000	635,000	385,000	
TM6436	自航揚錨船	40t吊 D-348KW	日		100	165	240,000	280,000	701,000	425,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6437	自航揚錨船	50t吊 D-351KW	日		100	165	302,000	352,000	884,000	535,000	
TM6441	引船〔鋼製〕	D-100PS型 74KW 4.9GT	時間	1040	130	215	700	6,510	2,050	9,900	
TM6442	引船〔鋼製〕	D-150PS型 110KW 10GT	時間	1040	130	215	1,020	9,480	2,980	14,400	
TM6443	引船〔鋼製〕	D-200PS型 147KW 15GT	時間	1040	130	215	1,330	12,400	3,890	18,800	
TM6444	引船〔鋼製〕	D-250PS型 184KW 20GT	時間	1040	130	215	1,660	15,400	4,840	23,400	
TM6445	引船〔鋼製〕	D-300PS型 221KW 25GT	時間	1040	130	215	1,910	17,700	5,570	27,000	
TM6446	引船〔鋼製〕	D-350PS型 257KW 30GT	時間	1040	130	215	2,180	20,300	6,380	30,800	
TM6447	引船〔鋼製〕	D-450PS型 331KW 35GT	時間	1040	130	215	2,710	25,200	7,930	38,400	
TM6448	引船〔鋼製〕	D-500PS型 368KW 40GT	時間	1040	130	215	3,010	28,000	8,810	42,600	
TM6449	引船〔鋼製〕	D-550PS型 405KW 45GT	時間	1040	130	215	3,270	30,400	9,560	46,200	
TM6450	引船〔鋼製〕	D-600PS型 441KW 50GT	時間	1040	130	215	3,540	32,900	10,300	50,000	
TM6451	引船〔鋼製〕	D-700PS型 515KW 60GT	時間	1040	130	215	4,060	37,700	11,900	57,400	
TM6452	引船〔鋼製〕	D-800PS型 588KW 70GT	時間	1040	130	215	4,530	42,200	13,200	64,100	
TM6453	引船〔鋼製〕	D-1000PS型 736KW 90GT	時間	1040	130	215	5,730	53,300	16,800	81,000	
TM6454	引船〔鋼製〕	D-1200PS型 883KW 100GT	時間	1040	130	215	6,560	61,000	19,200	92,800	
TM6455	引船〔鋼製〕	D-1500PS型 1103KW 130GT	時間	1040	130	215	7,940	73,800	23,200	112,000	
TM6456	引船〔鋼製〕	D-2000PS型 1471KW 180GT	時間	1040	130	215	10,400	97,100	30,500	148,000	
TM6457	引船〔鋼製〕	D-2500PS型 1839KW 220GT	時間	1040	130	215	13,000	121,000	38,000	184,000	
TM6458	引船〔鋼製〕	D-3000PS型 2207KW 330GT	時間	1040	130	215	17,900	167,000	52,400	254,000	
TM6459	引船〔鋼製〕	D-4000PS型 2942KW 450GT	時間	1040	130	215	23,600	220,000	69,100	334,000	
TM6464	押船	D-600PS型 441KW 100GT	時間	1040	130	215	6,080	54,600	17,400	84,000	
TM6465	押船	D-1000PS型 736KW 130GT	時間	1040	130	215	8,480	76,200	24,200	117,000	
TM6466	押船	D-1300PS型 956KW 150GT	時間	1040	130	215	10,200	91,300	29,000	140,000	
TM6467	押船	D-1600PS型 1177KW 170GT	時間	1040	130	215	12,100	109,000	34,600	167,000	
TM6468	押船	D-2000PS型 1471KW 200GT	時間	1040	130	215	13,300	120,000	38,100	184,000	
TM6469	押船	D-3000PS型 2207KW 300GT	時間	1040	130	215	20,100	181,000	57,500	278,000	
TM6470	押船	D-4000PS型 2942KW 400GT	時間	1040	130	215	26,500	238,000	75,800	366,000	
TM6501	交通船〔鋼製〕	D-30PS型 22KW 3.0GT	日		120	200	1,640	1,530	4,190	2,520	
TM6502	交通船〔鋼製〕	D-50PS型 37KW 4.9GT	日		120	200	2,970	2,770	7,590	4,550	
TM6503	交通船〔鋼製〕	D-60PS型 44KW 6.0GT	日		120	200	3,730	3,480	9,530	5,720	
TM6504	交通船〔鋼製〕	D-130PS型 96KW 13.0GT	日		120	200	7,690	7,190	19,700	11,800	
TM6505	交通船〔鋼製〕	D-150PS型 110KW 15.0GT	日		120	200	9,590	8,960	24,500	14,700	
TM6506	交通船〔鋼製〕	D-180PS型 132KW 18.0GT	日		120	200	12,200	11,400	31,200	18,700	
TM6507	交通船〔鋼製〕	D-250PS型 184KW 20.0GT	日		120	200	14,300	13,400	36,700	22,000	
TM6508	交通船〔鋼製〕	D-300PS型 221KW 25.0GT	日		120	200	15,800	14,700	40,300	24,200	
TM6511	交通船〔FRP製〕	D-70PS型 51KW 3.0GT	日		160	265	3,020	2,850	7,740	4,670	
TM6512	交通船〔FRP製〕	D-100PS型 74KW 4.9GT	日		160	265	4,630	4,360	11,900	7,160	
TM6513	交通船〔FRP製〕	D-180PS型 132kW 10.0GT	日		160	265	8,870	8,360	22,700	13,700	
TM6514	交通船〔FRP製〕	D-260PS型 191kW 15.0GT	日		160	265	13,200	12,500	33,800	20,400	
TM6515	交通船〔FRP製〕	D-340PS型 250kW 20.0GT	日		160	265	17,400	16,400	44,600	26,900	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6519	自航潜水土船	D-180PS型 132KW 3~5t吊 4.9GT	日		110	185	7,780	9,910	24,500	14,500	
TM6522	カッター船	1.8m3 400m3積 199GT D-588KW	時間	880	110	185	18,600	159,000	52,000	247,000	
TM6523	カッター船	3.0m3 850m3積 499GT D-1103KW	時間	880	110	185	30,600	262,000	85,700	408,000	
TM6526	カッターボート	500m3積 2.0m3 D-272KW	日		140	235	83,600	89,600	234,000	139,000	
TM6527	カッターボート	1000m3積 3.0m3 D-294KW	日		140	235	137,000	147,000	384,000	229,000	
TM6531	石運船	120m3積	供用日			290		47,200		47,200	
TM6532	石運船	300m3積	供用日			290		77,000		77,000	
TM6533	石運船	700m3積	供用日			290		141,000		141,000	
TM6534	石運船	1500m3積	供用日			290		270,000		270,000	
TM6538	土運船 [開閉式]	100m3積	供用日			160		25,100		25,100	
TM6539	土運船 [開閉式]	300m3積	供用日			160		64,700		64,700	
TM6540	土運船 [開閉式]	650m3積	供用日			160		108,000		108,000	
TM6541	土運船 [開閉式]	1300m3積	供用日			160		171,000		171,000	
TM6544	土運船 [密閉式]	100m3積	供用日			160		17,700		17,700	
TM6545	土運船 [密閉式]	300m3積	供用日			160		45,300		45,300	
TM6546	土運船 [密閉式]	650m3積	供用日			160		75,500		75,500	
TM6547	土運船 [密閉式]	1300m3積	供用日			160		119,000		119,000	
TM6550	押航土運船 [開閉式]	650m3積	供用日			180		212,000		212,000	
TM6551	押航土運船 [開閉式]	1300m3積	供用日			180		286,000		286,000	
TM6552	押航土運船 [開閉式]	2000m3積	供用日			180		362,000		362,000	
TM6553	押航土運船 [開閉式]	3000m3積	供用日			180		478,000		478,000	
TM6554	押航土運船 [開閉式]	5000m3積	供用日			180		708,000		708,000	
TM6558	押航土運船 [密閉式]	650m3積	供用日			180		144,000		144,000	
TM6559	押航土運船 [密閉式]	1300m3積	供用日			180		199,000		199,000	
TM6560	押航土運船 [密閉式]	2000m3積	供用日			180		254,000		254,000	
TM6561	押航土運船 [密閉式]	3000m3積	供用日			180		333,000		333,000	
TM6562	押航土運船 [密閉式]	5000m3積	供用日			180		495,000		495,000	
TM6566	台船	20t積	供用日			130		4,640		4,640	
TM6567	台船	30t積	供用日			130		6,690		6,690	
TM6568	台船	100t積	供用日			130		14,200		14,200	
TM6569	台船	150t積	供用日			130		20,800		20,800	
TM6570	台船	200t積	供用日			130		26,900		26,900	
TM6571	台船	300t積	供用日			130		36,700		36,700	
TM6572	台船	400t積	供用日			130		42,700		42,700	
TM6573	台船	500t積	供用日			130		48,900		48,900	
TM6574	台船	600t積	供用日			130		55,300		55,300	
TM6575	台船	700t積	供用日			130		61,900		61,900	
TM6576	台船	1000t積	供用日			130		86,300		86,300	
TM6577	台船	1500t積	供用日			130		126,000		126,000	
TM6578	台船	2000t積	供用日			130		161,000		161,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6579	台船	6000t積	供用日			130		464,000		464,000	
TM6580	台船	10000t積	供用日			130		773,000		773,000	
TM6585	スパット台船	水深5m用	供用日			90		17,200		17,200	
TM6586	スパット台船	水深10m用	供用日			90		23,800		23,800	
TM6587	スパット台船	水深15m用	供用日			90		30,300		30,300	
TM6588	スパット台船	水深20m用	供用日			90		36,800		36,800	
TM6589	スパット台船	水深25m用	供用日					43,300		43,300	
TM6591	スパット台船(油圧式)	200~240t 昇降能力800~1000t積	供用日			90		475,000		475,000	
TM6592	ゴムホート[オール型]	4~5人乗り	日		160	265	88	83	225	136	
TM6593	ゴムホート[オール型]	6人乗り	日		160	265	110	104	282	170	
TM6595	測量船(作業船)	FRP製 10PS型 4~5人乗	日		160	265	652	615	1,670	1,010	
TM6596	測量船(作業船)	FRP製 30PS型 6人乗	日		160	265	1,120	1,060	2,870	1,730	
TM6598	船外機船 5.5m [FRP]	11KW	日		160	265	479	452	1,230	741	
TM6600	調査台船(磁気探査用)	FRP製	供用日			70		34,000		34,000	
TM6601	排砂管 [鋼製]	長5.5m 径300mm	供用日			70		149		149	
TM6602	排砂管 [鋼製]	長6.0m 径350mm	供用日			70		177		177	
TM6603	排砂管 [鋼製]	長6.0m 径400mm	供用日			70		213		213	
TM6604	排砂管 [鋼製]	長6.0m 径510mm	供用日			70		284		284	
TM6605	排砂管 [鋼製]	長6.0m 径560mm	供用日			70		335		335	
TM6606	排砂管 [鋼製]	長6.0m 径610mm	供用日			70		384		384	
TM6607	排砂管 [鋼製]	長6.0m 径660mm	供用日			70		448		448	
TM6608	排砂管 [鋼製]	長6.0m 径710mm	供用日			70		523		523	
TM6609	排砂管 [鋼製]	長6.0m 径760mm	供用日			70		621		621	
TM6613	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径300mm	供用日			120		772		772	
TM6614	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径350mm	供用日			120		811		811	
TM6615	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径400mm	供用日			120		855		855	
TM6616	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径510mm	供用日			120		940		940	
TM6617	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径560mm	供用日			120		987		987	
TM6618	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径610mm	供用日			120		1,030		1,030	
TM6619	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径660mm	供用日			120		1,080		1,080	
TM6620	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径710mm	供用日			120		1,130		1,130	
TM6621	仕切弁 [鋼製]	長400mm 径760mm	供用日			120		1,170		1,170	
TM6625	曲管 [鋼製]	径300mm	供用日			120		83		83	
TM6626	曲管 [鋼製]	径350mm	供用日			120		106		106	
TM6627	曲管 [鋼製]	径400mm	供用日			120		135		135	
TM6628	曲管 [鋼製]	径510mm	供用日			120		193		193	
TM6629	曲管 [鋼製]	径560mm	供用日			120		237		237	
TM6630	曲管 [鋼製]	径610mm	供用日			120		280		280	
TM6631	曲管 [鋼製]	径660mm	供用日			120		348		348	
TM6632	曲管 [鋼製]	径710mm	供用日			120		434		434	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6633	曲管 [鋼製]	径760mm	供用日			120		544		544	
TM6637	分岐管 [鋼製]	径300mm	供用日			120		82		82	
TM6638	分岐管 [鋼製]	径350mm	供用日			120		104		104	
TM6639	分岐管 [鋼製]	径400mm	供用日			120		127		127	
TM6640	分岐管 [鋼製]	径510mm	供用日			120		177		177	
TM6641	分岐管 [鋼製]	径560mm	供用日			120		208		208	
TM6642	分岐管 [鋼製]	径610mm	供用日			120		249		249	
TM6643	分岐管 [鋼製]	径660mm	供用日			120		303		303	
TM6644	分岐管 [鋼製]	径710mm	供用日			120		383		383	
TM6645	分岐管 [鋼製]	径760mm	供用日			120		555		555	
TM6649	フロタ [鋼製]	長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	供用日			90		806		806	
TM6650	フロタ [鋼製]	長4.5m 径700mm 排砂管径350mm	供用日			90		878		878	
TM6651	フロタ [鋼製]	長4.5m 径900mm 排砂管径400mm	供用日			90		1,130		1,130	
TM6652	フロタ [鋼製]	長4.5m 径1000mm 排砂管径510mm	供用日			90		1,350		1,350	
TM6653	フロタ [鋼製]	長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm	供用日			90		1,710		1,710	
TM6654	フロタ [鋼製]	長4.5m 径1200mm 排砂管径610mm	供用日			90		2,140		2,140	
TM6655	フロタ [鋼製]	長5.0m 径1300mm 排砂管径660mm	供用日			90		2,460		2,460	
TM6656	フロタ [鋼製]	長5.0m 径1400mm 排砂管径710mm	供用日			90		2,650		2,650	
TM6657	フロタ [鋼製]	長5.0m 径1500mm 排砂管径760mm	供用日			90		2,780		2,780	
TM6661	ジョイント [ゴム製]	長900mm 径300mm	供用日			125		226		226	
TM6662	ジョイント [ゴム製]	長1000mm 径350mm	供用日			125		272		272	
TM6663	ジョイント [ゴム製]	長1000mm 径400mm	供用日			125		360		360	
TM6664	ジョイント [ゴム製]	長1200mm 径510mm	供用日			125		523		523	
TM6665	ジョイント [ゴム製]	長1300mm 径560mm	供用日			125		663		663	
TM6666	ジョイント [ゴム製]	長1300mm 径610mm	供用日			125		812		812	
TM6667	ジョイント [ゴム製]	長1500mm 径660mm	供用日			125		964		964	
TM6668	ジョイント [ゴム製]	長1600mm 径710mm	供用日			125		1,170		1,170	
TM6669	ジョイント [ゴム製]	長1700mm 径760mm	供用日			125		1,410		1,410	
TM6701	汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [鋼製]	2.5~5m3用 14×14m	供用日			120		35,400		35,400	
TM6702	汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [鋼製]	9~15m3用 20×20m	供用日			120		40,700		40,700	
TM6703	汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [鋼製]	23m3用 22×22m	供用日			120		41,900		41,900	
TM6707	汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [鋼製]	2.5~5m3用 14×14m	供用日			120		31,300		31,300	
TM6708	汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [鋼製]	9~15m3用 20×20m	供用日			120		36,600		36,600	
TM6709	汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [鋼製]	23m3用 22×22m	供用日			120		37,800		37,800	
TM6713	汚濁防止柵	1~2m3	供用日			120		4,420		4,420	
TM6715	ケーシングパイプ	400φ×1m	供用日			140		783		783	
TM6717	ケーシングパイプ [鋼製・サントドレーン船用]	長さ30m 出来上り径400mm	供用日			80		10,200		10,200	
TM6718	ケーシングパイプ [鋼製・サントドレーン船用]	長さ40m 出来上り径400mm	供用日			80		13,300		13,300	
TM6719	ケーシングパイプ [鋼製・サントドレーン船用]	長さ45m 出来上り径400mm	供用日			80		14,800		14,800	
TM6723	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	液状化対策用 長さ35m 造成杭径1000mm	供用日			95		77,300		77,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6727	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ35m 造成杭径1500~1700mm	供用日			100		74,000		74,000	
TM6728	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ40m 造成杭径1500~1700mm	供用日			100		81,200		81,200	
TM6729	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ45m 造成杭径1500~1700mm	供用日			100		87,800		87,800	
TM6730	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ50m 造成杭径1500~1700mm	供用日			100		93,900		93,900	
TM6731	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ55m 造成杭径1500~1700mm	供用日			100		101,000		101,000	
TM6732	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ35m 造成杭径1800~2000mm	供用日			100		76,800		76,800	
TM6733	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ40m 造成杭径1800~2000mm	供用日			100		82,900		82,900	
TM6734	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ45m 造成杭径1800~2000mm	供用日			100		89,000		89,000	
TM6735	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ50m 造成杭径1800~2000mm	供用日			100		95,000		95,000	
TM6736	ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用]	長さ55m 造成杭径1800~2000mm	供用日			100		102,000		102,000	
TM6739	気中開閉器 [耐塩型]	7.2kV用 接地継電器付200A	供用日			90		879		879	
TM6741	引込盤 [キュービクル型]	100kVA	供用日			90		1,380		1,380	
TM6744	受配電盤 [キュービクル型]	遮断容量150MVA 6kV 200A	供用日			90		3,470		3,470	
TM6745	受配電盤 [キュービクル型]	遮断容量150MVA 6kV 400A	供用日			90		4,050		4,050	
TM6749	タイランス	単相6kV/3kV用 100kVA	供用日			90		664		664	
TM6750	タイランス	単相6kV/3kV用 250kVA	供用日			90		1,360		1,360	
TM6751	タイランス	単相6kV/3kV用 500kVA	供用日			90		1,970		1,970	
TM6754	誘導形電圧調整器	3相3kV 50kVA	供用日			90		4,350		4,350	
TM6755	誘導形電圧調整器	3相3kV 75kVA	供用日			90		4,820		4,820	
TM6756	誘導形電圧調整器	3相3kV 150kVA	供用日			90		8,290		8,290	
TM6759	被覆硬銅線(100m当たり)	22mm ²	供用日			90		128		128	
TM6760	被覆硬銅線(100m当たり)	50mm ²	供用日			90		251		251	
TM6761	被覆硬銅線(100m当たり)	100mm ²	供用日			90		405		405	
TM6764	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 22mm ²	供用日			90		425		425	
TM6765	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 50mm ²	供用日			90		601		601	
TM6766	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 100mm ²	供用日			90		980		980	
TM6769	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 38mm ²	供用日			90		1,190		1,190	
TM6770	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 80mm ²	供用日			90		1,900		1,900	
TM6771	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 125mm ²	供用日			90		2,600		2,600	
TM6774	灯浮標 光度12cd	10-P型、CB-100型	供用日			160		508		508	
TM6775	灯浮標 光度12cd	20-P型、CB-200型	供用日			160		669		669	
TM6780	灯浮標 光度24cd	3NC型、SE-150型	供用日			160		2,500		2,500	
TM6781	灯浮標 光度24cd	5NC型、SE-200型	供用日			160		3,310		3,310	
TM6785	標識灯 光度24cd	B-1型、 E-10型	供用日			210		514		514	
TM6786	標識灯 光度12, 14cd	E-1型、 E-8型	供用日			210		316		316	
TM6787	標識灯 光度12, 14cd	D-1型、 P-3BS型	供用日			210		773		773	
TM6801	音響測深機	1方向 100kHz	供用日			40		5,560		5,560	
TM6802	音響測深機	1方向 200kHz	供用日			40		5,560		5,560	
TM6803	音響測深機	2方向 90~230kHz	供用日			40		11,000		11,000	
TM6804	音響測深機	4方向 90~230kHz	供用日			40		12,400		12,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6805	マルチーム音響測深機	36～455kHz	供用日			45		199,000		199,000	
TM6808	電波測位機	20km用	供用日			70		40,700		40,700	
TM6809	電波測位機	100km用	供用日			70		47,800		47,800	
TM6813	光波式位置測定器	10～1000m用	供用日			100		55,500		55,500	
TM6817	地層探査機	36ｼﾞｬｰﾙ(浅海用)	供用日			110		16,100		16,100	
TM6818	地層探査機	200ｼﾞｬｰﾙ(浅海用)	供用日			110		26,000		26,000	
TM6819	地層探査機	400ｼﾞｬｰﾙ(大水深用)	供用日			110		47,300		47,300	
TM6822	機雷探査機	潜水式20型	供用日			65		11,500		11,500	
TM6823	G N S S 測位装置	ポンプ浚渫船用	供用日			70		53,700		53,700	
TM6824	G N S S 測位装置	サンドドレーン船用	供用日			85		42,100		42,100	
TM6825	G N S S 測位装置	サンドコンパクトシヨﾝ船用	供用日			110		38,300		38,300	
TM6826	G N S S 測位装置	R T K G N S S (特定省電力方式)	供用日			100		52,800		52,800	
TM6827	G N S S 測位装置	D G N S S (海上保安庁方式)	供用日			40		8,160		8,160	
TM6828	G N S S 施工管理装置	クラブ浚渫船用	供用日			125		39,600		39,600	
TM6891	流向・流速計	流向・流速計(海中係留型)	供用日			190		3,550		3,550	
TM6895	磁気探査用機器	磁気傾度計用探査コイル	供用日			30		8,920		8,920	
TM6896	磁気探査用機器	増幅器、記録器	供用日			25		3,210		3,210	
TM6901	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [傾胴型]	ｼｷﾞ容量0.75m3 台数2基	時間	7200	900	2000	6,200	31,700	15,000	54,100	
TM6902	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [傾胴型]	ｼｷﾞ容量0.75m3 台数3基	時間	7200	900	2000	7,060	36,100	17,100	61,600	
TM6903	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [傾胴型]	ｼｷﾞ容量1.0m3 台数2基	時間	7200	900	2000	7,150	36,600	17,300	62,300	
TM6904	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [傾胴型]	ｼｷﾞ容量1.5m3 台数2基	時間	7600	940	2100	8,350	44,200	20,600	74,400	
TM6905	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [傾胴型]	ｼｷﾞ容量1.5m3 台数3基	時間	8200	1100	2100	9,880	54,100	23,800	92,700	
TM6906	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [傾胴型]	ｼｷﾞ容量3.0m3 台数2基	時間	9500	1300	2400	11,000	66,100	27,700	110,000	
TM6907	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [傾胴型]	ｼｷﾞ容量3.0m3 台数3基	時間	9500	1300	2400	13,300	79,800	33,400	132,000	
TM6911	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量1.0m3 台数1基	時間	8400	780	1900	6,970	45,500	17,300	76,300	
TM6912	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量1.0m3 台数2基	時間	8400	780	1900	10,400	68,100	25,800	114,000	
TM6913	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量1.5m3 台数1基	時間	8400	780	1900	12,000	78,400	29,700	131,000	
TM6914	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量1.5m3 台数2基	時間	10000	950	2100	14,700	98,100	35,300	168,000	
TM6915	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量2.0m3 台数1基	時間	8400	780	1900	15,100	99,000	37,500	166,000	
TM6916	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量2.0m3 台数2基	時間	10000	950	2100	18,300	122,000	43,900	209,000	
TM6917	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量2.25m3 台数1基	時間	10000	950	2100	17,700	118,000	42,500	203,000	
TM6918	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量2.25m3 台数2基	時間	11500	1100	2400	18,400	134,000	46,500	223,000	
TM6919	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量2.5m3 台数3基	時間	10000	950	2100	18,200	122,000	43,700	208,000	
TM6920	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量3.0m3 台数1基	時間	10000	950	2100	18,800	125,000	45,100	215,000	
TM6921	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量3.0m3 台数2基	時間	11500	1100	2400	20,100	146,000	50,700	243,000	
TM6922	コンクリートﾌﾟﾚﾝﾄ [二軸強制練り型]	ｼｷﾞ容量4.5m3 台数1基	時間	10000	950	2100	24,600	164,000	59,200	282,000	
TM6928	ケーﾌﾞﾙｸﾚﾝ [軌索式・片側移動]	ﾀｲﾚｽﾀﾝﾀｰﾄﾞ方式 定格荷重5t	時間	13800	1300	2200	13,500	127,000	33,800	212,000	
TM6929	ケーﾌﾞﾙｸﾚﾝ [軌索式・片側移動]	ﾀｲﾚｽﾀﾝﾀｰﾄﾞ方式 定格荷重6.5t	時間	13800	1300	2200	15,900	150,000	39,800	250,000	
TM6930	ケーﾌﾞﾙｸﾚﾝ [軌索式・片側移動]	ﾀｲﾚｽﾀﾝﾀｰﾄﾞ方式 定格荷重9.5t	時間	13800	1300	2200	22,100	209,000	55,300	347,000	
TM6931	ケーﾌﾞﾙｸﾚﾝ [軌索式・片側移動]	ﾀｲﾚｽﾀﾝﾀｰﾄﾞ方式 定格荷重13.5t	時間	13800	1300	2200	34,100	322,000	85,400	536,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6934	ケーブルクレーン [両側走行式・サリスタリフト方式]	定格荷重13.5t	時間	18900	1800	2900	34,700	371,000	91,500	596,000	
TM6935	ケーブルクレーン [両側走行式・サリスタリフト方式]	定格荷重20t	時間	18900	1800	2900	42,000	449,000	111,000	723,000	
TM6938	ケーブルクレーン [弧動式・サリスタリフト方式]	定格荷重13.5t	時間	18900	1800	2900	26,300	281,000	69,300	452,000	
TM6939	ケーブルクレーン [弧動式・サリスタリフト方式]	定格荷重20t	時間	18900	1800	2900	35,900	384,000	94,900	618,000	
TM6943	ケーブルクレーン [固定式・サリスタリフト方式]	定格荷重9.5t	時間	13800	1400	2200	9,770	92,300	24,500	154,000	
TM6944	ケーブルクレーン [固定式・サリスタリフト方式]	定格荷重13.5t	時間	13800	1400	2200	12,700	120,000	31,800	200,000	
TM6945	ケーブルクレーン [固定式・サリスタリフト方式]	定格荷重20t	時間	13800	1400	2200	25,700	243,000	64,500	405,000	
TM6956	ジブクレーン [走行式・サリスタリフト方式]	定格荷重9.5t	時間	11100	1300	2100	22,100	163,000	52,900	279,000	
TM6957	ジブクレーン [走行式・サリスタリフト方式]	定格荷重13.5t	時間	14300	1500	2700	23,700	186,000	58,900	312,000	
TM6963	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重5.0t 作業半径40m	時間	13500	1300	2000	8,870	107,000	24,700	167,000	
TM6964	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重5.0t 作業半径40m 1m当たり	供用日			2000		957		957	
TM6965	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重5.0t 作業半径60m	時間	13500	1300	2000	13,400	162,000	37,400	252,000	
TM6966	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重5.0t 作業半径60m 1m当たり	供用日			2000		1,690		1,690	
TM6967	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重6.5t 作業半径40m	時間	13500	1300	2000	10,200	123,000	28,400	191,000	
TM6968	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重6.5t 作業半径40m 1m当たり	供用日			2000		1,270		1,270	
TM6969	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重6.5t 作業半径50m	時間	13500	1300	2000	17,600	212,000	49,000	331,000	
TM6970	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重6.5t 作業半径50m 1m当たり	供用日			2000		1,690		1,690	
TM6971	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重6.5t 作業半径60m	時間	13500	1300	2000	19,900	240,000	55,500	374,000	
TM6972	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重6.5t 作業半径60m 1m当たり	供用日			2000		1,810		1,810	
TM6973	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重6.5t 作業半径75m	時間	13500	1300	2000	24,100	290,000	67,000	452,000	
TM6974	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重6.5t 作業半径75m 1m当たり	供用日			2000		2,190		2,190	
TM6975	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重9.5t 作業半径35m	時間	13500	1300	2000	10,200	123,000	28,400	191,000	
TM6976	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重9.5t 作業半径35m 1m当たり	供用日			2000		1,440		1,440	
TM6977	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重9.5t 作業半径60m	時間	13500	1300	2000	21,300	256,000	59,300	400,000	
TM6978	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重9.5t 作業半径60m 1m当たり	供用日			2000		2,420		2,420	
TM6979	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重9.5t 作業半径75m	時間	13500	1300	2000	24,600	296,000	68,600	463,000	
TM6980	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重9.5t 作業半径75m 1m当たり	供用日			2000		2,420		2,420	
TM6981	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重13.5t 作業半径75m	時間	15700	1500	2300	26,000	316,000	72,300	494,000	
TM6982	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重13.5t 作業半径75m 1m当たり	供用日			2300		2,460		2,460	
TM6983	タワークレーン [油圧式・定置型] 本体	定格荷重21t 作業半径75m	時間	15700	1500	2300	33,200	404,000	92,400	631,000	
TM6984	タワークレーン [油圧式・定置型] 中間タワー	定格荷重21t 作業半径75m 1m当たり	供用日			2300		2,610		2,610	
TM7001	トランスファーカー [シュート式]	バケット容量 3.0m ³	時間	8700	820	1600	2,570	21,600	6,550	35,600	
TM7002	トランスファーカー [シュート式]	バケット容量 4.5m ³	時間	8700	820	1600	2,850	24,000	7,260	39,500	
TM7003	トランスファーカー [シュート式]	バケット容量 6.0m ³	時間	8700	820	1600	3,540	29,800	9,030	49,100	
TM7007	クーリングプラント [ターボ式]	冷却能力386kW(100JRT)	時間	17300	1000	2800	1,700	13,000	3,810	23,500	
TM7008	クーリングプラント [ターボ式]	冷却能力579kW(150JRT)	時間	17300	1000	2800	2,010	15,400	4,510	27,900	
TM7009	クーリングプラント [ターボ式]	冷却能力772kW(200JRT)	時間	17300	1000	2800	2,330	17,900	5,220	32,200	
TM7010	クーリングプラント [ターボ式]	冷却能力965kW(250JRT)	時間	17300	1000	2800	2,560	19,600	5,730	35,400	
TM7011	クーリングプラント [ターボ式]	冷却能力1158kW(300JRT)	時間	17300	1000	2800	2,820	21,600	6,320	39,000	
TM7016	クーリングプラント [スクリュー式]	冷却能力116kW(30JRT)	時間	6600	600	2800	986	3,590	2,510	5,910	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7017	クーリングプラント [スクルー式]	冷却能力232kW (60JRT)	時間	6600	600	2800	1,780	6,490	4,540	10,700	
TM7018	クーリングプラント [スクルー式]	冷却能力347kW (90JRT)	時間	6600	600	2800	2,620	9,520	6,650	15,700	
TM7021	ジョークラッシャ [シングルトラック型]	供給口開き600×幅900mm	時間	9600	1100	2700	3,090	9,650	5,810	20,700	
TM7022	ジョークラッシャ [シングルトラック型]	供給口開き800×幅1000mm	時間	9600	1100	2700	4,020	12,500	7,550	26,800	
TM7023	ジョークラッシャ [シングルトラック型]	供給口開き900×幅1200mm	時間	9600	1100	2700	5,170	16,100	9,710	34,500	
TM7024	ジョークラッシャ [シングルトラック型]	供給口開き1000×幅1200mm	時間	9600	1100	2700	6,140	19,200	11,500	41,000	
TM7025	ジョークラッシャ [シングルトラック型]	供給口開き1000×幅1500mm	時間	9600	1100	2700	7,130	22,200	13,400	47,600	
TM7029	ジョークラッシャ [ダブルトラック型]	供給口開き500×幅750mm	時間	9700	1200	2700	2,480	11,400	5,640	20,300	
TM7030	ジョークラッシャ [ダブルトラック型]	供給口開き600×幅900mm	時間	9700	1200	2700	3,500	16,100	7,980	28,700	
TM7031	ジョークラッシャ [ダブルトラック型]	供給口開き700×幅900mm	時間	9700	1200	2700	4,010	18,400	9,140	32,800	
TM7032	ジョークラッシャ [ダブルトラック型]	供給口開き800×幅1000mm	時間	9700	1200	2700	5,540	25,500	12,600	45,400	
TM7033	ジョークラッシャ [ダブルトラック型]	供給口開き1000×幅1200mm	時間	9700	1200	2700	7,750	35,600	17,700	63,500	
TM7034	ジョークラッシャ [ダブルトラック型]	供給口開き1200×幅1500mm	時間	9700	1200	2700	10,700	49,000	24,300	87,300	
TM7035	ジョークラッシャ [ダブルトラック型]	供給口開き1500×幅2000mm	時間	9700	1200	2700	19,100	87,700	43,500	156,000	
TM7039	ジョークラッシャ [自走式]	供給口開き1000×幅1200mm	時間	9700	1200	2700	18,100	83,000	41,200	148,000	
TM7040	ジョークラッシャ [自走式]	供給口開き1200×幅1500mm	時間	9700	1200	2700	29,000	133,000	66,200	238,000	
TM7044	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 600mm	時間	8700	1000	2700	1,490	6,100	3,390	10,900	
TM7045	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 750mm	時間	8700	1000	2700	2,520	10,300	5,720	18,400	
TM7046	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 900mm	時間	8700	1000	2700	2,890	11,800	6,540	21,100	
TM7047	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 1000mm	時間	8700	1000	2700	3,160	12,900	7,160	23,100	
TM7048	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 1200mm	時間	8700	1000	2700	4,470	18,200	10,100	32,700	
TM7049	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 1300mm	時間	9600	1400	3100	4,450	18,400	10,400	32,200	
TM7050	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 1500mm	時間	9600	1400	3100	5,730	23,600	13,400	41,400	
TM7051	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 1800mm	時間	9600	1400	3100	8,690	35,900	20,300	62,800	
TM7052	コンクラッシャ [油圧式]	マントル径 2100mm	時間	9600	1400	3100	12,200	50,400	28,500	88,200	
TM7056	ロッドミル	胴体直径900×長さ2400mm	時間	8000	1300	2900	1,430	5,010	3,250	8,950	
TM7057	ロッドミル	胴体直径1200×長さ2400mm	時間	8000	1300	2900	1,870	6,570	4,250	11,700	
TM7058	ロッドミル	胴体直径1200×長さ3000mm	時間	8000	1300	2900	2,670	9,380	6,070	16,700	
TM7059	ロッドミル	胴体直径1500×長さ3000mm	時間	8000	1300	2900	3,740	13,100	8,510	23,500	
TM7060	ロッドミル	胴体直径1500×長さ3600mm	時間	8000	1300	2900	4,230	14,900	9,630	26,500	
TM7061	ロッドミル	胴体直径1800×長さ3600mm	時間	9000	1400	3200	4,760	18,000	11,200	31,400	
TM7062	ロッドミル	胴体直径1800×長さ4200mm	時間	9000	1400	3200	5,460	20,700	12,800	36,000	
TM7063	ロッドミル	胴体直径2100×長さ3600mm	時間	9000	1400	3200	6,600	25,000	15,500	43,500	
TM7064	ロッドミル	胴体直径2100×長さ4500mm	時間	9000	1400	3200	7,060	26,700	16,600	46,600	
TM7065	ロッドミル	胴体直径2400×長さ3600mm	時間	9000	1400	3200	7,780	29,400	18,300	51,300	
TM7066	ロッドミル	胴体直径2400×長さ4500mm	時間	9000	1400	3200	8,700	32,900	20,400	57,400	
TM7067	ロッドミル	胴体直径2700×長さ3600mm	時間	9000	1400	3200	9,380	35,500	22,000	61,900	
TM7068	ロッドミル	胴体直径2700×長さ4500mm	時間	9000	1400	3200	10,200	38,600	24,000	67,400	
TM7071	スクラバ	胴体直径1500×長さ3000mm	時間	9300	1000	2700	3,180	7,440	5,340	18,400	
TM7074	スクラバ	胴体直径1500×長さ3600mm	時間	9300	1000	2700	3,870	9,050	6,500	22,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7075	スクラバ	胴体直径1800×長さ3600mm	時間	10400	1200	3100	4,370	10,500	7,510	25,200	
TM7076	スクラバ	胴体直径1800×長さ4500mm	時間	10400	1200	3100	5,010	12,000	8,600	28,800	
TM7077	スクラバ	胴体直径2100×長さ4500mm	時間	10400	1200	3100	6,160	14,800	10,600	35,400	
TM7078	スクラバ	胴体直径2100×長さ5100mm	時間	10400	1200	3100	6,420	15,400	11,000	37,000	
TM7079	スクラバ	胴体直径2400×長さ4500mm	時間	10400	1200	3100	7,810	18,800	13,400	45,000	
TM7080	スクラバ	胴体直径2400×長さ5100mm	時間	10400	1200	3100	8,340	20,000	14,300	48,000	
TM7081	スクラバ	胴体直径2700×長さ5100mm	時間	10400	1200	3100	9,440	22,700	16,200	54,300	
TM7082	スクラバ	胴体直径3000×長さ5100mm	時間	10400	1200	3100	11,600	27,800	19,900	66,700	
TM7101	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径450×長さ4000mm	時間	8100	810	2900	580	1,460	1,100	3,080	
TM7102	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径600×長さ5000mm	時間	8100	810	2900	698	1,760	1,330	3,710	
TM7103	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径750×長さ5500mm	時間	8100	810	2900	893	2,260	1,700	4,750	
TM7104	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径900×長さ6500mm	時間	8100	810	2900	1,160	2,930	2,210	6,180	
TM7105	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径1050×長さ7500mm	時間	9200	890	3200	1,340	3,560	2,580	7,410	
TM7106	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径1200×長さ8000mm	時間	9200	890	3200	1,650	4,390	3,180	9,140	
TM7107	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径1350×長さ9000mm	時間	9200	890	3200	2,000	5,300	3,840	11,000	
TM7108	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径1500×長さ9000mm	時間	9200	890	3200	2,480	6,580	4,770	13,700	
TM7109	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径1650×長さ9500mm	時間	9200	890	3200	2,700	7,160	5,190	14,900	
TM7110	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径1800×長さ10000mm	時間	9200	890	3200	3,340	8,860	6,420	18,500	
TM7111	分級機 [ス ^ハ イ ^ル 式 [・] ダ ^ブ ル ^レ ッ ^チ]	ス ^ハ イ ^ル 径2100×長さ11000mm	時間	9200	890	3200	4,410	11,700	8,490	24,400	
TM7115	分級機 [水平式バケツト排出型]	ス ^ハ イ ^ル 径3000×長さ6000mm	時間	9000	940	3200	2,810	8,530	5,840	16,400	
TM7119	分級機 [ベルト式]	ベルト幅1200mm	時間	8100	810	2900	3,280	8,480	6,310	17,600	
TM7123	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力50t/h	日		1200	3800	599	247	1,380	436	
TM7124	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力65t/h	日		1200	3800	694	286	1,600	505	
TM7125	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力100t/h	日		1200	3800	858	353	1,980	624	
TM7126	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力130t/h	日		1200	3800	958	395	2,210	697	
TM7127	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力220t/h	日		1200	3800	1,410	581	3,250	1,030	
TM7128	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力330t/h	日		1200	3800	1,740	715	4,000	1,260	
TM7129	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力440t/h	日		1200	3800	2,270	935	5,230	1,650	
TM7130	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力600t/h	日		1200	3800	3,450	1,420	7,960	2,510	
TM7131	振動フィーダ [〃] [電磁式]	50Hz 能力800t/h	日		1200	3800	4,440	1,830	10,200	3,230	
TM7135	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力50t/h	日		1600	3700	296	184	722	312	
TM7136	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力65t/h	日		1600	3700	357	222	870	376	
TM7137	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力100t/h	日		1600	3700	482	299	1,170	508	
TM7138	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力130t/h	日		1600	3700	574	356	1,400	604	
TM7139	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力220t/h	日		1600	3700	733	455	1,790	772	
TM7140	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力330t/h	日		1600	3700	911	566	2,220	960	
TM7141	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力440t/h	日		1600	3700	1,130	704	2,760	1,190	
TM7142	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力600t/h	日		1600	3700	1,380	857	3,360	1,450	
TM7143	振動フィーダ [〃] [振動電動機式]	50Hz 能力800t/h	日		1600	3700	1,860	1,150	4,530	1,960	
TM7147	振動フィーダ [〃] [機械式]	50Hz 能力100t/h	時間	10200	1100	2500	450	1,960	930	3,790	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7148	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力200t/h	時間	10200	1100	2500	751	3,270	1,550	6,330	
TM7149	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力300t/h	時間	10200	1100	2500	1,050	4,580	2,180	8,880	
TM7150	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力400t/h	時間	10200	1100	2500	1,290	5,620	2,670	10,900	
TM7151	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力500t/h	時間	10200	1100	2500	1,530	6,680	3,170	12,900	
TM7155	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅600×長さ1500mm	時間	11400	1200	2800	692	2,440	1,290	5,260	
TM7156	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅700×長さ1500mm	時間	11400	1200	2800	738	2,610	1,380	5,610	
TM7157	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅800×長さ2000mm	時間	11400	1200	2800	870	3,070	1,620	6,610	
TM7158	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅900×長さ2000mm	時間	11400	1200	2800	987	3,480	1,840	7,500	
TM7159	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅1000×長さ2500mm	時間	11400	1200	2800	1,110	3,920	2,070	8,430	
TM7160	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅1100×長さ2500mm	時間	11400	1200	2800	1,340	4,740	2,510	10,200	
TM7161	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅1200×長さ2500mm	時間	11400	1200	2800	1,520	5,370	2,840	11,600	
TM7162	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅1200×長さ3000mm	時間	11400	1200	2800	1,640	5,800	3,070	12,500	
TM7163	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅1400×長さ4000mm	時間	11400	1200	2800	1,910	6,750	3,570	14,500	
TM7164	エプロンフィーダ〔標準型〕	エプロン幅1500×長さ3000mm	時間	11400	1200	2800	1,820	6,420	3,390	13,800	
TM7169	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅800×長さ2500mm	時間	10200	1100	2500	760	4,190	1,790	7,300	
TM7170	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅900×長さ2500mm	時間	10200	1100	2500	834	4,600	1,960	8,010	
TM7171	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅1000×長さ3000mm	時間	10200	1100	2500	1,240	6,830	2,910	11,900	
TM7172	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅1000×長さ3500mm	時間	10200	1100	2500	1,310	7,240	3,080	12,600	
TM7173	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅1200×長さ4500mm	時間	11400	1200	2800	1,690	8,840	3,860	15,700	
TM7174	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅1400×長さ4000mm	時間	11400	1200	2800	1,960	10,300	4,480	18,300	
TM7175	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅1400×長さ5000mm	時間	11400	1200	2800	2,130	11,200	4,880	19,900	
TM7176	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅1500×長さ4000mm	時間	11400	1200	2800	2,280	11,900	5,210	21,200	
TM7177	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅1600×長さ5000mm	時間	11400	1200	2800	2,700	14,100	6,160	25,100	
TM7178	エプロンフィーダ〔特重型〕	エプロン幅1600×長さ6000mm	時間	11400	1200	2800	2,930	15,400	6,700	27,300	
TM7201	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅900×長さ1800mm	時間	9300	1200	2700	668	1,810	1,190	4,110	
TM7202	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅900×長さ2400mm	時間	9300	1200	2700	724	1,960	1,290	4,460	
TM7203	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅1200×長さ2400mm	時間	9300	1200	2700	808	2,190	1,440	4,970	
TM7204	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅1200×長さ3000mm	時間	9300	1200	2700	896	2,430	1,600	5,520	
TM7205	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅1500×長さ3000mm	時間	10400	1300	3100	1,030	2,630	1,820	6,100	
TM7206	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅1500×長さ3600mm	時間	10400	1300	3100	1,100	2,800	1,940	6,510	
TM7207	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	10400	1300	3100	1,180	2,990	2,070	6,940	
TM7208	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	10400	1300	3100	1,280	3,250	2,250	7,550	
TM7209	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅1800×長さ4800mm	時間	10400	1300	3100	1,380	3,510	2,430	8,140	
TM7210	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅2100×長さ4800mm	時間	10400	1300	3100	1,800	4,570	3,170	10,600	
TM7211	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅2100×長さ6000mm	時間	10400	1300	3100	2,250	5,720	3,960	13,300	
TM7212	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅2400×長さ6000mm	時間	10400	1300	3100	2,420	6,140	4,250	14,300	
TM7213	振動ふるい〔傾斜標準型二床式〕	振動枠幅2400×長さ6600mm	時間	10400	1300	3100	2,490	6,310	4,370	14,600	
TM7218	振動ふるい〔水平標準型二床式〕	振動枠幅900×長さ1800mm	時間	8200	880	2700	637	1,810	1,230	3,740	
TM7219	振動ふるい〔水平標準型二床式〕	振動枠幅900×長さ2400mm	時間	8200	880	2700	705	2,000	1,360	4,140	
TM7220	振動ふるい〔水平標準型二床式〕	振動枠幅1200×長さ2400mm	時間	8200	880	2700	835	2,370	1,620	4,910	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7221	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ3000mm	時間	8200	880	2700	930	2,640	1,800	5,460	
TM7222	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3000mm	時間	9000	920	3100	1,020	2,810	1,990	5,770	
TM7223	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3600mm	時間	9000	920	3100	1,100	3,040	2,150	6,240	
TM7224	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ4200mm	時間	9000	920	3100	1,220	3,350	2,370	6,890	
TM7225	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	9000	920	3100	1,490	4,090	2,900	8,410	
TM7226	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4800mm	時間	9000	920	3100	1,750	4,830	3,420	9,920	
TM7227	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ4800mm	時間	9000	920	3100	2,190	6,010	4,260	12,400	
TM7228	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ6000mm	時間	9000	920	3100	2,510	6,900	4,890	14,200	
TM7229	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6000mm	時間	9000	920	3100	2,830	7,790	5,520	16,000	
TM7230	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6600mm	時間	9000	920	3100	2,940	8,090	5,730	16,600	
TM7235	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	640	1400	256	1,110	572	2,000	
TM7236	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	640	1400	118	511	264	923	
TM7237	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	640	1400	90	392	202	708	
TM7238	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	640	1400	69	297	153	537	
TM7239	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	640	1400	330	1,430	738	2,580	
TM7240	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	640	1400	146	632	326	1,140	
TM7241	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	640	1400	107	462	238	835	
TM7242	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	640	1400	79	341	176	617	
TM7243	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	640	1400	427	1,850	957	3,350	
TM7244	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	640	1400	168	730	377	1,320	
TM7245	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	640	1400	122	528	273	954	
TM7246	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	640	1400	89	385	199	695	
TM7247	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	640	1400	515	2,230	1,150	4,030	
TM7248	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	640	1400	204	886	457	1,600	
TM7249	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	640	1400	150	653	337	1,180	
TM7250	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	640	1400	107	465	240	840	
TM7251	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	640	1400	633	2,740	1,420	4,960	
TM7252	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	640	1400	244	1,060	545	1,910	
TM7253	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	640	1400	176	761	393	1,380	
TM7254	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	640	1400	123	533	275	964	
TM7255	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	640	1400	704	3,060	1,580	5,520	
TM7256	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	640	1400	271	1,180	607	2,120	
TM7257	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	640	1400	193	839	433	1,520	
TM7258	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	640	1400	135	585	302	1,060	
TM7266	スクリーンベヤ [水平型]	能力 20t/h	時間	5800	740	1400	79	538	209	867	
TM7267	スクリーンベヤ [水平型]	能力 30t/h	時間	5800	740	1400	85	580	225	934	
TM7268	スクリーンベヤ [水平型]	能力 40t/h	時間	5800	740	1400	101	684	266	1,100	
TM7269	スクリーンベヤ [水平型]	能力 50t/h	時間	5800	740	1400	110	747	290	1,200	
TM7270	スクリーンベヤ [水平型]	能力 60t/h	時間	5800	740	1400	127	863	335	1,390	
TM7271	スクリーンベヤ [水平型]	能力 80t/h	時間	5800	740	1400	149	1,010	394	1,630	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7301	バケットエレベータ [ヘルム型]	能力 20t/h	時間	5300	690	1300	247	1,410	592	2,420	
TM7302	バケットエレベータ [ヘルム型]	能力 30t/h	時間	5300	690	1300	260	1,480	624	2,540	
TM7303	バケットエレベータ [ヘルム型]	能力 40t/h	時間	5300	690	1300	273	1,560	655	2,670	
TM7304	バケットエレベータ [ヘルム型]	能力 50t/h	時間	5300	690	1300	288	1,650	692	2,820	
TM7305	バケットエレベータ [ヘルム型]	能力 60t/h	時間	5300	690	1300	301	1,720	723	2,950	
TM7306	バケットエレベータ [ヘルム型]	能力 80t/h	時間	5300	690	1300	345	1,970	828	3,380	
TM7310	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量30t 排出能力20t/h	供用日			2000		2,740		2,740	
TM7311	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量50t 排出能力20t/h	供用日			2000		3,590		3,590	
TM7312	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量100t 排出能力30t/h	供用日			2000		4,940		4,940	
TM7313	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量200t 排出能力30t/h	供用日			2000		7,890		7,890	
TM7314	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量300t 排出能力30t/h	供用日			2000		10,200		10,200	
TM7315	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量400t 排出能力40t/h	供用日			2000		13,700		13,700	
TM7316	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量500t 排出能力40t/h	供用日			2000		16,900		16,900	
TM7317	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量600t 排出能力40t/h	供用日			2000		18,400		18,400	
TM7318	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量800t 排出能力60t/h	供用日			2000		22,900		22,900	
TM7319	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量1000t 排出能力60t/h	供用日			2000		28,900		28,900	
TM7320	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量1500t 排出能力60t/h	供用日			2000		40,200		40,200	
TM7324	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程9m	時間	15300	1500	2100	104	865	222	1,620	
TM7325	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程15m	時間	15300	1500	2100	123	1,030	264	1,920	
TM7326	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程25m	時間	15300	1500	2100	159	1,320	340	2,480	
TM7327	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程9m	時間	15300	1500	2100	159	1,330	341	2,490	
TM7328	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程14.5m	時間	15300	1500	2100	179	1,490	383	2,790	
TM7329	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程27m	時間	15300	1500	2100	363	3,030	778	5,670	
TM7330	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程12m	時間	15300	1500	2100	204	1,700	438	3,190	
TM7331	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程22m	時間	15300	1500	2100	384	3,200	824	6,000	
TM7332	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程37m	時間	15300	1500	2100	549	4,580	1,180	8,580	
TM7333	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程53m	時間	15300	1500	2100	744	6,210	1,600	11,600	
TM7338	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力100m3/h	時間	17600	1500	2600	1,970	17,300	4,530	30,600	
TM7339	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力150m3/h	時間	17600	1500	2600	2,320	20,400	5,350	36,200	
TM7340	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力200m3/h	時間	17600	1500	2600	2,730	24,000	6,270	42,500	
TM7341	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力250m3/h	時間	17600	1500	2600	2,990	26,300	6,880	46,600	
TM7342	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力300m3/h	時間	17600	1500	2600	3,450	30,400	7,940	53,800	
TM7343	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力400m3/h	時間	17600	1500	2600	4,420	38,900	10,200	68,900	
TM7344	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力500m3/h	時間	17600	1500	2600	5,020	44,200	11,600	78,300	
TM7345	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力600m3/h	時間	17600	1500	2600	5,640	49,700	13,000	87,900	
TM7346	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力800m3/h	時間	17600	1500	2600	6,780	59,700	15,600	106,000	
TM7347	濁水処理プラント(骨材プラント用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力1000m3/h	時間	17600	1500	2600	8,110	71,400	18,700	126,000	
TM7351	濁水処理プラント(骨材プラント用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力50m3/h	時間	17600	1500	2600	1,020	8,970	2,350	15,900	
TM7352	濁水処理プラント(骨材プラント用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力100m3/h	時間	17600	1500	2600	1,510	13,300	3,480	23,600	
TM7353	濁水処理プラント(骨材プラント用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力150m3/h	時間	17600	1500	2600	1,860	16,400	4,290	29,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7354	濁水処理プラント(骨材プラント用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力200m ³ /h	時間	17600	1500	2600	2,350	20,700	5,410	36,600	
TM7355	濁水処理プラント(骨材プラント用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力250m ³ /h	時間	17600	1500	2600	2,970	26,200	6,840	46,300	
TM7359	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力100m ³ /h	時間	59300	2600	3100	505	16,800	1,380	26,400	
TM7360	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力150m ³ /h	時間	59300	2600	3100	596	19,900	1,630	31,200	
TM7361	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力200m ³ /h	時間	59300	2600	3100	699	23,300	1,920	36,600	
TM7362	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力250m ³ /h	時間	59300	2600	3100	767	25,600	2,100	40,200	
TM7363	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力300m ³ /h	時間	59300	2600	3100	882	29,400	2,420	46,200	
TM7364	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力400m ³ /h	時間	59300	2600	3100	1,130	37,700	3,100	59,300	
TM7365	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力500m ³ /h	時間	59300	2600	3100	1,300	43,300	3,560	68,100	
TM7366	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力600m ³ /h	時間	59300	2600	3100	1,460	48,700	4,010	76,600	
TM7367	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力800m ³ /h	時間	59300	2600	3100	1,770	59,200	4,870	93,000	
TM7368	濁水処理プラント(タムサイト用)	丸型シクナ・鋼板製 処理能力1000m ³ /h	時間	59300	2600	3100	2,110	70,400	5,790	111,000	
TM7372	濁水処理プラント(タムサイト用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力50m ³ /h	時間	59300	2600	3100	292	9,750	801	15,300	
TM7373	濁水処理プラント(タムサイト用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力100m ³ /h	時間	59300	2600	3100	425	14,200	1,160	22,200	
TM7374	濁水処理プラント(タムサイト用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力150m ³ /h	時間	59300	2600	3100	529	17,600	1,450	27,700	
TM7375	濁水処理プラント(タムサイト用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力200m ³ /h	時間	59300	2600	3100	668	22,300	1,830	35,000	
TM7376	濁水処理プラント(タムサイト用)	角型シクナ・鋼板製 処理能力250m ³ /h	時間	59300	2600	3100	846	28,200	2,320	44,300	
TM7381	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積100m ²	時間	17600	1500	2600	1,860	15,400	4,140	28,000	
TM7382	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積150m ²	時間	17600	1500	2600	2,130	17,700	4,730	32,100	
TM7383	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積200m ²	時間	17600	1500	2600	2,360	19,600	5,260	35,600	
TM7384	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積250m ²	時間	17600	1500	2600	3,080	25,500	6,850	46,400	
TM7385	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積300m ²	時間	17600	1500	2600	3,330	27,600	7,410	50,200	
TM7386	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積400m ²	時間	17600	1500	2600	3,650	30,300	8,110	54,900	
TM7387	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積600m ²	時間	17600	1500	2600	5,330	44,200	11,900	80,300	
TM7388	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積900m ²	時間	17600	1500	2600	7,850	65,100	17,500	118,000	
TM7401	加圧脱水機(タムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積50m ²	時間	59300	2600	3100	383	12,000	1,010	19,300	
TM7402	加圧脱水機(タムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積100m ²	時間	59300	2600	3100	480	15,000	1,260	24,100	
TM7403	加圧脱水機(タムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積150m ²	時間	59300	2600	3100	549	17,100	1,440	27,600	
TM7404	加圧脱水機(タムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積200m ²	時間	59300	2600	3100	611	19,100	1,610	30,800	
TM7405	加圧脱水機(タムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積250m ²	時間	59300	2600	3100	795	24,800	2,090	40,000	
TM7406	加圧脱水機(タムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積300m ²	時間	59300	2600	3100	858	26,800	2,260	43,200	
TM7410	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力25m ³ /h	時間	17600	1500	2600	442	3,480	956	6,470	
TM7411	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力50m ³ /h	時間	17600	1500	2600	552	4,340	1,190	8,080	
TM7412	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力100m ³ /h	時間	17600	1500	2600	701	5,510	1,520	10,300	
TM7413	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力150m ³ /h	時間	17600	1500	2600	908	7,140	1,960	13,300	
TM7414	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力200m ³ /h	時間	17600	1500	2600	1,020	8,050	2,220	15,000	
TM7419	中和処理設備(タムサイト用)炭酸ガス式	処理能力25m ³ /h	時間	59300	2600	3100	100	3,130	264	5,050	
TM7420	中和処理設備(タムサイト用)炭酸ガス式	処理能力50m ³ /h	時間	59300	2600	3100	126	3,950	333	6,360	
TM7421	中和処理設備(タムサイト用)炭酸ガス式	処理能力100m ³ /h	時間	59300	2600	3100	159	4,950	417	7,990	
TM7422	中和処理設備(タムサイト用)炭酸ガス式	処理能力150m ³ /h	時間	59300	2600	3100	206	6,420	541	10,400	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7423	中和処理設備(ガムサイト用)炭酸ガス式	処理能力200m3/h	時間	59300	2600	3100	233	7,270	613	11,700	
TM7424	中和処理設備(ガムサイト用)炭酸ガス式	処理能力300m3/h	時間	59300	2600	3100	320	9,980	841	16,100	
TM7425	中和処理設備(ガムサイト用)炭酸ガス式	処理能力400m3/h	時間	59300	2600	3100	409	12,800	1,080	20,600	
TM7433	コンクリート締固機 [電動振動式]	平積み0.2m3級バックホ付	時間	4400	630	1100	2,780	9,890	5,250	21,000	
TM7434	コンクリート締固機 [電動振動式]	平積み0.3m3級バックホ付	時間	4400	630	1100	3,560	12,700	6,730	26,900	
TM7437	コンクリート締固機 [油圧振動式]	平積み0.3m3級バックホ付	時間	3600	490	1100	5,040	15,500	9,760	32,000	
TM7440	コンクリート締固機 [振動ローラ(RCD用)]	質量11t	時間	4000	450	1100	8,140	27,700	15,800	57,300	
TM7443	コンクリート表面掃除機 [手動型]	電動式30cm	供用日			1000		241		241	
TM7445	手動型バイブレータ	振動部外径φ130 200(V)	日		490	1100	772	287	1,420	630	
TM7446	高周波インバータ(手動型バイブレータ用)	(入力)13.0kVA 200(V)(出力)10.0kVA 200(V)	日		490	1100	2,890	1,070	5,310	2,360	
TM7447	スラム回収機 [自走式]	18m3/分	時間	8200	910	1200	1,710	13,900	3,750	25,600	
TM7450	グラウト中央プラント	供給量100リットル/min	日		1100	1700	20,100	17,300	46,900	30,300	
TM7451	グラウト中央プラント	供給量150リットル/min	日		1100	1700	20,600	17,800	48,200	31,200	
TM7457	振動目地切機	振動力255kN(26t)[平積0.4m3級]	時間	2700	810	2100	5,490	9,220	12,700	16,300	
TM7499	機械経費		%								
TM7706	鋼橋架設工 架設工具損料	1組当り	供用日							9,480	
TM7713	鋼床版現場溶接工 機械器具損料		供用日							11,200	
TM7716	UP現場溶接工 機械器具損料		供用日							3,600	
TM7721	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	PC鋼棒 26mm φ26(1B26A、1B26B)	供用日							3,300	
TM7722	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	PC鋼棒 32mm φ32(1B32A、1B32B)	供用日							3,700	
TM7725	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	PC鋼より線 390kN(40t)型(1S17.8)	供用日							3,500	
TM7726	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	PC鋼より線 450kN(50t)型(1S19.3)	供用日							3,500	
TM7727	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	PC鋼より線 570kN(60t)型(1S21.8)	供用日							3,500	
TM7728	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	PC鋼より線 950kN(1S28.6)	供用日					4,600		4,600	
TM7732	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	700kN(70t)、750kN(80t)型(12W7A、12W7B)	供用日							3,800	
TM7737	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	1300kN(130t)型(8S12.4A、7S12.7B)	供用日							5,700	
TM7738	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	1900kN(195t)、2200kN(225t)型	供用日							6,300	
TM7739	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	2900kN(290t)、3100kN(320t)型	供用日							9,000	
TM7740	緊張ジャッキ・ポンプ 損料	4950kN(19S15.2B)	供用日					15,100		15,100	
TM7743	ボーステンション桁製作工 機械器具損料	門型クレーン:3t吊(電動ホイスト含む)	供用日							11,200	
TM7744	ボーステンション桁製作工 機械器具損料	主桁製作用鋼製型枠(m2当り)	供用日							393	
TM7748	P C橋架設工 架設工具損料		供用日							5,400	
TM7753	プレーム桁製作工 主桁応力導入用機材損料	L<22m	供用日							12,900	
TM7754	プレーム桁製作工 主桁応力導入用機材損料	22m≤L<30m	供用日							17,500	
TM7755	プレーム桁製作工 主桁応力導入用機材損料	30m≤L<40m	供用日							25,500	
TM7756	プレーム桁製作工 主桁応力導入用機材損料	L≥40m	供用日							36,300	
TM7757	プレーム桁製作工 主桁製作用雑器具損料		供用日							10,400	
TM7758	プレーム桁製作工 主桁製作用足場損料	1m当り	供用日							36	
TM7761	P C橋片持架設工 機械器具損料	柱頭部仮支承工	供用日							2,060	
TM7762	P C橋片持架設工 機械器具損料	作業車組立解体工(場所打桁架設工具)	供用日							8,500	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7763	PC橋片持架設工 機械器具損料	作業車クレーニング工	供用日							170	
TM7764	PC橋片持架設工 機械器具損料	型枠工	供用日							227	
TM7765	PC橋片持架設工 機械器具損料	鉄筋工	供用日							3,620	
TM7766	PC橋片持架設工 機械器具損料	コンクリート工	供用日							1,790	
TM7767	PC橋片持架設工 機械器具損料	PC工(緊張シヤッキ・ポンプを除く)	供用日							4,670	
TM7768	PC橋片持架設工 機械器具損料	発動発電機	供用日							2,890	
TM7776	鉄筋スタッド施工機械 複合損料	2000A 1組当り	供用日							94,400	
TM7801	ポンプ1現場当り損料	φ150×18.5kw	現場						291,000		
TM7802	ポンプ供用1ヶ月当り損料	φ150×18.5kw	供用月							97,000	
TM7803	ゲートバルブ1現場当り損料	φ150	現場						15,800		
TM7804	ゲートバルブ供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							4,160	
TM7805	ノッチタンク1現場当り損料		現場						6,970		
TM7806	ノッチタンク供用1ヶ月当り損料		供用月							4,980	
TM7811	ウエルブイント1現場当り損料	φ50×0.7m	現場						1,280		
TM7812	ウエルブイント供用1ヶ月当り損料	φ50×0.7m	供用月							408	
TM7813	ライザハブ1現場当り損料	φ40×5.5m	現場						315		
TM7814	ライザハブ供用1ヶ月当り損料	φ40×5.5m	供用月							360	
TM7815	ライザハブ1現場当り損料	φ40×3.6m	現場						245		
TM7816	ライザハブ供用1ヶ月当り損料	φ40×3.6m	供用月							280	
TM7817	ライザハブ1現場当り損料	φ40×1.8m	現場						175		
TM7818	ライザハブ供用1ヶ月当り損料	φ40×1.8m	供用月							200	
TM7819	ライザハブ1現場当り損料	φ40×1.0m	現場						105		
TM7820	ライザハブ供用1ヶ月当り損料	φ40×1.0m	供用月							120	
TM7821	ライザソケット1現場当り損料	φ40	現場						16		
TM7822	ライザソケット供用1ヶ月当り損料	φ40	供用月							16	
TM7823	スイングジョイント1現場当り損料	φ40	現場						986		
TM7824	スイングジョイント供用1ヶ月当り損料	φ40	供用月							348	
TM7831	ハッターハブ1現場当り損料	φ150×1m	現場						253		
TM7832	ハッターハブ供用1ヶ月当り損料	φ150×1m	供用月							253	
TM7833	ハッターカップリング1現場当り損料	φ150	現場						385		
TM7834	ハッターカップリング供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							207	
TM7835	ハッターエルボ(90°曲管)1現場当り損料	φ150	現場						234		
TM7836	ハッターエルボ(90°曲管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							234	
TM7837	ハッターベント(135°曲管)1現場当り損料	φ150	現場						234		
TM7838	ハッターベント(135°曲管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							234	
TM7839	ハッターチース(T字管)1現場当り損料	φ150	現場						240		
TM7840	ハッターチース(T字管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							240	
TM7841	ハッターキャブ1現場当り損料	φ150	現場						192		
TM7842	ハッターキャブ供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							192	
TM7851	ジェットポンプ1現場当り損料	φ80×15kw	現場						110,000		

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM7852	ジェットポンプ 供用1ヶ月当り損料	φ80×15kw	供用月							54,900	
TM7853	サクションホース1現場当り損料	φ80×4.5m	現場						5,920		
TM7854	サクションホース供用1ヶ月当り損料	φ80×4.5m	供用月							2,370	
TM7855	ジェットホース1現場当り損料	φ50×20m	現場						10,500		
TM7856	ジェットホース供用1ヶ月当り損料	φ50×20m	供用月							5,250	
TM7857	フートバルブ1現場当り損料	φ80	現場						850		
TM7858	フートバルブ 供用1ヶ月当り損料	φ80	供用月							850	
TM7859	ストップバルブ1現場当り損料	φ50	現場						2,130		
TM7860	ストップバルブ 供用1ヶ月当り損料	φ50	供用月							425	
TM7861	圧力計1現場当り損料	φ50	現場						3,500		
TM7862	スターカッター1現場当り損料		現場						930		
TM7863	スターカッター 供用1ヶ月当り損料		供用月							930	
TM8001	排水管清掃車[ジェット式](無償貸付)	タンク容量 5.3～5.8m3	時間	600	100	120	1,750	17,400	5,250	26,200	
TM8002	排水管清掃車[ジェット式](無償貸付)	タンク容量 5.3～5.8m3 CNG型	時間	600	100	120	2,250	22,400	6,730	33,700	
TM8003	排水管清掃車[水循環式] 4×2(無償貸付)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパー容量4.7m3	時間	600	100	120	4,510	44,800	13,500	67,500	
TM8006	側溝清掃車[ロータリー式](無償貸付)	ホッパー容量 4.5～5.0m3	時間	600	100	120	1,830	18,200	5,470	27,300	
TM8007	側溝清掃車[ロータリー式](無償貸付)	ホッパー容量 4.5～5.0m3 CNG型	時間	600	100	120	2,240	22,200	6,700	33,500	
TM8015	トンネル点検車[リフト・ブーム型](無償貸付)	(直伸・屈伸式)トラック架装型 最大地上高12m	時間	520	100	140	1,840	17,200	6,460	24,000	
TM8016	トンネル点検車[リフト・ブーム型](無償貸付)	(直伸・屈伸式)トラック架装型 最大地上高9.9m	時間	520	100	140	1,490	13,900	5,230	19,400	
TM8020	トンネル清掃車[2本ブラシ式](無償貸付)	トラック架装・自動追従	時間	390	90	100	7,370	66,900	24,500	95,600	
TM8021	トンネル清掃車[3本ブラシ式](無償貸付)	自動追従	時間	390	90	100	6,930	62,900	23,100	89,800	
TM8022	トンネル清掃車(無償貸付)	回転ブラシ式	時間	390	90	100	3,170	28,700	10,500	41,000	
TM8023	トンネル清掃車(無償貸付)	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付	時間	390	90	100	6,290	57,000	20,900		
TM8028	ガートレール清掃車(無償貸付)	トラック架装・両ブラシ式	時間	390	90	100	3,320	30,100	11,000	43,000	
TM8032	ガートレール清掃車[両ブラシ式](無償貸付)	自動追従 CNG型	時間	390	90	100	5,310	48,200	17,700	68,800	
TM8045	作業車[タンク式]7人乗り(無償貸付)	2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置 標識装置付	時間	830	140	180	888	8,000	2,620	12,100	
TM8052	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム](無償貸付)	作業床高12m積載荷重200kg 定員2名ハースケット型	時間	520	100	140	716	6,670	2,510	9,320	
TM8053	高所作業車[トラック架装・垂直昇降](無償貸付)	作業床高13.2m 積載荷重1000kg プラットフォーム型	時間	520	100	140	1,660	15,400	5,810	21,600	
TM8058	散水車[トラック架装型](無償貸付)	タンク容量1800リットル	時間	600	110	180	429	2,930	1,310	4,360	
TM8059	散水車[トラック架装型](無償貸付)	タンク容量5500～6500リットル	時間	600	110	180	870	5,940	2,650	8,840	
TM8060	散水車[トラック架装型](無償貸付)	タンク容量7500～8000リットル	時間	600	110	180	1,110	7,560	3,370	11,300	
TM8062	散水車 4×2(無償貸付)	タンク容量5500～6500リットル 耐塩式	時間	600	110	180	1,060	7,200	3,210	10,700	
TM8063	散水車 4×2(無償貸付)	タンク容量6500リットル CNG型	時間	600	110	180	1,650	11,300	5,020	16,800	
TM8064	散水車 4×4(無償貸付)	タンク容量6500リットル ブラウ懸架機構付き	時間	600	110	180	2,270	15,500	6,910	23,100	
TM8065	パトロールカー 4×4D(無償貸付)	サチライト付を含む	時間	620	180	250	549	2,370	1,500	3,730	
TM8067	パトロールカー 4×4G(無償貸付)	サチライト付を含む	時間	620	180	250	622	2,680	1,700	4,210	
TM8072	パトロールカー 4×4G(無償貸付)	標識装置付 サチライト付を含む	時間	620	180	250	918	3,950	2,510	6,230	
TM8073	パトロールカー 4×4G(無償貸付)	小型 サチライト付を含む	時間	620	180	250	464	2,000	1,270	3,150	
TM8075	パトロールカー 4×4G(無償貸付)	CNG型 標識装置付 サチライト付を含む	時間	620	180	250	1,500	6,450	4,090	10,200	
TM8076	パトロールカー 4×4G(無償貸付)	小型 標識装置付 サチライト付を含む	時間	620	180	250	746	3,210	2,040	5,060	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM8078	標識車(無償貸付)	ダンプ式2.9t吊クレーン付	時間	830	140	180	1,110	10,000	3,290		
TM8079	標識車(無償貸付)	スリッパ付	時間	830	140	180	1,670	15,000	4,930		
TM8080	工事中用標識車[LED表示](無償貸付)	4×2 昇降式照明装置付	時間	710	150	170	1,610	15,700	5,360	22,400	
TM8081	パトロールカー-4×4D(無償貸付)	小型 サーチライト付を含む	時間	620	180	250	577	2,490	1,580	3,910	
TM8082	パトロールカー-4×4D(無償貸付)	小型 標識装置付	時間	620	180	250	748	3,220	2,040	5,070	
TM8086	路面清掃車 [ブレード式] (無償貸付)	ホッパ容量0.4m ³ 三輪全油圧駆動 リヤリフト	時間	640	100	170	844	6,280	2,510		
TM8087	路面清掃車 [ブレード式・三輪式] (無償貸付)	ホッパ容量2.0～3.1m ³	時間	640	100	170	1,870	13,900	5,560	20,900	
TM8088	路面清掃車 [ブレード式] (無償貸付)	ホッパ容量0.4m ³ 三輪全油圧駆動 フロントリフト	時間	640	100	170	1,190	8,830	3,530		
TM8089	路面清掃車 [ブレード式] (無償貸付)長崎県	ホッパ容量2.0～3.1m ³ 四輪式	時間	640	100	170	3,130	22,500	9,080	34,200	
TM8090	路面清掃車 [ブレード式] (無償貸付)	ホッパ容量2.5m ³ 四輪式 省散水型	時間	640	100	170	3,250	23,400	9,430		
TM8091	路面清掃車 [都市型ブレード式] (無償貸付)	ホッパ容量1.8m ³ 四輪操舵 降灰強化型	時間	640	100	170	3,360	24,100	9,740		
TM8092	路面清掃車 [ブレード式] (無償貸付)	ホッパ容量1.8m ³ 級 都市型四輪式	時間	640	100	170	3,280	23,500	9,500	35,800	
TM8096	路面清掃車 [真空式] (無償貸付)	ホッパ容量3.5m ³ リヤリフト式	時間	640	100	170	2,740	20,400	8,140	30,600	
TM8100	路面清掃車 [真空・リアダンプ式] (無償貸付)	ホッパ容量5.5～6.5m ³	時間	640	100	170	3,020	22,500	8,980	33,800	
TM8101	路面清掃車 [真空・リアリフト式] (無償貸付)	ホッパ容量5.5～6.5m ³	時間	640	100	170	3,150	23,400	9,360	35,200	
TM8102	路面清掃車 [真空還流式・リアリフト式] (無償貸付)	ホッパ容量6.1m ³ 級	時間	640	100	170	3,320	24,700	9,860	37,200	
TM8111	橋梁点検車 [歩廊式] (無償貸付)	幅0.5～1.2m長6～15.3m積載荷重200～300kg	時間	520	100	140	10,300	95,500	36,000	134,000	
TM8113	橋梁点検車 [バケット式] (無償貸付)	積載荷重300kg	時間	520	100	140	8,170	76,000	28,600	106,000	
TM8115	低騒音舗装機能測定車 (無償貸付)	路面反射音・特殊タイヤ音測定装置	時間	760	210	250	4,350	22,600	11,800	35,800	
TM8119	刈草梱包機械 (ハッドガイド式) (無償貸付)	梱包φ50cm×70cm [カッソリン]	日		70	130	2,960	1,530	5,800	3,120	
TM8120	刈草梱包機械 (ハッドガイド式) (無償貸付)	梱包φ50cm×70cm [ディゼル]	日		70	130	3,300	1,710	6,480	3,490	
TM8122	刈草梱包機械 (ハッドガイド式) (無償貸付)	梱包φ32cm×42cm	日		70	130	9,710	5,030	19,100	10,300	
TM8126	草刈車(無償貸付)	大型自走式・履帯式 カッター含む	時間	440	70	130	1,410	4,820	2,830	9,600	
TM8128	草刈車 [ホイール式] (無償貸付)	ロングリーチモア装置付 カッター含む	時間	440	70	130	5,250	17,900	10,500	35,600	
TM8130	集草機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	集草幅160cm	日		60	150	13,000	4,590	24,500	9,800	
TM8131	集草機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	集草幅180cm	日		60	150	27,700	9,760	52,100	20,900	
TM8132	草刈機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	刈幅120cm カッター含む	日		70	130	8,470	4,610	17,000	9,170	
TM8133	草刈機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	刈幅185cm カッター含む	時間	440	70	130	3,370	11,500	6,750	22,900	
TM8134	草刈機 [ハッドガイド式] (無償貸付)	刈幅150cm (有人無人対応型) カッター含む	時間	440	70	130	2,820	9,620	5,650	19,100	
TM8135	草刈機 [ハッドガイド式] (無償貸付)	刈幅150cm (有人無人対応型) カッター含む	日		70	130	17,700	9,620	35,600	19,100	
TM8136	集草機 [ハッドガイド式] (無償貸付)	集草幅200cm (有人無人対応型)	日		60	150	26,200	9,220	49,300	19,700	
TM8138	集草機 [大型自走式] (無償貸付)	履帯式	時間	440	60	150	1,820	4,700	3,430	10,100	
TM8141	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	バックホウ用 HMD・カメラ付	日		80	140	10,400	12,400	32,000		
TM8143	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ブルドーザー用 HMD・カメラ付	日		80	140	17,200	20,500	53,000		
TM8144	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	クローラダンプ用 HMD・カメラ付	日		80	140	13,200	15,700	40,700		
TM8148	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積0.8m ³ 特定小電力無線局 2.4GHz帯	時間	690	110	180	3,520	23,000	9,510	36,500	
TM8150	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積1.0m ³ 分解組立型、アタッチメント取付対応	時間	690	110	180	4,360	28,500	11,800	45,300	
TM8160	路面下空洞探査車(無償貸付)	電磁波地中レーダ方式	時間	710	150	170	6,590	64,100	21,900	91,500	
TM8167	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20t [車両バッテリー式]	時間	170	40	140	356	729	957		
TM8168	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20t [ガソリンエンジン式]	時間	170	40	140	416	851	1,120		

建設機械等損料表（無償貸付）

コード	名称	規格・形状	単位	運転1時間 当り換算値 無償貸付	適用
TM8078	標識車(無償貸付)	ダンプ式2.9t吊クレーン付	時間	482	
TM8079	標識車(無償貸付)	スリッパ付	時間	723	
TM8080	工事用標識車(LED表示)(無償貸付)	4×2 昇降式照明装置付	時間	787	
TM8081	パトローカー-4×4D(無償貸付)	小型 ナイト付を含む	時間	270	
TM8082	パトローカー-4×4D(無償貸付)	小型 標識装置付	時間	351	
TM8086	路面清掃車 [ブラシ式] (無償貸付)	ホップ容量0.4m ³ 三輪全油圧駆動 リヤリフト	時間	419	
TM8087	路面清掃車[ブラシ式・三輪式](無償貸付)	ホップ容量2.0～3.1m ³	時間	928	
TM8088	路面清掃車 [ブラシ式] (無償貸付)	ホップ容量0.4m ³ 三輪全油圧駆動 フロントリフト	時間	590	
TM8089	路面清掃車 [ブラシ式] (無償貸付)長崎県	ホップ容量2.0～3.1m ³ 四輪式	時間	1,480	
TM8090	路面清掃車 [ブラシ式] (無償貸付)	ホップ容量2.5m ³ 四輪式 省散水型	時間	1,530	
TM8091	路面清掃車 [都市型ブラシ式] (無償貸付)	ホップ容量1.8m ³ 四輪操舵 降灰強化型	時間	1,580	
TM8092	路面清掃車[ブラシ式](無償貸付)	ホップ容量1.8m ³ 級 都市型四輪式	時間	1,540	
TM8096	路面清掃車 [真空式] (無償貸付)	ホップ容量3.5m ³ リヤリフト式	時間	1,360	
TM8100	路面清掃車[真空・リアダンプ式](無償貸付)	ホップ容量5.5～6.5m ³	時間	1,500	
TM8101	路面清掃車[真空・リアリフト式](無償貸付)	ホップ容量5.5～6.5m ³	時間	1,560	
TM8102	路面清掃車[真空選流式・リアリフト式](無償貸付)	ホップ容量6.1m ³ 級	時間	1,640	
TM8111	橋梁点検車 [歩廊式] (無償貸付)	幅0.5～1.2m長6～15.3m積載荷重200～300kg	時間	4,730	
TM8113	橋梁点検車 [バケット式] (無償貸付)	積載荷重300kg	時間	3,760	
TM8115	低騒音舗装機能測定車(無償貸付)	路面反射音・特殊タイヤ音測定装置	時間	2,010	
TM8119	刈草梱包機械 (ハトガト式) (無償貸付)	梱包φ50cm×70cm [ガソリン]	日	481	
TM8120	刈草梱包機械 (ハトガト式) (無償貸付)	梱包φ50cm×70cm [ディーゼル]	日	537	
TM8122	刈草梱包機械 (ハトガト式) (無償貸付)	梱包φ32cm×42cm	日	1,580	
TM8126	草刈車(無償貸付)	大型自走式・履带式 カッター含む	時間	297	
TM8128	草刈車[ホイール式](無償貸付)	ロングリーチ付装置付 カッター含む	時間	945	
TM8130	集草機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	集草幅160cm	日	1,920	
TM8131	集草機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	集草幅180cm	日	4,080	
TM8132	草刈機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	刈幅120cm カッター含む	日	1,450	
TM8133	草刈機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	刈幅185cm カッター含む	時間	708	
TM8134	草刈機[ハトガト式](無償貸付)	刈幅150cm (有人無人対応型) カッター含む	時間	593	
TM8135	草刈機[ハトガト式](無償貸付)	刈幅150cm(有人無人対応型) カッター含む	日	3,020	
TM8136	集草機[ハトガト式](無償貸付)	集草幅200cm (有人無人対応型)	日	3,850	
TM8138	集草機[大型自走式](無償貸付)	履带式	時間	355	
TM8141	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	バックホウ用 HMD・カメラ付	日	2,160	
TM8143	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ブルドーザー用 HMD・カメラ付	日	3,560	
TM8144	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	クローラダンプ用 HMD・カメラ付	日	2,740	
TM8148	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積0.8m ³ 特定小電力無線局 2.4GHz帯	時間	1,020	
TM8150	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積1.0m ³ 分解組立型、アタッチメント取付対応	時間	1,270	
TM8160	路面下空洞探査車(無償貸付)	電磁波地中レーダー方式	時間	3,220	
TM8167	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20t [車両バッテリー式]	時間	114	
TM8168	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20t [ガソリンエンジン式]	時間	133	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM8169	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	機械質量0.72t [カソリエンジソ式]	時間	170	40	140	2,180	4,460	5,850		
TM8177	排水ポンプ車(無償貸付)	超軽量水中ポンプ30m ³ /min	時間	710	150	170	3,360	32,700	11,200	46,600	
TM8178	排水ポンプ車(無償貸付)	超軽量水中ポンプ30m ³ /min(揚程20m)	時間	710	150	170	6,940	67,500	23,100	96,400	
TM8180	照明車[屈折ブーム式](無償貸付)	2kw×6灯	時間	710	150	170	2,670	26,000	8,880	37,100	
TM8197	水面清掃船(無償貸付)	チェーンコンベア式双胴型 15.7m×3.7m	時間	880	110	185	8,260	70,800	23,100		
TM8198	水面清掃船(無償貸付)	自航式 双胴型9.4×3.5m	時間	880	110	185	3,580	30,600	10,000		
TM8207	調査船(無償貸付)	FRP製 総トン数4.2t 全長12.5m 定員13名	日		160	265	10,300	9,750	26,500		
TM8211	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 軽合金製単胴型 総トン数4.9t	時間	880	110	185	2,620	22,500	7,350		
TM8212	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 耐食アルミニウム合金製 総トン数7.9t	時間	880	110	185	5,620	48,200	15,700		
TM8213	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 耐食アルミニウム合金製 総トン数5.4t	時間	880	110	185	6,360	54,500	17,800		
TM8241	ダンプトラック(無償貸付)	積載重量4t	時間	830	140	180	492	4,430	1,450	6,700	
TM9001	タイヤ 良好	ダンプトラック 2～3t積	時間						39	178	
TM9002	タイヤ 普通	ダンプトラック 2～3t積	時間						63	292	
TM9003	タイヤ 不良	ダンプトラック 2～3t積	時間						148	681	
TM9004	タイヤ 良好	ダンプトラック 4t積	時間						56	256	
TM9005	タイヤ 普通	ダンプトラック 4t積	時間						90	413	
TM9006	タイヤ 不良	ダンプトラック 4t積	時間						206	951	
TM9007	タイヤ 良好	ダンプトラック 6～7t積	時間						75	348	
TM9008	タイヤ 普通	ダンプトラック 6～7t積	時間						120	555	
TM9009	タイヤ 不良	ダンプトラック 6～7t積	時間						274	1,260	
TM9010	タイヤ 良好	ダンプトラック 8t積	時間						89	412	
TM9011	タイヤ 普通	ダンプトラック 8t積	時間						142	657	
TM9012	タイヤ 不良	ダンプトラック 8t積	時間						325	1,500	
TM9013	タイヤ 良好	ダンプトラック10t積	時間						158	731	
TM9014	タイヤ 普通	ダンプトラック10t積	時間						253	1,170	
TM9015	タイヤ 不良	ダンプトラック10t積	時間						576	2,660	
TM9222	ペーパードレーン打機〔湿地型〕	打込長～30m	時間	550	80	150	7,430	56,200	22,800	83,500	
TM9223	ペーパードレーン打機〔湿地型〕	打込長30m～40m	時間	550	80	150	9,660	73,100	29,600	109,000	
TM9225	ペーパードレーン施工機	打込長20m以下 質量23.9t	時間	550	80	150	6,340	48,000	19,400	71,200	
TM9226	ペーパードレーン施工機	打込長30m以下 質量28.3t	時間	550	80	150	6,970	52,800	21,400	78,300	
TM9227	ペーパードレーン施工機	打込長40m以下 質量40.5t	時間	550	80	150	9,310	70,500	28,500	105,000	
TM9228	ペーパードレーン施工機	施工管理計	日		70	155	7,560	5,340	19,400	8,760	
TM9235	ペーパードレーン施工機(液状化対策用)	打込長15m以下 質量36.0t	時間	550	80	150	6,600	50,000	20,200	74,200	
TM9236	ペーパードレーン施工機(液状化対策用)	打込長20m以下 質量57.1t	時間	550	80	150	8,940	67,700	27,400	101,000	
TM9237	ペーパードレーン施工機(液状化対策用)	打込長25m以下 質量64.4t	時間	550	80	150	9,870	74,700	30,200	111,000	
TM9238	ペーパードレーン施工機(液状化対策用)	施工管理計	日		80	160	5,750	4,500	14,700	7,370	
TM9245	グラベルドレーン施工機	打込長20m以下 質量98.5t	時間	610	110	160	14,400	94,600	39,300	150,000	
TM9246	グラベルドレーン施工機	打込長25m以下 質量107.8t	時間	610	110	160	16,300	107,000	44,400	169,000	
TM9247	グラベルドレーン施工機	施工管理計	日		110	160	6,220	7,100	16,600	11,400	
TM9251	グラベルドレーン施工機(締固め式)	打込長20m以下 質量102.6t	時間	610	110	160	19,300	126,000	52,500	200,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM9252	グラベルドレーン施工機（締固め式）	打込長25m以下 質量118.3t	時間	610	110	160	21,200	139,000	57,600	219,000	
TM9253	グラベルドレーン施工機（締固め式）	施工管理計	日		110	160	14,600	16,700	38,900	26,800	
TM9261	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力1,049KN 質量10.1t	時間	470	80	120	6,520	39,000	16,500	64,600	
TM9262	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力1,431KN 質量13.5t	時間	470	80	120	8,830	52,800	22,300	87,400	
TM9263	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力1,823KN 質量16.7t	時間	470	80	120	9,600	57,400	24,300	95,000	
TM9271	バイプロ用鋼管チャック	60、90KW用 φ500～1200 2.6t	時間	470	80	120	2,530	15,100	6,390	25,000	
TM9272	バイプロ用鋼管チャック	120KW用 φ500～1200 3.9t	時間	470	80	120	2,930	17,500	7,410	29,000	
TM9273	バイプロ用鋼管チャック	150KW用 φ600～1500 4.5t	時間	470	80	120	3,290	19,700	8,330	32,600	
TM9274	バイプロ用鋼管チャック	200KW用 φ700～1700t 6.5t	時間	470	80	120	4,000	23,900	10,100	39,600	
TM9275	バイプロ用鋼管チャック	240kw用 φ1000～2000 10.2t	時間	470	80	120	4,460	26,700	11,300	44,200	
TM9281	事前混合処理設備	B500型 標準タイプ	時間	620	110	160	26,800	73,500	45,700	177,000	
TM9282	事前混合処理設備	B500型 中継コンベヤ追加型	時間	620	110	160	28,100	77,100	48,000	186,000	
TM9283	事前混合処理設備	B900型 標準タイプ	時間	620	110	160	52,500	144,000	89,700	347,000	
TM9284	事前混合処理設備	B900型 中継コンベヤ追加型	時間	620	110	160	57,700	158,000	98,600	382,000	
TM9291	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力180KW	時間	560	90	140	6,940	57,500	21,300	85,200	
TM9292	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力200KW	時間	560	90	140	7,910	65,600	24,300	97,200	
TM9293	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力290KW	時間	560	90	140	9,160	75,900	28,100	113,000	
TM9371	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケツ重量 1000t用	供用日			110		29,600		29,600	
TM9372	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケツ重量 1600t用	供用日			110		39,100		39,100	
TM9373	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケツ重量 2000t用	供用日			110		46,100		46,100	
TM9374	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケツ重量 2700t用	供用日			110		58,000		58,000	
TM9375	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケツ重量 3100t用	供用日			110		65,200		65,200	
TM9381	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径 φ80mm	供用日					3,630		3,630	
TM9382	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径 φ90mm	供用日					3,720		3,720	
TM9383	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径 φ100mm	供用日					6,680		6,680	
TM9384	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径 φ120mm	供用日					8,550		8,550	
TM9391	平衡滑車（1基当り）[起重機船用]	100t型	供用日			130		1,230		1,230	
TM9392	平衡滑車（1基当り）[起重機船用]	250t型	供用日			130		2,270		2,270	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TZ1001	ブルドーザ賃料 普通3t級 排出ガス対策型	日	***	
TZ1010	ブルドーザ賃料 湿地7t級・排出ガス対策型(第2次基準値)	日	***	
TZ1101	小型バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.055m3(平積0.04m3) 排出ガス対策型	日	***	
TZ1102	小型バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.08m3(平積0.06m3) 排出ガス対策型	日	***	
TZ1103	小型バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.11m3(平積0.08m3) 排出ガス対策型	日	***	
TZ1104	小型バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型	日	***	
TZ1123	小型バックホウ(クローラ型・超小旋回型) 賃料 山積0.22m3(平積0.16m3) 排出ガス対策型	日	***	
TZ1129	バックホウ(クローラ型・超小旋回型) 賃料 山積0.28m3(平積0.22m3) 排出ガス対策型	日	***	
TZ1131	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ1133	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.5m3(平積0.4m3) 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ1135	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ1137	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガス対策(第3次)	日	***	
TZ1138	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音排ガス(3次)	日	***	
TZ1139	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.5m3(平積0.4m3) 排ガス対策(第3次)	日	***	
TZ1141	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.28m3(平積0.2m3) (一般型・排対型)	日	***	
TZ1142	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.45m3(平積0.35m3) (一般型・排対型)	日	***	
TZ1143	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.5m3(平積0.4m3) (一般型・排対型)	日	***	
TZ1144	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.6m3(平積0.5m3) (一般型・排対型)	日	***	
TZ1145	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) (一般型・排対型)	日	***	
TZ1146	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積1.0m3(平積0.7m3) (一般型・排対型)	日	***	
TZ1151	バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 賃料 山積0.28m3 1.7t吊排ガス対策(第2次基準)	日	***	
TZ1152	バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 賃料 山積0.45m3 2.9t吊排ガス対策(第2次基準)	日	***	
TZ1153	バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊排ガス対策(2次)	日	***	
TZ1160	バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 賃料 山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊排ガス対策(3次)	日	***	
TZ1161	バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊標準排ガス(3次)	日	***	
TZ1181	バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 賃料 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊排ガス対策型	日	***	
TZ1182	バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊排ガス対策型	日	***	
TZ1191	バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 賃料 超低騒音型 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊標準排ガス(3次)	日	***	
TZ1231	クラムシェル賃料 油圧クラムシェルレスコピック式クローラ型平積0.4m3	日	***	
TZ1311	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 0.34~0.35m3	日	***	
TZ1312	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 0.60m3	日	***	
TZ1313	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 0.80m3	日	***	
TZ1314	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 0.9~1.0m3	日	***	
TZ1315	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 1.2m3	日	***	
TZ1316	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 1.3~1.4m3	日	***	
TZ1317	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 1.5~1.7m3	日	***	
TZ1318	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 2.1m3	日	***	
TZ1319	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 2.3m3	日	***	
TZ1320	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 2.4~2.6m3	日	***	
TZ1321	ホイールローダ賃料 バケツ山積容量 2.7~2.9m3	日	***	
TZ1351	トラック(クレーン装置付) 賃料 積載質量2t 2.9t吊	日	***	
TZ1352	トラック(クレーン装置付) 賃料 積載質量4t 2.9t吊	日	***	
TZ1411	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式 2.0t積	日	***	
TZ1412	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式 2.5t積	日	***	
TZ1421	不整地運搬車賃料 クローラ型・ダンプ・全旋回式6~7t排ガス(2次)	日	***	
TZ1422	不整地運搬車賃料 クローラ型・ダンプ・全旋回式10~11t排ガス(2次)	日	***	
TZ1441	不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置付 1.7t積 1t吊	日	***	
TZ1442	不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置付 2.0t積 1t吊	日	***	
TZ1443	不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置付 2.5t積 2t吊	日	***	
TZ1850	大型ブレイカ(油圧ブレイカ) 賃料 バケツ容量0.25~0.3m3対応アタッチメントのみ	日	***	
TZ1854	大型ブレイカ(油圧ブレイカ) 賃料 バケツ容量0.2m3対応 ベースマシン含む	日	***	
TZ1901	モータグレーダ賃料 ブレード幅 3.1m	日	***	
TZ2011	ロードローラ賃料 マカダム 8~10t	日	***	
TZ2012	ロードローラ賃料 マカダム 10~12t	日	***	
TZ2031	ロードローラ賃料 マカダム両輪 10~12t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2032	ロードローラ賃料 マカダム両輪 11~15t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2051	ロードローラ賃料 タンデム 6~8t	日	***	
TZ2052	ロードローラ賃料 タンデム 8~10t	日	***	
TZ2111	タイヤローラ賃料 3~4t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2112	タイヤローラ賃料 6~8t	日	***	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TZ2113	タイヤローラ賃料 8~20 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2117	タイヤローラ賃料 普通型 8~20t・排出ガス対策型(第2次基準値)	日	***	
TZ2211	振動ローラ賃料 ハッドガド式 0.5~0.6 t	日	***	
TZ2212	振動ローラ賃料 ハッドガド式 0.8~1.1 t	日	***	
TZ2231	振動ローラ賃料 搭乗タンデム型 1.2~1.4 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2232	振動ローラ賃料 搭乗タンデム型 2.5~2.8 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2233	振動ローラ賃料 搭乗タンデム型 3~ 5 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2234	振動ローラ賃料 搭乗タンデム型 6~7.5 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2235	振動ローラ賃料 搭乗タンデム型 8~ 10 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2236	振動ローラ賃料 搭乗タンデム型 11~ 12 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2251	振動ローラ賃料 搭乗コンバイント型 1.2~1.5 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2252	振動ローラ賃料 搭乗コンバイント型 2.4~2.5 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2253	振動ローラ賃料 搭乗コンバイント型 3~ 4 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2254	振動ローラ賃料 搭乗コンバイント型 5~ 6 t (一般型・排対型)	日	***	
TZ2350	振動ローラ賃料 搭乗コンバイント式 2.4~2.5t排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ2355	振動ローラ賃料 搭乗コンバイント式 3~4t排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ2356	振動ローラ賃料 搭乗型・タンデム式3~5t 排ガス対策型(2次)	日	***	
TZ2411	タンパ賃料 60~80kg	日	***	
TZ2611	高所作業車賃料 3 m	日	***	
TZ2612	高所作業車賃料 4 m	日	***	
TZ2613	高所作業車賃料 6 m	日	***	
TZ2614	高所作業車賃料 8~ 9 m	日	***	
TZ2615	高所作業車賃料 12~13 m	日	***	
TZ2641	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 8 m	日	***	
TZ2642	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 12 m	日	***	
TZ2643	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 13~14 m	日	***	
TZ2644	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 16 m	日	***	
TZ2645	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 18~18.5 m	日	***	
TZ2646	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 22~23 m	日	***	
TZ2649	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 9.7 m	日	***	
TZ2661	高所作業車(トラック架装リフト)賃料 垂直型・幅広デッキタイプ作業床高さ10~12m	日	***	
TZ3011	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 2.0m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3012	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 2.5m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3013	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 3.5~ 3.7m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3014	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 5.0m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3015	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 7.5~ 7.6m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3016	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 10.5~ 11m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3017	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 14.3m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3018	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 17m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3019	空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛 18~ 19m3/分(一般型・排対型)	日	***	
TZ3041	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 2.2m3/分	日	***	
TZ3042	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 3.7m3/分	日	***	
TZ3043	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 5.2m3/分	日	***	
TZ3044	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 6m3/分	日	***	
TZ3045	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 9m3/分	日	***	
TZ3211	水中ポンプ賃料 口径100mm 揚程10m	日	***	
TZ3212	水中ポンプ賃料 口径150mm 揚程10m	日	***	
TZ3213	水中ポンプ賃料 口径200mm 揚程10m	日	***	
TZ3214	水中ポンプ賃料 口径100mm 揚程15m	日	***	
TZ3215	水中ポンプ賃料 口径150mm 揚程15m	日	***	
TZ3216	水中ポンプ賃料 口径200mm 揚程15m	日	***	
TZ3411	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	***	
TZ3412	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA	日	***	
TZ3431	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	日	***	
TZ3432	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 8KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3433	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 10KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3434	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 15KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3435	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 20KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3436	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 25KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3437	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 35KVA(一般型・排対型)	日	***	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TZ3438	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 45KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3439	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 60KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3440	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 75KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3441	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 100KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3442	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 125KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3443	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 150KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3444	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 200KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3445	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 250KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3446	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 300KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3447	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 350KVA(一般型・排対型)	日	***	
TZ3448	ジェットヒータ賃料 126MJ/h(30100Kcal/h)	日	***	
TZ3455	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 20kVA 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ3456	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 25kVA 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ3458	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 35kVA 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ3459	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 60kVA 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ3461	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 100kVA 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ3462	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 125kVA 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ3475	発動発電機賃料 デーゼルエンジン駆動 25kVA 排ガス対策(第3次)	日	***	
TZ4011	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力4.9 t 吊	日	***	
TZ4018	トラッククレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力100 t 吊	日	***	
TZ4019	トラッククレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力120 t 吊	日	***	
TZ4020	トラッククレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力160 t 吊	日	***	
TZ4021	トラッククレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力200 t 吊	日	***	
TZ4022	トラッククレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力360 t 吊	日	***	
TZ4025	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力550 t 吊	日	***	
TZ4034	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4035	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ジブ型 20 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4036	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4037	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ジブ型 35 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4038	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ジブ型 45 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4039	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ジブ型 50 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4051	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4052	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 7.0 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4053	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 10 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4054	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4055	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4056	ラフテレーンクレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4057	ラフテレーンクレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 35 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4058	ラフテレーンクレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 45 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4059	ラフテレーンクレーン賃料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 50 t 吊 (一般型・排対型)	日	***	
TZ4066	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ4067	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 35 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ4069	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 50 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ4071	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 60 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ4072	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 65 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ4075	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 排ガス対策(第3次)	日	***	
TZ4081	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日	***	
TZ4082	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 35 t 吊	日	***	
TZ4083	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40 t 吊	日	***	
TZ4084	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50 t 吊	日	***	
TZ4085	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 55 t 吊	日	***	
TZ4086	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 65 t 吊	日	***	
TZ4087	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80 t 吊	日	***	
TZ4088	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100 t 吊	日	***	
TZ4089	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 150 t 吊	日	***	
TZ4090	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200 t 吊	日	***	
TZ4091	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 250 t 吊	日	***	
TZ4092	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 300 t 吊	日	***	
TZ4093	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 450 t 吊	日	***	
TZ5051	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TZ5054	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ5055	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ5081	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
TZ5082	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第1次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 3.5 t 吊	日	***	
TZ5083	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第1次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 4.0 t 吊	日	***	
TZ5084	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第1次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 5.0 t 吊	日	***	
TZ5085	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第1次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 5.5 t 吊	日	***	
TZ5086	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第1次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 6.5 t 吊	日	***	
TZ5087	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第1次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 8.0 t 吊	日	***	
TZ5088	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第1次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 10.0 t 吊	日	***	
TZ5089	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第1次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 15.0 t 吊	日	***	
TZ5184	クローラクレーン賃料 排ガス対策(第2次) 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 5.0 t 吊	日	***	
TZ5281	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊 排ガス対策(第3次)	日	***	
TZ7011	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7012	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7013	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料181～360日	t	***	
TZ7014	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料361～720日	t	***	
TZ7015	鋼矢板 本矢板 2型 供用1日当賃料721～1080日	t	***	
TZ7016	鋼矢板 本矢板 2型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	5,100	
TZ7017	鋼矢板 本矢板 2型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	8,300	
TZ7018	鋼矢板 本矢板 2型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	11,300	
TZ7031	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7032	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7033	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料181～360日	t	***	
TZ7034	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料361～720日	t	***	
TZ7035	鋼矢板 本矢板 3型 供用1日当賃料721～1080日	t	***	
TZ7036	鋼矢板 本矢板 3型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	5,100	
TZ7037	鋼矢板 本矢板 3型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	8,300	
TZ7038	鋼矢板 本矢板 3型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	11,300	
TZ7051	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7052	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7053	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料181～360日	t	***	
TZ7054	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料361～720日	t	***	
TZ7055	鋼矢板 本矢板 4型 供用1日当賃料721～1080日	t	***	
TZ7056	鋼矢板 本矢板 4型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	5,100	
TZ7057	鋼矢板 本矢板 4型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	8,300	
TZ7058	鋼矢板 本矢板 4型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	11,300	
TZ7071	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7072	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7073	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料181～360日	t	***	
TZ7074	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料361～720日	t	***	
TZ7075	鋼矢板 本矢板 5L型 供用1日当賃料721～1080日	t	***	
TZ7076	鋼矢板 本矢板 5L型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	5,100	
TZ7077	鋼矢板 本矢板 5L型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	8,300	
TZ7078	鋼矢板 本矢板 5L型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	11,300	
TZ7091	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7092	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7093	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料181～360日	t	***	
TZ7094	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料361～720日	t	***	
TZ7095	鋼矢板 本矢板 軽量型 供用1日当賃料721～1080日	t	***	
TZ7096	鋼矢板 本矢板 軽量型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	6,000	
TZ7097	鋼矢板 本矢板 軽量型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	9,900	
TZ7211	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7212	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7213	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料181～360日	t	***	
TZ7214	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料361～720日	t	***	
TZ7215	H形鋼 杭用 200型 供用1日当賃料721～1080日	t	62	
TZ7216	H形鋼 杭用 200型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7217	H形鋼 杭用 200型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7218	H形鋼 杭用 200型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TZ7231	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7232	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7233	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 181～360日	t	***	
TZ7234	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 361～720日	t	***	
TZ7235	H形鋼 杭用 250型 供用1日当賃料 721～1080日	t	62	
TZ7236	H形鋼 杭用 250型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7237	H形鋼 杭用 250型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7238	H形鋼 杭用 250型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7251	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7252	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7253	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 181～360日	t	***	
TZ7254	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 361～720日	t	***	
TZ7255	H形鋼 杭用 300型 供用1日当賃料 721～1080日	t	62	
TZ7256	H形鋼 杭用 300型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7257	H形鋼 杭用 300型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7258	H形鋼 杭用 300型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7271	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7272	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7273	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 181～360日	t	***	
TZ7274	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 361～720日	t	***	
TZ7275	H形鋼 杭用 350型 供用1日当賃料 721～1080日	t	62	
TZ7276	H形鋼 杭用 350型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7277	H形鋼 杭用 350型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7278	H形鋼 杭用 350型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7291	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7292	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7293	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 181～360日	t	***	
TZ7294	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 361～720日	t	***	
TZ7295	H形鋼 杭用 400型 供用1日当賃料 721～1080日	t	62	
TZ7296	H形鋼 杭用 400型 1現場当修理費損耗費 軽作業	t	4,800	
TZ7297	H形鋼 杭用 400型 1現場当修理費損耗費 標準作業	t	7,800	
TZ7298	H形鋼 杭用 400型 1現場当修理費損耗費 重作業	t	10,700	
TZ7411	山留主部材 150型 供用1日当賃料 1～90日	t	115	
TZ7412	山留主部材 150型 供用1日当賃料 91～180日	t	115	
TZ7413	山留主部材 150型 供用1日当賃料 181～360日	t	100	
TZ7414	山留主部材 150型 供用1日当賃料 361～720日	t	93	
TZ7415	山留主部材 150型 供用1日当賃料 721～1080日	t	85	
TZ7431	山留主部材 200型 供用1日当賃料 1～90日	t	115	
TZ7432	山留主部材 200型 供用1日当賃料 91～180日	t	115	
TZ7433	山留主部材 200型 供用1日当賃料 181～360日	t	100	
TZ7434	山留主部材 200型 供用1日当賃料 361～720日	t	93	
TZ7435	山留主部材 200型 供用1日当賃料 721～1080日	t	85	
TZ7451	山留主部材 150・200型 1現場当修理費損耗費	t	7,600	
TZ7471	山留主部材 250～400型 供用1日当賃料 1～90日	t	***	
TZ7472	山留主部材 250～400型 供用1日当賃料 91～180日	t	***	
TZ7473	山留主部材 250～400型 供用1日当賃料 181～360日	t	***	
TZ7474	山留主部材 250～400型 供用1日当賃料 361～720日	t	***	
TZ7475	山留主部材 250～400型 供用1日当賃料 721～1080日	t	***	
TZ7476	山留主部材 250～400型 1現場当修理費消耗費 標準作業	t	7,600	
TZ7481	副部材 A 供用1日当賃料 1～90日	t	353	
TZ7482	副部材 A 供用1日当賃料 91～180日	t	329	
TZ7483	副部材 A 供用1日当賃料 181～360日	t	301	
TZ7484	副部材 A 供用1日当賃料 361～720日	t	266	
TZ7485	副部材 A 供用1日当賃料 721～1080日	t	229	
TZ7486	副部材 A 1現場当修理費消耗費 標準作業	t	8,510	
TZ7491	副部材 B 1現場当修理費消耗費 標準作業	t	223,000	
TZ7611	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m ²	***	
TZ7612	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m ²	***	
TZ7613	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m ²	***	
TZ7614	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m ²	***	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TZ7615	覆工板 鋼製(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m ²	***	
TZ7616	覆工板 鋼製(従来型) 1現場当修理費損耗費	m ²	1,350	
TZ7621	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m ²	***	
TZ7622	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m ²	***	
TZ7623	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m ²	***	
TZ7624	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m ²	***	
TZ7625	覆工板 鋼製(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m ²	***	
TZ7626	覆工板 鋼製(補強型) 1現場当修理費損耗費	m ²	1,350	
TZ7631	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m ²	***	
TZ7632	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m ²	***	
TZ7633	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m ²	***	
TZ7634	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m ²	***	
TZ7635	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m ²	***	
TZ7636	覆工板 鋼製 滑り止め加工付(従来型) 1現場当修理費損耗費	m ²	1,350	
TZ7641	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m ²	***	
TZ7642	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m ²	***	
TZ7643	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m ²	***	
TZ7644	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m ²	***	
TZ7645	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m ²	***	
TZ7646	覆工板 鋼製滑り止め(補強型) 1現場当修理費損耗費	m ²	1,350	
TZ7656	覆工板 コンクリート製(従来型) 1現場当修理費損耗費	m ²	1,350	
TZ7661	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m ²	***	
TZ7662	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m ²	***	
TZ7663	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m ²	***	
TZ7664	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m ²	***	
TZ7665	覆工板 コンクリート製(補強型) 供用1月当賃料 24ヶ月超	m ²	***	
TZ7666	覆工板 コンクリート製(補強型) 1現場当修理費損耗費	m ²	1,350	
TZ7811	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m ²	***	
TZ7812	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m ²	***	
TZ7813	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m ²	***	
TZ7814	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m ²	***	
TZ7815	鋼製マット 厚さ50mm 供用1月当賃料 24ヶ月超	m ²	***	
TZ7816	鋼製マット 厚さ50mm 1現場当修理費損耗費	m ²	600	
TZ7831	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 3ヶ月以下	m ²	***	
TZ7832	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 6ヶ月以下	m ²	***	
TZ7833	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 12ヶ月以下	m ²	***	
TZ7834	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 24ヶ月以下	m ²	***	
TZ7835	鋼製マット 厚さ100mm 供用1月当賃料 24ヶ月超	m ²	***	
TZ7836	鋼製マット 厚さ100mm 1現場当修理費損耗費	m ²	600	
TZ8111	鋼製型枠賃料 100×1500mm	枚	***	
TZ8112	鋼製型枠賃料 150×1500mm	枚	***	
TZ8113	鋼製型枠賃料 300×1500mm	枚	***	
TZ8114	鋼製型枠賃料 300×1800mm	枚	***	
TZ8131	鋼製型枠賃料(基本料) 100×1500mm	枚	***	
TZ8132	鋼製型枠賃料(基本料) 150×1500mm	枚	***	
TZ8133	鋼製型枠賃料(基本料) 300×1500mm	枚	***	
TZ8134	鋼製型枠賃料(基本料) 300×1800mm	枚	***	
TZ8411	セパレータ B型 8×150mm	本	***	
TZ8412	セパレータ B型 9×200mm	本	***	
TZ8413	セパレータ B型 9×500mm	本	***	
TZ8414	セパレータ B型 9×400mm	本	***	
TZ8711	異形ブロック型枠(鋼製)賃料 30t未満	m ²	***	
TZ8712	異形ブロック型枠(鋼製)賃料 30t以上~50t未満	m ²	***	
TZ8713	異形ブロック型枠(鋼製)賃料 50t以上~80t未満	m ²	***	
TZ8714	異形ブロック型枠(FRP製)賃料 30t未満	m ²	***	
TZ8715	異形ブロック型枠(直積ブロック用鋼製)賃料 30t未満	m ²	***	
TZ8716	異形ブロック型枠(直積ブロック用鋼製)賃料 30t~50t未満	m ²	***	
TZ8721	テトラポッド製作用ベッド 40t(鋼製)、50t(鋼製) 運搬費含む	基	3,500	
TZ8722	テトラポッド製作用ベッド 64t(鋼製) 運搬費含む	基	4,780	
TZ8723	テトラポッド製作用ベッド 80t(鋼製) 運搬費含む	基	6,910	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TZ8911	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠賃料 30t~50t未満	m ²	***	
TZ8912	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠賃料 30t未満	m ²	***	
TZ8922	藻場造成礁鋼製型枠賃料 30t未満	m ²	***	
TZ9001	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高1m(基本料)	スパン	***	
TZ9002	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高1m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9003	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高2m(基本料)	スパン	***	
TZ9004	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高2m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9005	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高3m(基本料)	スパン	***	
TZ9006	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高3m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9007	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高4m(基本料)	スパン	***	
TZ9008	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高4m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9009	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高5m(基本料)	スパン	***	
TZ9010	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高5m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9011	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高6m(基本料)	スパン	***	
TZ9012	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300 幅20m×高6m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9013	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300(基本料への高1m増ごとの加算額)	m	***	
TZ9014	汚濁防止フェンス賃料(単独70tφ300) #300(日賃料への高1m増ごとの加算額)	m・日	***	
TZ9021	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高1m(基本料)	スパン	***	
TZ9022	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高1m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9023	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高2m(基本料)	スパン	***	
TZ9024	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高2m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9025	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高3m(基本料)	スパン	***	
TZ9026	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高3m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9027	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高4m(基本料)	スパン	***	
TZ9028	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高4m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9029	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高5m(基本料)	スパン	***	
TZ9030	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高5m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9031	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高6m(基本料)	スパン	***	
TZ9032	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300 幅20m×高6m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9033	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300(基本料への高1m増ごとの加算額)	m	***	
TZ9034	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ300) #300(日賃料への高1m増ごとの加算額)	m・日	***	
TZ9041	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高1m(基本料)	スパン	***	
TZ9042	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高1m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9043	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高2m(基本料)	スパン	***	
TZ9044	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高2m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9045	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高3m(基本料)	スパン	***	
TZ9046	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高3m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9047	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高4m(基本料)	スパン	***	
TZ9048	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高4m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9049	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高5m(基本料)	スパン	***	
TZ9050	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高5m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9051	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高6m(基本料)	スパン	***	
TZ9052	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500 幅20m×高6m(1日当り加算額)	日	***	
TZ9053	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500(基本料への高1m増ごとの加算額)	m	***	
TZ9054	汚濁防止フェンス賃料(連続70tφ400) #500(日賃料への高1m増ごとの加算額)	m・日	***	
TZ9101	モノレール本機賃料(1ヶ月以内) 45° 500kg積(カッリン) 返納整備費を含まない	台	182,000	
TZ9102	モノレール本機賃料(2ヶ月以内) 45° 500kg積(カッリン) 返納整備費を含まない	台	318,000	
TZ9103	モノレール本機賃料(3ヶ月以内) 45° 500kg積(カッリン) 返納整備費を含まない	台	437,000	
TZ9104	モノレール本機賃料(4ヶ月以内) 45° 500kg積(カッリン) 返納整備費を含まない	台	482,000	
TZ9105	モノレール本機賃料(5ヶ月以内) 45° 500kg積(カッリン) 返納整備費を含まない	台	528,000	
TZ9106	モノレール本機賃料(6ヶ月以内) 45° 500kg積(カッリン) 返納整備費を含まない	台	573,000	
TZ9107	モノレール台車賃料(1ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	台	43,500	
TZ9108	モノレール台車賃料(2ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	台	76,100	
TZ9109	モノレール台車賃料(3ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	台	104,000	
TZ9110	モノレール台車賃料(4ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	台	115,000	
TZ9111	モノレール台車賃料(5ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	台	126,000	
TZ9112	モノレール台車賃料(6ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	台	137,000	
TZ9113	レール・支持台賃料(1ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	m	2,870	
TZ9114	レール・支持台賃料(2ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	m	5,030	
TZ9115	レール・支持台賃料(3ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	m	6,910	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TZ9116	レール・支持台賃料 (4ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	m	7,630	
TZ9117	レール・支持台賃料 (5ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	m	8,350	
TZ9118	レール・支持台賃料 (6ヶ月以内) 45° 500kg積 返納整備費を含まない	m	9,070	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	53,500	53,500	
TC1002	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	58,850	58,850	
TC1003	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	66,875	66,875	
TC1004	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	***	73,562.50	73,562.50	
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	***	43,000	43,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	457	459	
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	483	485	
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	499	501	
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	710	713	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	856	859	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,226	1,231	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,828	1,833	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	2,912	2,920	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,230	4,250	
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m ²	***	4,910	5,450	
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m ²	***	5,380	6,100	
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m ²	***	5,260	5,800	
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m ²	***	5,730	6,450	
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,060	5,600	
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,530	6,250	
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,410	5,950	
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,880	6,600	
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工〈手間のみ〉 撤去 再使用	m ²	***	1,160	1,160	
TC1320	市場単価 インターロッキングブロック工〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m ²	***	525	525	
TC1331	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	9,416	9,520	
TC1332	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	7,336	7,414	
TC1333	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	6,366	6,430	
TC1334	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	16,584	16,773	
TC1335	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	13,627	13,778	
TC1362	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A-2 B 塗装品	m	***	10,115	10,218	
TC1363	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B-2 B 塗装品	m	***	8,137	8,215	
TC1364	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 C-2 B 塗装品	m	***	7,258	7,324	
TC1368	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Am-2 B 塗装品	m	***	17,486	17,676	
TC1369	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	14,627	14,779	
TC1401	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E ヌッキ品	m	***	10,070	10,177	
TC1402	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E ヌッキ品	m	***	7,901	7,981	
TC1403	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E ヌッキ品	m	***	17,790	17,984	
TC1404	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E ヌッキ品	m	***	14,632	14,787	
TC1430	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A-2 B ヌッキ品	m	***	10,658	10,764	
TC1431	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B-2 B ヌッキ品	m	***	8,701	8,782	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A m-2 B ヌキ品	m	***	18,693	18,888	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B m-2 B ヌキ品	m	***	15,533	15,688	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A m、B m 支柱間隔 4 m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A m、B m 支柱間隔 2 m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A m、B m	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A m、B m	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A p、B p、C p	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	283	286	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	145	147	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	838	838	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	428	428	
TC1535	市場単価 ブロック積工 (材工共) (コンクリートブロック積工)	m ³	***	13,570	14,850	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 5 cm	m ²	***	4,712	4,823	
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 6 cm	m ²	***	4,818	4,947	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 7 cm	m ²	***	5,028	5,181	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 8 cm	m ²	***	5,608	5,784	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 9 cm	m ²	***	5,884	6,078	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m ²	***	6,144	6,361	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m ²	***	5,905	6,100	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 15 cm	m ²	***	7,813	8,106	
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 20 cm	m ²	***	9,701	10,084	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m ²	***	195	196	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 1 cm	m ²	***	985	1,038	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 2 cm	m ²	***	1,619	1,725	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 3 cm	m ²	***	2,269	2,428	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 3 cm	m ²	***	3,948	4,113	
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 4 cm	m ²	***	4,507	4,726	
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 5 cm	m ²	***	5,147	5,418	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 6 cm	m ²	***	5,917	6,241	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 7 cm	m ²	***	6,476	6,854	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 8 cm	m ²	***	7,256	7,686	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	686	687	
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,681	1,682	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	1,901	1,902	
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	686	687	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	986	987	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	***	1,120	1,140	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,290	1,310	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	***	1,580	1,660	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m ²	***	8,395	8,931	
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	7,492	7,539	
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	9,467	9,547	
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	14,683	14,864	
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	23,348	23,670	
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	32,131	32,633	
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	42,932	43,655	
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	53,222	55,232	
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	1,190	1,190	
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーピンの設置	m ²	***	1,649	1,655	
TC1701	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m ²	***	3,140	3,140	
TC1702	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(プラスト処理)	m ²	***	6,594	6,750	
TC1703	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m ²	***	263	263	
TC1710	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) ミストコート(変性エポキシ)	m ²	***	481	481	
TC1711	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料	m ²	***	2,166	2,170	
TC1712	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 有機ジンクリッチ [®] イント	m ²	***	1,334	1,336	
TC1713	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性エポキシ樹脂塗料 2層	m ²	***	1,242	1,244	
TC1714	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止め 3層	m ²	***	1,393	1,394	
TC1715	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性エポキシ樹脂塗料内面用	m ²	***	621	622	
TC1720	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m ²	***	481	481	
TC1721	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m ²	***	449	449	
TC1722	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m ²	***	469	469	
TC1723	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m ²	***	654	654	
TC1724	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m ²	***	566	566	
TC1725	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m ²	***	604	604	
TC1730	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m ²	***	531	531	
TC1731	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m ²	***	449	449	
TC1732	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m ²	***	476	476	
TC1733	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m ²	***	1,411	1,411	
TC1734	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩	m ²	***	909	909	
TC1735	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩	m ²	***	1,091	1,091	
TC1740	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m ²	***	118	118	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1741	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 1種ケレン	m ²	***	4,994	5,150	
TC1742	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン	m ²	***	2,190	2,190	
TC1743	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA	m ²	***	1,510	1,510	
TC1744	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB	m ²	***	845	845	
TC1745	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC	m ²	***	568	568	
TC1746	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン	m ²	***	398	398	
TC1750	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 ハケ・ローラー	m ²	***	624	625	
TC1751	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性エポキシ樹脂 スプレー 2層	m ²	***	996	998	
TC1752	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]鉛・クロムさび止めペイント ハケ・ローラー 2層	m ²	***	932	933	
TC1753	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ジンクリッチペイント ハケ・ローラー I	m ²	***	606	607	
TC1754	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ジンクリッチペイント スプレー	m ²	***	884	886	
TC1755	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]無溶剤形変性エポキシ樹脂 ハケ・ローラー 2層	m ²	***	2,074	2,076	
TC1756	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性エポキシ樹脂 ハケ・ローラー 2層	m ²	***	1,242	1,244	
TC1757	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ジンクリッチペイント ハケ・ローラー II	m ²	***	1,334	1,336	
TC1760	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)赤系	m ²	***	481	481	
TC1761	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)淡彩	m ²	***	449	449	
TC1762	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)濃彩	m ²	***	469	469	
TC1763	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料用ハケ・ローラー赤系	m ²	***	661	661	
TC1764	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料用 スプレー 赤系	m ²	***	586	587	
TC1765	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料用ハケ・ローラー淡彩	m ²	***	569	569	
TC1766	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m ²	***	481	482	
TC1767	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料用ハケ・ローラー濃彩	m ²	***	609	609	
TC1768	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m ²	***	529	530	
TC1770	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)赤系	m ²	***	531	531	
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)淡彩	m ²	***	449	449	
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)濃彩	m ²	***	476	476	
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー赤系	m ²	***	1,431	1,431	
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 赤系	m ²	***	1,441	1,441	
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー淡彩	m ²	***	916	916	
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m ²	***	854	854	
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー濃彩	m ²	***	1,111	1,111	
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m ²	***	1,061	1,061	
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	32,114	32,643	
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	35,077	35,711	
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	105,191	105,318	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	80,091	80,218	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	112,229	112,382	
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	85,429	85,582	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	34,800	34,800	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	27,200	27,200	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	32,000	32,000	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	60,900	60,900	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	48,100	48,100	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	74,700	74,700	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	59,500	59,500	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m ³	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m ³	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,387	
TC1837	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工	m ³	***	6,500	6,500	
TC1838	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工	m ³	***	24,700	24,700	
TC1839	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工	m ³	***	12,000	12,000	
TC1840	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工	m ³	***	39,500	39,500	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m ²	***	4,864	4,907	
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m ²	***	6,018	6,063	
TC1864	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m ²	***	5,368	5,414	
TC1865	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m ²	***	6,572	6,620	
TC1866	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m ²	***	8,164	8,207	
TC1867	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m ²	***	9,368	9,413	
TC1868	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m ²	***	9,068	9,114	
TC1869	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m ²	***	10,072	10,120	
TC1870	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m ²	***	5,505	5,542	
TC1871	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m ²	***	6,809	6,849	
TC1872	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m ²	***	6,359	6,399	
TC1873	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m ²	***	7,563	7,605	
TC1874	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m ²	***	8,416	8,459	
TC1875	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m ²	***	9,820	9,866	
TC1876	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m ²	***	5,602	5,637	
TC1877	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m ²	***	6,756	6,793	
TC1878	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m ²	***	5,483	5,505	
TC1879	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m ²	***	6,135	6,159	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	30,597	31,701	
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	33,935	35,063	
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	46,716	48,246	
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	54,204	55,792	
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	31,197	32,301	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	35,035	36,163	
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	49,416	50,946	
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	30,397	31,501	
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	33,835	34,963	
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	47,116	48,646	
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ60.5	基	***	58,795	61,002	
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ76.3	基	***	65,469	67,726	
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ89.1	基	***	90,833	93,891	
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ101.6	基	***	105,208	108,383	
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	59,995	62,202	
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	67,669	69,926	
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	96,233	99,291	
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	58,295	60,502	
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	65,169	67,426	
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	91,633	94,691	
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	20,100	20,100	
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	26,700	26,700	
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	93,300	93,300	
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	97,300	97,300	
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	101,000	101,000	
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡未満	㎡	***	131,103	131,171	
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡以上	㎡	***	120,090	120,149	
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡未満	㎡	***	66,103	66,171	
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡未満	㎡	***	82,803	82,871	
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡以上	㎡	***	72,390	72,449	
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡以上	㎡	***	55,690	55,749	
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡未満	㎡	***	12,400	12,400	
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡以上	㎡	***	5,600	5,600	
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	3,210	3,210	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	***	8,714	8,723	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	11,332	11,353	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	13,200	13,200	
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3未満	m3	***	92,087	99,136	
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満	m3	***	77,987	85,036	
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6m3以上	m3	***	68,987	76,036	
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	13,100	13,100	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	24,200	24,200	
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	10,500	10,500	
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	13,900	13,900	
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	46,500	46,500	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	49,700	49,700	
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	51,800	51,800	
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	***	1,610	1,610	
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満	㎡	***	4,710	4,710	
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	㎡	***	3,480	3,480	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	4,690	4,690	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	4,690	4,690	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	13,500	13,500	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m ³	***	52,300	52,300	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボルト材料費	kg	***	631	635	
TC1998	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ60.5	本	***	1,990	1,990	
TC1999	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ76.3	本	***	2,720	2,720	
TC2000	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ89.1	本	***	3,460	3,460	
TC2001	市場単価 道路標識設置工【加算額】 取付金具の材料価格	段	***	3,065	3,075	
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	255	255	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	570	570	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,770	1,770	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,440	3,440	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満	本	***	6,320	6,320	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	16,000	16,000	
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	***	27,500	27,500	
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	***	47,100	47,100	
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	5,685	5,715	
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	***	2,490	2,510	
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	955	975	
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	***	1,537	1,552	
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	***	1,307	1,314	
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	***	5,765	5,795	
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	***	3,406	3,436	
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	***	4,718	4,761	
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	***	8,811	8,872	
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	***	9,197	9,272	
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周 40cm未満	本	***	13,009	13,053	
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周 40cm以上	本	***	14,502	14,623	
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種	本	***	1,120	1,120	
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付・八ッ掛・添柱形1本形	本	***	463	463	
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形	m	***	353	353	
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	46	46	
TC2250	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 夏期 幹周 60cm未満	本	***	3,760	3,760	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2251	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	9,320	9,320	
TC2255	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60cm未満	本	***	3,130	3,130	
TC2256	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	7,890	7,890	
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm未満	本	***	540	540	
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,760	1,760	
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	***	4,800	4,800	
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm未満	本	***	243	243	
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	***	783	783	
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	***	1,900	1,900	
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 低木 樹高60cm未満	m ²	***	163	163	
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 中木 樹高60cm以上300cm未満	m ²	***	265	265	
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	***	405	405	
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	503	503	
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	98	98	
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	***	50	50	
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 施肥 寄植 中木・低木	m ²	***	50	50	
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 施肥 芝	m ²	***	17	17	
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 除草 抜根除草 植込み地	m ²	***	153	153	
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 除草 抜根除草 芝生地	m ²	***	180	180	
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 芝刈	m ²	***	83	83	
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 灌水 トラック使用	m ²	***	68	68	
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 灌水 散水車使用(貸与車)	m ²	***	19	19	
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 低木 樹高 60cm未満	本	***	34	34	
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	41	41	
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	87	87	
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	138	138	
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 高木 幹周 60cm未満	本	***	318	318	
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	533	533	
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 寄植 低木	m ²	***	55	55	
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 寄植 中木	m ²	***	71	71	
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理<手間のみ> 防除 芝	m ²	***	14	14	
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 低木 樹高 60cm未満	本	***	305	305	
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	675	675	
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,760	1,760	
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,350	3,350	
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満	本	***	12,100	12,100	
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	***	26,500	26,500	
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	***	60,500	60,500	
TC2401	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	6,098	6,109	
TC2402	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	***	7,062	7,083	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2403	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	6,466	6,477	
TC2404	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 両面反射 φ300	本	***	19,141	19,168	
TC2405	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	5,487	5,498	
TC2406	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	***	6,521	6,542	
TC2407	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	6,245	6,255	
TC2408	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 片面反射 φ300	本	***	11,637	11,662	
TC2421	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	10,315	10,324	
TC2422	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	***	11,026	11,043	
TC2423	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	10,513	10,522	
TC2424	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	***	23,341	23,368	
TC2425	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	9,744	9,753	
TC2426	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	***	10,525	10,542	
TC2427	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	10,312	10,321	
TC2428	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	***	15,937	15,962	
TC2431	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	3,788	3,800	
TC2432	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	***	4,476	4,480	
TC2433	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	4,022	4,024	
TC2434	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	***	16,647	16,678	
TC2435	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	***	3,177	3,189	
TC2436	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	***	3,935	3,939	
TC2437	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	***	3,791	3,792	
TC2438	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	***	9,444	9,474	
TC2441	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式	本	***	3,968	3,980	
TC2442	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボール式	本	***	2,426	2,430	
TC2443	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下カブセ式	本	***	4,212	4,214	
TC2444	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式	本	***	17,747	17,778	
TC2445	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式	本	***	3,297	3,309	
TC2446	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボール式	本	***	1,985	1,989	
TC2447	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下カブセ式	本	***	3,471	3,472	
TC2448	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式	本	***	10,444	10,474	
TC2461	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用	本	***	4,812	4,814	
TC2462	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート	本	***	7,913	7,921	
TC2463	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ300プレート	本	***	18,219	18,232	
TC2464	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用	本	***	3,921	3,922	
TC2465	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート	本	***	7,262	7,270	
TC2466	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ300プレート	本	***	12,016	12,026	
TC2471	市場単価 道路鋸設置 (大型) (手間のみ) 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	2,030	2,030	
TC2472	市場単価 道路鋸設置 (大型) (手間のみ) 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	1,740	1,740	
TC2473	市場単価 道路鋸設置 (大型) (手間のみ) 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	2,040	2,040	
TC2474	市場単価 道路鋸設置 (大型) (手間のみ) 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	1,740	1,740	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2475	市場単価 道路鋸設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	1,150	1,150	1,150	
TC2476	市場単価 道路鋸設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	1,150	1,150	1,150	
TC2477	市場単価 道路鋸設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	800	800	800	
TC2478	市場単価 道路鋸設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	800	800	800	
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 土中建込用	本	***	828	828	
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) コンクリート建込用	本	***	203	203	
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 防護柵取付用	本	***	408	408	
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去(手間のみ) 構造物取付用	本	***	828	828	
TC2501	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(フロハラ型) φ100以下	面	***	1,050	1,050	
TC2502	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(フロハラ型) φ300	面	***	4,650	4,651	
TC2503	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 さや管	本	***	1,360	1,367	
TC2510	市場単価 道路鋸設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	10,719	10,732	
TC2511	市場単価 道路鋸設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	9,674	9,683	
TC2512	市場単価 道路鋸設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	9,919	9,932	
TC2513	市場単価 道路鋸設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	8,764	8,773	
TC2514	市場単価 道路鋸設置(小型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	***	4,975	4,978	
TC2515	市場単価 道路鋸設置(小型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	***	4,455	4,458	
TC2517	市場単価 道路鋸設置(小型)〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,601	1,602	
TC2518	市場単価 道路鋸設置(小型)〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,560	1,561	
TC2520	市場単価 道路鋸撤去(手間のみ) 穿孔式	個	***	730	730	
TC2521	市場単価 道路鋸撤去(手間のみ) 貼付式	個	***	318	318	
TC2525	市場単価 境界杭設置(手間のみ) コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	4,310	4,310	
TC2526	市場単価 境界杭設置(手間のみ) コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	3,270	3,270	
TC2527	市場単価 境界杭撤去(手間のみ) 撤去	本	***	1,440	1,440	
TC2530	市場単価 境界鋸設置(手間のみ) 金属製	枚	***	910	910	
TC2531	市場単価 境界鋸撤去(手間のみ) 金属製	枚	***	303	303	
TC2535	市場単価 車線分離標設置(材工共) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	19,812	19,820	
TC2536	市場単価 車線分離標設置(材工共) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,414	21,424	
TC2537	市場単価 車線分離標設置(材工共) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,717	23,728	
TC2538	市場単価 車線分離標設置(材工共) 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	18,310	18,317	
TC2539	市場単価 車線分離標設置(材工共) 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,513	21,521	
TC2540	市場単価 車線分離標設置(材工共) 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,515	23,525	
TC2541	市場単価 車線分離標設置(材工共) 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	***	15,810	15,817	
TC2542	市場単価 車線分離標設置(材工共) 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	***	19,013	19,021	
TC2543	市場単価 車線分離標設置(材工共) 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	***	20,915	20,925	
TC2547	市場単価 車線分離標撤去(手間のみ) 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	1,560	1,560	
TC2548	市場単価 車線分離標撤去(手間のみ) 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	2,360	2,360	
TC2549	市場単価 車線分離標撤去(手間のみ) 固定式(貼付式)	本	***	1,130	1,130	
TC2550	市場単価 サトトレシ工(手間のみ) 打設長 10m未満	m	***	1,280	1,280	
TC2551	市場単価 サトトレシ工(手間のみ) 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,210	1,210	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2552	市場単価 サンドレーン工〈手間のみ〉 打設長 2.0m以上3.5m未満	m	***	1,480	1,480	
TC2560	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 1.0m未満	m	***	2,630	2,630	
TC2561	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 1.0m以上2.0m未満	m	***	2,460	2,460	
TC2562	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 2.0m以上3.5m未満	m	***	3,620	3,620	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	***	16,135	16,292	
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	12,268	12,380	
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	11,149	11,248	
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	12,972	13,087	
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	***	17,240	17,400	
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	***	12,775	12,892	
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	9,885	9,969	
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	8,950	9,023	
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	10,328	10,414	
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	***	13,479	13,598	
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	***	2,290	2,290	
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	***	1,350	1,350	
TC2971	市場単価 ガードパイプ設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	820	820	
TC2976	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	560	560	
TC2981	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	283	286	
TC2982	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	838	838	
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・ハネ式支柱間隔3m	m	***	1,320	1,320	
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込ビームハネ支柱間隔3m	m	***	2,724	2,980	
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	2,244	2,500	
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式支柱間隔3m	m	***	935	935	
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	745	745	
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 アンカーボルト固定 ビーム式・ハネ式支柱間隔3m	m	***	1,652	1,654	
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	475	475	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	***	825	825	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	660	660	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	410	410	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式支柱間隔3m	m	***	520	520	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	390	390	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 アンカーボルト ビーム式・ハネ式支柱間隔3m	m	***	480	480	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	335	335	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m	本	***	17,902	18,103	
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m	本	***	21,967	22,212	
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m	本	***	27,331	27,618	
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m	本	***	31,896	32,227	
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.5m	本	***	36,861	37,235	
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4.0m	本	***	83,014	84,023	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1.5m	本	***	85,401	85,935	
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.0m	本	***	107,151	107,919	
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.5m	本	***	147,580	148,634	
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.0m	本	***	172,817	174,029	
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.5m	本	***	196,053	197,422	
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4.0m	本	***	240,833	242,722	
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ5本	m	***	7,088	7,126	
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ7本	m	***	9,949	10,001	
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ8本	m	***	12,093	12,155	
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ10本	m	***	14,614	14,690	
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ12本	m	***	17,335	17,425	
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ13本	m	***	20,149	20,249	
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	3,020	3,020	
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	5,610	5,610	
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーパー (岩盤用アンカー込)	本	***	17,808	17,880	
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径2.6mm	m ²	***	2,956	2,967	
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径3.2mm	m ²	***	3,693	3,709	
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径4.0mm	m ²	***	4,632	4,653	
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径5.0mm	m ²	***	6,153	6,189	
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	***	12,628	12,647	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	***	13,135	13,158	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	***	13,741	13,768	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	***	14,954	14,990	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	11,353	11,388	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 フレート羽根 長1500mm	箇所	***	37,928	38,080	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 フレート羽根 長2000mm	箇所	***	45,564	45,740	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	58,660	58,900	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	65,196	65,460	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	57,622	57,904	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	60,072	60,387	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	62,923	63,272	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	65,674	66,056	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	68,425	68,841	
TC3401	市場単価縦方向گرلہینگ工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	1,720	1,720	
TC3402	市場単価縦方向گرلہینگ工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m ²	***	1,640	1,640	
TC3411	市場単価横方向گرلہینگ工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	2,380	2,380	
TC3412	市場単価横方向گرلہینگ工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,150	2,150	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m ²	***	3,900	3,900	
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	6,030	6,030	
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	9,720	9,720	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	12,000	12,000	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	16,400	16,400	
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m3	***	3,750	3,750	
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,982	1,996	
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	2,334	2,349	
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,534	1,543	
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	1,976	1,986	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	225	225	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	460	460	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,150	3,150	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	5,175	5,205	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	2,210	2,230	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	855	875	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,147	1,154	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,457	1,472	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	41	41	
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーツ製作 クレーン抜き	m ²	***	4,392	4,520	
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	3,342	3,470	
TC8009	市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	4,892	5,020	
TC8012	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	6,992	7,120	
TC8013	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	7,700	7,720	
TC8014	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	6,992	7,120	
TC8015	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	7,700	7,720	
TC8021	市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作	m ²	***	398	403	
TC8031	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーツ製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,846	1,910	
TC8037	市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,546	1,610	
TC8039	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,946	2,010	
TC8042	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーツ製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,253	1,255	
TC8050	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,396	1,460	
TC8053	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,396	2,460	
TC8055	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,396	2,460	
TC8061	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーツ製作 クレーン抜き	t	***	59,000	59,000	
TC8069	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	***	59,500	59,500	
TC8071	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き	t	***	62,500	62,500	
TC8076	市場単価 支保工〈材工共〉 ケーツ製作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	5,254	5,556	
TC8077	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	5,430	5,516	
TC8079	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	16,814	17,156	
TC8081	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 ケーツ製作 ポンプ車	m3	***	3,200	3,200	
TC8083	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	***	3,900	3,900	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8085	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	***	2,800	2,800	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	***	2,800	2,800	
TC8087	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車	m3	***	4,200	4,200	
TC8090	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m3	***	3,200	3,200	
TC8091	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m3	***	3,200	3,200	
TC8092	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ポンプ車	m3	***	3,100	3,100	
TC8094	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	***	2,100	2,100	
TC8095	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m3	***	2,100	2,100	
TC8096	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット	m3	***	3,200	3,200	
TC8097	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m3	***	2,400	2,400	
TC8101	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	29,700	29,700	
TC8102	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	29,700	29,700	
TC8104	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	31,300	31,300	
TC8105	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	31,300	31,300	
TC8107	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	45,600	45,600	
TC8108	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	45,600	45,600	
TC8110	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	89,600	89,600	
TC8111	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	89,600	89,600	
TC8115	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	8,120	8,200	
TC8116	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10t未満 海上施工	基	***	8,120	8,200	
TC8117	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	8,944	9,040	
TC8118	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	8,944	9,040	
TC8119	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	14,040	14,200	
TC8120	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	14,040	14,200	
TC8121	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	22,778	23,030	
TC8122	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	22,778	23,030	
TC8123	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	30,198	30,530	
TC8124	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	30,198	30,530	
TC8125	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	34,196	34,660	
TC8126	市場単価 架台現場製作〈材工共〉けん引力 150t以上 海上施工	基	***	34,196	34,660	
TC8131	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	5,000	5,000	
TC8132	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10t未満 海上施工	基	***	5,000	5,000	
TC8133	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	5,100	5,100	
TC8134	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	5,100	5,100	
TC8135	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	7,700	7,700	
TC8136	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	7,700	7,700	
TC8137	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	10,200	10,200	
TC8138	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	10,200	10,200	
TC8139	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	15,000	15,000	
TC8140	市場単価 架台取付〈手間のみ〉けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	15,000	15,000	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8141	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150 t以上 陸上施工	基	***	20,300	20,300	
TC8142	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150 t以上 海上施工	基	***	20,300	20,300	
TC8151	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	9,900	9,900	
TC8152	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	11,200	11,200	
TC8154	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	13,100	13,100	
TC8155	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	16,100	16,100	
TC8157	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	17,300	17,300	
TC8158	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	19,300	19,300	
TC8160	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	20,500	20,500	
TC8161	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	22,800	22,800	
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	8,200	8,200	
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	9,400	9,400	
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	11,900	11,900	
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	14,200	14,200	
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	15,300	15,300	
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	17,200	17,200	
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	17,700	17,700	
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	20,000	20,000	
TC8170	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	33,000	33,000	
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	33,500	33,500	
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	2,100	2,100	
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,200	1,200	
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレーン抜き	基	***	15,300	15,300	
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基	***	23,700	23,700	
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基	***	32,600	32,600	
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレーン抜き	基	***	38,200	38,200	
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	***	1,700	1,700	
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	***	2,500	2,500	
TC8200	市場単価 電気防食工(材工共) 取付金具製作 2個当り	組	***	984	1,006	
TC8201	市場単価 電気防食工(手間のみ) クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,450	1,450	
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み	個	***	16,500	16,500	
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	***	20,500	20,500	
TC8210	市場単価 上蓋使用料 (ケーソン据付用)	m ²	***	670	720	
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	***	84,000	84,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m ²	***	2,054	2,056	
TC8221	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 錆止めのみ	m ²	***	431	432	
TC8222	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m ²	***	1,652	1,654	
TC8223	市場単価 係船柱塗装(材工共) 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m ²	***	5,254	5,256	
TC8230	市場単価 車止塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	2,152	2,154	
TC8231	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	3,054	3,056	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8232	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,553	2,555	
TC8235	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	2,002	2,004	
TC8236	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	2,904	2,906	
TC8237	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,504	2,506	
TC8241	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	個	***	1,300	1,300	
TC8242	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	***	650	650	
TC8243	市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	***	500	500	
TC8250	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工	m	***	5,800	5,800	
TC8251	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工	m	***	14,600	14,600	
TC8260	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	m ²	***	900	900	
TC8262	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用	m ²	***	1,300	1,300	
TC8263	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 クレーン付台船を使用	m ²	***	1,750	1,750	
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	10,608	10,614	
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	17,314	17,324	
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	26,923	26,939	
TC8273	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	25,615	25,625	
TC8274	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	38,931	38,951	
TC8275	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,503	2,505	
TC8276	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	5,556	5,560	
TC8277	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	10,611	10,619	
TC8280	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	13,408	13,414	
TC8281	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	22,114	22,124	
TC8282	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	33,823	33,839	
TC8283	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	32,015	32,025	
TC8284	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	48,031	48,051	
TC8285	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	3,303	3,305	
TC8286	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	7,456	7,460	
TC8287	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	13,711	13,719	
TC8300	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,207	1,211	
TC8301	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	6,168	6,180	
TC8302	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	9,985	10,008	
TC8303	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	13,744	13,773	
TC8304	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	9,735	9,758	
TC8305	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,507	1,511	
TC8306	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	7,818	7,830	
TC8307	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	12,135	12,158	
TC8308	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	17,744	17,773	
TC8309	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	11,935	11,958	
TC8320	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	***	12,302	12,304	
TC8321	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	***	22,605	22,609	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8322	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	***	41,408	41,414	
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	***	66,215	66,225	
TC8330	市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 下地処理	箇所	***	510	510	
TC8331	市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 水中スタッド溶接	本	***	1,100	1,100	
TC8335	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,966	1,977	
TC8336	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,275	2,292	
TC8337	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,635	2,659	
TC8338	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,566	2,577	
TC8339	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,875	2,892	
TC8340	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	3,435	3,459	
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	996	1,007	
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,275	1,292	
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,535	1,559	
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,166	1,177	
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,575	1,592	
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,935	1,959	
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	***	15,743	15,772	
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	***	20,579	20,632	
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	***	26,315	26,392	
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,700	4,700	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,300	4,300	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	***	4,000	4,000	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	850,000	850,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	960,000	960,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	1,000,000	1,000,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	740,000	740,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	790,000	790,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	810,000	810,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	***	66,500	66,500	
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	61,000	61,000	
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	55,000	55,000	
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	m ²	***	13,162	13,926	
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉	m ²	***	10,218	10,363	
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m ²	***	2,155	2,177	
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m ²	***	2,107	2,112	
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	m ²	***	6,100	6,100	
TC8430	市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	161,000	161,000	
TC8432	市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	137,000	137,000	
TC8501	市場単価 ペトローラム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	2,900	2,900	
TC8505	市場単価 ペトローラム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	6,450	6,450	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8510	市場単価 ペトローラム被覆工(手間のみ) 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	14,500	14,500	
TC8515	市場単価 ペトローラム被覆工(手間のみ) 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m ²	***	15,300	15,300	
TC8520	市場単価 ペトローラム被覆工(材工共) 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	***	9,106	9,110	
TC8525	市場単価 ペトローラム被覆工(材工共) 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	8,806	8,810	
TC9001	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	10,300	10,300	
TC9002	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	12,600	12,600	
TC9003	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	23,800	23,800	
TC9004	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	47,300	47,300	
TC9005	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	16,100	16,100	
TC9006	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	12,000	12,000	
TC9007	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	14,800	14,800	
TC9008	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	27,700	27,700	
TC9009	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	54,800	54,800	
TC9010	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	18,700	18,700	
TC9011	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	14,700	14,700	
TC9012	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	18,500	18,500	
TC9013	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	35,300	35,300	
TC9014	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	72,100	72,100	
TC9015	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	23,900	23,900	
TC9021	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 軟岩	m	***	27,300	27,300	
TC9022	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 中硬岩	m	***	34,100	34,100	
TC9023	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 硬岩	m	***	40,800	40,800	
TC9024	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 極硬岩	m	***	65,100	65,100	
TC9025	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 破碎帯	m	***	71,600	71,600	
TC9026	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 軟岩	m	***	31,700	31,700	
TC9027	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 中硬岩	m	***	38,900	38,900	
TC9028	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 硬岩	m	***	46,700	46,700	
TC9029	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 極硬岩	m	***	73,800	73,800	
TC9030	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 破碎帯	m	***	82,100	82,100	
TC9031	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 軟岩	m	***	33,300	33,300	
TC9032	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 中硬岩	m	***	41,700	41,700	
TC9041	市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性 (0≤N値≤4)	本	***	22,500	22,500	
TC9042	市場単価 デニソンサンプリング 粘土性 (4<N値)	本	***	32,700	32,700	
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	33,700	33,700	
TC9049	市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	***	5,770	5,770	
TC9050	市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	***	2,880	2,880	
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	5,990	5,990	
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	7,920	7,920	
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	11,600	11,600	
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	13,600	13,600	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	9,930	9,930	
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	13,600	13,600	
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	***	54,900	54,900	
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	***	65,500	65,500	
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN~20MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	***	95,000	95,000	
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	54,500	54,500	
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	68,600	68,600	
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	123,000	123,000	
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	136,000	136,000	
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	107,000	107,000	
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,560	4,560	
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	8,900	8,900	
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	13,900	13,900	
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,490	2,490	
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	4,950	4,950	
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	2,570	2,570	2,570	
TC9081	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	36,900	36,900	
TC9082	市場単価 人肩運搬 50m超~100m以下 総運搬距離	t	***	74,900	74,900	
TC9083	市場単価 特装车運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離	t	***	16,100	16,100	
TC9084	市場単価 特装车運搬(クローラ) 100m超~500m以下 総運搬距離	t	***	33,000	33,000	
TC9085	市場単価 特装车運搬(クローラ) 500m超~1000m以下 総運搬距離	t	***	55,300	55,300	
TC9086	市場単価 モノレール運搬 100m以下 設置距離	t	***	19,100	19,100	
TC9087	市場単価 モノレール運搬 100m超~500m以下 設置距離	t	***	29,500	29,500	
TC9088	市場単価 モノレール運搬 500m超~1000m以下 設置距離	t	***	49,200	49,200	
TC9089	市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離	t	***	17,100	17,100	
TC9090	市場単価 索道運搬 100m超~500m以下 設置距離	t	***	22,800	22,800	
TC9091	市場単価 索道運搬 500m超~1000m以下 設置距離	t	***	31,500	31,500	
TC9092	市場単価 モノレール架設・撤去 100m以下	箇所	***	326,000	326,000	
TC9093	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超~500m以下	箇所	***	1,120,000	1,120,000	
TC9094	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超~1000m以下	箇所	***	2,180,000	2,180,000	
TC9095	市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	392,000	392,000	
TC9096	市場単価 索道架設・撤去 100m超~500m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	1,250,000	1,250,000	
TC9097	市場単価 索道架設・撤去 500m超~1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	2,360,000	2,360,000	
TC9098	モノレール機械器具損料 100m以下	日	1,300	1,300	1,300	
TC9099	モノレール機械器具損料 100m超~500m以下	日	2,000	2,000	2,000	
TC9100	モノレール機械器具損料 500m超~1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	
TC9101	索道機械器具損料 100m以下	日	4,240	4,240	4,240	
TC9102	索道機械器具損料 100m超~500m以下	日	5,720	5,720	5,720	
TC9103	索道機械器具損料 500m超~1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦足場	箇所	***	52,500	52,500	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	***	103,000	103,000	
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	***	130,000	130,000	
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	***	156,000	156,000	
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	***	200,000	200,000	
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	299,000	299,000	
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	380,000	380,000	
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	482,000	482,000	
TC9119	市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下	箇所	***	618,000	618,000	
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	216,000	216,000	
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	330	330	
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	43,600	43,600	
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	5,560	5,560	
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	18,200	18,200	
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	81,300	81,300	81,300	
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	64,600	64,600	64,600	
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	60,500	60,500	60,500	
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	343,000	343,000	343,000	
TC9201	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	11,300	11,300	
TC9202	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	13,800	13,800	
TC9203	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	26,800	26,800	
TC9204	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	54,300	54,300	
TC9205	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,700	17,700	
TC9211	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	13,200	13,200	
TC9212	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	16,300	16,300	
TC9213	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	31,100	31,100	
TC9214	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	63,000	63,000	
TC9215	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	20,500	20,500	
TC9216	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	16,200	16,200	
TC9217	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	20,300	20,300	
TC9218	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	39,700	39,700	
TC9219	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	83,000	83,000	
TC9220	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	26,200	26,200	
TC9261	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 軟岩	m	24,570	24,570	24,570	
TC9262	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 中硬岩	m	30,690	30,690	30,690	
TC9263	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 硬岩	m	36,720	36,720	36,720	
TC9264	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 極硬岩	m	58,590	58,590	58,590	
TC9265	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 破砕帯	m	64,440	64,440	64,440	
TC9266	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ76mm 軟岩	m	28,530	28,530	28,530	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9267	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 中硬岩	m	35,010	35,010	35,010	
TC9268	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 硬岩	m	42,030	42,030	42,030	
TC9269	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 極硬岩	m	66,420	66,420	66,420	
TC9270	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 破碎帯	m	73,890	73,890	73,890	
TC9271	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 軟岩	m	29,970	29,970	29,970	
TC9272	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 中硬岩	m	37,530	37,530	37,530	

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TD1111	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制無	m	***	***	***	
TD1112	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制受	m	***	***	***	
TD1113	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線15cm 時制著	m	***	***	***	
TD1114	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制無	m	***	***	***	
TD1115	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制受	m	***	***	***	
TD1116	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線20cm 時制著	m	***	***	***	
TD1117	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制無	m	***	***	***	
TD1118	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制受	m	***	***	***	
TD1119	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線30cm 時制著	m	***	***	***	
TD1120	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制無	m	***	***	***	
TD1121	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制受	m	***	***	***	
TD1122	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 実線45cm 時制著	m	***	***	***	
TD1131	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制無	m	***	***	***	
TD1132	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制受	m	***	***	***	
TD1133	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線15cm 時制著	m	***	***	***	
TD1134	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制無	m	***	***	***	
TD1135	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制受	m	***	***	***	
TD1136	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線20cm 時制著	m	***	***	***	
TD1137	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制無	m	***	***	***	
TD1138	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制受	m	***	***	***	
TD1139	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線30cm 時制著	m	***	***	***	
TD1140	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制無	m	***	***	***	
TD1141	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制受	m	***	***	***	
TD1142	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著	m	***	***	***	
TD1151	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無	m	***	***	***	
TD1152	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受	m	***	***	***	
TD1153	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著	m	***	***	***	
TD1154	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無	m	***	***	***	
TD1155	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受	m	***	***	***	
TD1156	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著	m	***	***	***	
TD1157	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無	m	***	***	***	
TD1158	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受	m	***	***	***	
TD1159	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著	m	***	***	***	
TD1160	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無	m	***	***	***	
TD1161	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受	m	***	***	***	
TD1162	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著	m	***	***	***	
TD1171	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制無 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***	***	
TD1172	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制受 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***	***	
TD1173	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制著 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***	***	
TD1181	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ハイト式(車載式) 実線15cm 時制無	m	***	***	***	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TD1182	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受	m	***	***	***	
TD1183	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著	m	***	***	***	
TD1184	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無	m	***	***	***	
TD1185	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受	m	***	***	***	
TD1186	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著	m	***	***	***	
TD1187	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無	m	***	***	***	
TD1188	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受	m	***	***	***	
TD1189	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著	m	***	***	***	
TD1191	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***	***	
TD1192	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***	***	
TD1193	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***	***	
TD1194	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	***	***	***	
TD1195	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	***	***	***	
TD1196	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	***	***	***	
TD1197	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無	m	***	***	***	
TD1198	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受	m	***	***	***	
TD1199	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著	m	***	***	***	
TD1211	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1212	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1213	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1214	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1215	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1216	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1217	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1218	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1219	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1220	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1221	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1222	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1231	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1232	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1233	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1234	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1235	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1236	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1237	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1238	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1239	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1240	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1241	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TD1242	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1251	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1252	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1253	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1254	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1255	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1256	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1257	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1258	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1259	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1260	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1261	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1262	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1271	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***	***	
TD1272	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***	***	
TD1273	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	***	***	***	
TD1281	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1282	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1283	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1284	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1285	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1286	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1287	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1288	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1289	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1291	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1292	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1293	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1294	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1295	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1296	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1297	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1298	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1299	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1311	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	***	***	***	
TD1312	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	***	***	***	
TD1313	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	***	***	***	
TD1314	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	***	***	***	
TD1315	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	***	***	***	
TD1316	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	***	***	***	

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TD1317	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	***	***	
TD1318	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	***	***	
TD1319	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	***	***	
TD1321	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無	m	***	***	***	
TD1322	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受	m	***	***	***	
TD1323	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著	m	***	***	***	
TD1324	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無	m	***	***	***	
TD1325	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受	m	***	***	***	
TD1326	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著	m	***	***	***	
TD1327	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無	m	***	***	***	
TD1328	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受	m	***	***	***	
TD1329	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著	m	***	***	***	
TD1330	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無	m	***	***	***	
TD1331	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受	m	***	***	***	
TD1332	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著	m	***	***	***	
TD1341	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無	m	***	***	***	
TD1342	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受	m	***	***	***	
TD1343	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著	m	***	***	***	
TD1344	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無	m	***	***	***	
TD1345	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受	m	***	***	***	
TD1346	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著	m	***	***	***	
TD1347	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無	m	***	***	***	
TD1348	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受	m	***	***	***	
TD1349	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著	m	***	***	***	
TD1350	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無	m	***	***	***	
TD1351	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受	m	***	***	***	
TD1352	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著	m	***	***	***	
TD1361	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	***	***	***	
TD1362	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	***	***	***	
TD1363	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	***	***	***	
TD1411	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1412	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1413	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1414	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1415	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1416	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1417	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1418	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1419	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1421	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TD1422	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1423	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1424	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1425	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1426	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1427	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1428	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1429	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1430	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1431	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1432	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1441	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1442	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1443	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1444	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1445	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1446	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1447	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1448	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1449	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1450	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1451	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1452	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD1461	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD1462	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD1463	標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD4001	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無	m	***	***	***	
TD4002	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受	m	***	***	***	
TD4003	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著	m	***	***	***	
TD4004	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	***	***	***	
TD4005	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	***	***	***	
TD4006	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	***	***	***	
TD4011	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***	***	
TD4012	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***	***	
TD4013	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***	***	
TD4014	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***	***	
TD4015	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***	***	
TD4016	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***	***	
TD4017	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***	***	
TD4018	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***	***	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TD4019	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***	***	
TD4021	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	***	***	***	
TD4022	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	***	***	***	
TD4023	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	***	***	***	
TD4024	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	***	***	***	
TD4025	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	***	***	***	
TD4026	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	***	***	***	
TD4027	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	***	***	***	
TD4028	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	***	***	***	
TD4029	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	***	***	***	
TD4031	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	***	***	***	
TD4032	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	***	***	***	
TD4033	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	***	***	***	
TD4034	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	***	***	***	
TD4035	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	***	***	***	
TD4036	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	***	***	***	
TD4041	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD4042	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD4043	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD4044	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD4045	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD4046	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD4051	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD4052	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD4053	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD4054	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD4055	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD4056	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD4057	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD4058	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD4059	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD4061	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD4062	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD4063	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD4064	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD4065	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD4066	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***	***	
TD4067	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	***	***	***	
TD4068	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	***	***	***	
TD4069	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	***	***	***	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TD4071	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***	***	
TD4072	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***	***	
TD4073	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***	***	
TD4074	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	***	***	***	
TD4075	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	***	***	***	
TD4076	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	***	***	***	
TD9961	標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	***	***	***	
TD9981	標準単価 道路反射鏡設置工 〈機材〉 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	***	***	***	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH0002	産業廃棄物処理費 A s 塊 長星開発(株) (長崎市)	t	1,000	
TH0003	産業廃棄物処理費 A s 塊 長崎砕石工業協同組合 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0005	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)佐藤 (長崎市)	t	1,700	
TH0007	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)中央環境 (長崎市西海町)	t	1,400	
TH0008	産業廃棄物処理費 A s 塊 西海砕石(株) (長崎市)	t	1,000	
TH0009	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)西菱環境開発 (長崎市)	t	1,450	
TH0010	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)石本建設 (長崎市)	t	1,300	
TH0012	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)大裕工業 (長崎市) (10 t 車)	t	1,200	
TH0013	産業廃棄物処理費 A s 塊 平木工業(株) (長崎市)	t	5,000	
TH0018	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)野中建設 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0019	産業廃棄物処理費 A s 塊 旭砕石(株) (長崎市)	t	1,150	
TH0020	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)山口運輸 (長崎市西海町)	t	1,150	
TH0022	産業廃棄物処理費 A s 塊 長崎日舗(株) (長崎市)	t	900	
TH0051	産業廃棄物処理費 A s 塊 吉川建設(株) (諫早市)	t	1,500	
TH0052	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)張本創研 (諫早市)	t	1,500	
TH0053	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)吉次砕石 (諫早市小長井町)	t	1,300	
TH0054	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)吉次砕石 (諫早市小野島町)	t	1,500	
TH0055	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)田川砕石 (諫早市高来町)	t	1,300	
TH0056	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)田川砕石 (諫早市小野島町)	t	1,500	
TH0057	産業廃棄物処理費 A s 塊 前田道路(株) (諫早市)	t	800	
TH0058	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)鈴木建設 (大村市)	t	1,600	
TH0059	産業廃棄物処理費 A s 塊 日本道路(株) (大村市)	t	1,500	
TH0064	産業廃棄物処理費 A s 塊 黒木建設(株) (諫早市)	t	1,500	
TH0065	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)県央リサイクル開発 (大村市)	t	1,600	
TH0066	産業廃棄物処理費 A s 塊 山本産業(株) (諫早市森山町)	t	1,500	
TH0070	産業廃棄物処理費 A s 塊 鹿島道路(株)諫早リサイクルセンター(諫早市)	t	1,200	
TH0071	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)多良見砕石 (諫早市多良見町)	t	1,000	
TH0072	産業廃棄物処理費 A s 塊 巴産業(株) (諫早市森山町)	t	1,500	
TH0101	産業廃棄物処理費 A s 塊 小嶋産業(株) (西海市)	t	1,300	
TH0102	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)クボタ (西海市)	t	1,150	
TH0133	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)作元組 (島原市)	t	1,500	
TH0134	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)福義丸 (南島原市西有家町)	t	1,500	
TH0135	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)有馬 (南島原市加津佐町)	t	1,500	
TH0136	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)洗組 (南島原市布津町)	t	1,500	
TH0137	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)洗組 (雲仙市瑞穂町)	t	1,500	
TH0139	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)三又交通 (島原市)	t	1,500	
TH0140	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)モリセ (雲仙市国見町)	t	1,500	
TH0141	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	t	1,500	
TH0142	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)鳥建 (島原市)	t	1,800	
TH0171	産業廃棄物処理費 A s 塊 堀内商事(株) (佐世保市吉井町)	t	2,000	
TH0172	産業廃棄物処理費 A s 塊 吉井砕石工業(株) (佐世保市吉井町)	t	2,000	
TH0173	産業廃棄物処理費 A s 塊 リサイクルサセホ(有) (佐世保市)	t	2,000	
TH0174	産業廃棄物処理費 A s 塊 西部道路(株) (佐世保市)	t	2,000	
TH0175	産業廃棄物処理費 A s 塊 旭砕石(株) (東彼杵町)	t	1,700	
TH0176	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)リプロ (波佐見町)	t	1,700	
TH0177	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)友建設 (小値賀町)	t	2,400	
TH0178	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)ダイコウ建設 (佐世保市宇久町)	t	2,400	
TH0179	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)マユミ (川棚町)	t	1,700	
TH0181	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)古賀建設 (川棚町)	t	1,700	
TH0182	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)細川建設 (小値賀町)	t	2,400	
TH0184	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)エムアイ興産 (小佐々町)	t	2,000	
TH0185	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)山口組 (佐世保市)	t	2,000	
TH0216	産業廃棄物処理費 A s 塊 西田商事(株) (平戸市)	t	2,200	
TH0217	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)栄伸産業 (松浦市鷹島町)	t	2,200	
TH0218	産業廃棄物処理費 A s 塊 久田砕石 (平戸市)	t	2,200	
TH0219	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)共栄組 (平戸市)	t	2,200	
TH0241	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)山寿興業 (五島市)	t	1,800	
TH0242	産業廃棄物処理費 A s 塊 合同建設(株) (五島市岐宿町)	t	1,800	
TH0243	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)キンキ環境 (五島市)	t	1,800	
TH0244	産業廃棄物処理費 A s 塊 (株)セイホウ開発 (五島市)	t	1,800	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TH0271	産業廃棄物処理費 A s 塊 株江口組 (新上五島町)	t	2,500	
TH0272	産業廃棄物処理費 A s 塊 加藤産業株 (新上五島町)	t	2,500	
TH0302	産業廃棄物処理費 A s 塊 (有)壱岐砕石 (壱岐市芦辺町)	t	1,700	
TH0303	産業廃棄物処理費 A s 塊 平尾建設株物部作業所 (壱岐市郷ノ浦町)	t	1,500	
TH0331	産業廃棄物処理費 A s 塊 株不動産事 (対馬市美津島町)	t	3,000	
TH0332	産業廃棄物処理費 A s 塊 西部道路株対馬支店 (対馬市上対馬町)	t	4,000	
TH0333	産業廃棄物処理費 A s 塊 株エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター (対馬市上県町)	t	4,000	
TH0334	産業廃棄物処理費 A s 塊 株エム・ジェイ・エムリサイクルセンター (対馬市巖原町)	t	3,300	
TH0336	産業廃棄物処理費 A s 塊 八重島窯業原料株 (対馬市巖原町)	t	3,300	
TH0361	産業廃棄物処理費 A s 塊 株エコ・アップ (伊万里市)	t	1,100	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH0402	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 長星開発(株)(長崎市)	t	1,200	
TH0403	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 長崎砕石工業協同組合(長崎市西海町)	t	1,150	
TH0405	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)佐藤(長崎市)	t	1,600	
TH0407	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)中央環境(長崎市西海町)	t	1,400	
TH0408	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 西海砕石(株)(長崎市)	t	1,300	
TH0409	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)西菱環境開発(長崎市)	t	1,250	
TH0410	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)石本建設(長崎市)	t	1,300	
TH0412	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)大裕工業(長崎市)(10t車)	t	1,200	
TH0413	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 平木工業(株)(長崎市)	t	5,000	
TH0418	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)野中建設(長崎市西海町)	t	1,150	
TH0419	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 旭砕石(株)(長崎市)	t	1,150	
TH0420	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)山口運輸(長崎市西海町)	t	1,150	
TH0451	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 吉川建設(株)(諫早市)	t	1,500	
TH0452	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)張本創研(諫早市)	t	1,500	
TH0453	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	t	1,300	
TH0454	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)吉次砕石(諫早市小野島町)	t	1,500	
TH0455	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)田川砕石(諫早市高来町)	t	1,300	
TH0456	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)田川砕石(諫早市小野島町)	t	1,500	
TH0457	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 前田道路(株)(諫早市)	t	1,500	
TH0458	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)鈴木建設(大村市)	t	1,600	
TH0464	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 黒木建設(株)(諫早市)	t	1,500	
TH0465	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)県央リサイクル開発(大村市)	t	1,600	
TH0466	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 山本産業(株)(諫早市森山町)	t	1,500	
TH0470	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 鹿島道路(株)諫早リサイクルセンター(諫早市)	t	1,500	
TH0471	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	t	1,000	
TH0472	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 巴産業(株)(諫早市森山町)	t	1,500	
TH0501	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 小嶋産業(株)(西海市)	t	1,300	
TH0502	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)クボタ(西海市)	t	1,150	
TH0533	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)作元組(島原市)	t	1,500	
TH0534	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)福義丸(南島原市西有家町)	t	1,500	
TH0535	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)有馬(南島原市加津佐町)	t	1,500	
TH0536	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)洗組(南島原市布津町)	t	1,500	
TH0537	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)洗組(雲仙市瑞穂町)	t	1,500	
TH0539	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)三又交通(島原市)	t	1,500	
TH0540	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)モリセ(雲仙市国見町)	t	1,500	
TH0541	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	t	1,500	
TH0542	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)鳥建(島原市)	t	1,800	
TH0571	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 堀内商事(株)(佐世保市吉井町)	t	2,000	
TH0572	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 吉井砕石工業(株)(佐世保市吉井町)	t	2,000	
TH0573	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	t	2,000	
TH0574	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 西部道路(株)(佐世保市)	t	2,000	
TH0575	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 旭砕石(株)(東彼杵町)	t	1,700	
TH0576	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)リプロ(波佐見町)	t	1,700	
TH0577	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)友建設(小値賀町)	t	2,400	
TH0578	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)ダイコウ建設(佐世保市宇久町)	t	2,400	
TH0579	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)マユミ(川棚町)	t	1,700	
TH0581	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)古賀建設(川棚町)	t	1,700	
TH0582	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)細川建設(小値賀町)	t	2,400	
TH0584	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)エムアイ興産(小佐々町)	t	2,000	
TH0616	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 西田商事(株)(平戸市)	t	2,200	
TH0617	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)栄伸産業(松浦市鷹島町)	t	2,200	
TH0618	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 久田砕石(平戸市)	t	2,200	
TH0619	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)共栄組(平戸市)	t	2,200	
TH0620	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 東興産業(株)(松浦市福島町)	t	1,300	
TH0641	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)山寿興業(五島市)	t	1,800	
TH0642	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 合同建設(株)(五島市岐宿町)	t	1,800	
TH0643	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (有)キンキ環境(五島市)	t	1,800	
TH0644	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)セイホウ開発(五島市)	t	1,800	
TH0671	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) (株)江口組(新上五島町)	t	2,500	
TH0672	産業廃棄物処理費 C○塊(無筋) 加藤産業(株)(新上五島町)	t	2,500	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TH0702	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (有) 沓岐碎石 (沓岐市芦辺町)	t	1,700	
TH0703	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 平尾建設(株)物部作業所 (沓岐市郷ノ浦町)	t	1,500	
TH0731	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)不動産 (対馬市美津島町)	t	3,000	
TH0732	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 西部道路(株)対馬支店 (対馬市上対馬町)	t	4,000	
TH0733	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター (対馬市上県町)	t	4,000	
TH0734	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター (対馬市巖原町)	t	3,300	
TH0736	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) 八重島窯業原料(株) (対馬市巖原町)	t	3,300	
TH0761	産業廃棄物処理費 C o 塊 (無筋) (株)エコ・アップ (伊万里市)	t	800	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH0803	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 長崎砕石工業協同組合 (長崎市西海町)	t	1,350	
TH0805	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱佐藤 (長崎市)	t	1,850	
TH0807	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱中央環境 (長崎市西海町)	t	1,600	
TH0808	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 西海砕石㈱ (長崎市)	t	1,400	
TH0809	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱西菱環境開発 (長崎市)	t	1,450	
TH0810	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)石本建設 (長崎市)	t	1,500	
TH0812	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)大裕工業 (長崎市)	t	2,000	
TH0813	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 平木工業㈱ (長崎市)	t	5,000	
TH0818	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱野中建設 (長崎市西海町)	t	1,350	
TH0819	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 旭砕石㈱ (長崎市)	t	1,350	
TH0820	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱山口運輸 (長崎市西海町)	t	1,350	
TH0851	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 吉川建設㈱ (諫早市)	t	1,800	
TH0852	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱張本創研 (諫早市)	t	1,800	
TH0853	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)吉次砕石 (諫早市小長井町)	t	1,600	
TH0854	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)吉次砕石 (諫早市小野島町)	t	1,800	
TH0855	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)田川砕石 (諫早市高来町)	t	1,600	
TH0856	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)田川砕石 (諫早市小野島町)	t	1,800	
TH0857	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 前田道路㈱ (諫早市)	t	1,800	
TH0858	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱鈴木建設 (大村市)	t	1,800	
TH0864	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 黒木建設㈱ (諫早市)	t	1,800	
TH0865	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)県央リサイクル開発 (大村市)	t	1,800	
TH0866	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 山本産業㈱ (諫早市森山町)	t	1,800	
TH0870	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 鹿島道路㈱諫早リサイクルセンター (諫早市)	t	1,700	
TH0871	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)多良見砕石 (諫早市多良見町)	t	1,500	
TH0872	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 巴産業㈱ (諫早市森山町)	t	1,800	
TH0901	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 小嶋産業㈱ (西海市)	t	1,600	
TH0902	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱クボタ (西海市)	t	1,350	
TH0933	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱作元組 (島原市)	t	1,800	
TH0934	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱福義丸 (南島原市西有家町)	t	1,800	
TH0935	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱有馬 (南島原市加津佐町)	t	1,800	
TH0936	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱洗組 (南島原市布津町)	t	1,800	
TH0937	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱洗組 (雲仙市瑞穂町)	t	1,800	
TH0939	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱三又交通 (島原市)	t	1,800	
TH0940	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱モリセ (雲仙市国見町)	t	1,800	
TH0941	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱クリーン雲仙 (雲仙市小浜町)	t	1,800	
TH0942	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱鳥建 (島原市)	t	2,100	
TH0971	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 堀内商事㈱ (佐世保市吉井町)	t	2,500	
TH0972	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 吉井砕石工業㈱ (佐世保市吉井町)	t	2,500	
TH0973	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) リサイクルサセホ(有) (佐世保市)	t	2,500	
TH0974	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 西部道路㈱ (佐世保市)	t	2,500	
TH0975	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 旭砕石㈱ (東彼杵町)	t	1,900	
TH0976	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱リプロ (波佐見町)	t	1,900	
TH0977	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱友建設 (小値賀町)	t	2,800	
TH0978	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱ダイコウ建設 (佐世保市宇久町)	t	2,800	
TH0979	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱マユミ (川棚町)	t	1,900	
TH0982	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱細川建設 (小値賀町)	t	2,600	
TH0984	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱エムアイ興産 (小佐々町)	t	2,500	
TH1016	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 西田商事㈱ (平戸市)	t	2,700	
TH1017	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱栄伸産業 (松浦市鷹島町)	t	2,400	
TH1018	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 久田砕石 (平戸市)	t	2,700	
TH1019	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)共栄組 (平戸市)	t	2,700	
TH1020	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 東興産業㈱ (松浦市福島町)	t	1,600	
TH1041	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)山寿興業 (五島市)	t	1,800	
TH1042	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 合同建設㈱ (五島市岐宿町)	t	2,000	
TH1043	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)キンキ環境 (五島市)	t	2,000	
TH1044	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱セイホウ開発 (五島市)	t	1,800	
TH1071	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) ㈱江口組 (新上五島町)	t	3,000	
TH1072	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 加藤産業㈱ (新上五島町)	t	3,000	
TH1102	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) (有)壱岐砕石 (壱岐市芦辺町)	t	1,800	
TH1103	産業廃棄物処理費 C○塊 (有筋) 平尾建設㈱物部作業所 (壱岐市郷/浦町)	t	1,600	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TH1131	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 株不動産事 (対馬市美津島町)	t	3,000	
TH1132	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 西部道路株対馬支店(対馬市上対馬町)	t	4,300	
TH1133	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 株エム・シィエイ・エム・リサイクルセンター (対馬市上県町)	t	4,300	
TH1134	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 株エム・シィエイ・エム・リサイクルセンター (対馬市厳原町)	t	3,500	
TH1136	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 八重島窯業原料株 (対馬市厳原町)	t	3,500	
TH1161	産業廃棄物処理費 C o 塊 (有筋) 株エコ・アップ (伊万里市)	t	1,100	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH1213	産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) 平木工業(株)(長崎市)	m3	14,000	
TH1216	産業廃棄物処理費 汚泥(泥水) (株)新日本総業(長与町)	m3	13,000	
TH1217	産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) (株)新日本総業(長与町)	m3	14,000	
TH1269	産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) (有)県央リサイクル開発(大村市)	m3	14,000	
TH1293	産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) (株)張本創研(諫早市)	m3	14,000	
TH1303	産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) ハラサンギョウ(株)(西海市西彼町)	m3	30,000	
TH1323	産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	16,000	
TH1383	産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) (有)ピュリア(江迎町)	m3	16,000	
TH1386	産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) ハラサンギョウ(株)(東彼杵郡川棚町)	m3	30,000	
TH1613	産業廃棄物処理費 汚泥(廃ベントナイト) 平木工業(株)(長崎市)	m3	14,000	
TH1616	産業廃棄物処理費 汚泥(廃ベントナイト) (株)新日本総業(長与町)	m3	14,000	
TH1668	産業廃棄物処理費 汚泥(廃ベントナイト) (有)県央リサイクル開発(大村市)	m3	14,000	
TH1693	産業廃棄物処理費 汚泥(廃ベントナイト) (株)張本創研(諫早市)	m3	14,000	
TH1723	産業廃棄物処理費 汚泥(廃ベントナイト) (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	16,000	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH2001	木くず処理費 伐採木 (株)滝口商店 (長崎市)	m3	7,000	
TH2002	木くず処理費 伐根材 (株)滝口商店 (長崎市)	m3	7,000	
TH2003	木くず処理費 新築工事に伴うもの (株)滝口商店 (長崎市)	m3	7,000	
TH2004	木くず処理費 解体工事に伴うもの (株)滝口商店 (長崎市)	m3	7,000	
TH2011	木くず処理費 伐採木・草・枝 平木工業(株) (長崎市)	m3	8,500	
TH2012	木くず処理費 竹 平木工業(株) (長崎市)	m3	9,500	
TH2013	木くず処理費 木の根 平木工業(株) (長崎市)	m3	10,000	
TH2014	木くず処理費 解体材(金属等を含ない物) 平木工業(株) (長崎市)	m3	8,500	
TH2015	木くず処理費 解体材 平木工業(株) (長崎市)	m3	10,000	
TH2021	木くず処理費 木くず(伐採材・新築・解体) (有)大裕工業 (長崎市)	m3	5,000	
TH2022	木くず処理費 伐根材 (有)大裕工業 (長崎市)	m3	6,000	
TH2031	木くず処理費 枝葉・草 (株)西菱環境開発 (長崎市)	m3	4,000	
TH2032	木くず処理費 生木 (株)西菱環境開発 (長崎市)	m3	4,000	
TH2033	木くず処理費 伐根 (株)西菱環境開発 (長崎市)	m3	5,000	
TH2034	木くず処理費 竹 (株)西菱環境開発 (長崎市)	m3	6,500	
TH2035	木くず処理費 解体材 (株)西菱環境開発 (長崎市)	m3	4,500	
TH2042	木くず処理費 伐根材 (株)中央環境 (長崎市西海町)	m3	5,500	
TH2046	木くず処理費 解体材 (株)中央環境 (長崎市西海町)	m3	4,000	
TH2047	木くず処理費 伐採木(枝葉・幹) (株)中央環境 (長崎市西海町)	m3	3,500	
TH2048	木くず処理費 竹 (株)中央環境 (長崎市西海町)	m3	5,500	
TH2049	木くず処理費 草類 (株)中央環境 (長崎市西海町)	m3	6,500	
TH2061	木くず処理費 伐採材(竹・草含む) (有)石本建設 (長崎市)	m3	5,000	
TH2062	木くず処理費 根株 (有)石本建設 (長崎市)	m3	6,500	
TH2063	木くず処理費 解体廃材 (有)石本建設 (長崎市)	m3	5,000	
TH2071	木くず処理費 枝・葉 (有)エコ長崎 (長崎市)	m3	1,800	
TH2072	木くず処理費 根 (有)エコ長崎 (長崎市)	m3	3,500	
TH2073	木くず処理費 幹(幹周10cm以上) (有)エコ長崎 (長崎市)	m3	2,500	
TH2074	木くず処理費 幹(幹周30cm以上) (有)エコ長崎 (長崎市)	m3	3,500	
TH2075	木くず処理費 竹 (有)エコ長崎 (長崎市)	m3	3,000	
TH2076	木くず処理費 解体材 (有)エコ長崎 (長崎市)	m3	3,800	
TH2077	木くず処理費 草 (有)エコ長崎 (長崎市)	m3	2,200	
TH2078	木くず処理費 花苗 (有)エコ長崎 (長崎市)	m3	3,000	
TH2111	木くず処理費 伐採木(枝葉幹・竹・草) (株)池野産業 (西海市西彼町)	m3	3,500	
TH2113	木くず処理費 伐採木(木の根) (株)池野産業 (西海市西彼町)	m3	6,000	
TH2114	木くず処理費 伐採木(竹の根) (株)池野産業 (西海市西彼町)	m3	10,000	
TH2116	木くず処理費 建物解体材 (株)池野産業 (西海市西彼町)	t	25,000	
TH2121	木くず処理費 伐採木(枝・葉・幹・草・竹) (有)馬場産業 (西海市西海町)	m3	3,500	
TH2123	木くず処理費 伐採木 木・草の根 枯れ・朽ち木 (有)馬場産業 (西海市西海町)	m3	6,000	
TH2124	木くず処理費 伐採木(竹の根) (有)馬場産業 (西海市西海町)	m3	10,000	
TH2125	木くず処理費 解体材、古材、廃材、流木 (有)馬場産業 (西海市西海町)	m3	7,000	
TH2161	木くず処理費 伐採木 長崎山陽(株) (諫早市)	m3	3,500	
TH2162	木くず処理費 伐根材(木の根) 長崎山陽(株) (諫早市)	m3	6,000	
TH2163	木くず処理費 伐根材(竹の根) 長崎山陽(株) (諫早市)	m3	8,000	
TH2164	木くず処理費 伐根材(根付き草類) 長崎山陽(株) (諫早市)	m3	5,000	
TH2181	木くず処理費 木くず(直径10cm以上) (株)真人 (諫早市飯盛町)	m3	6,000	
TH2182	木くず処理費 剪定くず(直径10cm以下) (株)真人 (諫早市飯盛町)	m3	4,000	
TH2183	木くず処理費 草 (株)真人 (諫早市飯盛町)	m3	4,000	
TH2184	木くず処理費 伐採根 (株)真人 (諫早市飯盛町)	m3	7,000	
TH2185	木くず処理費 解体材 (株)真人 (諫早市飯盛町)	m3	7,000	
TH2186	木くず処理費 草(土混じり) (株)真人 (諫早市飯盛町)	m3	6,000	
TH2191	木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 (株)島原緑地建設 (諫早市)	m3	2,300	
TH2192	木くず処理費 根株 (株)島原緑地建設 (諫早市)	m3	5,500	
TH2201	木くず処理費 伐採木(枝葉・竹・幹) (株)飯盛グリーン開発 (諫早市飯盛町)	m3	2,500	
TH2203	木くず処理費 根株(土砂付着) (株)飯盛グリーン開発 (諫早市飯盛町)	m3	6,800	
TH2204	木くず処理費 根株(土砂完全除去) (株)飯盛グリーン開発 (諫早市飯盛町)	m3	6,500	
TH2205	木くず処理費 竹の根株 (株)飯盛グリーン開発 (諫早市飯盛町)	m3	8,000	
TH2206	木くず処理費 剪定材 (株)飯盛グリーン開発 (諫早市飯盛町)	m3	2,000	
TH2207	木くず処理費 建築解体材(金具有り) (株)飯盛グリーン開発 (諫早市飯盛町)	m3	7,000	
TH2208	木くず処理費 建築解体材(金具無し) (株)飯盛グリーン開発 (諫早市飯盛町)	m3	6,000	
TH2209	木くず処理費 草 (株)飯盛グリーン開発 (諫早市飯盛町)	m3	2,800	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TH2210	木くず処理費 草(土混じり) 榑飯盛グリーン開発(諫早市飯盛町)	m3	3,500	
TH2221	木くず処理費 伐採材(竹・草含む) (有)石本建設(諫早市多良見町)	m3	5,000	
TH2222	木くず処理費 根株(有)石本建設(諫早市多良見町)	m3	6,500	
TH2223	木くず処理費 解体廃材(有)石本建設(諫早市多良見町)	m3	5,000	
TH2236	木くず処理費 伐採木 長崎山陽榑(大村市)	m3	3,500	
TH2237	木くず処理費 伐根材(木の根) 長崎山陽榑(大村市)	m3	6,000	
TH2238	木くず処理費 伐根材(竹の根) 長崎山陽榑(大村市)	m3	8,000	
TH2239	木くず処理費 伐根材(根付き草類) 長崎山陽榑(大村市)	m3	5,000	
TH2261	木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 榑島原緑地建設(島原市有明町)	m3	6,000	
TH2262	木くず処理費 根株 榑島原緑地建設(島原市有明町)	m3	8,000	
TH2271	木くず処理費 枝葉・生木 榑有馬(南島原市加津佐町)	m3	3,500	
TH2273	木くず処理費 伐根材 榑有馬(南島原市加津佐町)	m3	5,500	
TH2275	木くず処理費 解体材 榑有馬(南島原市加津佐町)	kg	30	
TH2276	木くず処理費 竹・草 榑有馬(南島原市加津佐町)	m3	5,500	
TH2284	木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 榑島建(島原市)	t	24,500	
TH2285	木くず処理費 根株 榑島建(島原市)	t	28,500	
TH2286	木くず処理費 解体廃材 榑島建(島原市)	t	24,500	
TH2291	木くず処理費 幹 榑クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	18	
TH2294	木くず処理費 解体材 榑クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	25	
TH2295	木くず処理費 根株・草・竹・枝葉 榑クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	21	
TH2297	木くず処理費 幹 榑クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	4,500	
TH2298	木くず処理費 解体材 榑クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	8,000	
TH2299	木くず処理費 根株・草・竹・枝葉 榑クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	7,000	
TH2301	木くず処理費 枝・草・竹・葉 榑モリセ(雲仙市国見町)	m3	7,000	
TH2302	木くず処理費 伐根材 榑モリセ(雲仙市国見町)	m3	7,000	
TH2304	木くず処理費 解体材 榑モリセ(雲仙市国見町)	m3	8,000	
TH2306	木くず処理費 幹 榑モリセ(雲仙市国見町)	m3	4,500	
TH2340	木くず処理費 解体材 吉井砕石工業榑(佐世保市有福町)	m3	5,000	
TH2341	木くず処理費 伐採木(2m以内直径20cm以下) 吉井砕石工業榑(佐世保市有福町)	m3	4,000	
TH2342	木くず処理費 伐採木(直径20cm以上) 吉井砕石工業榑(佐世保市有福町)	m3	6,000	
TH2343	木くず処理費 伐根材 吉井砕石工業榑(佐世保市有福町)	m3	6,000	
TH2344	木くず処理費 竹 吉井砕石工業榑(佐世保市有福町)	m3	5,500	
TH2353	木くず処理費 解体材 リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	m3	4,000	
TH2354	木くず処理費 伐採木 リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	m3	5,000	
TH2355	木くず処理費 伐根材 リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	m3	6,000	
TH2356	木くず処理費 竹 リサイクルサセホ(有)(佐世保市)	m3	5,000	
TH2365	木くず処理費 伐採木A(幹・太枝・竹) 長崎県環境資源リサイクル事業協同組合(佐世保)	m3	7,000	
TH2366	木くず処理費 伐採木B(枝葉・草) 長崎県環境資源リサイクル事業協同組合(佐世保)	m3	5,000	
TH2367	木くず処理費 伐根材 長崎県環境資源リサイクル事業協同組合(佐世保)	m3	7,000	
TH2368	木くず処理費 解体材 長崎県環境資源リサイクル事業協同組合(佐世保)	m3	5,000	
TH2371	木くず処理費 伐採木A(幹・太枝・竹) 佐世保市森林組合(佐世保市)	m3	3,500	
TH2372	木くず処理費 伐採木B(枝葉・草) 佐世保市森林組合(佐世保市)	m3	3,000	
TH2373	木くず処理費 伐根材 佐世保市森林組合(佐世保市)	m3	7,000	
TH2374	木くず処理費 建築廃材 佐世保市森林組合(佐世保市)	m3	7,000	
TH2381	木くず処理費 雑草 榑リプロ(波佐見町)	m3	3,500	
TH2382	木くず処理費 伐採木 榑リプロ(波佐見町)	m3	5,000	
TH2383	木くず処理費 根株(50cm角) 榑リプロ(波佐見町)	m3	6,000	
TH2384	木くず処理費 根株(原型) 榑リプロ(波佐見町)	m3	9,500	
TH2388	木くず処理費 解体材 吉井砕石工業榑(佐世保市吉井町)	m3	5,000	
TH2389	木くず処理費 伐採木 吉井砕石工業榑(佐世保市吉井町)	m3	4,000	
TH2390	木くず処理費 伐根材 吉井砕石工業榑(佐世保市吉井町)	m3	6,000	
TH2391	木くず処理費 竹 吉井砕石工業榑(佐世保市吉井町)	m3	5,500	
TH2395	木くず処理費 木くず 榑エムアイ興産(佐世保市)	m3	6,000	
TH2396	木くず処理費 生木 榑エムアイ興産(佐世保市)	m3	6,500	
TH2397	木くず処理費 伐根材 榑エムアイ興産(佐世保市)	m3	8,500	
TH2401	木くず処理費 伐採木 中山造園(平戸市)	m3	6,000	
TH2402	木くず処理費 伐根材 中山造園(平戸市)	m3	6,000	
TH2421	木くず処理費 解体材 (有)今里産業(松浦市志佐町)	m3	6,000	
TH2422	木くず処理費 草・剪定枝 (有)今里産業(松浦市志佐町)	m3	6,000	
TH2423	木くず処理費 竹材 (有)今里産業(松浦市志佐町)	m3	8,000	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TH2424	木くず処理費 雑木 (有) 今里産業 (松浦市志佐町)	m3	6,000	
TH2425	木くず処理費 伐採根 (有) 今里産業 (松浦市志佐町)	m3	8,000	
TH2431	木くず処理費 剪定枝・葉・幹 (株)エコ・アップ (佐賀県伊万里市)	t	15,000	
TH2432	木くず処理費 幹のみ (株)エコ・アップ (佐賀県伊万里市)	t	15,000	
TH2433	木くず処理費 伐採木 (株)エコ・アップ (佐賀県伊万里市)	t	15,000	
TH2434	木くず処理費 木根 (株)エコ・アップ (佐賀県伊万里市)	t	18,000	
TH2435	木くず処理費 伐竹材 (株)エコ・アップ (佐賀県伊万里市)	t	40,000	
TH2451	木くず処理費 建設廃材 (株)セイホウ開発 (五島市)	m3	8,000	
TH2452	木くず処理費 伐採木 (株)セイホウ開発 (五島市)	m3	8,000	
TH2453	木くず処理費 伐根材 (株)セイホウ開発 (五島市)	m3	8,000	
TH2461	木くず処理費 木くず (有) キンキ環境 (五島市)	m3	8,000	
TH2462	木くず処理費 伐根材 (有) キンキ環境 (五島市)	m3	8,000	
TH2463	木くず処理費 伐採雑木 (有) キンキ環境 (五島市)	m3	8,000	
TH2471	木くず処理費 解体材 (有) 山寿興業 (五島市)	m3	8,000	
TH2472	木くず処理費 伐採材 (有) 山寿興業 (五島市)	m3	8,000	
TH2473	木くず処理費 根株 (有) 山寿興業 (五島市)	m3	8,000	
TH2511	木くず処理費 伐採草木 (径10cm以下) (株)さかもと (新上五島町)	m3	8,000	
TH2512	木くず処理費 伐採草木 (径10cm以上) (株)さかもと (新上五島町)	m3	12,000	
TH2513	木くず処理費 伐採根 (株)さかもと (新上五島町)	m3	15,000	
TH2514	木くず処理費 竹 (株)さかもと (新上五島町)	m3	14,000	
TH2521	木くず処理費 木くず (伐採材) (有)ファーム上五島 (新上五島町)	m3	15,000	
TH2581	木くず処理費 伐採樹木 (枝葉幹混合) 壱岐オガコ工業(株) (壱岐市芦辺町)	t	20,000	
TH2582	木くず処理費 伐採樹木 (幹のみ) 壱岐オガコ工業(株) (壱岐市芦辺町)	t	15,000	
TH2583	木くず処理費 伐採樹木 (根類) 壱岐オガコ工業(株) (壱岐市芦辺町)	t	34,000	
TH2584	木くず処理費 廃木材 (工作・造作等残材) 壱岐オガコ工業(株) (壱岐市芦辺町)	t	23,000	
TH2585	木くず処理費 廃木材 (角材・板材等混合物) 壱岐オガコ工業(株) (壱岐市芦辺町)	t	34,000	
TH2586	木くず処理費 廃木材 (新材材・合板・集成材) 壱岐オガコ工業(株) (壱岐市芦辺町)	t	30,000	
TH2591	木くず処理費 伐採樹木 (枝葉幹混合) (株)ウッドチップ (壱岐市勝本町)	t	20,000	
TH2592	木くず処理費 伐採樹木 (幹のみ) (株)ウッドチップ (壱岐市勝本町)	t	15,000	
TH2593	木くず処理費 伐採樹木 (根類) (株)ウッドチップ (壱岐市勝本町)	t	34,000	
TH2594	木くず処理費 廃木材 (工作・造作等残材) (株)ウッドチップ (壱岐市勝本町)	t	23,000	
TH2595	木くず処理費 廃木材 (角材・板材等混合物) (株)ウッドチップ (壱岐市勝本町)	t	34,000	
TH2596	木くず処理費 廃木材 (新材材・合板・集成材) (株)ウッドチップ (壱岐市勝本町)	t	30,000	
TH2601	木くず処理費 伐採材 (株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター (対馬市上県町)	t	27,600	
TH2602	木くず処理費 解体材 (株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター (対馬市上県町)	t	27,600	
TH2603	木くず処理費 伐根材 (株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター (対馬市上県町)	t	30,000	
TH2605	木くず処理費 伐採材 (枝・葉) (現場施工) (株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター (対馬市上県町)	m3	15,600	
TH2606	木くず処理費 伐採材・幹 (現場施工) (株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター (対馬市上県町)	m3	22,680	
TH2611	木くず処理費 伐採材 (株)不動産事 (対馬市美津島町)	t	27,600	
TH2612	木くず処理費 解体材 (株)不動産事 (対馬市美津島町)	t	27,600	
TH2613	木くず処理費 伐根材 (株)不動産事 (対馬市美津島町)	t	30,000	
TH2621	木くず処理費 枝・葉 (現場施工) (株)不動産事 (対馬市美津島町)	m3	15,600	
TH2622	木くず処理費 幹・根株 (現場施工) (株)不動産事 (対馬市美津島町)	m3	22,680	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH4001	残土処理費 土砂10トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	377	
TH4006	残土処理費 土砂10トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	1,188	
TH4007	残土処理費 土砂10トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	476	
TH4009	残土処理費 土砂10トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	1,509	
TH4016	残土処理費 土砂10トンD T 旭砕石(株)海外工場(長崎市)	m3	475	
TH4018	残土処理費 土砂10トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	754	
TH4020	残土処理費 土砂10トンD T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	2,566	
TH4027	残土処理費 土砂10トンD T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	685	
TH4028	残土処理費 土砂10トンD T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	377	
TH4048	残土処理費 土砂10トンD T (株)張本創研(諫早市)	m3	1,886	
TH4049	残土処理費 土砂10トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	780	
TH4052	残土処理費 土砂10トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	943	
TH4055	残土処理費 土砂10トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,037	
TH4056	残土処理費 土砂10トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,037	
TH4057	残土処理費 土砂10トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH4058	残土処理費 土砂10トンD T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	566	
TH4059	残土処理費 土砂10トンD T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	566	
TH4060	残土処理費 土砂10トンD T (株)池田開発(大村市)	m3	2,000	
TH4071	残土処理費 土砂10トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	377	
TH4075	残土処理費 土砂10トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	471	
TH4076	残土処理費 土砂10トンD T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	449	
TH4078	残土処理費 土砂10トンD T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	471	
TH4102	残土処理費 土砂10トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	800	
TH4103	残土処理費 土砂10トンD T (株)グリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,075	
TH4105	残土処理費 土砂10トンD T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	800	
TH4106	残土処理費 土砂10トンD T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH4107	残土処理費 土砂10トンD T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	750	
TH4108	残土処理費 土砂10トンD T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	800	
TH4109	残土処理費 土砂10トンD T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH4143	残土処理費 土砂10トンD T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH4147	残土処理費 土砂10トンD T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH4149	残土処理費 土砂10トンD T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH4150	残土処理費 土砂10トンD T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,000	
TH4152	残土処理費 土砂10トンD T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,037	
TH4153	残土処理費 土砂10トンD T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH4154	残土処理費 土砂10トンD T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH4155	残土処理費 土砂10トンD T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,037	
TH4163	残土処理費 土砂10トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	943	
TH4165	残土処理費 土砂10トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,000	
TH4166	残土処理費 土砂10トンD T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,000	
TH4167	残土処理費 土砂10トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,037	
TH4181	残土処理費 土砂10トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH4182	残土処理費 土砂10トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH4183	残土処理費 土砂10トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH4204	残土処理費 土砂10トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH4206	残土処理費 土砂10トンD T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH4207	残土処理費 土砂10トンD T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH4241	残土処理費 土砂10トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH4251	残土処理費 土砂10トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	415	
TH4257	残土処理費 土砂10トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	861	
TH4259	残土処理費 土砂10トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	635	
TH4260	残土処理費 土砂10トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	736	
TH4261	残土処理費 土砂10トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	679	
TH4262	残土処理費 土砂10トンD T 巖原砕石(株)(対馬市巖原町)	m3	1,023	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TH4301	残土処理費 土砂4トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	590	
TH4306	残土処理費 土砂4トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	1,727	
TH4307	残土処理費 土砂4トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	865	
TH4309	残土処理費 土砂4トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	2,272	
TH4316	残土処理費 土砂4トンD T 旭砕石(株)外海工場(長崎市)	m3	681	
TH4318	残土処理費 土砂4トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	1,363	
TH4320	残土処理費 土砂4トンD T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	2,909	
TH4327	残土処理費 土砂4トンD T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	1,280	
TH4328	残土処理費 土砂4トンD T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	590	
TH4348	残土処理費 土砂4トンD T (株)張本創研(諫早市)	m3	1,818	
TH4349	残土処理費 土砂4トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	780	
TH4352	残土処理費 土砂4トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,136	
TH4355	残土処理費 土砂4トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,363	
TH4356	残土処理費 土砂4トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,000	
TH4357	残土処理費 土砂4トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH4358	残土処理費 土砂4トンD T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	568	
TH4359	残土処理費 土砂4トンD T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	568	
TH4360	残土処理費 土砂4トンD T (株)池田開発(大村市)	m3	2,000	
TH4371	残土処理費 土砂4トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	545	
TH4375	残土処理費 土砂4トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	454	
TH4376	残土処理費 土砂4トンD T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	519	
TH4378	残土処理費 土砂4トンD T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	454	
TH4402	残土処理費 土砂4トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	800	
TH4403	残土処理費 土砂4トンD T (株)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,090	
TH4405	残土処理費 土砂4トンD T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	995	
TH4406	残土処理費 土砂4トンD T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH4407	残土処理費 土砂4トンD T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	750	
TH4408	残土処理費 土砂4トンD T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	995	
TH4409	残土処理費 土砂4トンD T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH4443	残土処理費 土砂4トンD T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH4447	残土処理費 土砂4トンD T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH4449	残土処理費 土砂4トンD T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH4450	残土処理費 土砂4トンD T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,000	
TH4452	残土処理費 土砂4トンD T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,000	
TH4453	残土処理費 土砂4トンD T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH4454	残土処理費 土砂4トンD T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH4455	残土処理費 土砂4トンD T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,000	
TH4463	残土処理費 土砂4トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	909	
TH4465	残土処理費 土砂4トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,000	
TH4466	残土処理費 土砂4トンD T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,000	
TH4467	残土処理費 土砂4トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,000	
TH4481	残土処理費 土砂4トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH4482	残土処理費 土砂4トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH4483	残土処理費 土砂4トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH4504	残土処理費 土砂4トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH4506	残土処理費 土砂4トンD T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH4507	残土処理費 土砂4トンD T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH4541	残土処理費 土砂4トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH4551	残土処理費 土砂4トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	418	
TH4557	残土処理費 土砂4トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	912	
TH4559	残土処理費 土砂4トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	635	
TH4560	残土処理費 土砂4トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	736	
TH4561	残土処理費 土砂4トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	681	
TH4562	残土処理費 土砂4トンD T 厳原砕石(株)(対馬市厳原町)	m3	1,125	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TH4601	残土処理費 土砂2トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	909	
TH4606	残土処理費 土砂2トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,181	
TH4607	残土処理費 土砂2トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,385	
TH4609	残土処理費 土砂2トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	2,727	
TH4616	残土処理費 土砂2トンD T 旭砕石(株)外海工場(長崎市)	m3	909	
TH4618	残土処理費 土砂2トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	1,818	
TH4620	残土処理費 土砂2トンD T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	3,818	
TH4627	残土処理費 土砂2トンD T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	1,712	
TH4628	残土処理費 土砂2トンD T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	909	
TH4648	残土処理費 土砂2トンD T (株)張本創研(諫早市)	m3	1,818	
TH4649	残土処理費 土砂2トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	780	
TH4652	残土処理費 土砂2トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,136	
TH4655	残土処理費 土砂2トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,363	
TH4656	残土処理費 土砂2トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,000	
TH4657	残土処理費 土砂2トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH4658	残土処理費 土砂2トンD T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	563	
TH4659	残土処理費 土砂2トンD T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	563	
TH4660	残土処理費 土砂2トンD T (株)池田開発(大村市)	m3	2,000	
TH4671	残土処理費 土砂2トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	909	
TH4675	残土処理費 土砂2トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	454	
TH4676	残土処理費 土砂2トンD T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	519	
TH4678	残土処理費 土砂2トンD T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	454	
TH4702	残土処理費 土砂2トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	800	
TH4703	残土処理費 土砂2トンD T (株)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,090	
TH4705	残土処理費 土砂2トンD T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	1,095	
TH4706	残土処理費 土砂2トンD T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH4707	残土処理費 土砂2トンD T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	750	
TH4708	残土処理費 土砂2トンD T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	1,095	
TH4709	残土処理費 土砂2トンD T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH4743	残土処理費 土砂2トンD T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH4747	残土処理費 土砂2トンD T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH4749	残土処理費 土砂2トンD T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH4750	残土処理費 土砂2トンD T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,000	
TH4752	残土処理費 土砂2トンD T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,000	
TH4753	残土処理費 土砂2トンD T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH4754	残土処理費 土砂2トンD T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH4755	残土処理費 土砂2トンD T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,000	
TH4763	残土処理費 土砂2トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	909	
TH4765	残土処理費 土砂2トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,000	
TH4766	残土処理費 土砂2トンD T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,000	
TH4767	残土処理費 土砂2トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,000	
TH4781	残土処理費 土砂2トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH4782	残土処理費 土砂2トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH4783	残土処理費 土砂2トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH4804	残土処理費 土砂2トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH4806	残土処理費 土砂2トンD T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH4807	残土処理費 土砂2トンD T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH4841	残土処理費 土砂2トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH4851	残土処理費 土砂2トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	436	
TH4857	残土処理費 土砂2トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	995	
TH4859	残土処理費 土砂2トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	635	
TH4860	残土処理費 土砂2トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	736	
TH4861	残土処理費 土砂2トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	681	
TH4862	残土処理費 土砂2トンD T 厳原砕石(株)(対馬市厳原町)	m3	1,227	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH5001	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	465	
TH5006	残土処理費 軟岩 10トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	1,465	
TH5007	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	586	
TH5009	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	1,860	
TH5016	残土処理費 軟岩 10トンD T 旭砕石(株)海外工場(長崎市)	m3	586	
TH5018	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	930	
TH5020	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	3,162	
TH5027	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	844	
TH5028	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	465	
TH5048	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)張本創研(諫早市)	m3	2,325	
TH5049	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH5052	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,162	
TH5055	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,279	
TH5056	残土処理費 軟岩 10トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,279	
TH5057	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH5058	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	697	
TH5059	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	697	
TH5060	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)池田開発(大村市)	m3	3,500	
TH5071	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	465	
TH5075	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	581	
TH5076	残土処理費 軟岩 10トンD T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	553	
TH5078	残土処理費 軟岩 10トンD T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	581	
TH5102	残土処理費 軟岩 10トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	1,000	
TH5103	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)グリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,325	
TH5105	残土処理費 軟岩 10トンD T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	986	
TH5106	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH5107	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	900	
TH5108	残土処理費 軟岩 10トンD T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	986	
TH5109	残土処理費 軟岩 10トンD T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH5143	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH5147	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH5149	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH5150	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,222	
TH5152	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,000	
TH5153	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH5154	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH5155	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,222	
TH5163	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,162	
TH5165	残土処理費 軟岩 10トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,200	
TH5166	残土処理費 軟岩 10トンD T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,200	
TH5167	残土処理費 軟岩 10トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,279	
TH5181	残土処理費 軟岩 10トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH5182	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH5183	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH5204	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH5206	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH5207	残土処理費 軟岩 10トンD T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH5241	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH5251	残土処理費 軟岩 10トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	511	
TH5257	残土処理費 軟岩 10トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,061	
TH5259	残土処理費 軟岩 10トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	776	
TH5260	残土処理費 軟岩 10トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	898	
TH5261	残土処理費 軟岩 10トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	837	
TH5262	残土処理費 軟岩 10トンD T 巖原砕石(株)(対馬市巖原町)	m3	1,260	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH5301	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	722	
TH5306	残土処理費 軟岩 4 トン D T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,111	
TH5307	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,058	
TH5309	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)大裕工業(長崎市)	m3	2,777	
TH5316	残土処理費 軟岩 4 トン D T 旭砕石(株)外海工場(長崎市)	m3	833	
TH5318	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)中村砕石(長崎市)	m3	1,666	
TH5320	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	3,555	
TH5327	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	1,564	
TH5328	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	722	
TH5348	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)張本創研(諫早市)	m3	2,222	
TH5349	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH5352	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,388	
TH5355	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,666	
TH5356	残土処理費 軟岩 4 トン D T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,222	
TH5357	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH5358	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	694	
TH5359	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	694	
TH5360	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)池田開発(大村市)	m3	3,500	
TH5371	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)新英産業(西海市)	m3	666	
TH5375	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)エフ・イー(西海市)	m3	555	
TH5376	残土処理費 軟岩 4 トン D T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	634	
TH5378	残土処理費 軟岩 4 トン D T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	555	
TH5402	残土処理費 軟岩 4 トン D T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	1,000	
TH5403	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,333	
TH5405	残土処理費 軟岩 4 トン D T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	1,217	
TH5406	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH5407	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	900	
TH5408	残土処理費 軟岩 4 トン D T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	1,217	
TH5409	残土処理費 軟岩 4 トン D T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH5443	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH5447	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH5449	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH5450	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,222	
TH5452	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,000	
TH5453	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH5454	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH5455	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,222	
TH5463	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,111	
TH5465	残土処理費 軟岩 4 トン D T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,200	
TH5466	残土処理費 軟岩 4 トン D T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,200	
TH5467	残土処理費 軟岩 4 トン D T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,222	
TH5481	残土処理費 軟岩 4 トン D T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH5482	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH5483	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH5504	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH5506	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH5507	残土処理費 軟岩 4 トン D T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH5541	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH5551	残土処理費 軟岩 4 トン D T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	511	
TH5557	残土処理費 軟岩 4 トン D T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,115	
TH5559	残土処理費 軟岩 4 トン D T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	776	
TH5560	残土処理費 軟岩 4 トン D T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	898	
TH5561	残土処理費 軟岩 4 トン D T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	833	
TH5562	残土処理費 軟岩 4 トン D T 厳原砕石(株)(対馬市厳原町)	m3	1,386	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH5601	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	1,111	
TH5606	残土処理費 軟岩 2 トン D T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,666	
TH5607	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,693	
TH5609	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)大裕工業(長崎市)	m3	3,333	
TH5616	残土処理費 軟岩 2 トン D T 旭砕石(株)外海工場(長崎市)	m3	1,111	
TH5618	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)中村砕石(長崎市)	m3	2,222	
TH5620	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	4,666	
TH5627	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	2,092	
TH5628	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	1,111	
TH5648	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)張本創研(諫早市)	m3	2,222	
TH5649	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH5652	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,388	
TH5655	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,666	
TH5656	残土処理費 軟岩 2 トン D T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,222	
TH5657	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH5658	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	688	
TH5659	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	688	
TH5660	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)池田開発(大村市)	m3	3,500	
TH5671	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)新英産業(西海市)	m3	1,111	
TH5675	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)エフ・イー(西海市)	m3	555	
TH5676	残土処理費 軟岩 2 トン D T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	634	
TH5678	残土処理費 軟岩 2 トン D T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	555	
TH5702	残土処理費 軟岩 2 トン D T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	1,000	
TH5703	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,333	
TH5705	残土処理費 軟岩 2 トン D T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	1,339	
TH5706	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH5707	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	900	
TH5708	残土処理費 軟岩 2 トン D T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	1,339	
TH5709	残土処理費 軟岩 2 トン D T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH5743	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH5747	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH5749	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH5750	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,222	
TH5752	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,000	
TH5753	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH5754	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH5755	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,222	
TH5763	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,111	
TH5765	残土処理費 軟岩 2 トン D T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,200	
TH5766	残土処理費 軟岩 2 トン D T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,200	
TH5767	残土処理費 軟岩 2 トン D T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,222	
TH5781	残土処理費 軟岩 2 トン D T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH5782	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH5783	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH5804	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH5806	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH5807	残土処理費 軟岩 2 トン D T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH5841	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH5851	残土処理費 軟岩 2 トン D T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	533	
TH5857	残土処理費 軟岩 2 トン D T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,216	
TH5859	残土処理費 軟岩 2 トン D T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	776	
TH5860	残土処理費 軟岩 2 トン D T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	898	
TH5861	残土処理費 軟岩 2 トン D T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	833	
TH5862	残土処理費 軟岩 2 トン D T 厳原砕石(株)(対馬市厳原町)	m3	1,512	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH6001	残土処理費 硬岩10トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	526	
TH6006	残土処理費 硬岩10トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	1,657	
TH6007	残土処理費 硬岩10トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	664	
TH6009	残土処理費 硬岩10トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	2,105	
TH6016	残土処理費 硬岩10トンD T 旭砕石(株)海外工場(長崎市)	m3	663	
TH6018	残土処理費 硬岩10トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	1,052	
TH6020	残土処理費 硬岩10トンD T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	3,578	
TH6027	残土処理費 硬岩10トンD T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	955	
TH6028	残土処理費 硬岩10トンD T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	526	
TH6048	残土処理費 硬岩10トンD T (株)張本創研(諫早市)	m3	2,631	
TH6049	残土処理費 硬岩10トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH6052	残土処理費 硬岩10トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,315	
TH6055	残土処理費 硬岩10トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,447	
TH6056	残土処理費 硬岩10トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,447	
TH6057	残土処理費 硬岩10トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH6058	残土処理費 硬岩10トンD T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	789	
TH6059	残土処理費 硬岩10トンD T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	789	
TH6060	残土処理費 硬岩10トンD T (株)池田開発(大村市)	m3	3,500	
TH6071	残土処理費 硬岩10トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	526	
TH6075	残土処理費 硬岩10トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	657	
TH6076	残土処理費 硬岩10トンD T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	626	
TH6078	残土処理費 硬岩10トンD T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	657	
TH6102	残土処理費 硬岩10トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	1,000	
TH6103	残土処理費 硬岩10トンD T (株)グリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,500	
TH6105	残土処理費 硬岩10トンD T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	1,116	
TH6106	残土処理費 硬岩10トンD T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH6107	残土処理費 硬岩10トンD T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	1,000	
TH6108	残土処理費 硬岩10トンD T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	1,116	
TH6109	残土処理費 硬岩10トンD T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH6143	残土処理費 硬岩10トンD T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH6147	残土処理費 硬岩10トンD T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH6149	残土処理費 硬岩10トンD T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH6150	残土処理費 硬岩10トンD T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,388	
TH6152	残土処理費 硬岩10トンD T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,000	
TH6153	残土処理費 硬岩10トンD T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH6154	残土処理費 硬岩10トンD T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH6155	残土処理費 硬岩10トンD T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,388	
TH6163	残土処理費 硬岩10トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,315	
TH6165	残土処理費 硬岩10トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,400	
TH6166	残土処理費 硬岩10トンD T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,400	
TH6167	残土処理費 硬岩10トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,447	
TH6181	残土処理費 硬岩10トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH6182	残土処理費 硬岩10トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH6183	残土処理費 硬岩10トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH6204	残土処理費 硬岩10トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH6206	残土処理費 硬岩10トンD T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH6207	残土処理費 硬岩10トンD T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH6241	残土処理費 硬岩10トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH6251	残土処理費 硬岩10トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	578	
TH6257	残土処理費 硬岩10トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,201	
TH6259	残土処理費 硬岩10トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	873	
TH6260	残土処理費 硬岩10トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	1,011	
TH6261	残土処理費 硬岩10トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	947	
TH6262	残土処理費 硬岩10トンD T 巖原砕石(株)(対馬市巖原町)	m3	1,426	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH6301	残土処理費 硬岩4トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	812	
TH6306	残土処理費 硬岩4トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	2,375	
TH6307	残土処理費 硬岩4トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,190	
TH6309	残土処理費 硬岩4トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	3,125	
TH6316	残土処理費 硬岩4トンD T 旭砕石(株)外海工場(長崎市)	m3	937	
TH6318	残土処理費 硬岩4トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	1,875	
TH6320	残土処理費 硬岩4トンD T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	4,000	
TH6327	残土処理費 硬岩4トンD T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	1,760	
TH6328	残土処理費 硬岩4トンD T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	812	
TH6348	残土処理費 硬岩4トンD T (株)張本創研(諫早市)	m3	2,500	
TH6349	残土処理費 硬岩4トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH6352	残土処理費 硬岩4トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,562	
TH6355	残土処理費 硬岩4トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,875	
TH6356	残土処理費 硬岩4トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,375	
TH6357	残土処理費 硬岩4トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH6358	残土処理費 硬岩4トンD T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	781	
TH6359	残土処理費 硬岩4トンD T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	781	
TH6360	残土処理費 硬岩4トンD T (株)池田開発(大村市)	m3	3,500	
TH6371	残土処理費 硬岩4トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	750	
TH6375	残土処理費 硬岩4トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	625	
TH6376	残土処理費 硬岩4トンD T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	713	
TH6378	残土処理費 硬岩4トンD T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	625	
TH6402	残土処理費 硬岩4トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	1,000	
TH6403	残土処理費 硬岩4トンD T (株)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,500	
TH6405	残土処理費 硬岩4トンD T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	1,369	
TH6406	残土処理費 硬岩4トンD T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH6407	残土処理費 硬岩4トンD T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	1,000	
TH6408	残土処理費 硬岩4トンD T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	1,369	
TH6409	残土処理費 硬岩4トンD T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH6443	残土処理費 硬岩4トンD T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH6447	残土処理費 硬岩4トンD T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH6449	残土処理費 硬岩4トンD T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH6450	残土処理費 硬岩4トンD T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,388	
TH6452	残土処理費 硬岩4トンD T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,000	
TH6453	残土処理費 硬岩4トンD T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH6454	残土処理費 硬岩4トンD T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH6455	残土処理費 硬岩4トンD T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,388	
TH6463	残土処理費 硬岩4トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,250	
TH6465	残土処理費 硬岩4トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,400	
TH6466	残土処理費 硬岩4トンD T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,400	
TH6467	残土処理費 硬岩4トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,375	
TH6481	残土処理費 硬岩4トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH6482	残土処理費 硬岩4トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH6483	残土処理費 硬岩4トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH6504	残土処理費 硬岩4トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH6506	残土処理費 硬岩4トンD T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH6507	残土処理費 硬岩4トンD T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH6541	残土処理費 硬岩4トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH6551	残土処理費 硬岩4トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	575	
TH6557	残土処理費 硬岩4トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,255	
TH6559	残土処理費 硬岩4トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	873	
TH6560	残土処理費 硬岩4トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	1,011	
TH6561	残土処理費 硬岩4トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	937	
TH6562	残土処理費 硬岩4トンD T 厳原砕石(株)(対馬市厳原町)	m3	1,568	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TH6601	残土処理費 硬岩2トンD T (有)九十九興産(長崎市西海町)	m3	1,250	
TH6606	残土処理費 硬岩2トンD T 三和工建(有)(長崎市)	m3	3,000	
TH6607	残土処理費 硬岩2トンD T (有)ニッサン(長崎市)	m3	1,905	
TH6609	残土処理費 硬岩2トンD T (有)大裕工業(長崎市)	m3	3,750	
TH6616	残土処理費 硬岩2トンD T 旭砕石(株)外海工場(長崎市)	m3	1,250	
TH6618	残土処理費 硬岩2トンD T (有)中村砕石(長崎市)	m3	2,500	
TH6620	残土処理費 硬岩2トンD T (株)平田工業所(時津町野田)	m3	5,250	
TH6627	残土処理費 硬岩2トンD T (株)溝口興業(長崎市西海町)	m3	2,354	
TH6628	残土処理費 硬岩2トンD T (有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	1,250	
TH6648	残土処理費 硬岩2トンD T (株)張本創研(諫早市)	m3	2,500	
TH6649	残土処理費 硬岩2トンD T (有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH6652	残土処理費 硬岩2トンD T (有)田川砕石(諫早市)	m3	1,562	
TH6655	残土処理費 硬岩2トンD T (有)吉次砕石(諫早市小長井町)	m3	1,875	
TH6656	残土処理費 硬岩2トンD T 巴産業(株)(諫早市森山町)	m3	1,375	
TH6657	残土処理費 硬岩2トンD T (有)多良見砕石(諫早市多良見町)	m3	0	
TH6658	残土処理費 硬岩2トンD T (株)有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	775	
TH6659	残土処理費 硬岩2トンD T (株)有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	775	
TH6660	残土処理費 硬岩2トンD T (株)池田開発(大村市)	m3	3,500	
TH6671	残土処理費 硬岩2トンD T (有)新英産業(西海市)	m3	1,250	
TH6675	残土処理費 硬岩2トンD T (株)エフ・イー(西海市)	m3	625	
TH6676	残土処理費 硬岩2トンD T 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成(西海市)	m3	713	
TH6678	残土処理費 硬岩2トンD T 西部建設(株)崎戸出張所(西海市)	m3	625	
TH6702	残土処理費 硬岩2トンD T 普賢岳土捨場管理協同組合(雲仙市瑞穂町)	m3	1,000	
TH6703	残土処理費 硬岩2トンD T (株)クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	m3	1,500	
TH6705	残土処理費 硬岩2トンD T 柴崎建設(株)[篠原地区](雲仙市国見町)	m3	1,506	
TH6706	残土処理費 硬岩2トンD T (有)林田土建(南島原市加津佐町)	m3	943	
TH6707	残土処理費 硬岩2トンD T (株)マツテック(雲仙市国見町)	m3	1,000	
TH6708	残土処理費 硬岩2トンD T 柴崎建設(株)[土黒地区](雲仙市国見町)	m3	1,506	
TH6709	残土処理費 硬岩2トンD T 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	960	
TH6743	残土処理費 硬岩2トンD T (株)ケイアイ工業(佐世保市有福町)	m3	1,000	
TH6747	残土処理費 硬岩2トンD T (株)リーフ(佐世保市指方町)	m3	1,000	
TH6749	残土処理費 硬岩2トンD T (株)東部土砂処分場(1)(佐世保市針尾北町)	m3	1,000	
TH6750	残土処理費 硬岩2トンD T (株)草野組(1)(佐世保市江迎町)	m3	1,388	
TH6752	残土処理費 硬岩2トンD T (株)スエオカ(北松浦郡佐々町)	m3	1,000	
TH6753	残土処理費 硬岩2トンD T (株)東部土砂処分場(2)(佐世保市)	m3	1,000	
TH6754	残土処理費 硬岩2トンD T (株)百武組(佐世保市世知原町)	m3	1,000	
TH6755	残土処理費 硬岩2トンD T (株)草野組(2)(佐世保市江迎町)	m3	1,388	
TH6763	残土処理費 硬岩2トンD T (株)光真砕石(平戸市船木町)	m3	1,250	
TH6765	残土処理費 硬岩2トンD T 鷹島建設(株)(松浦市鷹島町)	m3	1,400	
TH6766	残土処理費 硬岩2トンD T 久田砕石(平戸市上中津良町)	m3	1,400	
TH6767	残土処理費 硬岩2トンD T 松浦建設(株)(松浦市)	m3	1,375	
TH6781	残土処理費 硬岩2トンD T 五島建設業協同組合(五島市)	m3	1,200	
TH6782	残土処理費 硬岩2トンD T (有)山寿興業(五島市)	m3	1,200	
TH6783	残土処理費 硬岩2トンD T (株)山内産業(五島市岐宿町)	m3	1,200	
TH6804	残土処理費 硬岩2トンD T (株)江口組(新上五島町)	m3	1,200	
TH6806	残土処理費 硬岩2トンD T (有)ファーム上五島(新上五島町)	m3	1,260	
TH6807	残土処理費 硬岩2トンD T 上五島建設工業協同組合(新上五島町)	m3	1,800	
TH6841	残土処理費 硬岩2トンD T (有)壱岐砕石(壱岐市勝本町)	m3	600	
TH6851	残土処理費 硬岩2トンD T 対馬建設業協同組合(対馬市美津島町)	m3	600	
TH6857	残土処理費 硬岩2トンD T (株)小宮建設(対馬市上県町)	m3	1,368	
TH6859	残土処理費 硬岩2トンD T 美津島環境クリーン(有)(対馬市美津島町)	m3	873	
TH6860	残土処理費 硬岩2トンD T エイティ開発(有)(対馬市上県町)	m3	1,011	
TH6861	残土処理費 硬岩2トンD T (有)センシュウ(対馬市上県町)	m3	937	
TH6862	残土処理費 硬岩2トンD T 厳原砕石(株)(対馬市厳原町)	m3	1,711	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TH7031	残土処理費 高含水土砂・改良土10トノDT (有)伸栄運輸 (諫早市)	m3	1,000	
TH7032	残土処理費 高含水土砂・改良土10トノDT (株)張本創研 (諫早市)	m3	4,362	
TH7131	残土処理費 高含水土砂・改良土4トノDT (有)伸栄運輸 (諫早市)	m3	1,000	
TH7132	残土処理費 高含水土砂・改良土4トノDT (株)張本創研 (諫早市)	m3	4,362	
TH7231	残土処理費 高含水土砂・改良土2トノDT (有)伸栄運輸 (諫早市)	m3	1,000	
TH7232	残土処理費 高含水土砂・改良土2トノDT (株)張本創研 (諫早市)	m3	4,362	
TH7331	残土処理費 高含水土砂・未改良土10トノDT (有)伸栄運輸 (諫早市)	m3	3,200	
TH7332	残土処理費 高含水土砂・未改良土10トノDT (株)張本創研 (諫早市)	m3	10,000	
TH7431	残土処理費 高含水土砂・未改良土4トノDT (有)伸栄運輸 (諫早市)	m3	3,200	
TH7432	残土処理費 高含水土砂・未改良土4トノDT (株)張本創研 (諫早市)	m3	10,000	
TH7531	残土処理費 高含水土砂・未改良土2トノDT (有)伸栄運輸 (諫早市)	m3	3,200	
TH7532	残土処理費 高含水土砂・未改良土2トノDT (株)張本創研 (諫早市)	m3	10,000	

リサイクル建設資材

目 次

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表 -----	再-	1
2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表 -----	再-	3
3. その他の認定リサイクル建設資材 -----	再-	4

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。
 なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)				
					新材	リサイクル材			
						Co殻	As殻	スラグ	
長崎	1	長星開発(株)	長崎市福田本町778	RC-40		70	30		
	2	長崎砕石工業協同組合	長崎市西海町2791-1	RC-40	50	30	20		
	3	西海砕石(株)	長崎市小江町1522	RC-40	40	40	20		
	4	(株)佐藤	長崎市大籠町968	RC-40		80	20		
	5	(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10		
	6	(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		90	10		
	7	(株)野中建設	長崎市西海町1365	RC-40		100			
	8	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RC-40	90	5	5		
	9	(株)山口運輸	長崎市西海町2372-2	RC-40		70	30		
県央	10	(有)県央リサイクル	大村市原町7	RC-40	70	20	10		
	11	(株)張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RC-40	85	10	5		
	12	吉川建設(株)	諫早市栗面町544	RC-40		80	20		
	13	(株)池田産業	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10		
	14	(有)田川砕石	諫早市高来町西尾8	RC-40	80	10	10		
	15	山本産業(株)	諫早市森山町慶野師1147-2	RC-40	85	10	5		
	16	(株)鈴木建設	大村市池田2丁目1226	RC-40	20	70	10		
	17	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RC-40	80	10	10		
	18	巴産業(株)	H29.6.26以降 当面の間 使用不可	RC-40	90	7	3		
	19	黒木建設(株)	諫早市土師野尾町1126	RC-40		95	5		
	20	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RC-40	75	15	10		
	12	21	前田道路(株)長崎合材工場	諫早市栗面町546	RC-40	0	70	30	
島原	22	(株)洗組	南島原市布津町丙4469	RC-40		70	30		
	23	大塚リサイクルセンター	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20		
	24	(株)福義丸	南島原市西有家町長野4926	RC-40	80	10	10		
	25	(株)作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30		
	26	(株)三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30		
	27	(株)有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1	RC-40	50	40	10		
	28	(株)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30		
	8	29	(株)モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	RC-40		80	20	
	県北 (大瀬戸)	30	小嶋産業(株)	西海市西海町4439	RC-40	80	10	10	
2		31	(株)クボタ	西海市西海町中浦北郷1950-3	RC-40		90	10	
県北 (県北)	32	(株)マユミ	川棚町石木郷1006	RC-40	90	5	5		
	33	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	80	10	10		
	34	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20		

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種 別	配合割合(%)			
					新材	リサイクル材		
						Co殻	As殻	スラグ
県北 (県北)	35	旭砕石(株)	東彼杵町口木田郷1	RC-40	75	10	10	5
	36	㈱リプロ	波佐見町村木郷1699	RC-40		60	40	
	37	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤碓町1228	RC-40		70	30	
	38	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		80	20	
	39	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		100	-	
	40	㈱友建設	H28.11.11以降 当面の間 使用不可	RC-40	50	30	20	
	41	㈱古賀建設	川棚町石木郷1115-4	RC-40		20	-	
	42	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		90	10	
		㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		100	0	
	43	㈱細川建設	小値賀町前方郷字船瀬ノ迎236	RC-40		80	20	
	44	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		80	20	
	13	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		100	0	
	県北 (田平)	45	㈱光真砕石	平戸市船木町72-2	RC-40	90	5	5
46		久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20		
47		(有)栄伸産業	松浦市鷹島町里免1217-2	RC-40	65	30	5	
48		西田商事(株)	平戸市中下野神曾根116-17	RC-40	90	5	5	
5		49 東興産業(株)	松浦市福島町喜内瀬免1074他	RC-40	90	10		
五島	50	(有)キンキ環境	五島市長手町808	RC-40		95	5	
	51	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳1733-12	RC-40		70	30	
	52	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100		
	53	㈱山内産業	五島市岐宿町楠原1566-1	RC-40	70	30		
		㈱山内産業	五島市岐宿町楠原1566-1	RC-40	90	5	5	
	5	54 ㈱セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	RC-40		80	20	
上五島	55	㈱江口組	新上五島町七目郷617-31	RC-40	60	30	10	
	2	56 加藤産業(株)	新上五島町東神ノ浦239	RC-40	70	22.5	7.5	
杵岐	57	(有)杵岐砕石	杵岐市芦辺町国分本村触字西山444	RC-40	60	30	10	
	2	58 平尾建設(株)	杵岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140	RC-40		80	20	
対馬	59	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町東里75	RC-40	70	15	15	
	60	西部道路(株)	対馬市上対馬町大浦字島畑588	RC-40	50	40	10	
		西部道路(株)	対馬市上対馬町大浦字島畑588	RC-40		80	20	
	61	厳原砕石(株)	対馬市厳原町久田	RC-40	60	30	10	
	62	(有)対光運輸	H29.9.11以降 当面の間 使用不可	RC-40	50	30	20	
	5	63 不動リサイクルセンター	対馬市美津島町洲藻字袴ノ9813-1	RC-40		80	20	

○基準値(参考)

- ・修正CBR …… 20以上 [30以上]
- ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [] 内の数値を適用する。
なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 …… 50%以下
- ・PI (塑性指数) …… 6以下

2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

＜再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)		
					新材	リサイクル材	
						Co殻	As殻
長崎	1	長崎砕石工業協同組合	長崎市西海町2791-1	RM-40	70	20	10
	2	西海砕石(株)	長崎市小江町1522	RM-40	80	10	10
	3	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RM-40	90	5	5
県央	4	巴産業(株)	H29.6.30以降 当面の間 使用不可	RM-40	90	7	3
	5	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RM-40	80	10	10
	6	(株)張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RM-40	88	8	4
	7	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RM-40	80		20
	8	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RM-40	85	10	5
島原	9	(株)福義丸	南島原市西有家町長野4926	RM-40	80	10	10
	10	(株)有馬	南島原市加津佐町戌字於茂屋敷4695-1	RM-40	80	10	10
県北 (大瀬戸)	11	小嶋産業(株)	西海市西海町4439	RM-40	80	20	
県北 (県北)	12	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RM-40	90	5	5
	13	(株)マユミ	川棚町石木郷1006	RM-40	90	5	5
	14	西田商事(株)	佐世保市木風町1468-1	RM-40	90	10	
五島	15	(株)山内産業砕石部	五島市寄宿町楠原1566-1	RM-40	90	5	5
上五島	16	(株)江口組	新上五島町七目郷617-31	RM-40	60	30	10
	17	加藤産業(株)	新上五島町東神ノ浦239	RM-40	70	22.5	7.5
対馬	18	八重島窯業原料(株)	対馬市巖原町東里75	RM-40	70	15	15
	19	(有)対光運輸	対馬市上対馬町飼所字小松隈365	RM-40	50	30	20

○基準値(参考)

- ・修正CBR …… 80以上 [90以上]
 ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [] 内の数値を適用する。
 なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 …… 50%以下
- ・P I (塑性指数) …… 4以下

3. その他の認定リサイクル建設資材

掲載方針：長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき長崎県リサイクル認定証の交付を受けている建設資材のうち、認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成21年4月1日施行）に基づき掲載申請があったものについて掲載している。

使用に当たっての留意事項

・調達金額（資材数量×単価）が500万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別（臨時）調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社（1社）より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。

・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

製品名 エスブロック（リサイクル平板）

会社名 （株）スエオカ

TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (個/m ²)	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	300	300	60	11.5	11.1	m ²	4,800	
エスブロック ノーマル	300	300	60	12.5	11.1	m ²	4,300	
エスブロック 透水性 擬石	300	300	60	11.5	11.1	m ²	7,500	
エスブロック 擬石	300	300	60	12.5	11.1	m ²	7,200	
エスブロック 視覚障害者用透水性	300	300	60	11.7	11.1	m ²	6,000	
エスブロック 視覚障害者用	300	300	60	12.7	11.1	m ²	5,500	
エスブロック 透水性エコライン	300	300	60	11.5	11.1	m ²	5,300	
エスブロック エコライン	300	300	60	12.5	11.1	m ²	4,700	

(注) 1. 下水道汚泥熔融スラグ、一般廃棄物焼却灰熔融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.

1)

2. 厚さ80mmタイプは、上記価格に各200円加算する。
3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
4. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
また、判断基準は一般廃棄物の熔融固化物に係わる目標基準。

製品名 エスブロック (リサイクルインターロッキングブロック)

会社名 (株) スエオカ **TEL** 0956-62-2121

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/m ²)	単位	価 格	備 考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	200	100	60	2.5	50.0	m ²	3,900	
エスブロック ノーマル	200	100	60	2.6	50.0	m ²	3,500	
エスブロック 透水性ブラッシュ	200	100	60	2.5	50.0	m ²	6,800	
エスブロック ブラッシュ	200	100	60	2.6	50.0	m ²	6,500	

(注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)

2. 厚さ 80 mmタイプは、上記価格に各 200 円加算する。
3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
4. ブラッシュとは、ショットブラスト加工により自然石の風合いにしあげています。
5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 ポリカーガード (車止め)

会社名 (有)平田工業所 **TEL** 095-881-2990

品 名	製品サイズ(mm)	重量/本 (kg)	単価/本	備 考
ポリカーガード (H=150)	L=1,000	54	14,000	
	L=1,500	81	21,000	
	L=2,000	108	28,000	
	L=2,500	135	35,000	
	L=3,000	162	42,000	
	L=3,500	189	49,000	
	L=4,000	216	56,000	
ポリカーガード (H=200)	L=1,000	96	23,100	
	L=1,500	144	34,650	
	L=2,000	192	46,200	
	L=2,500	240	57,750	
	L=3,000	288	69,300	
	L=3,500	336	80,850	
	L=4,000	384	92,400	

- (注) 1. 港湾・漁港用岸壁前面に取付ける車止め製品である。
2. 粗骨材の一部に再生砕石を材料として製造されています。
3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃・陸送運賃を加算する。

製品名 リバースソイル (地盤改良材)

会社名 有限会社 ホームサービスフクダ **TEL** 095-846-1078

品名	単位	価 格	備 考
リバースソイル	t	19,000	石灰系土壌固化材

(注) 1. 使用に際しては、各現場で配合試験を実施すること。

2. 上記記載価格は県内に於ける現場車上渡し価格、但し、島原半島、平戸市については、1,000円加算します。
3. 離島については、別途海上運賃・島内運賃を加算致します。
4. 少量注文（10t未満）の場合は、運賃別途見積りとなります。

製品名 リバースソイル(S) (地盤改良材)

会社名 有限会社 ホームサービスフクダ

TEL 095-846-1078

品名	単位	価 格	備 考
リバースソイル(S)	t	13,000	PS灰系土壌固化材

- (注) 1. 海、河川の浚渫土の改良専用開発いたしました。
 2. 使用に際しては、各現場で配合試験を実施すること。
 上記記載価格は県内に於ける現場車上渡し価格、但し、島原半島、平戸市については、1,000円加算します。
 3. 離島については、別途海上運賃・島内運賃を加算致します。
 4. 少量注文（10t未満）の場合は、運賃別途見積りとなります。

製品名 改良土 (再生土砂)

会社名 株式会社 張本創研

TEL 0957-49-1575

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
改良土	0-50mm	m3	1,800	20km以内大型車単価

- (注) 1. 管工事埋戻材・盛土材として使用実績
 2. 再生資源・建設発生土による100%リサイクル材
 3. 国土交通省建設発生利用基準を満足しております。
 4. 修正CBR100.6% 三軸圧縮試験 内部摩擦角37.6度
 5. 土壌環境基準(溶出)26項目をクリア

製品名 再生土砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生土砂	0-30mm	m3	1,500	

- (注) 1. 当社地山の上土丹とダスト(砕石・砕砂)のみにより製造(木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。)
 2. 上記単価は大型車(10tダンプ)現場単価となります。(片道20km圏内)
 3. 使用目的としては、道路舗装等の埋め戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。

製品名 再生土砂

会社名 加藤産業株式会社

TEL 095-848-7321

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生土砂	0~50mm	m3	2,000	

- (注) 1. 当社地山の上、土丹と砕石ダストにより製造。(木くず、がれき類は含んでおりません。)
 2. 上記単価は大型車(10tダンプ)現場渡し単価となります。(但し、営業所より片道10km圏内)

製品名 再生砂

会社名 株式会社 張本創研

TEL 0957-49-1575

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生砂	置換用	m3	2,550	

- (注) 1. 使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。

製品名 再生砂

会社名 株式会社 中央環境

TEL 095-884-3229

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂		m ³	2,400	重量1800kg/m ³

- (注) 1. 上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。
2. その他の地区については、別途見積。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	骨材寸法5mm以下	m ³	2,450	単位容積重量1,650kg/m ³ (±50kg)

- (注) 1. (砕石・砕砂) ダストのみにより製造(木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。)
2. 使用目的としては、埋め戻し用砂(浄化槽等)、管保護材(上下水道等)用の砂の代替品として生産販売しています。
3. 上記単価は大型車(10tダンプ)現場単価となります。(片道20km圏内)

製品名 再生砂

会社名 株式会社 鳥建

TEL 0957-63-6168

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	0~10mm	m ³	2,550	

製品名 ヒラキサンド(再生砂)

会社名 平木工業 株式会社

TEL 095-850-5000

品名	規格	単位	価格	備考
再生砂	0~5mm	m ³	2,500	廃ガラス100%

製品名 e-ブリック(ファイヤーレッド)(舗装用ブロック)

会社名 H. O. C株式会社

TEL 0957-53-2112

品名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/m ²)	単位	価格	備考
	W	L	H					
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	60	3.4	37.0	m ²	9,805	
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	80	4.5	37.0	m ²	15,540	

- (注) 1. 上記価格は、本土地区の現場渡し価格である。
2. 離島地区の場合は、別途協議願います。

再資源化处理施設

目 次

1. アス塊・コン塊等の再資源化処理施設

長崎振興局管内	-----	産廃表	1
県央振興局管内	-----	産廃表	3
島原振興局管内	-----	産廃表	5
県北振興局管内 (旧大瀬戸土木事務所管内)	-----	産廃表	6
県北振興局管内 (旧県北振興局管内)	-----	産廃表	7
県北振興局管内 (旧田平土木事務所管内)	-----	産廃表	9
五島振興局管内	-----	産廃表	10
五島振興局上五島支所管内	-----	産廃表	11
壱岐振興局管内	-----	産廃表	12
対馬振興局管内	-----	産廃表	13

2. 木くず・伐採木及び伐根材の再資源化処理施設

長崎振興局管内	-----	木くず	1
県央振興局管内	-----	木くず	3
島原振興局管内	-----	木くず	5
県北振興局管内 (旧大瀬戸土木事務所管内)	-----	木くず	7
県北振興局管内 (旧県北振興局管内)	-----	木くず	8
県北振興局管内 (旧田平土木事務所管内)	-----	木くず	10
五島振興局管内	-----	木くず	11
五島振興局上五島支所管内	-----	木くず	12
壱岐振興局管内	-----	木くず	13
対馬振興局管内	-----	木くず	14

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

長崎振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m ³))	ペンナイ (m ³))			
産廃- 図-2	長星開発(株)	同左	No.07921002443	8:00-17:00	1,000	1,200				60*60*60	60*60*40	時間外,深夜20%増
	長崎市福田本町778	同左		日	(1,200)	(1,440)						
	Tel 095-865-2323	Tel 095-865-4439		可	[1,200]	[1,440]						
産廃- 図-1	長崎砕石工業協同組合	同左	No.07921004904	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	
	長崎市西海町2770	長崎市西海町2791-1		日	-	-	-					
	095-860-3030	Tel 095-860-3030		不可	-	-	-					
産廃- 図-2	(株)佐藤	同左	No.07921050356	9:00-17:00	1,700	1,600	1,850			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜協議
	長崎市草住町5	長崎市大籠町968		日,祝								
	Tel 095-878-3699	同左		可								
産廃- 図-1	(株)中央環境	同左	No.07941004152	8:00-17:00	1,400	1,400	1,600			無	無	
	長崎市西海町2739-4	同左		日								
	Tel 095-884-3229	同左		不可								
産廃- 図-2	西海砕石(株)	同左	No.07921058852	8:00-17:00	1,000	1,300	1,400			無	無	時間外,深夜20%増
	長崎市小江町1706-1	長崎市小江町1669		日	(1,200)	(1,560)	(1,680)					
	Tel 095-844-6956	同左		可	[1,200]	[1,560]	[1,680]					
産廃- 図-1	(株)西菱環境開発	同左	No.07921004000	8:00-17:00	1,450	1,250	1,450			無	無	サイズにより割増 時間外,深夜協議
	長崎市三京町2750-1	長崎市三京町2750-1		日								
	Tel 095-893-6311	同左		可								
産廃- 図-2	(有)石本建設	同左	No.07921144364	8:00-17:00	1,300	1,300	1,500			60*60	60*60	時間外,深夜協議 大きさ制限60×60×60cm超の場合は 別途小割費用
	長崎市小江原2-24-3	長崎市田中町3461-1		日								
	Tel 095-839-8003	同左		可								
産廃- 図-2	(有)大裕工業	同左	No.07921015007	8:00-17:00	1,200	1,200	2,000			無	無	左記価格は10t車で搬入の価格 ◎4t車で搬入 (As)2,000円/t (Co無)2,000円/t (Co有)2,500円/t ◎2t車で搬入 (As)2,500円/t (Co無)2,500円/t (Co有)3,500円/t
	長崎市畷刈町1559-9	同左		日	-	-	-					
	Tel 095-850-5168	同左		不可	-	-	-					

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

長崎振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土) (m ³)	ペンチナイ (m ³)			
産廃- 図-2	平木工業(株)	同左	No.07921002069	8:30-17:00	5,000	5,000	5,000	14,000	14,000	無	無	時間外,深夜20%増または協議
	長崎市三京町2842-1	同左		日								
	TEL 095-850-5000	同左		可								
産廃- 図-2	(株)新日本総業	同左	No.04220005595	8:00-17:00				(泥水)	14,000			脱水処理、混練流動化処理、混練流動化 処理物の養生固化、造粒固化 なお、汚泥のうち、バキュームで回収可能 なものを泥水、バキュームで回収不可の 固形のを汚泥とする。
	長崎市諏訪町5-13	西彼杵郡長与町高田郷3053		日,祝								
	TEL 095-827-7900	TEL 095-883-7700		不可								
産廃- 図-1	(株)野中建設	同左	No.07921049903	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	As塊については、受入を制限する場 合があります。
	長崎市西海町1531-6	長崎市西海町1365		日								
	TEL 095-884-2457	同左		不可								
産廃- 図-2	旭碎石(株)	外海工場	No.07922037005	7:00-18:00	1,150	1,150	1,350			70*70*70	70*70*70	
	長崎市永田町2820	同左		日								
	TEL 0959-25-1327	同左		不可								
産廃- 図-1	(株)山口運輸	同左	No.07921007482	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	
	長崎市西海町2372-3	長崎市西海町2372-2外5筆		日								
	TEL 095-884-0033	TEL 095-884-3555		不可								
産廃- 図-1	(株)長崎日鋪	同左	No.07922174022	8:00-17:00	900					30*30*30	-	時間外,深夜、休日10%増
	長崎市三京町2898-14	同左		日								
	TEL 095-865-8208	TEL 095-850-2675		可								

注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m ³)	汚泥(廃 ベントナイ (m ³)	As塊	Co塊	
産廃- 図-5	吉川建設(株)	同左	No.04220016049	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜20%増又は500円増
	諫早市栗面町544	諫早市栗面町541-1		日,祝								
	TEL 0957-22-5255	TEL 0957-22-1971		可								
産廃- 図-5	(株)張本創研	同左	No.04220031246	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800	14,000	14,000	無	無	時間外500円/t増,深夜500円/t増ま たは協議 汚泥:要事前連絡
	諫早市飯盛町里1878-2	諫早市飯盛町里2029		日	(2,000)	(2,000)	(2,300)	-	-			
	TEL 0957-49-1575	同左		可				-	-			
産廃- 図-4	(有)吉次砕石	同左	No.04220037467	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			無	無	時間外,深夜500円/t増
	諫早市小長井町大峰711	諫早市小長井町古場237-1		日	(1,800)	(1,800)	(2,100)					
	TEL 0957-34-2767	同左		可	[1,800]	[1,800]	[2,100]					
産廃- 図-4	(有)吉次砕石	同左、積替保管場所	No.04220037467	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	積替保管場所 時間外,深夜500円/t増
	諫早市小長井町大峰711	諫早市小野島町2324-3		日	(2,000)	(2,000)	(2,300)					
	TEL 0957-34-2767	TEL 0957-22-1855		可	[2,000]	[2,000]	[2,300]					
産廃- 図-4	(有)田川砕石	同左	No.04220046269	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			100*100*30	50*50*50	時間外,深夜割増無し
	諫早市高来町西尾8	諫早市高来町西尾1074-6		日	(1,300)	(1,300)	(1,600)					
	TEL 0957-32-2168	TEL 0957-32-3752		可	[1,300]	[1,300]	[1,600]					
産廃- 図-4	(有)田川砕石	同左、積替保管場所	No.04220046269	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			100*100*30	50*50*50	積替保管場所 時間外,深夜割増無し
	諫早市高来町西尾8	諫早市小野島町2543		日	(1,500)	(1,500)	(1,800)					
	TEL 0957-32-2168	TEL 0957-24-6626		可	[1,500]	[1,500]	[1,800]					
産廃- 図-5	前田道路(株)	長崎合材工場	No.04220006048	8:00-17:00	800	1,500	1,800			30*50*40	30*50*40	時間外,深夜協議
	諫早市栗面町546	同左		日								
	TEL 0957-22-5567	同左		可								
産廃- 図-1	(株)鈴木建設	同左	No.04220001161	8:00-17:00	1,600	1,600	1,800			無	無	時間外,深夜割増無し ※夜間時要連絡
	大村市池田2-1226	同左		日	(1,600)	(1,600)	(1,800)					
	TEL 0957-53-8022	同左		可	[1,600]	[1,600]	[1,800]					

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m ³)	汚泥(廃 ベントナ イ) (m ³)	As塊	Co塊	
産廃- 図-1	日本道路(株)	長崎アスファルト合材センター共同 企業体	No.04220000280	8:00-17:00	1,500					50*50*15	時間外300円/t増、または協議 深夜500円/t増、または協議	
	大村市富の原2-983	同左		日,祝								
	TEL 0957-55-1125	同左		可								
産廃- 図-5	黒木建設(株)	同左	No.04220038295	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市土師野尾町1126	諫早市土師野尾町1119-1		日								
	TEL 0957-22-4309	同左		可								
産廃- 図-1	(有)県央リサイクル開発	同左	No.04220017287	8:00-18:00	1,600	1,600	1,800	14,000	14,000	無	無	時間外協議,深夜30%増 H30.4.1 価格変更
	大村市原町7	同左		日								
	TEL 0957-55-6585	同左		可	[2,080]	[2,080]	[2,340]	[18,200]	[18,200]			
産廃- 図-5	山本産業(株)	同左	No.04220059920	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市森山町大字唐比北511-1	諫早市森山町慶師野1147-2		日								
	TEL 0957-36-0202	TEL 0957-35-2206		可								
産廃- 図-5	鹿島道路(株)	諫早リサイクルセンター	No.04220012616	8:00-18:00	1,200	1,500	1,700			30*30*40	30*30*40	時間外,深夜300円/t増 10t車以下
	諫早市津久葉町1932-3	同左		日	(1,500)	(1,800)	(2,000)					
	0957-25-2653	同左		可	[1,500]	[1,800]	[2,000]					
産廃- 図-2	(有)多良見砕石	同左	No.04220039333	8:00-17:00	1,000	1,000	1,500			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市多良見町木床546-1	同左		日,祝								
	TEL 0957-43-0232	同左		可								
産廃- 図-5	巴産業(株)	同左	No.04220106671	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外、深夜協議
	諫早市森山町下井牟田2-5	同左		日,祝								
	TEL 0957-35-2321	同左		可								
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時まで搬入する場合、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

島原振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土) (m ³)	ベントナイ (m ³)			
産廃- 図-8	株鳥建	大塚リサイクルセンター	No.04220037907	8:00-17:00	1,800	1,800	2,100			60*60*60	60*60*60	時間外、深夜協議 H30.4.1 価格変更
	島原市西町丙1234-1	島原市出の川町甲792		日								
	0957-62-6668	同左		可								
産廃- 図-8	株作元組	宇土山リサイクルプラント	No.04220037909	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			60*60*60	60*60*60	時間外、深夜割増無し
	島原市城内3-1249	島原市宇土町乙1163		日	(1,950)	(1,950)	(2,340)					
	TEL 0957-62-4758	TEL 0957-62-8912		可	[1,950]	[1,950]	[2,340]					
産廃- 図-8	株福義丸	同左	No.04220002541	7:30-20:00	1,500	1,500	1,800			150*150*150	150*150*150	
	南島原市西有家町慈恩寺514-1	南島原市西有家町長野4926		無	(1,500)	(1,500)	(1,800)					
	TEL 0957-65-2110	TEL 0957-82-3358		可	[1,800]	[1,800]	[2,150]					
産廃- 図-6	株有馬	リサイクルセンター	No.04220026004	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			60*60*60	60*60*60	時間外、深夜割増無し
	南島原市南有馬町乙110-1	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1		日	(1,500)	(1,500)	(1,800)					
	TEL 0957-85-3561	TEL 0957-87-5559		可	[1,500]	[1,500]	[1,800]					
産廃- 図-8	株洗組	同左	No.04220038566	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			30*30*30	30*30*30	時間外10%増、深夜20%増
	島原市栄町8301	南島原市布津町丙4469		日	(1,650)	(1,650)	(1,980)					
	TEL 0957-64-1357	TEL 0957-65-1122		可	[1,800]	[1,800]	[2,160]					
産廃- 図-5	株洗組	積替保管場所	No.04220038566	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			30*30*30	30*30*30	積替保管場所 時間外10%増、深夜20%増
	島原市栄町8301	雲仙市瑞穂町伊福乙1949-1		日	(1,650)	(1,650)	(1,980)					
	TEL 0957-64-1357	TEL 0957-77-3845		可	[1,800]	[1,800]	[2,160]					
産廃- 図-8	株三又交通	同左	No.04220000348	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外、深夜協議 ゴミの混入は受入不可
	島原市中野町丙36-1	島原市立野町丙1899		日								
	TEL 0957-64-1131	同左		可								
産廃- 図-7	株モリセ	同左	No.04220085666	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外、深夜協議
	雲仙市国見町土黒甲28-10	雲仙市国見町神代戊字原頭2658		日								
	0957-78-3266	TEL 0957-78-2475		可								

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時まで搬入する場合、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

島原振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m ³)	汚泥(廃 ベントナイ (m ³)	As塊	Co塊	
					産廃- 図-5	(株)クリーン雲仙 雲仙市小浜町山畑5260 0957-74-9964	同左	No.0424000669	8:00-17:00 日 不可	1,500	1,500	
産廃- 図-7	(株)マツテック 雲仙市国見町神代戊2461番地1 TEL 080-2780-7658	同左 雲仙市国見町神代戊2455番地2,2461番地1 同左	No.04220181492	8:00-17:00 日・祝 可				16,000 -	16,000 -	無	無	固定式、移動式の処理が可能 移動式：現場までの移動費は別途見積り 1m ³ 以下の受入は、一律16,000円 時間外・深夜協議 H30.4.1 変更掲載
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までに入搬する場合で、深夜とは22時以降に入搬する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧大瀬戸土木事務所管内)

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m ³)	汚泥(廃 ベントナイ (m ³)	As塊	Co塊	
					産廃- 図-10	小嶋産業(株) 西海市西海町太田和郷字黒崎日陰4439-1 TEL 0959-32-0402	同左 同左 同左	No.04220037906	8:00-17:00 日 不可	1,300	1,300	
産廃- 図-10	(株)クボタ 西海市西海町木場郷563 TEL 0959-32-0447	同左 西海市西海町中浦北郷上内平 TEL 0959-32-9097	No.04240022135	8:00-17:00 日 可	1,150	1,150	1,350			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
産廃- 図-10	ハラサングョウ(株) 東彼杵郡川棚町三越郷51番地2 TEL 0956-82-2572	西彼工場 西海市西彼町八木原郷字合戦場3122番2 0959-28-1398	No.04220016763	8:30-17:00 日 不可	-	-	-	30,000	-			祝日の受入れは要協議 0.1m3以下の受入れは一律3,000円
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までには搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m ³)	汚泥(廃 ベントナ イ) (m ³)	As塊	Co塊	
産廃- 図- 13	堀内商事(株)	堀内商事(株)リサイクルセン ター	No.08021098756	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			100*100*20	100*100*30	深夜受入不可
	佐世保市光町109番地	佐世保市吉井町福井140番		日								
	TEL 0956-48-6185	TEL 0956-64-4023		不可								
産廃- 図- 13	吉井砕石工業(株)	同左	No.08021032610	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			50*50*50	50*50*50	時間外20%増,深夜協議
	佐世保市福石町4-19	佐世保市吉井町乙石尾23		日,祝	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-32-2188	TEL 0956-64-3260		可								
産廃- 図- 10	リサイクルサセホ(有)	同左	No.08021001305	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			30*30*30	50*50*50	時間外,深夜20%増
	佐世保市矢峰町480-1	佐世保市赤崎町1228		日	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-40-9065	TEL 0956-28-1700		可	[2,400]	[2,400]	[3,000]					
産廃- 図- 15	西部道路(株)	同左	No.08021038767	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			50*50*50	50*50*50	時間外,深夜20%増 パイル、二次製品価格は別途協議
	佐世保市有福町170	佐世保市有福町172-1		日,祝	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-58-4321	同左		可	[2,400]	[2,400]	[3,000]					
産廃- 図- 15	旭砕石(株)	彼杵支店	No.04220037005	7:00-18:30	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	東彼杵郡川棚町百津郷296-13	東彼杵郡東彼杵町口木田郷1		日								
	TEL 0956-82-3155	TEL 0957-46-1295		可								
産廃- 図- 15	(株)リプロ	村木プラント	No.04220034911	8:00-17:00	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	
	東彼杵郡波佐見町長野郷563-2	東彼杵郡波佐見町村木郷1699		第2・4土, 日,祝	-	-	-					
	TEL 0956-85-7141	TEL 0956-85-5458		不可	-	-	-					
産廃- 図-16	(株)友建設	同左	No.04220065324	8:00-16:00	2,400	2,400	2,800			60*60*60	60*60*60	
	北松浦郡小値賀町前方郷217-1	同左		第2日	-	-	-					
	TEL 0959-56-2318	同左		不可	-	-	-					
産廃- 図-16	(株)ダイコウ建設	破碎・リサイクル施設	No.08021065286	9:00-17:00	2,400	2,400	2,800			30*30*30	30*30*30	
	佐世保市宇久町平265-4	佐世保市宇久町平5193-1		日,祝	-	-	-					
	TEL 0959-57-2377	TEL 0959-57-2377		不可	-	-	-					

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土) (m ³)	ベントナイ (m ³)			
産廃- 図- 15	株マユミ	マユミ砕石工場	No.04220038565	7:00-17:00	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	
	東彼杵郡川棚町栄町82	東彼杵郡川棚町石木郷1006		日	-	-	-					
	TEL 0956-82-2123	TEL 0956-82-2447		不可	-	-	-					
産廃- 図- 15	株古賀建設	川棚砕石場	No.04220062987	8:00-17:00	1,700	1,700			50*50*50	50*50*50		
	東彼杵郡川棚町石木郷1115-4	東彼杵郡川棚町石木郷1045-2		日								
	TEL 0956-82-2409	同左		不可								
産廃- 図- 16	株細川建設	リサイクルプラント	No.04220099480	8:00-17:00	2,400	2,400	2,600			60*60	60*60	
	佐世保市宇久町平2339	北松浦郡小値賀町前方郷船瀬ノ迎236		日	-	-	-					
	TEL 0959-57-2159	TEL 0959-56-2196		不可	-	-	-					
産廃- 図- 13	有ピュリア	同左	No.04220061806					16,000				収集運搬は別途見積
	北松浦郡江迎町埋立免2-34	同左		日・祝								
	TEL 0956-65-2766	同左										
産廃- 図- 13	株エムアイ興産	同左	No.08021000660	9:00-17:00	2,000	2,000	2,500			100*100*20	100*100*30	
	佐世保市愛宕町38-1	佐世保市小佐々町黒石215番地		日	-	-	-					
	TEL 0956-26-2010	TEL 0956-41-3180		不可	-	-	-					
産廃- 図- 13	(株)山口組	棚方プラント	No.08021000530	9:00-17:00	2,000					5*5*5		切削屑のみ受入 時間外、深夜20%増または協議
	佐世保市天満町4-25	佐世保市棚方町52-2		日・祝								
	TEL 0956-25-1321	TEL 0956-47-7287		可								
産廃- 図- 15	ハラサンギョウ(株)	川棚工場	No.04220016763	8:30-17:00	-	-	-	30,000	-			祝日の受入れは要協議 0.1m3以下の受入れは一律3,000円
	東彼杵郡川棚町三越郷51番地2	東彼杵郡川棚町白石郷1986番地40		日	-	-	-	-	-			
	TEL 0956-82-2572	同左		不可	-	-	-	-	-			
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧田平土木事務所管内)

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m ³))	ベントナイ (m ³))			
産廃- 図-19	西田商事(株)	古江工場	No.04220052659	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*30	30*30*30	
	佐世保市木風町1468-1	平戸市下中野町神曾根116-17		土,日,祝	-	-	-					
	TEL 0956-31-8268	TEL 0950-22-4641		不可	-	-	-					
産廃- 図-14	(株)エコ・アップ	建設副産物リサイクルセン ター	No.04126052501	8:00-17:00	1,100	800	1,100			無	無	時間外協議、深夜50%増又は協議 H30.4.1 社名変更
	伊万里市脇田町2570-1	伊万里市松浦町山形字大谷7050-1		第2・4土, 日								
	TEL 0955-22-1426	同左		可								
産廃- 図-20	(有)栄伸産業	同左	No.04220147607	8:00-17:00	2,200	2,200	2,400			30*30*100	30*30*30	時間外別途協議、深夜不可
	松浦市鷹島町里免垣ノ内1217-2	同左		日								
	TEL 0955-48-2222	同左		可								
産廃- 図-18	久田砕石	同左	No.04220164792	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*100	50*50*100	時間外協議
	平戸市上中津良町1285	平戸市草積町字上塩1250-イ		日								
	TEL 0950-27-0389	同左		可								
産廃- 図-19	(有)共栄組	同左	No.04220040319	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*30	30*30*30	時間外協議
	平戸市田平町小手田免69-20	同左		日								
	TEL 0950-57-1773	同左		可								
産廃- 図-20	東興産業(株)	東興産業(株)砕石部福島工場	No.04220177699	8:00-17:00		1,300	1,600			50*50*50		
	松浦市福島町塩浜免2958-1	松浦市福島町喜内瀬免字横田1074番他		日								
	TEL 0955-47-4100	TEL 0955-47-3100		不可								
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までには搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。
 4. 上記伊万里市の「(株)エコ・アップ」は、福島町で行う工事を対象としており、それ以外の地域からの搬出には適用しない。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

五島振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m ³)	汚泥(廃 ベントナ イ) (m ³)	As塊	Co塊	
					産廃- 図-22	(有)山寿興業 五島市向町557 TEL 0959-73-6927	同左 同左 同左	No.04220027565	8:00-17:00 日 可	1,800	1,800	
産廃- 図-23	合同建設(株) 五島市籠淵町1996-1 TEL 0959-72-2107	岐宿プラント工場 五島市岐宿町中岳1733-12 TEL 0959-83-1116	No.04220051739	8:00-17:00 第2・4土,日 不可	1,800	1,800	2,000			50*50*20	50*50*50	
産廃- 図-21	(有)キンキ環境 五島市長手町808 TEL 0959-72-8040	同左 同左 同左	No.04220002539	8:00-17:00 日,祝 不可	1,800	1,800	2,000			無	無	
産廃- 図-22	(株)セイホウ開発 五島市上大津町2238-2 TEL 0959-74-1768	中間処理施設 五島市野々切町1924-1 TEL 0959-73-5365	No.04220053320	8:00-17:00 日 不可	1,800	1,800	1,800			無	無	
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までには搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

五島振興局上五島支所管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土) (m ³)	ベントナイ (m ³)			
産廃- 図-26	株江口組	中間処理場	No.04220040320	8:00-17:00	2,500	2,500	3,000			50*50*50	50*50*50	時間外,深夜協議
	南松浦郡新上五島町有川郷920	南松浦郡新上五島町七目郷字作直617-19他1字39筆		第2・4土,日								
	TEL 0959-42-1533	同左		可								
産廃- 図-26	加藤産業(株)	上五島工場	No.04220083970	8:00-17:00	2,500	2,500	3,000			50*50*50	50*50*50	海上からの受入も対応可
	南松浦郡新上五島町東神ノ浦郷239	南松浦郡新上五島町東神ノ浦字鯛ノ浦道脇267-26		週休2日	-	-	-					
	TEL 0959-42-3463	同左		不可	-	-	-					
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までに入搬する場合で、深夜とは22時以降に入搬する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

沓岐振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m ³)	汚泥(廃 ベントナイ (m ³)	As塊	Co塊	
					産廃- 図-28	(有)沓岐碎石 沓岐市芦辺町国分本村触319-2 TEL 0920-48-2045	同左 沓岐市芦辺町国分本村触字西山444 同左	No.04220073193	8:00-18:00 日 不可	1,700 - -	1,700 - -	
産廃- 図-28	平尾建設(株)物部作業所 沓岐市郷ノ浦町柳田142 TEL 0920-47-5018	同左 沓岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140 同左	No.04220114324	8:00-17:00 日 可	1,500 - -	1,500 - -	1,600 - -			- -	時間外,深夜協議	
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

対馬振興局管内

位置 図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処 理 価 格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備 考
					As塊	Co塊	Co塊	汚泥	汚泥(廃	As塊	Co塊	
					(t)	無筋 (t)	有筋 (t)	(泥土 (m3)	ベントナイ (m3)			
産廃- 図-31	㈱不動産事	不動リサイクルセンター	No.04240055869	8:00-17:00	3,000	3,000	3,000			無	無	時間外,深夜協議
	対馬市美津島町雞知乙481-21	対馬市美津島町洲漢字キダラシ813-1		日								
	TEL 0920-54-2528	TEL 0920-54-3879		可								
産廃- 図-29	西部道路㈱対馬支店	同左	No.04220038767	8:00-17:00	4,000	4,000	4,300			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	対馬市上県町佐須奈乙868-2	対馬市上対馬町大浦字島畑588		日,祝								
	TEL 0920-84-2510	TEL 0920-86-3820		可								
産廃- 図-29	㈱エム・ジェイ・エムリサイク ルセンター	同左	No.04220075816	8:00-17:00	4,000	4,000	4,300			25*25*25	25*25*25	
	対馬市上県町大字佐護東里1722	同左		日	-	-	-					
	TEL 0920-88-8555	同左		不可	-	-	-					
産廃- 図-32	㈱エム・ジェイ・エムリサイク ルセンター	同左	No.04220042623	8:00-17:00	3,300	3,300	3,500			無	無	
	対馬市上県町大字佐護東里1722	対馬市巖原町久田字豆酸内572-1		日,祝	-	-	-					
	TEL 0920-88-8555	TEL 0920-52-3475		不可	-	-	-					
産廃- 図-32	八重島窯業原料㈱	同左	No.04220152772	8:00-17:00	3,300	3,300	3,500			50*30*30	50*30*30	時間外協議
	対馬市巖原町東里75番地	対馬市巖原町東里字立石54番、57番1		日,祝	-	-	-					
	0920-52-1137	同左		可	-	-	-					
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

- 注1. 処理価格の()は、時間外。[]は、深夜価格である。
 2. 時間外とは22時までには搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
 3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)滝口商店	長崎市小江町1797	095-845-4423	07921017043	H16.6.9
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木処理料	m3当たり	7,000	固形燃料	
伐根材処理料	m3当たり	7,000	"	
木くず(新築工事に伴うもの)処理料	m3当たり	7,000	"	
木くず(解体工事に伴うもの)処理料	m3当たり	7,000	"	
注意事項 ※ 木くず処理料については、木くずの形状等により処理(リサイクル)工程が選択されるため基本単価を掲載している。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
平木工業(株)	長崎市三京町2842-1	095-850-5000	07921002069	H18.7.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木・草・枝処理料	m3当たり	8,500	堆肥にリサイクル	
竹処理料	m3当たり	9,500		
木の根処理料	m3当たり	10,000		
解体材(金属等を含まない物)	m3当たり	8,500		
解体材	m3当たり	10,000		
注意事項 ※ 石、金属等の異物の混入した物及び、ビニール類、石膏ボード、外壁ボードの付着した物は受け入れはできない。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	095-850-5168	07921015007	H24.1.20
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
木くず処分費(伐採材、新築工事に伴う木くず、解体木くず)	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル	
伐根材処分費	m3当たり	6,000	"	
注意事項(受入条件) ※ 2~3mに切断したものとする。 ※ 異物の混入及び付着が絶対に無いこと。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	095-814-2229	07921004000	H20.9.10
工場内での処理			位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
枝葉・草処分費 ※1	m3当たり	4,000	堆肥化・敷ワラ化	
生木処分費	m3当たり	4,000		
伐根材処分費	m3当たり	5,000		
竹処分費	m3当たり	6,500		
解体材	m3当たり	4,500		
注意事項(受入条件) ※1 土砂混じりの場合は、重量を優先する。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)中央環境	長崎市西海町2739-4	095-884-3229	07941004152	H21.2.15
工場内での処理			位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	4,000	木質チップにリサイクル	
伐採木(枝葉・幹)	m3当たり	3,500	"	
伐根材	m3当たり	5,500	"	
竹	m3当たり	5,500	"	
草類	m3当たり	6,500	"	
注意事項 ※伐根材・草類は、土・石を完全に除去した物に限ります。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)石本建設	長崎市田中町3461-1	095-839-8003	07921144364	H29.10.11
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材(竹・草含む)	m3当たり	5,000	おが粉	
根株 ※1	m3当たり	6,500	おが粉	
解体廃材	m3当たり	5,000	おが粉	
注意事項(受入条件) ※1 根株の泥・石は落としてから搬入すること。 ※(株)松栄技建より施設譲渡				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)エコ長崎	長崎市船石町2517-1、2516-3	095-839-6849	07921098571	H19.8.21
工場内での処理			位置図	産廃-図-2
処理品目	単位	単価	備考	
枝・葉	m3当たり	1,800		
草	m3当たり	2,200		
根	m3当たり	3,500	特大は別料金	
幹(幹周10cm以上)	m3当たり	2,500	"	
幹(幹周30cm以上)	m3当たり	3,500	"	
花苗	m3当たり	3,000		
竹	m3当たり	3,000		
解体材	m3当たり	3,800		
注意事項(受入条件) ※竹根受入不可 ※異物は混入させないこと。 ※土付の受入れはできません。(花苗・根・芝くず等、特に注意してください) 解体材・・・金具は混入不可				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎山陽(株)	諫早市貝津町918-1	0957-25-7735	04220074730	H23.1.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-4
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木処理料	m3当たり	3,500	家畜敷材にリサイクル	
伐根材処理料(根付き草類) ※	m3当たり	5,000	家畜敷材にリサイクル	
伐根材処理料(木の根) ※	m3当たり	6,000	家畜敷材にリサイクル	
伐根材処理料(竹の根) ※	m3当たり	8,000	家畜敷材にリサイクル	
注意事項				
※ 伐根材は、土・石を完全に除去した物に限ります。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎山陽(株)	大村市富の原二丁目984-3	0957-55-8761	04220074730	H23.1.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木処理料 ※1	m3当たり	3,500	家畜敷材、燃料用チップにリサイクル	
伐根材処理料(根付き草類) ※2	m3当たり	5,000	家畜敷材、燃料用チップにリサイクル	
伐根材処理料(木の根) ※2	m3当たり	6,000	家畜敷材、燃料用チップにリサイクル	
伐根材処理料(竹の根) ※2	m3当たり	8,000	家畜敷材、燃料用チップにリサイクル	
注意事項				
※1 異物(鉄・ビニール・石・ガラス等)を除去した物に限ります。				
※2 伐根材は、土・石を完全に除去した物に限ります。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)島原緑地建設	諫早市本野町1122-8	0957-68-0771	04220083176	H14.2.27
島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2 の施設で処理するための保管施設			位置図	産廃-図-4
処理品目	単位	単価	備考	
木屑処分費(伐採木、剪定枝、草、竹)	m3当たり	2,300	チップ材にリサイクル	
木屑処分費(根株)	m3当たり	5,500		
注意事項				
※ 異物(鉄、ビニール)を除去したものに限りません。				
※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限りません。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)真人	諫早市飯盛町里名2149-2	0957-48-1022	04220076932	H16.12.15
工場内での処理			位置図	産廃-図-5
処理品目	単位	単価	備考	
木くず処分費(直径10cm以上のもの)	m3当たり	6,000	チップ材にリサイクル	
剪定くず処分費(直径10cm以下のもの)	m3当たり	4,000		
草処分費	m3当たり	4,000		
草処分費(土混じり)	m3当たり	6,000		
伐採根処分費 ※1	m3当たり	7,000		
解体材処分費	m3当たり	7,000		
注意事項				
※1 泥・石の付着がないもの				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)飯盛グリーン開発	諫早市飯盛町野中字栄野口21	0957-28-4001	04220104156	H25.7.17
工場内での処理			位置図	産廃-図- 5
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木(枝葉、竹、草、幹)	m3当たり	2,500	植物誘導材、特殊堆肥等にリサイクル	
草処分費	m3当たり	2,800		
草処分費(土混じり)	m3当たり	3,500		
根株(土砂付着)	m3当たり	6,800		
根株(土砂完全除去)	m3当たり	6,500		
竹の根株	m3当たり	8,000	孟宗竹	
剪定材	m3当たり	2,000		
建築解体材(金具有り)	m3当たり	7,000		
建築解体材(金具無し)	m3当たり	6,000		
注意事項				
※ 受入時間は8:30～17:00				
※ 異物(鉄、ビニール、石、土砂、ガラス等)が混入したものは受け入れ不可。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)石本建設	諫早市多良見町野川内1059-1	095-839-8003	04220144364	H29.10.10
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材(竹・草含む)	m3当たり	5,000	おが粉	
根株 ※1	m3当たり	6,500	おが粉	
解体廃材	m3当たり	5,000	おが粉	
注意事項(受入条件)				
※1 根株の泥・石は落としてから搬入すること。			※(株)松栄技建より施設譲渡	

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

H30.4.1価格変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)島原緑地建設	島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2	0957-68-0771	04220083176	H14.2.27
工場内での処理			位置図	産廃-図-7
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木・剪定枝・草・竹処分費	m3当たり	6,000	チップ材にリサイクル	
根株処分費	m3当たり	8,000		
注意事項				
※ 異物(鉄・ビニール)を除去したものに限りませう。				
※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限りませう。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)有馬	南島原市加津佐町戊4695-1	0957-85-3561	04220026004	H24.7.29
工場内・現場での処理			位置図	産廃-図-6
処理品目	単位	単価	備考	
枝葉・生木処理料	m3当たり	3,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル	
竹・草処理料	m3当たり	5,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル	
伐根材処理料	m3当たり	5,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル	
解体材処理料	kg当たり	30	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル	
注意事項				
※ 土砂混じり又は金属混じりは別途料金となります。				

H30.4.1価格変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)鳥建	島原市出の川町甲792	0957-62-6668	04220037907	H25.7.1
工場内での処理			位置図	産廃-図-8
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木・剪定枝・草・竹処分料	t当たり	24,500	チップ材にリサイクル	
根株材処理料	t当たり	28,500	チップ材にリサイクル	
解体廃材木材処理料	t当たり	24,500	チップ材にリサイクル	
注意事項				
※ 異物(鉄・ビニール)を除去したものに限りませう。				
※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限りませう。				
※ 解体材については、防腐処理木は除く。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

H30.4.1価格変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	04240000669	H19.11.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-5
処理品目	単位	単価	備考	
木くず(幹)	kg当たり	18	チップ材にリサイクル	
	m3当たり	4,500		
木くず(枝葉、根株、草、竹)	kg当たり	21	"	
	m3当たり	7,000		
木くず(解体材)	kg当たり	25	"	
	m3当たり	8,000		
注意事項 ※ 異物(鉄、ビニール)を除去したものに限りませう。 ※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限りませう。 ※ 根株で土・石の抱き込みがある場合は、 受入不可 。 ※ 防腐処理材等は、 受入不可 。				

H30.4.1価格変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	0957-78-2475	04220085666	H24.5.31
工場内での処理			位置図	産廃-図-7
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木(枝、草、竹、葉)	m3当たり	7,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
伐採木(幹)	m3当たり	4,500	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
伐根材	m3当たり	7,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
解体廃材	m3当たり	8,000	燃料、製紙原料、パーチクルボード材としてリサイクル	
注意事項 ※ 解体木材は異物(鉄、廃プラスチック、ビニール)を除去したものに限る。 ※ 伐根材:土・石が付着したものは10,000円/m3(別途相談)				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)池野産業	西海市西彼町喰場郷字セキ淵419-6	0959-27-1991	04220157573	H18.2.3
工場内での処理			位置図	産廃-図-1
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木(枝葉・幹・竹・草) ※1	m3当たり	3,500	畜産敷材	
伐採木(木の根) ※2	m3当たり	6,000	畜産敷材	
伐採木(竹の根) ※2	m3当たり	10,000	畜産敷材	
建物解体材 ※3	t当たり	25,000	燃料チップ	
注意事項 ※1.長さ2m以内のもの ※2.木の根、竹の根は土・石を除去した物に限る。 ※3.解体材は金属等、異物を除去した物に限る。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)馬場産業	西海市西海町木場郷901-5	0959-33-2310	04220080319	H22.12.28
工場内での処理			位置図	産廃-図-10
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木(枝、葉、幹、草、竹)	m3当たり	3,500	畜産敷材	
伐採木(木の根、草の根、枯れ木、朽ち木)	m3当たり	6,000	畜産敷材	
伐採木(竹の根)	m3当たり	10,000	畜産敷材	
解体材、古材、廃材、流木	m3当たり	7,000	畜産敷材	
注意事項				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤崎町1228	0956-28-1700	08021001305	H25.8.6
工場内での処理	中間処理(破砕)		位置図	産廃-図-10
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	4,000	家畜敷材にリサイクル	
伐採木	m3当たり	5,000	"	
伐根材	m3当たり	6,000		
竹	m3当たり	5,000		
注意事項 ※ 異物を除去していない木くずは受け入れられない。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)リプロ	東彼杵郡波佐見町1699	0956-85-7141	04220034911	H15.5.6
工場内での処理			位置図	産廃-図-15
処理品目	単位	単価	備考	
雑草	m3当たり	3,500	堆肥の原材料にリサイクル	
伐採木	m3当たり	5,000		
根株(50cm角)	m3当たり	6,000		
根株(原型)	m3当たり	9,500		
注意事項 ※ 泥をよく落とし、十分に乾燥させ切り分けること。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
株式会社 エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215番地	0956-62-3990	08021000660	H19.3.5
工場内での処理	中間処理(破砕)		位置図	産廃-図-13
処理品目	単位	単価	備考	
木くず	m3当たり	6,000	パーティクルボード用原料	
生木	m3当たり	6,500	パーティクルボード用原料	
伐根材	m3当たり	8,500	パーティクルボード用原料	
注意事項 ※建築廃材は、異物(ビニール、ボード、ボルト等)を除去したものに限る。 ※伐根材は、土、石などを完全に除去したものに限る。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
吉井砕石工業株式会社	佐世保市吉井町乙石尾23	0956-64-3260	08021032610	H19.10.25
工場内での処理	中間処理(破砕)		位置図	産廃-図-13
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	5,000	燃料用チップ	
伐採木 ※1	m3当たり	4,000		
伐根材 ※2	m3当たり	6,000		
竹	m3当たり	5,500		
注意事項 ※1寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。 ※2土、石を完全に除去したもの。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	受け取り場所	電話番号	許可番号	許可年月日
吉井砕石工業株式会社	佐世保市有福町191番	0956-58-4022	08021032610	H19.10.25
佐世保市吉井町乙石尾23 の施設で処理するための保管施設			位置図	産廃-図-15
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	5,000	燃料用チップ	
伐採木 ※1	m3当たり	4,000		
伐採木 ※2	m3当たり	6,000		
伐根材 ※3	m3当たり	6,000		
竹	m3当たり	5,500		
注意事項 ※1寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。 ※2寸法は直径20cm以上のもの。 ※3土、石を完全に除去したもの。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
佐世保市森林組合	佐世保市早苗町1317-1、1317第2、1350-4	0956-59-6637	08021109678	H16.3.5
工場内での処理			位置図	産廃-図-15
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木A(幹・太枝・竹)	m3当たり	3,500	家畜敷材にリサイクル	
伐採木B(枝葉・草)	m3当たり	3,000	家畜糞尿との堆肥製造にリサイクル	
伐根材	m3当たり	7,000	家畜敷材にリサイクル	
建築廃材	m3当たり	7,000	ボード原料としてリサイクル	
注意事項 ※ 伐採木Aの幹・枝の大きさは直径10cm以上のものです。 伐根材は、土・石を完全に除去したものに限る。 建築廃材は、異物(ビニール・ボード等)を除去したものに限る。 現場処理の場合は、機械回送費が別途必要です。				

H30.4.1価格変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎県環境資源リサイクル事業協同組合	佐世保市宮津町646番地2	0956-27-8947	08022167578	H24.7.30
工場内での処理			位置図	産廃-図-15
処理品目	単位	単価	備考	
伐採木A(幹・太枝・竹)	m3当たり	7,000	バイオマス発電燃料	
伐採木B(枝葉・草)	m3当たり	5,000	バイオマス発電燃料	
伐根材	m3当たり	7,000	バイオマス発電燃料	
解体材	m3当たり	5,000	バイオマス発電燃料	
注意事項 ※伐採木Aの寸法は長さ2m以内、直径20cm以下のものとする。 ※伐根材は、土、石などを完全に除去したものに限る。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
中山造園	平戸市戸石川町66-3	0950-22-2949	04220081401	H19.7.4
工場内・現場での処理			位置図	産廃-図-19
処理品目		単位	単価	備考
伐採木処理料		m3当たり	6,000	堆肥材等にリサイクル
伐根材処理料		m3当たり	6,000	〃
注意事項(受入条件)				
※ 木根のみの受入は不可				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
有限会社 今里産業	松浦市志佐町栢木免125番地1	0956-72-1757	04220005041	H25.7.15
処理方法	工場内での処理、現場での処理(移動式)		位置図	産廃-図-13
処理品目		単位	単価	備考
木くず(解体材)		m3当たり	6,000	燃料用チップ
草・剪定枝		m3当たり	6,000	燃料用チップ
竹材		m3当たり	8,000	燃料用チップ
雑木		m3当たり	6,000	燃料用チップ
伐採根		m3当たり	8,000	燃料用チップ
注意事項(受入条件)				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
株式会社 エコ・アップ	伊万里市松浦町山形7005番地	0955-22-5492	04126026983	H28.3.16
処理方法			位置図	産廃-図-14
処理品目		単位	単価	備考
剪定枝・葉・幹		t当たり	15,000	パーティクルボード原料
幹のみ		t当たり	15,000	パーティクルボード原料
伐採木		t当たり	15,000	パーティクルボード原料
木根		t当たり	18,000	パーティクルボード原料
伐竹材		t当たり	40,000	パーティクルボード原料
注意事項(受入条件)				
※1 異物(金属、ビニール等)混入の場合は、受入不可の可能性がります。				
※2 除草は一般廃棄物扱いなので、弊社は一般廃棄物処分業許可を有しておりません(受入不可)。				
※3 付着泥は十分に除去をお願いします。別途、選別費を請求する可能性があります。				
※4 長さを2m以内に小間切りしてください。				
※5 竹根は破碎困難のため受入不可とします。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)セイハウ開発	五島市野々切町1924-1	0959-74-1768	04220053320	H17.7.7
工場内での処理			位置図	産廃-図-22
処理品目	単位	単価	備考	
建設廃材処理料	m3当たり	8,000	家畜敷材にリサイクル	
伐採木処理料	m3当たり	8,000		
伐根材処理料	m3当たり	8,000		
注意事項 ※石、土砂、その他異物が混入していないこと。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)キンキ環境	五島市長手町808	0959-72-8040	04220002539	H15.10.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-21
処理品目	単位	単価	備考	
木くず処分費	m3当たり	8,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
伐根材処分費	m3当たり	8,000	"	
伐採雑木処分費	m3当たり	8,000	"	
注意事項(受入条件) ※ 石・土砂・その他混入していないこと。 ※ 2m以内に切断していること。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)山寿興業	五島市向町557	0959-73-6927	04220027565	H22.2.6
工場内での処理			位置図	産廃-図-22
処理品目	単位	単価	備考	
解体材	m3当たり	8,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル	
伐採材	m3当たり	8,000	"	
根株	m3当たり	8,000	"	
注意事項(受入条件)				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

H30.4.1価格変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)さかもと	南松浦郡新上五島町有川郷字二股川72-1	0959-42-0293	04220081397	H19.2.25
現場内処理	(会社所在地 南松浦郡新上五島町有川郷2522-3)		位置図	産廃-図-26
処理品目	単位	単価	備考	
伐採草木(径10cm以下)	m3当たり	8,000	チップ材にリサイクル	
伐採草木(径10cm以上)	m3当たり	12,000	チップ材にリサイクル	
伐採根	m3当たり	15,000	チップ材にリサイクル	
竹	m3当たり	14,000	チップ材にリサイクル	
注意事項				
※ 工場持込の単価です。運搬費は、別途1m3当り2,000円とします。				
※ 受取数量は、伐採後搬出現地又はトラック持込検測とします。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)ファーム上五島	南松浦郡新上五島町奈摩郷1083番地2	0959-52-4800	04220194472	H29.4.18
現場での処理(移動式)			位置図	産廃-図-27
処理品目	単位	単価	備考	
木くず(伐採材)	m3当たり	15,000	土壌改良材、畜産用堆肥にリサイクル	
注意事項(受入条件)				
※ 径18cm以下のものに限りです。				
※ 最低数量は0.5m3とします。				
※ 価格には機械搬入・搬出及びチップ運搬も含まれています。				
※ 単価はチップ状態				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

H30.4.1 内容変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
吉岐オガコ工業(株)	吉岐市芦辺町住吉前触919	0920-45-3118	04220165075	H24.4.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-28
処理品目		単位	単価	備考
伐採樹木 処理料	枝葉幹混合	1t当たり	20,000	家畜敷材にリサイクル(オガコ)
	幹のみ	1t当たり	15,000	
	根類(土を落とした物)	1t当たり	34,000	
廃木材 処理料	工作・造作等残材(付着物なし)	1t当たり	23,000	
	角材・板材等の混合物(釘あり)	1t当たり	34,000	金物類等除去したもの
	新建材・合板・集成材の混合物	1t当たり	30,000	
注意事項 ※ トラックスケールによる計量の為、持ち込みを原則とします。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)ウッドチップ	吉岐市勝本町新城西触1504-1	0920-42-0055	04220164889	H24.4.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-28
処理品目		単位	単価	備考
伐採樹木 処理料	枝葉幹混合(幹50%以下・長さ1.0m以内)	1t当たり	20,000	家畜敷材にリサイクル(オガコ)
	幹のみ(枝葉幹混合の幹50%以上)	1t当たり	15,000	
	根類(土を落とした物)	1t当たり	34,000	
廃木材 処理料	工作・造作等残材(付着物なし)	1t当たり	23,000	
	角材・板材等の混合物(釘あり)	1t当たり	34,000	金物類等除去したもの
	新建材・合板・集成材の混合物	1t当たり	30,000	
注意事項 ※ トラックスケールによる計量の為、持ち込みを原則とします。				

- ①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
 ②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
 ③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
 ④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	対馬市上県町大字佐護東里1722	0920-88-8555	04220075816	H14.9.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-29
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材処理料	1t当たり	27,600	法面保護材にリサイクル	
解体材処理料	1t当たり	27,600		
伐根材処理料	1t当たり	30,000		
注意事項				
※ トラックスケールによる計量の為、持ち込みを原則とします。				
※ 持込規格以内での持込はt当たり3000円の値引き。				
※ 寸法は長さ2m以下、直径10cm以下のものとし、金物・くぎ等が混入していないこと。				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	移動式	0920-88-8555	04220075816	H14.9.17
現場での処理			位置図	
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材(枝・葉)処理料	m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル	
伐根材、幹処理料	m3当たり	22,680		
注意事項				
※ 破碎機の運搬費は、上地区(峰町以北)140000円(往復)、下地区(豊玉町以南)180000円(往復)				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)不動産事	対馬市美津島町州藻キダラン813-1	0920-54-2528	04240055869	H15.6.19
工場内での処理			位置図	産廃-図-31
処理品目	単位	単価	備考	
伐採材	t当たり	27,600	チップ材としてリサイクル	
解体材	t当たり	27,600		
伐根材	t当たり	30,000		
注意事項				

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)不動産事	移動式	0920-54-2528	4240055869	H15.6.19
現場での処理			位置図	
処理品目	単位	単価	備考	
枝・葉	m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル	
幹・根株	m3当たり	22,680		
注意事項				
※ 破碎機運搬代は10km以内70,000円				

残土処分

目 次

1. 残土処分地注意事項	-----	残土-	1
2. 残土受入業者一覧表			
長崎振興局管内	-----	残土-	2
県央振興局管内	-----	残土-	4
島原振興局管内	-----	残土-	7
県北振興局管内 (旧大瀬戸土木事務所管内)	-----	残土-	8
県北振興局管内 (旧県北振興局管内)	-----	残土-	9
県北振興局管内 (旧田平土木事務所管内)	-----	残土-	10
五島振興局管内	-----	残土-	11
五島振興局上五島支所管内	-----	残土-	12
壱岐振興局管内	-----	残土-	13
対馬振興局管内	-----	残土-	14

残土受入業者一覧表

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入場 の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-1	(有)九十九興産 長崎市畝刈町296 山口ビル3階 Tel 095-850-3253	長崎市西海町2327- 1 外145筆 Tel 090-3190-2446	①② ③	②	8:00- 18:00 要協議	335,094	1,924,000	10t車 当たり	2,000	2,000	2,000	◎長崎県土地利用対策 要綱に基づく開発行為の 承認(2土(開)第39号 ◎搬入土質によっては要 協議 ◎時間外は事前協議 ◎夜間については要協議 ◎夜間については、1台あた り¥1,000追加
					日 要協議			4t車 当たり	1,300	1,300	1,300	
					可 要協議			2t車 当たり	1,000	1,000	1,000	
								m3当たり				
残土- 図-3	三和工建(有) 長崎市布巻町515-1 Tel 095-833-7527	長崎市藤田尾町字 金山801番 ほか2字 24筆 Tel 同左	①	②	24時間	40,915	3,000	10t車 当たり	6,300 (8,200)	6,300 (8,200)	6,300 (8,200)	◎林地開発許可(変更) 長崎県指令19林第587 号 H28.1.12 長崎県指令27農地第 1496号 H27.11.20 H30.4.1 価格変更
					無			4t車 当たり	3,800 (4,800)	3,800 (4,800)	3,800 (4,800)	
					可			2t車 当たり	2,400 (3,200)	2,400 (3,200)	2,400 (3,200)	
								m3当たり				
残土- 図-1	(有)ニッサン 長崎市三京町2694- 2 Tel 095-850-2911	長崎市三京町2694- 2の1部 外4筆 Tel 同左	①	①	24時間	90,128	50,000	10t車 当たり	2,524 (4,524)	2,524 (4,524)	2,524 (4,524)	◎林地開発許可(変更) 長崎県指令11山対第 113号 H21.8.5変更届受理 ◎3t車 屋根1714円/台 夜間3000円/台
					日			4t車 当たり	1,905 (3,524)	1,905 (3,524)	1,905 (3,524)	
					可			2t車 当たり	1,524 (2,524)	1,524 (2,524)	1,524 (2,524)	
								m3当たり				
残土- 図-2	(有)大裕工業 長崎市畝刈町1559- 9 Tel 095-850-5168	同左 Tel 同左	①③	①	8:00- 17:00	39,755	57,300	10t車 当たり	8,000	8,000	8,000	◎長崎市指令都市第104号 H22.8.10 ◎長崎県2林第248号 H 22.8.16 ◎土石以外(草、がれき等) の混入がある場合は受入不可
					日			4t車 当たり	5,000	5,000	5,000	
					不可			2t車 当たり	3,000	3,000	3,000	
								m3当たり				
残土- 図-2	旭碎石(株)外海工場 長崎市永田町2820 Tel 0959-25-1327	同左 Tel 同左	③	③	7:30- 17:30	28,484	260,000	10t車 当たり	2,520	2,520	2,520	◎岩石採取計画認可書 長崎県指令14監第 380号 H20.12.10 岩石採取計画変更許可 書 長崎県指令24監 43号 H24.7.18
					日			4t車 当たり	1,500	1,500	1,500	
					可			2t車 当たり	1,000	1,000	1,000	
								m3当たり				
残土- 図-2	(有)中村碎石 長崎市小江町1530 番地 Tel 095-848-1505	同左 Tel 095-848-0148	①③	①	8:00- 17:00	52,531	834,000	10t車 当たり	4,000	4,000	4,000	◎林地開発許可(変更) 長崎県指令3林第284号 H25.9.6 ◎粘質土、シルト、浚渫 土受入不可 ◎含水率の高いものは受 入不可
					日			4t車 当たり	3,000	3,000	3,000	
					不可			2t車 当たり	2,000	2,000	2,000	
								m3当たり				
残土- 図-2	(株)平田工業所 長崎市西海町4180- 1 Tel 095-881-2990	西彼杵郡時津町野 田郷924-1 Tel 080-8391-1167	①	①	8:00- 17:00	600	300	10t車 当たり	13,600	13,600	13,600	◎積替保管場所
					日			4t車 当たり	6,400	6,400	6,400	
					不可			2t車 当たり	4,200	4,200	4,200	
								m3当たり				
残土- 図-1	(株)溝口興業 長崎市長浦町 2691-4 Tel 095-885-2632	長崎市西海町2617 番 他79筆 Tel 095-884-3090	①	①	8:00- 17:00	137,335	1,577,000	10t車 当たり	3,630	3,630	3,630	◎岩石採取計画認可書 長崎県指令25監第358号 H26.7.30 ◎林地開発許可 長崎県指令3林第562号 H27.1.23変更許可
					日 要協議			4t車 当たり	2,816	2,816	2,816	
					可 要協議			2t車 当たり	1,883	1,883	1,883	
								m3当たり				
残土- 図-1	(有)裕成開発 長崎市西山4丁目 677-1 Tel 095-823-1080	長崎市西海町字犬 入35番1 ほか1町2字28筆 Tel 095-884-3740	①	①	8:00- 18:00	87,758	700,000	10t車 当たり	2,000	2,000	2,000	◎林地開発許可 長崎県指令27林第480 号 H28.3.9 H30.4.1 価格変更
					日 要協議			4t車 当たり	1,300	1,300	1,300	
					可 要協議			2t車 当たり	1,000	1,000	1,000	
								m3当たり				

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				
残土- 図-	TEL	TEL						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m3当たり				

余 白

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-5	㈱張本創研 諫早市飯盛町里 1878-2 Tel 0957-49-1575	諫早市飯盛町里 1997 Tel 同左	①	②	7:30- 18:00	221.646	無限 (再資源化 のため)	10t車 当たり	10,000 (15,000)	10,000 (15,000)	10,000 (15,000)	◎岩石採取計画認可(砕石 法)長崎県指令18監第245号 ◎林地開発許可(森林法)長 崎県指令2林第816号 ◎10t車以上不可 ◎汚染土受入不可、高含水 土・草根混じり土・浸漬土は 割増し
					日			4t車 当たり	4,000 (6,000)	4,000 (6,000)	4,000 (6,000)	
					可			2t車 当たり	2,000 (3,000)	2,000 (3,000)	2,000 (3,000)	
								m ³ 当たり				
残土- 図-5	(有)井手建設 諫早市森山町下井 牟田545-1 Tel 0957-35-2555	諫早市森山町慶師 野1361番 他 Tel 同左	①④	②	7:00- 18:00	14,022	25,000	10t車 当たり	4,134	4,300	3,800	◎林地開発許可申請 (森林法) 長崎県指令16林第 585号 H22.8.23 ◎土石以外の混入が ある場合は受入不可
					日			4t車 当たり	1,716	1,800	1,600	
					不可			2t車 当たり	858	900	800	
								m ³ 当たり	780	1,000	1,000	
残土- 図-4	(有)田川砕石 諫早市高来町西尾8 番地 Tel 0957-32-2168	諫早市高来町西尾 字上鹿小字戸1074- 6 Tel 0957-32-3752	④	②	8:00- 17:00	38,409	136,000	10t車 当たり	5,000	5,000	5,000	◎林地開発許可 長崎県 指令5山対第251号 H18.8.11 ◎岩石採取計 画認可書 長崎県指令18 監第94条 H18.8.11
					日			4t車 当たり	2,500	2,500	2,500	
					可			2t車 当たり	1,250	1,250	1,250	
								m ³ 当たり				
残土- 図-4	(有)吉次砕石 諫早市小長井町 大峰711 Tel 0957-34-2767	諫早市小長井町 川内名字深谷 1277番1 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	21,165	18,000	10t車 当たり	5,500	5,500	5,500	◎林地開発許可 長崎県 指令8山対第64号 H14.7.17 ◎林地開発行為に係る変 更届受理 8山対第64号 H19.2.7
					日			4t車 当たり	3,000	3,000	3,000	
					可			2t車 当たり	1,500	1,500	1,500	
								m ³ 当たり				
残土- 図-5	巴産業㈱ 諫早市森山町 下井牟田2-5 Tel 0957-35-2321	諫早市森山町下井 牟田700-3他2筆 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	28,588	145,000	10t車 当たり	5,500	5,500	5,500	◎岩石採取計画認可(砕 石法)長崎県指令21監 第269号 H22.7.9 ◎林地開発許可 長崎県 指令61林第312号 H22.5.31
					日			4t車 当たり	2,200	2,200	2,200	
					可			2t車 当たり	1,100	1,100	1,100	
								m ³ 当たり				
残土- 図-4	㈱有明商事[遠竹地 区] 諫早市小長井町 小川原浦498 Tel 0957-34-2001	諫早市小長井町遠 竹1775番1 外1筆 Tel 同左	④	②	8:00- 17:00	15,854	25,900	10t車 当たり	3,000	3,000	3,000	◎岩石採取計画認可(砕 石法)長崎県指令 13監 第311号 H14.4.26(跡地) ◎林地開発許可 長崎県 指令7山対 第378号 H22.12.8(地位承継) H30.4.1価格変更
					日			4t車 当たり	1,250	1,250	1,250	
					不可			2t車 当たり	620	620	620	
								m ³ 当たり				
残土- 図-4	㈱有明商事[牧地 区] 諫早市小長井町小 川原浦498番地 Tel 0957-34-2001	諫早市小長井町牧 453番1 外2筆 Tel 同左	④	②	8:00- 17:00	24,906	208,750	10t車 当たり	3,000	3,000	3,000	◎岩石採取計画認可(砕 石法)長崎県指令 27監第79 号 H27.7.29 ◎林地開発許可(変更)長 崎県指令4林 第826号 H27.7.29 ◎土石以外の混入がある場 合は受入不可 H30.4.1価格変更
					日			4t車 当たり	1,250	1,250	1,250	
					不可			2t車 当たり	620	620	620	
								m ³ 当たり				
残土- 図-1	㈱池田開発 大村市上諏訪町 1499番地1 Tel 0957-56-9562	大村市久原2丁目 1525番1、1525番5、 1538番1、1540番1、 1540番2、1542番4の 一部、1543番1の一 部 Tel 同左	②	③	8:00- 17:00	9,775	46,923	10t車 当たり				◎農地法第5条の規定 に基づく許可長崎県指 令28農地活第1881号 H29.3.27 ◎雨天時は要協議、多 量の水分及び廃棄物 等を含まないこと H30.4.1価格変更
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m ³ 当たり	2,000	3,500	3,500	
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計 画 区 分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	建設汚泥に該当しない高 含水の土砂受入処理料		備 考
									改良土(注)5	未改良土	
残土- 図-5	㈱張本創研 諫早市飯盛町里 1878-2 TEL 0957-49-1575	諫早市飯盛町里1997 TEL 同左	①	②	7:30- 18:00	221,646	無限 (再資源化 のため)	10t車 当たり			◎岩石採取計画認可(砕石法)長 崎県指令18監第245号 ◎林地開発許可(森林法)長崎県 指令2林第816号 ◎改良土はタンクに積載できる性 状でコン指数800KN/m ² 以上。 ◎未改良土のうち、特に濃濁土は 土壌汚染状況を確認済みのもの に限る。またゴミは分別撤去された ものに限る。
					日			4t車 当たり			
					可			2t車 当たり	4,362 (6,544)	10,000 (15,000)	
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。
 5. 受入条件(排出事業者にて管理(溶出試験等)されたもの) - 残土-6-

残土受入業者一覧表

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-4	普賢岳土捨場管理協 同組合 島原市新湊1-32-3 Tel 0957-62-6527	雲仙市瑞穂町夏峰名 中尾1994番地(夏峰 処理場) Tel 同左	④	③	8:00- 17:00	27,244	19,671	10t車 当たり				◎長崎県土地利用対策要綱 に基づく開発行為の承認 8 水士第208号 H9.2.6 ◎時間外は協議 ◎土石以外の混入がある場 合は受入不可
					日・祝			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
残土- 図-5	㈱クリーン雲仙 雲仙市小浜町山畑 5260 Tel 0957-74-9964	同左 Tel 同左	①② ③	②	8:00- 17:00	8,800	27,450	10t車 当たり	5,700	5,700	5,700	◎最終処分場許可業者 ◎時間外は協議 ◎含水土砂は受入不可 ◎トラスケールにて計量 し、土砂・軟岩・硬岩すべ て¥550/tの単価で計 算。 H30.4.1 価格変更
					日			4t車 当たり	2,400	2,400	2,400	
					不可			2t車 当たり	1,200	1,200	1,200	
残土- 図-7	柴崎建設㈱ [篠原地区] 雲仙市国見町土黒丙 434 Tel 0957-78-2685	雲仙市国見町篠原名 Tel 同左	②	②	8:00- 17:00	13,211	24,000	10t車 当たり	4,240	4,240	4,240	◎国見町協議書 H6.12.9
					日			4t車 当たり	2,190	2,190	2,190	
					不可			2t車 当たり	1,205	1,205	1,205	
残土- 図-6	(有)林田土建 南島原市加津佐町戊 4515 Tel 0957-87-2536	南島原市加津佐町戊 4526 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	3,348	6,100	10t車 当たり				◎含水土砂は受入不可 ◎土石以外の混入があ る場合は受入不可 ◎雨天時は要協議
					日・盆・ 正月			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
残土- 図-7	㈱マツテック 雲仙市国見町神代戊 2461-1 Tel 080-2780-7658	雲仙市国見町神代戊 赤松2457-1、 栗ノ木堂2461-1 Tel 同左	④	②	8:00- 17:00	2,328	7,400	10t車 当たり				◎雨天時は要協議 ◎土石以外の混入があ る場合は受入不可 ◎汚染土及び高含水土 は受入不可
					日・祝			4t車 当たり				
					可 要協議			2t車 当たり				
残土- 図-7	柴崎建設㈱ [土黒地区] 雲仙市国見町土黒丙 434 Tel 0957-78-2685	雲仙市国見町土黒戊 字中浅井1298-1外 Tel 同左	②	②	8:00- 17:00	9,216	82,000	10t車 当たり	4,240	4,240	4,240	◎法定外公共物改造等 許可H28.10.3 ◎時間外、雨天時は要協 議 ◎土砂以外の混入があ る場合は受入不可 ◎含水土砂は受入不可
					日・祝			4t車 当たり	2,190	2,190	2,190	
					要協議			2t車 当たり	1,205	1,205	1,205	
残土- 図-8	南島原土捨場管理協 同組合 南島原市南有馬町乙 110-1 Tel 0957-82-6222	南島原市南有馬町上 字柳谷3812番3外20 筆 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	20,700	216,550	10t車 当たり				◎長崎県土地利用指導 要綱に基づく開発行為の 承認(29土対第8号) ◎法定外公共物の土木 工事の許可(28南管第43 号) ◎含水土砂は受入不可
					日			4t車 当たり				
					要協議			2t車 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧大瀬戸土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-11	㈱新英産業 西海市大瀬戸町瀬戸 下山282-109 Tel 0959-23-3656	西海市大瀬戸町瀬戸 下山282-109, 282-85,282-86, 282-40 Tel 同左	②	②	8:00- 17:00	7,739	95,000	10t車 当たり	2,000 (2,400)	2,000 (2,400)	2,000 (2,400)	◎農地改良等届出済 証(第7号) (H18.3.1)
					無			4t車 当たり	1,200 (1,440)	1,200 (1,440)	1,200 (1,440)	
					可			2t車 当たり	1,000 (1,200)	1,000 (1,200)	1,000 (1,200)	
								m ³ 当たり				
残土- 図-10	㈱エフ・イー 西海市西海町中浦南 郷1961 Tel 0959-32-9420	西海市西海町中浦北 郷字園川内2599番地 Tel 0959-33-2560	①	②	8:00- 17:00	99,517	800,378	10t車 当たり	2,500 (2,500)	2,500 (2,500)	2,500 (2,500)	◎林地開発許可 長崎県指令12山対第 244号 H12.12.13
					日・祝			4t車 当たり	1,000 (1,000)	1,000 (1,000)	1,000 (1,000)	
					可			2t車 当たり	500 (500)	500 (500)	500 (500)	
								m ³ 当たり				
残土- 図-10	西彼町小迎郷土砂処 分場 (有)上成 長崎市西海町1755- 158 Tel 095-884-0779	西海市西彼町小迎郷 1880番地外 Tel 同左	①②	②	8:00- 17:00	21,368	59,000	10t車 当たり	2,380 (3,143)	2,380 (3,143)	2,380 (3,143)	◎農地改良等届出済証 H29.3.27 ◎時間外は協議 ◎事前に回数券要購入
					日			4t車 当たり	1,142 (1,524)	1,142 (1,524)	1,142 (1,524)	
					可			2t車 当たり	571 (762)	571 (762)	571 (762)	
								m ³ 当たり				
残土- 図-10	西部建設(株) 崎戸出張所 西海市崎戸町蛸浦郷 字下崎951番地他11 筆 Tel 0959-35-2204	西海市崎戸町蛸浦郷 字下崎951番地他11 筆 Tel 同左	①④	③	8:00- 17:30	9,648	14,276	10t車 当たり	2,500	2,500	2,500	◎定休日、時間外は要協 議
					日・祝			4t車 当たり	1,000	1,000	1,000	
					可			2t車 当たり	500	500	500	
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土 図-15	(株)ケイアイ工業 佐世保市木風町6-3 Tel 0956-34-5277	佐世保市有福町字 金敷谷 Tel 同左	④	①②	8:00- 17:00	7,685	24,000	10t車 当たり				◎雨天の場合は不可(相談に応ず) ◎含水比の高い土砂は不可
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
							㎡当たり	1,000	1,000	1,000		
残土 図-15	(株)リーフ 佐世保市山祇町312 番地1 Tel 0956-25-2772	佐世保市指方町890 番外18筆 Tel 同左	①④	①	8:00- 17:00	9,603	75,000	10t車 当たり				◎佐世保市景観計画区域内 行為事前協議書(28ま第406 号) ◎雨天の場合は搬入不可 ◎含水比の高い土砂は不可
					日・祝			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
							㎡当たり	1,000	1,000	1,000		
残土 図-15	(株)東部土砂処分 場(1) 佐世保市針尾北町 908 Tel 0956-59-6085	佐世保市針尾北町 878番1外2筆 Tel 同左	①②	①	8:00- 17:00	9,100	42,700	10t車 当たり				◎佐世保市土砂等による土 地の埋立等に関する指導要 綱(27農整第494号) ◎含水比の高い土砂は不可 ◎時間外・要事前連絡
					日・祝			4t車 当たり				
					要協議			2t車 当たり				
							㎡当たり	1,000	1,000	1,000		
残土 図-13	(株)草野組(1) 佐世保市江迎町奥 川内253番地13 Tel 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥 川内178番ほか2筆 Tel 同左	②④	②	8:00- 17:00	7,466	4,100	10t車 当たり				◎佐世保市土砂等による土 地の埋立等に関する指導 要綱(27農整第884号) ◎長崎県指令27農地活第 1512号 ◎要事前連絡
					日・祝			4t車 当たり				
					要協議			2t車 当たり				
							㎡当たり	1,000	1,222	1,388		
残土 図-13	(株)スエオカ 北松浦郡佐々町志 方免2番地 Tel 0956-62-2121	北松浦郡佐々町小 浦免1212番1外13筆 Tel 同左	④	②	8:30- 17:00	68,451	162,000	10t車 当たり	5,500	4,300	3,800	◎長崎県土地利用指導要綱に 基づく開発行為(28土対第41号) ◎産廃物混入は受入拒否 ◎悪天候時、土・日・祝祭日は 受入休止 ◎混入する岩石の大きさは最大 45cm角程度までとする
					土・日・ 祝			4t車 当たり	2,200	1,800	1,600	
					不可			2t車 当たり	1,100	900	800	
							㎡当たり					
残土 図-15	(株)東部土砂処分 場(2) 佐世保市針尾北町 908 Tel 0956-59-6085	佐世保市針尾北町 866番1外5筆 Tel 同左	①②	①	8:00- 17:00	9,986	44,900	10t車 当たり				◎佐世保市土砂等による土 地の埋立等に関する指導要 綱(29農整第660号) ◎含水比の高い土砂は不可 ◎時間外・要事前連絡
					日・祝			4t車 当たり				
					要協議			2t車 当たり				
							㎡当たり	1,000	1,000	1,000		
残土 図-14	(株)百武組 佐世保市吉井町橋 川内665番地2 Tel 0956-64-3731	佐世保市世知原町 中通44番1、46番1、 58番1、46番2 Tel 0956-76-2881	②④	②	8:00- 17:00	2,767	3,630	10t車 当たり				◎農地転用許可:長崎県 指令29農地活第1378号 ◎雨天時は要協議 ◎含水比が高い場合は受 入不可
					日・祝			4t車 当たり				
					要協議			2t車 当たり				
							㎡当たり	1,000	1,000	1,000		
残土 図-13	(株)草野組(2) 佐世保市江迎町奥 川内253番地13 Tel 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥 川内178番65,178番 94の一部 Tel 同左	②④	②	8:00- 17:00	5,758	16,764	10t車 当たり				◎農地転用許可:長崎県 指令29農地活第1378号 ◎雨天時は要協議 ◎含水比が高い場合は受 入不可 H30.4.1 内容修正 ◎佐世保市土砂等による土 地の埋立等に関する指導要 綱(29農整第907号) ◎長崎県指令29農地活第 1684号 ◎雨天時搬入可 要事前連 絡 ◎含水比が高い土砂、産廃 が混入した土砂は受入不可 H30.4.1 新設
					日			4t車 当たり				
					要協議			2t車 当たり				
							㎡当たり	1,000	1,222	1,388		
								10tの場合 1,037				

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧田平土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-18	榊光真碎石 平戸市明の川内町 299-12 Tel 0950-23-3894	平戸市船木町130外6 筆 Tel 同左	①	③	8:00- 17:00	17,452	200,000	10t車 当たり	5,000	5,000	5,000	◎長崎県指令20監第30 号 H20.8.27 ◎長崎県指令3林第876 号 H20.9.2 H30.4.1 価格変更
					土,日,祝			4t車 当たり	2,000	2,000	2,000	
					不可			2t車 当たり	1,000	1,000	1,000	
								m ³ 当たり				
残土- 図-20	鷹島建設㈱ 松浦市鷹島町里免 1213 Tel 0955-48-3399	松浦市鷹島町阿翁免 411-1外5筆 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	2,812	4,350	10t車 当たり				◎松浦市環境保全条例 松浦市指令22市民第 1001号 H22.9.28
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m ³ 当たり	1,000	1,200	1,400	
残土- 図-18	久田碎石 平戸市上中津良町 1285番地 Tel 0950-27-0389 Fax	平戸市上中津良町船 川内1231-1ほか Tel 同左	①	③	8:00- 17:00	13,006	70,000	10t車 当たり				◎林地開発許可:長崎 県指令3林第743号 ◎岩石採取計画認可: 長崎県指令25監第254 号 H30.4.1 価格変更
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m ³ 当たり	1,000	1,200	1,400	
残土- 図-13	松浦建設㈱ 松浦市調川町下免 69-5 Tel 0956-72-0059	松浦市志佐町西山 803 外7筆 Tel 同左	①	③	8:30- 17:00	17,872	87,000	10t車 当たり	5,500	5,500	5,500	◎長崎県土地利用指 導要綱に基づく開発行 為(28土対第32号) H28.8.17 ◎雨天時は要協議
					日・祝			4t車 当たり	2,200	2,200	2,200	
					不可			2t車 当たり	1,100	1,100	1,100	
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

五島振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-21	五島建設業協同組合 五島市大荒町343 Tel 0959-72-4185	五島市岐宿町岐宿 3522番外38筆 Tel 同左	④	②	8:00- 17:30	38,112	53,011	10t車 当たり				◎長崎県土地利用対 策要綱に基づく開発 8水土第175号 H8.12.18
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
							m ³ 当たり	1,200	1,200	1,200		
残土- 図-22	㈱山寿興業 五島市向町557 Tel 0959-73-6927	五島市向町334番地 他17筆 Tel 同左	④	②	8:00- 17:00	16,019	76,094	10t車 当たり				◎岩石採取計画認可 書 長崎県指令11監第 435号 H12.3.10 ◎時間外・要事前連絡
					日			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
							m ³ 当たり	1,200 (1,500)	1,200 (1,500)	1,200 (1,500)		
残土- 図-23	㈱山内産業 五島市岐宿町楢原字 車道40番の一部他3 字71筆 Tel 0959-83-1471	五島市岐宿町楢原字 車道40番の一部他3 字71筆 Tel 0959-82-1455	①②	②	8:00- 17:00	20,570	16,702	10t車 当たり				◎岩石採取計画認可書 長崎県指令27監第94号 H27.12.24 ◎林地開発許可 長崎県 指令6山対第298号 H27.11.26 ◎時間外・要事前連絡
					土・日			4t車 当たり				
					要協議			2t車 当たり				
							m ³ 当たり	1,200	1,200	1,200		
残土- 図-								10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-								10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-								10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-								10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-								10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

五島振興局上五島支所管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-26	榑江口組 南松浦郡新上五島町 有川郷920 Tel 0959-42-1533	南松浦郡新上五島町 七目郷617-23 他18 筆 Tel 同左	①	②	8:00- 17:00	14,436	91,791	10t車 当たり				◎林地開発許可(森 林法)長崎県指令2林 第602号 H19.8.7、H24.8.28
					日			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m ³ 当たり	1,200	1,200	1,200	
残土- 図-26	(有)ファーム上五島 南松浦郡新上五島町 奈摩郷1083-2 Tel 0959-52-4800	南松浦郡新上五島町 三日ノ浦郷307周辺 農地25筆 Tel 同左	②	②	8:00- 17:30	22,450	11,800	10t車 当たり				◎農地改良等届出 25新上農委第66号 H26.2.25受理 休日に搬入する場 合は、< >:休日単価 を使用すること。
					日			4t車 当たり				
					不可			2t車 当たり				
								m ³ 当たり	1,260 <1,510>	1,260 <1,510>	1,260 <1,510>	
残土- 図-26	上五島建設工業協同 組合 南松浦郡新上五島町 青方郷2338-3 Tel 0959-52-2465	南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷字杉ノ本 615-1、615-11、704- 142(一部)、704- 165(一部) Tel 同左	①④	②	8:00- 17:30	41,222	93,000	10t車 当たり				◎林地開発許可(森 林法)長崎県指令28 林第268号 H28.8.9受理 原則として雨天の場 合は不可
					日、祝			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m ³ 当たり	1,800	1,800	1,800	
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				
残土- 図-	Tel	Tel						10t車 当たり				
								4t車 当たり				
								2t車 当たり				
								m ³ 当たり				

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

吉岐振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図- 28	(有)吉岐砕石 吉岐市芦辺町国分本 村触319-2 Tel. 0920-48-2045	吉岐市勝本町片山触 字丸田754番ほか60 筆 吉岐市芦辺町国分本 村触字西山416番ほ ほか8筆 Tel. 同左	①② ④	②	8:00- 17:00	16,953	3,000	10t車 当たり				◎長崎県指令第24林 第527号 H25.3.19 平成25年11月1日より受入再開
					4t車 当たり							
					2t車 当たり							
					m ³ 当たり			600	600	600		
残土- 図-	Tel.	Tel.						10t車 当たり				
					4t車 当たり							
					2t車 当たり							
					m ³ 当たり							
残土- 図-	Tel.	Tel.						10t車 当たり				
					4t車 当たり							
					2t車 当たり							
					m ³ 当たり							
残土- 図-	Tel.	Tel.						10t車 当たり				
					4t車 当たり							
					2t車 当たり							
					m ³ 当たり							
残土- 図-	Tel.	Tel.						10t車 当たり				
					4t車 当たり							
					2t車 当たり							
					m ³ 当たり							
残土- 図-	Tel.	Tel.						10t車 当たり				
					4t車 当たり							
					2t車 当たり							
					m ³ 当たり							
残土- 図-	Tel.	Tel.						10t車 当たり				
					4t車 当たり							
					2t車 当たり							
					m ³ 当たり							
残土- 図-	Tel.	Tel.						10t車 当たり				
					4t車 当たり							
					2t車 当たり							
					m ³ 当たり							

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

対馬振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電 話	残土受入場所在地 電 話	受入 場の 地目	都市 計画 区分	受入時間 定休日 時間外	受入場 総面積	残り受入 可能量	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量)			備 考
									土砂	軟岩	硬岩	
残土- 図-31	対馬建設業協同組合 対馬市厳原町日吉 318-1 Tel 0920-52-0374	対馬市美津島町大船 越 Tel 同左	④	③	9:00- 17:00	37,000	91,663	10t車 当たり	2,200	2,200	2,200	◎対馬空港工務場に関する 協定対馬支庁及び対馬 6町利用調整ブロック会と対 馬建設業協同組合 H6.3.30 ◎土砂・岩塊は30cm以下 ◎公共事業を優先するも、 民間も可。
					土、日、祝			4t車 当たり	920	920	920	
					不可			2t車 当たり	480	480	480	
								m3当たり				
残土- 図-29	榊小宮建設 対馬市上県町椋滝 1050 Tel 0920-85-1111	対馬市上県町佐護式 本木1628番1 Tel 0920-84-5885	①	②	8:00- 17:00	25,917	65,000	10t車 当たり	4,565	4,565	4,565	◎林地開発許可 長崎県指令12山対第 408号 H13.4.1 ◎時間外は協議 ◎土砂及び軟岩、硬岩 に限る
					日			4t車 当たり	2,008	2,008	2,008	
					可			2t車 当たり	1,095	1,095	1,095	
								m3当たり				
残土- 図-31	美津島環境クレーン(有) 対馬市美津島町洲藻 318 Tel 0920-54-3896	同左 同左	①	②	8:00- 17:00	45,454	393,000	10t車 当たり				◎開発許可 長崎県指令16林第 393号 H16.7.12
					日			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m3当たり	635	776	873	
残土- 図-29	エイティ開発(有) 対馬市上県町佐須奈 甲333 Tel 0920-84-2405	対馬市上県町佐須奈 字河内道陰乙505-1 番 Tel 0920-84-2405	①	②	8:00- 17:00	32,826	244,000	10t車 当たり				◎長崎県指令13山対第 397号 H14.3.22 ◎土砂・軟石・硬石に限 る
					日			4t車 当たり				
					可			2t車 当たり				
								m3当たり	736	898	1,011	
残土- 図-29	(有)センシュウ 対馬市上県町椋滝 1062 Tel 0920-85-0385	対馬市上県町佐護字 ミト陽下モ東里309 番地ほか1筆 同左	①	③	8:00- 17:00	36,999	693,504	10t車 当たり	3,600	3,600	3,600	◎林地開発許可 長崎県指令17山対第 283号 H17.7.11
					正月・盆			4t車 当たり	1,500	1,500	1,500	
					可			2t車 当たり	750	750	750	
								m3当たり				
残土- 図-32	厳原砕石(株) 対馬市厳原町西里 202番地 Tel 0920-52-5338	対馬市厳原町久田字 豆酸内572番1 Tel 0920-52-3475	①	③	8:30- 17:00	39,869	900,000	10t車 当たり	5,421	5,421	5,421	◎林地開発許可 長崎県指令 1 林第 680号 H27.3.23
					日 要協議			4t車 当たり	2,475	2,475	2,475	
					可 要協議			2t車 当たり	1,350	1,350	1,350	
								m3当たり				
残土- 図-												
残土- 図-												
残土- 図-												
残土- 図-												

- (注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
 2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
 3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
 4. 上記受入処理料金の()は夜間価格である。

施工パッケージ型積算方式における
基準単価（東京）対応一覧

目 次

1. [一般土木]	-----	基準単価 (東京) -	1
2. [港湾]	-----	基準単価 (東京) -	12
2. [空港]	-----	基準単価 (東京) -	13

・施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価へ補正を行う際に使用する
代表材料規格の基準単価作成方法について（平成29年度10月適用分）

施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表材料規格の基準材料単価（以下、「基準材料単価」という。）は、原則として以下1～6の手順により作成している。

1. 基準材料単価は、「建設物価」「Web建設物価」「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会発行）及び「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会発行）（以下、「物価資料」という。）の平成28年4月号または春号に掲載されている東京地区の代表材料規格の単価の平均値を採用している。
2. 一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。
3. 2つの物価資料の単価を平均する場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としている。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としている。なお、単位換算が必要な場合は、2つの物価資料をそれぞれ単位換算（少数第3位を切り捨て）した後の平均額としている。また、決定額は、単位換算前の有効桁としている。

＜例1＞単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

建設物価 33,500 円（有効桁3桁） 積算資料 34,000 円（有効桁2桁）

平均額 33,750 円

決定額 33,700 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）

＜例2＞単価の有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合

建設物価 560 円（有効桁2桁） 積算資料 570 円（有効桁2桁）

平均額 565 円

決定額 565 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）

＜例3＞単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）

建設物価 14,700 円/本(5.5m)（有効桁3桁）

→ 2,672.72 円/m（少数第3位切り捨て）…①

積算資料 13,800 円/本(5.5m)（有効桁3桁）

→ 2,509.09 円/m（少数第3位切り捨て）…②

平均額 2,590.905 円/m（{①+②}÷2）

決定額 2,590 円/m (有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

4. 複数の材料を合算する場合は、2つの物価資料をそれぞれ単位換算及び使用量等に乗じた(少数第3位を切り捨て)後の平均額の合計額としている。また、決定額の有効桁は3桁としている。

<例>物価資料の単位→ 材料A「袋」・材料B「t」・材料C・D「kg」、積算単位→「m³」
の場合

- 材料A：使用量0.208t/m³

建設物価 440 円/袋(25kg)→17,600 円/t、17,600 円/t×0.208t/m³=
3,660.80 円/m³

積算資料 430 円/袋(25kg)→17,200 円/t、17,200 円/t×0.208t/m³=
3,577.60 円/m³

平均額 3,619.20 円/m³…①

- 材料B：使用量 8.32 袋/m³ (材料Aに準じて計算) 5,158.40 円/m³…②

- 材料C：使用量0.042kg/m³ (//) 75.60 円/m³…③

- 材料D：使用量 10.4kg/m³ (//) 3,000.40 円/m³…④

合計額 11,853.60 円/m³ (①+②+③+④)

決定額 11,800 円/m³ (有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

5. ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を使用している。
6. 両方の物価資料に掲載のない材料については、以下の関東地方整備局の特別調査結果等を採用している。

材 料 規 格 名	単 価	採用年月
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	190 円/L	平成28 年4 月
ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土被り0.5~3.0m	25,100 円/個	平成28 年4 月
ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.5~3.0m	159,000 円/個	平成28 年4 月
ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.5~3.0m	424,000 円/個	平成28 年4 月
ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.5~3.0m	493,000 円/個	平成28 年4 月
連結金具 (根固めブロック用) φ16	610 円/個	平成28 年4 月
橋梁用排水柵 鋼桁用A タイプ 首下265 FC250 本体	70,600 円/箇所	平成28 年4 月
銘板 300×200×13	33,600 円/箇所	平成28 年4 月
距離計標 100m標	8,000 円/個	平成28 年4 月

注入材 エポキシ樹脂	2,460 円/kg	平成 28 年 4 月
分岐柵 450×500×900	57,000 円/個	平成 28 年 4 月
分岐柵 550×800×1200	88,800 円/個	平成 28 年 4 月
U 型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	357,000 円/個	平成 28 年 4 月

※橋梁用排水柵は特別調査結果を基に算出した単価にて設定。

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
1	TM0014	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	3 t 級	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	3t級	供用日 ***
2	TM0020	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	15 t 級	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	15t級	供用日 ***
3	TM0022	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	21 t 級	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	21t級	供用日 ***
4	TM0023	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	32 t 級	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]	32t級	供用日 ***
5	TM0077	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)]	16 t 級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	16t級	供用日 ***
6	TM0078	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)]	20 t 級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]	20t級	供用日 ***
7	TM0158	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型(第1次基準値)]	32 t 級	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]	32t級	供用日 ***
8	TM0246	小型バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.08m3(平積0.06m3)	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日 ***
9	TM0260	小型バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.13m3(平積0.10m3)	小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	供用日 ***
10	TM0498	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)	バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日 ***
11	TM0503	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.5m3(平積0.4m3)	バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日 ***
12	TM0505	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日 ***
13	TM0514	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積1.4m3(平積1.0m3)	バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日 ***
14	TM0526	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.28m3(平積0.2m3)	バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	供用日 ***
15	TM0527	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)	バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	供用日 ***
16	TM0530	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	供用日 ***
17	TM0632	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	バックホウ 標準型・クレーン機能付 排ガス一般型	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供用日 ***
18	TM0642	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	バックホウ 標準型・クレーン機能付 排ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 第2次基準	供用日 ***
19	TM0603	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.28m3(平積0.2m3)	バックホウ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	供用日 ***
20	TM0688	バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.4m3(平積0.3m3) 最大作業半径15~19m	バックホウ [クローラ型・超ロングアーム・排出ガス対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3) 最大作業半径15~19m	供用日 ***
21	TM0729	クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型]	平積0.8m3	トラグライン・クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型]	バケット容量(平積)0.8m3	供用日 ***
22	TM0755	クラムシェル [油圧クラムシェル・テレスコピック式]	平積0.4m3	油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積)0.4m3	供用日 ***
23	TM6033	バックホウ用アタッチメント [掴み装置] 最大把持外径(開口幅)0.7m級	掴み装置 最大把持外径(開口幅)0.7m級	掴み装置 最大把持外径(開口幅)0.7m級		供用日 ***
24	TM6032	バックホウ用アタッチメント [掴み装置] 最大把持外径(開口幅)1.0m級	掴み装置 最大把持外径(開口幅)1.0m級	掴み装置 最大把持外径(開口幅)1.0m級		供用日 ***
25	TM3436	バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置(建物用)]	開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	コンクリート圧砕装置 [建物用]	開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	供用日 ***
26	TM0911	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		供用日 ***
27	TM0914	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		供用日 ***
28	TM0923	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		供用日 ***
29	TM0924	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)		供用日 ***
30	TM0991	トラック [普通型] 2t積	トラック [普通型] 2t積	トラック [普通型] 2t積		供用日 ***
31	TM0993	トラック [普通型] 4~4.5t積	トラック [普通型] 4~4.5t積	トラック [普通型] 4~4.5t積		供用日 ***
32	TM0997	トラック [普通型] 11t積	トラック [普通型] 11t積	トラック [普通型] 11t積		供用日 ***
33	TM1008	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.0t	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.0t	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.0t		供用日 ***
34	TM1011	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.0t	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.0t	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.0t		供用日 ***
35	TM1012	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		供用日 ***
36	TM1151	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35~40t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35~40t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35~40t吊		供用日 ***
37	TM1152	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 45~50t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 45~50t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 45~50t吊		供用日 ***
38	TM1153	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		供用日 ***
39	TM1154	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 100t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 100t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 100t吊		供用日 ***
40	TM1155	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 150t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 150t吊	クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 150t吊		供用日 ***
41	TM1163	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 30~35t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 30~35t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 30~35t吊		供用日 ***
42	TM1164	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 40~45t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 40~45t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 40~45t吊		供用日 ***
43	TM1165	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50~55t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50~55t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50~55t吊		供用日 ***

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
44	TM1166	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 60~65t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 60~65t吊	供用日	***	
45	TM1167	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	供用日	***	
46	TM1168	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 100t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 100t吊	供用日	***	
47	TM1169	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 150t吊	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 150t吊	供用日	***	
48	TM1429	ケーブルクレーン [両端固定・ディーゼル駆動式] (簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	ケーブルクレーン [両端固定・ディーゼル駆動式] 簡易ケーブルクレーン 定格荷重1.0t	供用日	***	
49	TM1689	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m積載荷重200kgX定員2	供用日	***	
50	TM1679	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 作業床高9.9mX積載荷重1000kg	供用日	***	
51	TM1680	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 作業床高13.2mX積載荷重1000kg	供用日	***	
52	TM2010	粉体噴射攪拌機 [単軸(油圧)・スキッド式] 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	粉体噴射攪拌機 [単軸(油圧)スキッド式] 攪拌モータ 19.6kN・mX1最大改良深度20m	供用日	***	
53	TM2001	粉体噴射攪拌機 [二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	粉体噴射攪拌機 [二軸(電動)クローラ式] 攪拌モータ(トルクX台数)55kW×2 最大改良深度26m	供用日	***	
54	TM2002	粉体噴射攪拌機 [二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	粉体噴射攪拌機 [二軸(電動)クローラ式] 攪拌モータ(トルクX台数)90kW×2 最大改良深度33m	供用日	***	
55	TM2274	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量200L/min	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量200リットル/min	供用日	***	
56	TM2605	ボーリングマシン [油圧式] 5.5kW級	ボーリングマシン [油圧式] 5.5kW級	供用日	***	
57	TM2623	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・スキッド型] 55kW級	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式] スキッド型 55kW級	供用日	***	
58	TM2625	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式] クローラ型 81kW級	供用日	***	
59	TM2638	さく岩機 [ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	ハンドドリル(空圧式) 質量15kg級	供用日	***	
60	TM2658	さく岩機 [ピックハンマ] (各種)	ピックハンマ 各種	供用日	***	
61	TM2661	さく岩機 [コンクリートブレーカ] 20kg級	コンクリートブレーカ 20kg級	供用日	***	
62	TM2667	大型ブレーカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量600~800kg級	大型ブレーカ [油圧式] 質量600~800kg級	供用日	***	
63	TM2668	大型ブレーカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	大型ブレーカ [油圧式] 質量1300kg級	供用日	***	
64	TM2682	クローラドリル [油圧式] (搭乗式) ドリフト質量150kg級	クローラドリル [油圧式] 搭乗式ドリフト質量150kg級	供用日	***	
65	TM3051	モータグレーダ [土工用] ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用] ブレード幅 3.1m	供用日	***	
66	TM3061	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)] ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型] ブレード幅 3.1m	供用日	***	
67	TM3079	スタビライザ [路床改良用] 処理深さ0.6m×幅2.0m	スタビライザ [路床改良用] 処理深さ0.6m 幅2.0m	供用日	***	
68	TM3081	スタビライザ [路床改良用] 処理深さ1.2m×幅2.0m	スタビライザ [路床改良用] 処理深さ1.2m 幅2.0m	供用日	***	
69	TM3108	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日	***	
70	TM3133	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量8~20t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型] 運転質量 8~20t	供用日	***	
71	TM3160	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5~0.6t	供用日	***	
72	TM3217	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量3~4t	振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型] 運転質量 3~4t	供用日	***	
73	TM3253	タンパ及びびらんマ 質量60~80kg	タンパ及びびらんマ 質量 60~80kg	供用日	***	
74	TM3261	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	振動コンパクト [前進型] 機械質量 40~60kg	供用日	***	
75	TM3360	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65~85m ³ /h	供用日	***	
76	TM3361	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	***	
77	TM3470	アスファルトフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	アスファルトフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	供用日	***	
78	TM3500	アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	供用日	***	
79	TM3517	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 舗装幅2.4~6.0m	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型] 舗装幅2.4~6.0m 第2次基準値	供用日	***	
80	TM3635	アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m ³ /h	アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m ³ /h	供用日	***	
81	TM3677	路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m ³	路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m ³	供用日	***	
82	TM3787	散水車 [トラック架装型] タンク容量3800L	散水車 [トラック架装型] タンク容量3800リットル	供用日	***	
83	TM3741	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 切削幅2.0m×深さ23cm	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 切削幅2.0m級 深さ23cm	供用日	***	
84	TM3850	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級、ブレード径56cm	供用日	***	
85	TM3854	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径75cm	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級、ブレード径75cm	供用日	***	
86	TM3855	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深40cm級 ブレード径96cm	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深40cm級、ブレード径96cm	供用日	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
87	TM3919	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 吐出量5.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m ³ /min 排出ガス対策型	供用日	***	
88	TM4129	小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型] 口径50mm 全揚程30m	小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型] 口径50mm 全揚程30m	供用日	***	
89	TM4460	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA	供用日	***	
90	TM4469	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	供用日	***	
91	TM6009	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] [簡易仕様型] 最大穿孔径φ25cm	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] 最大穿孔径25cm	供用日	***	
92	TM5905	草刈機 [肩掛式] カッター径255mm	草刈機 [肩掛式] カッター径255mm 1.3kW	供用日	***	
93	TM5910	草刈機 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用] [簡易搭乗型] 刈幅150cm	草刈機 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用] 簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日	***	
94	TM5918	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅120cm	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅120cm	供用日	***	
95	TM5974	集草機 [ハンドガイド式] [簡易搭乗型] 集草幅200cm	集草機 [ハンドガイド式] 簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日	***	
96	TM5976	集草機 [遠隔操縦式] 集草幅180cm	集草機 [遠隔操縦式] 集草幅180cm	供用日	***	
97	TM5920	刈草梱包機械 [ハンドガイド式] [簡易搭乗型] 梱包径50cm×幅70cm	刈草梱包機械 [ハンドガイド式] 簡易搭乗型 梱包径50cm 幅70cm	供用日	***	
98	TM5970	薬剤散布機 [背負式] 2.2kW級	薬剤散布機 [背負式] 2.2kW級	供用日	***	
99	TM5846	種子吹付機 [車載式(種子専用)] タンク容量2.5m ³ 搭載トラック3t車	種子吹付機 [車載式(種子専用)] タンク容量2.5m ³ 搭載トラック3t車	供用日	***	
100	TM5819	ベルトコンベヤ [ポータブル] [エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm	ベルトコンベヤ [ポータブル] [エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm	供用日	***	
101	TM5980	パッカー車 [回転式] 積載容量4.0m ³	パッカー車 [回転式] 積載容量4.0m ³	供用日	***	
102	TM5981	パッカー車 [回転式] 積載容量8.0m ³	パッカー車 [回転式] 積載容量8.0m ³	供用日	***	
103	TM5718	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流250A	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流250A	供用日	***	
104	TM5902	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	草刈車 [ホイール式] ロングリーチモア装置付	供用日	***	
105	TM5975	集草機 [遠隔操縦式] 集草幅160cm	集草機 [遠隔操縦式] 集草幅160cm	供用日	***	
106	TM5919	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅185cm	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅185cm	供用日	***	
107	TM5906	草刈車 [大型自走式] 履帯式	草刈車 [大型自走式] 履帯式	供用日	***	
108	TM5978	集草機 [大型自走式] 履帯式	集草機 [大型自走式] 履帯式	供用日	***	
109	TZ1010	ブルドーザ [湿地] 7t級	ブルドーザ賃料 湿地7t級・排出ガス対策型(第2次基準値)	日	***	
110	TZ1103	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	小型バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出ガス対策型	日	***	
111	TZ1123	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	小型バックホウ(クローラ型) 超小旋回型 賃料 山積0.22m ³ (平積0.16m ³) 排出ガス対策型	日	***	
112	TZ1129	バックホウ(クローラ型) [超小旋回型] 山積0.28m ³ (平積0.22m ³)	バックホウ(クローラ型) 超小旋回型 賃料 山積0.28m ³ (平積0.22m ³) 排出ガス対策型	日	***	
113	TZ1141	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) (一般型・排対型)	日	***	
114	TZ1142	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) (一般型・排対型)	日	***	
115	TZ1139	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 排ガス対策(第3次)	日	***	
116	TZ1145	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	バックホウ(クローラ型) 賃料 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) (一般型・排対型)	日	***	
117	TZ1151	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 賃料 山積0.28m ³ 1.7t吊排ガス対策(第2次基準)	日	***	
118	TZ1152	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 賃料 山積0.45m ³ 2.9t吊排ガス対策(第2次基準)	日	***	
119	TZ1160	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 賃料 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊排ガス対策(3次)	日	***	
120	TZ1182	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 賃料 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊排ガス対策型	日	***	
121	TZ1150	バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	バックホウ(超小旋回型) クレーン機能付 賃料 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊排ガス(第2次)	日	***	
122	TZ1352	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	トラック(クレーン装置付) 賃料 積載質量4t 2.9t吊	日	***	
123	TZ1901	モータグレーダ ブレード幅3.1m	モータグレーダ賃料 ブレード幅3.1m	日	***	
124	TZ2012	ロードローラ [マカダム] 質量10~12t	ロードローラ賃料 マカダム 10~12t	日	***	
125	TZ2113	タイヤローラ 質量8~20t	タイヤローラ賃料 8~20t (一般型・排対型)	日	***	
126	TZ2212	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1t	日	***	
127	TZ2253	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	振動ローラ賃料 搭乗コンバインド型 3~4t (一般型・排対型)	日	***	
128	TZ2411	タンパ及びランマ 質量60~80kg	タンパ賃料 60~80kg	日	***	
129	TZ2649	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	高所作業車(トラック架装リフト) 賃料 9.7m	日	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
130	TZ2642	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	高所作業車(トラック架装リフト) 貨料 12m	日	***	
131	TZ2661	高所作業車 トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m未満	高所作業車(トラック架装リフト) 貨料 垂直型・幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m	日	***	
132	TZ3013	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5~3.7m ³ /min	空気圧縮機貨料 可搬式エンジン掛 3.5~3.7m ³ /分(一般型・排対型)	日	***	
133	TZ3014	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m ³ /min	空気圧縮機貨料 可搬式エンジン掛 5.0m ³ /分(一般型・排対型)	日	***	
134	TZ3411	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2kVA	発動発電機貨料 ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	***	
135	TZ3412	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA	発動発電機貨料 ガソリンエンジン駆動 3KVA	日	***	
136	TZ3438	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA	発動発電機貨料 ディーゼルエンジン駆動 45KVA(一般型・排対型)	日	***	
137	TZ3462	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	発動発電機貨料 ディーゼルエンジン駆動 125kVA 排ガス対策(第2次)	日	***	
138	TZ3448	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	ジェットヒータ貨料 126MJ/h(30100Kcal/h)	日	***	
139	TZ5081	クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	クローラークレーン貨料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
140	TZ4051	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	ラフテレーンクレーン貨料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 (一般型・排対型)	日	***	
141	TZ4054	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16t吊	ラフテレーンクレーン貨料 油圧伸縮ジブ型 16t吊 (一般型・排対型)	日	***	
142	TZ4055	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	ラフテレーンクレーン貨料 油圧伸縮ジブ型 20t吊 (一般型・排対型)	日	***	
143	TZ4056	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	ラフテレーンクレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 25t吊 (一般型・排対型)	日	***	
144	TZ4057	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	ラフテレーンクレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 35t吊 (一般型・排対型)	日	***	
145	TZ4058	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	ラフテレーンクレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 45t吊 (一般型・排対型)	日	***	
146	TZ4059	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	ラフテレーンクレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 50t吊 (一般型・排対型)	日	***	
147	TZ4011	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	トラッククレーン貨料 油圧伸縮ジブ型 吊上能力4.9t吊	日	***	
148	TZ4018	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 100t吊	トラッククレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力100t吊	日	***	
149	TZ4019	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 120t吊	トラッククレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力120t吊	日	***	
150	TZ4020	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 160t吊	トラッククレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力160t吊	日	***	
151	TZ4021	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 200t吊	トラッククレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力200t吊	日	***	
152	TZ4022	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 360t吊	トラッククレーン貨料(相吊含む) 油圧伸縮ジブ型 吊上能力360t吊	日	***	
153	TZ4084	クローラークレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	クローラークレーン貨料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50t吊	日	***	
154	TZ6201	ICT建設機械経費加算額(ブルドーザ)	ICT建設機械経費加算額(ブルドーザ)	日	***	
155	TZ6203	ICT建設機械経費加算額(バックホウ)	ICT建設機械経費加算額(バックホウ)	日	***	
156	TZ6205	ICT建設機械経費加算額(モータグレーダ)	ICT建設機械経費加算額(モータグレーダ)	日	***	
157	TR1001	特殊作業員	特殊作業員	人	***	
158	TR1002	普通作業員	普通作業員	人	***	
159	TR1003	軽作業員	軽作業員	人	***	
160	TR1004	造園工	造園工	人	***	
161	TR1054	法面工	法面工	人	***	
162	TR1005	とび工	とび工	人	***	
163	TR1006	石工	石工	人	***	
164	TR1007	ブロック工	ブロック工	人	***	
165	TR1009	鉄筋工	鉄筋工	人	***	
166	TR1010	鉄骨工	鉄骨工	人	***	
167	TR1011	塗装工	塗装工	人	***	
168	TR1012	溶接工	溶接工	人	***	
169	TR1013	運転手(特殊)	運転手(特殊)	人	***	
170	TR1014	運転手(一般)	運転手(一般)	人	***	
171	TR1017	さく岩工	さく岩工	人	***	
172	TR1021	橋りょう特殊工	橋りょう特殊工	人	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
173	TR1022	橋りょう世話役	橋りょう世話役	人	***	
174	TR1053	土木一般世話役	土木一般世話役	人	***	
175	TR1026	潜水士	潜水士	人	***	
176	TR1027	潜水連絡員	潜水連絡員	人	***	
177	TR1028	潜水送気員	潜水送気員	人	***	
178	TR1031	型わく工	型わく工	人	***	
179	TR1034	配管工	配管工	人	***	
180	TT4513	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	t	***	
181	TT4515	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	t	***	
182	TT4517	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	t	***	
183	TT4521	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	t	***	
184	TT4523	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	t	***	
185	TT4525	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	t	***	
186	TT4602	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	t	***	
187	TP1746	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	溶接金網 6.0×150×150	m ²	***	
188	TP1679	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	***	
189	TT1023	セメント 高炉B	高炉セメント B種 バラモノ	t	***	
190	TT1021	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	普通ポルトランドセメント 袋物	t	***	※(注5)
191	TT1024	セメント 高炉B 25kg袋入	高炉セメント B種 袋物	t	***	
192	TP1968	杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	松丸太 末口9cm 長さ1.5m 皮付	本	***	
193	TP1987	杭丸太(松) 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	松丸太(杭) 12cm 2m	本	***	
194	TT6050	生コンクリート 普通 24-8-25(20) W/C 55%	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	
195	TT6089	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下	m ³	***	
196	TT6091	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	
197	TT6095	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C 55%	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	
198	TT1318	クラッシュラン C-40	クラッシュラン 40~0mm;JIS A5001 C-40	m ³	***	
199	TT1345	割栗石 50~150mm	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当	m ³	***	
200	TT1346	詰石 割栗石 150~200mm	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当	m ³	***	
201	TT1346	割栗石 150~200mm	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当	m ³	***	
202	TT1348	中詰材 割栗石 150~200mm	中詰材 割栗石 150-200mm	m ³	***	
203-1	TT1335	再生クラッシュラン RC-40	再生クラッシュラン 40~0mm (路盤材用)	m ³	***	
203-2	TT1336	再生クラッシュラン RC-40	再生クラッシュラン 40~0mm (基礎裏込材用)	m ³	***	
204	TT1340	再生粒度調整砕石 RM-40	再生粒調砕石 40~0mm	m ³	***	
205	TT1342	再生粒度調整砕石 RM-30	再生粒度調整砕石 RM-30	m ³	***	
206	TT1280	砂 再生砂	砂 再生砂	m ³	***	
207	TT1279	砂 細目(洗い)	細砂 モルタル注入用(t当り)	t	***	※(注5)
208	TP4549	養生マット 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	養生マット 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m ²	***	
209	TP2086	コンクリート型枠用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900×長さ1800mm	合板 1800×900mm 12mm	枚	***	
210	TP2036	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m ³	***	
211	TP2478	鉛系錆止めペイント(2種) 合成樹脂系	鉛系錆止めペイント (JIS K5623 2種) 合成樹脂系	kg	***	
212	TP2461	フェノール樹脂MIO塗料	フェノール樹脂MIO塗料	kg	***	
213	TP2463	長油性フタル酸樹脂塗料 (JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	長油性フタル酸樹脂塗料 (JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	kg	***	
214	TP2464	長油性フタル酸樹脂塗料 (JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	長油性フタル酸樹脂塗料 (JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	kg	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
215	TP2467	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	k g	***	
216	TP2468	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	k g	***	
217	TP2429	練炭 高4号	練炭 高4号	個	***	
218	TT1009	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	灯油 ミニローリー	L	***	
219	TT1002	軽油 1. 2号 パトロール給油	軽油 パトロール給油	L	***	
220	TT1001	ガソリン レギュラー スタンド	ガソリン (レギュラー) スタンド	L	***	
221	TZ8711	鋼製型枠 異形ブロック 30 t未満	異形ブロック型枠 (鋼製) 質料 30 t未満	m ²	***	
222	TP5097	ダイヤモンドビット φ27. 6mm	ダイヤモンドビット 27. 6mm	個	***	
223	TP5098	ダイヤモンドビット φ33. 1mm	ダイヤモンドビット 33. 1mm	個	***	
224	TP5099	ダイヤモンドビット φ40mm	ダイヤモンドビット 40. 0mm	個	***	
225	TP5100	ダイヤモンドビット φ53. 1mm	ダイヤモンドビット 53. 1mm	個	***	
226	TP5101	ダイヤモンドビット φ64. 7mm	ダイヤモンドビット 64. 7mm スタンダード	個	***	
227	TP5102	ダイヤモンドビット φ77. 4mm	ダイヤモンドビット 77. 4mm スタンダード	個	***	
228	TP5103	ダイヤモンドビット φ90. 8mm	ダイヤモンドビット 90. 8mm スタンダード	個	***	
229	TP5104	ダイヤモンドビット φ110mm	ダイヤモンドビット 110. 0mm スタンダード	個	***	
230	TP5105	ダイヤモンドビット φ128. 5mm	ダイヤモンドビット 128. 5mm スタンダード	個	***	
231	TP5106	ダイヤモンドビット φ160mm	ダイヤモンドビット 160. 0mm スタンダード	個	***	
232	TP5107	ダイヤモンドビット φ180mm	ダイヤモンドビット 180. 0mm スタンダード	個	***	
233	TP5108	ダイヤモンドビット φ204mm	ダイヤモンドビット 204. 0mm スタンダード	個	***	
234	TP4726	メタルクラウン φ46mm	メタルクラウン 径46mm	個	***	
235	TP5111	シャンクロッド φ90mm用	単管：シャンクロッド 90mm	個	***	
236	TP5112	シャンクロッド φ115mm用	単管：シャンクロッド 115mm	個	***	
237	TP5113	シャンクロッド φ135mm用	単管：シャンクロッド 135mm	個	***	
238	TP5116	打込アダプタ φ90mm用	単管：打込アダプタ 90mm	個	***	
239	TP5117	打込アダプタ φ115mm用	単管：打込アダプタ 115mm	個	***	
240	TP5118	打込アダプタ φ135mm用	単管：打込アダプタ 135mm	個	***	
241	TP5180	ドリルパイプ φ90mm用 (1. 0m)	二重管：ドリルパイプ 90mm 1. 0m標準	本	***	
242	TP5181	ドリルパイプ φ115mm用 (1. 0m)	二重管：ドリルパイプ 115mm 1. 0m標準	本	***	
243	TP5182	ドリルパイプ φ135mm用 (1. 0m)	二重管：ドリルパイプ 135mm 1. 0m標準	本	***	
244	TP5121	ドリルパイプ φ90mm用 (1. 5m)	単管：ドリルパイプ 90mm 1. 5m標準	本	***	
245	TP5122	ドリルパイプ φ115mm用 (1. 5m)	単管：ドリルパイプ 115mm 1. 5m標準	本	***	
246	TP5123	ドリルパイプ φ135mm用 (1. 5m)	単管：ドリルパイプ 135mm 1. 5m標準	本	***	
247	TP5124	ドリルパイプ φ146mm用 (1. 5m)	単管：ドリルパイプ 146mm 1. 5m標準	本	***	
248	TP5184	インナーロッド φ90mm用 (1. 0m)	二重管：インナーロッド 90mm 1. 0m標準	本	***	
249	TP5185	インナーロッド φ115mm用 (1. 0m)	二重管：インナーロッド 115mm 1. 0m標準	本	***	
250	TP5186	インナーロッド φ135mm用 (1. 0m)	二重管：インナーロッド 135mm 1. 0m標準	本	***	
251	TP5161	インナーロッド φ90mm用 (1. 5m)	二重管：インナーロッド 90mm 1.5m標準	本	***	
252	TP5162	インナーロッド φ115mm用 (1. 5m)	二重管：インナーロッド 115mm 1.5m標準	本	***	
253	TP5163	インナーロッド φ135mm用 (1. 5m)	二重管：インナーロッド 135mm 1.5m標準	本	***	
254	TP5164	インナーロッド φ146mm用 (1. 5m)	二重管：インナーロッド 146mm 1.5m標準	本	***	
255	TP5166	リングビット φ90mm用	二重管：リングビット 90mm	個	***	
256	TP5167	リングビット φ115mm用	二重管：リングビット 115mm	個	***	
257	TP5168	リングビット φ135mm用	二重管：リングビット 135mm	個	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
258	TP5169	リングビット φ146mm用	二重管：リングビット 146mm	個	***	
259	TP5171	インナービット φ90mm用	二重管：インナービット 90mm	個	***	
260	TP5172	インナービット φ115mm用	二重管：インナービット 115mm	個	***	
261	TP5173	インナービット φ135mm用	二重管：インナービット 135mm	個	***	
262	TP5174	インナービット φ146mm用	二重管：インナービット 146mm	個	***	
263	TP2436	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	ダイヤモンドブレード 径56cm	枚	***	
264	TP2438	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	ダイヤモンドブレード 径75cm	枚	***	
265	TP2440	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	ダイヤモンドブレード 径96cm	枚	***	
266	TP2410	溶接棒 軟鋼用 径5.0mm	電気溶接棒 軟鋼 4～5mm	kg	***	
267	TT1207	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	密粒度アスファルト	t	***	
268	TT1208	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	細粒度アスファルト	t	***	
269	TT1205	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	開粒度アスファルト	t	***	
270	TT1215	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	***	
271	TT1211	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト安定処理用	t	***	
272	TT1221	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	再生アスファルト (粗粒度)	t	***	
273	TT1220	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	再生アスファルト (密粒度)	t	***	
274	TT1222	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	再生アスファルト (細粒度)	t	***	
275	TT1182	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用	t	***	※(注5)
276	TT1182	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用	t	***	※(注5)
277	TT1191	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ゴム入りアスファルト乳剤	t	***	※(注5)
278	TT1192	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	L	***	
279	TP2505	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	m	***	
280	TT5207	ガードレール 土中建込 Gr-B-4E 塗装	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	m	***	
281	TT5235	ガードパイプ 土中建込 GP-BP-2E 塗装	ガードパイプ GP-B-2E 塗装(白) 歩車道境界用	m	***	
282	TT5308	ボックスビーム 土中建込 Gb-Am-2E メッキ	ボックスビーム 土中建込 Gb-Am-2E メッキ	m	***	
283	TT5310	直ビーム B 板厚3.2×幅350×長さ2,330mm 塗装	直ビーム B 板厚3.2×幅350×長さ2,330mm 塗装	m	***	
284	TT5320	ビームパイプ GP-BP 厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2,000mm 塗装	ビームパイプ GP-BP 厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2,000mm 塗装	m	***	
285	TT5322	ビーム Am 厚4.5×横200×縦200×長さ5,990mm メッキ	ビーム Am 厚4.5×横200×縦200×長さ5,990mm メッキ	m	***	
286	TT5324	支柱 Am-2E 高さ125×辺60×厚6×長さ1,960mm メッキ	支柱 Am-2E 高さ125×辺60×厚6×長さ1,960mm メッキ	m	***	※(注3)
287	TT5361	車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	***	
288	TT1705	鉄筋コンクリートL形300(500×155×600)	鉄筋コンクリートL型側溝 300(W)500(t)85-55(L)600	個	***	
289	TT3176	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	本	***	※(注5)
290	TT3219	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	m	***	※(注4)
291	TT3177	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	本	***	※(注5)
292	TT3221	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	m	***	※(注4)
293	TT3178	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	本	***	※(注5)
294	TT3280	地先境界ブロック A種(120×120×600)	地先境界ブロック A 120X120X600	本	***	※(注5)
295	TT3286	地先境界ブロック A種(120×120×600)	地先境界ブロック A 120X120X600	m	***	※(注4)
296	TT3282	地先境界ブロック B種(150×120×600)	地先境界ブロック B 150X120X600	本	***	※(注5)
297	TT3284	地先境界ブロック C種(150×150×600)	地先境界ブロック C 150X150X600	本	***	※(注5)
298	TT2065	円形側溝 縦断用 内径300mm T-25 L=2m	円形側溝 縦断用 内径300mm T-25 L=2m	個	***	
299	TT2066	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25 L=2m	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25 L=2m	個	***	
300	TT3305	特殊ブロック 研磨平板 30cm×30cm×6cm	特殊ブロック 研磨平板 30cm×30cm×6cm	枚	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
301	TT3306	特殊ブロック 研磨平板 40cm×40cm×6cm	特殊ブロック 研磨平板 40cm×40cm×6cm	枚	***	
302	TP4037	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10	m ²	***	
303	TP3761	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	***	
304	TT5071	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	m	***	
305	TT1446	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	本	***	
306	TT1447	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	本	***	
307	TT1448	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	本	***	
308	TT1449	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	本	***	
309	TT1450	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	本	***	
310	TT1451	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	本	***	
311	TT1452	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	本	***	
312	TT1453	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	本	***	
313	TT1454	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	本	***	
314	TT1455	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	本	***	
315	TT1456	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	本	***	
316	TT1457	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	本	***	
317	TT1458	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	本	***	
318	TT1459	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	本	***	
319	TT1460	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	本	***	
320	TT1571	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	本	***	
321	TT1572	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	本	***	
322	TT1573	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	本	***	
323	TT1574	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	本	***	
324	TT1575	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	本	***	
325	TT1576	PC管 1種 外圧S形 管径1,100mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径1,100mm×長さ4,000mm	本	***	
326	TT1577	PC管 1種 外圧S形 管径1,200mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径1,200mm×長さ4,000mm	本	***	
327	TT1578	PC管 1種 外圧S形 管径1,350mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径1,350mm×長さ4,000mm	本	***	
328	TT1579	PC管 1種 外圧S形 管径1,500mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径1,500mm×長さ4,000mm	本	***	
329	TT1580	PC管 1種 外圧S形 管径1,650mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径1,650mm×長さ4,000mm	本	***	
330	TT1581	PC管 1種 外圧S形 管径1,800mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径1,800mm×長さ4,000mm	本	***	
331	TT1582	PC管 1種 外圧S形 管径2,000mm×長さ4,000mm	PC管 1種 外圧S形 管径2,000mm×長さ4,000mm	本	***	
332	TT1584	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm(1m当たり単価)	m	***	
333	TT1585	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm(1m当たり単価)	m	***	
334	TT1586	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm(1m当たり単価)	m	***	
335	TT1587	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1,000mm×長さ2,500mm	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1,000mm×長さ2,500mm(1m当たり単価)	m	***	
336	TT1601	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下	基	***	※(注6)
337	TT1602	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	***	※(注7)
338	TT2908	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)300×(H)300×(L)2000	個	***	
339	TT2937	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)1000	個	***	
340	TT2966	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	***	
341	TT2930	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)1500	個	***	
342	TT2939	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)1500	個	***	
343	TT2972	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1500	個	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
344	TT2974	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1500	個	***	
345	TT2910	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)600×(H)600×(L)2000	個	***	
346	TT2933	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	***	
347	TT2914	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1500×(L)2000	個	***	
348	TT2935	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	***	
349	TT4111	コルゲートパイプ 円形1形 400mm 板厚2.0mm	コルゲートパイプ 円形1形 400mm 板厚2.0mm	m	***	
350	TT4121	コルゲートパイプ 円形1形 800mm 板厚2.7mm	コルゲートパイプ 円形1形 800mm 板厚2.7mm	m	***	
351	TT4131	コルゲートパイプ 円形1形 1,200mm 板厚2.7mm	コルゲートパイプ 円形1形 1,200mm 板厚2.7mm	m	***	
352	TT4141	コルゲートパイプ 円形1形 1,350mm 板厚3.2mm	コルゲートパイプ 円形1形 1,350mm 板厚3.2mm	m	***	
353	TT4151	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	m	***	
354	TT4161	コルゲートパイプ 円形1形 1,800mm 板厚3.2mm	コルゲートパイプ 円形1形 1,800mm 板厚3.2mm	m	***	
355	TT4171	コルゲートパイプ 円形2形 2,000mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ 円形2形 2,000mm 板厚4.5mm	m	***	
356	TT4181	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	m	***	
357	TT4191	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	m	***	
358	TT4201	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	m	***	
359	TT4211	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	m	***	
360	TT4221	コルゲートパイプ 円形2形 4,500mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ 円形2形 4,500mm 板厚4.5mm	m	***	
361	TT4231	コルゲートパイプ アーチ形 2,000mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ アーチ形 2,000mm 板厚4.5mm	m	***	
362	TT4241	コルゲートパイプ アーチ形 2,500mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ アーチ形 2,500mm 板厚4.5mm	m	***	
363	TT4251	コルゲートパイプ アーチ形 3,000mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ アーチ形 3,000mm 板厚4.5mm	m	***	
364	TT4261	コルゲートパイプ アーチ形 3,500mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ アーチ形 3,500mm 板厚4.5mm	m	***	
365	TT4271	コルゲートパイプ アーチ形 4,000mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ アーチ形 4,000mm 板厚4.5mm	m	***	
366	TT4281	コルゲートパイプ アーチ形 4,500mm 板厚4.5mm	コルゲートパイプ アーチ形 4,500mm 板厚4.5mm	m	***	
367	TT4291	コルゲートU型フリューム A形 350×350mm 板厚1.6mm	コルゲートU型フリューム A形 350×350mm 板厚1.6mm	m	***	
368	TT4301	コルゲートU型フリューム A形 400×400mm 板厚1.6mm	コルゲートU型フリューム A形 400×400mm 板厚1.6mm	m	***	
369	TT4311	コルゲートU型フリューム A形 500×500mm 板厚1.6mm	コルゲートU型フリューム A形 500×500mm 板厚1.6mm	m	***	
370	TT4321	コルゲートU型フリューム A形 600×600mm 板厚1.6mm	コルゲートU型フリューム A形 600×600mm 板厚1.6mm	m	***	
371	TT4331	コルゲートU型フリューム A形 700×700mm 板厚1.6mm	コルゲートU型フリューム A形 700×700mm 板厚1.6mm	m	***	
372	TT4341	コルゲートU型フリューム B形 800×750mm 板厚1.6mm	コルゲートU型フリューム B形 800×750mm 板厚1.6mm	m	***	
373	TT4351	コルゲートU型フリューム B形 900×800mm 板厚1.6mm	コルゲートU型フリューム B形 900×800mm 板厚1.6mm	m	***	
374	TT4361	コルゲートU型フリューム B形 1,000×850mm 板厚1.6mm	コルゲートU型フリューム B形 1,000×850mm 板厚1.6mm	m	***	
375	TP1488	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ75 定尺4m	m	***	
376	TP1503	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	***	
377	TP1456	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ75	m	***	
378	TP1461	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ300	m	***	
379	TP1465	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ500	m	***	
380	TP3771	連結金具(根固めブロック用) φ16	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	***	
381	TP1508	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm	蛇籠 径60cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
382	TP1506	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm	蛇籠 径45cm 4.0mm(#8) 網目13cm	m	***	
383	TP1521	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	m	***	
384	TP1522	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	***	
385	TP1523	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	***	
386	TP1540	かごマット(スロープ型) t=30cm めつき鉄線	かごマット スロープ式(t=30cm)全面蓋付	m ²	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
387	TP1541	かごマット(スロープ型) t=50cm めっき鉄線	かごマット スロープ式(t=50cm)全面蓋付	m ²	***	
388	TP1554	袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)	袋	***	
389	TP1556	袋詰玉石用袋材 3t用(長期性能型)	袋詰根固用袋材 3t用(長期性能型)	袋	***	
390	TT3104	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m ²	***	
391	TT3126	大型積ブロック 控500mm	大型積ブロック 控500mm	m ²	***	
392	TT3130	平ブロック 厚さ100mm	平ブロック 厚さ100mm	m ²	***	
393	TT3134	連節ブロック 厚さ220mm	連節ブロック 厚さ220mm	m ²	***	
394	TT3061	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個	***	
395	TT3066	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個	***	
396	TT3071	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個	***	
397	TT3076	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	***	
398	TP2222	土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	m ²	***	
399	TP2223	被覆シート 長繊維不織布 245N/5cm	被覆シート 長繊維不織布 245N/5cm	m ²	***	
400	TP2220	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	吸出し防止材(t=10mm)	m ²	***	
401	TP2506	遮水シート 厚1.0+10.0mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m ²	***	
402	TP2507	止水シート t=1mm	止水シート t=1mm	m ²	***	※(注8)
403	TP2508	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	t	***	
404	TP2313	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	ベントナイト	t	***	※(注5)
405	TP2311	起泡剤 アルミ粉	アルミ粉	kg	***	
406	TP2318	繊維材 モルタル添加剤	繊維材	kg	***	
407	TP2326	注入材(各種配合)一式	注入材(各種配合)一式	m ³	***	※(注9)
408	TP2183	塩ビ止水板 CF 幅200×厚さ5mm	止水板(塩ビ製)200×5 F-C	m	***	
409	TP2205	瀝青繊維質目地材 厚さ10mm	目地材 繊維質 10mm	m ²	***	
410	TP4298	サツキツツジ 樹高30cm 枝張0.4m	サツキツツジ 樹高30cm 枝張0.4m	本	***	
411	TP2881	野芝	野芝 目土代含	m ²	***	
412	TP2922	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	kg	***	
413	TP2892	張芝 幅100cm ワラ付	人工張芝 ワラ 幅100cm程度	m ²	***	
414	TP4279	肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	高度化成 肥料	kg	***	
415	TP2941	金網柵 H2000 アングル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50	金網柵 H2000 アングル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50	m	***	
416	TT3294	基礎ブロック フェンス用ブロック 18×55×45(cm)	基礎ブロック フェンス用ブロック 18×55×45(cm)	個	***	
417	TP3331	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	***	
418	TP3302	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ100mm	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ100mm	m	***	
419	TP3303	管路材 直管 φ100mm(SUDII-V管)	管路材 直管 φ100mm(SUDII-V管)	m	***	
420	TP3333	管路材 直管 φ150mm(フリーアクセス-V管)	管路材 直管 φ150mm(フリーアクセス-V管)	m	***	
421	TP3335	管路材 直管 φ200mm(ボディー-V管)	管路材 直管 φ200mm(ボディー-V管)	m	***	
422	TP3337	管路材 直管 φ250mm(ボディー-V管)	管路材 直管 φ250mm(ボディー-V管)	m	***	
423	TP3339	管路材 多条管 φ100mm	管路材 多条管 φ100mm	m	***	
424	TP3341	管路材 直管 φ50mm(SU管)	管路材 直管 φ50mm(SU管)	m	***	
425	TP3343	管路材 直管 φ30mm(SU管)	管路材 直管 φ30mm(SU管)	m	***	
426	TP3304	厚鋼電線管 G54	厚鋼電線管 G54	m	***	
427	TP3351	FEP 50mm	FEP 50mm	m	***	
428	TP3305	FEP 80mm	FEP 80mm	m	***	
429	TP3306	ハンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付	ハンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
430	TP3361	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	個	***	
431	TP1408	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ネジ無 80A×5.5m	m	***	
432	TP1139	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ40mm	硬質塩ビ管 片スリーブ VP 40mm×4m	本	***	※(注5)
433	TP1121	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	硬質塩ビ管 両差し口 VU 50mm×4m	本	***	※(注5)
434	TP1128	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	硬質塩ビ管 両差し口 VU 250mm×4m	本	***	※(注5)
435	TP4028	橋梁用排水柵 網桁用Aタイプ 首下265 FC250本体	橋梁用排水柵 網桁用Aタイプ 首下265 FC250本体	箇所	***	
436	TP4103	銘板 300×200×13	名板 [樋名板・橋名板(アルミ)] 200×300×13 (字厚5mm)	枚	***	※(注5)
437	TP3281	距離標 100m標	距離標 100m標	個	***	
438	TP2327	注入材 エポキシ樹脂	注入材 エポキシ樹脂	kg	***	
439	TP3307	分岐柵 450×500×900	分岐柵 450×500×900	個	***	
440	TP3308	分岐柵 550×800×1200	分岐柵 550×800×1200	個	***	
441	TP3309	U型ボックス通信II型 1200×1000×3000	U型ボックス通信II型 1200×1000×3000	個	***	
442	TC1001	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	市場単価 鉄筋工(手間のみ) 一般構造物	t	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

(注1) 労務単価は、「平成28年4月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」の東京都単価を使用

(注2) 機械損料は、「平成28年度 建設機械等損料算定表(国土交通省)」の供用日当たり換算値損料(15欄)を使用

(注3) 支柱 Am-2Eのm換算は、m=0.5本

(注4) 歩車道境界ブロック、地先境界ブロックのm換算は、m=1.65個

(注5) 下記単価については、単位換算後の単価を採用する

連番	コード	名称・規格	単位		換算	備考
			換算前 (国総研)	換算後 (長崎県)		
190	TT1021	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m3	t	1.23t/m3	
207	TT1279	砂 細目(洗い)	m3	t	1.6t/m3	
275	TT1182	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ℓ	t	0.001t/ℓ	
276	TT1182	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ℓ	t	0.001t/ℓ	
277	TT1191	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ℓ	t	0.001t/ℓ	
289	TT3176	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	個	本	本/個	
291	TT3177	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	個	本	本/個	
293	TT3178	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	個	本	本/個	
294	TT3280	地先境界ブロック A種(120×120×600)	個	本	本/個	
296	TT3282	地先境界ブロック B種(150×120×600)	個	本	本/個	
297	TT3284	地先境界ブロック C種(150×150×600)	個	本	本/個	
404	TP2313	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	袋	t	0.025t/袋	
432	TP1139	硬質塩化ビニル管(VP管 JIS K 6741) φ40mm	m	本	0.25本/m	
433	TP1121	硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741) φ50mm	m	本	0.25本/m	
434	TP1128	硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741) φ250mm	m	本	0.25本/m	
436	TP4103	銘板 300×200×13	箇所	枚	枚/箇所	

※端数処理については、単位換算後に行う。

(注6) プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下は、下記の各材料を各1個ずつ組合せた1基当たりの単価

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(斜壁600×750×300mm)	個
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(直壁750×300mm)	個
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(管取付け壁750×600mm)	個
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(底版)	個
調整リング 600×50	個
下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25	組

※端数処理については、各材料を各1個ずつ組み合わせたプレキャストマンホール1基当たり単価の平均処理後に行う。

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [一般土木]

(注7) プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下は、下記の各材料を各1個ずつ組合せた1基当たりの単価

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種 (斜壁600×750×600mm)	個
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種 (直壁750×1800mm)	個
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種 (管取付け壁750×1800mm)	個
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種 (底版)	個
調整リング 600×150	個
下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25	組

※端数処理については、各材料を各1個ずつ組み合わせたプレキャストマンホール1基当たり単価の平均処理後に行う。

(注8) 止水シートは、遮水シートの単価で設定している

(注9) 注入の各種配合に用いる代表材料単価は、参考配合の「中練り配合1」の配合設計で求めた、注入材一式の1m³当たりの単価

セメント 高炉B 25kg袋入 (0.208t/m ³)
ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200 (8.32袋/m ³)
起泡剤 アルミ粉 (0.042kg/m ³)
繊維材 モルタル添加剤 (10.4kg/m ³)

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [港湾]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
1	TZ4066	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]25t 吊	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 25 t 吊 排ガス対策(第2次)	日	***	
2	TT1089	レディミクストコンクリート [高炉 18-8-25]	生コン 高炉 18-8-20	m ³	***	
3	TC8007	型枠組立組外 [材工共・クレーン抜き] 根固ブロック	市場単価 型枠工 (材工共) 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	
4	TC8086	コンクリート打設 [手間のみ・直接打設] 根固ブロック	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミサ車直接	m ³	***	
5	TC8083	コンクリート打設 [手間のみ・ポンプ車打設] 根固ブロック	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m ³	***	
6	TC8085	コンクリート打設 [手間のみ・クレーン打設] 根固ブロック	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ³	***	
7	TC8021	底面工・ルーフィング [材工共]	市場単価 底面工 (材工共) ケーソン製作	m ²	***	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 [空港]

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価 [東京]	摘要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
1	TM0014	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型] 3t級	供用日	***	
2	TM0019	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]11t級	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型] 11t級	供用日	***	
3	TM0991	トラック[普通] 2t積	トラック[普通型] 2t積	供用日	***	
4	TM3053	モータグレーダ ブレード幅3.7m	モータグレーダ[土工用] ブレード幅 3.7m	供用日	***	
5	TM3108	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日	***	
6	TM3132	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型] 運転質量 3~4t	供用日	***	
7	TM3133	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型] 運転質量 8~20t	供用日	***	
8	TM3160	振動ローラ[ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量 0.5~0.6t	供用日	***	
9	TM3181	振動ローラ[搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型] 運転質量 8.0~10.0t	供用日	***	
10	TM3178	振動ローラ[搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型] 運転質量 2.4~2.8t	供用日	***	
11	TM3217	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量3~4t	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型] 運転質量 3~4t	供用日	***	
12	TM3470	ASフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	供用日	***	
13	TM3472	ASフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅2.4~6.0m	アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅2.4~6.0m	供用日	***	
14	TM3501	ASフィニッシャー[ホイール型] 舗装幅3.0~8.5m	アスファルトフィニッシャー[ホイール型] 舗装幅3.0~8.5m	供用日	***	
15	TM3554	ディストリビュータ[自走式] 2000~3000リットル	ディストリビュータ[自走式] タンク容量 2000~3000リットル	供用日	***	
16	TM3626	アスファルトエンジンブローヤ[手押し式]25リットル/min	アスファルトエンジンブローヤ[手押し式] ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min	供用日	***	
17	TM3678	路面清掃車[ブラシ式・四輪式] ホッパ容量2.5~3.1m3	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量2.5~3.1m3	供用日	***	
18	TM3788	散水車5500~6500リットル	散水車[トラック架装型] タンク容量5500~6500リットル	供用日	***	
19	TR1001	特殊作業員	特殊作業員	人	***	
20	TR1002	普通作業員	普通作業員	人	***	
21	TR1013	特殊運転手	運転手(特殊)	人	***	
22	TR1014	一般運転手	運転手(一般)	人	***	
23	TR1053	一般土木世話役	土木一般世話役	人	***	
24	TT1002	軽油 1.2号	軽油 パトロール給油	リットル	***	
25	TT1001	ガソリン レギュラー	ガソリン(レギュラー) スタンド	リットル	***	

(注1) 労務単価は、「平成28年4月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」の東京都単価を使用

(注2) 機械損料は、「平成28年度 船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用日当たり換算値損料(1.5欄)を使用

