

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	122	123	131	121	123	124	11/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	109	110	115	109	110	110	11/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	77	78	83	77	78	78	11/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	65	65	65	65	65	65	12/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	70	70	70	70	70	70	12/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	138	134	135	143	133	135	136	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	70	70	70	70	70	70	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,850	***	***	13,650	14,650	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	14,200	15,200	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	15,150	16,150	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	12,100	***	***	13,100	14,100	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	15,150	***	***	14,350	15,350	7/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	12,400	13,400	7/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	12,850	13,850	7/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	12,100	***	***	13,000	14,000	7/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	7/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,550	***	***	13,400	14,400	7/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	14,100	15,100	7/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	13,450	***	***	14,250	15,250	7/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	15,050	16,050	7/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	12,400	13,400	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	***	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	***	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	***	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	***	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	***	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	***	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	***	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	***	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	***	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	***	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	***	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	***	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	***	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	***	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	***	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	***	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	223	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	12/1単価改定
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	324	m	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	12/1単価改定
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	461	m	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	12/1単価改定
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	190	m	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	12/1単価改定
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	272	m	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	12/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要	
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦		
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	373	m	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	12/1単価改定
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	12/1単価改定
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	12/1単価改定
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	12/1単価改定
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	12/1単価改定
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	12/1単価改定
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	12/1単価改定
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	12/1単価改定
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	31,650	31,650	31,650	31,650	31,650	31,650	31,650	31,650	12/1単価改定
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	36,650	36,650	36,650	36,650	36,650	36,650	36,650	36,650	12/1単価改定
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	1270	m	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	12/1単価改定
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	180	m	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	12/1単価改定
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	265	m	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	12/1単価改定
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	363	m	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	12/1単価改定
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ600×2000	447	m	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	12/1単価改定
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	35	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	35	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3034	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	
TT3036	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT3038	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
TT3101	コンクリートブロック（粗面）（着色無） 控 35cm	349	m ²	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	12/1新設
TT3102	コンクリートブロック（滑面） 控 35cm	349	m ²	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	12/1単価改定
TT3103	コンクリートブロック（粗面）（黒色） 控 35cm	349	m ²	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	12/1単価改定
TT3106	コンクリートブロック（ポーラス） 控 35cm	290	m ²	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	12/1単価改定
TT3107	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=5cm（3kg/個）	25	m ²	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
TT3108	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=10cm（6kg/個）	50	m ²	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
TT3109	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=15cm（9kg/個）	75	m ²	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	
TT3116	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 35cm	454	m ²	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	12/1単価改定
TT3118	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 45cm	475	m ²	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	12/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 50cm	480	m ²	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	12/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 55cm	497	m ²	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	12/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 75cm	629	m ²	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック（石乱積模様） 控100cm	709	m ²	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	12/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック（石乱積模様） 控125cm	797	m ²	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	12/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック（石乱積模様） 控150cm	954	m ²	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	12/1単価改定
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠樹 H=200	150	個	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	
TT3171	現場打L型側溝用街渠樹 H=400	180	個	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	
TT3176	歩車道境界ブロック（本体部）片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3177	歩車道境界ブロック（本体部）片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
TT3178	歩車道境界ブロック（本体部）片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT3179	歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック（本体部）両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT3210	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R A型 L=600	20	本	850	850	850	850	850	850	850	
TT3211	歩車道境界ブロック（乗入曲線部）片面R A型 L=600	20	本	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
TT3212	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	
TT3213	歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	36	本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
TT3223	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R A型 L=600	20	m	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
TT3225	歩車道境界ブロック（乗入曲線部）片面R A型 L=600	20	m	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
TT3227	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	6/1単価修正
TT3229	歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	36	m	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3232	歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック（本体部）両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT3236	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R B型 L=600	25	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
TT3238	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000)	162	組	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	