

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	145	136	138	138	144	128	117	124	11/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	134	147	141	141	135	112	120	120	11/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	102	115	109	109	103	80	88	88	11/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	72	74	74	74	74	79	72	72	12/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	74	74	74	74	74	71	67	70	12/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	156	148	150	150	155	140	129	136	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	101	108	97	97	100	85	89	89	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	0	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	11/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	11/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	11/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,350	11/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,900	11/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,850	11/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	11/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	11/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	11/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	11/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,050	11/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,100	11/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,200	11/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,550	11/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,700	11/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	25,950	11/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	26,100	11/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	26,800	11/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	26,950	11/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	27,750	11/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	25,100	11/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格		重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要	
					福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)		
TT1933	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	40,400	48,400	45,560	46,592	36,320	36,320	37,352	38,384	
TT1934	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	43,700	52,400	49,255	50,366	39,310	39,310	40,421	41,532	
TT1935	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	46,600	55,900	52,550	53,740	42,000	42,000	43,190	44,380	
TT1936	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	54,400	65,200	61,315	62,698	48,930	48,930	50,313	51,696	
TT1937	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	57,800	69,300	65,155	66,626	52,110	52,110	53,581	55,052	
TT1938	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	65,900	79,000	73,695	75,254	55,090	55,090	56,649	58,208	
TT1941	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	32,400	38,800	36,475	37,290	28,850	28,850	29,665	30,480	
TT1942	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	34,100	40,900	38,525	39,410	30,950	30,950	31,835	32,720	
TT1943	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	36,200	43,400	40,975	41,930	32,850	32,850	33,805	34,760	
TT1944	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	38,900	46,600	44,020	45,044	35,440	35,440	36,464	37,488	
TT1945	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	47,200	56,600	53,370	54,604	42,940	42,940	44,174	45,408	
TT1946	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	51,800	62,100	58,390	59,708	46,580	46,580	47,898	49,216	
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95 L=500	41	枚	2,120	2,540	2,325	2,366	1,750	1,720	1,791	1,832	
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110 L=500	60	枚	2,780	3,330	3,080	3,140	2,360	2,290	2,420	2,480	
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125 L=500	83	枚	3,800	4,560	4,215	4,298	3,290	3,290	3,373	3,456	
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 600用	700×140 L=500	109	枚	4,890	5,860	5,435	5,544	4,250	4,250	4,359	4,468	
TT1971	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95(**) L=500	23	枚	5,487	5,487	5,602	5,625	5,510	5,510	5,533	5,556	
TT1972	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110(**) L=500	30	枚	7,150	7,150	7,300	7,330	7,180	7,180	7,210	7,240	
TT1973	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125(**) L=500	41	枚	9,779	9,779	9,984	10,025	9,820	9,820	9,861	9,902	
TT2002	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×300×2000	380	本	20,100	24,100	22,000	22,380	17,400	16,200	17,780	18,160	
TT2003	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×400×2000	449	本	23,200	27,800	25,445	25,894	20,290	19,000	20,739	21,188	
TT2004	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×500×2000	505	本	26,400	31,600	28,925	29,430	23,350	21,900	23,855	24,360	
TT2005	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×600×2000	615	本	31,300	37,500	34,375	34,990	27,750	25,800	28,365	28,980	
TT2006	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×700×2000	680	本	34,300	41,100	37,700	38,380	30,900	28,900	31,580	32,260	
TT2007	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×800×2000	820	本	41,100	49,300	45,200	46,020	34,900	32,300	35,720	36,540	
TT2008	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×900×2000	895	本	46,000	55,200	50,475	51,370	39,050	36,200	39,945	40,840	
TT2009	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×1000×2000	1060	本	54,000	64,800	59,300	60,360	45,800	42,500	46,860	47,920	
TT2017	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×500×2000	590	本	30,200	36,200	33,150	33,740	28,100	28,100	28,690	29,280	
TT2018	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×600×2000	655	本	33,500	40,200	36,775	37,430	30,950	30,950	31,605	32,260	
TT2019	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×700×2000	780	本	39,500	47,400	43,400	44,180	36,800	36,800	37,580	38,360	
TT2020	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×800×2000	850	本	42,600	51,100	46,850	47,700	40,500	40,500	41,350	42,200	
TT2021	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×900×2000	1000	本	52,500	63,000	57,500	58,500	46,400	46,400	47,400	48,400	
TT2022	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×1000×2000	1080	本	56,600	67,900	62,000	63,080	50,000	50,000	51,080	52,160	
TT2061	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 300用	400×***~*** L=500	43	枚	2,670	3,200	2,885	2,928	2,520	2,360	2,563	2,606	
TT2062	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 400用	500×***~*** L=500	62	枚	3,400	4,080	3,710	3,772	3,460	3,460	3,522	3,584	
TT2089	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ300×2000	223	m	10,200	12,200	11,315	11,538	11,600	7,100	8,300	8,300	12/1単価改定
TT2090	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ400×2000	324	m	14,600	17,500	16,218	16,541	15,600	11,635	11,550	11,550	12/1単価改定
TT2091	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ500×2000	461	m	17,195	17,195	19,497	19,958	17,655	17,655	18,116	18,576	12/1単価改定
TT2099	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・非固定型)	φ300×2000	190	m	21,650	25,950	22,598	22,787	23,350	18,450	16,950	16,950	12/1単価改定
TT2100	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・非固定型)	φ400×2000	272	m	28,850	34,600	30,210	30,482	27,120	27,120	22,600	22,600	12/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋 ^ホ 1/4固定型) φ500×2000	373	m	35,857	35,857	37,722	38,095	36,230	36,230	36,603	36,976	12/1単価改定
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	50,200	60,200	51,795	52,114	47,690	37,600	48,009	48,328	12/1単価改定
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	58,400	70,000	60,455	60,866	55,810	55,810	56,221	56,632	12/1単価改定
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	10,200	12,200	11,280	11,496	10,950	8,050	8,500	8,500	12/1単価改定
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	14,600	17,500	16,205	16,526	15,750	10,600	11,900	11,900	12/1単価改定
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	20,000	24,000	22,193	22,631	19,600	14,950	15,950	15,950	12/1単価改定
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	28,350	34,000	31,060	31,602	29,250	20,600	24,662	25,204	12/1単価改定
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	33,050	39,650	36,558	37,259	33,365	33,365	34,067	34,768	12/1単価改定
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	39,650	47,550	43,848	44,687	40,045	40,045	40,885	41,724	12/1単価改定
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	45,300	54,000	50,533	51,579	47,115	47,115	48,162	49,208	12/1単価改定
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) φ1000×2000	1270	m	56,500	67,500	62,848	64,117	58,145	58,145	59,415	60,684	12/1単価改定
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ 1/4固定型) φ400×2000	180	m	21,650	25,950	22,550	22,730	20,350	17,800	16,650	16,650	12/1単価改定
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ 1/4固定型) φ400×2000	265	m	28,850	34,600	30,173	30,437	27,045	23,450	22,250	22,250	12/1単価改定
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ 1/4固定型) φ500×2000	363	m	32,800	39,350	34,613	34,975	36,125	31,250	36,488	36,850	12/1単価改定
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ 1/4固定型) φ600×2000	447	m	40,650	48,750	42,883	43,329	44,815	38,700	45,262	45,708	12/1単価改定
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	57	68	62	63	48	48	49	50	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	55	66	60	61	46	46	47	48	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	55	66	60	61	46	46	47	48	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	54	65	59	60	45	45	46	47	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	54	65	59	60	45	45	46	47	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	54	65	59	60	45	45	46	47	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	13,388	13,388	13,548	13,580	13,420	13,356	13,388	13,420	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	17,751	17,751	17,946	17,985	17,790	17,712	17,751	17,790	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	16,151	16,151	16,346	16,385	16,190	16,112	16,151	16,190	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	23,495	23,495	23,770	23,825	23,550	23,550	23,605	23,660	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	37,893	37,893	38,278	38,355	37,970	37,816	37,893	37,970	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	13,815	13,815	13,990	14,025	13,850	13,780	13,815	13,850	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	18,759	18,759	19,014	19,065	18,810	18,708	18,759	18,810	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	31,911	31,911	32,306	32,385	31,990	31,832	31,911	31,990	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	17,178	17,178	17,388	17,430	17,220	17,136	17,178	17,220	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	32,820	32,820	33,220	33,300	32,900	32,740	32,820	32,900	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	41,036	41,036	41,556	41,660	41,140	40,932	41,036	41,140	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	12,479	12,479	12,634	12,665	12,510	12,448	12,479	12,510	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	15,133	15,133	15,318	15,355	15,170	15,096	15,133	15,170	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	19,023	19,023	19,258	19,305	19,070	18,976	19,023	19,070	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3034	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	127,000	152,000	142,185	145,222	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	133,000	159,000	146,285	148,942	114,870	114,870	117,527	120,184	
TT3036	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	151,000	181,000	168,310	171,772	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	160,000	192,000	175,925	179,110	135,850	135,850	139,035	142,220	
TT3038	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	168,000	201,000	187,795	191,754	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	191,000	229,000	209,975	213,770	154,950	154,950	158,745	162,540	
TT3101	コンクリートブロック (粗面) (着色無) 控 35cm	349	m ²	0	0	0	0	8,050	7,100	0	0	12/1新設
TT3102	コンクリートブロック (滑面) 控 35cm	349	m ²	6,640	7,960	8,385	8,734	7,880	7,880	6,830	6,830	12/1名称変更
TT3103	コンクリートブロック (粗面) (黒色) 控 35cm	349	m ²	6,800	8,160	8,545	8,894	8,300	0	7,380	7,380	12/1単価改定
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	9,130	10,900	10,580	10,870	9,950	7,800	8,270	8,270	12/1単価改定
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	1,160	1,390	1,285	1,310	1,320	1,160	1,160	1,160	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	2,320	2,780	2,570	2,620	2,570	2,320	2,320	2,320	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	3,480	4,170	3,855	3,930	3,820	3,480	3,480	3,480	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	11,400	13,600	13,670	14,124	12,690	9,600	12,600	12,600	12/1単価改定
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	11,800	14,100	14,175	14,650	13,250	10,000	13,100	13,100	12/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	12,200	14,600	14,600	15,080	13,530	10,200	13,500	13,500	12/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	13,423	13,423	15,908	16,405	13,920	10,400	13,800	13,800	12/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	17,261	17,261	20,406	21,035	17,890	14,600	17,800	17,800	12/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	24,081	24,081	27,626	28,335	24,790	18,300	22,400	22,400	12/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	27,173	27,173	31,158	31,955	27,970	27,970	28,767	29,564	12/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	32,386	32,386	37,156	38,110	33,340	33,340	34,294	35,248	12/1単価改定
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	40,900	49,000	41,650	41,800	41,000	41,000	41,150	41,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	46,300	55,500	47,200	47,380	46,400	46,400	46,580	46,760	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,250	1,500	1,475	1,520	1,220	970	1,170	1,170	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,900	2,280	2,240	2,308	1,840	1,520	2,018	2,086	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,310	2,770	2,725	2,808	2,520	1,860	2,463	2,546	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,660	1,990	1,900	1,948	1,710	1,710	1,758	1,806	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1,060	1,270	1,160	1,180	1,000	970	1,070	1,090	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,380	1,650	1,480	1,500	1,310	1,310	1,330	1,350	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	4,530	5,430	5,055	5,160	4,630	3,750	4,735	4,840	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	1,900	2,280	2,080	2,116	1,970	1,970	2,006	2,042	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,740	2,090	1,910	1,940	1,650	1,600	1,760	1,790	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,270	2,720	2,440	2,470	2,160	2,160	2,190	2,220	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	2,260	2,710	2,520	2,580	2,310	1,870	2,360	2,420	6/1単価修正
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,130	3,760	3,430	3,490	3,250	3,250	3,300	3,360	
TT3232	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,498	2,498	2,858	2,930	2,570	2,570	2,642	2,714	
TT3236	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	1,605	1,605	1,730	1,755	1,630	1,630	1,830	1,830	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	10,918	10,918	11,728	11,890	11,080	11,080	11,242	11,404	