

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 | | |
|--------|-------|------|--------|------------|---------|----------|-------------|------------|------------|-----|-----|--|
| TJ1111 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制無 | m | *** | 161 | 161 | | |
| TJ1112 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制受 | m | *** | 170 | 170 | | |
| TJ1113 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制著 | m | *** | 181 | 181 | | |
| TJ1114 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制無 | m | *** | 174 | 174 | | |
| TJ1115 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制受 | m | *** | 183 | 183 | | |
| TJ1116 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制著 | m | *** | 196 | 196 | | |
| TJ1117 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制無 | m | *** | 257 | 257 | | |
| TJ1118 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制受 | m | *** | 270 | 270 | | |
| TJ1119 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制著 | m | *** | 289 | 289 | | |
| TJ1120 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制無 | m | *** | 291 | 291 | | |
| TJ1121 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制受 | m | *** | 307 | 307 | | |
| TJ1122 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制著 | m | *** | 328 | 328 | | |
| TJ1131 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制無 | m | *** | 179 | 179 | | |
| TJ1132 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制受 | m | *** | 188 | 188 | | |
| TJ1133 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制著 | m | *** | 201 | 201 | | |
| TJ1134 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制無 | m | *** | 195 | 195 | | |
| TJ1135 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制受 | m | *** | 206 | 206 | | |
| TJ1136 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制著 | m | *** | 220 | 220 | | |
| TJ1137 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制無 | m | *** | 291 | 291 | | |
| TJ1138 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制受 | m | *** | 307 | 307 | | |
| TJ1139 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制著 | m | *** | 328 | 328 | | |
| TJ1140 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制無 | m | *** | 320 | 320 | | |
| TJ1141 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制受 | m | *** | 337 | 337 | | |
| TJ1142 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制著 | m | *** | 360 | 360 | | |
| TJ1151 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ15cm | 時制無 | m | *** | 189 | 189 | | |
| TJ1152 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ15cm | 時制受 | m | *** | 200 | 200 | | |
| TJ1153 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ15cm | 時制著 | m | *** | 213 | 213 | | |
| TJ1154 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ20cm | 時制無 | m | *** | 208 | 208 | | |
| TJ1155 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ20cm | 時制受 | m | *** | 219 | 219 | | |
| TJ1156 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ20cm | 時制著 | m | *** | 234 | 234 | | |
| TJ1157 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ30cm | 時制無 | m | *** | 305 | 305 | | |
| TJ1158 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ30cm | 時制受 | m | *** | 322 | 322 | | |
| TJ1159 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ30cm | 時制著 | m | *** | 344 | 344 | | |
| TJ1160 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ45cm | 時制無 | m | *** | 355 | 355 | | |
| TJ1161 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ45cm | 時制受 | m | *** | 375 | 375 | | |
| TJ1162 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | ゼブラ45cm | 時制著 | m | *** | 400 | 400 | | |
| TJ1171 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 時制無 | 熔融式(手動) | 矢印・記号・文字 | 15cm換算 | m | *** | 402 | 402 | |
| TJ1172 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 時制受 | 熔融式(手動) | 矢印・記号・文字 | 15cm換算 | m | *** | 424 | 424 | |
| TJ1173 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | 時制著 | 熔融式(手動) | 矢印・記号・文字 | 15cm換算 | m | *** | 453 | 453 | |
| TJ1181 | 4週7休 | 区画線工 | 〈手間のみ〉 | ペイント式(車載式) | 実線15cm | 時制無 | m | *** | 68 | 68 | | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------|-------------|------------|--------|---------|-----|-------------|------------|------------|----|
| TJ1182 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | °イント式(車載式) | 実線15cm | 時制受 | m | *** | 71 | 71 | |
| TJ1183 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | °イント式(車載式) | 実線15cm | 時制著 | m | *** | 75 | 75 | |
| TJ1184 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | °イント式(車載式) | 破線15cm | 時制無 | m | *** | 82 | 82 | |
| TJ1185 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | °イント式(車載式) | 破線15cm | 時制受 | m | *** | 85 | 85 | |
| TJ1186 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | °イント式(車載式) | 破線15cm | 時制著 | m | *** | 90 | 90 | |
| TJ1187 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | °イント式(車載式) | 破線30cm | 時制無 | m | *** | 102 | 102 | |
| TJ1188 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | °イント式(車載式) | 破線30cm | 時制受 | m | *** | 106 | 106 | |
| TJ1189 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | °イント式(車載式) | 破線30cm | 時制著 | m | *** | 112 | 112 | |
| TJ1191 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | 削り取り式 | 15cm換算 | 時制無 | m | *** | 454 | 454 | |
| TJ1192 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | 削り取り式 | 15cm換算 | 時制受 | m | *** | 480 | 480 | |
| TJ1193 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | 削り取り式 | 15cm換算 | 時制著 | m | *** | 515 | 515 | |
| TJ1194 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | 熔融式 | 15cm換算 | 時制無 | *** | 799 | 799 | |
| TJ1195 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | 熔融式 | 15cm換算 | 時制受 | *** | 814 | 814 | |
| TJ1196 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | 熔融式 | 15cm換算 | 時制著 | *** | 834 | 834 | |
| TJ1197 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | °イント式 | 15cm換算 | 時制無 | *** | 685 | 685 | |
| TJ1198 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | °イント式 | 15cm換算 | 時制受 | *** | 698 | 698 | |
| TJ1199 | 4週7休 | 区画線消去〈手間のみ〉 | ウォータージェット式 | °イント式 | 15cm換算 | 時制著 | *** | 714 | 714 | |
| TJ1211 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制無(夜間) | m | *** | 233 | 233 | |
| TJ1212 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制受(夜間) | m | *** | 246 | 246 | |
| TJ1213 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線15cm | 時制著(夜間) | m | *** | 263 | 263 | |
| TJ1214 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制無(夜間) | m | *** | 252 | 252 | |
| TJ1215 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制受(夜間) | m | *** | 266 | 266 | |
| TJ1216 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線20cm | 時制著(夜間) | m | *** | 285 | 285 | |
| TJ1217 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制無(夜間) | m | *** | 372 | 372 | |
| TJ1218 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制受(夜間) | m | *** | 393 | 393 | |
| TJ1219 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線30cm | 時制著(夜間) | m | *** | 421 | 421 | |
| TJ1220 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制無(夜間) | m | *** | 422 | 422 | |
| TJ1221 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制受(夜間) | m | *** | 446 | 446 | |
| TJ1222 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 実線45cm | 時制著(夜間) | m | *** | 477 | 477 | |
| TJ1231 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制無(夜間) | m | *** | 259 | 259 | |
| TJ1232 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制受(夜間) | m | *** | 273 | 273 | |
| TJ1233 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線15cm | 時制著(夜間) | m | *** | 292 | 292 | |
| TJ1234 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制無(夜間) | m | *** | 283 | 283 | |
| TJ1235 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制受(夜間) | m | *** | 299 | 299 | |
| TJ1236 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線20cm | 時制著(夜間) | m | *** | 320 | 320 | |
| TJ1237 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制無(夜間) | m | *** | 422 | 422 | |
| TJ1238 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制受(夜間) | m | *** | 446 | 446 | |
| TJ1239 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線30cm | 時制著(夜間) | m | *** | 477 | 477 | |
| TJ1240 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制無(夜間) | m | *** | 464 | 464 | |
| TJ1241 | 4週7休 | 区画線工〈手間のみ〉 | 熔融式(手動) | 破線45cm | 時制受(夜間) | m | *** | 490 | 490 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|----|
| TJ1242 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 525 | 525 | |
| TJ1251 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | 274 | 274 | |
| TJ1252 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | 290 | 290 | |
| TJ1253 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | 310 | 310 | |
| TJ1254 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | 301 | 301 | |
| TJ1255 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | 318 | 318 | |
| TJ1256 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | 340 | 340 | |
| TJ1257 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | 443 | 443 | |
| TJ1258 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | 468 | 468 | |
| TJ1259 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | 501 | 501 | |
| TJ1260 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | 516 | 516 | |
| TJ1261 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | 545 | 545 | |
| TJ1262 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 熔融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | 583 | 583 | |
| TJ1271 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 583 | 583 | |
| TJ1272 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 615 | 615 | |
| TJ1273 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 658 | 658 | |
| TJ1281 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 91 | 91 | |
| TJ1282 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 96 | 96 | |
| TJ1283 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 101 | 101 | |
| TJ1284 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 110 | 110 | |
| TJ1285 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 115 | 115 | |
| TJ1286 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 122 | 122 | |
| TJ1287 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 137 | 137 | |
| TJ1288 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 144 | 144 | |
| TJ1289 | 4週7休 区画線工〈手間のみ〉 〆イント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 152 | 152 | |
| TJ1291 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 671 | 671 | |
| TJ1292 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 710 | 710 | |
| TJ1293 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 762 | 762 | |
| TJ1294 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 922 | 922 | |
| TJ1295 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 944 | 944 | |
| TJ1296 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式熔融式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 973 | 973 | |
| TJ1297 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 790 | 790 | |
| TJ1298 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 809 | 809 | |
| TJ1299 | 4週7休 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式〆イント式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 834 | 834 | |
| TJ1311 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 221 | 221 | |
| TJ1312 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 233 | 233 | |
| TJ1313 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 248 | 248 | |
| TJ1314 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | 255 | 255 | |
| TJ1315 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | 268 | 268 | |
| TJ1316 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | 286 | 286 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|----|
| TJ1317 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | 332 | 332 | |
| TJ1318 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | 349 | 349 | |
| TJ1319 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | 372 | 372 | |
| TJ1321 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 221 | 221 | |
| TJ1322 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 233 | 233 | |
| TJ1323 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 248 | 248 | |
| TJ1324 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | 255 | 255 | |
| TJ1325 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | 268 | 268 | |
| TJ1326 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | 286 | 286 | |
| TJ1327 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | 332 | 332 | |
| TJ1328 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | 349 | 349 | |
| TJ1329 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | 372 | 372 | |
| TJ1330 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無 | m | *** | 392 | 392 | |
| TJ1331 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受 | m | *** | 412 | 412 | |
| TJ1332 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著 | m | *** | 439 | 439 | |
| TJ1341 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無 | m | *** | 255 | 255 | |
| TJ1342 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受 | m | *** | 268 | 268 | |
| TJ1343 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著 | m | *** | 286 | 286 | |
| TJ1344 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無 | m | *** | 302 | 302 | |
| TJ1345 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受 | m | *** | 317 | 317 | |
| TJ1346 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著 | m | *** | 338 | 338 | |
| TJ1347 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無 | m | *** | 415 | 415 | |
| TJ1348 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受 | m | *** | 436 | 436 | |
| TJ1349 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著 | m | *** | 465 | 465 | |
| TJ1350 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無 | m | *** | 474 | 474 | |
| TJ1351 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受 | m | *** | 499 | 499 | |
| TJ1352 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著 | m | *** | 531 | 531 | |
| TJ1361 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | 454 | 454 | |
| TJ1362 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | 480 | 480 | |
| TJ1363 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | 515 | 515 | |
| TJ1411 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 317 | 317 | |
| TJ1412 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 334 | 334 | |
| TJ1413 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 357 | 357 | |
| TJ1414 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 366 | 366 | |
| TJ1415 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 386 | 386 | |
| TJ1416 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 412 | 412 | |
| TJ1417 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 475 | 475 | |
| TJ1418 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 501 | 501 | |
| TJ1419 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 536 | 536 | |
| TJ1421 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 317 | 317 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|----|
| TJ1422 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 334 | 334 | |
| TJ1423 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 357 | 357 | |
| TJ1424 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 366 | 366 | |
| TJ1425 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 386 | 386 | |
| TJ1426 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 412 | 412 | |
| TJ1427 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 475 | 475 | |
| TJ1428 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 501 | 501 | |
| TJ1429 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 536 | 536 | |
| TJ1430 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | 561 | 561 | |
| TJ1431 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | 592 | 592 | |
| TJ1432 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 632 | 632 | |
| TJ1441 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | 366 | 366 | |
| TJ1442 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | 386 | 386 | |
| TJ1443 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | 412 | 412 | |
| TJ1444 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | 432 | 432 | |
| TJ1445 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | 456 | 456 | |
| TJ1446 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | 487 | 487 | |
| TJ1447 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | 594 | 594 | |
| TJ1448 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | 626 | 626 | |
| TJ1449 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | 670 | 670 | |
| TJ1450 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | 679 | 679 | |
| TJ1451 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | 716 | 716 | |
| TJ1452 | 4週7休 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | 765 | 765 | |
| TJ1461 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 671 | 671 | |
| TJ1462 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 710 | 710 | |
| TJ1463 | 4週7休 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 762 | 762 | |
| TJ4001 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無 | m | *** | 3,390 | 3,390 | |
| TJ4002 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受 | m | *** | 3,590 | 3,590 | |
| TJ4003 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著 | m | *** | 3,860 | 3,860 | |
| TJ4004 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 | m | *** | 5,140 | 5,140 | |
| TJ4005 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 | m | *** | 5,380 | 5,380 | |
| TJ4006 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,700 | 5,700 | |
| TJ4011 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | 3,250 | 3,250 | |
| TJ4012 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | 3,400 | 3,400 | |
| TJ4013 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | 3,600 | 3,600 | |
| TJ4014 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | 5,130 | 5,130 | |
| TJ4015 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | 5,360 | 5,360 | |
| TJ4016 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,660 | 5,660 | |
| TJ4017 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | 6,820 | 6,820 | |
| TJ4018 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | 7,100 | 7,100 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|----|
| TJ4019 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | 7,480 | 7,480 | |
| TJ4021 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | 4,950 | 4,950 | |
| TJ4022 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | 5,180 | 5,180 | |
| TJ4023 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,480 | 5,480 | |
| TJ4024 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | 6,440 | 6,440 | |
| TJ4025 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | 6,720 | 6,720 | |
| TJ4026 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | 7,090 | 7,090 | |
| TJ4027 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | 7,240 | 7,240 | |
| TJ4028 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | 7,540 | 7,540 | |
| TJ4029 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | 7,940 | 7,940 | |
| TJ4031 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | 297 | 297 | |
| TJ4032 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | 315 | 315 | |
| TJ4033 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | 339 | 339 | |
| TJ4034 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | 745 | 745 | |
| TJ4035 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | 774 | 774 | |
| TJ4036 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | 814 | 814 | |
| TJ4041 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 5,080 | 5,080 | |
| TJ4042 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 5,390 | 5,390 | |
| TJ4043 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 5,790 | 5,790 | |
| TJ4044 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 7,440 | 7,440 | |
| TJ4045 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 7,790 | 7,790 | |
| TJ4046 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 8,270 | 8,270 | |
| TJ4051 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 4,700 | 4,700 | |
| TJ4052 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 4,930 | 4,930 | |
| TJ4053 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 5,230 | 5,230 | |
| TJ4054 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 7,380 | 7,380 | |
| TJ4055 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 7,710 | 7,710 | |
| TJ4056 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 8,160 | 8,160 | |
| TJ4057 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 9,740 | 9,740 | |
| TJ4058 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 10,100 | 10,100 | |
| TJ4059 | 4週7休 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 10,700 | 10,700 | |
| TJ4061 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 7,160 | 7,160 | |
| TJ4062 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 7,500 | 7,500 | |
| TJ4063 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 7,950 | 7,950 | |
| TJ4064 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 9,250 | 9,250 | |
| TJ4065 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 9,670 | 9,670 | |
| TJ4066 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 10,200 | 10,200 | |
| TJ4067 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 10,300 | 10,300 | |
| TJ4068 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 10,700 | 10,700 | |
| TJ4069 | 4週7休 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 11,400 | 11,400 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TJ4071 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 446 | 446 | |
| TJ4072 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 473 | 473 | |
| TJ4073 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 508 | 508 | |
| TJ4074 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 1,050 | 1,050 | |
| TJ4075 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 1,100 | 1,100 | |
| TJ4076 | 4週7休 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 1,160 | 1,160 | |
| TJ4101 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無 | m ³ | *** | 12,100 | 12,100 | |
| TJ4102 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受 | m ³ | *** | 12,700 | 12,700 | |
| TJ4103 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著 | m ³ | *** | 13,500 | 13,500 | |
| TJ4111 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間) | m ³ | *** | 17,000 | 17,000 | |
| TJ4112 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間) | m ³ | *** | 17,900 | 17,900 | |
| TJ4113 | 4週7休 ブロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間) | m ³ | *** | 19,100 | 19,100 | |
| TJ5001 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無 | m ² | *** | 4,130 | 4,130 | |
| TJ5002 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受 | m ² | *** | 4,380 | 4,380 | |
| TJ5003 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著 | m ² | *** | 4,710 | 4,710 | |
| TJ5004 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m ² | *** | 7,470 | 7,630 | |
| TJ5005 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m ² | *** | 7,740 | 7,900 | |
| TJ5006 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m ² | *** | 8,120 | 8,280 | |
| TJ5007 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 3,210 | 3,210 | |
| TJ5008 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 3,370 | 3,370 | |
| TJ5009 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 3,600 | 3,600 | |
| TJ5011 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m ² | *** | 623 | 623 | |
| TJ5012 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m ² | *** | 654 | 654 | |
| TJ5013 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m ² | *** | 695 | 695 | |
| TJ5021 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m ² | *** | 2,636 | 2,640 | |
| TJ5022 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m ² | *** | 2,726 | 2,730 | |
| TJ5023 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m ² | *** | 2,836 | 2,840 | |
| TJ5024 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制無 | m ² | *** | 1,583 | 1,585 | |
| TJ5025 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制受 | m ² | *** | 1,653 | 1,655 | |
| TJ5026 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2層 時制著 | m ² | *** | 1,733 | 1,735 | |
| TJ5027 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制無 | m ² | *** | 1,764 | 1,766 | |
| TJ5028 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制受 | m ² | *** | 1,834 | 1,836 | |
| TJ5029 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機ソノクラッチ2回/層 時制著 | m ² | *** | 1,924 | 1,926 | |
| TJ5030 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m ² | *** | 1,492 | 1,494 | |
| TJ5031 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m ² | *** | 1,562 | 1,564 | |
| TJ5032 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m ² | *** | 1,652 | 1,654 | |
| TJ5033 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無 | m ² | *** | 1,853 | 1,854 | |
| TJ5034 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受 | m ² | *** | 1,953 | 1,954 | |
| TJ5035 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著 | m ² | *** | 2,093 | 2,094 | |
| TJ5036 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無 | m ² | *** | 751 | 752 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TJ5037 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受 | m ² | *** | 784 | 785 | |
| TJ5038 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著 | m ² | *** | 828 | 829 | |
| TJ5041 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無 | m ² | *** | 331 | 331 | |
| TJ5042 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受 | m ² | *** | 351 | 351 | |
| TJ5043 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著 | m ² | *** | 377 | 377 | |
| TJ5051 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制無 | m ² | *** | 641 | 641 | |
| TJ5052 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制受 | m ² | *** | 674 | 674 | |
| TJ5053 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 赤系 時制著 | m ² | *** | 718 | 718 | |
| TJ5054 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無 | m ² | *** | 610 | 610 | |
| TJ5055 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受 | m ² | *** | 643 | 643 | |
| TJ5056 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著 | m ² | *** | 687 | 687 | |
| TJ5057 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無 | m ² | *** | 627 | 627 | |
| TJ5058 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受 | m ² | *** | 660 | 660 | |
| TJ5059 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著 | m ² | *** | 704 | 704 | |
| TJ5061 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m ² | *** | 806 | 806 | |
| TJ5062 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m ² | *** | 839 | 839 | |
| TJ5063 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m ² | *** | 883 | 883 | |
| TJ5064 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m ² | *** | 722 | 722 | |
| TJ5065 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m ² | *** | 755 | 755 | |
| TJ5066 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m ² | *** | 799 | 799 | |
| TJ5067 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m ² | *** | 759 | 759 | |
| TJ5068 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m ² | *** | 792 | 792 | |
| TJ5069 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 836 | 836 | |
| TJ5071 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制無 | m ² | *** | 685 | 685 | |
| TJ5072 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制受 | m ² | *** | 718 | 718 | |
| TJ5073 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 赤系 時制著 | m ² | *** | 762 | 762 | |
| TJ5074 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制無 | m ² | *** | 610 | 610 | |
| TJ5075 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制受 | m ² | *** | 643 | 643 | |
| TJ5076 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 淡彩 時制著 | m ² | *** | 687 | 687 | |
| TJ5077 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制無 | m ² | *** | 634 | 634 | |
| TJ5078 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制受 | m ² | *** | 667 | 667 | |
| TJ5079 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性フタル酸 濃彩 時制著 | m ² | *** | 711 | 711 | |
| TJ5081 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,541 | 1,541 | |
| TJ5082 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,571 | 1,571 | |
| TJ5083 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,611 | 1,611 | |
| TJ5084 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m ² | *** | 1,031 | 1,031 | |
| TJ5085 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,071 | 1,071 | |
| TJ5086 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,111 | 1,111 | |
| TJ5087 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,231 | 1,231 | |
| TJ5088 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,261 | 1,261 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TJ5089 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,311 | 1,311 | |
| TJ5091 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無 | m ² | *** | 142 | 142 | |
| TJ5092 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受 | m ² | *** | 150 | 150 | |
| TJ5093 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著 | m ² | *** | 162 | 162 | |
| TJ5101 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無 | m ² | *** | 6,240 | 6,400 | |
| TJ5102 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受 | m ² | *** | 6,450 | 6,610 | |
| TJ5103 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著 | m ² | *** | 6,730 | 6,890 | |
| TJ5104 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無 | m ² | *** | 2,690 | 2,690 | |
| TJ5105 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受 | m ² | *** | 2,850 | 2,850 | |
| TJ5106 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著 | m ² | *** | 3,070 | 3,070 | |
| TJ5107 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無 | m ² | *** | 1,890 | 1,890 | |
| TJ5108 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受 | m ² | *** | 2,010 | 2,010 | |
| TJ5109 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著 | m ² | *** | 2,160 | 2,160 | |
| TJ5110 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無 | m ² | *** | 1,070 | 1,070 | |
| TJ5111 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受 | m ² | *** | 1,140 | 1,140 | |
| TJ5112 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著 | m ² | *** | 1,220 | 1,220 | |
| TJ5113 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無 | m ² | *** | 737 | 737 | |
| TJ5114 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受 | m ² | *** | 781 | 781 | |
| TJ5115 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著 | m ² | *** | 840 | 840 | |
| TJ5116 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無 | m ² | *** | 490 | 490 | |
| TJ5117 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受 | m ² | *** | 519 | 519 | |
| TJ5118 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著 | m ² | *** | 559 | 559 | |
| TJ5119 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m ² | *** | 3,210 | 3,210 | |
| TJ5120 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m ² | *** | 3,370 | 3,370 | |
| TJ5121 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m ² | *** | 3,600 | 3,600 | |
| TJ5131 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制無 | m ² | *** | 752 | 753 | |
| TJ5132 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制受 | m ² | *** | 785 | 786 | |
| TJ5133 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 1層 時制著 | m ² | *** | 829 | 830 | |
| TJ5134 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,502 | 1,504 | |
| TJ5135 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,562 | 1,564 | |
| TJ5136 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハケローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,652 | 1,654 | |
| TJ5137 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,233 | 1,235 | |
| TJ5138 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,273 | 1,275 | |
| TJ5139 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシスプレー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,333 | 1,335 | |
| TJ5140 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,232 | 1,233 | |
| TJ5141 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,302 | 1,303 | |
| TJ5142 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・銅止 ハケローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,392 | 1,393 | |
| TJ5143 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制無 | m ² | *** | 793 | 794 | |
| TJ5144 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制受 | m ² | *** | 826 | 827 | |
| TJ5145 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾノクリッチ ハケローラー I 時制著 | m ² | *** | 870 | 871 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | | | | | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|-------|-------|-----------|---------|------------------------|----|-------------|------------|------------|-----|
| TJ5146 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 | ㎡ | *** | 1,764 | 1,766 | |
| TJ5147 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 | ㎡ | *** | 1,834 | 1,836 | 時制受 |
| TJ5148 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ ハウ・ローラーⅡ 2回/層 | ㎡ | *** | 1,924 | 1,926 | 時制著 |
| TJ5149 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ スプレー | ㎡ | *** | 1,074 | 1,077 | 時制無 |
| TJ5150 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ スプレー | ㎡ | *** | 1,104 | 1,107 | 時制受 |
| TJ5151 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 有機ゾンクリッチ スプレー | ㎡ | *** | 1,144 | 1,147 | 時制著 |
| TJ5152 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 | ㎡ | *** | 2,504 | 2,506 | 時制無 |
| TJ5153 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 | ㎡ | *** | 2,574 | 2,576 | 時制受 |
| TJ5154 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗<材工共> | 無溶剤形変性球キシ ハウ・ローラー 2層 | ㎡ | *** | 2,664 | 2,666 | 時制著 |
| TJ5161 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 641 | 641 | 時制無 |
| TJ5162 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 674 | 674 | 時制受 |
| TJ5163 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 718 | 718 | 時制著 |
| TJ5164 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 | ㎡ | *** | 610 | 610 | 時制無 |
| TJ5165 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 | ㎡ | *** | 643 | 643 | 時制受 |
| TJ5166 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 | ㎡ | *** | 687 | 687 | 時制著 |
| TJ5167 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 | ㎡ | *** | 627 | 627 | 時制無 |
| TJ5168 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 | ㎡ | *** | 660 | 660 | 時制受 |
| TJ5169 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 濃彩 | ㎡ | *** | 704 | 704 | 時制著 |
| TJ5171 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 818 | 818 | 時制無 |
| TJ5172 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 851 | 851 | 時制受 |
| TJ5173 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 895 | 895 | 時制著 |
| TJ5174 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 | ㎡ | *** | 697 | 698 | 時制無 |
| TJ5175 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 | ㎡ | *** | 720 | 721 | 時制受 |
| TJ5176 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 | ㎡ | *** | 750 | 751 | 時制著 |
| TJ5177 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 | ㎡ | *** | 729 | 729 | 時制無 |
| TJ5178 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 | ㎡ | *** | 762 | 762 | 時制受 |
| TJ5179 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 淡彩 | ㎡ | *** | 806 | 806 | 時制著 |
| TJ5180 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 | ㎡ | *** | 592 | 593 | 時制無 |
| TJ5181 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 | ㎡ | *** | 614 | 615 | 時制受 |
| TJ5182 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 | ㎡ | *** | 645 | 646 | 時制著 |
| TJ5183 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 | ㎡ | *** | 768 | 768 | 時制無 |
| TJ5184 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 | ㎡ | *** | 801 | 801 | 時制受 |
| TJ5185 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ ハウ・ローラー 濃彩 | ㎡ | *** | 845 | 845 | 時制著 |
| TJ5186 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 | ㎡ | *** | 639 | 640 | 時制無 |
| TJ5187 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 | ㎡ | *** | 661 | 662 | 時制受 |
| TJ5188 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 中塗 | 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 | ㎡ | *** | 691 | 692 | 時制著 |
| TJ5191 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 上塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 685 | 685 | 時制無 |
| TJ5192 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 上塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 718 | 718 | 時制受 |
| TJ5193 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 上塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 赤系 | ㎡ | *** | 762 | 762 | 時制著 |
| TJ5194 | 4週7休 | 橋梁塗装工 | 塗替塗装<材工共> | 上塗 | 長油性フタル酸 ハウ・ローラー 淡彩 | ㎡ | *** | 610 | 610 | 時制無 |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TJ5195 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 643 | 643 | |
| TJ5196 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 687 | 687 | |
| TJ5197 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 634 | 634 | |
| TJ5198 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 667 | 667 | |
| TJ5199 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性珩酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 711 | 711 | |
| TJ5201 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,561 | 1,561 | |
| TJ5202 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,591 | 1,591 | |
| TJ5203 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,631 | 1,631 | |
| TJ5204 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,531 | 1,532 | |
| TJ5205 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,551 | 1,552 | |
| TJ5206 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,581 | 1,582 | |
| TJ5207 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 1,041 | 1,041 | |
| TJ5208 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,071 | 1,071 | |
| TJ5209 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,121 | 1,121 | |
| TJ5210 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 946 | 947 | |
| TJ5211 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 969 | 970 | |
| TJ5212 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 999 | 1,000 | |
| TJ5213 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,251 | 1,251 | |
| TJ5214 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,281 | 1,281 | |
| TJ5215 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,331 | 1,331 | |
| TJ5216 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,181 | 1,182 | |
| TJ5217 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,201 | 1,202 | |
| TJ5218 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,231 | 1,232 | |
| TJ5301 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m ² | *** | 6,200 | 6,200 | |
| TJ5302 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m ² | *** | 6,580 | 6,580 | |
| TJ5303 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m ² | *** | 7,070 | 7,070 | |
| TJ5304 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m ² | *** | 9,790 | 9,950 | |
| TJ5305 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m ² | *** | 10,200 | 10,360 | |
| TJ5306 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m ² | *** | 10,740 | 10,900 | |
| TJ5307 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 4,600 | 4,600 | |
| TJ5308 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 4,850 | 4,850 | |
| TJ5309 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 5,190 | 5,190 | |
| TJ5311 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制無(夜間) | m ² | *** | 878 | 878 | |
| TJ5312 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制受(夜間) | m ² | *** | 924 | 924 | |
| TJ5313 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキ) 時制著(夜間) | m ² | *** | 985 | 985 | |
| TJ5321 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 3,356 | 3,360 | |
| TJ5322 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,486 | 3,490 | |
| TJ5323 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,656 | 3,660 | |
| TJ5324 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ソノック2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,133 | 2,135 | |
| TJ5325 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ソノック2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,233 | 2,235 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TJ5326 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,363 | 2,365 | |
| TJ5327 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,344 | 2,346 | |
| TJ5328 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,454 | 2,456 | |
| TJ5329 | 4週7休 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,584 | 2,586 | |
| TJ5330 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,042 | 2,044 | |
| TJ5331 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,142 | 2,144 | |
| TJ5332 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,272 | 2,274 | |
| TJ5333 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,683 | 2,684 | |
| TJ5334 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,833 | 2,834 | |
| TJ5335 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,023 | 3,024 | |
| TJ5336 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,022 | |
| TJ5337 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,072 | |
| TJ5338 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,131 | 1,132 | |
| TJ5341 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間) | m ² | *** | 496 | 496 | |
| TJ5342 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間) | m ² | *** | 526 | 526 | |
| TJ5343 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間) | m ² | *** | 566 | 566 | |
| TJ5351 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 915 | 915 | |
| TJ5352 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 965 | 965 | |
| TJ5353 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | |
| TJ5354 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 885 | 885 | |
| TJ5355 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 934 | 934 | |
| TJ5356 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,000 | 1,000 | |
| TJ5357 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 902 | 902 | |
| TJ5358 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 951 | 951 | |
| TJ5359 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | |
| TJ5361 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,071 | |
| TJ5362 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,121 | 1,121 | |
| TJ5363 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,191 | 1,191 | |
| TJ5364 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 997 | 997 | |
| TJ5365 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,041 | |
| TJ5366 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,111 | 1,111 | |
| TJ5367 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,031 | 1,031 | |
| TJ5368 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,081 | 1,081 | |
| TJ5369 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,141 | 1,141 | |
| TJ5371 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 960 | 960 | |
| TJ5372 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | |
| TJ5373 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,071 | |
| TJ5374 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 884 | 884 | |
| TJ5375 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 934 | 934 | |
| TJ5376 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,000 | 1,000 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TJ5377 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 909 | 909 | |
| TJ5378 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 958 | 958 | |
| TJ5379 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性7ル酸濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | |
| TJ5381 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,811 | 1,811 | |
| TJ5382 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,861 | 1,861 | |
| TJ5383 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,931 | 1,931 | |
| TJ5384 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,311 | 1,311 | |
| TJ5385 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,361 | 1,361 | |
| TJ5386 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,421 | 1,421 | |
| TJ5387 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,501 | 1,501 | |
| TJ5388 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,551 | 1,551 | |
| TJ5389 | 4週7休 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 7ツ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,621 | 1,621 | |
| TJ5391 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間) | m ² | *** | 213 | 213 | |
| TJ5392 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間) | m ² | *** | 226 | 226 | |
| TJ5393 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間) | m ² | *** | 243 | 243 | |
| TJ5401 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 7,990 | 8,150 | |
| TJ5402 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 8,310 | 8,470 | |
| TJ5403 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 8,730 | 8,890 | |
| TJ5404 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 4,040 | 4,040 | |
| TJ5405 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 4,280 | 4,280 | |
| TJ5406 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 4,610 | 4,610 | |
| TJ5407 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,840 | 2,840 | |
| TJ5408 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,010 | 3,010 | |
| TJ5409 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,240 | 3,240 | |
| TJ5410 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,610 | 1,610 | |
| TJ5411 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,710 | 1,710 | |
| TJ5412 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,840 | 1,840 | |
| TJ5413 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,100 | 1,100 | |
| TJ5414 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,170 | 1,170 | |
| TJ5415 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,250 | 1,250 | |
| TJ5416 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 735 | 735 | |
| TJ5417 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 779 | 779 | |
| TJ5418 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 838 | 838 | |
| TJ5419 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | m ² | *** | 4,600 | 4,600 | |
| TJ5420 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | m ² | *** | 4,850 | 4,850 | |
| TJ5421 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | m ² | *** | 5,190 | 5,190 | |
| TJ5431 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハク・ローラー1層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,022 | |
| TJ5432 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハク・ローラー1層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,072 | |
| TJ5433 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハク・ローラー1層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,141 | 1,142 | |
| TJ5434 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球キシハク・ローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,052 | 2,054 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TJ5435 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,142 | 2,144 | |
| TJ5436 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,282 | 2,284 | |
| TJ5437 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,603 | 1,605 | |
| TJ5438 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,673 | 1,675 | |
| TJ5439 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,763 | 1,765 | |
| TJ5440 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハクローラー 2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,782 | 1,783 | |
| TJ5441 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハクローラー 2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,882 | 1,883 | |
| TJ5442 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハクローラー 2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,012 | 2,013 | |
| TJ5443 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー I 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,061 | 1,062 | |
| TJ5444 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー I 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,111 | 1,112 | |
| TJ5445 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー I 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,181 | 1,182 | |
| TJ5446 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,344 | 2,346 | |
| TJ5447 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,454 | 2,456 | |
| TJ5448 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハクローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,584 | 2,586 | |
| TJ5449 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,314 | 1,317 | |
| TJ5450 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,354 | 1,357 | |
| TJ5451 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,414 | 1,417 | |
| TJ5452 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 3,084 | 3,086 | |
| TJ5453 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,184 | 3,186 | |
| TJ5454 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性球 ^{キシハク} ・ローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,324 | 3,326 | |
| TJ5461 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 915 | 915 | |
| TJ5462 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 965 | 965 | |
| TJ5463 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | |
| TJ5464 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 885 | 885 | |
| TJ5465 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 934 | 934 | |
| TJ5466 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,000 | 1,000 | |
| TJ5467 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 902 | 902 | |
| TJ5468 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 951 | 951 | |
| TJ5469 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハクローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | |
| TJ5471 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,091 | 1,091 | |
| TJ5472 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,141 | 1,141 | |
| TJ5473 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,201 | 1,201 | |
| TJ5474 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 885 | 886 | |
| TJ5475 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 919 | 920 | |
| TJ5476 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 964 | 965 | |
| TJ5477 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | |
| TJ5478 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | |
| TJ5479 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハクローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,111 | 1,111 | |
| TJ5480 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 780 | 781 | |
| TJ5481 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 814 | 815 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TJ5482 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 859 | 860 | |
| TJ5483 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,041 | |
| TJ5484 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,091 | 1,091 | |
| TJ5485 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,151 | 1,151 | |
| TJ5486 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 827 | 828 | |
| TJ5487 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 861 | 862 | |
| TJ5488 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 906 | 907 | |
| TJ5491 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 960 | 960 | |
| TJ5492 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | |
| TJ5493 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,071 | |
| TJ5494 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 884 | 884 | |
| TJ5495 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 934 | 934 | |
| TJ5496 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,000 | 1,000 | |
| TJ5497 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 909 | 909 | |
| TJ5498 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 958 | 958 | |
| TJ5499 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | |
| TJ5501 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,831 | 1,831 | |
| TJ5502 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,881 | 1,881 | |
| TJ5503 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,951 | 1,951 | |
| TJ5504 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,721 | 1,722 | |
| TJ5505 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,751 | 1,752 | |
| TJ5506 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,801 | 1,802 | |
| TJ5507 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,311 | 1,311 | |
| TJ5508 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,361 | 1,361 | |
| TJ5509 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,431 | 1,431 | |
| TJ5510 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,131 | 1,132 | |
| TJ5511 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,161 | 1,162 | |
| TJ5512 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,211 | 1,212 | |
| TJ5513 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,531 | 1,531 | |
| TJ5514 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,571 | 1,571 | |
| TJ5515 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,641 | 1,641 | |
| TJ5516 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,371 | 1,372 | |
| TJ5517 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,401 | 1,402 | |
| TJ5518 | 4週7休 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,451 | 1,452 | |
| TJ7001 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | 7,170 | 7,170 | |
| TJ7002 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | 7,440 | 7,440 | |
| TJ7003 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | 7,810 | 7,810 | |
| TJ7011 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | 27,100 | 27,100 | |
| TJ7012 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | 28,600 | 28,600 | |
| TJ7013 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | 30,600 | 30,600 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|----|
| TJ7021 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | 14,300 | 14,300 | |
| TJ7022 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | 14,900 | 14,900 | |
| TJ7023 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | 15,700 | 15,700 | |
| TJ7031 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | 45,700 | 45,700 | |
| TJ7032 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | 48,300 | 48,300 | |
| TJ7033 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | 51,700 | 51,700 | |
| TJ7041 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | 9,480 | 9,480 | |
| TJ7042 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | 9,900 | 9,900 | |
| TJ7043 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | 10,400 | 10,400 | |
| TJ7051 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | 39,600 | 39,600 | |
| TJ7052 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | 41,900 | 41,900 | |
| TJ7053 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | 44,900 | 44,900 | |
| TJ7061 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | 19,300 | 19,300 | |
| TJ7062 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | 20,200 | 20,200 | |
| TJ7063 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | 21,400 | 21,400 | |
| TJ7071 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | 67,200 | 67,200 | |
| TJ7072 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | 71,100 | 71,100 | |
| TJ7073 | 4週7休 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | 76,300 | 76,300 | |
| TJ9961 | 4週7休 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基 | *** | 54,127 | 56,132 | |
| TJ9981 | 4週7休 道路反射鏡設置工 <機材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無 | 基 | *** | 56,067 | 56,112 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
 時制無・・・時間的制約 なし
 時制受・・・時間的制約 受ける
 時制著・・・時間的制約 著しく受ける