

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	10	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	10	14	16	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	11	16	18	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	177	167	162	162	176	162	169	169	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	164	178	166	166	169	152	154	154	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	132	146	134	134	137	120	122	122	7/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	105	105	105	105	105	105	109	109	7/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	105	107	105	105	107	100	106	106	7/1単価改定
TT1008	混合油 2.5 : 1		リットル	187	178	173	173	185	173	178	178	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	121	126	121	121	121	114	116	116	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	0	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,350	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,900	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,850	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,550	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	25,950	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	26,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	26,800	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	26,950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	27,750	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	25,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,200	
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,550	
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,700	
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,950	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	28,050	25,250	26,950	27,150	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	109,000	0	0	0	109,000	108,000	109,000	109,000	
TT1191	コム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	22,400	0	0	0	20,400	15,300	20,400	20,400	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	22,600	0	0	0	20,600	15,500	20,600	20,600	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	23,000	0	0	0	21,000	15,900	21,000	21,000	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	23,400	0	0	0	21,400	16,300	21,400	21,400	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	17,900	23,000	23,000	7/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	24,800	0	0	0	22,800	17,700	22,800	22,800	7/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	23,000	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	22,600	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,900	15,800	20,900	20,900	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,100	16,000	21,100	21,100	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,500	16,400	21,500	21,500	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,900	16,800	21,900	21,900	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	0	0	0	0	18,400	23,500	23,500	7/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	0	0	0	23,300	18,200	23,300	23,300	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	0	0	0	0	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,950	4,100	0	0	4,050	3,350	3,850	4,050	7/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	3,090	2,560	0	0	2,530	2,090	2,400	2,530	7/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	3,950	3,950	0	0	3,900	3,200	3,700	3,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	3,090	2,460	0	0	2,430	2,000	2,310	2,430	7/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,800	5,350	0	0	4,600	4,300	4,100	4,300	7/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	3,000	3,340	0	0	2,870	2,680	2,560	2,680	7/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,700	5,350	0	0	4,600	4,300	4,100	4,300	7/1単価改定
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	4,100	0	0	0	3,800	3,200	3,400	3,900	7/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,400	0	0	7/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,400	3,950	4,450	7/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,500	0	0	0	4,000	0	0	0	7/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,400	0	0	0	3,900	0	3,350	3,850	7/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	5,000	0	0	0	4,400	4,700	0	0	7/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	5,000	0	0	0	4,400	4,700	4,250	4,750	7/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	4,800	0	0	0	4,300	0	0	0	7/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,200	0	3,650	4,150	7/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 2.0~1.3mm; JIS A5001 S-20		m3	4,800	0	0	0	4,950	4,600	0	4,100	7/1単価改定
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 1.3~5mm; JIS A5001 S-13		m3	4,800	0	0	0	4,950	4,600	0	4,100	7/1単価改定
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	4,800	0	0	0	4,950	4,500	0	4,100	7/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,700	0	0	0	3,700	3,300	3,350	3,850	7/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,700	0	0	0	3,700	3,300	3,350	3,850	7/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	4,000	0	0	0	4,000	3,600	3,650	4,150	7/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	4,000	0	0	0	4,000	3,600	3,650	4,150	7/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	4,100	0	3,950	4,450	7/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	4,400	0	4,250	4,750	7/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	4,200	0	0	0	3,900	4,200	3,600	4,100	7/1単価改定
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	4,300	0	0	0	4,000	4,300	0	0	7/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	23,400	0	0	0	21,400	16,300	21,400	21,400	7/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	23,600	0	0	0	21,600	16,500	21,600	21,600	7/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	24,000	0	0	0	22,000	16,900	22,000	22,000	7/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	24,400	0	0	0	22,400	17,300	22,400	22,400	7/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	0	0	0	0	0	18,900	24,000	24,000	7/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	25,800	0	0	0	23,800	18,700	23,800	23,800	7/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	0	0	0	0	16,000	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	24,000	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	23,600	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	21,900	16,800	21,900	21,900	7/1単価改定
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22,100	17,000	22,100	22,100	7/1単価改定
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22,500	17,400	22,500	22,500	7/1単価改定
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22,900	17,800	22,900	22,900	7/1単価改定
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質II) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	19,400	24,500	24,500	24,500	7/1単価改定
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質I) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	24,300	19,200	24,300	24,300	7/1単価改定
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	16,500	0	0	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,117	7,220	7,632	7,838	7,220	7,323	7,426	7,529	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,269	8,400	8,924	9,186	8,400	8,531	8,662	8,793	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,995	10,160	10,820	11,150	10,160	10,325	10,490	10,655	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,236	12,440	13,256	13,664	12,440	12,644	12,848	13,052	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,554	18,860	20,084	20,696	18,860	19,166	19,472	19,778	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,757	23,130	24,622	25,368	23,130	23,503	23,876	24,249	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,831	28,290	30,126	31,044	28,290	28,749	29,208	29,667	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	40,040	40,700	43,340	44,660	40,700	41,360	42,020	42,680	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	54,591	55,490	59,086	60,884	55,490	56,389	57,288	58,187	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	71,130	72,300	76,980	79,320	72,300	73,470	74,640	75,810	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	92,580	94,100	100,180	103,220	94,100	95,620	97,140	98,660	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	112,550	114,400	121,800	125,500	114,400	116,250	118,100	119,950	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	132,710	134,900	143,660	148,040	134,900	137,090	139,280	141,470	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	157,400	160,000	170,400	175,600	160,000	162,600	165,200	167,800	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	193,710	196,900	209,660	216,040	196,900	200,090	203,280	206,470	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8,467	8,570	8,982	9,188	8,570	8,673	8,776	8,879	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9,689	9,820	10,344	10,606	9,820	9,951	10,082	10,213	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	12,085	12,250	12,910	13,240	12,250	12,415	12,580	12,745	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	15,036	15,240	16,056	16,464	15,240	15,444	15,648	15,852	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	146,000	147,000	151,000	153,000	147,000	145,000	146,000	147,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	146	147	151	153	147	145	146	147	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	144,000	145,000	149,000	151,000	145,000	143,000	144,000	145,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	144	145	149	151	145	143	144	145	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	145,000	146,000	150,000	152,000	146,000	144,000	145,000	146,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	147,000	148,000	152,000	154,000	148,000	146,000	147,000	148,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	153,000	154,000	158,000	160,000	154,000	152,000	153,000	154,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	19,349	19,410	19,654	19,776	19,410	19,288	19,349	19,410	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	24,911	24,990	25,306	25,464	24,990	24,832	24,911	24,990	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	46,669	46,810	47,374	47,656	46,810	46,528	46,669	46,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	61,583	61,770	62,518	62,892	61,770	61,396	61,583	61,770	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	18,131	18,190	18,426	18,544	18,190	18,072	18,131	18,190	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	23,493	23,570	23,878	24,032	23,570	23,416	23,493	23,570	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	42,160	42,300	42,860	43,140	42,300	42,020	42,160	42,300	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	61,765	61,950	62,690	63,060	61,950	61,580	61,765	61,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	9,814	9,840	9,944	9,996	9,840	9,788	9,814	9,840	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	9,734	9,760	9,864	9,916	9,760	9,708	9,734	9,760	