

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	9	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	173	158	163	165	167	161	161	8/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	158	145	155	154	159	146	147	8/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	127	114	124	123	128	115	116	8/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	116	110	116	110	106	104	104	8/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	110	110	110	105	105	110	102	8/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	181	169	175	174	177	172	173	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	117	117	121	118	117	110	109	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	0	13,000	0	0	18,000	13,000	16,700	8/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	0	12,500	0	0	17,500	12,500	16,200	8/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	15,000	0	0	0	16,000	0	8/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,400	17,700	16,600	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,900	18,100	17,000	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,850	0	0	20,900	18,900	17,800	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,600	19,500	18,400	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	23,000	20,700	19,600	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,400	17,700	16,600	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,900	18,100	17,000	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,200	18,300	17,200	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,300	17,600	16,500	7/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,600	0	0	19,600	17,800	16,700	7/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,800	18,000	16,900	7/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	12,100	0	0	20,100	18,200	17,100	7/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,500	19,400	18,300	7/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	13,450	0	0	21,700	19,600	18,500	7/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	22,900	20,600	19,500	7/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,300	17,600	16,500	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	0	11,600	0	0	19,600	17,800	16,700	7/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	0	11,950	0	0	19,800	18,000	16,900	7/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	0	12,100	0	0	20,100	18,200	17,100	7/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	14,150	0	0	22,000	0	0	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	12,600	0	0	0	18,700	0	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	13,050	0	0	0	19,200	0	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	13,700	0	0	0	19,700	0	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	14,900	0	0	0	20,900	0	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	16,800	0	0	0	22,500	0	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	16,200	0	0	0	21,700	0	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	12,600	0	0	0	18,700	0	7/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	0	***	0	0	114,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	0	***	0	0	109,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	120,000	***	0	6/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	0	13,300	0	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	22,100	13,500	0	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	22,500	13,900	0	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	22,900	14,300	0	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	15,000	0	0	0	15,700	0	7/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	0	14,800	0	0	0	15,200	0	7/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	13,100	0	7/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,700	0	7/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	18,200	0	7/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,700	0	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	13,300	0	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	14,100	0	7/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,900	0	7/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	0	13,800	0	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	0	14,000	0	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	0	14,400	0	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,800	0	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	15,500	0	0	0	16,200	0	7/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	15,300	0	0	0	15,700	0	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,600	0	7/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	14,200	0	7/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,800	0	7/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,600	0	7/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	13,400	0	7/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	0	0	0	0	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	0	2,750	0	0	3,900	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	0	0	0	0	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3,900	3,600	4,200	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2,430	2,250	2,620	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	0	3,000	0	0	3,550	0	0	7/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	0	3,350	0	0	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	0	3,350	0	0	3,850	0	0	7/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	0	3,250	0	0	3,750	0	0	7/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	0	3,150	0	0	3,650	0	0	7/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	0	3,650	0	0	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,650	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	0	3,550	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	0	3,450	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,600	4,000	7/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,600	4,000	7/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,900	0	7/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,900	0	7/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,800	0	7/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	4,100	0	7/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	0	3,350	0	0	3,650	0	0	7/1単価改定
TT1346	割詰石 籠砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	0	3,450	0	0	3,750	0	0	7/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,700	0	0	0	14,300	0	7/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,900	0	0	23,100	14,500	0	7/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,300	0	0	23,500	14,900	0	7/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,700	0	0	23,900	15,300	0	7/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	0	16,000	0	0	0	16,700	0	7/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	0	15,800	0	0	0	16,200	0	7/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	13,400	0	0	0	14,100	0	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,700	0	0	0	18,700	0	7/1単価改定
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	0	13,800	0	0	0	14,700	0	7/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	0	13,400	0	0	0	14,300	0	7/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	14,200	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	12,900	0	0	0	13,900	0	7/1単価改定
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,800	0	7/1単価改定
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,400	0	0	0	15,000	0	7/1単価改定
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,800	0	0	0	15,400	0	7/1単価改定
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	15,200	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	0	16,500	0	0	0	17,200	0	7/1単価改定
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	0	16,300	0	0	0	16,700	0	7/1単価改定
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,600	0	7/1単価改定
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	18,200	0	0	0	19,200	0	7/1単価改定
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	14,300	0	0	0	15,200	0	7/1単価改定
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,800	0	7/1単価改定
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	14,700	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	13,400	0	0	0	14,400	0	7/1単価改定
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,014	6,240	6,808	7,117	7,220	6,240	6,705	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,138	7,150	7,876	8,269	8,400	7,150	7,745	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,830	8,580	9,500	9,995	10,160	8,580	9,335	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,032	10,500	11,624	12,236	12,440	10,500	11,420	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,248	15,900	17,636	18,554	18,860	15,900	17,330	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,384	19,600	21,638	22,757	23,130	19,600	21,265	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,372	23,900	26,454	27,831	28,290	23,900	25,995	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	39,380	34,400	38,060	40,040	40,700	34,400	37,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	53,692	46,900	51,894	54,591	55,490	46,900	50,995	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	69,960	61,100	67,620	71,130	72,300	61,100	66,450	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	91,060	79,500	88,020	92,580	94,100	79,500	86,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	110,700	96,700	107,000	112,550	114,400	96,700	105,150	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	130,520	114,000	126,140	132,710	134,900	114,000	123,950	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	154,800	135,000	149,600	157,400	160,000	135,000	147,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	190,520	166,000	184,140	193,710	196,900	166,000	180,950	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8,364	7,600	8,158	8,467	8,570	7,600	8,055	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9,558	8,580	9,296	9,689	9,820	8,580	9,165	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	11,920	10,700	11,590	12,085	12,250	10,700	11,425	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	14,832	13,300	14,424	15,036	15,240	13,300	14,220	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	22,248	20,000	21,636	22,554	22,860	20,000	21,330	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	27,384	24,600	26,638	27,757	28,130	24,600	26,265	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	33,472	30,000	32,554	33,931	34,390	30,000	32,095	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	47,980	43,100	46,660	48,640	49,300	43,100	46,000	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	65,492	58,800	63,694	66,391	67,290	58,800	62,795	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	85,360	76,600	83,020	86,530	87,700	76,600	81,850	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	110,860	99,500	107,820	112,380	113,900	99,500	106,300	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	134,800	121,000	131,100	136,650	138,500	121,000	129,250	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	159,520	143,000	155,140	161,710	163,900	143,000	152,950	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	188,800	170,000	183,600	191,400	194,000	170,000	181,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	232,520	209,000	226,140	235,710	238,900	209,000	222,950	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	1,600	1,240	1,510	1,645	1,690	1,240	1,465	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	2,024	1,560	1,908	2,082	2,140	1,560	1,850	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2,240	1,720	2,110	2,305	2,370	1,720	2,045	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,556	1,980	2,412	2,628	2,700	1,980	2,340	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	1,090	890	1,040	1,115	1,140	890	1,015	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,252	980	1,184	1,286	1,320	980	1,150	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	56	本	1,728	1,280	1,616	1,784	1,840	1,280	1,560	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	71	本	2,178	1,610	2,036	2,249	2,320	1,610	1,965	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	80	本	2,360	1,720	2,200	2,440	2,520	1,720	2,120	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	93	本	2,974	2,230	2,788	3,067	3,160	2,230	2,695	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,908	2,180	2,726	2,999	3,090	2,180	2,635	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	3,258	2,450	3,056	3,359	3,460	2,450	2,955	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	4,358	3,270	4,086	4,494	4,630	3,270	3,950	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	210	本	6,830	5,150	6,410	7,040	7,250	5,150	6,200	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	600	520	580	610	620	520	570	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	732	620	704	746	760	620	690	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	918	750	876	939	960	750	855	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	1,244	980	1,178	1,277	1,310	980	1,145	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,558	1,230	1,476	1,599	1,640	1,230	1,435	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	2,090	1,650	1,980	2,145	2,200	1,650	1,925	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,934	2,310	2,778	3,012	3,090	2,310	2,700	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	1,238	1,030	1,186	1,264	1,290	1,030	1,160	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,518	1,270	1,456	1,549	1,580	1,270	1,425	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,860	1,500	1,770	1,905	1,950	1,500	1,725	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	2,290	1,850	2,180	2,345	2,400	1,850	2,125	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,652	2,140	2,524	2,716	2,780	2,140	2,460	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,904	3,160	3,718	3,997	4,090	3,160	3,625	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	6,478	5,230	6,166	6,634	6,790	5,230	6,010	
TT1801	落蓋式側溝 T-25300型 300×300 L=1000	195	本	7,990	6,430	7,600	8,185	8,380	6,430	7,405	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	10,556	8,540	10,052	10,808	11,060	8,540	9,800	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	13,936	11,200	13,252	14,278	14,620	11,200	12,910	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	13,820	10,700	13,040	14,210	14,600	10,700	12,650	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	18,132	14,100	17,124	18,636	19,140	14,100	16,620	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	24,080	18,600	22,710	24,765	25,450	18,600	22,025	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 300 L=1000	293	組	52,444	50,100	51,858	52,737	53,030	50,100	51,565	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 400 L=1000	419	組	62,052	58,700	61,214	62,471	62,890	58,700	60,795	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 500 L=1000	524	組	76,392	72,200	75,344	76,916	77,440	72,200	74,820	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用: 鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	42,044	40,300	41,608	42,262	42,480	40,300	41,390	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,960	1,600	1,870	2,005	2,050	1,600	1,825	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,840	2,320	2,710	2,905	2,970	2,320	2,645	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,948	3,220	3,766	4,039	4,130	3,220	3,675	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	6,462	6,270	6,414	6,486	6,510	6,270	6,390	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	8,616	8,360	8,552	8,648	8,680	8,360	8,520	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	11,028	10,700	10,946	11,069	11,110	10,700	10,905	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	467	本	50,836	47,100	49,902	51,303	51,770	47,100	49,435	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	12,576	10,000	11,932	12,898	13,220	10,000	11,610	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	15,392	12,200	14,594	15,791	16,190	12,200	14,195	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	16,900	13,300	16,000	17,350	17,800	13,300	15,550	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	21,104	16,400	19,928	21,692	22,280	16,400	19,340	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	22,744	17,800	21,508	23,362	23,980	17,800	20,890	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	29,232	23,200	27,724	29,986	30,740	23,200	26,970	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	32,292	25,700	30,644	33,116	33,940	25,700	29,820	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	38,488	30,600	36,516	39,474	40,460	30,600	35,530	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	42,420	33,900	40,290	43,485	44,550	33,900	39,225	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	612	本	63,596	58,700	62,372	64,208	64,820	58,700	61,760	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	17,132	13,500	16,224	17,586	18,040	13,500	15,770	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	19,556	15,300	18,492	20,088	20,620	15,300	17,960	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	21,404	16,700	20,228	21,992	22,580	16,700	19,640	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	25,680	20,000	24,260	26,390	27,100	20,000	23,550	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	29,600	23,400	28,050	30,375	31,150	23,400	27,275	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	36,092	28,700	34,244	37,016	37,940	28,700	33,320	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	38,992	31,000	36,994	39,991	40,990	31,000	35,995	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	45,900	36,500	43,550	47,075	48,250	36,500	42,375	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	49,172	39,100	46,654	50,431	51,690	39,100	45,395	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	783	本	88,064	81,800	86,498	88,847	89,630	81,800	85,715	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	26,060	20,900	24,770	26,705	27,350	20,900	24,125	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	27,580	21,900	26,160	28,290	29,000	21,900	25,450	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	29,400	23,200	27,850	30,175	30,950	23,200	27,075	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	31,920	25,200	30,240	32,760	33,600	25,200	29,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	40,256	32,000	38,192	41,288	42,320	32,000	37,160	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	43,588	34,700	41,366	44,699	45,810	34,700	40,255	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	46,520	37,000	44,140	47,710	48,900	37,000	42,950	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	54,264	43,200	51,498	55,647	57,030	43,200	50,115	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	57,768	46,000	54,826	59,239	60,710	46,000	53,355	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	61,072	48,600	57,954	62,631	64,190	48,600	56,395	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	31,920	25,400	30,290	32,735	33,550	25,400	29,475	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	34,280	27,200	32,510	35,165	36,050	27,200	31,625	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	36,340	28,700	34,430	37,295	38,250	28,700	33,475	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	39,192	31,000	37,144	40,216	41,240	31,000	36,120	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	47,472	37,600	45,004	48,706	49,940	37,600	43,770	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	51,644	41,100	49,008	52,962	54,280	41,100	47,690	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	1,978	1,650	1,896	2,019	2,060	1,650	1,855	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	2,640	2,160	2,520	2,700	2,760	2,160	2,460	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	3,694	3,030	3,528	3,777	3,860	3,030	3,445	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	4,762	3,890	4,544	4,871	4,980	3,890	4,435	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	6,194	6,010	6,148	6,217	6,240	6,010	6,125	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	8,070	7,830	8,010	8,100	8,130	7,830	7,980	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	11,028	10,700	10,946	11,069	11,110	10,700	10,905	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	16,640	13,600	15,880	17,020	17,400	13,600	15,500	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	19,392	15,800	18,494	19,841	20,290	15,800	18,045	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	22,340	18,300	21,330	22,845	23,350	18,300	20,825	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	26,520	21,600	25,290	27,135	27,750	21,600	24,675	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	29,540	24,100	28,180	30,220	30,900	24,100	27,500	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	33,260	26,700	31,620	34,080	34,900	26,700	30,800	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	37,260	30,100	35,470	38,155	39,050	30,100	34,575	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	43,680	35,200	41,560	44,740	45,800	35,200	40,500	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	26,920	22,200	25,740	27,510	28,100	22,200	25,150	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	29,640	24,400	28,330	30,295	30,950	24,400	27,675	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	35,240	29,000	33,680	36,020	36,800	29,000	32,900	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	38,800	32,000	37,100	39,650	40,500	32,000	36,250	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	44,400	36,400	42,400	45,400	46,400	36,400	41,400	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	47,840	39,200	45,680	48,920	50,000	39,200	44,600	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,434	2,090	2,348	2,477	2,520	2,090	2,305	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	3,336	2,840	3,212	3,398	3,460	2,840	3,150	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	223	m	9,534	7,750	9,088	9,757	9,980	7,750	8,865	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	324	m	12,938	10,350	12,291	13,262	13,585	10,350	11,968	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	461	m	19,734	16,050	18,813	20,195	20,655	16,050	18,353	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	190	m	24,316	22,800	23,937	24,506	24,695	22,800	23,748	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	272	m	32,176	30,000	31,632	32,448	32,720	30,000	31,360	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内 の離島	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	373	m	42,984	40,000	42,238	43,357	43,730	40,000	41,865	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	57,252	54,700	56,614	57,571	57,890	54,700	56,295	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	66,888	63,600	66,066	67,299	67,710	63,600	65,655	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	9,478	7,750	9,046	9,694	9,910	7,750	8,830	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	12,918	10,350	12,276	13,239	13,560	10,350	11,955	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	19,558	16,050	18,681	19,997	20,435	16,050	18,243	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	27,336	23,000	26,252	27,878	28,420	23,000	25,710	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	38,012	32,400	36,609	38,714	39,415	32,400	35,908	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	45,666	38,950	43,987	46,506	47,345	38,950	43,148	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	53,472	45,100	51,379	54,519	55,565	45,100	50,333	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	1270	m	65,656	55,500	63,117	66,926	68,195	55,500	61,848	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	180	m	24,240	22,800	23,880	24,420	24,600	22,800	23,700	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	265	m	32,116	30,000	31,587	32,381	32,645	30,000	31,323	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	363	m	42,900	40,000	42,175	43,263	43,625	40,000	41,813	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ600×2000	447	m	53,222	49,650	52,329	53,669	54,115	49,650	51,883	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	46	38	44	47	48	38	43	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	44	36	42	45	46	36	41	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	44	36	42	45	46	36	41	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	14,456	***	14,392	14,488	14,520	***	14,360	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	19,212	***	19,134	19,251	19,290	***	19,095	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	17,512	***	17,434	17,551	17,590	***	17,395	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	25,440	***	25,330	25,495	25,550	***	25,275	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	41,016	***	40,862	41,093	41,170	***	40,785	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	14,980	14,700	14,910	15,015	15,050	14,700	14,875	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	20,308	19,900	20,206	20,359	20,410	19,900	20,155	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	34,532	33,900	34,374	34,611	34,690	33,900	34,295	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	18,636	18,300	18,552	18,678	18,720	18,300	18,510	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	35,540	34,900	35,380	35,620	35,700	34,900	35,300	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	44,432	43,600	44,224	44,536	44,640	43,600	44,120	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	13,448	13,200	13,386	13,479	13,510	13,200	13,355	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	16,396	16,100	16,322	16,433	16,470	16,100	16,285	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125(25) L=997	47	枚	20,576	20,200	20,482	20,623	20,670	20,200	20,435	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内 の離島	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	17,188	16,900	17,116	17,224	17,260	16,900	17,080	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	22,508	22,100	22,406	22,559	22,610	22,100	22,355	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	36,740	36,100	36,580	36,820	36,900	36,100	36,500	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	20,836	20,500	20,752	20,878	20,920	20,500	20,710	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	37,040	36,400	36,880	37,120	37,200	36,400	36,800	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	428	420	426	429	430	420	425	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	443	435	441	444	445	435	440	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	433	425	431	434	435	425	430	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	4,780	3,740	4,520	4,910	5,040	3,740	4,390	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	6,320	4,880	5,960	6,500	6,680	4,880	5,780	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	2,460	1,940	2,330	2,525	2,590	1,940	2,265	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	3,280	2,560	3,100	3,370	3,460	2,560	3,010	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	4,640	3,640	4,390	4,765	4,890	3,640	4,265	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	5,526	4,310	5,222	5,678	5,830	4,310	5,070	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	6,280	4,920	5,940	6,450	6,620	4,920	5,770	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	7,726	6,110	7,322	7,928	8,130	6,110	7,120	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	10,150	7,910	9,590	10,430	10,710	7,910	9,310	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	14,428	11,500	13,696	14,794	15,160	11,500	13,330	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	17,220	13,700	16,340	17,660	18,100	13,700	15,900	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	912	760	874	931	950	760	855	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,460	1,220	1,400	1,490	1,520	1,220	1,370	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,846	1,550	1,772	1,883	1,920	1,550	1,735	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	2,220	1,860	2,130	2,265	2,310	1,860	2,085	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	2,572	2,180	2,474	2,621	2,670	2,180	2,425	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,942	2,470	2,824	3,001	3,060	2,470	2,765	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	3,130	2,610	3,000	3,195	3,260	2,610	2,935	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	2,322	1,930	2,224	2,371	2,420	1,930	2,175	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,804	2,340	2,688	2,862	2,920	2,340	2,630	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	3,226	2,690	3,092	3,293	3,360	2,690	3,025	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	3,448	2,840	3,296	3,524	3,600	2,840	3,220	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	7,466	6,730	7,282	7,558	7,650	6,730	7,190	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	3,286	2,830	3,172	3,343	3,400	2,830	3,115	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	2,818	2,450	2,726	2,864	2,910	2,450	2,680	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	4,966	4,270	4,792	5,053	5,140	4,270	4,705	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	2,604	2,340	2,538	2,637	2,670	2,340	2,505	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	3,686	3,310	3,592	3,733	3,780	3,310	3,545	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	4,944	4,440	4,818	5,007	5,070	4,440	4,755	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	5,880	5,280	5,730	5,955	6,030	5,280	5,655	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	6,186	5,490	6,012	6,273	6,360	5,490	5,925	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	8,800	7,680	8,520	8,940	9,080	7,680	8,380	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	8,834	8,250	8,688	8,907	8,980	8,250	8,615	
TT2501	プレキャスト溜樹 300*300	43	個	4,784	4,440	4,698	4,827	4,870	4,440	4,655	
TT2502	プレキャスト溜樹蓋 300*300用	12	枚	1,216	1,120	1,192	1,228	1,240	1,120	1,180	
TT2503	プレキャスト溜樹 360*360	58	個	6,884	6,420	6,768	6,942	7,000	6,420	6,710	
TT2504	プレキャスト溜樹蓋 360*360用	20	枚	1,770	1,610	1,730	1,790	1,810	1,610	1,710	
TT2505	プレキャスト溜樹 450*450	108	個	13,164	12,300	12,948	13,272	13,380	12,300	12,840	
TT2506	プレキャスト溜樹蓋 450*450用	27	枚	3,266	3,050	3,212	3,293	3,320	3,050	3,185	
TT2509	プレキャスト溜樹 600*600	222	個	24,276	22,500	23,832	24,498	24,720	22,500	23,610	
TT2510	プレキャスト溜樹蓋 600*600用	55	枚	6,090	5,650	5,980	6,145	6,200	5,650	5,925	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	16,940	12,900	15,930	17,445	17,950	12,900	15,425	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	23,464	18,800	22,298	24,047	24,630	18,800	21,715	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	30,596	25,300	29,272	31,258	31,920	25,300	28,610	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	56,908	46,700	54,356	58,184	59,460	46,700	53,080	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	63,376	51,400	60,382	64,873	66,370	51,400	58,885	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	73,036	59,900	69,752	74,678	76,320	59,900	68,110	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	112,704	91,400	107,378	115,367	118,030	91,400	104,715	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	121,072	98,200	115,354	123,931	126,790	98,200	112,495	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	13,324	10,300	12,568	13,702	14,080	10,300	12,190	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	15,900	12,700	15,100	16,300	16,700	12,700	14,700	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	20,340	16,100	19,280	20,870	21,400	16,100	18,750	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	21,548	17,100	20,436	22,104	22,660	17,100	19,880	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	29,132	23,100	27,624	29,886	30,640	23,100	26,870	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	47,716	38,100	45,312	48,918	50,120	38,100	44,110	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,532	67,100	67,424	67,586	67,640	67,100	67,370	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	30,004	29,700	29,928	30,042	30,080	29,700	29,890	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	17,876	17,700	17,832	17,898	17,920	17,700	17,810	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	31,520	31,200	31,440	31,560	31,600	31,200	31,400	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	7,824	7,360	7,708	7,882	7,940	7,360	7,650	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	19,060	18,700	18,970	19,105	19,150	18,700	18,925	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	50,136	49,400	49,952	50,228	50,320	49,400	49,860	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,368	2,240	2,336	2,384	2,400	2,240	2,320	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,944	2,800	2,908	2,962	2,980	2,800	2,890	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	3,144	2,960	3,098	3,167	3,190	2,960	3,075	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,792	3,520	3,724	3,826	3,860	3,520	3,690	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,416	5,120	5,342	5,453	5,490	5,120	5,305	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	7,360	6,800	7,220	7,430	7,500	6,800	7,150	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	3,176	2,960	3,122	3,203	3,230	2,960	3,095	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,424	4,160	4,358	4,457	4,490	4,160	4,325	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	5,064	4,720	4,978	5,107	5,150	4,720	4,935	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	6,200	5,840	6,110	6,245	6,290	5,840	6,065	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	4,160	3,840	4,080	4,200	4,240	3,840	4,040	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,464	5,920	6,328	6,532	6,600	5,920	6,260	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	145,280	120,000	138,960	148,440	151,600	120,000	135,800	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	204,760	169,000	195,820	209,230	213,700	169,000	191,350	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	237,360	196,000	227,020	242,530	247,700	196,000	221,850	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	338,960	280,000	324,220	346,330	353,700	280,000	316,850	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	32,756	25,500	30,942	33,663	34,570	25,500	30,035	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	41,824	33,000	39,618	42,927	44,030	33,000	38,515	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	50,192	39,800	47,594	51,491	52,790	39,800	46,295	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	66,136	53,200	62,902	67,753	69,370	53,200	61,285	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	74,568	59,400	70,776	76,464	78,360	59,400	68,880	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	91,680	73,400	87,110	93,965	96,250	73,400	84,825	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	110,540	88,300	104,980	113,320	116,100	88,300	102,200	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	130,464	104,000	123,848	133,772	137,080	104,000	120,540	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	148,344	117,000	140,508	152,262	156,180	117,000	136,590	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	613	個	25,604	20,700	24,378	26,217	26,830	20,700	23,765	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	31,772	25,500	30,204	32,556	33,340	25,500	29,420	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	40,840	33,000	38,880	41,820	42,800	33,000	37,900	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	49,208	39,800	46,856	50,384	51,560	39,800	45,680	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	65,160	53,200	62,170	66,655	68,150	53,200	60,675	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	73,584	59,400	70,038	75,357	77,130	59,400	68,265	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	90,696	73,400	86,372	92,858	95,020	73,400	84,210	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	109,556	88,300	104,242	112,213	114,870	88,300	101,585	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	129,480	104,000	123,110	132,665	135,850	104,000	119,925	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	147,360	117,000	139,770	151,155	154,950	117,000	135,975	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	349	m ²	8,182	5,390	7,484	8,531	8,880	5,390	7,135	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	349	m ²	7,772	4,980	7,074	8,121	8,470	4,980	6,725	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	349	m ²	8,602	5,810	7,904	8,951	9,300	5,810	7,555	
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m ²	10,280	7,960	9,700	10,570	10,860	7,960	9,410	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	1,690	1,490	1,640	1,715	1,740	1,490	1,615	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	3,380	2,980	3,280	3,430	3,480	2,980	3,230	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	5,080	4,480	4,930	5,155	5,230	4,480	4,855	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	13,282	9,650	12,374	13,736	14,190	9,650	11,920	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	13,730	9,930	12,780	14,205	14,680	9,930	12,305	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	13,840	10,000	12,880	14,320	14,800	10,000	12,400	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	14,176	10,200	13,182	14,673	15,170	10,200	12,685	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	18,232	13,200	16,974	18,861	19,490	13,200	16,345	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m ²	25,772	20,100	24,354	26,481	27,190	20,100	23,645	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	29,176	22,800	27,582	29,973	30,770	22,800	26,785	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m ²	34,732	27,100	32,824	35,686	36,640	27,100	31,870	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	200	m ²	5,280	3,680	4,880	5,480	5,680	3,680	4,680	
TT3170	現場打L型側溝用街渠桵 H=200	150	個	49,800	48,600	49,500	49,950	50,100	48,600	49,350	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桵 H=400	180	個	56,340	54,900	55,980	56,520	56,700	54,900	55,800	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,390	1,030	1,300	1,435	1,480	1,030	1,255	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	2,104	1,560	1,968	2,172	2,240	1,560	1,900	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,574	1,910	2,408	2,657	2,740	1,910	2,325	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,894	1,510	1,798	1,942	1,990	1,510	1,750	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1,210	1,050	1,170	1,230	1,250	1,050	1,150	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,530	1,370	1,490	1,550	1,570	1,370	1,470	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	5,240	4,400	5,030	5,345	5,450	4,400	4,925	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	2,268	1,980	2,196	2,304	2,340	1,980	2,160	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,990	1,730	1,930	2,020	2,060	1,730	1,890	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,520	2,260	2,450	2,550	2,590	2,260	2,420	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	2,620	2,200	2,510	2,670	2,720	2,200	2,460	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,740	3,260	3,620	3,800	3,860	3,260	3,560	
TT3232	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,856	2,280	2,712	2,928	3,000	2,280	2,640	
TT3236	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3238	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000)	162	組	12,896	11,600	12,572	13,058	13,220	11,600	12,410	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3,392	2,960	3,284	3,446	3,500	2,960	3,230	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6,440	5,800	6,280	6,520	6,610	5,800	6,200	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5,590	4,880	5,410	5,680	5,770	4,880	5,320	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,512	2,800	3,334	3,601	3,690	2,800	3,245	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	15,888	14,400	15,516	16,074	16,260	14,400	15,330	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4,206	3,670	4,072	4,273	4,340	3,670	4,005	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,940	7,200	7,750	8,030	8,130	7,200	7,660	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,930	6,050	6,710	7,050	7,160	6,050	6,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	788	620	746	809	830	620	725	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	958	750	906	984	1,010	750	880	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1,116	860	1,052	1,148	1,180	860	1,020	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,446	1,230	1,392	1,473	1,500	1,230	1,365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,826	1,530	1,752	1,863	1,900	1,530	1,715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,580	2,340	2,520	2,610	2,640	2,340	2,490	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	594	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	638	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,320	3,100	4,040	4,460	4,600	3,100	3,900	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,880	3,300	4,510	5,065	5,250	3,300	4,325	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,584	3,500	4,338	4,707	4,830	3,500	4,215	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5,080	3,700	4,760	5,240	5,400	3,700	4,600	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,552	5,400	6,264	6,696	6,840	5,400	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	29,740	24,700	28,480	30,370	31,000	24,700	27,850	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	31,228	25,900	29,896	31,894	32,560	25,900	29,230	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	32,840	27,200	31,430	33,545	34,250	27,200	30,725	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	34,444	28,500	32,958	35,187	35,930	28,500	32,215	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	35,648	29,400	34,086	36,429	37,210	29,400	33,305	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,740	2,940	3,540	3,840	3,940	2,940	3,440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,820	0	0	0	1,820	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (t当り)	1000	t	145,000	137,000	143,000	146,000	147,000	137,000	142,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (kg当たり)	1	kg	145	137	143	146	147	137	142	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (t当り)	1000	t	143,000	135,000	141,000	144,000	145,000	135,000	140,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (kg当り)	1	kg	143	135	141	144	145	135	140	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9~3 2mm (t当り)	1000	t	144,000	136,000	142,000	145,000	146,000	136,000	141,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4~4 2mm (t当り)	1000	t	146,000	138,000	144,000	147,000	148,000	138,000	143,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4~5 0mm (t当り)	1000	t	152,000	144,000	150,000	153,000	154,000	144,000	149,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	19,288	***	19,166	19,349	19,410	***	19,105	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	24,832	***	24,674	24,911	24,990	***	24,595	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	46,528	***	46,246	46,669	46,810	***	46,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	61,396	***	61,022	61,583	61,770	***	60,835	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	18,072	***	17,954	18,131	18,190	***	17,895	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	23,416	***	23,262	23,493	23,570	***	23,185	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	42,020	***	41,740	42,160	42,300	***	41,600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m	185	本	61,580	***	61,210	61,765	61,950	***	61,025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~2 5 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	9,788	***	9,736	9,814	9,840	***	9,710	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	9,708	***	9,656	9,734	9,760	***	9,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	11,108	10,900	11,056	11,134	11,160	10,900	11,030	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	11,008	10,800	10,956	11,034	11,060	10,800	10,930	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	7,492	***	7,454	7,511	7,530	***	7,435	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	7,550	***	7,510	7,570	7,590	***	7,490	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	6,318	***	6,286	6,334	6,350	***	6,270	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	6,438	***	6,406	6,454	6,470	***	6,390	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	8,802	8,650	8,764	8,821	8,840	8,650	8,745	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	8,860	8,700	8,820	8,880	8,900	8,700	8,800	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	7,608	7,480	7,576	7,624	7,640	7,480	7,560	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	7,738	7,610	7,706	7,754	7,770	7,610	7,690	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色) 歩車境界用	39	m	18,112	17,800	18,034	18,151	18,190	17,800	17,995	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	13,832	13,600	13,774	13,861	13,890	13,600	13,745	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色) 歩車境界用	28	m	13,324	13,100	13,268	13,352	13,380	13,100	13,240	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	10,268	10,100	10,226	10,289	10,310	10,100	10,205	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色) 路側用	20	m	9,990	9,830	9,950	10,010	10,030	9,830	9,930	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色) 歩車境界用	25	m	11,900	11,700	11,850	11,925	11,950	11,700	11,825	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	9,174	9,030	9,138	9,192	9,210	9,030	9,120	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白) 歩車道境界用	39	m	16,712	***	16,634	16,751	16,790	***	16,595	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	12,332	***	12,274	12,361	12,390	***	12,245	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白) 歩車道境界用	28	m	11,924	***	11,868	11,952	11,980	***	11,840	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	8,918	***	8,876	8,939	8,960	***	8,855	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白) 歩車道境界用	25	m	10,600	***	10,550	10,625	10,650	***	10,525	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	7,834	***	7,798	7,852	7,870	***	7,780	
TT5241	転落防止柵 4段ヒーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	6,374	***	6,348	6,387	6,400	***	6,335	
TT5242	転落防止柵 4段ヒーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	6,452	***	6,424	6,466	6,480	***	6,410	
TT5243	転落防止柵 4段ヒーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	7,050	***	7,020	7,065	7,080	***	7,005	
TT5244	転落防止柵 4段ヒーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	6,336	6,240	6,312	6,348	6,360	6,240	6,300	
TT5245	転落防止柵 4段ヒーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	6,404	6,300	6,378	6,417	6,430	6,300	6,365	
TT5246	転落防止柵 4段ヒーム型(メッキ) 土中建込	14	m	7,062	6,950	7,034	7,076	7,090	6,950	7,020	
TT5247	転落防止柵 4段ヒーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,104	7,000	7,078	7,117	7,130	7,000	7,065	
TT5248	転落防止柵 4段ヒーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	7,174	7,070	7,148	7,187	7,200	7,070	7,135	
TT5249	転落防止柵 4段ヒーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,870	7,750	7,840	7,885	7,900	7,750	7,825	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	8,934	8,830	8,908	8,947	8,960	8,830	8,895	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	9,082	8,970	9,054	9,096	9,110	8,970	9,040	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	9,640	9,520	9,610	9,655	9,670	9,520	9,595	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	18,008	***	17,906	18,059	18,110	***	17,855	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	21,996	***	21,872	22,058	22,120	***	21,810	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	25,676	***	25,532	25,748	25,820	***	25,460	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	31,664	***	31,498	31,747	31,830	***	31,415	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	93,664	***	93,398	93,797	93,930	***	93,265	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	116,536	***	116,152	116,728	116,920	***	115,960	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	169,080	***	168,560	169,340	169,600	***	168,300	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	214,416	***	213,812	214,718	215,020	***	213,510	
TT5331	ノンフレーション工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,852	3,820	3,844	3,856	3,860	3,820	3,840	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	5,002	***	4,984	5,011	5,020	***	4,975	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	5,538	***	5,516	5,549	5,560	***	5,505	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	5,012	4,940	4,994	5,021	5,030	4,940	4,985	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	5,548	5,460	5,526	5,559	5,570	5,460	5,515	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	5,650	5,570	5,630	5,660	5,670	5,570	5,620	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) フレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	5,720	5,640	5,700	5,730	5,740	5,640	5,690	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	6,208	6,120	6,186	6,219	6,230	6,120	6,175	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,900	1,860	1,890	1,905	1,910	1,860	1,885	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	2,378	2,330	2,366	2,384	2,390	2,330	2,360	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	2,856	2,800	2,842	2,863	2,870	2,800	2,835	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	3,324	3,260	3,308	3,332	3,340	3,260	3,300	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	3,802	3,730	3,784	3,811	3,820	3,730	3,775	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	4,270	4,190	4,250	4,280	4,290	4,190	4,240	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	4,728	4,640	4,706	4,739	4,750	4,640	4,695	
TT5426	P C鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	395	***	393	396	397	***	392	
TT5427	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	404	***	402	405	406	***	401	
TT5428	P C鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	425	***	423	426	427	***	422	
TT5429	P C鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	432	***	430	433	434	***	429	
TT5430	P C鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	437	***	435	438	439	***	434	
TT5431	P C鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	402	***	400	403	404	***	399	
TT5432	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	416	***	414	417	418	***	413	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	399	391	397	400	401	391	396	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	348	340	346	349	350	340	345	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	331	323	329	332	333	323	328	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	329	321	327	330	331	321	326	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	235	227	233	236	237	227	232	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	237	229	235	238	239	229	234	
TT5483	けい船柱(港湾局型) 直柱10t 径200mm	107	個	68,456	***	68,242	68,563	68,670	***	68,135	
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	108,392	***	108,044	108,566	108,740	***	107,870	
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	193,592	***	192,944	193,916	194,240	***	192,620	
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	180,248	***	179,686	180,529	180,810	***	179,405	
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	309,904	***	308,928	310,392	310,880	***	308,440	
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	343,336	***	342,252	343,878	344,420	***	341,710	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	88,564	***	88,498	88,597	88,630	***	88,465	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	144,480	***	144,360	144,540	144,600	***	144,300	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	182,696	***	182,522	182,783	182,870	***	182,435	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	228,056	***	227,792	228,188	228,320	***	227,660	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	378,952	***	378,464	379,196	379,440	***	378,220	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	582,912	***	582,184	583,276	583,640	***	581,820	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,538	4,530	4,536	4,539	4,540	4,530	4,535	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,738	***	4,736	4,739	4,740	***	4,735	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,368	***	7,366	7,369	7,370	***	7,365	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,368	***	7,366	7,369	7,370	***	7,365	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,016	***	12,012	12,018	12,020	***	12,010	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,332	***	15,324	15,336	15,340	***	15,320	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,332	***	15,324	15,336	15,340	***	15,320	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,808	6,800	6,806	6,809	6,810	6,800	6,805	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,188	7,180	7,186	7,189	7,190	7,180	7,185	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	14,616	14,600	14,612	14,618	14,620	14,600	14,610	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	14,616	14,600	14,612	14,618	14,620	14,600	14,610	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,524	25,500	25,518	25,527	25,530	25,500	25,515	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,732	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,732	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	39,904	***	39,878	39,917	39,930	***	39,865	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	18,932	18,500	18,824	18,986	19,040	18,500	18,770	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	31,068	30,300	30,876	31,164	31,260	30,300	30,780	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,372	15,300	15,354	15,381	15,390	15,300	15,345	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	24,256	24,200	24,242	24,263	24,270	24,200	24,235	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	25,640	25,600	25,630	25,645	25,650	25,600	25,625	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,340	***	64,280	64,370	64,400	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,012	***	72,934	73,051	73,090	***	72,895	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,292	***	98,194	98,341	98,390	***	98,145	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,640	***	160,480	160,720	160,800	***	160,400	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	215,904	***	215,678	216,017	216,130	***	215,565	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,488	***	4,486	4,489	4,490	***	4,485	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,488	***	4,486	4,489	4,490	***	4,485	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,738	***	4,736	4,739	4,740	***	4,735	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,376	***	7,372	7,378	7,380	***	7,370	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,436	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	212,792	***	211,844	213,266	213,740	***	211,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	290,200	***	288,900	290,850	291,500	***	288,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	382,824	***	381,118	383,677	384,530	***	380,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	184,248	***	183,436	184,654	185,060	***	183,030	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	192,480	***	191,860	192,790	193,100	***	191,550	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,900	18,100	17,000	7/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,200	18,300	17,200	7/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	18,700	17,600	7/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	18,700	17,600	7/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,900	18,100	17,000	7/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,200	18,300	17,200	7/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	18,700	17,600	7/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	18,700	17,600	7/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,800	18,000	16,900	7/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,100	18,200	17,100	7/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	13,000	0	0	21,300	19,000	17,900	7/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	13,450	0	0	21,700	19,600	18,500	7/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,800	18,000	16,900	7/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,100	18,200	17,100	7/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	0	13,000	0	0	21,300	19,000	17,900	7/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	13,050	0	0	0	19,200	0	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	13,200	0	0	0	19,400	0	7/1単価改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	19,700	0	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	19,900	0	7/1単価改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	19,700	0	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	19,900	0	7/1単価改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	13,050	0	0	0	19,200	0	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	13,200	0	0	0	19,400	0	7/1単価改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	19,700	0	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	19,900	0	7/1単価改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	19,900	0	7/1単価改定