

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	10	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	10	14	16	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	11	16	18	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	177	167	162	162	176	162	169	169	9/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	164	178	166	166	169	152	154	154	9/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	133	147	135	135	138	121	123	123	9/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	104	104	104	104	104	104	108	108	9/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	106	108	106	106	108	101	107	107	9/1単価改定
TT1008	混合油 2.5 : 1		リットル	187	178	173	173	185	173	178	178	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	121	126	121	121	121	114	116	116	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	17,000	0	0	0	18,000	16,000	16,000	16,000	8/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	16,500	17,500	0	0	17,500	15,500	15,500	15,500	8/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,300	8/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	8/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	8/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,500	8/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	30,050	8/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	31,000	8/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,300	8/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	8/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	8/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	8/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	8/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	28,200	8/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	28,200	8/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	28,700	8/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	28,700	8/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	29,100	8/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	29,100	8/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	29,950	8/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	29,950	8/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	30,900	8/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	28,200	8/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	28,200	8/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	28,700	8/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	28,700	8/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	29,100	8/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	8/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	32,050	25,250	30,150	30,350	8/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	131,000	0	0	0	131,000	131,000	135,000	135,000	9/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	126,000	0	0	0	126,000	126,000	130,000	130,000	9/1単価改定
TT1191	コム入りアスファルト乳剤		t	136,000	0	0	0	136,000	136,000	140,000	140,000	9/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	22,400	0	0	0	20,400	15,300	20,400	20,400	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	22,600	0	0	0	20,600	15,500	20,600	20,600	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	23,000	0	0	0	21,000	15,900	21,000	21,000	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	23,400	0	0	0	21,400	16,300	21,400	21,400	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	17,900	23,000	23,000	7/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	24,800	0	0	0	22,800	17,700	22,800	22,800	7/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	23,000	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	22,600	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,900	15,800	20,900	20,900	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,100	16,000	21,100	21,100	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,500	16,400	21,500	21,500	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,900	16,800	21,900	21,900	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	0	0	0	0	18,400	23,500	23,500	7/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	0	0	0	23,300	18,200	23,300	23,300	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3,446	3,500	3,716	3,824	3,500	3,500	3,390	3,390	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3,170	3,210	3,380	3,460	3,210	3,210	3,010	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6,520	6,610	6,930	7,090	6,610	6,610	6,690	6,770	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5,680	5,770	6,130	6,300	5,770	5,770	5,590	5,590	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,601	3,690	4,046	4,224	3,690	3,690	3,779	3,868	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,925	1,950	2,050	2,100	1,950	1,950	1,830	1,830	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	16,074	16,260	17,004	17,376	16,260	16,260	16,446	16,632	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4,273	4,340	4,608	4,742	4,340	4,340	4,407	4,474	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3,170	3,210	3,380	3,460	3,210	3,210	3,010	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	8,030	8,130	8,500	8,680	8,130	8,130	8,220	8,310	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	7,050	7,160	7,600	7,820	7,160	7,160	7,270	7,380	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	830	990	935	977	790	800	960	960	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1,010	1,210	1,140	1,192	1,010	970	1,150	1,150	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1,190	1,420	1,350	1,414	1,090	1,040	1,230	1,230	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,600	1,920	1,735	1,789	1,470	1,530	1,710	1,710	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	2,100	2,520	2,285	2,359	1,940	2,010	2,210	2,210	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,600	3,120	2,750	2,810	2,000	2,220	3,110	3,110	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	620	672	698	620	620	633	646	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	654	670	734	766	670	670	686	702	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,460	4,600	5,160	5,440	4,600	4,600	4,740	4,880	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5,065	5,250	5,990	6,360	5,250	5,250	5,435	5,620	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,707	4,830	5,322	5,568	4,830	4,830	4,953	5,076	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5,240	5,400	6,040	6,360	5,400	5,400	5,560	5,720	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,696	6,840	7,416	7,704	6,840	6,840	6,984	7,128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	30,370	31,000	33,520	34,780	31,000	31,000	31,630	32,260	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	31,894	32,560	35,224	36,556	32,560	32,560	33,226	33,892	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	33,545	34,250	37,070	38,480	34,250	34,250	34,955	35,660	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	35,187	35,930	38,902	40,388	35,930	35,930	36,673	37,416	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	36,429	37,210	40,334	41,896	37,210	37,210	37,991	38,772	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,840	3,940	4,340	4,540	3,940	3,940	4,040	4,140	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	2,170	0	0	0	2,170	2,170	2,170	2,170	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	430,000	431,000	435,000	437,000	431,000	429,000	430,000	431,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	430,000	431,000	435,000	437,000	431,000	429,000	430,000	431,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	511,000	512,000	516,000	518,000	512,000	510,000	511,000	512,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	511,000	512,000	516,000	518,000	512,000	510,000	511,000	512,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	146,000	147,000	151,000	153,000	147,000	145,000	146,000	147,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	146	147	151	153	147	145	146	147	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	144,000	145,000	149,000	151,000	145,000	143,000	144,000	145,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	144	145	149	151	145	143	144	145	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	145,000	146,000	150,000	152,000	146,000	144,000	145,000	146,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	147,000	148,000	152,000	154,000	148,000	146,000	147,000	148,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	153,000	154,000	158,000	160,000	154,000	152,000	153,000	154,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	19,349	19,410	19,654	19,776	19,410	19,288	19,349	19,410	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	24,911	24,990	25,306	25,464	24,990	24,832	24,911	24,990	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	46,669	46,810	47,374	47,656	46,810	46,528	46,669	46,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	61,583	61,770	62,518	62,892	61,770	61,396	61,583	61,770	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	18,131	18,190	18,426	18,544	18,190	18,072	18,131	18,190	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	23,493	23,570	23,878	24,032	23,570	23,416	23,493	23,570	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	42,160	42,300	42,860	43,140	42,300	42,020	42,160	42,300	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	61,765	61,950	62,690	63,060	61,950	61,580	61,765	61,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	9,814	9,840	9,944	9,996	9,840	9,788	9,814	9,840	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	9,734	9,760	9,864	9,916	9,760	9,708	9,734	9,760	