

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	9	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	172	159	162	164	166	162	160	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	157	146	154	153	158	147	146	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	125	114	122	121	126	115	114	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	115	109	115	109	100	103	100	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	110	110	110	104	100	110	100	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	182	170	173	175	177	173	171	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	115	115	121	122	120	108	109	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	0	13,000	0	0	18,000	13,000	16,700	8/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	0	12,500	0	0	17,500	12,500	16,200	8/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	15,000	0	0	0	16,000	0	8/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	14,500	0	0	19,400	17,700	16,600	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	14,950	0	0	19,900	18,100	17,000	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	15,850	0	0	20,900	18,900	17,800	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	16,300	0	0	21,600	19,500	18,400	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	17,800	0	0	23,000	20,700	19,600	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	14,500	0	0	19,400	17,700	16,600	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	14,950	0	0	19,900	18,100	17,000	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	15,100	0	0	20,200	18,300	17,200	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	18,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	14,500	0	0	19,300	17,600	16,500	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	14,600	0	0	19,600	17,800	16,700	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	14,950	0	0	19,800	18,000	16,900	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	15,100	0	0	20,100	18,200	17,100	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	15,550	0	0	20,500	18,600	17,500	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	16,300	0	0	21,500	19,400	18,300	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	16,450	0	0	21,700	19,600	18,500	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	17,800	0	0	22,900	20,600	19,500	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	14,500	0	0	19,300	17,600	16,500	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	0	14,600	0	0	19,600	17,800	16,700	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	0	14,950	0	0	19,800	18,000	16,900	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	0	15,100	0	0	20,100	18,200	17,100	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	0	18,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	17,150	0	0	22,000	0	0	10/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	15,600	0	0	0	18,700	0	10/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	16,050	0	0	0	19,200	0	10/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	16,700	0	0	0	19,700	0	10/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	17,900	0	0	0	20,900	0	10/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	19,800	0	0	0	22,500	0	10/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	19,200	0	0	0	21,700	0	10/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	15,600	0	0	0	18,700	0	10/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	0	***	0	0	131,000	***	0	0/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	0	***	0	0	126,000	***	0	0/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	136,000	***	0	0/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	0	13,300	0	0/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	13,500	0	0	22,100	13,500	0	0/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,900	0	0	22,500	13,900	0	0/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	14,300	0	0	22,900	14,300	0	0/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	15,600	0	0	0	15,700	0	0/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	0	15,400	0	0	0	15,200	0	0/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	13,000	0	0	0	13,100	0	0/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,300	0	0	0	17,700	0	0/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,800	0	0	0	18,200	0	0/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	13,400	0	0	0	13,700	0	0/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	13,000	0	0	0	13,300	0	0/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,800	0	0	0	14,100	0	0/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	12,500	0	0	0	12,900	0	0/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	0	13,800	0	0/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,000	0	0	0	14,000	0	0/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,400	0	0	0	14,400	0	0/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,800	0	0	0	14,800	0	0/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	16,100	0	0	0	16,200	0	0/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	15,900	0	0	0	15,700	0	0/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	13,500	0	0	0	13,600	0	9/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,200	0	9/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	13,500	0	0	0	13,800	0	9/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	14,300	0	0	0	14,600	0	9/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	13,000	0	0	0	13,400	0	9/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	0	0	0	0	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	0	3,150	0	0	3,900	3,200	3,200	10/1単価改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	0	0	0	0	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3,900	3,600	4,700	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2,430	2,250	2,930	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	0	3,250	0	0	3,550	0	0	10/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	0	3,850	0	0	3,850	0	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	0	3,850	0	0	3,850	0	0	10/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	0	3,750	0	0	3,750	0	0	10/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	0	3,650	0	0	3,650	0	0	10/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	0	4,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	4,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	0	4,050	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	0	3,950	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	0	3,500	0	0	3,200	4,000	5,000	10/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	0	3,500	0	0	3,200	4,000	5,000	10/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,800	0	0	0	4,300	0	10/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,800	0	0	0	4,300	0	10/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,600	0	0	0	4,300	0	10/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,900	0	0	0	4,600	0	10/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	0	3,850	0	0	3,650	0	0	10/1単価改定
TT1346	割詰石 籠砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	0	0	0	0	3,750	0	0	10/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,300	0	0	0	14,300	0	9/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,500	0	0	23,100	14,500	0	9/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,900	0	0	23,500	14,900	0	9/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	15,300	0	0	23,900	15,300	0	9/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	0	16,600	0	0	0	16,700	0	9/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	0	16,400	0	0	0	16,200	0	9/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	14,000	0	0	0	14,100	0	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3,392	2,960	3,284	3,446	3,500	2,960	3,230	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6,440	5,800	6,280	6,520	6,610	5,800	6,200	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5,590	4,880	5,410	5,680	5,770	4,880	5,320	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,512	2,800	3,334	3,601	3,690	2,800	3,245	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	15,888	14,400	15,516	16,074	16,260	14,400	15,330	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4,206	3,670	4,072	4,273	4,340	3,670	4,005	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,940	7,200	7,750	8,030	8,130	7,200	7,660	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,930	6,050	6,710	7,050	7,160	6,050	6,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	788	620	746	809	830	620	725	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	958	750	906	984	1,010	750	880	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1,116	860	1,052	1,148	1,180	860	1,020	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,446	1,230	1,392	1,473	1,500	1,230	1,365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,826	1,530	1,752	1,863	1,900	1,530	1,715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,580	2,340	2,520	2,610	2,640	2,340	2,490	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	594	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	638	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,320	3,100	4,040	4,460	4,600	3,100	3,900	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,880	3,300	4,510	5,065	5,250	3,300	4,325	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,584	3,500	4,338	4,707	4,830	3,500	4,215	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5,080	3,700	4,760	5,240	5,400	3,700	4,600	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,552	5,400	6,264	6,696	6,840	5,400	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	31,040	26,000	29,780	31,670	32,300	26,000	29,150	10/1単価改定
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	32,628	27,300	31,296	33,294	33,960	27,300	30,630	10/1単価改定
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	34,340	28,700	32,930	35,045	35,750	28,700	32,225	10/1単価改定
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	35,944	30,000	34,458	36,687	37,430	30,000	33,715	10/1単価改定
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	37,248	31,000	35,686	38,029	38,810	31,000	34,905	10/1単価改定
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,740	2,940	3,540	3,840	3,940	2,940	3,440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,820	0	0	0	1,820	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (t当り)	1000	t	145,000	137,000	143,000	146,000	147,000	137,000	142,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (kg当たり)	1	kg	145	137	143	146	147	137	142	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (t当り)	1000	t	143,000	135,000	141,000	144,000	145,000	135,000	140,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (kg当り)	1	kg	143	135	141	144	145	135	140	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9 ~ 3 2mm (t当り)	1000	t	144,000	136,000	142,000	145,000	146,000	136,000	141,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4 ~ 4 2mm (t当り)	1000	t	146,000	138,000	144,000	147,000	148,000	138,000	143,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4 ~ 5 0mm (t当り)	1000	t	152,000	144,000	150,000	153,000	154,000	144,000	149,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	19,288	***	19,166	19,349	19,410	***	19,105	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	24,832	***	24,674	24,911	24,990	***	24,595	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	46,528	***	46,246	46,669	46,810	***	46,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	61,396	***	61,022	61,583	61,770	***	60,835	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	18,072	***	17,954	18,131	18,190	***	17,895	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	23,416	***	23,262	23,493	23,570	***	23,185	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	42,020	***	41,740	42,160	42,300	***	41,600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m	185	本	61,580	***	61,210	61,765	61,950	***	61,025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~ 2 5 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	9,788	***	9,736	9,814	9,840	***	9,710	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	9,708	***	9,656	9,734	9,760	***	9,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	14,950	0	0	19,900	18,100	17,000	10/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	15,100	0	0	20,200	18,300	17,200	10/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15,550	0	0	20,600	18,700	17,600	10/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15,550	0	0	20,600	18,700	17,600	10/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	14,950	0	0	19,900	18,100	17,000	10/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	15,100	0	0	20,200	18,300	17,200	10/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15,550	0	0	20,600	18,700	17,600	10/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15,550	0	0	20,600	18,700	17,600	10/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	14,950	0	0	19,800	18,000	16,900	10/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	15,100	0	0	20,100	18,200	17,100	10/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15,550	0	0	20,500	18,600	17,500	10/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15,550	0	0	20,500	18,600	17,500	10/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	16,000	0	0	21,300	19,000	17,900	10/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	16,450	0	0	21,700	19,600	18,500	10/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	14,950	0	0	19,800	18,000	16,900	10/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	15,100	0	0	20,100	18,200	17,100	10/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15,550	0	0	20,500	18,600	17,500	10/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15,550	0	0	20,500	18,600	17,500	10/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	0	16,000	0	0	21,300	19,000	17,900	10/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	16,050	0	0	0	19,200	0	10/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	16,200	0	0	0	19,400	0	10/1単価改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	16,700	0	0	0	19,700	0	10/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	16,850	0	0	0	19,900	0	10/1単価改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	16,700	0	0	0	19,700	0	10/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	16,850	0	0	0	19,900	0	10/1単価改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	16,050	0	0	0	19,200	0	10/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	16,200	0	0	0	19,400	0	10/1単価改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	16,700	0	0	0	19,700	0	10/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	16,850	0	0	0	19,900	0	10/1単価改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	16,850	0	0	0	19,900	0	10/1単価改定