

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	162	158	167	155	158	158	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	147	145	151	143	145	145	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	115	113	119	111	113	113	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	102	102	102	102	102	102	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	110	110	110	110	110	110	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	173	173	169	178	166	169	169	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	103	103	103	103	103	103	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	11,800	12,300	11,800	11,800	11,800	12,300	8/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	12/1単価改定
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	12/1単価改定
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	11,300	11,800	11,300	11,300	11,300	11,800	8/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	12/1単価改定
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	12/1単価改定
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	13,800	14,300	13,800	13,800	13,800	14,300	8/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	12/1単価改定
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	12/1単価改定
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	14,500	***	***	15,500	16,500	11/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	14,950	***	***	15,950	16,950	11/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	11/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	15,850	***	***	16,650	17,650	11/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	16,300	***	***	17,200	18,200	11/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	17,800	***	***	18,150	19,150	11/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	14,500	***	***	15,500	16,500	11/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	14,950	***	***	15,950	16,950	11/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	15,100	***	***	16,100	17,100	11/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	11/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	18,150	***	***	17,350	18,350	11/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	14,500	***	***	15,400	16,400	11/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	14,600	***	***	15,500	16,500	11/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	14,950	***	***	15,850	16,850	11/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	15,100	***	***	16,000	17,000	11/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	11/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	15,550	***	***	16,400	17,400	11/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	16,300	***	***	17,100	18,100	11/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	16,450	***	***	17,250	18,250	11/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	17,800	***	***	18,050	19,050	11/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	14,500	***	***	15,400	16,400	11/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	349	m ²	***	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	12/1単価改定
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	349	m ²	***	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	12/1単価改定
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	349	m ²	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	12/1単価改定
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m ²	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12/1単価改定
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	12/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m ²	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	12/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	12/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m ²	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	12/1単価改定
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	200	m ²	***	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	
TT3232	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
TT3236	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3238	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000)	162	組	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	620	620	620	620	620	620	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	750	750	750	750	750	750	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	860	860	860	860	860	860	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	510	510	510	510	510	510	510	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	***	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	***	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	***	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	***	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	***	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	10/1単価改定
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	10/1単価改定
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	10/1単価改定
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	10/1単価改定
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	10/1単価改定
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT4055	水		m ³	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (t当り)	1000	t	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (kg当り)	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (t当り)	1000	t	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (kg当り)	1	kg	135	135	135	135	135	135	135	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9 ~ 3 2mm (t当り)	1000	t	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4 ~ 4 2mm (t当り)	1000	t	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4 ~ 5 0mm (t当り)	1000	t	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~ 2 5 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	