

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	9	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	172	159	162	164	166	162	160	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	157	146	154	153	158	147	146	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	125	114	122	121	126	115	114	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	115	109	115	109	100	103	100	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	110	110	110	104	100	110	100	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	182	170	173	175	177	173	171	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	115	115	121	122	120	108	109	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	0	13,000	0	0	18,000	13,000	16,700	8/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	18,800	0	0	20,800	18,800	20,000	12/1単価改定
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	23,200	0	0	25,200	23,200	24,400	12/1単価改定
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	0	12,500	0	0	17,500	12,500	16,200	8/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	18,400	0	0	20,400	18,400	19,600	12/1単価改定
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	22,800	0	0	24,800	22,800	24,000	12/1単価改定
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	15,000	0	0	0	16,000	0	8/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	20,800	0	0	22,800	20,800	22,000	12/1単価改定
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	25,200	0	0	27,200	25,200	26,400	12/1単価改定
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	14,500	0	0	19,400	17,700	16,600	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	14,950	0	0	19,900	18,100	17,000	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	15,850	0	0	20,900	18,900	17,800	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	16,300	0	0	21,600	19,500	18,400	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	17,800	0	0	23,000	20,700	19,600	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	14,500	0	0	19,400	17,700	16,600	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	14,950	0	0	19,900	18,100	17,000	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	15,100	0	0	20,200	18,300	17,200	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	18,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	14,500	0	0	19,300	17,600	16,500	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	14,600	0	0	19,600	17,800	16,700	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	14,950	0	0	19,800	18,000	16,900	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	15,100	0	0	20,100	18,200	17,100	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	15,550	0	0	20,500	18,600	17,500	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	16,300	0	0	21,500	19,400	18,300	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	16,450	0	0	21,700	19,600	18,500	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	17,800	0	0	22,900	20,600	19,500	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	14,500	0	0	19,300	17,600	16,500	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	109,556	88,300	104,242	112,213	114,870	88,300	101,585	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	129,480	104,000	123,110	132,665	135,850	104,000	119,925	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	147,360	117,000	139,770	151,155	154,950	117,000	135,975	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	349	m ²	9,012	6,220	8,314	9,361	9,710	6,220	7,965	12/1単価改定
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	349	m ²	8,602	5,810	7,904	8,951	9,300	5,810	7,555	12/1単価改定
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	349	m ²	9,432	6,640	8,734	9,781	10,130	6,640	8,385	12/1単価改定
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m ²	10,280	7,960	9,700	10,570	10,860	7,960	9,410	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	1,690	1,490	1,640	1,715	1,740	1,490	1,615	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	3,380	2,980	3,280	3,430	3,480	2,980	3,230	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	5,080	4,480	4,930	5,155	5,230	4,480	4,855	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	15,132	11,500	14,224	15,586	16,040	11,500	13,770	12/1単価改定
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	15,700	11,900	14,750	16,175	16,650	11,900	14,275	12/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	15,840	12,000	14,880	16,320	16,800	12,000	14,400	12/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	16,176	12,200	15,182	16,673	17,170	12,200	14,685	12/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	20,832	15,800	19,574	21,461	22,090	15,800	18,945	12/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m ²	29,872	24,200	28,454	30,581	31,290	24,200	27,745	12/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	33,676	27,300	32,082	34,473	35,270	27,300	31,285	12/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m ²	40,132	32,500	38,224	41,086	42,040	32,500	37,270	12/1単価改定
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	200	m ²	5,280	3,680	4,880	5,480	5,680	3,680	4,680	
TT3170	現場打L型側溝用街渠桧 H=200	150	個	49,800	48,600	49,500	49,950	50,100	48,600	49,350	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桧 H=400	180	個	56,340	54,900	55,980	56,520	56,700	54,900	55,800	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,390	1,030	1,300	1,435	1,480	1,030	1,255	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	2,104	1,560	1,968	2,172	2,240	1,560	1,900	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,574	1,910	2,408	2,657	2,740	1,910	2,325	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,894	1,510	1,798	1,942	1,990	1,510	1,750	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1,210	1,050	1,170	1,230	1,250	1,050	1,150	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,530	1,370	1,490	1,550	1,570	1,370	1,470	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	5,240	4,400	5,030	5,345	5,450	4,400	4,925	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	2,268	1,980	2,196	2,304	2,340	1,980	2,160	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,990	1,730	1,930	2,020	2,060	1,730	1,890	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,520	2,260	2,450	2,550	2,590	2,260	2,420	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	2,620	2,200	2,510	2,670	2,720	2,200	2,460	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,740	3,260	3,620	3,800	3,860	3,260	3,560	
TT3232	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,856	2,280	2,712	2,928	3,000	2,280	2,640	
TT3236	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3238	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000)	162	組	12,896	11,600	12,572	13,058	13,220	11,600	12,410	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3,392	2,960	3,284	3,446	3,500	2,960	3,230	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6,440	5,800	6,280	6,520	6,610	5,800	6,200	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5,590	4,880	5,410	5,680	5,770	4,880	5,320	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,512	2,800	3,334	3,601	3,690	2,800	3,245	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	15,888	14,400	15,516	16,074	16,260	14,400	15,330	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4,206	3,670	4,072	4,273	4,340	3,670	4,005	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,940	7,200	7,750	8,030	8,130	7,200	7,660	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,930	6,050	6,710	7,050	7,160	6,050	6,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	788	620	746	809	830	620	725	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	958	750	906	984	1,010	750	880	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1,116	860	1,052	1,148	1,180	860	1,020	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,446	1,230	1,392	1,473	1,500	1,230	1,365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,826	1,530	1,752	1,863	1,900	1,530	1,715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,580	2,340	2,520	2,610	2,640	2,340	2,490	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	594	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	638	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,320	3,100	4,040	4,460	4,600	3,100	3,900	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,880	3,300	4,510	5,065	5,250	3,300	4,325	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,584	3,500	4,338	4,707	4,830	3,500	4,215	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5,080	3,700	4,760	5,240	5,400	3,700	4,600	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,552	5,400	6,264	6,696	6,840	5,400	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	31,040	26,000	29,780	31,670	32,300	26,000	29,150	10/1単価改定
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	32,628	27,300	31,296	33,294	33,960	27,300	30,630	10/1単価改定
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	34,340	28,700	32,930	35,045	35,750	28,700	32,225	10/1単価改定
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	35,944	30,000	34,458	36,687	37,430	30,000	33,715	10/1単価改定
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	37,248	31,000	35,686	38,029	38,810	31,000	34,905	10/1単価改定
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,740	2,940	3,540	3,840	3,940	2,940	3,440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,820	0	0	0	1,820	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (t当り)	1000	t	145,000	137,000	143,000	146,000	147,000	137,000	142,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (kg当り)	1	kg	145	137	143	146	147	137	142	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (t当り)	1000	t	143,000	135,000	141,000	144,000	145,000	135,000	140,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (kg当り)	1	kg	143	135	141	144	145	135	140	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9 ~ 3 2mm (t当り)	1000	t	144,000	136,000	142,000	145,000	146,000	136,000	141,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4 ~ 4 2mm (t当り)	1000	t	146,000	138,000	144,000	147,000	148,000	138,000	143,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4 ~ 5 0mm (t当り)	1000	t	152,000	144,000	150,000	153,000	154,000	144,000	149,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	19,288	***	19,166	19,349	19,410	***	19,105	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	24,832	***	24,674	24,911	24,990	***	24,595	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	46,528	***	46,246	46,669	46,810	***	46,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	61,396	***	61,022	61,583	61,770	***	60,835	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	18,072	***	17,954	18,131	18,190	***	17,895	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	23,416	***	23,262	23,493	23,570	***	23,185	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	42,020	***	41,740	42,160	42,300	***	41,600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m	185	本	61,580	***	61,210	61,765	61,950	***	61,025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~ 2 5 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	9,788	***	9,736	9,814	9,840	***	9,710	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	9,708	***	9,656	9,734	9,760	***	9,630	