

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	161	157	166	154	157	157	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	146	144	150	142	144	144	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	114	112	118	110	112	112	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	102	102	102	102	102	102	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	108	108	108	108	108	108	
TT1008	混合油 25:1		リットル	174	174	170	179	167	170	170	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	104	104	104	104	104	104	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	12800	13300	12800	12800	12800	13300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	18800	18800	18800	18800	18800	18800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	23200	23200	23200	23200	23200	23200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	12300	12800	12300	12300	12300	12800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	18400	18400	18400	18400	18400	18400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	22800	22800	22800	22800	22800	22800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	14800	15300	14800	14800	14800	15300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	20800	20800	20800	20800	20800	20800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	25200	25200	25200	25200	25200	25200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	14500	***	***	15500	16500	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	15850	***	***	16650	17650	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	16300	***	***	17200	18200	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	17800	***	***	18150	19150	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	14500	***	***	15500	16500	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	18150	***	***	17350	18350	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	14500	***	***	15400	16400	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	14600	***	***	15500	16500	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	15100	***	***	16000	17000	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	16300	***	***	17100	18100	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	16450	***	***	17250	18250	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	17800	***	***	18050	19050	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	14500	***	***	15400	16400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	***	14600	***	***	15500	16500	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	***	15100	***	***	16000	17000	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	18150	***	***	17250	18250	
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	16800	0	17150	0	17450	17450	18450	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	***	***	15600	***	***	16500	17500	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	***	***	16050	***	***	17050	18050	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	***	***	16700	***	***	17550	18550	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	***	***	17900	***	***	18600	19600	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	***	***	19800	***	***	19950	20950	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	***	***	19200	***	***	19400	20400	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	***	***	15600	***	***	16500	17500	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	28600	29600	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	14000	***	***	13100	13300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	14200	***	***	13300	13500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	14600	***	***	13700	13900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	15000	***	***	14100	14300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	16000	15300	16500	16300	15800	15600	15800	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	15800	14800	16300	15800	15300	15100	15300	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	13700	***	***	12900	13100	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	17900	***	***	17000	17200	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	17600	17200	18400	18200	17400	17500	17700	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	13600	***	***	12700	13200	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	13200	***	***	12300	12800	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	14000	***	***	13100	13600	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	12700	***	***	11900	12400	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	13500	12800	14000	13800	13300	13100	13300	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	14000	13300	14500	14300	13800	13600	13800	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	14900	14200	15400	15200	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	15400	14700	15900	15700	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	13800	13300	14500	14300	13600	13600	13800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	14000	13500	14700	14500	13800	13800	14000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	14400	13900	15100	14900	14200	14200	14400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	14800	14300	15500	15300	14600	14600	14800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	16500	15800	17000	16800	16300	16100	16300	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	16300	15300	16800	16300	15800	15600	15800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	13600	13100	14200	14100	13400	13400	13600	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	13500	12900	14100	13900	13600	13200	13700	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	13100	12500	13700	13500	13200	12800	13300	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	13900	13300	14500	14300	14000	13600	14100	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	12700	12100	13200	13100	12900	12400	12900	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3450	3550	3500	3550	3550	3550	0	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2150	2210	2180	2210	2210	2210	0	
TT1278	砂 置換用		m3	3150	3250	3150	3250	3250	3250	3250	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2150	2210	2180	2210	2210	2210	0	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3750	***	***	3500	0	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2060	2180	2340	2210	2180	2180	0	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2650	2650	3000	3100	2700	2700	3050	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3600	***	***	3200	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3600	***	***	3200	3550	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3500	***	***	3100	3450	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	3400	***	***	3000	3350	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3470	3400	3900	3900	3520	3500	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3470	3400	3900	3900	3520	3500	3850	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3320	3300	3800	3800	3450	3400	3750	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3220	3200	3700	3700	3350	3300	3650	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	3100	***	***	2900	3250	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	3100	***	***	2900	3250	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2400	2500	3400	3100	3200	3200	3550	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2400	2500	3400	3100	3200	3200	3550	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	3400	***	***	3150	3500	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3100	3000	3700	3800	3450	3450	3800	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3600	***	***	3200	3550	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	0	***	***	3450	3800	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	5100	5200	5600	5500	0	5300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	14300	13800	15000	14800	14100	14100	14300	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	14500	14000	15200	15000	14300	14300	14500	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	14900	14400	15600	15400	14700	14700	14900	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	15300	14800	16000	15800	15100	15100	15300	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	17000	16300	17500	17300	16800	16600	16800	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	16800	15800	17300	16800	16300	16100	16300	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	14100	13600	14700	14600	13900	13900	14100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	18100	17700	18900	18700	17900	18000	18200	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	14500	13800	15000	14800	14300	14100	14300	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I		t	15900	15200	16400	16200	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	14000	13400	14600	14400	14100	13700	14200	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	13600	13000	14200	14000	13700	13300	13800	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	14400	13800	15000	14800	14500	14100	14600	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	13200	12600	13700	13600	13400	12900	13400	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	14800	14300	15500	15300	14600	14600	14800	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	15000	14500	15700	15500	14800	14800	15000	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	15400	14900	16100	15900	15200	15200	15400	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	15800	15300	16500	16300	15600	15600	15800	
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	17500	16800	18000	17800	17300	17100	17300	
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	17300	16300	17800	17300	16800	16600	16800	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	14600	14100	15200	15100	14400	14400	14600	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	18600	18200	19400	19200	18400	18500	18700	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	15000	14300	15500	15300	14800	14600	14800	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I (夜間)		t	16400	15700	16900	16700	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	14500	13900	15100	14900	14600	14200	14700	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	14100	13500	14700	14500	14200	13800	14300	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	14900	14300	15500	15300	15000	14600	15100	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	13700	13100	14200	14100	13900	13400	13900	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	7680	7680	7680	7680	7680	7680	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	8800	8800	8800	8800	8800	8800	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	10500	10500	10500	10500	10500	10500	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	13000	13000	13000	13000	13000	13000	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	19600	19600	19600	19600	19600	19600	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	24100	24100	24100	24100	24100	24100	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	29400	29400	29400	29400	29400	29400	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	42400	42400	42400	42400	42400	42400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	57700	57700	57700	57700	57700	57700	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	75200	75200	75200	75200	75200	75200	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	97900	97900	97900	97900	97900	97900	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	119000	119000	119000	119000	119000	119000	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	140000	140000	140000	140000	140000	140000	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	167000	167000	167000	167000	167000	167000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	205000	205000	205000	205000	205000	205000	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	9360	9360	9360	9360	9360	9360	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	10500	10500	10500	10500	10500	10500	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	13200	13200	13200	13200	13200	13200	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	16400	16400	16400	16400	16400	16400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	24600	24600	24600	24600	24600	24600	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	30300	30300	30300	30300	30300	30300	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	37000	37000	37000	37000	37000	37000	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	53100	53100	53100	53100	53100	53100	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	72400	72400	72400	72400	72400	72400	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	94300	94300	94300	94300	94300	94300	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	122000	122000	122000	122000	122000	122000	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	149000	149000	149000	149000	149000	149000	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	176000	176000	176000	176000	176000	176000	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	209000	209000	209000	209000	209000	209000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	257000	257000	257000	257000	257000	257000	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	***	1490	1490	1490	1490	1490	1490	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	***	1870	1870	1870	1870	1870	1870	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	***	2060	2060	2060	2060	2060	2060	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	***	2380	2380	2380	2380	2380	2380	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	***	1070	1070	1070	1070	1070	1070	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	***	1180	1180	1180	1180	1180	1180	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	56	本	***	1540	1540	1540	1540	1540	1540	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	71	本	***	1930	1930	1930	1930	1930	1930	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	80	本	***	2060	2060	2060	2060	2060	2060	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	93	本	***	2680	2680	2680	2680	2680	2680	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	***	2620	2620	2620	2620	2620	2620	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	***	2940	2940	2940	2940	2940	2940	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	***	3920	3920	3920	3920	3920	3920	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	210	本	***	6180	6180	6180	6180	6180	6180	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	***	620	620	620	620	620	620	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	***	740	740	740	740	740	740	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	***	900	900	900	900	900	900	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	***	1180	1180	1180	1180	1180	1180	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	***	1480	1480	1480	1480	1480	1480	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	***	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	***	2770	2770	2770	2770	2770	2770	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	***	1240	1240	1240	1240	1240	1240	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	***	1520	1520	1520	1520	1520	1520	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	***	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	***	2220	2220	2220	2220	2220	2220	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	***	2570	2570	2570	2570	2570	2570	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	***	3790	3790	3790	3790	3790	3790	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	***	6280	6280	6280	6280	6280	6280	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	7720	7720	7720	7720	7720	7720	7720	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	13400	13400	13400	13400	13400	13400	13400	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	***	12800	12800	12800	12800	12800	12800	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	***	16900	16900	16900	16900	16900	16900	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	***	22300	22300	22300	22300	22300	22300	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 300 L=1000	293	組	50100	50100	50100	50100	50100	50100	50100	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 400 L=1000	419	組	58700	58700	58700	58700	58700	58700	58700	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 500 L=1000	524	組	72200	72200	72200	72200	72200	72200	72200	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	58400	58400	58400	58400	58400	58400	58400	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	***	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	***	2780	2780	2780	2780	2780	2780	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	***	3860	3860	3860	3860	3860	3860	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	6960	6960	6960	6960	6960	6960	6960	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	9280	9280	9280	9280	9280	9280	9280	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	467	本	51800	51800	51800	51800	51800	51800	51800	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	***	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	***	14600	14600	14600	14600	14600	14600	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	***	16000	16000	16000	16000	16000	16000	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	***	19700	19700	19700	19700	19700	19700	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	***	21400	21400	21400	21400	21400	21400	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	***	27800	27800	27800	27800	27800	27800	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	***	30800	30800	30800	30800	30800	30800	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	***	36700	36700	36700	36700	36700	36700	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	***	40700	40700	40700	40700	40700	40700	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	612	本	64600	64600	64600	64600	64600	64600	64600	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	***	16200	16200	16200	16200	16200	16200	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	***	18400	18400	18400	18400	18400	18400	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	***	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	***	24000	24000	24000	24000	24000	24000	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	***	28100	28100	28100	28100	28100	28100	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	***	34400	34400	34400	34400	34400	34400	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	***	37200	37200	37200	37200	37200	37200	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	***	43800	43800	43800	43800	43800	43800	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	***	46900	46900	46900	46900	46900	46900	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	783	本	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	***	25100	25100	25100	25100	25100	25100	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	***	26300	26300	26300	26300	26300	26300	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	***	27800	27800	27800	27800	27800	27800	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	***	30200	30200	30200	30200	30200	30200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	***	38400	38400	38400	38400	38400	38400	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	***	41600	41600	41600	41600	41600	41600	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	***	44400	44400	44400	44400	44400	44400	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	***	51800	51800	51800	51800	51800	51800	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	***	55200	55200	55200	55200	55200	55200	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	***	58300	58300	58300	58300	58300	58300	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	***	30500	30500	30500	30500	30500	30500	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	***	32600	32600	32600	32600	32600	32600	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	***	34400	34400	34400	34400	34400	34400	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	***	37200	37200	37200	37200	37200	37200	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	***	45100	45100	45100	45100	45100	45100	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	***	49300	49300	49300	49300	49300	49300	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400× 95 L=500	41	枚	***	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	***	2590	2590	2590	2590	2590	2590	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	***	3640	3640	3640	3640	3640	3640	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	***	4670	4670	4670	4670	4670	4670	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400× 95(**) L=500	23	枚	6960	6960	6960	6960	6960	6960	6960	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	9280	9280	9280	9280	9280	9280	9280	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	21600	21600	21600	21600	21600	21600	21600	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	24100	24100	24100	24100	24100	24100	24100	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	35200	35200	35200	35200	35200	35200	35200	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	24400	24400	24400	24400	24400	24400	24400	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	39200	39200	39200	39200	39200	39200	39200	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	223	m	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	324	m	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	461	m	19250	19250	19250	19250	19250	19250	19250	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	190	m	27350	27350	27350	27350	27350	27350	27350	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	272	m	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	373	m	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	65600	65600	65600	65600	65600	65600	65600	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	76300	76300	76300	76300	76300	76300	76300	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	19250	19250	19250	19250	19250	19250	19250	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	38900	38900	38900	38900	38900	38900	38900	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	46750	46750	46750	46750	46750	46750	46750	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	1270	m	66500	66500	66500	66500	66500	66500	66500	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	180	m	27350	27350	27350	27350	27350	27350	27350	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	265	m	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	363	m	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ600×2000	447	m	59500	59500	59500	59500	59500	59500	59500	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～ ) L=2000	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～ ) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～ ) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～ ) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	22300	22300	22300	22300	22300	22300	22300	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	48800	48800	48800	48800	48800	48800	48800	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	41200	41200	41200	41200	41200	41200	41200	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	471	471	471	471	471	471	471	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	488	488	488	488	488	488	488	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	477	477	477	477	477	477	477	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	5860	5860	5860	5860	5860	5860	5860	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	7330	7330	7330	7330	7330	7330	7330	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	9490	9490	9490	9490	9490	9490	9490	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	910	910	910	910	910	910	910	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	3130	3130	3130	3130	3130	3130	3130	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	3410	3410	3410	3410	3410	3410	3410	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	8080	8080	8080	8080	8080	8080	8080	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	5120	5120	5120	5120	5120	5120	5120	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	6590	6590	6590	6590	6590	6590	6590	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	9220	9220	9220	9220	9220	9220	9220	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	9900	9900	9900	9900	9900	9900	9900	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	6420	6420	6420	6420	6420	6420	6420	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	5650	5650	5650	5650	5650	5650	5650	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	49300	49300	49300	49300	49300	49300	49300	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	54200	54200	54200	54200	54200	54200	54200	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	63200	63200	63200	63200	63200	63200	63200	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	96500	96500	96500	96500	96500	96500	96500	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	24400	24400	24400	24400	24400	24400	24400	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	40100	40100	40100	40100	40100	40100	40100	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	77200	77200	77200	77200	77200	77200	77200	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	21300	21300	21300	21300	21300	21300	21300	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	37400	37400	37400	37400	37400	37400	37400	
TT2785	空気弁ボックス コックト底板 600×400用	58	個	8880	8880	8880	8880	8880	8880	8880	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	26900	26900	26900	26900	26900	26900	26900	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	61900	61900	61900	61900	61900	61900	61900	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	6970	6970	6970	6970	6970	6970	6970	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	139000	139000	139000	139000	139000	139000	139000	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	227000	227000	227000	227000	227000	227000	227000	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	324000	324000	324000	324000	324000	324000	324000	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	36100	36100	36100	36100	36100	36100	36100	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	68700	68700	68700	68700	68700	68700	68700	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	83300	83300	83300	83300	83300	83300	83300	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	96500	96500	96500	96500	96500	96500	96500	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	113000	113000	113000	113000	113000	113000	113000	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	613	個	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	36100	36100	36100	36100	36100	36100	36100	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	68700	68700	68700	68700	68700	68700	68700	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	83300	83300	83300	83300	83300	83300	83300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	96500	96500	96500	96500	96500	96500	96500	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	113000	113000	113000	113000	113000	113000	113000	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	***	6220	6220	6220	6220	6220	6220	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	***	5810	5810	5810	5810	5810	5810	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	7960	7960	7960	7960	7960	7960	7960	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	4480	4480	4480	4480	4480	4480	4480	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m <sup>2</sup>	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m <sup>2</sup>	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m <sup>2</sup>	24200	24200	24200	24200	24200	24200	24200	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m <sup>2</sup>	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	200	m <sup>2</sup>	***	3680	3680	3680	3680	3680	3680	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	58300	58300	58300	58300	58300	58300	58300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	65900	65900	65900	65900	65900	65900	65900	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	1240	1240	1240	1240	1240	1240	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	1870	1870	1870	1870	1870	1870	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	2290	2290	2290	2290	2290	2290	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2380	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920	
TT3232	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	
TT3236	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	740	740	740	740	740	740	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	900	900	900	900	900	900	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	1030	1030	1030	1030	1030	1030	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	2810	2810	2810	2810	2810	2810	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	590	590	590	590	590	590	590	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	620	620	620	620	620	620	620	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	***	3700	3700	3700	3700	3700	3700	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	***	3900	3900	3900	3900	3900	3900	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	***	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	***	4400	4400	4400	4400	4400	4400	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	***	6550	6550	6550	6550	6550	6550	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (t当り)	1000	t	137000	137000	137000	137000	137000	137000	137000	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (kg当り)	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	135	135	135	135	135	135	135	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	144000	144000	144000	144000	144000	144000	144000	
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	9770	9770	9770	9770	9770	9770	9770	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	9810	9810	9810	9810	9810	9810	9810	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	8450	8450	8450	8450	8450	8450	8450	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	8620	8620	8620	8620	8620	8620	8620	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	13400	13400	13400	13400	13400	13400	13400	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) フレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	7670	7670	7670	7670	7670	7670	7670	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7680	7680	7680	7680	7680	7680	7680	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	7750	7750	7750	7750	7750	7750	7750	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	9720	9720	9720	9720	9720	9720	9720	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	9860	9860	9860	9860	9860	9860	9860	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	***

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3820	3820	3820	3820	3820	3820	3820	3820
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	6040	6040	6040	6040	6040	6040	6040	6040
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	6180	6180	6180	6180	6180	6180	6180	6180
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	6730	6730	6730	6730	6730	6730	6730	6730
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	4720	4720	4720	4720	4720	4720	4720	4720
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	5880	5880	5880	5880	5880	5880	5880	5880
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	408	408	408	408	408	408	408	408
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	356	356	356	356	356	356	356	356
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	339	339	339	339	339	339	339	339
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	321	321	321	321	321	321	321	321
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	299	299	299	299	299	299	299	299
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	313	313	313	313	313	313	313	313
TT5483	けい船柱(港湾局型) 直柱 10t 径200mm	107	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱 15t 径250mm 高さ250mm	174	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱 25t 径300mm 高さ290mm	324	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱 15t 径250mm 高さ250mm	281	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱 25t 径300mm 高さ290mm	488	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱 35t 径300mm 高さ290mm	542	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5496	防舷材 V型 150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5497	防舷材 V型 200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	***

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7980	7980	7980	7980	7980	7980	7980	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	34100	34100	34100	34100	34100	34100	34100	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	34100	34100	34100	34100	34100	34100	34100	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	28800	28800	28800	28800	28800	28800	28800	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	30600	30600	30600	30600	30600	30600	30600	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	15200	14850	15550	16500	16500	16500	17500	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	14750	14400	15100	16100	16000	16000	17000	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	16100	15750	16000	16800	16700	16700	17700	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	16100	15750	16450	17350	17250	17250	18250	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	14750	14400	15100	16100	16000	16000	17000	
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下		m3	16100	15750	16000	16800	16700	16700	17700	
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	15600	15250	16050	16950	17050	17050	18050	
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下		m3	15750	15400	16200	17100	17200	17200	18200	
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	16700	***	***	17550	18550	
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下		m3	16300	15950	16850	17600	17700	17700	18700	
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	16700	***	***	17550	18550	
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下		m3	16300	15950	16850	17600	17700	17700	18700	
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	15600	15250	16050	16950	17050	17050	18050	
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下		m3	15750	15400	16200	17100	17200	17200	18200	
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	16150	15800	16700	17450	17550	17550	18550	
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下		m3	16300	15950	16850	17600	17700	17700	18700	
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下		m3	16300	15950	16850	17600	17700	17700	18700	