

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	168	164	173	161	164	164	9/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	153	151	157	149	151	151	9/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	121	119	125	117	119	119	9/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	113	113	113	113	113	113	9/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	122	122	122	122	122	122	9/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	174	174	170	179	167	170	170	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	104	104	104	104	104	104	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	13800	14300	13800	13800	13800	14300	7/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	18800	18800	18800	18800	18800	18800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	23200	23200	23200	23200	23200	23200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	13300	13800	13300	13300	13300	13800	7/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	18400	18400	18400	18400	18400	18400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	22800	22800	22800	22800	22800	22800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	15800	16300	15800	15800	15800	16300	7/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	20800	20800	20800	20800	20800	20800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	25200	25200	25200	25200	25200	25200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	14500	***	***	15500	16500	8/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	8/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	8/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	15850	***	***	16650	17650	8/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	16300	***	***	17200	18200	8/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	17800	***	***	18150	19150	8/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	14500	***	***	15500	16500	8/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	8/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	8/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	8/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	18150	***	***	17350	18350	8/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	14500	***	***	15400	16400	8/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	14600	***	***	15500	16500	8/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	8/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	15100	***	***	16000	17000	8/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	8/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	8/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	16300	***	***	17100	18100	8/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	16450	***	***	17250	18250	8/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	17800	***	***	18050	19050	8/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	14500	***	***	15400	16400	8/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	740	740	740	740	740	740	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	900	900	900	900	900	900	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	1030	1030	1030	1030	1030	1030	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	2810	2810	2810	2810	2810	2810	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	590	590	590	590	590	590	590	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	620	620	620	620	620	620	620	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	***	3700	3700	3700	3700	3700	3700	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	***	3900	3900	3900	3900	3900	3900	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	***	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	***	4400	4400	4400	4400	4400	4400	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	***	6550	6550	6550	6550	6550	6550	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	139	139	139	139	139	139	139	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	137000	137000	137000	137000	137000	137000	137000	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	139000	139000	139000	139000	139000	139000	139000	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	8/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	8/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	8/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	8/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	8/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	8/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	8/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	8/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	8/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	8/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	8/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	15200	17850	15550	16500	16500	16500	17500	9/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	8/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	14750	17400	15100	16100	16000	16000	17000	9/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	8/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	8/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	8/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	8/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	16100	18750	16000	16800	16700	16700	17700	9/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	16100	18750	16450	17350	17250	17250	18250	9/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	8/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	14750	17400	15100	16100	16000	16000	17000	9/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	8/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	8/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	8/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	8/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下		m3	16100	18750	16000	16800	16700	16700	17700	9/1単価改定
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	15600	18250	16050	16950	17050	17050	18050	9/1単価改定
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下		m3	15750	18400	16200	17100	17200	17200	18200	9/1単価改定
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	16700	***	***	17550	18550	8/1単価改定
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下		m3	16300	18950	16850	17600	17700	17700	18700	9/1単価改定
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	16700	***	***	17550	18550	8/1単価改定
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下		m3	16300	18950	16850	17600	17700	17700	18700	9/1単価改定
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	15600	18250	16050	16950	17050	17050	18050	9/1単価改定
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下		m3	15750	18400	16200	17100	17200	17200	18200	9/1単価改定
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	16150	18800	16700	17450	17550	17550	18550	9/1単価改定
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下		m3	16300	18950	16850	17600	17700	17700	18700	9/1単価改定
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下		m3	16300	18950	16850	17600	17700	17700	18700	9/1単価改定