

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	176	166	175	168	176	175	165	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	169	159	165	164	169	160	161	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	137	127	133	132	137	128	129	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	128	122	128	122	111	116	105	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	124	124	124	109	111	124	105	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	188	179	187	181	188	187	178	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	128	128	122	134	135	121	122	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	17000	0	0	22000	17000	20700	10/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	18800	0	0	23200	18800	20000	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	23200	0	0	27600	23200	24400	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	16500	0	0	21500	16500	20200	10/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	18400	0	0	22800	18400	19600	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	22800	0	0	27200	22800	24000	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	19000	0	0	0	19000	0	10/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	20800	0	0	25200	20800	22000	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	25200	0	0	29600	25200	26400	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	14500	0	0	22400	22700	19000	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	14950	0	0	22900	23100	19400	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	15400	0	0	23400	23500	19800	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	15850	0	0	23900	23900	20200	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	16300	0	0	24600	24500	20800	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	17800	0	0	26000	25700	22000	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	14500	0	0	22400	22700	19000	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	14950	0	0	22900	23100	19400	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	15100	0	0	23200	23300	19600	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	15400	0	0	23400	23500	19800	10/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	18150	0	0	0	0	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	14500	0	0	22300	22600	18900	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	14600	0	0	22600	22800	19100	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	14950	0	0	22800	23000	19300	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	15100	0	0	23100	23200	19500	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	15400	0	0	23300	23400	19700	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	15550	0	0	23500	23600	19900	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	16300	0	0	24500	24400	20700	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	16450	0	0	24700	24600	20900	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	17800	0	0	25900	25600	21900	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	14500	0	0	22300	22600	18900	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	0	14600	0	0	22600	22800	19100	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	0	14950	0	0	22800	23000	19300	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	0	15100	0	0	23100	23200	19500	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	0	15400	0	0	23300	23400	19700	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	18150	0	0	0	0	0	
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	17150	0	0	25000	0	0	10/1単価改定
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	15600	0	0	0	23700	0	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	16050	0	0	0	24200	0	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	16700	0	0	0	24700	0	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	17900	0	0	0	25900	0	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	19800	0	0	0	27500	0	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	19200	0	0	0	26700	0	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	15600	0	0	0	23700	0	7/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	131000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	126000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	136000	***	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	14400	0	0	0	14600	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	14600	0	0	25100	14800	0	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	15000	0	0	25500	15200	0	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	15400	0	0	25900	15600	0	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	16900	0	0	0	17100	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	16700	0	0	0	16600	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	14100	0	0	0	14400	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	18300	0	0	0	18500	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	18800	0	0	0	19000	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	14000	0	0	0	14500	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	13600	0	0	0	14100	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	14400	0	0	0	14900	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	13100	0	0	0	13700	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	14900	0	0	0	15100	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	15100	0	0	0	15300	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	15500	0	0	0	15700	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	15900	0	0	0	16100	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	17400	0	0	0	17600	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	17200	0	0	0	17100	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	14600	0	0	0	14900	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	14500	0	0	0	15000	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	14100	0	0	0	14600	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	14900	0	0	0	15400	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	13600	0	0	0	14200	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4050	3900	3900	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	0	0	0	0	2530	2430	2430	
TT1278	砂 置換用		m3	0	3150	0	0	3900	3600	3600	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	0	0	0	0	2430	2430	2430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3900	4500	4700	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2430	2810	2930	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	0	3250	0	0	3550	0	0	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	0	3850	0	0	3850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	0	3850	0	0	3850	0	0	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	0	3750	0	0	3750	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	0	3650	0	0	3650	0	0	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	0	4150	0	0	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	4150	0	0	0	0	0	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	0	4050	0	0	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	0	3950	0	0	0	0	0	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3900	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3900	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3900	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	0	3500	0	0	3200	0	5000	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	0	3500	0	0	3200	0	5000	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3800	0	0	0	0	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3800	0	0	0	0	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3600	0	0	0	0	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3900	0	0	0	0	0	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	0	3850	0	0	3650	0	0	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	0	0	0	0	3750	0	0	
TT1350	Fe石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	15400	0	0	0	15600	0	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	15600	0	0	26100	15800	0	10/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	16000	0	0	26500	16200	0	10/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	16400	0	0	26900	16600	0	10/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	17900	0	0	0	18100	0	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	0	17700	0	0	0	17600	0	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	15100	0	0	0	15400	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	15358	13900	14872	15358	15520	13900	14710	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	4036	3550	3874	4036	4090	3550	3820	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3730	3360	3610	3730	3770	3360	3570	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	7670	6950	7430	7670	7760	6950	7350	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	6650	5850	6390	6650	6740	5850	6300	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	4161	3360	3894	4161	4250	3360	3805	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2265	2040	2190	2265	2290	2040	2165	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	18974	17300	18416	18974	19160	17300	18230	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	5003	4400	4802	5003	5070	4400	4735	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3730	3360	3610	3730	3770	3360	3570	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	9480	8650	9200	9480	9580	8650	9110	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	8250	7260	7920	8250	8360	7260	7810	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	929	740	866	929	950	740	845	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1134	900	1056	1134	1160	900	1030	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1318	1030	1222	1318	1350	1030	1190	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1473	1230	1392	1473	1500	1230	1365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1863	1530	1752	1863	1900	1530	1715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	3080	2810	2990	3080	3110	2810	2960	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	707	590	668	707	720	590	655	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	764	620	716	764	780	620	700	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4960	3700	4540	4960	5100	3700	4400	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5615	3900	5060	5615	5800	3900	4875	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	5307	4200	4938	5307	5430	4200	4815	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5890	4400	5410	5890	6050	4400	5250	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6996	6550	6564	6996	7140	6550	6420	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	31670	26000	29780	31670	32300	26000	29150	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	33294	27300	31296	33294	33960	27300	30630	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	35045	28700	32930	35045	35750	28700	32225	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	36687	30000	34458	36687	37430	30000	33715	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	38029	31000	35686	38029	38810	31000	34905	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	4340	3440	4040	4340	4440	3440	3940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1970	0	0	0	1970	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	468000	***	465000	468000	469000	***	464000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	468000	***	465000	468000	469000	***	464000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	***	543000	546000	547000	***	542000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	***	543000	546000	547000	***	542000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (t当り)	1000	t	147000	138000	144000	147000	148000	138000	143000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (kg当り)	1	kg	148	139	145	148	149	139	144	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	145000	136000	142000	145000	146000	136000	141000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	146	137	143	146	147	137	142	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	146000	137000	143000	146000	147000	137000	142000	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	148000	139000	145000	148000	149000	139000	144000	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	154000	145000	151000	154000	155000	145000	150000	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	21249	***	21066	21249	21310	***	21005	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	27311	***	27074	27311	27390	***	26995	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	51169	***	50746	51169	51310	***	50605	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	67483	***	66922	67483	67670	***	66735	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	19931	***	19754	19931	19990	***	19695	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	25793	***	25562	25793	25870	***	25485	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	46160	***	45740	46160	46300	***	45600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	67765	***	67210	67765	67950	***	67025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	11234	***	11156	11234	11260	***	11130	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の離島	摘要
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3. 5 m	310	組	216790	***	215860	216790	217100	***	215550	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	14950	0	0	22900	23100	19400	10/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	15100	0	0	23200	23300	19600	10/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	23400	23500	19800	10/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	23600	23700	20000	10/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	23400	23500	19800	10/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	23600	23700	20000	10/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	14950	0	0	22900	23100	19400	10/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	15100	0	0	23200	23300	19600	10/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	23400	23500	19800	10/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	23600	23700	20000	10/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	23400	23500	19800	10/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	23600	23700	20000	10/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	14950	0	0	22800	23000	19300	10/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	15100	0	0	23100	23200	19500	10/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	23300	23400	19700	10/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	23500	23600	19900	10/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	23300	23400	19700	10/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	23500	23600	19900	10/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	16000	0	0	24300	24000	20300	10/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	16450	0	0	24700	24600	20900	10/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	14950	0	0	22800	23000	19300	10/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	15100	0	0	23100	23200	19500	10/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	23300	23400	19700	10/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	23500	23600	19900	10/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	23300	23400	19700	10/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	23500	23600	19900	10/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	0	16000	0	0	24300	24000	20300	10/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	16050	0	0	0	24200	0	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	16200	0	0	0	24400	0	7/1単価改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	16700	0	0	0	24700	0	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	16850	0	0	0	24900	0	7/1単価改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	16700	0	0	0	24700	0	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	16850	0	0	0	24900	0	7/1単価改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	16050	0	0	0	24200	0	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	16200	0	0	0	24400	0	7/1単価改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	16700	0	0	0	24700	0	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	16850	0	0	0	24900	0	7/1単価改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	16850	0	0	0	24900	0	7/1単価改定