

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	116	118	123	116	117	118	8/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	105	107	109	105	106	106	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	72	74	76	72	73	73	8/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	64	64	64	64	64	64	8/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	70	70	70	70	70	70	8/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	131	128	129	134	128	128	129	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	66	66	66	66	66	66	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	8/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	8/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	8/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,350	***	***	13,650	14,650	8/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,200	15,200	8/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,150	16,150	8/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	8/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	8/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	8/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	8/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,350	15,350	8/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	8/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	8/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	8/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	8/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	8/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	8/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,100	15,100	8/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	12,950	***	***	14,250	15,250	8/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,050	16,050	8/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	8/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	8/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	8/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	8/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	8/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,250	15,250	8/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	14,800	0	13,650	0	14,450	14,450	15,450	8/1単価改定
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	8/1単価改定
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	***	***	12,450	***	***	14,050	15,050	8/1単価改定
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	8/1単価改定
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	***	***	14,200	***	***	15,600	16,600	8/1単価改定
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	***	***	16,100	***	***	16,950	17,950	8/1単価改定
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	***	***	15,500	***	***	16,400	17,400	8/1単価改定
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	8/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	25,600	26,600	8/1単価改定
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	6/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,300	11,500	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	11,500	11,700	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	11,900	12,100	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,300	12,500	
TT1209	密粒度キヤップアスファルト 改質II		t	14,100	13,500	14,600	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1210	密粒度キヤップアスファルト 改質I		t	13,900	13,000	14,400	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,300	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	15,700	15,900	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,200	16,000	16,700	16,600	16,300	16,200	16,400	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	11,500	11,900	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,500	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	11,900	12,300	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	10,700	11,100	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,400	10,700	11,900	11,300	11,100	10,900	11,100	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,900	11,200	12,400	11,800	11,600	11,400	11,600	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	12,800	12,100	13,300	12,700	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	13,300	12,600	13,800	13,200	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,400	11,600	12,800	12,200	12,100	11,800	12,000	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	11,800	13,000	12,400	12,200	12,000	12,200	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	13,000	12,200	13,400	12,800	12,600	12,400	12,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4055	水		m3	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	8/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	90	90	90	90	90	90	90	8/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	8/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	8/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	8/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	8/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	8/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	8/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	8/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	97	97	97	97	97	8/1単価改定
TT5035	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5531	コーナプレート (ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT5535	後付けい船環 (SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	8/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	8/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	8/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	8/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	8/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	8/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	8/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	8/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	13,200	10,250	12,050	14,500	13,500	13,500	14,500	8/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	8/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	12,750	9,800	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	8/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	8/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	8/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	8/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	8/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 24-8-20 W/C=50%以下		m3	14,500	10,550	12,350	14,650	13,550	13,550	14,550	
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	14,650	10,700	12,500	14,800	13,700	13,700	14,700	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	14,100	11,150	12,950	15,350	14,250	14,250	15,250	8/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	8/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	12,750	9,800	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	8/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	8/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	8/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	8/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	13,200	10,250	12,050	14,500	13,400	13,400	14,400	8/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=50%以下		m3	14,500	10,550	12,350	14,650	13,550	13,550	14,550	
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	14,650	10,700	12,500	14,800	13,700	13,700	14,700	
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	13,600	10,650	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	8/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	14,750	10,800	12,600	15,100	14,200	14,200	15,200	
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	8/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	15,300	11,350	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	8/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	15,300	11,350	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	13,600	10,650	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	8/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	14,750	10,800	12,600	15,100	14,200	14,200	15,200	
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	14,150	11,200	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	8/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	15,300	11,350	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	
TT6161	生コン 早強 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	15,150	11,200	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	15,300	11,350	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	