

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	143	132	129	129	143	133	156	156	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	131	136	132	140	133	123	141	141	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	99	104	100	108	101	91	109	109	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	80	83	83	83	80	82	85	85	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	73	79	71	71	72	69	75	76	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	153	142	139	139	153	143	165	165	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	81	90	87	87	81	81	102	102	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,200	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,350	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,900	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,850	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,200	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,800	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	10/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,050	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	21,100	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	21,200	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	21,550	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	21,700	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	21,950	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	22,100	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	22,800	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	22,950	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	23,750	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	27,000	0	***	***	***	21,100	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	21,200	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	27,200	28,000	0	***	***	***	21,550	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	21,700	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	21,950	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,950	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	21,700	28,700	0	0	25,050	24,250	22,950	23,150	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	85,000	0	0	0	85,000	82,000	85,000	86,000	10/1廃止
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1-3混合用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	10/1廃止
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	106,000	0	0	0	106,000	105,000	106,000	106,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	117,000	0	0	0	117,000	116,000	117,000	117,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	0	0	0	0	0	127,000	130,000	131,000	10/1廃止
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度キャップアスファルト 改質II		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度キャップアスファルト 改質I		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	20,200	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	20,000	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	18,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	2,560	2,560	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂 置換用		m3	3,650	3,650	3,650	3,650	3,600	2,900	3,400	3,600	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	2,460	2,460	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,500	4,650	0	4,650	3,850	3,700	4,100	4,300	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,810	2,900	0	2,900	2,400	2,310	2,560	2,680	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,400	4,550	4,550	4,550	3,850	3,700	4,100	4,300	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,750	2,840	2,840	2,840	2,400	2,310	2,560	2,680	10/1廃止
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	0	0	0	0	3,950	0	0	0	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	0	0	0	0	2,460	0	0	0	10/1廃止
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	3,800	0	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	0	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,200	0	0	0	3,700	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,100	0	0	0	3,600	3,450	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	0	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m3	4,500	0	0	0	4,000	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m3	4,400	0	0	0	3,900	3,750	3,650	3,850	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30～20mm; JIS A5001 S-30		m3	4,500	0	0	0	3,850	0	3,900	4,100	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20～13mm; JIS A5001 S-20		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13～5mm; JIS A5001 S-13		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5～2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m3	3,400	0	0	0	3,100	2,800	3,150	3,350	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m3	3,400	0	0	0	3,100	2,800	3,150	3,350	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,100	3,450	3,650	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,100	3,450	3,650	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	0	0	0	0	3,500	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	3,800	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5～15cm; JIS A5006相当		m3	3,900	0	0	0	3,600	3,550	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 箆枠用 15～20cm; JIS A5006相当		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,650	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	6,127	6,127	6,642	6,745	6,230	6,333	6,436	6,539	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	7,149	7,149	7,804	7,935	7,280	7,411	7,542	7,673	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	8,635	8,635	9,460	9,625	8,800	8,965	9,130	9,295	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	10,666	10,666	11,686	11,890	10,870	11,074	11,278	11,482	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	16,054	16,054	17,584	17,890	16,360	16,666	16,972	17,278	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	19,657	19,657	21,522	21,895	20,030	20,403	20,776	21,149	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	24,031	24,031	26,326	26,785	24,490	24,949	25,408	25,867	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	34,540	34,540	37,840	38,500	35,200	35,860	36,520	37,180	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	47,191	47,191	51,686	52,585	48,090	48,989	49,888	50,787	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	61,430	61,430	67,280	68,450	62,600	63,770	64,940	66,110	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	79,880	79,880	87,480	89,000	81,400	82,920	84,440	85,960	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	97,150	97,150	106,400	108,250	99,000	100,850	102,700	104,550	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	115,010	115,010	125,960	128,150	117,200	119,390	121,580	123,770	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	135,400	135,400	148,400	151,000	138,000	140,600	143,200	145,800	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	166,710	166,710	182,660	185,850	169,900	173,090	176,280	179,470	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,287	7,287	7,802	7,905	7,390	7,493	7,596	7,699	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,329	8,329	8,984	9,115	8,460	8,591	8,722	8,853	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	10,445	10,445	11,270	11,435	10,610	10,775	10,940	11,105	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,936	12,936	13,956	14,160	13,140	13,344	13,548	13,752	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	19,354	19,354	20,884	21,190	19,660	19,966	20,272	20,578	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	23,857	23,857	25,722	26,095	24,230	24,603	24,976	25,349	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	29,131	29,131	31,426	31,885	29,590	30,049	30,508	30,967	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	41,840	41,840	45,140	45,800	42,500	43,160	43,820	44,480	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	57,091	57,091	61,586	62,485	57,990	58,889	59,788	60,687	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	74,330	74,330	80,180	81,350	75,500	76,670	77,840	79,010	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	96,580	96,580	104,180	105,700	98,100	99,620	101,140	102,660	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	116,650	116,650	125,900	127,750	118,500	120,350	122,200	124,050	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	138,710	138,710	149,660	151,850	140,900	143,090	145,280	147,470	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	164,400	164,400	177,400	180,000	167,000	169,600	172,200	174,800	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	201,710	201,710	217,660	220,850	204,900	208,090	211,280	214,470	
TT1641	透水コンクリート管 φ100×600	15	本	975	975	1,050	1,065	990	960	975	990	10/1廃止
TT1642	透水コンクリート管 φ150×600	23	本	1,387	1,387	1,502	1,525	1,410	1,364	1,387	1,410	10/1廃止
TT1643	透水コンクリート管 φ200×1000	60	本	3,370	3,370	3,670	3,730	3,430	3,310	3,370	3,430	10/1廃止
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,310	1,440	1,545	1,592	1,520	1,330	1,220	1,220	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,630	1,790	1,920	1,978	1,870	1,620	1,480	1,480	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,800	1,980	2,125	2,190	1,970	1,790	1,700	1,700	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,050	2,250	2,410	2,482	2,270	1,786	2,020	2,020	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	930	1,020	1,055	1,080	990	900	900	900	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,100	1,210	1,270	1,304	1,170	1,020	960	960	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,410	1,550	1,685	1,740	1,620	1,330	1,300	1,300	

地域別資材

コード	名称・規格		重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要	
					福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)		
TT1904	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	300×500×2000	450	本	15,100	16,600	17,350	17,800	14,800	14,500	13,190	13,640	
TT1905	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	300×600×2000	588	本	18,600	20,400	21,540	22,128	18,500	18,000	16,568	17,156	
TT1906	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	300×700×2000	618	本	20,400	22,400	23,490	24,108	20,900	19,600	17,898	18,516	
TT1907	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	300×800×2000	754	本	26,500	29,100	30,270	31,024	21,940	25,100	23,094	23,848	10/1単価改定
TT1908	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	300×900×2000	824	本	29,300	32,200	33,420	34,244	23,740	27,700	24,564	25,388	
TT1909	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	300×1000×2000	986	本	35,100	38,600	40,030	41,016	28,360	33,100	29,346	30,332	
TT1910	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	300×1100×2000	1065	本	38,800	42,600	44,125	45,190	31,150	36,500	32,215	33,280	
TT1915	自由勾配側溝	横断用 T-25 (フラット)	400×400×2000 (鋼製蓋*外固定)	612	本	60,400	66,400	63,460	64,072	49,620	48,396	50,232	50,844	
TT1916	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×400×2000	454	本	15,400	16,900	17,670	18,124	12,950	14,700	13,404	13,858	
TT1917	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×500×2000	532	本	17,300	19,000	19,960	20,492	14,810	16,700	15,342	15,874	
TT1918	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×600×2000	588	本	19,100	21,000	22,040	22,628	16,180	18,300	16,768	17,356	
TT1919	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×700×2000	710	本	22,700	24,900	26,250	26,960	19,500	22,000	20,510	21,220	10/1単価改定
TT1920	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×800×2000	775	本	26,600	29,200	30,475	31,250	22,250	25,400	23,425	24,200	10/1単価改定
TT1921	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×900×2000	924	本	32,800	36,000	37,420	38,344	26,540	30,800	27,464	28,388	
TT1922	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×1000×2000	999	本	35,400	38,900	40,395	41,394	28,690	33,400	29,689	30,688	
TT1923	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×1100×2000	1175	本	41,600	45,700	47,475	48,650	33,750	39,300	34,925	36,100	
TT1924	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	400×1200×2000	1259	本	44,700	49,100	50,995	52,254	36,190	42,200	37,449	38,708	
TT1928	自由勾配側溝	横断用 T-25 (フラット)	500×500×2000 (鋼製蓋*外固定)	783	本	83,100	91,400	87,015	87,798	68,430	66,864	69,213	69,996	
TT1929	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×500×2000	645	本	24,000	26,400	27,225	27,870	19,350	18,060	20,395	21,040	10/1単価改定
TT1930	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×600×2000	710	本	24,900	27,300	28,450	29,160	20,600	19,180	21,310	22,020	
TT1931	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×700×2000	775	本	26,500	29,100	30,375	31,150	22,150	20,600	23,325	24,100	10/1単価改定
TT1932	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×800×2000	840	本	28,700	31,500	32,900	33,740	24,000	22,320	24,840	25,680	
TT1933	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	36,500	40,100	41,660	42,692	29,620	27,556	30,652	31,684	
TT1934	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	39,600	43,500	45,155	46,266	32,010	29,788	33,121	34,232	
TT1935	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	42,200	46,400	48,150	49,340	34,200	31,820	35,390	36,580	
TT1936	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	49,200	54,100	56,115	57,498	39,830	37,064	41,213	42,596	
TT1937	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	52,300	57,500	59,655	61,126	42,410	39,468	43,881	45,352	
TT1938	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	59,600	65,500	67,395	68,954	44,890	41,772	46,449	48,008	
TT1940	自由勾配側溝	横断用 T-25 (フラット)	600×600×2000 (鋼製蓋*外固定)	949	本	113,000	124,000	117,745	118,694	77,090	75,192	78,039	78,988	10/1廃止
TT1941	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	29,300	32,200	33,375	34,190	23,950	22,320	25,165	25,980	10/1単価改定
TT1942	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	30,900	33,900	35,325	36,210	25,650	23,880	27,035	27,920	10/1単価改定
TT1943	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	32,800	36,000	37,575	38,530	27,250	25,340	28,205	29,160	
TT1944	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	35,200	38,700	40,320	41,344	28,940	26,892	29,964	30,988	
TT1945	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	42,700	46,900	48,870	50,104	35,040	32,572	36,274	37,508	
TT1946	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	46,900	51,500	53,490	54,808	37,980	35,344	39,298	40,616	
TT1947	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1200×2000	1402	本	49,700	54,600	56,710	58,112	40,320	37,516	41,722	43,124	10/1廃止
TT1948	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1300×2000	1608	本	57,100	62,800	65,140	66,748	46,280	43,064	47,888	49,496	10/1廃止
TT1949	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1400×2000	1701	本	60,500	66,500	69,005	70,706	49,010	45,608	50,711	52,412	10/1廃止
TT1950	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1500×2000	1794	本	63,800	70,100	72,770	74,564	51,740	48,152	53,534	55,328	10/1廃止
TT1961	自由勾配側溝蓋	(コンクリート蓋)T-25(フラット)	300用 400×95 L=500	41	枚	1,910	2,100	2,115	2,156	1,405	1,720	1,446	1,487	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	2,510	2,760	2,810	2,870	1,940	2,290	2,000	2,060	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	3,430	3,770	3,845	3,928	2,690	2,524	2,773	2,856	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	4,420	4,860	4,965	5,074	3,490	3,272	3,599	3,708	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,167	5,167	5,282	5,305	5,190	5,144	5,213	5,236	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,740	6,740	6,890	6,920	6,770	6,710	6,800	6,830	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,209	9,209	9,414	9,455	9,250	9,168	9,291	9,332	
TT1974	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,668	11,668	11,928	11,980	11,720	11,616	11,772	11,824	10/1廃止
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	18,100	19,900	20,000	20,380	13,900	16,200	14,280	14,660	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	21,000	23,100	23,245	23,694	16,190	19,000	16,639	17,088	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	23,900	26,200	26,425	26,930	18,650	21,900	19,155	19,660	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	28,300	31,100	31,375	31,990	22,150	25,800	22,765	23,380	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	31,000	34,100	34,400	35,080	24,700	28,900	25,380	26,060	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	37,200	40,900	41,300	42,120	28,000	32,300	28,820	29,640	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	41,600	45,700	46,075	46,970	31,250	36,200	32,145	33,040	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	48,900	53,700	54,200	55,260	36,700	42,500	37,760	38,820	
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	52,600	57,800	58,300	59,440	39,500	45,600	40,640	41,780	10/1廃止
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×400×2000	510	本	24,500	26,900	27,050	27,560	19,600	18,580	20,110	20,620	10/1廃止
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	27,300	30,000	30,250	30,840	22,400	21,220	22,990	23,580	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	30,300	33,300	33,575	34,230	24,650	23,340	25,305	25,960	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	35,700	39,200	39,600	40,380	29,300	27,740	30,080	30,860	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	38,500	42,300	42,750	43,600	32,200	30,500	33,050	33,900	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	47,500	52,200	52,500	53,500	37,000	35,000	38,000	39,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	51,200	56,300	56,600	57,680	39,900	37,740	40,980	42,060	
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	59,400	65,300	65,700	66,960	46,400	43,880	47,660	48,920	10/1廃止
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	63,800	70,100	70,550	71,900	49,800	47,100	51,150	52,500	10/1廃止
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,410	2,650	2,625	2,668	1,980	2,360	2,023	2,066	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,900	3,190	3,210	3,272	2,720	2,596	2,782	2,844	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	446	個	18,400	20,200	20,630	21,076	19,000	14,200	14,400	14,400	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	647	個	26,400	29,000	29,635	30,282	25,600	17,676	20,400	20,400	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	921	個	27,689	27,689	32,294	33,215	28,610	26,768	29,531	30,452	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋*付固定型) φ300×2000	379	個	39,100	43,000	40,995	41,374	38,400	36,900	32,000	32,000	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋*付固定型) φ400×2000	544	個	52,200	57,400	54,920	55,464	41,640	40,552	43,000	43,000	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋*付固定型) φ500×2000	746	個	54,914	54,914	58,644	59,390	55,660	54,168	56,406	57,152	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	本	45,400	49,900	46,995	47,314	36,190	37,600	36,509	36,828	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	本	52,800	58,000	54,855	55,266	42,410	49,600	42,821	43,232	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	432	個	18,400	20,200	20,560	20,992	18,100	16,100	14,400	14,400	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	642	個	26,400	29,000	29,610	30,252	25,900	21,200	20,400	20,400	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	877	個	36,200	39,800	40,585	41,462	37,200	29,900	28,500	28,500	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	1084	個	51,300	56,400	56,720	57,804	49,900	41,200	39,624	40,708	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	1403	個	59,800	65,700	66,815	68,218	53,130	50,324	54,533	55,936	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	1679	個	71,700	78,800	80,095	81,774	63,690	60,332	65,369	67,048	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	2093	個	82,000	90,200	92,465	94,558	75,230	71,044	77,323	79,416	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	2539	個	102,000	112,000	114,695	117,234	92,790	87,712	95,329	97,868	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	360	個	39,100	43,000	40,900	41,260	31,100	35,600	31,700	31,700	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	529	個	52,200	57,400	54,845	55,374	41,490	46,900	42,700	42,700	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	725	個	59,300	65,200	62,925	63,650	55,450	62,500	56,175	56,900	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ600×2000	893	個	73,600	80,900	78,065	78,958	68,730	77,400	69,623	70,516	
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ700×2000	1156	個	91,200	100,000	96,980	98,136	87,160	84,848	88,316	89,472	10/1廃止
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ800×2000	1396	個	105,000	115,000	111,980	113,376	101,260	98,468	102,656	104,052	10/1廃止
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ900×2000	1742	個	124,678	124,678	133,388	135,130	126,420	122,936	128,162	129,904	10/1廃止
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ1000×2000	2104	個	144,936	144,936	155,456	157,560	147,040	142,832	149,144	151,248	10/1廃止
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	51	56	56	57	48	46	49	50	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	49	53	54	55	46	44	47	48	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	49	53	54	55	46	44	47	48	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	43	46	47	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	43	46	47	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	43	46	47	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2155	一体式柵渠用落差王〔土留支柱〕	±	kg	52	57	57	58	51	49	52	53	10/1廃止
TT2156	一体式柵渠用落差王〔側板〕	±	kg	48	52	53	54	47	45	48	49	10/1廃止
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	11,788	11,788	11,948	11,980	11,820	11,756	11,788	11,820	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	15,751	15,751	15,946	15,985	15,790	15,712	15,751	15,790	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	14,351	14,351	14,546	14,585	14,390	14,312	14,351	14,390	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	20,995	20,995	21,270	21,325	21,050	20,940	20,995	21,050	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	33,893	33,893	34,278	34,355	33,970	33,816	33,893	33,970	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	12,515	12,515	12,690	12,725	12,550	12,480	12,515	12,550	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	17,159	17,159	17,414	17,465	17,210	17,108	17,159	17,210	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	29,111	29,111	29,506	29,585	29,190	29,032	29,111	29,190	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	15,678	15,678	15,888	15,930	15,720	15,636	15,678	15,720	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	29,320	29,320	29,720	29,800	29,400	29,240	29,320	29,400	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	37,436	37,436	37,956	38,060	37,540	37,332	37,436	37,540	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	11,279	11,279	11,434	11,465	11,310	11,248	11,279	11,310	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	13,733	13,733	13,918	13,955	13,770	13,696	13,733	13,770	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	17,323	17,323	17,558	17,605	17,370	17,276	17,323	17,370	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	14,624	14,624	14,804	14,840	14,660	14,588	14,624	14,660	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	19,159	19,159	19,414	19,465	19,210	19,108	19,159	19,210	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2201	鋼製グレンツグ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	31,120	31,120	31,520	31,600	31,200	31,040	31,120	31,200	
TT2202	鋼製グレンツグ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	17,678	17,678	17,888	17,930	17,720	17,636	17,678	17,720	
TT2203	鋼製グレンツグ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	31,320	31,320	31,720	31,800	31,400	31,240	31,320	31,400	
TT2204	鋼製グレンツグ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(65) L=995	104	枚	39,436	39,436	39,956	40,060	39,540	39,332	39,436	39,540	10/1廃止
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	357	357	362	363	358	356	357	358	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	373	373	378	379	374	372	373	374	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	363	363	368	369	364	362	363	364	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	2,260	2,480	2,665	2,746	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	2,590	2,840	3,080	3,178	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	4,280	4,700	5,075	5,234	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	6,790	7,460	7,935	8,164	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	9,540	10,400	11,250	11,592	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,730	4,100	4,380	4,510	3,550	3,740	3,680	3,810	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,970	5,460	5,870	6,050	4,740	4,990	4,920	5,100	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 180×180 L=1000	42	本	1,158	1,158	1,368	1,410	1,200	1,116	1,242	1,284	10/1廃止
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,930	2,120	2,255	2,320	1,820	1,930	1,885	1,950	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,580	2,830	3,030	3,120	2,440	2,580	2,530	2,620	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,650	4,010	4,275	4,400	3,440	3,410	3,565	3,690	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	4,350	4,780	5,110	5,262	4,110	4,340	4,262	4,414	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	4,960	5,450	5,810	5,980	4,660	4,320	4,830	5,000	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	6,160	6,770	7,170	7,372	5,700	5,296	5,902	6,104	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	7,980	8,770	9,380	9,660	7,560	7,000	7,840	8,120	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	11,200	12,300	13,030	13,396	10,560	9,828	10,926	11,292	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	13,300	14,600	15,500	15,940	12,680	11,800	13,120	13,560	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	448	448	508	520	460	436	472	484	10/1廃止
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	720	790	815	834	650	670	669	688	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,130	1,240	1,280	1,310	1,030	1,080	1,060	1,090	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,420	1,560	1,605	1,642	1,300	1,226	1,337	1,374	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,720	1,890	1,945	1,990	1,570	1,480	1,615	1,660	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,980	2,170	2,225	2,274	1,800	1,702	1,849	1,898	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,230	2,450	2,525	2,584	2,080	1,962	2,139	2,198	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,430	2,670	2,755	2,820	2,220	2,090	2,285	2,350	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	1,062	1,062	1,202	1,230	1,090	1,034	1,118	1,146	10/1廃止
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,690	1,850	1,935	1,984	1,650	1,552	1,699	1,748	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,040	2,240	2,330	2,388	1,990	1,874	2,048	2,106	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,330	2,560	2,665	2,732	2,290	2,156	2,357	2,424	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,520	2,770	2,900	2,976	2,470	2,318	2,546	2,622	
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	2,740	3,010	3,160	3,244	2,690	2,522	2,774	2,858	10/1廃止
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	3,190	3,500	3,630	3,718	3,140	2,964	3,228	3,316	10/1廃止
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	3,820	4,200	4,340	4,444	3,770	3,562	3,874	3,978	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2426	落口 鉄筋コ 250型	92	個	5,750	6,320	6,210	6,302	4,970	4,786	5,062	5,154	
TT2427	受口 鉄筋コ 250型	57	個	2,590	2,840	2,875	2,932	2,270	2,156	2,327	2,384	
TT2428	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=0.5m	46	個	2,200	2,420	2,430	2,476	1,930	1,838	1,976	2,022	
TT2429	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=1.0m	87	個	3,900	4,290	4,335	4,422	3,440	3,266	3,527	3,614	
TT2441	分水トラフ (A) 240型	33	本	1,930	2,120	2,095	2,128	1,740	1,870	1,773	1,806	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	2,730	3,000	2,965	3,012	2,460	2,630	2,507	2,554	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	3,660	4,020	3,975	4,038	3,300	3,174	3,363	3,426	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	4,370	4,800	4,745	4,820	3,930	3,780	4,005	4,080	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	5,070	5,570	5,505	5,592	4,170	3,996	4,257	4,344	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	6,140	6,750	6,840	6,980	6,020	5,740	6,160	6,300	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	5,950	6,540	6,315	6,388	5,280	5,134	5,353	5,426	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	3,200	3,520	3,415	3,458	3,100	2,550	3,143	3,186	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	800	880	860	872	790	1,020	802	814	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	4,610	5,070	4,900	4,958	4,450	3,540	4,508	4,566	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,160	1,270	1,260	1,280	1,170	1,310	1,190	1,210	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	8,790	9,660	9,330	9,438	8,500	5,940	8,608	8,716	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	2,200	2,420	2,335	2,362	2,110	2,200	2,137	2,164	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	16,100	17,700	17,210	17,432	15,820	12,300	16,042	16,264	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	4,070	4,470	4,345	4,400	3,950	4,020	4,005	4,060	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	16,645	16,645	19,170	19,675	17,150	16,140	17,655	18,160	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	22,847	22,847	25,762	26,345	23,430	22,264	24,013	24,596	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	29,658	29,658	32,968	33,630	30,320	28,996	30,982	31,644	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	55,184	55,184	61,564	62,840	56,460	53,908	57,736	59,012	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	61,673	61,673	69,158	70,655	63,170	60,176	64,667	66,164	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	70,978	70,978	79,188	80,830	72,620	69,336	74,262	75,904	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	109,667	109,667	122,982	125,645	112,330	107,004	114,993	117,656	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	117,731	117,731	132,026	134,885	120,590	114,872	123,449	126,308	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	260	本	10,800	11,800	12,100	12,360	10,040	9,520	10,300	10,560	10/1廃止
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	284	本	12,100	13,300	13,520	13,804	11,160	10,592	11,444	11,728	10/1廃止
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	14,100	15,500	15,990	16,368	13,460	12,704	13,838	14,216	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	16,400	18,000	18,400	18,800	16,000	15,200	16,400	16,800	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	20,900	22,900	23,550	24,080	20,500	19,440	21,030	21,560	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	22,200	24,400	24,980	25,536	21,760	20,648	22,316	22,872	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	29,800	32,700	33,570	34,324	29,340	27,832	30,094	30,848	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	784	本	31,000	34,100	34,920	35,704	30,440	28,872	31,224	32,008	10/1廃止
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	942	本	37,000	40,700	41,710	42,652	36,520	34,636	37,462	38,404	10/1廃止
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	968	本	40,100	44,100	44,940	45,908	38,880	36,944	39,848	40,816	10/1廃止
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1178	本	47,800	52,500	53,690	54,868	46,680	44,324	47,858	49,036	10/1廃止
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	48,800	53,600	54,810	56,012	47,820	45,416	49,022	50,224	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1523	本	59,600	65,500	67,215	68,738	60,330	57,284	61,853	63,376	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1549	本	61,700	67,800	69,445	70,994	61,390	58,292	62,939	64,488	10/1廃止
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1906	本	73,900	81,200	83,430	85,336	75,260	71,448	77,166	79,072	10/1廃止
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1932	本	76,200	83,800	85,860	87,792	76,320	72,456	78,252	80,184	10/1廃止
TT2746	L型水路落差王T-14 H=500用 L=2000	462	本	25,200	27,700	27,510	27,972	25,220	24,296	25,682	26,144	10/1廃止
TT2747	L型水路落差王T-14 H=600用 L=2000	494	本	28,100	30,900	30,570	31,064	27,740	26,752	28,234	28,728	10/1廃止
TT2748	L型水路落差王T-14 H=700用 L=2000	682	本	38,000	41,800	41,410	42,092	38,320	36,956	39,002	39,684	10/1廃止
TT2749	L型水路落差王T-14 H=800用 L=2000	713	本	40,400	44,400	43,965	44,678	40,230	38,804	40,943	41,656	10/1廃止
TT2750	L型水路落差王T-14 H=900用 L=2000	865	本	48,600	53,400	52,925	53,790	48,650	46,920	49,515	50,380	10/1廃止
TT2751	L型水路落差王T-14 H=1000用 L=2000	895	本	51,200	56,300	55,675	56,570	50,350	48,560	51,245	52,140	10/1廃止
TT2752	L型水路落差王T-14 H=1200用 L=2000	1165	本	66,500	73,100	72,325	73,490	65,550	63,220	66,715	67,880	10/1廃止
TT2753	L型水路落差王T-14 H=1300用 L=2000	1482	本	84,100	92,500	91,510	92,992	83,520	80,556	85,002	86,484	10/1廃止
TT2754	L型水路落差王T-14 H=1400用 L=2000	1512	本	87,200	95,900	94,760	96,272	85,220	82,196	86,732	88,244	10/1廃止
TT2755	L型水路落差王T-14 H=1500用 L=2000	1860	本	105,000	115,000	114,300	116,160	104,800	101,080	106,660	108,520	10/1廃止
TT2756	L型水路落差王T-14 H=1600用 L=2000	1891	本	108,000	118,000	117,455	119,346	106,610	102,828	108,501	110,392	10/1廃止
TT2757	L型水路落差王T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	125,000	137,000	133,590	135,308	0	0	0	0	10/1廃止
TT2758	L型水路落差王T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	138,000	151,000	147,465	149,358	0	0	0	0	10/1廃止
TT2759	L型水路落差王T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	150,000	165,000	160,260	162,312	0	0	0	0	10/1廃止
TT2760	L型水路落差王T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	161,000	177,000	172,060	174,272	0	0	0	0	10/1廃止
TT2761	L型水路落差王止水壁 各サイズ共通 1000×400	116	個	7,020	7,720	7,600	7,716	6,680	6,448	6,796	6,912	10/1廃止
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,586	67,586	67,856	67,910	67,640	67,532	67,586	67,640	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	25,142	25,142	25,332	25,370	25,180	25,104	25,142	25,180	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,998	14,998	15,108	15,130	15,020	14,976	14,998	15,020	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	26,360	26,360	26,560	26,600	26,400	26,320	26,360	26,400	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,682	6,682	6,972	7,030	6,740	6,624	6,682	6,740	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,305	17,305	17,530	17,575	17,350	17,260	17,305	17,350	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	45,628	45,628	46,088	46,180	45,720	45,536	45,628	45,720	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,144	2,144	2,224	2,240	2,160	2,128	2,144	2,160	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,642	2,642	2,732	2,750	2,660	2,624	2,642	2,660	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,847	2,847	2,962	2,985	2,870	2,824	2,847	2,870	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,506	3,506	3,676	3,710	3,540	3,472	3,506	3,540	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,973	4,973	5,158	5,195	5,010	4,936	4,973	5,010	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,790	6,790	7,140	7,210	6,860	6,720	6,790	6,860	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,883	2,883	3,018	3,045	2,910	2,856	2,883	2,910	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,057	4,057	4,222	4,255	4,090	4,024	4,057	4,090	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,627	4,627	4,842	4,885	4,670	4,584	4,627	4,670	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,685	5,685	5,910	5,955	5,730	5,640	5,685	5,730	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,720	3,720	3,920	3,960	3,760	3,680	3,720	3,760	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,892	5,892	6,232	6,300	5,960	5,824	5,892	5,960	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	135,000	148,000	150,800	153,960	130,400	124,080	133,560	136,720	
TT2923	RCボックスカルバート (T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	個	171,000	188,000	189,400	193,080	151,800	144,440	155,480	159,160	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2933	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	215,000	236,000	237,350	241,820	183,700	174,760	188,170	192,640	
TT2935	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	248,000	272,000	273,850	279,020	212,700	202,360	217,870	223,040	
TT2942	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	個	280,000	308,000	310,250	316,300	249,500	237,400	255,550	261,600	10/1廃止
TT2943	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	個	300,000	330,000	332,500	339,000	268,000	255,000	274,500	281,000	10/1廃止
TT2945	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	個	307,000	337,000	341,900	348,880	287,800	273,840	294,780	301,760	10/1廃止
TT2947	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	個	330,000	363,000	368,900	376,680	320,800	305,240	328,580	336,360	10/1廃止
TT2953	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	個	333,000	366,000	367,950	374,940	287,900	273,920	294,890	301,880	10/1廃止
TT2954	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	個	348,000	382,000	385,000	392,400	305,000	290,200	312,400	319,800	10/1廃止
TT2959	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	個	349,000	383,000	389,450	397,540	333,900	317,720	341,900	350,080	10/1廃止
TT2960	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	個	420,000	462,000	464,200	473,040	364,400	346,720	373,240	382,080	10/1廃止
TT2962	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	個	252,610	252,610	284,060	290,350	258,900	246,320	265,190	271,480	10/1廃止
TT2963	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	個	274,560	274,560	308,760	315,600	281,400	267,720	288,240	295,080	10/1廃止
TT2966	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	311,000	342,000	347,850	355,220	303,700	288,960	311,070	318,440	
TT2967	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	個	336,000	369,000	375,850	383,820	328,700	312,760	336,670	344,640	10/1廃止
TT2968	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	個	394,000	433,000	436,850	445,420	353,700	336,560	362,270	370,840	10/1廃止
TT2970	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	個	447,000	491,000	495,900	505,680	402,800	383,240	412,580	422,360	10/1廃止
TT2981	ボックスカルバート/特殊製品加算額 大孔用穴 φ600用		箇所	28,200	28,200	28,200	28,200	26,100	26,100	26,100	26,100	10/1廃止
TT2982	ボックスカルバート/特殊製品加算額 大孔用穴 φ900用		箇所	56,600	56,600	56,600	56,600	51,300	51,300	51,300	51,300	10/1廃止
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	10,200	10,200	10,200	10,200	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ401~600		箇所	16,200	16,200	16,200	16,200	14,400	14,400	14,400	14,400	10/1廃止
TT2987	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ601以上		箇所	28,200	28,200	28,200	28,200	26,300	26,300	26,300	26,300	10/1廃止
TT2990	ボックスカルバート/特殊製品加算額 差筋		本	890	890	890	890	810	810	810	810	10/1廃止
TT2993	ボックスカルバート/特殊製品加算額 足掛金物 (30S W相当品)		本	5,670	5,670	5,670	5,670	5,000	5,000	5,000	5,000	10/1廃止
TT3001	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高600×長2000	588	個	22,400	24,600	25,340	25,928	21,480	20,304	22,068	22,656	10/1廃止
TT3002	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高800×長2000	735	個	29,300	32,200	32,975	33,710	26,950	25,480	27,685	28,420	10/1廃止
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	36,100	39,700	40,635	41,542	33,270	33,200	34,177	35,084	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	45,000	49,500	51,305	52,566	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	47,000	51,700	52,515	53,618	42,330	42,900	43,433	44,536	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	54,900	60,300	62,815	64,398	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	61,100	67,200	67,595	68,894	50,790	48,192	52,089	53,388	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	67,200	73,900	76,745	78,654	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	73,700	81,000	81,785	83,402	66,670	63,436	68,287	69,904	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	79,300	87,200	90,725	93,010	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	89,000	97,900	98,480	100,376	75,360	71,568	77,256	79,152	
TT3012	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	103,000	113,000	118,185	121,222	0	0	0	0	10/1廃止
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	105,000	115,000	116,425	118,710	92,550	87,980	94,835	97,120	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	115,000	126,000	132,310	135,772	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	121,000	133,000	134,900	137,680	111,600	106,040	114,380	117,160	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	137,000	150,000	156,795	160,754	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	145,000	159,000	161,540	164,848	132,380	125,764	135,688	138,996	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	152,000	167,000	174,035	178,442	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	173,000	190,000	192,590	196,508	151,180	143,344	155,098	159,016	
TT3021	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高600(差筋含む)×長2000	466	個	22,400	24,600	24,730	25,196	20,260	19,328	20,726	21,192	10/1廃止
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高800(差筋含む)×長2000	613	個	29,300	32,200	32,365	32,978	25,730	24,504	26,343	26,956	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	36,100	39,700	40,020	40,804	32,040	30,472	32,824	33,608	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	45,000	49,500	50,065	51,078	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	47,000	51,700	51,900	52,880	41,100	39,140	42,080	43,060	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	54,900	60,300	61,205	62,466	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	61,100	67,200	66,980	68,156	49,560	47,208	50,736	51,912	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	67,200	73,900	75,115	76,698	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	73,700	81,000	81,175	82,670	65,450	62,460	66,945	68,440	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	79,300	87,200	88,845	90,754	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	89,000	97,900	97,865	99,638	74,130	70,584	75,903	77,676	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	103,000	113,000	116,415	119,098	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	105,000	115,000	115,810	117,972	91,320	86,996	93,482	95,644	
TT3034	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	115,000	126,000	130,185	133,222	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	121,000	133,000	134,285	136,942	110,370	105,056	113,027	115,684	
TT3036	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	137,000	150,000	154,310	157,772	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	145,000	159,000	160,925	164,110	131,150	124,780	134,335	137,520	
TT3038	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	152,000	167,000	171,795	175,754	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	173,000	190,000	191,975	195,770	149,950	142,360	153,745	157,540	
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	10,200	10,200	10,200	10,200	9,000	9,000	9,000	9,000	10/1廃止
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 φ401～600		箇所	16,200	16,200	16,200	16,200	14,400	14,400	14,400	14,400	10/1廃止
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 φ601以上		箇所	28,200	28,200	28,200	28,200	26,300	26,300	26,300	26,300	10/1廃止
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	6,220	7,470	7,965	8,314	6,810	6,400	5,470	5,560	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	6,390	7,630	8,135	8,484	6,890	6,900	5,720	5,810	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	8,710	10,400	10,160	10,450	8,620	7,800	8,050	8,050	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	830	910	955	980	1,080	940	830	830	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,660	1,820	1,910	1,960	2,160	1,890	1,660	1,660	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,490	2,730	2,865	2,940	3,240	2,670	2,490	2,490	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	10,300	11,300	12,570	13,024	10,810	9,600	11,400	11,400	
TT3117	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 40cm	462	m²	10,578	10,578	12,888	13,350	11,040	10,116	11,502	11,964	10/1廃止
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	10,700	11,700	13,075	13,550	11,290	10,000	11,900	11,900	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	11,000	12,100	13,400	13,880	11,530	10,200	12,200	12,200	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	11,363	11,363	13,848	14,345	11,860	10,400	12,600	12,600	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	15,661	15,661	18,806	19,435	16,290	14,600	17,200	17,200	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	18,881	18,881	22,426	23,135	19,590	18,300	21,700	21,700	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	21,673	21,673	25,658	26,455	22,470	20,876	23,267	24,064	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	26,086	26,086	30,856	31,810	27,040	25,132	27,994	28,948	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	31,100	34,200	31,850	32,000	30,800	30,500	30,950	31,100	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	35,400	38,900	36,300	36,480	34,900	34,540	35,080	35,260	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	960	1,050	1,185	1,230	1,160	970	1,000	1,000	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,660	1,820	2,000	2,068	1,750	1,520	1,688	1,756	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,020	2,220	2,435	2,518	2,400	1,860	2,063	2,146	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,215	1,215	1,440	1,485	1,260	1,170	1,305	1,350	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,460	1,600	1,700	1,748	1,390	1,294	1,438	1,486	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	950	1,040	1,050	1,070	950	970	850	870	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,240	1,360	1,340	1,360	1,020	980	1,040	1,060	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	3,840	4,220	4,365	4,470	3,700	3,750	3,805	3,910	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,660	1,820	1,865	1,906	1,600	1,518	1,641	1,682	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,567.50	1,716	1,732.50	1,765.50	1,567.50	1,600.50	1,402.50	1,435.50	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,046	2,244	2,211	2,244	1,683	1,617	1,716	1,749	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,920	2,110	2,182.50	2,235	1,850	1,875	1,902.50	1,955	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,739	3,003	3,077.25	3,144.90	2,640	2,504.70	2,707.65	2,775.30	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	600	660	705	726	680	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	730	803	860	886	710	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	850	935	1,010	1,042	930	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,200	1,320	1,335	1,362	1,270	1,230	1,010	1,010	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,580	1,730	1,765	1,802	1,670	1,440	1,300	1,300	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,720	1,890	1,870	1,900	1,720	1,650	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	587	587	652	665	600	574	613	626	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	634	634	714	730	650	618	666	682	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,110	4,110	4,810	4,950	4,250	3,970	4,390	4,530	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,715	4,715	5,640	5,825	4,900	4,530	5,085	5,270	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,357	4,357	4,972	5,095	4,480	4,234	4,603	4,726	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,890	4,890	5,690	5,850	5,050	4,730	5,210	5,370	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,696	6,696	7,416	7,560	6,840	6,552	6,984	7,128	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m²	7,193	7,193	8,078	8,255	7,370	7,016	7,547	7,724	10/1廃止
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	28,570	28,570	31,720	32,350	29,200	27,940	29,830	30,460	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	30,094	30,094	33,424	34,090	30,760	29,428	31,426	32,092	7/1名称修正
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	31,645	31,645	35,170	35,875	32,350	30,940	33,055	33,760	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	33,087	33,087	36,802	37,545	33,830	32,344	34,573	35,316	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	34,729	34,729	38,634	39,415	35,510	33,948	36,291	37,072	
TT3356	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長≤7m)	528	個	39,595	39,595	44,870	45,925	40,650	38,540	41,705	42,760	10/1廃止
TT3381	円弧法柵ブロック 有効厚 10cm	86	m²	2,920	3,210	3,350	3,436	3,140	2,968	3,226	3,312	10/1廃止
TT3382	円弧法柵ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,200	3,520	3,700	3,800	3,440	3,240	3,540	3,640	
TT3383	円弧法柵ブロック 有効厚 15cm	124	m²	3,700	4,070	4,320	4,444	3,990	3,742	4,114	4,238	10/1廃止
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,900	0	0	0	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT4004	硝油爆薬 ANFO		kg	850	0	0	0	850	850	850	850	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4055	水		m3	300	300	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4062	鋼製自在杵 (亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	98,500	98,500	103,500	104,500	99,500	97,500	98,500	99,500	8/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	99	99	104	105	100	98	99	100	8/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	96,500	96,500	101,500	102,500	97,500	95,500	96,500	97,500	8/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	97	97	102	103	98	96	97	98	8/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	97,500	97,500	102,500	103,500	98,500	96,500	97,500	98,500	8/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	±	kg	98	98	103	104	99	97	98	99	10/1廃止
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	99,500	99,500	104,500	105,500	100,500	98,500	99,500	100,500	8/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	±	kg	100	100	105	106	101	99	100	101	10/1廃止
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	105,500	105,500	110,500	111,500	106,500	104,500	105,500	106,500	8/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	±	kg	106	106	111	112	107	105	106	107	10/1廃止
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,530	63,064	63,297	63,530	10/1廃止
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	104,348	104,730	102,820	102,056	102,438	102,820	10/1廃止
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	121,244	121,690	119,460	118,568	119,014	119,460	10/1廃止
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	148,532	149,070	146,380	145,304	145,842	146,380	10/1廃止
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	205,402	206,145	202,430	200,944	201,687	202,430	10/1廃止
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	275,664	276,640	271,760	269,808	270,784	271,760	10/1廃止
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,826	14,885	14,590	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	19,178	19,255	18,870	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	34,460	34,600	33,900	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	50,190	50,375	49,450	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	62,434	62,665	61,510	61,048	61,279	61,510	10/1廃止
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	102,216	102,510	101,040	100,452	100,746	101,040	10/1廃止
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	119,844	120,190	118,460	117,768	118,114	118,460	10/1廃止
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	146,922	147,345	145,230	144,384	144,807	145,230	10/1廃止
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	204,386	204,985	201,990	200,792	201,391	201,990	10/1廃止
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	274,242	275,045	271,030	269,424	270,227	271,030	10/1廃止
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	77,632	77,870	76,680	76,204	76,442	76,680	10/1廃止
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	90,692	90,970	89,580	89,024	89,302	89,580	10/1廃止
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	112,844	113,190	111,460	110,768	111,114	111,460	10/1廃止
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	164,042	164,545	162,030	161,024	161,527	162,030	10/1廃止
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	75,334	75,565	74,410	73,948	74,179	74,410	10/1廃止
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	89,122	89,395	88,030	87,484	87,757	88,030	10/1廃止
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	109,746	110,085	108,390	107,712	108,051	108,390	10/1廃止
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	160,930	161,425	158,950	157,960	158,455	158,950	10/1廃止
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,044	8,044	8,174	8,200	8,070	8,018	8,044	8,070	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,954	7,954	8,084	8,110	7,980	7,928	7,954	7,980	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,284	9,284	9,414	9,440	9,310	9,258	9,284	9,310	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,194	9,194	9,324	9,350	9,220	9,168	9,194	9,220	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,121	6,121	6,216	6,235	6,140	6,102	6,121	6,140	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,170	6,170	6,270	6,290	6,190	6,150	6,170	6,190	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,164	5,164	5,244	5,260	5,180	5,148	5,164	5,180	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,294	5,294	5,374	5,390	5,310	5,278	5,294	5,310	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,351	7,351	7,446	7,465	7,370	7,332	7,351	7,370	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,400	7,400	7,500	7,520	7,420	7,380	7,400	7,420	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,384	6,384	6,464	6,480	6,400	6,368	6,384	6,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,514	6,514	6,594	6,610	6,530	6,498	6,514	6,530	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,897	12,897	13,062	13,095	12,930	12,864	12,897	12,930	10/1廃止
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	15,051	15,051	15,246	15,285	15,090	15,012	15,051	15,090	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	11,561	11,561	11,706	11,735	11,590	11,532	11,561	11,590	
TT5224	ガードパイプ Gp-B-3E 塗装(基本3色)路側用	23	m	9,507	9,507	9,622	9,645	9,530	9,484	9,507	9,530	10/1廃止
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,152	11,152	11,292	11,320	11,180	11,124	11,152	11,180	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	8,669	8,669	8,774	8,795	8,690	8,648	8,669	8,690	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,400	8,400	8,500	8,520	8,420	8,380	8,400	8,420	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	10,055	10,055	10,180	10,205	10,080	10,030	10,055	10,080	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,722	7,722	7,812	7,830	7,740	7,704	7,722	7,740	
TT5231	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(白)路側用	33	m	11,697	11,697	11,862	11,895	11,730	11,664	11,697	11,730	10/1廃止
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車境界用	39	m	13,851	13,851	14,046	14,085	13,890	13,812	13,851	13,890	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	10,361	10,361	10,506	10,535	10,390	10,332	10,361	10,390	
TT5234	ガードパイプ Gp-B-3E 塗装(白)路側用	23	m	8,297	8,297	8,412	8,435	8,320	8,274	8,297	8,320	10/1廃止
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車境界用	28	m	9,952	9,952	10,092	10,120	9,980	9,924	9,952	9,980	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	7,449	7,449	7,554	7,575	7,470	7,428	7,449	7,470	
TT5238	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(白)路側用	20	m	7,180	7,180	7,280	7,300	7,200	7,160	7,180	7,200	10/1廃止
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車境界用	25	m	8,835	8,835	8,960	8,985	8,860	8,810	8,835	8,860	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	6,512	6,512	6,602	6,620	6,530	6,494	6,512	6,530	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,177	5,177	5,242	5,255	5,190	5,164	5,177	5,190	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,266	5,266	5,336	5,350	5,280	5,252	5,266	5,280	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,725	5,725	5,800	5,815	5,740	5,710	5,725	5,740	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,138	5,138	5,198	5,210	5,150	5,126	5,138	5,150	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,217	5,217	5,282	5,295	5,230	5,204	5,217	5,230	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	14	m	5,696	5,696	5,766	5,780	5,710	5,682	5,696	5,710	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,867	5,867	5,932	5,945	5,880	5,854	5,867	5,880	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,937	5,937	6,002	6,015	5,950	5,924	5,937	5,950	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,445	6,445	6,520	6,535	6,460	6,430	6,445	6,460	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,387	7,387	7,452	7,465	7,400	7,374	7,387	7,400	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ブレキストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,466	7,466	7,536	7,550	7,480	7,452	7,466	7,480	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,905	7,905	7,980	7,995	7,920	7,890	7,905	7,920	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	12,323	12,323	12,558	12,605	12,370	12,276	12,323	12,370	10/1廃止
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	15,431	15,431	15,726	15,785	15,490	15,372	15,431	15,490	10/1廃止
TT5259	落石防護柵(改良型) 中間支柱 H=1.50m	51	本	12,759	12,759	13,014	13,065	12,810	12,708	12,759	12,810	10/1廃止
TT5260	落石防護柵(改良型) 中間支柱 H=2.00m	62	本	15,658	15,658	15,968	16,030	15,720	15,596	15,658	15,720	10/1廃止
TT5261	落石防護柵(改良型) 中間支柱 H=2.50m	72	本	18,248	18,248	18,608	18,680	18,320	18,176	18,248	18,320	10/1廃止
TT5262	落石防護柵(改良型) 中間支柱 H=3.00m	83	本	21,147	21,147	21,562	21,645	21,230	21,064	21,147	21,230	10/1廃止
TT5267	落石防護柵(従来型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=1.55m	47	本	14,023	14,023	14,258	14,305	14,070	13,976	14,023	14,070	10/1廃止
TT5268	落石防護柵(従来型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	59	本	17,531	17,531	17,826	17,885	17,590	17,472	17,531	17,590	10/1廃止
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,859	14,859	15,114	15,165	14,910	14,808	14,859	14,910	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5274	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	62	本	18,258	18,258	18,568	18,630	18,320	18,196	18,258	18,320	
TT5275	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	72	本	21,248	21,248	21,608	21,680	21,320	21,176	21,248	21,320	
TT5276	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,647	24,647	25,062	25,145	24,730	24,564	24,647	24,730	
TT5282	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 H=1.55m	129	本	70,161	70,161	70,806	70,935	70,290	70,032	70,161	70,290	10/1廃止
TT5283	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 H=2.00m	183	本	85,047	85,047	85,962	86,145	85,230	84,864	85,047	85,230	10/1廃止
TT5288	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=1.50m	133	本	71,297	71,297	71,962	72,095	71,430	71,164	71,297	71,430	10/1廃止
TT5289	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=2.00m	192	本	90,928	90,928	91,888	92,080	91,120	90,736	90,928	91,120	10/1廃止
TT5290	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=2.50m	260	本	123,340	123,340	124,640	124,900	123,600	123,080	123,340	123,600	10/1廃止
TT5291	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=3.00m	302	本	144,718	144,718	146,228	146,530	145,020	144,416	144,718	145,020	10/1廃止
TT5297	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=1.55m	129	本	76,561	76,561	77,206	77,335	76,690	76,432	76,561	76,690	10/1廃止
TT5298	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	183	本	93,047	93,047	93,962	94,145	93,230	92,864	93,047	93,230	10/1廃止
TT5303	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	133	本	77,497	77,497	78,162	78,295	77,630	77,364	77,497	77,630	
TT5304	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	192	本	98,028	98,028	98,988	99,180	98,220	97,836	98,028	98,220	
TT5305	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	260	本	134,340	134,340	135,640	135,900	134,600	134,080	134,340	134,600	
TT5306	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	302	本	156,718	156,718	158,228	158,530	157,020	156,416	156,718	157,020	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,766	3,766	3,786	3,790	3,770	3,762	3,766	3,770	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込 (連続基礎)	9	m	4,031	4,031	4,076	4,085	4,040	4,022	4,031	4,040	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) プレキャストブロック建込 (独立基礎)	10	m	4,120	4,120	4,170	4,180	4,130	4,110	4,120	4,130	10/1廃止
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	4,469	4,469	4,524	4,535	4,480	4,458	4,469	4,480	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込 (連続基礎)	9	m	4,021	4,021	4,066	4,075	4,030	4,012	4,021	4,030	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込 (独立基礎)	10	m	4,100	4,100	4,150	4,160	4,110	4,090	4,100	4,110	10/1廃止
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,449	4,449	4,504	4,515	4,460	4,438	4,449	4,460	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込 (連続基礎)	10	m	4,630	4,630	4,680	4,690	4,640	4,620	4,630	4,640	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込 (独立基礎)	10	m	4,700	4,700	4,750	4,760	4,710	4,690	4,700	4,710	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	5,069	5,069	5,124	5,135	5,080	5,058	5,069	5,080	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=2.0m	5	本	1,235	1,235	1,260	1,265	1,240	1,230	1,235	1,240	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=2.5m	6	本	1,534	1,534	1,564	1,570	1,540	1,528	1,534	1,540	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=3.0m	7	本	1,843	1,843	1,878	1,885	1,850	1,836	1,843	1,850	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=3.5m	8	本	2,152	2,152	2,192	2,200	2,160	2,144	2,152	2,160	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.0m	9	本	2,461	2,461	2,506	2,515	2,470	2,452	2,461	2,470	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.5m	10	本	2,760	2,760	2,810	2,820	2,770	2,750	2,760	2,770	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=5.0m	11	本	3,059	3,059	3,114	3,125	3,070	3,048	3,059	3,070	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	319	319	324	325	320	318	319	320	
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	328	328	333	334	329	327	328	329	
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	349	349	354	355	350	348	349	350	
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	356	356	361	362	357	355	356	357	
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	361	361	366	367	362	360	361	362	
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	326	326	331	332	327	325	326	327	
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	340	340	345	346	341	339	340	341	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	362	362	367	368	363	361	362	363	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	313	313	318	319	314	312	313	314	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	294	294	299	300	295	293	294	295	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	293	293	298	299	294	292	293	294	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	199	199	204	205	200	198	199	200	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	201	201	206	207	202	200	201	202	
TT5484	けい船柱 (長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	73,006	73,006	73,676	73,810	73,140	72,872	73,006	73,140	
TT5485	けい船柱 (長崎県型) 直柱10 t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,940	34,940	35,240	35,300	35,000	34,880	34,940	35,000	
TT5486	けい船柱 (港湾局型) 直柱15 t 径250mm 高さ250mm	174	個	96,866	96,866	97,736	97,910	97,040	96,692	96,866	97,040	
TT5487	けい船柱 (港湾局型) 直柱25 t 径300mm 高さ290mm	324	個	175,916	175,916	177,536	177,860	176,240	175,592	175,916	176,240	
TT5488	けい船柱 (港湾局型) 曲柱15 t 径250mm 高さ250mm	281	個	156,529	156,529	157,934	158,215	156,810	156,248	156,529	156,810	
TT5489	けい船柱 (港湾局型) 曲柱25 t 径300mm 高さ290mm	488	個	273,392	273,392	275,832	276,320	273,880	272,904	273,392	273,880	
TT5490	けい船柱 (港湾局型) 曲柱35 t 径300mm 高さ290mm	542	個	301,878	301,878	304,588	305,130	302,420	301,336	301,878	302,420	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	88,597	88,597	88,762	88,795	88,630	88,564	88,597	88,630	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	144,540	144,540	144,840	144,900	144,600	144,480	144,540	144,600	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	182,783	182,783	183,218	183,305	182,870	182,696	182,783	182,870	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	228,188	228,188	228,848	228,980	228,320	228,056	228,188	228,320	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	379,196	379,196	380,416	380,660	379,440	378,952	379,196	379,440	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	583,276	583,276	585,096	585,460	583,640	582,912	583,276	583,640	
TT5505	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,539	4,539	4,544	4,545	4,540	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5507	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,369	7,369	7,374	7,375	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5508	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,369	7,369	7,374	7,375	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5509	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,018	12,018	12,028	12,030	12,020	12,016	12,018	12,020	
TT5510	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,336	15,336	15,356	15,360	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5511	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,336	15,336	15,356	15,360	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5512	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,809	6,809	6,814	6,815	6,810	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,189	7,189	7,194	7,195	7,190	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	14,618	14,618	14,628	14,630	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	14,618	14,618	14,628	14,630	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,527	25,527	25,542	25,545	25,530	25,524	25,527	25,530	
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,736	30,736	30,756	30,760	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,736	30,736	30,756	30,760	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5519	車止め 横型・取外し式 (蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,582	36,595	36,530	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止 (鋼板SS400) 垂鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,716	16,716	16,836	16,860	16,740	17,192	17,316	17,340	10/1廃止
TT5521	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,540	16,432	16,486	16,540	
TT5522	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,216	18,216	18,336	18,360	18,240	18,592	18,816	18,840	
TT5524	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,360	27,168	27,264	27,360	
TT5525	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,633	28,633	28,818	28,855	28,670	29,196	29,533	29,570	
TT5526	防砂布 (引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上 (加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,690	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	22,363	22,363	22,398	22,405	22,370	22,356	22,363	22,370	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	23,745	23,745	23,770	23,775	23,750	23,740	23,745	23,750	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,051	73,051	73,246	73,285	73,090	73,012	73,051	73,090	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,341	98,341	98,586	98,635	98,390	98,292	98,341	98,390	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,720	160,720	161,120	161,200	160,800	160,640	160,720	160,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,378	7,378	7,388	7,390	7,380	7,376	7,378	7,380	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,740	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	245,500	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	323,530	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	155,645	155,645	157,670	158,075	156,050	155,240	155,645	156,050	10/1名称修正
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	150,100	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	20,400		0	0	***	***	***	21,650	
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,800	10/1廃止
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	20,600	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,200	10/1廃止
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	20,600	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	20,700	0	0	0	***	***	***	22,200	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	20,300	0	0	0	***	***	***	21,650	
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	20,400	0	0	0	***	***	***	21,800	10/1廃止
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	20,500	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,200	10/1廃止
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	20,500	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	20,600	0	0	0	24,100	23,000	22,000	22,200	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	20,300	27,300	0	0	***	***	***	21,550	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	20,400	27,400	0	0	23,600	22,500	21,500	21,700	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	20,500	27,500	0	0	***	***	***	21,950	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	20,600	27,600	0	0	***	***	***	22,100	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	20,500	27,500	0	0	***	***	***	21,950	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	20,600	27,600	0	0	***	***	***	22,100	
TT6097	生コン 高炉 24-8-20 W/C=50%以下		m3	20,800	27,800	0	0	24,150	23,050	22,050	22,250	10/1廃止
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	20,900	27,900	0	0	24,300	23,200	22,200	22,400	10/1廃止
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	21,200	28,100	0	0	24,850	23,750	22,750	22,950	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	20,200	27,200	28,000	0	***	***	***	21,550	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	20,300	27,300	0	0	23,600	22,500	21,500	21,700	
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	20,400	27,400	0	0	***	***	***	21,950	
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	20,500	27,500	0	0	***	***	***	22,100	
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	20,400	27,400	0	0	***	***	***	21,950	
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	20,500	27,500	0	0	24,000	22,900	21,900	22,100	
TT6119	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=50%以下		m3	20,700	27,700	0	0	24,150	23,050	22,050	22,250	10/1廃止
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	20,800	27,800	0	0	24,300	23,200	22,200	22,400	10/1廃止
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,800	23,000	10/1廃止
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,200	23,400	10/1廃止
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,200	23,400	10/1廃止
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,800	23,000	10/1廃止
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,200	23,400	10/1廃止
TT6161	生コン 早強 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,050	23,250	10/1廃止
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	23,200	23,400	10/1廃止