

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	156	134	148	151	147	133	134	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	130	115	125	126	125	113	116	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	98	83	93	94	93	81	84	7/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	88	83	89	83	83	72	85	7/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	79	81	81	79	81	68	80	7/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	155	134	151	152	153	134	135	
TT1009	灯油 ドラム		リットル	82	77	80	83	80	68	80	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	59,000	53,000	59,000	62,000	62,000	53,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	17,500	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	17,700	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	17,600	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	17,800	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	18,200	11,650	0	0	17,400	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	18,400	11,800	0	0	17,600	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	18,700	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	18,900	12,350	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	0	13,150	0	0	19,200	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	0	12,800	0	0	18,600	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	0	12,950	0	0	18,800	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	17,500	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	17,700	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	17,600	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	17,800	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	18,700	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	0	11,600	0	0	0	14,900	0	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	0	11,950	0	0	0	15,100	0	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	0	12,100	0	0	0	15,300	0	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,600	0	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	0	12,600	0	0	0	15,800	0	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	0	13,500	0	0	0	16,800	0	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	0	13,650	0	0	0	17,000	0	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	14,050	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	13,650	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	0	72,000	0	0	89,000	72,000	0	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	0	***	0	0	102,000	***	97,500	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	102,000	***	97,500	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	97,500	***	92,500	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	106,000	***	101,000	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトⅡ型		t	0	***	0	0	123,000	***	0	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	11,000	0	0	17,000	11,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	11,100	0	0	17,100	11,900	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	11,500	0	0	17,500	12,300	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	11,900	0	0	17,900	12,700	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	13,300	0	0	19,300	14,100	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	0	12,500	0	0	18,300	13,300	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	10,800	0	0	16,800	11,600	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,000	0	0	0	16,800	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,500	0	0	0	17,300	0	7/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	11,500	0	0	0	12,300	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	11,100	0	0	0	11,900	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	11,900	0	0	0	12,700	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	10,800	0	0	0	11,600	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	11,500	0	0	17,500	12,300	0	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	11,600	0	0	17,600	12,400	0	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,000	0	0	18,000	12,800	0	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,400	0	0	18,400	13,200	0	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	13,800	0	0	19,800	14,600	0	7/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	13,000	0	0	18,800	13,800	0	7/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	11,300	0	0	17,300	12,100	0	7/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	12,000	0	0	0	12,800	0	7/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	11,600	0	0	0	12,400	0	7/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	13,200	0	7/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	11,300	0	0	0	12,100	0	7/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m <sup>3</sup> 当り)		m <sup>3</sup>	3,000	2,800	3,100	3,800	3,800	3,250	3,250	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,870	1,750	1,930	2,370	2,370	2,030	2,030	
TT1278	砂 置換用		m <sup>3</sup>	2,650	2,450	2,750	3,300	3,300	2,900	2,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,710	1,590	1,780	2,250	2,250	1,870	1,870	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石2005		m <sup>3</sup>	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石4005		m <sup>3</sup>	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石8040		m <sup>3</sup>	3,600	3,250	3,600	4,000	4,000	3,600	3,800	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,500	2,250	2,370	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m <sup>3</sup>	3,000	2,900	3,000	3,500	3,550	3,100	3,300	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m <sup>3</sup>	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m <sup>3</sup>	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	3,450	3,600	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m <sup>3</sup>	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,350	3,500	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m <sup>3</sup>	3,270	2,590	3,270	3,270	3,270	2,590	3,270	
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m <sup>3</sup>	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	0	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m <sup>3</sup>	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	3,750	3,900	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m <sup>3</sup>	3,500	3,450	3,500	4,000	4,050	3,650	3,800	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m <sup>3</sup>	3,400	3,350	3,400	3,900	3,950	3,550	3,700	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30～20mm; JIS A5001 S-30		m <sup>3</sup>	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20～13mm; JIS A5001 S-20		m <sup>3</sup>	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13～5mm; JIS A5001 S-13		m <sup>3</sup>	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5～2.5mm; JIS A5001 CS-5		m <sup>3</sup>	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m <sup>3</sup>	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m <sup>3</sup>	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m <sup>3</sup>	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m <sup>3</sup>	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m <sup>3</sup>	0	3,100	0	0	0	3,150	0	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m <sup>3</sup>	0	3,400	0	0	0	3,450	0	
TT1345	割栗石 5～15cm; JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,200	3,400	
TT1346	割詰石 籠枠用 15～20cm; JIS A5006相当		m <sup>3</sup>	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,300	3,500	
TT1347	雑割石 控35cm; JIS A5003相当		m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	9,000	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	4,512	4,020	4,512	4,743	4,743	4,020	4,435	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200x27 L=2000	103	本	5,288	4,630	5,288	5,597	5,597	4,630	5,185	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250x28 L=2000	131	本	6,126	5,300	6,126	6,519	6,519	5,300	5,995	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (t当り)	1000	t	96,000	90,000	96,000	99,000	99,000	90,000	95,000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (kg当たり)	1	kg	96	90	96	99	99	90	95	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5mm (t当り)	1000	t	94,000	88,000	94,000	97,000	97,000	88,000	93,000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5mm (kg当り)	1	kg	94	88	94	97	97	88	93	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2mm (t当り)	1000	t	95,000	89,000	95,000	98,000	98,000	89,000	94,000	7/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2mm (kg当り)	1	kg	95	89	95	98	98	89	94	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2mm (t当り)	1000	t	97,000	91,000	97,000	100,000	100,000	91,000	96,000	7/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2mm (kg当り)	1	kg	97	91	97	100	100	91	96	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0mm (t当り)	1000	t	102,000	96,000	102,000	105,000	105,000	96,000	101,000	7/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0mm (kg当り)	1	kg	102	96	102	105	105	96	101	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,049	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,711	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,669	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	50,983	***	50,235	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 5 0mm×5 m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,297	***	62,365	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 3 0 0mm×6 m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,438	***	100,910	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 3 5 0mm×6 m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,014	***	117,230	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 4 0 0mm×6 m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	145,842	***	143,690	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 5 0 0mm×6 m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	201,687	***	198,715	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 6 0 0mm×6 m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	270,784	***	266,880	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,531	***	14,295	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,793	***	18,485	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,760	***	33,200	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5048	ダクタイル 鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,265	***	48,525	
TT5049	ダクタイル 鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,279	***	60,355	
TT5050	ダクタイル 鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	100,746	98,100	99,570	
TT5051	ダクタイル 鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,114	115,000	116,730	
TT5052	ダクタイル 鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	144,807	141,000	143,115	
TT5053	ダクタイル 鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,391	196,000	198,995	
TT5054	ダクタイル 鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	270,227	263,000	267,015	
TT5055	ダクタイル 鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,442	74,300	75,490	
TT5056	ダクタイル 鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	88,480	86,800	88,480	89,320	89,320	86,800	88,200	
TT5057	ダクタイル 鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,114	108,000	109,730	
TT5058	ダクタイル 鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	161,527	157,000	159,515	
TT5059	ダクタイル 鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,179	72,100	73,255	
TT5060	ダクタイル 鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	87,757	85,300	86,665	
TT5061	ダクタイル 鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,051	105,000	106,695	
TT5062	ダクタイル 鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,455	154,000	156,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	6,160	***	6,160	6,220	6,220	***	6,140	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	6,200	***	6,200	6,260	6,260	***	6,180	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	5,640	***	5,640	5,700	5,700	***	5,620	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,680	***	5,680	5,740	5,740	***	5,660	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,766	***	4,766	4,814	4,814	***	4,750	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,876	***	4,876	4,924	4,924	***	4,860	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,704	6,590	6,704	6,761	6,761	6,590	6,685	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,744	6,630	6,744	6,801	6,801	6,630	6,725	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,826	5,730	5,826	5,874	5,874	5,730	5,810	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,946	5,850	5,946	5,994	5,994	5,850	5,930	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,468	10,300	10,468	10,552	10,552	10,300	10,440	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,968	7,800	7,968	8,052	8,052	7,800	7,940	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,184	9,040	9,184	9,256	9,256	9,040	9,160	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,068	6,960	7,068	7,122	7,122	6,960	7,050	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	9,358	***	9,358	9,442	9,442	***	9,330	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	9,888	***	9,888	9,972	9,972	***	9,860	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,880	***	6,880	6,940	6,940	***	6,860	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	7,366	***	7,366	7,429	7,429	***	7,345	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	8,154	***	8,154	8,226	8,226	***	8,130	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	6,018	***	6,018	6,072	6,072	***	6,000	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,678	***	4,678	4,717	4,717	***	4,665	