

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	125	127	129	126	126	126	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	105	106	108	105	106	106	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	73	74	76	73	74	74	1/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	65	65	65	65	65	65	1/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	63	63	63	63	63	63	1/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	138	135	137	138	136	136	136	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	***	64	64	64	64	64	64	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	1/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	1/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	1/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	1/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,350	10,150	1/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	1/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	***	***	11,350	***	***	9,650	10,450	1/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	***	***	11,500	***	***	9,800	10,600	1/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,200	11,000	1/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	1/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	11,150	11,950	1/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 S8以下		m3	***	***	12,500	***	***	10,800	11,600	1/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 S12以下		m3	***	***	12,650	***	***	10,950	11,750	1/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	1/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	1/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	1/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	1/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,350	10,150	1/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	1/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,200	11,000	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT1074	生コン ボルトランド G40 30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	1/1単価改定
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	15,150	14,100	12,450	11,750	10,750	10,750	11,550	1/1単価改定
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	1/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	***	***	10,100	***	***	8,400	9,200	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	***	***	10,550	***	***	8,850	9,650	1/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	***	***	10,700	***	***	9,000	9,800	1/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	***	***	10,950	***	***	9,250	10,050	1/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	***	***	11,100	***	***	9,400	10,200	1/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	***	***	11,250	***	***	9,550	10,350	1/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	***	***	11,400	***	***	9,700	10,500	1/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	1/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	1/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	***	***	12,750	***	***	11,050	11,850	1/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	***	***	12,400	***	***	10,700	11,500	1/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	***	***	12,550	***	***	10,850	11,650	1/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	***	***	10,100	***	***	8,400	9,200	1/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	1/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	***	***	10,550	***	***	8,850	9,650	1/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	***	***	10,700	***	***	9,000	9,800	1/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	***	***	10,950	***	***	9,250	10,050	1/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	***	***	11,100	***	***	9,400	10,200	1/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	1/1単価改定
TT1120	生コン 高炉 G40 30 s12以上		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	1/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	15,150	14,100	12,350	11,650	10,650	10,650	11,450	1/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	1/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	1/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	1/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	10,050	10,850	1/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,200	11,000	1/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,550	11,350	1/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	14,650	13,150	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	1/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	***	***	12,550	***	***	10,950	11,750	1/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	15,200	13,700	12,700	12,000	11,100	11,100	11,900	1/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	***	***	13,200	***	***	11,600	12,400	1/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	15,750	14,250	13,350	12,650	11,750	11,750	12,550	1/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	***	***	14,650	***	***	12,950	13,750	1/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	***	***	14,200	***	***	12,400	13,200	1/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	17,150	15,650	14,350	13,450	12,550	12,550	13,350	1/1単価改定
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	1/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	9,950	10,750	1/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	1/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,450	11,250	1/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m3	***	***	12,300	***	***	10,600	11,400	1/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m3	15,600	14,100	13,200	12,500	11,500	11,500	12,300	1/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m3	15,750	14,250	13,350	12,650	11,650	11,650	12,450	1/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	16,450	15,400	13,750	13,050	12,050	12,050	12,850	1/1単価改定
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	13,350	***	***	11,650	12,450	1/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	26,900	0	0	0	21,600	0	22,400	1/1単価改定
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	1/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	10,700	***	***	10,200	10,700	1/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	10,800	***	***	10,300	10,800	10/1改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	11,200	***	***	10,700	11,200	10/1改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	11,600	***	***	11,100	11,600	10/1改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	12,500	12,300	13,000	12,900	13,000	12,500	13,000	10/1改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	11,700	11,500	12,200	12,100	12,200	11,700	12,200	10/1改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	10,500	***	***	10,000	10,500	10/1改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	15,600	***	***	15,100	15,600	1/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,500	15,400	16,100	16,000	15,900	15,600	16,100	1/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	11,200	***	***	10,700	11,200	10/1改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	10,800	***	***	10,300	10,800	10/1改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	11,600	***	***	11,100	11,600	10/1改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,500	***	***	10,000	10,500	10/1改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	10,200	10,000	10,700	10,600	10,700	10,200	10,700	10/1改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	10,700	10,500	11,200	11,100	11,200	10,700	11,200	10/1改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	11,300	11,100	11,800	11,700	0	0	0	10/1改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	11,800	11,600	12,300	12,200	0	0	0	10/1改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	10,800	10,500	11,200	11,100	11,000	10,700	11,200	1/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	10,900	10,600	11,300	11,200	11,100	10,800	11,300	10/1改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	11,300	11,000	11,700	11,600	11,500	11,200	11,700	10/1改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	11,700	11,400	12,100	12,000	11,900	11,600	12,100	10/1改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質) (夜間)		t	13,000	12,800	13,500	13,400	13,500	13,000	13,500	10/1改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト (改質) (夜間)		t	12,200	12,000	12,700	12,600	12,700	12,200	12,700	10/1改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	10,600	10,300	11,000	10,900	10,800	10,500	11,000	10/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	10/1新設
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	10/1新設
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	10/1新設
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	10/1新設
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	10/1新設
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	10/1新設
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	10/1新設
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	10/1新設
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	10/1新設
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	10/1新設
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	10/1新設
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	10/1新設
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10/1新設
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	10/1新設
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10/1新設
TT3102	コンクリートブロック(標準) 控 35cm	349	m ²	3,320	3,230	3,650	3,480	3,400	3,320	3,400	10/1改定
TT3103	コンクリートブロック(粗面・黒) 控 35cm	349	m ²	3,400	3,320	3,730	3,560	3,480	3,400	3,480	10/1改定
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m ²	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	10/1新設
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm(3kg/個)	25	m ²	660	660	660	660	660	660	660	10/1新設
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm(6kg/個)	50	m ²	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	10/1新設
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm(9kg/個)	75	m ²	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	10/1新設
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	1/1単価改定
TT3117	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 40cm	462	m ²	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	1/1新設
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	485	m ²	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	1/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	1/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	612	m ²	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	750	m ²	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	1/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	1/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	952	m ²	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	1/1単価改定
TT3125	普通れんが(3種) 210×110×60	3	個	99	99	99	99	99	99	99	10/1廃止
TT3132	長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm) 控45cm	475	個	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	10/1廃止
TT3133	長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm) 控55cm	497	個	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	10/1廃止
TT3135	長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm) 控45cm	237	個	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	10/1廃止
TT3136	長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm) 控55cm	248	個	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	10/1廃止
TT3142	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 基本型 L=250cm	486	個	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	10/1廃止
TT3143	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 基本型 L=250cm	549	個	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	10/1廃止
TT3145	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 半型 L=125cm	243	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	10/1廃止
TT3146	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 半型 L=125cm	274	個	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	10/1廃止
TT3150	長崎県型ポーラスブロック 控え35cm	290	m ²	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	10/1廃止
TT3151	裏あてブロック 5cm	25	m ²	530	530	530	530	530	530	530	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3152	裏あてブロック 10cm	50	m ²	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	10/1廃止
TT3153	裏あてブロック 15cm	75	m ²	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	10/1廃止
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3165	普通れんが(3種) 210×100×60	3	個	90	90	90	90	90	90	90	10/1新設
TT3170	現場打L型側溝用街渠枳 H=200	150	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠枳 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	10/1改定
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	970	970	970	970	970	970	10/1新設
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	10/1新設
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	10/1改定
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	910	910	910	910	910	910	910	10/1新設
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	10/1廃止
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	10/1改定
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	840	840	840	840	840	840	840	10/1新設
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	10/1改定
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	10/1改定
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	920	920	920	920	920	920	920	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m ²	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1/1新設
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	1/1新設
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m ²	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	1/1新設
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m ³	175	127	400	105	172	172	172	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	12/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	87	87	87	87	87	87	87	12/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	12/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	85	85	85	85	85	85	85	12/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	12/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	86	86	86	86	86	86	86	12/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	12/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	12/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	12/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	94	94	94	94	94	12/1改定
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm x 6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5041	ダクティル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクティル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクティル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクティル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクティル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクティル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクティル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクティル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクティル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクティル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクティル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクティル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクティル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクティル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E ムッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B ムッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,950	11,450	10,650	9,950	8,950	8,950	9,750	1/1単価改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	10,100	9,100	9,100	9,900	1/1単価改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	1/1単価改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	1/1単価改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	1/1単価改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	1/1単価改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,950	11,450	10,650	9,950	8,950	8,950	9,750	1/1単価改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	10,100	9,100	9,100	9,900	1/1単価改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	1/1単価改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	1/1単価改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	1/1単価改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	1/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,950	11,450	10,550	9,850	8,850	8,850	9,650	1/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	11,600	10,700	10,000	9,000	9,000	9,800	1/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	1/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	1/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	1/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	1/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C = 50%以下		m3	13,850	12,350	11,250	10,550	9,550	9,550	10,350	1/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C = 50%以下		m3	14,000	12,500	11,400	10,700	9,700	9,700	10,500	1/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	12,950	11,450	10,550	9,850	8,850	8,850	9,650	1/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	13,100	11,600	10,700	10,000	9,000	9,000	9,800	1/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	1/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	1/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C = 55%以下		m3	13,400	11,900	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	1/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C = 55%以下		m3	13,550	12,050	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	1/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C = 50%以下		m3	13,850	12,350	11,250	10,550	9,550	9,550	10,350	1/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C = 50%以下		m3	14,000	12,500	11,400	10,700	9,700	9,700	10,500	1/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s8以下 W/C = 60%以下		m3	13,950	12,450	11,650	10,950	10,000	10,050	10,850	1/1単価改定
TT6135	生コン 早強 G20 18 s12以上 W/C = 60%以下		m3	14,100	12,600	11,800	11,100	10,150	10,200	11,000	1/1単価改定
TT6136	生コン 早強 G20 21 s8以下 W/C = 55%以下		m3	14,500	13,000	12,150	11,450	10,500	10,550	11,350	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	13,150	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	1/1単価改定
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,500	13,000	12,150	11,450	10,500	10,550	11,350	1/1単価改定
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	13,150	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	1/1単価改定
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	13,950	12,450	11,650	10,950	9,950	9,950	10,750	1/1単価改定
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	14,100	12,600	11,800	11,100	10,100	10,100	10,900	1/1単価改定
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,500	13,000	12,150	11,450	10,450	10,450	11,250	1/1単価改定
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	13,150	12,300	11,600	10,600	10,600	11,400	1/1単価改定
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,500	13,000	12,150	11,450	10,450	10,450	11,250	1/1単価改定
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	13,150	12,300	11,600	10,600	10,600	11,400	1/1単価改定