市場単価

17%十個					
		(A)	(B)	(C)	
コード名称・規格	単位	本土地区	近離島	遠離島	摘要
TC1771 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハウ・ローラー)淡彩	m²	***	394	394	
TC1772 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハウ・ローラー)濃彩	m <sup>2</sup>	***	421	421	
TC1773 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッソ樹脂塗料ハウ・ローラー赤系	m²	1, 370	1, 371		7/1改定
TC1774 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッソ樹脂塗料 スプレー 赤系	m²	1, 400	1, 401		7/1改定
TC1775 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッソ樹脂塗料ハウ・ローラー淡彩	m²	***	834		7/1改定
TC1776 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッソ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m²	***	786		7/1改定
TC1777 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッソ樹脂塗料ハウ・ローラー濃彩	m²	***	1, 021		7/1改定
TC1778 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッソ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m²	***	1, 001		7/1改定
TC1800 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	29, 154		10/1単価改定
TC1802 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	32, 505		10/1単価改定
TC1810 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	102, 191	102, 286	
TC1811 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	70, 791	70, 886	
TC1812 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	110, 229	110, 343	
TC1813 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	77, 029	77, 143	
TC1820 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33, 100	33, 100	
TC1821 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	24, 700	24, 700	
TC1822 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	29, 000	29,000	
TC1823 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1 車線相当 (3.6m標準)	m	***	57, 700	57, 700	
TC1824 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2 車線相当 (7.2m標準)	m	***	43, 500	43,500	
TC1825 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 1 車線相当 (3.6m標準)	m	***	70, 700	70, 700	
TC1826 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 2 車線相当(7.2m標準)	m	***	53, 700	53, 700	
TC1827 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m3	***	1, 366, 200	1, 374, 300	
TC1828 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m3	***	753, 200	759,800	
TC1829 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31, 352	31, 378	
TC1837  市場単価   構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物   機械施工	m3	***	6, 170	6, 170	
TC1838 市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 人力施工	m3	***	23, 300	23, 300	
TC1839 市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 機械施工	m3	***	11, 200	11, 200	
TC1840  市場単価    構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物    人力施工	m3	***	36, 800	36,800	
TC1850 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚 6 mm以下	m²	***	5, 374	5, 411	
TC1851 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m²	***	7, 198	7, 247	
TC1852 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m²	***	8, 622	8, 683	
TC1860 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m²	***	6, 967	7,025	
TC1861  市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m²	***	8, 924	9,011	
TC1880 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m²	***	4, 112	4, 143	
TC1881 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m²	***	4, 264	4, 296	
TC1882 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m²	***	4, 353	4, 379	
TC1883 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m²	***	4, 755	4, 782	
TC1884 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m²	***	4, 907	4, 935	
TC1885 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m²	***	6, 066	6, 099	
TC1886  市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m²	***	4, 516	4, 549	

市場単価

		(A)	(B)	(C)		
コード名称・規格	単位	本土地区	近離島	遠離島	摘	要
TC1887 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m²	***	4, 806	4, 835		
TC1888 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m²	***	5, 208	5, 238		
TC1889 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m²	***	6, 620	6, 655		
TC1890 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m²	***	4, 362	4, 393		
TC1891 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m²	***	5, 005	5, 032		
TC1892 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m²	***	4, 700	4, 725		
TC1893 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m²	***	4, 902	4, 928		
TC1894 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m²	***	4, 298	4, 322		
TC1895 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m²	***	6, 962	6, 993		
TC1896 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m <sup>2</sup>	***	7, 516	7, 549		
TC1897 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m²	***	7, 264	7, 295		
TC1900 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ 60.5	基	***	27, 078			価改定
TC1901 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ 76.3	基	***	30, 115	30, 611		鱼価改定
TC1902 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ89.1	基	***	40, 324			鱼価改定
TC1903 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ101.6	基	***	47, 312			鱼価改定
TC1904 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 60.5	基	***	27, 678			鱼価改定
TC1905 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 76.3	基	***	31, 315	31, 811		
TC1906 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	43, 324	44, 003		
TC1907 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	26, 878	27, 155	10/1単	価改定
TC1908 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	30, 215	30, 711		
TC1909 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 $\phi$ 89.1	基	***	40, 924			鱼価改定
TC1920 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ60.5	基	***	52, 056	52, 709		
TC1921 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ76.3	基	***	58, 231	59, 121	10/1単	価改定
TC1922 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ89.1	基	***	79, 350	80, 605	10/1単	価改定
TC1923 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ101.6	基	***	92, 924	94, 368	10/1単	価改定
TC1924 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	53, 156	53, 809		
TC1925 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 76.3	基	***	60, 731	61,621	10/1単	価改定
TC1926 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	85, 250	86, 505		
TC1927 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	51, 656	52, 309	10/1単	価改定
TC1928 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	58, 331	59, 221		
TC1929 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	80,650	81, 905	10/1単	価改定
TC1940 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17, 300	17, 300		
TC1941 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22, 300	22, 300		
TC1943 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80, 700	80, 700		
TC1944 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83, 200	83, 200		
TC1945 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86, 500	86, 500		
TC1950 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡未満	m²	***	127, 103	127, 154		
TC1951 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡以上	m²	***	117, 090	117, 134		
TC1955 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリス、ム・封入レンス、 2m²未満	m²	***	62, 803	62, 854		
TC1960 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡未満	m²	***	79, 203	79, 254		

市場単価

		(A)	(B)	(C)	
コード名称・規格	単位	本土地区	近離島	遠離島	摘要
TC1961 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡以上	m²	***	69, 890	69, 934	
TC1965 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡以上	m²	***	53, 490	53, 534	
TC1969 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2, 450	2, 450	
TC1970 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	***	7, 164	7, 170	
TC1971 市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9, 452	9, 468	
TC1972 市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ 歩道橋に取付	基	***	11, 300	11, 300	
TC1973 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4 m³未満	m3	***	85, 392		10/1単価改定
TC1974 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4㎡以上6㎡未満	m3	***	73, 892		10/1単価改定
TC1975 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6㎡以上	m3	***	64, 392		10/1単価改定
TC1977 市場単価 路側式標識柱·基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5~φ101.6	基	***	10, 900	10, 900	
TC1978 市場単価 路側式標識柱·基礎撤去<手間のみ> 複柱式 φ60.5~φ101.6	基	***	20, 100	20, 100	
TC1979 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8, 750	8, 750	
TC1980 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11, 200	11, 200	
TC1982 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41, 500	41, 500	
TC1984 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1, 220	1, 220	
TC1986 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満	m²	***	3, 570	3, 570	
TC1987 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	m²	***	2,770	2,770	
TC1991 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	3, 850	3, 850	
TC1992 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱·既設標識柱から	基	***	3, 850	3, 850	
TC1993 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994 市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m3	***	44, 500	44, 500	
TC1995 市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996 市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	m²	***	10, 500	10, 500	
TC1997 市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボールト材料費	kg	***	581	584	
TC2040 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(溶融式) 実線15cm	m	***	551	554	
TC2041 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(溶融式) 実線20cm	m	***	698	703	
TC2042 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(溶融式) 実線30cm	m	***	978	984	
TC2080 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線15cm	m	***	622	622	
TC2081 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,095	
TC2110 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 貼付式 15cm換算	m	***	2, 252	2, 254	
TC2120 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	485	487	
TC2121 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	611	615	
TC2122 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	883	887	
TC2123 市場単価 高視認性区画線工 〈材工共〉 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1, 294	1, 302	
TC2124 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(溶融式) 破線(白) 15cm	m	560	565	568	
TC2125 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(溶融式) 破線(白)20cm	m	700	708	712	
TC2126 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(溶融式) 破線(白)30cm	m	975	988	994	