

地域別資材

コード	名称・規格	重量		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	摘要
		(Kg)	単位	福江島	奈留、久賀 梶島	中通島 若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	155	151	155	158	164	164	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	155	152	152	140	159	159	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	123	120	120	108	127	127	7/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	94	91	92	88	97	100	7/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	94	91	90	88	87	87	7/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	163	165	167	163	174	174	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	96	105	100	98	107	112	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	20,200	***	***	***	17,700	7/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	20,300	***	***	***	17,800	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	20,400	***	***	***	18,150	7/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	20,500	***	***	***	18,300	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	20,600	***	***	***	18,550	7/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	20,700	***	***	***	18,700	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	20,900	***	***	***	18,850	7/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	21,000	***	***	***	19,000	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	21,100	***	***	***	19,400	7/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	21,200	***	***	***	19,550	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	22,300	***	***	***	20,350	7/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	22,100	***	***	***	20,000	7/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	22,200	***	***	***	20,150	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	20,100	***	***	***	17,700	7/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	20,200	***	***	***	17,800	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	20,300	***	***	***	18,150	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	20,400	***	***	***	18,300	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	20,500	***	***	***	18,550	7/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	20,600	***	***	***	18,700	7/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	21,000	***	***	***	19,400	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	摘要
		(Kg)		福江島	奈留、久賀 梶島	中通島 若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1074	生コン ポルトランド G40 σ 30 s12以上		m3	***	21,100	***	***	***	19,550	7/1単価改定
TT1075	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	19,800	21,600	21,350	18,750	18,750	18,950	7/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	21,400	***	***	***	19,550	7/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 σ 18 s8以下		m3	***	20,100	***	***	***	17,600	7/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 σ 18 s12以上		m3	***	20,200	***	***	***	17,700	7/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 σ 21 s8以下		m3	***	20,300	***	***	***	18,050	7/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 σ 21 s12以上		m3	***	20,400	***	***	***	18,200	7/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 σ 24 s8以下		m3	***	20,500	***	***	***	18,450	7/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 σ 24 s12以上		m3	***	20,600	***	***	***	18,600	7/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 σ 27 s8以下		m3	***	20,800	***	***	***	18,750	7/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 σ 27 s12以上		m3	***	20,900	***	***	***	18,900	7/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 σ 30 s8以下		m3	***	21,000	***	***	***	19,300	7/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 σ 30 s12以上		m3	***	21,100	***	***	***	19,450	7/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 σ 40 s8以下		m3	***	22,200	***	***	***	20,250	7/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 σ 36 s8以下		m3	***	22,000	***	***	***	19,900	7/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 σ 36 s12以上		m3	***	22,100	***	***	***	20,050	7/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 σ 18 s8以下		m3	***	20,000	***	***	***	17,600	7/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 σ 18 s12以上		m3	***	20,100	***	***	***	17,700	7/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 σ 21 s8以下		m3	***	20,200	***	***	***	18,050	7/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 σ 21 s12以上		m3	***	20,300	***	***	***	18,200	7/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 σ 24 s8以下		m3	***	20,400	***	***	***	18,450	7/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 σ 24 s12以上		m3	***	20,500	***	***	***	18,600	7/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 σ 30 s8以下		m3	***	20,900	***	***	***	19,300	7/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	19,700	21,500	21,250	18,650	18,650	18,850	7/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	21,300	***	***	***	19,450	7/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 G20 σ 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	21,300	21,950	19,500	19,450	19,650	7/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G20 σ 18 s8以下		m3	0	0	0	0	18,700	18,900	
TT1135	生コン 早強 G20 σ 18 s12以上		m3	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1136	生コン 早強 G20 σ 21 s8以下		m3	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1137	生コン 早強 G20 σ 21 s12以上		m3	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1140	生コン 早強 G20 σ 24 s8以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1141	生コン 早強 G20 σ 24 s12以上		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1142	生コン 早強 G20 σ 27 s8以下		m3	0	0	0	0	19,850	20,050	
TT1143	生コン 早強 G20 σ 27 s12以上		m3	0	0	0	0	20,000	20,200	
TT1144	生コン 早強 G20 σ 30 s8以下		m3	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1145	生コン 早強 G20 σ 30 s12以上		m3	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1146	生コン 早強 G20 σ 40 s8以下		m3	0	0	0	0	21,350	21,550	
TT1147	生コン 早強 G20 σ 36 s8以下		m3	0	0	0	0	21,000	21,200	
TT1148	生コン 早強 G20 σ 36 s12以上		m3	0	0	0	0	21,150	21,350	
TT1157	生コン 早強 G40 σ 18 s8以下		m3	0	0	0	0	18,700	18,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	摘要
		(Kg)	単位	福江島	奈留、久賀 梶島	中通島 若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,870	0	1,870	1,870	1,870	1,870	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4055	水		m3	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	355,000	355,000	355,000	354,000	355,000	356,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	355,000	355,000	355,000	354,000	355,000	356,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	95,000	95,000	95,000	94,000	95,000	96,000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	95	95	95	94	95	96	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	93,000	93,000	93,000	92,000	93,000	94,000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	93	93	93	92	93	94	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	94,000	94,000	94,000	93,000	94,000	95,000	7/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	94	94	94	93	94	95	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	96,000	96,000	96,000	95,000	96,000	97,000	7/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	96	96	96	95	96	97	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	102,000	102,000	102,000	101,000	102,000	103,000	7/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	102	102	102	101	102	103	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量		(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘 要
		(Kg)	単 位							
TT5035	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 250mm×5m	233	本	63,297	63,297	63,297	63,064	63,297	63,530	
TT5040	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	102,438	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	100,746	0	0	0	
TT5051	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	118,114	0	0	0	
TT5052	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	144,807	0	0	0	
TT5053	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	201,391	0	0	0	
TT5054	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	270,227	0	0	0	
TT5055	ダクタイル 鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	76,442	0	0	0	
TT5056	ダクタイル 鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	89,302	0	0	0	
TT5057	ダクタイル 鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	111,114	0	0	0	
TT5058	ダクタイル 鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	161,527	0	0	0	
TT5059	ダクタイル 鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	74,179	0	0	0	
TT5060	ダクタイル 鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	87,757	0	0	0	
TT5061	ダクタイル 鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	108,051	0	0	0	
TT5062	ダクタイル 鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	158,455	0	0	0	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,674	7,674	7,674	7,648	7,674	7,700	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,594	7,594	7,594	7,568	7,594	7,620	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,964	8,964	8,964	10,870	10,910	10,950	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,884	8,884	8,884	10,770	10,810	10,850	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,841	5,841	5,841	5,822	5,841	5,860	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,890	5,890	5,890	5,870	5,890	5,910	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	4,924	4,908	4,924	4,940	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,044	5,044	5,044	5,028	5,044	5,060	

地域別資材

コード	名称・規格	重量		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	摘要
		(Kg)	単位	福江島	奈留、久賀 梶島	中通島 若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,189	7,189	7,189	11,970	11,970	11,970	
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	11,118	11,118	11,118	18,590	18,590	18,590	
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	11,118	11,118	11,118	18,590	18,590	18,590	
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	18,227	18,227	18,227	30,400	30,400	30,400	
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	23,136	23,136	23,136	38,590	38,590	38,590	
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	23,136	23,136	23,136	38,590	38,590	38,590	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,517	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止 (鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	27	m	16,743	16,743	16,743	18,628	18,768	18,791	
TT5521	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	15,486	15,486	15,486	20,460	20,540	20,620	
TT5522	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	27	m	18,243	18,243	18,243	22,828	22,968	22,991	
TT5524	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	25,564	25,564	25,564	33,820	33,960	34,105	
TT5525	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,633	28,633	28,633	35,766	35,992	36,029	
TT5526	防砂布 (引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上 (加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート (ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,681	14,112	14,181	14,192	
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,063	20,063	20,063	24,064	24,104	24,111	
TT5535	後付けい船環 (SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,245	21,245	21,245	25,049	25,078	25,083	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,370	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,651	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,141	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,720	161,720	161,720	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,017	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,529	4,529	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,529	4,529	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,779	4,779	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,438	7,438	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	179,266	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	244,850	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	322,677	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	155,645	155,645	155,645	155,240	155,645	156,050	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	149,790	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	17,900	20,400	19,550	17,950	17,950	18,150	7/1単価改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	18,000	20,500	19,700	18,100	18,100	18,300	7/1単価改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	18,100	20,600	19,950	18,350	18,350	18,550	7/1単価改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	18,200	20,700	20,100	18,500	18,500	18,700	7/1単価改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	18,100	20,600	19,950	18,350	18,350	18,550	7/1単価改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	18,200	20,700	20,100	18,500	18,500	18,700	7/1単価改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	17,800	20,300	19,550	17,950	17,950	18,150	7/1単価改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	17,900	20,400	19,700	18,100	18,100	18,300	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	摘要
		(Kg)		福江島	奈留、久賀 梶島	中通島 若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT6069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,000	20,500	19,950	18,350	18,350	18,550	7/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	20,600	20,100	18,500	18,500	18,700	7/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,000	20,500	19,950	18,350	18,350	18,550	7/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	20,600	20,100	18,500	18,500	18,700	7/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,800	20,300	19,450	17,850	17,850	18,050	7/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,900	20,400	19,600	18,000	18,000	18,200	7/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,000	20,500	19,850	18,250	18,250	18,450	7/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	20,600	20,000	18,400	18,400	18,600	7/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,000	20,500	19,850	18,250	18,250	18,450	7/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	20,600	20,000	18,400	18,400	18,600	7/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	18,300	21,000	20,150	18,550	18,550	18,750	7/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	18,400	21,100	20,300	18,700	18,700	18,900	7/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,700	20,200	19,450	17,850	17,850	18,050	7/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,800	20,300	19,600	18,000	18,000	18,200	7/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,900	20,400	19,850	18,250	18,250	18,450	7/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,000	20,500	20,000	18,400	18,400	18,600	7/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,900	20,400	19,850	18,250	18,250	18,450	7/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,000	20,500	20,000	18,400	18,400	18,600	7/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	18,200	20,700	20,150	18,550	18,550	18,750	7/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	18,300	20,800	20,300	18,700	18,700	18,900	7/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT6135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT6136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT6158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT6159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	