

## 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	44,000	44,000	
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋	t	***	20,500	20,500	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	412	414	
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	438	440	
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	454	456	
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	680	682	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	826	828	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,186	1,190	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,788	1,792	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	2,832	2,838	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,130	4,145	
TC1020	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 実線・セブ15cm	m	***	232	233	7/1単価改定
TC1021	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 実線・セブ20cm	m	***	283	285	
TC1022	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 実線・セブ30cm	m	***	440	444	7/1単価改定
TC1023	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 実線・セブ45cm	m	***	559	564	
TC1035	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 破線15cm	m	***	239	240	7/1単価改定
TC1036	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 破線20cm	m	***	300	302	
TC1037	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 破線30cm	m	***	452	456	7/1単価改定
TC1038	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 破線45cm	m	***	564	569	
TC1060	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	467	468	7/1単価改定
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 ペイント式(車載)〈材工共〉 実線加熱式15cm	m	***	96	97	
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 ペイント式(車載)〈材工共〉 実線常温式15cm	m	***	71	71	
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 ペイント式(車載)〈材工共〉 破線加熱式15cm	m	***	99	100	
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 ペイント式(車載)〈材工共〉 破線加熱式30cm	m	***	177	178	
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 ペイント式(車載)〈材工共〉 破線常温式15cm	m	***	76	76	
TC1160	市場単価 区画線工 水性型 ペイント式(車載)〈材工共〉 実線加熱式15cm	m	***	116	116	
TC1161	市場単価 区画線工 水性型 ペイント式(車載)〈材工共〉 実線常温式15cm	m	***	89	89	
TC1165	市場単価 区画線工 水性型 ペイント式(車載)〈材工共〉 破線加熱式15cm	m	***	124	124	
TC1166	市場単価 区画線工 水性型 ペイント式(車載)〈材工共〉 破線常温式15cm	m	***	94	94	
TC1167	市場単価 区画線工 水性型 ペイント式(車載)〈材工共〉 破線加熱式30cm	m	***	222	223	
TC1195	市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC1196	市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 15cm換算	m	***	625	625	
TC1210	市場単価 インターロックンクブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	4,860	5,265	
TC1211	市場単価 インターロックンクブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,330	5,870	
TC1212	市場単価 インターロックンクブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,210	5,615	
TC1213	市場単価 インターロックンクブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,680	6,220	
TC1225	市場単価 インターロックンクブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,010	5,415	
TC1226	市場単価 インターロックンクブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,480	6,020	
TC1227	市場単価 インターロックンクブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,360	5,765	
TC1228	市場単価 インターロックンクブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,830	6,370	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工〈手間のみ〉 撤去 再使用	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,160	
TC1320	市場単価 インターロッキングブロック工〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m <sup>2</sup>	***	525	525	
TC1331	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	8,616	8,694	
TC1332	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	6,666	6,725	
TC1333	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	5,756	5,804	
TC1334	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	15,184	15,326	
TC1335	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	12,527	12,640	
TC1362	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A-2 B 塗装品	m	***	9,145	9,222	
TC1363	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B-2 B 塗装品	m	***	7,267	7,326	
TC1364	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 C-2 B 塗装品	m	***	6,448	6,498	
TC1368	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Am-2 B 塗装品	m	***	15,986	16,128	
TC1369	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	13,227	13,341	
TC1401	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E メッキ品	m	***	9,230	9,310	
TC1402	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E メッキ品	m	***	7,191	7,251	
TC1403	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E メッキ品	m	***	16,290	16,436	
TC1404	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E メッキ品	m	***	13,432	13,548	
TC1430	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A-2 B メッキ品	m	***	9,748	9,828	
TC1431	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B-2 B メッキ品	m	***	7,801	7,862	
TC1434	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Am-2 B メッキ品	m	***	17,093	17,239	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bm-2 B メッキ品	m	***	14,033	14,149	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 S 支柱間隔2m	m	***	1,970	1,970	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m	m	***	900	900	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m	m	***	1,120	1,120	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	1,430	1,430	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 S 支柱間隔1m	m	***	1,650	1,650	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m	m	***	970	970	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m	m	***	1,300	1,300	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	970	970	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工〈手間のみ〉 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	515	515	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工〈手間のみ〉 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	***	1,030	1,030	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 S	m	***	805	805	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	385	385	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	***	770	770	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	***	385	385	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	275	277	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	140	141	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	815	815	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	415	415	
TC1535	市場単価 ブロック積工〈材工共〉 (コンクリートブロック積工)	m <sup>2</sup>	***	12,366	13,126	7/1単価改定
TC1540	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚5cm	m <sup>2</sup>	***	3,614	3,721	

## 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1711	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料	m <sup>2</sup>	***	1,946	1,949	7/1単価改定
TC1712	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 有機ジソクリッチペイント	m <sup>2</sup>	***	1,184	1,185	
TC1713	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性エポキシ樹脂塗料	m <sup>2</sup>	***	556	557	7/1単価改定
TC1714	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止めペイント	m <sup>2</sup>	***	409	409	7/1単価改定
TC1715	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性エポキシ樹脂塗料内面用	m <sup>2</sup>	***	554	555	
TC1720	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m <sup>2</sup>	***	424	424	
TC1721	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1722	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	414	414	7/1単価改定
TC1723	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m <sup>2</sup>	855	856	856	7/1単価改定
TC1724	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m <sup>2</sup>	***	504	504	7/1単価改定
TC1725	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m <sup>2</sup>	***	544	544	7/1単価改定
TC1730	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m <sup>2</sup>	***	471	471	7/1単価改定
TC1731	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1732	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	421	421	
TC1733	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m <sup>2</sup>	1,940	1,941	1,941	7/1単価改定
TC1734	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	826	826	7/1単価改定
TC1735	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	7/1単価改定
TC1740	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m <sup>2</sup>	***	110	110	
TC1741	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 1種ケレン	m <sup>2</sup>	***	4,464	4,581	
TC1742	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン	m <sup>2</sup>	***	1,880	1,880	
TC1743	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA	m <sup>2</sup>	***	1,290	1,290	
TC1744	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB	m <sup>2</sup>	***	725	725	
TC1745	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC	m <sup>2</sup>	***	488	488	
TC1746	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン	m <sup>2</sup>	***	345	345	
TC1750	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	556	557	7/1単価改定
TC1751	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 スプレー	m <sup>2</sup>	***	449	450	
TC1752	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]鉛・クロムさび止めペイント ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	409	409	7/1単価改定
TC1753	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ジソクリッチペイント ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	539	540	
TC1754	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ジソクリッチペイント スプレー	m <sup>2</sup>	***	787	788	
TC1755	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	950	951	7/1単価改定
TC1760	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m <sup>2</sup>	***	424	424	
TC1761	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1762	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩	m <sup>2</sup>	***	414	414	7/1単価改定
TC1763	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 赤系	m <sup>2</sup>	600	601	601	7/1単価改定
TC1764	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	545	546	546	7/1単価改定
TC1765	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	506	506	7/1単価改定
TC1766	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	434	435	7/1単価改定
TC1767	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	546	546	7/1単価改定
TC1768	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	479	480	7/1単価改定
TC1770	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m <sup>2</sup>	***	471	471	7/1単価改定

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩	m <sup>2</sup>	***	421	421	
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー赤系	m <sup>2</sup>	1,370	1,371	1,371	7/1単価改定
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	1,400	1,401	1,401	7/1単価改定
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー淡彩	m <sup>2</sup>	***	834	834	7/1単価改定
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	786	786	7/1単価改定
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,021	1,021	7/1単価改定
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	7/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	29,154	29,357	
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	32,505	32,749	
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	102,191	102,286	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	70,791	70,886	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	110,229	110,343	
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	77,029	77,143	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33,100	33,100	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	24,700	24,700	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	29,000	29,000	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	57,700	57,700	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	43,500	43,500	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	70,700	70,700	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	53,700	53,700	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,366,200	1,374,300	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m <sup>3</sup>	***	753,200	759,800	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,378	
TC1837	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	6,170	6,170	
TC1838	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	23,300	23,300	
TC1839	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	11,200	11,200	
TC1840	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	36,800	36,800	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,374	5,411	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,198	7,247	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,622	8,683	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	6,967	7,025	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,924	9,011	
TC1880	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m <sup>2</sup>	***	4,112	4,143	
TC1881	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m <sup>2</sup>	***	4,264	4,296	
TC1882	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m <sup>2</sup>	***	4,353	4,379	
TC1883	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m <sup>2</sup>	***	4,755	4,782	
TC1884	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m <sup>2</sup>	***	4,907	4,935	
TC1885	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m <sup>2</sup>	***	6,066	6,099	
TC1886	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m <sup>2</sup>	***	4,516	4,549	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1887	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m <sup>2</sup>	***	4,806	4,835	
TC1888	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m <sup>2</sup>	***	5,208	5,238	
TC1889	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m <sup>2</sup>	***	6,620	6,655	
TC1890	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m <sup>2</sup>	***	4,362	4,393	
TC1891	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m <sup>2</sup>	***	5,005	5,032	
TC1892	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m <sup>2</sup>	***	4,700	4,725	
TC1893	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m <sup>2</sup>	***	4,902	4,928	
TC1894	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m <sup>2</sup>	***	4,298	4,322	
TC1895	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m <sup>2</sup>	***	6,962	6,993	
TC1896	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m <sup>2</sup>	***	7,516	7,549	
TC1897	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m <sup>2</sup>	***	7,264	7,295	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	27,078	27,334	7/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	30,115	30,590	7/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	40,324	40,975	7/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	47,312	48,007	7/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	27,678	27,934	7/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	31,315	31,790	7/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	43,324	43,975	7/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	26,878	27,134	7/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	30,215	30,690	7/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	40,924	41,575	7/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	52,056	52,668	7/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	58,231	59,080	7/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	79,350	80,550	7/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	92,924	94,313	7/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	53,156	53,768	7/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	60,731	61,580	7/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	85,250	86,450	7/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	51,656	52,268	7/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	58,331	59,180	7/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	80,650	81,850	7/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プラスチック 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	127,103	127,154	
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プラスチック 2㎡以上	m <sup>2</sup>	***	117,090	117,134	
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プラスチック・封入レンズ 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	62,803	62,854	
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カブセルプラスチック・カブセルレンズ 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	79,203	79,254	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2㎡以上	㎡	***	69,890	69,934	
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ブリスム・封入レンズ 2㎡以上	㎡	***	53,490	53,534	
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4㎡未満	m3	***	85,392	87,095	7/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4㎡以上6㎡未満	m3	***	73,892	75,595	7/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6㎡以上	m3	***	64,392	66,095	7/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満	㎡	***	3,570	3,570	
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m3	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボルト材料費	kg	***	581	584	
TC2040	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 実線15cm	m	***	551	554	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 実線20cm	m	***	698	703	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 実線30cm	m	***	978	984	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(二液反応式) 実線15cm	m	***	622	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,095	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254	
TC2120	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リフ式(熔融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	485	487	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リフ式(熔融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	611	615	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リフ式(熔融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	883	887	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リフ式(熔融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,294	1,302	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 破線(白)15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 破線(白)20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 破線(白)30cm	m	975	988	994	

## 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2612	市場単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	5,550	5,550	
TC2620	市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	4,220	4,220	
TC2621	市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	5,100	5,100	
TC2622	市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	6,150	6,150	
TC2640	市場単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	***	225	225	
TC2641	市場単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	***	630	630	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	***	14,735	14,853	
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	11,368	11,452	
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	10,069	10,143	
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	11,672	11,758	
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	***	15,740	15,860	
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	***	11,575	11,663	
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	8,835	8,898	
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	7,950	8,005	
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	9,328	9,393	
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	***	12,279	12,368	
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	***	1,770	1,770	
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	***	975	975	
TC2971	市場単価 ガードパイプ設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	615	615	
TC2976	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	405	405	
TC2981	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	275	277	
TC2982	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	815	815	
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	950	950	
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 フレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m	m	***	2,084	2,276	
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 フレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	1,704	1,896	
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	670	670	
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	525	525	
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 アンカボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,202	1,204	
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	340	340	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	***	580	580	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 フレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	480	480	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 フレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	290	290	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	380	380	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	280	280	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 アンカボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	340	340	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	235	235	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m	本	***	17,002	17,153	7/1単価改定
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m	本	***	20,867	21,051	7/1単価改定
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m	本	***	25,931	26,146	7/1単価改定
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m	本	***	30,296	30,544	7/1単価改定

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.5m	本	***	34,961	35,242	7/1単価改定
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4.0m	本	***	78,714	79,471	7/1単価改定
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1.5m	本	***	82,201	82,602	7/1単価改定
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.0m	本	***	103,151	103,727	7/1単価改定
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.5m	本	***	142,580	143,371	7/1単価改定
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.0m	本	***	166,817	167,726	7/1単価改定
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.5m	本	***	189,053	190,080	7/1単価改定
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4.0m	本	***	231,833	233,250	7/1単価改定
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ5本	m	***	6,618	6,646	7/1単価改定
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ7本	m	***	9,299	9,338	7/1単価改定
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ8本	m	***	11,193	11,240	7/1単価改定
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ10本	m	***	13,614	13,671	7/1単価改定
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ12本	m	***	16,035	16,103	7/1単価改定
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ13本	m	***	18,749	18,824	7/1単価改定
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	2,910	2,910	
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	5,410	5,410	
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーパー (岩盤用アンカー込)	本	***	16,308	16,362	7/1単価改定
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径2.6mm	m <sup>2</sup>	***	2,576	2,584	7/1単価改定
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径3.2mm	m <sup>2</sup>	***	3,203	3,215	7/1単価改定
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径4.0mm	m <sup>2</sup>	***	4,042	4,058	7/1単価改定
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径5.0mm	m <sup>2</sup>	***	5,353	5,380	7/1単価改定
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	***	10,928	10,942	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	***	11,435	11,452	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	***	11,941	11,961	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	***	13,054	13,081	7/1単価改定
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	9,693	9,719	7/1単価改定
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	32,128	32,242	7/1単価改定
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	38,564	38,696	7/1単価改定
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	49,760	49,940	7/1単価改定
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	55,296	55,494	7/1単価改定
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	49,922	50,134	7/1単価改定
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	51,972	52,208	7/1単価改定
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	54,523	54,785	7/1単価改定
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	56,874	57,160	7/1単価改定
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	59,225	59,537	7/1単価改定
TC3401	市場単価縦方向ケルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,670	1,670	
TC3402	市場単価縦方向ケルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,590	1,590	
TC3411	市場単価横方向ケルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	2,330	2,330	
TC3412	市場単価横方向ケルビング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,100	2,100	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m <sup>2</sup>	***	3,770	3,770	