

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	147	150	152	145	146	147	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	125	127	128	125	126	126	
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	93	95	96	93	94	94	
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	88	88	88	88	88	88	
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	83	83	83	83	83	83	
TT1008	混合油 25：1		リットル	157	155	158	160	153	154	155	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	88	88	88	88	88	88	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,600	11,100	10,600	10,600	10,600	11,100	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,100	10,600	10,100	10,100	10,100	10,600	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,600	13,100	12,600	12,600	12,600	13,100	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	11,500	12,500	
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	11,600	12,600	
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	11,950	12,950	
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	12,100	13,100	
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	12,350	13,350	
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	12,500	13,500	
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	***	***	11,550	***	***	12,650	13,650	
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	***	***	11,700	***	***	12,800	13,800	
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	13,200	14,200	
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	13,350	14,350	
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	***	***	13,500	***	***	14,150	15,150	
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 s8以下		m3	***	***	13,000	***	***	13,800	14,800	
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 s12以下		m3	***	***	13,150	***	***	13,950	14,950	
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	11,500	12,500	
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	11,600	12,600	
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	11,950	12,950	
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	12,100	13,100	
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	12,350	13,350	
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	12,500	13,500	
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	13,200	14,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1074	生コン ボルトランド G40 30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	13,350	14,350	
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	15,150	12,800	12,950	13,750	13,750	13,750	14,750	
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,550	***	***	13,350	14,350	
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	11,400	12,400	
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	11,500	12,500	
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	11,850	12,850	
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	12,000	13,000	
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	12,250	13,250	
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	12,400	13,400	
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	***	***	11,550	***	***	12,550	13,550	
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	***	***	11,700	***	***	12,700	13,700	
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	13,100	14,100	
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	13,250	14,250	
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	***	***	13,500	***	***	14,050	15,050	
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	***	***	13,000	***	***	13,700	14,700	
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	***	***	13,150	***	***	13,850	14,850	
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	11,400	12,400	
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	11,500	12,500	
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	11,850	12,850	
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	12,000	13,000	
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	12,250	13,250	
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	12,400	13,400	
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	13,100	14,100	
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	15,150	12,800	12,950	13,750	13,650	13,650	14,650	
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,550	***	***	13,250	14,250	
TT1126	生コン 高炉 G20 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	15,150	0	12,850	0	13,450	13,450	14,450	
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	12,500	13,500	
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	12,600	13,600	
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	13,050	14,050	
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	13,200	14,200	
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	***	***	12,100	***	***	13,550	14,550	
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	14,650	11,850	12,250	13,600	13,700	13,700	14,700	
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	13,950	14,950	
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	15,200	12,400	13,000	14,000	14,100	14,100	15,100	
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	***	***	13,400	***	***	14,600	15,600	
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	15,750	12,950	13,550	14,650	14,750	14,750	15,750	
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	***	***	15,300	***	***	15,950	16,950	
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	***	***	14,700	***	***	15,400	16,400	
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	17,150	14,350	14,850	15,450	15,550	15,550	16,550	
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	12,500	13,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	***	***	11,300	***	***	12,600	13,600	
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	***	***	11,650	***	***	13,050	14,050	
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	***	***	11,800	***	***	13,200	14,200	
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	***	***	12,100	***	***	13,550	14,550	
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	***	***	12,250	***	***	13,700	14,700	
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	15,600	12,800	13,400	14,500	14,600	14,600	15,600	
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	15,750	12,950	13,550	14,650	14,750	14,750	15,750	
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	16,450	14,100	0	15,050	15,050	15,050	16,050	
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	***	***	0	***	***	14,650	15,650	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	26,900	0	0	0	24,600	24,600	25,600	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	***	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	11,300	***	***	10,800	11,000	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	11,500	***	***	11,000	11,200	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	11,900	***	***	11,400	11,600	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,800	12,000	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	13,200	13,000	13,700	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	12,700	12,500	13,200	13,100	12,900	12,700	12,900	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	11,100	***	***	10,600	10,800	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,100	***	***	15,600	15,800	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,800	15,900	16,600	16,500	16,000	16,100	16,300	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	11,700	***	***	11,200	11,600	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	11,300	***	***	10,800	11,200	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,100	***	***	11,600	12,000	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,900	***	***	10,400	10,800	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	10,800	10,600	11,300	11,200	11,000	10,800	11,000	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,300	11,100	11,800	11,700	11,500	11,300	11,500	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	12,200	12,000	12,700	12,600	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	12,700	12,500	13,200	13,100	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	11,500	11,100	11,800	11,700	11,600	11,300	11,500	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	11,700	11,300	12,000	11,900	11,700	11,500	11,700	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	12,100	11,700	12,400	12,300	12,100	11,900	12,100	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	12,500	12,100	12,800	12,700	12,500	12,300	12,500	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	13,700	13,500	14,200	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	13,200	13,000	13,700	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	11,300	10,900	11,600	11,500	11,400	11,100	11,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	11,800	11,500	12,200	12,100	12,100	11,700	12,100	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	11,400	11,100	11,800	11,700	11,700	11,300	11,700	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	12,200	11,900	12,600	12,500	12,500	12,100	12,500	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	11,000	10,700	11,400	11,300	11,400	10,900	11,300	
TT1276	砂 コンクリート用(m ³ 当り)		m ³	2,800	2,900	2,800	2,900	3,000	3,000	3,000	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,750	1,810	1,750	1,810	1,870	1,870	1,870	
TT1278	砂 置換用		m ³	2,450	2,550	2,450	2,550	2,650	2,650	2,650	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,590	1,650	1,590	1,650	1,710	1,710	1,710	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石2005		m ³	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石4005		m ³	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石8040		m ³	3,100	3,250	3,250	3,350	3,200	3,200	3,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m ³	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m ³	***	***	3,000	***	***	2,800	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m ³	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m ³	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m ³	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m ³	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m ³	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m ³	3,000	3,000	3,200	3,400	2,970	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m ³	2,900	2,900	3,100	3,300	2,870	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m ³	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m ³	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m ³	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m ³	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m ³	***	***	2,500	***	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m ³	***	***	2,500	***	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m ³	2,300	2,400	2,800	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m ³	2,300	2,400	2,800	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m ³	***	***	2,900	***	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m ³	3,050	3,000	3,200	3,500	2,950	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m ³	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m ³	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m ³	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m ³	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	***	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200x27 L=2000	103	本	***	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250x28 L=2000	131	本	***	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	***	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 350X32 L=2000	204	本	***	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 400X35 L=2430	306	本	***	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 450X38 L=2430	373	本	***	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 500X42 L=2430	459	本	***	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 600X50 L=2430	660	本	***	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 700X58 L=2430	899	本	***	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 800X66 L=2430	1170	本	***	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 900X75 L=2430	1520	本	***	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 1000X82 L=2430	1850	本	***	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 1100X88 L=2430	2190	本	***	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 1200X95 L=2430	2600	本	***	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 1350X103 L=2430	3190	本	***	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 150x26 L=2000	77	本	***	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 200X27 L=2000	103	本	***	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 250X28 L=2000	131	本	***	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 300X30 L=2000	165	本	***	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 350X32 L=2000	204	本	***	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 400X35 L=2430	306	本	***	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 450X38 L=2430	373	本	***	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 500X42 L=2430	459	本	***	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 600X50 L=2430	660	本	***	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 700X58 L=2430	899	本	***	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 800X66 L=2430	1170	本	***	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 900X75 L=2430	1520	本	***	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 1000X82 L=2430	1850	本	***	81,200	81,200	81,200	81,200	81,200	81,200	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 1100X88 L=2430	2190	本	***	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 1200X95 L=2430	2600	本	***	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 1350X103 L=2430	3190	本	***	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
TT1641	透水コンクリート管 100×600	15	本	840	840	840	840	840	840	840	
TT1642	透水コンクリート管 150×600	23	本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
TT1643	透水コンクリート管 200×1000	60	本	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	本	***	750	750	750	750	750	750	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	本	***	940	940	940	940	940	940	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	本	***	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	本	***	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	***	530	530	530	530	530	530	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	***	590	590	590	590	590	590	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	***	770	770	770	770	770	770	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	***	970	970	970	970	970	970	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	***	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	***	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	***	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	***	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	***	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	***	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	***	310	310	310	310	310	310	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	***	370	370	370	370	370	370	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	***	450	450	450	450	450	450	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	***	590	590	590	590	590	590	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	***	740	740	740	740	740	740	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	***	990	990	990	990	990	990	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	***	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	***	620	620	620	620	620	620	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	***	760	760	760	760	760	760	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	***	900	900	900	900	900	900	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	***	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	***	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	***	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	***	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=1000	195	本	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400×400 L=1000	252	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500×500 L=1000	342	本	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=2000	390	本	***	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400×400 L=2000	504	本	***	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500×500 L=2000	685	本	***	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋) 300 L=1000	293	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋) 400 L=1000	419	組	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋) 500 L=1000	524	組	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT1851	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	***	960	960	960	960	960	960	
TT1852	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	***	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
TT1853	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	***	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
TT1861	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	
TT1862	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	
TT1863	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (ワット) 300×300×2000 (鋼製蓋) 1本固定)	467	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (ワット) 300×300×2000	322	本	***	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (ワット) 300×400×2000	399	本	***	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (ワット) 300×500×2000	450	本	***	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	***	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	***	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	***	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋板 1本固定)	612	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	***	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	***	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	***	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	***	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	***	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋板 1本固定)	783	本	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	***	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	***	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	***	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	***	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	***	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT1940	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 600×600×2000 (鋼製蓋板 1本固定)	949	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	***	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	***	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	***	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	***	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
TT1947	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1200×2000	1402	本	***	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT1948	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1300×2000	1608	本	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
TT1949	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1400×2000	1701	本	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
TT1950	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1500×2000	1794	本	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	***	990	990	990	990	990	990	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	***	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(7フット) 500用 600×125 L=500	83	枚	***	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(7フット) 600用 700×140 L=500	109	枚	***	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(7フット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(7フット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(7フット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	
TT1974	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(7フット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×300×2000	380	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×400×2000	449	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×500×2000	505	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×600×2000	615	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×700×2000	680	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×800×2000	820	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×900×2000	895	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×400×2000	510	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×500×2000	590	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×600×2000	655	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×700×2000	780	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×800×2000	850	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×900×2000	1000	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25(6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
TT2089	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 300×2000	446	本	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	
TT2090	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 400×2000	647	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT2091	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 500×2000	921	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
TT2099	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 300×2000	379	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 400×2000	544	本	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) 500×2000	746	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 300×1000	319	本	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 400×1000	411	本	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
TT2111	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 500×1000	450	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
TT2119	管渠型側溝(横断用)7フット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 300×2000	432	本	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	
TT2120	管渠型側溝(横断用)7フット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 400×2000	642	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT2121	管渠型側溝(横断用)7フット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 500×2000	877	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
TT2122	管渠型側溝(横断用)7フット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 600×2000	1084	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT2123	管渠型側溝(横断用)7フット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 700×2000	1403	本	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 800×2000	1679	本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 900×2000	2093	本	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 1000×2000	2539	本	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 300×2000	360	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 400×2000	529	本	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 500×2000	725	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 600×2000	893	本	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 700×2000	1156	本	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 800×2000	1396	本	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 900×2000	1742	本	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 1000×2000	2104	本	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~) L=2000	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	41	41	41	41	41	41	41	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	37	37	37	37	37	37	37	
TT2174	鋼製グレチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2175	鋼製グレチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2176	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2177	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2178	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2179	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
TT2180	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
TT2181	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
TT2182	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
TT2183	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
TT2184	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	
TT2185	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
TT2186	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
TT2187	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125(25) L=997	47	枚	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
TT2199	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X95(50) L=995	36	枚	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
TT2200	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2201	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
TT2202	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
TT2203	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	
TT2204	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(55) L=995	104	枚	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	322	322	322	322	322	322	322	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	335	335	335	335	335	335	335	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	329	329	329	329	329	329	329	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ワット付) 300-210×215 L=1000	81	本	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ワット付) 400-300×250 L=1000	98	本	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ワット付) 600-450×300 L=1000	159	本	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ワット付) 700-500×400 L=1000	229	本	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ワット付) 900-700×500 L=1000	342	本	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 240×240 L=2000	130	本	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 300×300 L=2000	180	本	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 180×180 L=1000	42	本	780	780	780	780	780	780	780	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 240×240 L=1000	65	本	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 300×300 L=1000	90	本	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 360×360 L=1000	125	本	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 400×400 L=1000	152	本	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 450×450 L=1000	170	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 500×500 L=1000	202	本	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 600×600 L=1000	280	本	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 700×700 L=1000	366	本	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ワット付) 800×800 L=1000	440	本	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	340	340	340	340	340	340	340	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	460	460	460	460	460	460	460	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	730	730	730	730	730	730	730	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	930	930	930	930	930	930	930	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	810	810	810	810	810	810	810	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	670	670	670	670	670	670	670	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	970	970	970	970	970	970	970	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT2720	L型水路T-20 H=600 L=1000	186	本	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
TT2912	R Cボックスカルパート(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	本	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	
TT2923	R Cボックスカルパート(T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2933	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	本	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
TT2935	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	本	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
TT2942	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	
TT2943	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	本	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	
TT2945	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	本	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
TT2947	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	本	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	
TT2953	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	本	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
TT2954	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	本	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	
TT2959	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	本	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
TT2960	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	本	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	
TT2962	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT2963	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	本	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	
TT2966	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	本	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
TT2967	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	本	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	
TT2968	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	本	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	
TT2970	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	本	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	
TT2981	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 人孔用穴 600用		箇所	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2982	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 人孔用穴 900用		箇所	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
TT2985	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 401～600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT2987	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT2990	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	810	
TT2993	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 足掛金物 (30 S W 相当品)		本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TT3001	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高 600×長2000	588	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
TT3002	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高 800×長2000	735	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
TT3012	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT3021	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高 600(差筋含む)×長2000	466	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高 800(差筋含む)×長2000	613	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	3,320	3,320	3,650	3,560	3,560	3,320	3,650	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	3,400	3,400	3,730	3,650	3,650	3,400	3,730	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	5,720	5,720	5,810	5,810	5,810	5,720	5,810	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個)	25	m ²	740	740	830	830	830	740	830	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,490	1,490	1,660	1,660	1,660	1,490	1,660	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,070	2,070	2,240	2,240	2,240	2,070	2,240	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3117	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 40cm	462	m ²	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m ²	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m ²	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	620	620	620	620	620	620	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	940	940	940	940	940	940	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	810	810	810	810	810	810	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	910	910	910	910	910	910	910	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	630	630	630	630	630	630	630	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	820	820	820	820	820	820	820	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	370	370	370	370	370	370	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	450	450	450	450	450	450	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	520	520	520	520	520	520	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	740	740	740	740	740	740	740	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	920	920	920	920	920	920	920	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	470	470	470	470	470	470	470	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	***	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	***	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	***	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	***	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	***	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m ²	***	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m ²	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m ²	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	610	610	610	610	610	610	610	
TT4055	水		m ³	170	127	400	105	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	86	86	86	86	86	86	86	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	84	84	84	84	84	84	84	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	85	85	85	85	85	85	85	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	87	87	87	87	87	87	87	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	93	93	93	93	93	93	93	
TT5035	ダクタイトル鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイトル鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイトル鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイトル鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイトル鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼鉄 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5222	ガードパイプ Gp - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
TT5223	ガードパイプ Gp - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
TT5224	ガードパイプ Gp - B - 3 E 塗装(基本3色)路側用	23	m	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
TT5225	ガードパイプ Gp - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
TT5227	ガードパイプ Gp - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	
TT5228	ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	
TT5229	ガードパイプ Gp - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	
TT5230	ガードパイプ Gp - C - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	
TT5231	ガードパイプ Gp - A - 3 E 塗装(白)路側用	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5232	ガードパイプ Gp - A - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5233	ガードパイプ Gp - A - 2 B 塗装(白)	29	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5234	ガードパイプ Gp - B - 3 E 塗装(白)路側用	23	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5235	ガードパイプ Gp - B - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ Gp - B - 2 B 塗装(白)	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(白)路側用	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ Gp - C - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ Gp - C - 2 B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	
TT5253	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5254	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5259	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5260	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5261	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5262	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5267	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5268	落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5282	落石防護柵(従来型)端末支柱 H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5283	落石防護柵(従来型)端末支柱 H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5288	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5289	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5290	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5291	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5297	落石防護柵(従来型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5298	落石防護柵(従来型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) 28.5 L=1.0m	4	本	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	***
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	***
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	***
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	***
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	***
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	***
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	***
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	***
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	***
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	***
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	***
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	***
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	***
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	***
TT5401	P C 鋼棒 B種1号 径17mm 1m以上3m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5402	P C 鋼棒 B種1号 径23~32mm 1m以上3m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5403	P C 鋼棒 B種1号 径17mm 3m以上4m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5404	P C 鋼棒 B種1号 径23~32mm 3m以上4m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5405	P C 鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5406	P C 鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5407	P C 鋼棒 B種1号 径17mm 5m以上8m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5408	P C 鋼棒 B種1号 径23~32mm 5m以上8m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5409	P C 鋼棒 B種1号 径17mm 8m以上/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5410	P C 鋼棒 B種1号 径23~32mm 8m以上/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	395	395	395	395	395	395	395	395
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	250	250	250	250	250	250	250	250
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	193	193	193	193	193	193	193	193
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	189	189	189	189	189	189	189	189
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	139	139	139	139	139	139	139	139
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	146	146	146	146	146	146	146	146
TT5484	けい船柱（長崎県型）直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800
TT5485	けい船柱（長崎県型）直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
TT5486	けい船柱（港湾局型）直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200
TT5487	けい船柱（港湾局型）直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
TT5488	けい船柱（港湾局型）曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
TT5489	けい船柱（港湾局型）曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
TT5490	けい船柱（港湾局型）曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5505	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530
TT5506	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5507	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5508	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5509	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5510	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5511	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5512	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型130H用	1	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
TT5513	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型150H用	1	個	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180
TT5514	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型200H用	2	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
TT5515	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型250H用	2	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
TT5516	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型300H用	3	個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
TT5517	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型400H用	4	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型500H用	4	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマ-ク塗装 150H×150W	24	m	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマ-ク塗装 200H×200W	37	m	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	12,700	10,400	10,650	11,950	11,950	11,950	12,950	
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	12,850	10,550	10,800	12,100	12,100	12,100	13,100	
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	13,150	10,850	11,100	12,350	12,350	12,350	13,350	
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	13,300	11,000	11,250	12,500	12,500	12,500	13,500	
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	13,150	10,850	11,100	12,350	12,350	12,350	13,350	
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	13,300	11,000	11,250	12,500	12,500	12,500	13,500	
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	12,700	10,400	10,650	11,950	11,950	11,950	12,950	
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	12,850	10,550	10,800	12,100	12,100	12,100	13,100	
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	13,150	10,850	11,100	12,350	12,350	12,350	13,350	
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	13,300	11,000	11,250	12,500	12,500	12,500	13,500	
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	13,150	10,850	11,100	12,350	12,350	12,350	13,350	
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	13,300	11,000	11,250	12,500	12,500	12,500	13,500	
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	12,700	10,400	10,650	11,950	11,850	11,850	12,850	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	12,850	10,550	10,800	12,100	12,000	12,000	13,000	
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	13,150	10,850	11,100	12,350	12,250	12,250	13,250	
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	13,300	11,000	11,250	12,500	12,400	12,400	13,400	
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	13,150	10,850	11,100	12,350	12,250	12,250	13,250	
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	13,300	11,000	11,250	12,500	12,400	12,400	13,400	
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	13,850	11,050	11,550	12,650	12,550	12,550	13,550	
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	14,000	11,200	11,700	12,800	12,700	12,700	13,700	
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	12,700	10,400	10,650	11,950	11,850	11,850	12,850	
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	12,850	10,550	10,800	12,100	12,000	12,000	13,000	
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	13,150	10,850	11,100	12,350	12,250	12,250	13,250	
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	13,300	11,000	11,250	12,500	12,400	12,400	13,400	
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	13,150	10,850	11,100	12,350	12,250	12,250	13,250	
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	13,300	11,000	11,250	12,500	12,400	12,400	13,400	
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	13,850	11,050	11,550	12,650	12,550	12,550	13,550	
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	14,000	11,200	11,700	12,800	12,700	12,700	13,700	
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	13,700	11,400	11,650	12,950	13,050	13,050	14,050	
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	13,850	11,550	11,800	13,100	13,200	13,200	14,200	
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,250	11,950	12,100	13,450	13,550	13,550	14,550	
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	11,850	12,250	13,600	13,700	13,700	14,700	
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,250	11,950	12,100	13,450	13,550	13,550	14,550	
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,650	11,850	12,250	13,600	13,700	13,700	14,700	
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	13,700	11,400	11,650	12,950	13,050	13,050	14,050	
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	13,850	11,550	11,800	13,100	13,200	13,200	14,200	
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,250	11,950	12,100	13,450	13,550	13,550	14,550	
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,400	12,100	12,250	13,600	13,700	13,700	14,700	
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	14,250	11,950	12,100	13,450	13,550	13,550	14,550	
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	14,400	12,100	12,250	13,600	13,700	13,700	14,700	