

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	9	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	163	157	144	144	165	170	168	170	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	155	161	158	158	154	153	160	164	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	123	129	126	126	122	121	128	132	7/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	96	99	99	99	99	94	100	101	7/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	96	97	99	99	95	92	96	96	7/1単価改定
TT1008	混合油 2.5:1		リットル	172	165	157	157	173	178	176	178	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	95	113	113	113	95	99	113	113	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,000	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 1.8 s8以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	17,700	
TT1045	生コン ポルトランド G20 1.8 s1.2以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	17,800	
TT1046	生コン ポルトランド G20 2.1 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,150	
TT1047	生コン ポルトランド G20 2.1 s1.2以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,300	
TT1050	生コン ポルトランド G20 2.4 s8以下		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	18,550	
TT1051	生コン ポルトランド G20 2.4 s1.2以上		m3	***	23,700	0	0	***	***	***	18,700	
TT1052	生コン ポルトランド G20 2.7 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	18,850	
TT1053	生コン ポルトランド G20 2.7 s1.2以上		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	19,000	
TT1054	生コン ポルトランド G20 3.0 s8以下		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,400	
TT1055	生コン ポルトランド G20 3.0 s1.2以上		m3	***	24,200	0	0	***	***	***	19,550	
TT1056	生コン ポルトランド G20 4.0 s8以下		m3	***	25,300	0	0	***	***	***	20,350	
TT1057	生コン ポルトランド G20 3.6 s8以下		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	20,000	
TT1058	生コン ポルトランド G20 3.6 s1.2以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	20,150	
TT1067	生コン ポルトランド G40 1.8 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	17,700	
TT1068	生コン ポルトランド G40 1.8 s1.2以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	17,800	
TT1069	生コン ポルトランド G40 2.1 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	18,150	
TT1070	生コン ポルトランド G40 2.1 s1.2以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,300	
TT1071	生コン ポルトランド G40 2.4 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,550	
TT1072	生コン ポルトランド G40 2.4 s1.2以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	18,700	
TT1073	生コン ポルトランド G40 3.0 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	19,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	19,950	20,150	
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	116,000	0	0	0	116,000	111,000	116,000	116,000	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	115,000	0	0	0	115,000	114,000	115,000	115,000	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	115,000	0	0	0	115,000	114,000	115,000	115,000	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	110,000	0	0	0	110,000	109,000	110,000	110,000	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	150,000	0	0	0	150,000	149,000	150,000	150,000	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	15,800	0	0	0	15,900	14,200	16,000	16,000	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	16,000	0	0	0	16,100	14,300	16,200	16,200	
TT1207	密粒度アスファルト		t	16,400	0	0	0	16,500	14,700	16,600	16,600	
TT1208	細粒度アスファルト		t	16,800	0	0	0	16,900	15,100	17,000	17,000	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	18,200	0	0	0	18,300	16,500	18,400	18,400	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	17,700	0	0	0	17,800	15,900	17,900	17,900	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	15,600	0	0	0	15,700	14,000	15,800	15,800	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	16,400	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	16,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	15,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	16,300	0	0	0	16,400	14,700	16,500	16,500	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	16,500	0	0	0	16,600	14,800	16,700	16,700	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	16,900	0	0	0	17,000	15,200	17,100	17,100	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,400	15,600	17,500	17,500	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	18,700	0	0	0	18,800	17,000	18,900	18,900	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,300	16,400	18,400	18,400	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	16,100	0	0	0	16,200	14,500	16,300	16,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	355,000	355,000	360,000	361,000	355,000	354,000	355,000	356,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	96,000	96,000	101,000	102,000	96,000	95,000	96,000	97,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	101	102	96	95	96	97	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	94,000	94,000	99,000	100,000	94,000	93,000	94,000	95,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	99	100	94	93	94	95	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	95,000	95,000	100,000	101,000	95,000	94,000	95,000	96,000	6/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	100	101	95	94	95	96	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	97,000	97,000	102,000	103,000	97,000	96,000	97,000	98,000	6/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	102	103	97	96	97	98	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	103,000	103,000	108,000	109,000	103,000	102,000	103,000	104,000	6/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	103	103	108	109	103	102	103	104	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,297	63,064	63,297	63,530	