

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	154	157	159	153	154	155	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	137	139	141	137	138	138	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	105	107	109	105	106	106	10/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	95	95	95	95	95	95	10/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	90	90	90	90	90	90	10/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	165	162	165	167	161	162	163	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	91	91	91	91	91	91	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,600	11,100	10,600	10,600	10,600	11,100	10/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	10/1単価改定
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	10/1単価改定
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,100	10,600	10,100	10,100	10,100	10,600	10/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	10/1単価改定
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,600	13,100	12,600	12,600	12,600	13,100	10/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	10/1単価改定
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	***	***	11,000	***	***	11,500	12,500	7/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	***	***	11,100	***	***	11,600	12,600	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	***	***	11,450	***	***	11,950	12,950	7/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	***	***	11,600	***	***	12,100	13,100	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	12,350	13,350	7/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	***	***	12,350	***	***	12,650	13,650	7/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	***	***	12,500	***	***	12,800	13,800	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	***	***	12,800	***	***	13,200	14,200	7/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	***	***	12,950	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	***	***	14,300	***	***	14,150	15,150	7/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 s8以下		m3	***	***	13,800	***	***	13,800	14,800	7/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 s12以下		m3	***	***	13,950	***	***	13,950	14,950	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	***	***	11,000	***	***	11,500	12,500	7/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	***	***	11,100	***	***	11,600	12,600	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	***	***	11,450	***	***	11,950	12,950	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	***	***	11,600	***	***	12,100	13,100	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	12,350	13,350	7/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	***	***	12,800	***	***	13,200	14,200	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m3	***	***	12,100	***	***	12,600	13,600	7/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m3	***	***	12,450	***	***	13,050	14,050	7/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m3	***	***	12,600	***	***	13,200	14,200	7/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m3	***	***	12,900	***	***	13,550	14,550	7/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m3	***	***	13,050	***	***	13,700	14,700	7/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m3	16,600	12,300	14,200	15,500	14,600	14,600	15,600	7/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m3	16,750	12,450	14,350	15,650	14,750	14,750	15,750	7/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	17,450	13,600	0	16,050	15,050	15,050	16,050	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	0	***	***	14,650	15,650	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	27,900	0	0	0	24,600	24,600	25,600	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,300	11,500	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	11,500	11,700	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	11,900	12,100	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,300	12,500	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	14,100	13,500	14,600	14,100	13,900	13,700	13,900	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	13,900	13,000	14,400	13,600	13,400	13,200	13,400	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,300	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	15,700	15,900	10/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,200	16,000	16,700	16,600	16,300	16,200	16,400	10/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	11,500	11,900	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,500	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	11,900	12,300	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	10,700	11,100	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,400	10,700	11,900	11,300	11,100	10,900	11,100	10/1単価改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,900	11,200	12,400	11,800	11,600	11,400	11,600	10/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	12,800	12,100	13,300	12,700	0	0	0	10/1単価改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	13,300	12,600	13,800	13,200	0	0	0	10/1単価改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,400	11,600	12,800	12,200	12,100	11,800	12,000	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	11,800	13,000	12,400	12,200	12,000	12,200	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	13,000	12,200	13,400	12,800	12,600	12,400	12,600	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	13,400	12,600	13,800	13,200	13,000	12,800	13,000	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	14,600	14,000	15,100	14,600	14,400	14,200	14,400	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	14,400	13,500	14,900	14,100	13,900	13,700	13,900	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	12,200	11,400	12,500	12,000	11,900	11,600	11,800	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	12,500	11,800	12,900	12,400	12,500	12,000	12,400	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	12,100	11,400	12,500	12,000	12,100	11,600	12,000	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	12,900	12,200	13,300	12,800	12,900	12,400	12,800	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	11,700	11,000	12,000	11,600	11,800	11,200	11,600	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,100	3,200	3,300	3,300	3,300	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,930	2,000	1,930	2,000	2,060	2,060	2,060	
TT1278	砂 置換用		m3	2,750	2,850	2,750	2,850	2,950	2,950	2,950	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,780	1,840	1,780	1,840	1,900	1,900	1,900	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	3,000	3,150	3,150	3,250	3,100	3,100	3,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,100	3,250	3,250	3,350	3,200	3,200	3,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m3	3,220	3,100	3,300	3,500	3,170	3,100	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	3,220	3,100	3,300	3,500	3,170	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	3,070	3,000	3,200	3,400	3,050	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	2,970	2,900	3,100	3,300	2,950	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	***	***	2,500	***	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	***	***	2,500	***	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	2,300	2,400	2,800	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	2,300	2,400	2,800	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	2,950	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	***	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200x27 L=2000	103	本	***	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250x28 L=2000	131	本	***	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300x30 L=2000	165	本	***	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	