

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	177	169	164	164	177	180	183	184	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	165	169	161	162	165	166	172	173	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	133	137	129	130	133	134	140	141	10/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	105	105	105	105	109	114	108	108	10/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	103	103	106	106	104	96	104	104	10/1単価改定
TT1008	混合油 2.5:1		リットル	184	177	172	172	184	187	190	191	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	109	120	120	120	110	108	120	120	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 1.8 s8以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 1.8 s1.2以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,300	
TT1046	生コン ポルトランド G20 2.1 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,650	
TT1047	生コン ポルトランド G20 2.1 s1.2以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	19,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 2.4 s8以下		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	20,050	
TT1051	生コン ポルトランド G20 2.4 s1.2以上		m3	***	23,700	0	0	***	***	***	20,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 2.7 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	20,350	
TT1053	生コン ポルトランド G20 2.7 s1.2以上		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	20,500	
TT1054	生コン ポルトランド G20 3.0 s8以下		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	20,900	
TT1055	生コン ポルトランド G20 3.0 s1.2以上		m3	***	24,200	0	0	***	***	***	21,050	
TT1056	生コン ポルトランド G20 4.0 s8以下		m3	***	25,300	0	0	***	***	***	21,850	
TT1057	生コン ポルトランド G20 3.6 s8以下		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	21,500	
TT1058	生コン ポルトランド G20 3.6 s1.2以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	21,650	
TT1067	生コン ポルトランド G40 1.8 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	19,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 1.8 s1.2以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,300	
TT1069	生コン ポルトランド G40 2.1 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,650	
TT1070	生コン ポルトランド G40 2.1 s1.2以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 2.4 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	20,050	
TT1072	生コン ポルトランド G40 2.4 s1.2以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	20,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 3.0 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	20,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	21,450	21,650	
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	118,000	0	0	0	118,000	115,000	118,000	119,000	
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	119,000	0	0	0	119,000	118,000	119,000	119,000	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	119,000	0	0	0	119,000	118,000	119,000	119,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	125,000	0	0	0	125,000	124,000	125,000	125,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	0	0	0	0	155,000	158,000	159,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	17,000	17,000	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,200	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,000	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	18,200	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	2,560	2,560	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂 置換用		m3	3,650	3,650	3,650	3,650	3,600	2,900	3,400	3,600	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	2,460	2,460	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,500	4,650	0	4,650	3,850	3,700	4,100	4,300	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,810	2,900	0	2,900	2,400	2,310	2,560	2,680	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,400	4,550	4,550	4,550	3,850	3,700	4,100	4,300	10/1単価改定
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,750	2,840	2,840	2,840	2,400	2,310	2,560	2,680	10/1単価改定
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	0	0	0	0	3,950	0	0	0	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	0	0	0	0	2,460	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,800	0	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	0	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	3,750	3,950	10/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,200	0	0	0	3,700	3,550	0	0	10/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,100	0	0	0	3,600	3,450	3,350	3,550	10/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	0	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	4,050	4,250	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	4,500	0	0	0	4,000	3,850	0	0	10/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	4,400	0	0	0	3,900	3,750	3,650	3,850	10/1単価改定
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	3,400	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	3,400	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	0	0	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	3,900	0	0	0	3,600	3,550	3,400	3,600	10/1単価改定
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,650	0	0	10/1単価改定
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	4,943	4,943	5,328	5,405	5,020	4,836	5,063	5,140	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 L=2000	103	本	5,797	5,797	6,312	6,415	5,900	5,684	5,987	6,090	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250X28 L=2000	131	本	6,769	6,769	7,424	7,555	6,900	6,608	6,999	7,130	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	8,205	8,205	9,030	9,195	8,370	8,040	8,535	8,700	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	121,244	121,690	119,460	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	148,532	149,070	146,380	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	205,402	206,145	202,430	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	275,664	276,640	271,760	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,826	14,885	14,590	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	19,178	19,255	18,870	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	34,460	34,600	33,900	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	50,190	50,375	49,450	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	62,434	62,665	61,510	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	102,216	102,510	101,040	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	119,844	120,190	118,460	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	146,922	147,345	145,230	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	204,386	204,985	201,990	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	274,242	275,045	271,030	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	77,632	77,870	76,680	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	90,692	90,970	89,580	89,024	89,302	89,580	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	112,844	113,190	111,460	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	164,042	164,545	162,030	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	75,334	75,565	74,410	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	89,122	89,395	88,030	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	109,746	110,085	108,390	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	160,930	161,425	158,950	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,674	7,674	7,804	7,830	7,700	7,648	7,674	7,700	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,594	7,594	7,724	7,750	7,620	7,568	7,594	7,620	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,964	8,964	9,094	9,120	8,990	8,938	8,964	8,990	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,884	8,884	9,014	9,040	8,910	8,858	8,884	8,910	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,841	5,841	5,936	5,955	5,860	5,822	5,841	5,860	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,890	5,890	5,990	6,010	5,910	5,870	5,890	5,910	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	5,004	5,020	4,940	4,908	4,924	4,940	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,044	5,044	5,124	5,140	5,060	5,028	5,044	5,060	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,091	7,091	7,186	7,205	7,110	7,072	7,091	7,110	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,150	7,150	7,250	7,270	7,170	7,130	7,150	7,170	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,164	6,164	6,244	6,260	6,180	6,148	6,164	6,180	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,294	6,294	6,374	6,390	6,310	6,278	6,294	6,310	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,497	12,497	12,662	12,695	12,530	12,464	12,497	12,530	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,551	14,551	14,746	14,785	14,590	14,512	14,551	14,590	