

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	158	154	150	153	161	153	155	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	144	138	138	142	147	137	137	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	112	106	106	110	115	105	105	1/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	108	100	108	100	95	93	106	1/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	95	96	96	98	93	90	100	1/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	173	166	163	167	171	164	170	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	111	108	108	112	105	94	111	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	64,000	58,000	64,000	67,000	67,000	58,000	63,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	0	11,000	0	0	16,200	13,700	15,200	1/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,400	13,900	15,400	1/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	14,100	15,600	1/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	0	11,600	0	0	16,800	14,300	15,800	1/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	16,000	1/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	16,200	1/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	0	12,350	0	0	17,400	14,900	16,400	1/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	0	12,500	0	0	17,600	15,100	16,600	1/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	0	12,800	0	0	18,000	15,500	17,000	1/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	0	12,950	0	0	18,200	15,700	17,200	1/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	0	14,300	0	0	19,200	16,700	18,200	1/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 s8以下		m3	0	13,800	0	0	18,600	16,100	17,600	1/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 s12以下		m3	0	13,950	0	0	18,800	16,300	17,800	1/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	0	11,000	0	0	16,200	13,700	15,200	1/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,400	13,900	15,400	1/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	14,100	15,600	1/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	0	11,600	0	0	16,800	14,300	15,800	1/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	16,000	1/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	16,200	1/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	0	12,800	0	0	18,000	15,500	17,000	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT1074	生コン ボルトランド G40 30 s12以上		m3	0	12,950	0	0	18,200	15,700	17,200	1/1単価改定
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	13,750	0	0	19,500	17,000	17,500	1/1廃止
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	13,350	0	0	19,000	16,500	18,000	1/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	0	11,000	0	0	16,100	13,600	15,100	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,300	13,800	15,300	1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	14,000	15,500	1/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	0	11,600	0	0	16,700	14,200	15,700	1/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	15,900	1/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	16,100	1/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	0	12,350	0	0	17,300	14,800	16,300	1/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	0	12,500	0	0	17,500	15,000	16,500	1/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	0	12,800	0	0	17,900	15,400	16,900	1/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	0	12,950	0	0	18,100	15,600	17,100	1/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	0	14,300	0	0	19,100	16,600	18,100	1/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	0	13,800	0	0	18,500	16,000	17,500	1/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	0	13,950	0	0	18,700	16,200	17,700	1/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	0	11,000	0	0	16,100	13,600	15,100	1/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,300	13,800	15,300	1/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	14,000	15,500	1/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	0	11,600	0	0	16,700	14,200	15,700	1/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	15,900	1/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	16,100	1/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	0	12,800	0	0	17,900	15,400	16,900	1/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	13,750	0	0	19,400	16,900	17,400	1/1廃止
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	13,350	0	0	18,900	16,400	17,900	1/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 G20 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	13,650	0	0	18,300	0	0	7/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	0	12,000	0	0	0	14,700	0	7/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	0	12,100	0	0	0	14,900	0	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	0	12,600	0	0	0	15,300	0	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	0	13,650	0	0	0	16,100	0	7/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	0	13,800	0	0	0	16,300	0	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	0	14,200	0	0	0	16,800	0	7/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	0	14,350	0	0	0	17,000	0	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	0	16,100	0	0	0	18,500	0	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	0	15,500	0	0	0	17,600	0	7/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	0	15,650	0	0	0	17,800	0	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	0	12,000	0	0	0	14,700	0	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	12,100	0	0	0	14,900	0	7/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	12,600	0	0	0	15,300	0	7/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	0	14,200	0	0	0	16,800	0	7/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	14,350	0	0	0	17,000	0	7/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	0	0	0	0	0	18,300	0	1/1廃止
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	0	93,000	0	0	111,000	93,000	0	1/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1-3 混合用		t	0	***	0	0	116,000	***	0	1/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	0	***	0	0	116,000	***	0	1/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	0	***	0	0	111,000	***	0	1/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	122,000	***	0	1/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	***	0	0	0	***	0	1/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	18,000	12,800	0	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	18,200	13,000	0	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	18,600	13,400	0	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	19,000	13,800	0	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	15,000	0	0	20,600	15,200	0	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	14,800	0	0	20,400	14,700	0	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	17,700	12,600	0	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	10/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	10/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	18,500	13,300	0	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	18,700	13,500	0	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	19,100	13,900	0	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,500	14,300	0	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	15,500	0	0	21,100	15,700	0	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	15,300	0	0	20,900	15,200	0	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	18,200	13,100	0	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘 要
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	13,700	0	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,100	0	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	12,900	0	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,300	3,100	3,400	4,100	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,060	1,930	2,120	2,560	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	2,950	2,750	3,050	3,600	3,600	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,900	1,780	1,960	2,430	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,600	3,250	3,600	4,000	3,900	3,600	3,800	1/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,430	2,250	2,370	1/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	1/1単価改定
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	0	0	0	0	2,430	0	0	1/1単価改定
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,700	3,350	3,700	4,100	4,000	3,700	3,900	1/1単価改定
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,320	2,100	2,320	2,570	2,500	2,320	2,430	1/1単価改定
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,100	3,000	3,100	3,600	3,550	3,200	3,400	1/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	0	0	1/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	3,550	3,700	1/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,750	3,450	3,600	1/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,650	3,350	3,500	1/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	0	0	1/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	3,850	4,000	1/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	0	3,750	3,900	1/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	0	3,650	3,800	1/1単価改定
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	1/1単価改定
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	1/1単価改定
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	1/1単価改定
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	1/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,100	3,300	3,600	1/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,100	3,300	3,600	1/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	1/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	1/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,400	0	1/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,700	0	1/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,650	3,500	3,700	1/1単価改定
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	3,750	3,600	3,800	1/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	4,712	4,220	4,712	4,943	5,020	4,220	4,635	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 L=2000	103	本	5,488	4,860	5,488	5,797	5,900	4,860	5,385	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250X28 L=2000	131	本	6,376	5,560	6,376	6,769	6,900	5,560	6,245	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	7,710	6,720	7,710	8,205	8,370	6,720	7,545	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	423,000	***	418,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	423,000	***	418,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 13mm (t当り)	1000	t	93,500	87,500	93,500	96,500	97,500	87,500	92,500	5/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 13mm (kg当り)	1	kg	94	88	94	97	98	88	93	5/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 16 ~ 25mm (t当り)	1000	t	91,500	85,500	91,500	94,500	95,500	85,500	90,500	5/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 16 ~ 25mm (kg当り)	1	kg	92	86	92	95	96	86	91	5/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 29 ~ 32mm (t当り)	1000	t	92,500	86,500	92,500	95,500	96,500	86,500	91,500	5/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 29 ~ 32mm (kg当り)	1	kg	93	87	93	96	97	87	92	5/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 34 ~ 42mm (t当り)	1000	t	94,500	88,500	94,500	97,500	98,500	88,500	93,500	5/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 34 ~ 42mm (kg当り)	1	kg	95	89	95	98	99	89	94	5/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 44 ~ 50mm (t当り)	1000	t	100,500	94,500	100,500	103,500	104,500	94,500	99,500	5/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 44 ~ 50mm (kg当り)	1	kg	101	95	101	104	105	95	100	5/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,530	***	62,365	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm x 6m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,820	***	100,910	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,478	***	36,478	36,517	36,530	***	36,465	
TT5520	車止(鋼板SS400) 垂鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,644	16,500	16,644	16,716	16,740	16,500	16,620	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,324	16,000	16,324	16,486	16,540	16,000	16,270	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマ-ク塗装 150H×150W	24	m	18,144	18,000	18,144	18,216	18,240	18,000	18,120	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,976	26,400	26,976	27,264	27,360	26,400	26,880	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマ-ク塗装 200H×200W	37	m	28,522	28,300	28,522	28,633	28,670	28,300	28,485	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,654	12,600	12,654	12,681	12,690	12,600	12,645	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,042	20,000	20,042	20,063	20,070	20,000	20,035	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,230	21,200	21,230	21,245	21,250	21,200	21,225	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	64,280	***	64,280	64,370	64,400	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	73,534	***	73,534	73,651	73,690	***	73,495	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	98,994	***	98,994	99,141	99,190	***	98,945	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	161,480	***	161,480	161,720	161,800	***	161,400	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,130	***	215,565	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,530	***	4,525	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,530	***	4,525	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,780	***	4,775	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	177,844	***	177,844	179,266	179,740	***	177,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	242,900	***	242,900	244,850	245,500	***	242,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	320,118	***	320,118	322,677	323,530	***	319,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	154,430	***	154,430	155,645	156,050	***	154,025	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	148,860	***	148,860	149,790	150,100	***	148,550	
TT6044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	14,100	15,600	1/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,800	14,300	15,800	1/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	16,000	1/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	16,200	1/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	16,000	1/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	16,200	1/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	14,100	15,600	1/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,800	14,300	15,800	1/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	16,000	1/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	16,200	1/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	16,000	1/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	16,200	1/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	14,000	15,500	1/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,700	14,200	15,700	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	15,900	1/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	16,100	1/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	15,900	1/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	16,100	1/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	0	12,350	0	0	17,900	14,800	16,300	1/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	0	12,500	0	0	18,100	15,000	16,500	1/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	14,000	15,500	1/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,700	14,200	15,700	1/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	15,900	1/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	16,100	1/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	15,900	1/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	16,100	1/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	0	12,350	0	0	17,300	14,800	16,300	1/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	0	12,500	0	0	17,500	15,000	16,500	1/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	12,600	0	0	0	15,300	0	7/1単価改定
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	12,600	0	0	0	15,300	0	7/1単価改定
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定