

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	174	158	160	160	173	176	180	180	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	157	159	161	162	161	160	166	166	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	125	127	129	130	129	128	134	134	1/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	100	97	94	94	104	112	103	103	1/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	96	94	98	98	101	90	100	100	1/1単価改定
TT1008	混合油 2.5:1		リットル	184	177	172	172	184	187	190	191	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	109	120	120	120	110	108	120	120	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	16,000	17,000	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 1.8 s8以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 1.8 s1.2以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,300	1/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 2.1 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,650	1/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 2.1 s1.2以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	19,800	1/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 2.4 s8以下		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	20,050	1/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 2.4 s1.2以上		m3	***	23,700	0	0	***	***	***	20,200	1/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 2.7 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	20,350	1/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 2.7 s1.2以上		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	20,500	1/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 3.0 s8以下		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	20,900	1/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 3.0 s1.2以上		m3	***	24,200	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 4.0 s8以下		m3	***	25,300	0	0	***	***	***	21,850	1/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 3.6 s8		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	21,500	1/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 3.6 s1.2以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	21,650	1/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 1.8 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 1.8 s1.2以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,300	1/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 2.1 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,650	1/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 2.1 s1.2以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,800	1/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 2.4 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	20,050	1/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 2.4 s1.2以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	20,200	1/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 3.0 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	20,900	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1074	生コン ボルトランド G40 30 s12以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	20,800	24,600	0	0	22,350	18,750	20,250	20,450	1/1廃止
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	24,400	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	19,100	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,700	1/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	19,950	1/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	20,100	1/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	***	23,800	0	0	***	***	***	20,250	1/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	20,400	1/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	20,800	1/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	20,950	1/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	21,750	1/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	***	25,000	0	0	***	***	***	21,400	1/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	21,550	1/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	***	23,000	25,000	0	***	***	***	19,100	1/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	***	23,200	26,000	0	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,700	1/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,950	1/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	20,100	1/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	20,800	1/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	20,700	24,500	0	0	22,250	18,650	20,150	20,350	1/1廃止
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	24,300	0	0	***	***	***	20,950	1/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 G20 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	20,200	24,300	0	0	22,050	21,250	20,950	21,150	1/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,200	20,400	
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,350	21,550	
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,500	21,700	
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,850	23,050	
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,500	22,700	
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,650	22,850	
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,200	20,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	21,450	21,650	1/1廃止
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	111,000	0	0	0	111,000	108,000	111,000	112,000	1/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	116,000	0	0	0	116,000	115,000	116,000	116,000	1/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	116,000	0	0	0	116,000	115,000	116,000	116,000	1/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	1/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	122,000	0	0	0	122,000	121,000	122,000	122,000	1/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	0	0	0	0	148,000	151,000	152,000	1/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	17,000	17,000	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,200	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,000	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	423,000	421,000	422,000	423,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	423,000	421,000	422,000	423,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	96,500	96,500	101,500	102,500	97,500	95,500	96,500	97,500	5/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	102	103	98	96	97	98	5/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	94,500	94,500	99,500	100,500	95,500	93,500	94,500	95,500	5/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	100	101	96	94	95	96	5/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	100,500	101,500	96,500	94,500	95,500	96,500	5/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	101	102	97	95	96	97	5/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	97,500	97,500	102,500	103,500	98,500	96,500	97,500	98,500	5/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	98	98	103	104	99	97	98	99	5/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	103,500	103,500	108,500	109,500	104,500	102,500	103,500	104,500	5/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	104	104	109	110	105	103	104	105	5/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,530	63,064	63,297	63,530	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm x 6m	382	本	102,438	102,438	104,348	104,730	102,820	102,056	102,438	102,820	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,582	36,595	36,530	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,716	16,716	16,836	16,860	16,740	17,192	17,316	17,340	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,540	16,432	16,486	16,540	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,216	18,216	18,336	18,360	18,240	18,592	18,816	18,840	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,360	27,168	27,264	27,360	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,633	28,633	28,818	28,855	28,670	29,196	29,533	29,570	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,690	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,063	20,063	20,098	20,105	20,070	20,056	20,063	20,070	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,245	21,245	21,270	21,275	21,250	21,240	21,245	21,250	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,846	73,885	73,690	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,386	99,435	99,190	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,720	161,720	162,120	162,200	161,800	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,530	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,530	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,780	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,740	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	245,500	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	323,530	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	155,645	155,645	157,670	158,075	156,050	155,240	155,645	156,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	150,100	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,900	23,400	0	0	20,550	19,450	19,450	19,650	1/1単価改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,700	19,600	19,600	19,800	1/1単価改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	20,950	19,850	19,850	20,050	1/1単価改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,200	23,700	0	0	21,100	20,000	20,000	20,200	1/1単価改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	20,950	19,850	19,850	20,050	1/1単価改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,200	23,700	0	0	21,100	20,000	20,000	20,200	1/1単価改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,800	23,300	0	0	20,550	19,450	19,450	19,650	1/1単価改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	18,900	23,400	0	0	20,700	19,600	19,600	19,800	1/1単価改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,950	19,850	19,850	20,050	1/1単価改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	21,100	20,000	20,000	20,200	1/1単価改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,950	19,850	19,850	20,050	1/1単価改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	21,100	20,000	20,000	20,200	1/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,800	23,300	0	0	20,450	19,350	19,350	19,550	1/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	18,900	23,400	0	0	20,600	19,500	19,500	19,700	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,850	19,750	19,750	19,950	1/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	21,000	19,900	19,900	20,100	1/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,850	19,750	19,750	19,950	1/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	21,000	19,900	19,900	20,100	1/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	19,300	24,000	0	0	21,150	20,050	20,050	20,250	1/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	19,400	24,100	0	0	21,300	20,200	20,200	20,400	1/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	18,700	23,200	0	0	20,450	19,350	19,350	19,550	1/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	18,800	23,300	0	0	20,600	19,500	19,500	19,700	1/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	18,900	23,400	0	0	20,850	19,750	19,750	19,950	1/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	21,000	19,900	19,900	20,100	1/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	18,900	23,400	0	0	20,850	19,750	19,750	19,950	1/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	21,000	19,900	19,900	20,100	1/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	19,200	23,700	0	0	21,150	20,050	20,050	20,250	1/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	19,300	23,800	0	0	21,300	20,200	20,200	20,400	1/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	