

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工 手間のみ 一般構造物	t	***	52,500	52,500	
TC1006	市場単価 鉄筋工 手間のみ 場所打杭用かご筋	t	***	22,000	22,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D19 + D19	箇所	***	452	454	6/1単価改定
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D22 + D22	箇所	***	478	480	6/1単価改定
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D25 + D25	箇所	***	494	496	6/1単価改定
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D29 + D29	箇所	***	705	708	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D32 + D32	箇所	***	851	854	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D35 + D35	箇所	***	1,216	1,221	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D38 + D38	箇所	***	1,808	1,813	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D41 + D41	箇所	***	2,882	2,890	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D51 + D51	箇所	***	4,180	4,200	
TC1020	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 実線・セブ15cm	m	***	237	239	
TC1021	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 実線・セブ20cm	m	***	283	286	
TC1022	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 実線・セブ30cm	m	***	440	445	
TC1023	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 実線・セブ45cm	m	***	566	573	
TC1035	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 破線15cm	m	***	244	246	
TC1036	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 破線20cm	m	***	300	303	
TC1037	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 破線30cm	m	***	452	457	
TC1038	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 破線45cm	m	***	571	578	
TC1060	市場単価 区画線工 材工共 溶解式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	469	471	
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 ^イント式(車載) 材工共 実線加熱式15cm	m	***	99	100	
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 ^イント式(車載) 材工共 実線常温式15cm	m	***	76	76	
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 ^イント式(車載) 材工共 破線加熱式15cm	m	***	104	105	
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 ^イント式(車載) 材工共 破線加熱式30cm	m	***	182	183	
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 ^イント式(車載) 材工共 破線常温式15cm	m	***	79	79	
TC1160	市場単価 区画線工 水性型 ^イント式(車載) 材工共 実線加熱式15cm	m	***	119	120	
TC1161	市場単価 区画線工 水性型 ^イント式(車載) 材工共 実線常温式15cm	m	***	94	94	
TC1165	市場単価 区画線工 水性型 ^イント式(車載) 材工共 破線加熱式15cm	m	***	124	125	
TC1166	市場単価 区画線工 水性型 ^イント式(車載) 材工共 破線常温式15cm	m	***	99	99	
TC1167	市場単価 区画線工 水性型 ^イント式(車載) 材工共 破線加熱式30cm	m	***	222	223	
TC1195	市場単価 区画線消去 手間のみ 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC1196	市場単価 区画線消去 手間のみ ウォータージェット式 15cm換算 600m以上	m	***	650	650	6/1単価改定
TC1197	市場単価 区画線消去 小規模 手間のみ ウォータージェット式 15cm換算 600m未満	式	***	390,000	390,000	6/1新設
TC1210	市場単価 インターロックンクブ ロック工 材工共 直線配置 厚6cm	m	***	4,910	5,450	6/1単価改定
TC1211	市場単価 インターロックンクブ ロック工 材工共 直線配置 厚8cm	m	***	5,380	6,100	6/1単価改定
TC1212	市場単価 インターロックンクブ ロック工 材工共 曲線配置 厚6cm	m	***	5,260	5,800	6/1単価改定
TC1213	市場単価 インターロックンクブ ロック工 材工共 曲線配置 厚8cm	m	***	5,730	6,450	6/1単価改定
TC1225	市場単価 インターロックンクブ ロック工 材工共 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m	***	5,060	5,600	6/1単価改定
TC1226	市場単価 インターロックンクブ ロック工 材工共 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m	***	5,530	6,250	6/1単価改定
TC1227	市場単価 インターロックンクブ ロック工 材工共 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m	***	5,410	5,950	6/1単価改定
TC1228	市場単価 インターロックンクブ ロック工 材工共 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m	***	5,880	6,600	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工 手間のみ 撤去 再使用	m ²	***	1,160	1,160	
TC1320	市場単価 インターロッキングブロック工 手間のみ 撤去 とりこわし	m ²	***	525	525	
TC1331	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	9,176	9,280	
TC1332	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	7,146	7,224	
TC1333	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	6,186	6,250	
TC1334	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	16,184	16,373	
TC1335	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	13,327	13,478	
TC1362	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 A-2 B 塗装品	m	***	9,835	9,938	
TC1363	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 B-2 B 塗装品	m	***	7,887	7,965	
TC1364	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 C-2 B 塗装品	m	***	7,028	7,094	
TC1368	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Am-2 B 塗装品	m	***	16,986	17,176	
TC1369	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	14,127	14,279	
TC1401	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 A-4 E 珪石品	m	***	9,810	9,917	
TC1402	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 B-4 E 珪石品	m	***	7,691	7,771	
TC1403	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Am-4 E 珪石品	m	***	17,390	17,584	
TC1404	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Bm-4 E 珪石品	m	***	14,332	14,487	
TC1430	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 A-2 B 珪石品	m	***	10,358	10,464	
TC1431	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 B-2 B 珪石品	m	***	8,441	8,522	
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Am-2 B 珪石品	m	***	18,193	18,388	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Bm-2 B 珪石品	m	***	15,033	15,188	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	2,290	2,290	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	985	985	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 Am、Bm 支柱間隔 4 m	m	***	1,370	1,370	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔 2 m	m	***	1,720	1,720	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	1,980	1,980	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	1,180	1,180	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔 2 m	m	***	1,560	1,560	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔 2 m	m	***	1,180	1,180	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 手間のみ 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	615	615	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 手間のみ 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	***	1,230	1,230	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 S	m	***	970	970	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	470	470	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	***	940	940	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	***	470	470	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔 2 m	m	***	283	286	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔 4 m	m	***	145	147	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔 2 m	m	***	838	838	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔 4 m	m	***	428	428	
TC1535	市場単価 ブロック積工 材工共 (コンクリートブロック積工)	m ²	***	12,766	13,866	6/1単価改定
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 5 cm	m ²	***	4,072	4,183	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1711	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 超厚膜形Eポ 杉樹脂塗料	m ²	***	2,066	2,070	
TC1712	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 有機ゾンクリッチェ イント	m ²	***	1,264	1,266	
TC1713	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性Eポ 杉樹脂塗料 2層	m ²	***	1,172	1,174	6/1単価改定
TC1714	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 鉛・カドミウムさび止め 3層	m ²	***	1,303	1,304	6/1単価改定
TC1715	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性Eポ 杉樹脂塗料内面用	m ²	***	589	590	
TC1720	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m ²	***	454	454	
TC1721	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m ²	***	424	424	
TC1722	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m ²	***	441	441	
TC1723	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m ²	910	911	911	
TC1724	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m ²	***	536	536	
TC1725	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m ²	***	574	574	
TC1730	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m ²	***	501	501	
TC1731	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m ²	***	424	424	
TC1732	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m ²	***	451	451	
TC1733	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m ²	2,000	2,001	2,001	
TC1734	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩	m ²	***	866	866	
TC1735	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩	m ²	***	1,041	1,041	
TC1740	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m ²	***	113	113	
TC1741	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 1種ケレン	m ²	***	4,774	4,930	
TC1742	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン	m ²	***	2,070	2,070	
TC1743	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA	m ²	***	1,420	1,420	
TC1744	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB	m ²	***	795	795	
TC1745	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC	m ²	***	535	535	
TC1746	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン	m ²	***	378	378	
TC1750	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性Eポ 杉樹脂塗装 ハケ・ローラー	m ²	***	589	590	
TC1751	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性Eポ 杉樹脂 スプレー 2層	m ²	***	946	948	6/1単価改定
TC1752	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]鉛・カドミウムさび止め イント ハケ・ローラー 2層	m ²	***	875	876	6/1単価改定
TC1753	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ゾンクリッチェ イント ハケ・ローラー	m ²	***	574	575	6/1名称改定
TC1754	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ゾンクリッチェ イント スプレー	m ²	***	829	831	
TC1755	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]無溶剤形変性Eポ 杉樹脂 ハケ・ローラー 2層	m ²	***	1,984	1,986	6/1単価改定
TC1756	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性Eポ 杉樹脂 ハケ・ローラー 2層	m ²	***	1,172	1,174	6/1新設
TC1757	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ゾンクリッチェ イント ハケ・ローラー	m ²	***	1,264	1,266	6/1新設
TC1760	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m ²	***	454	454	
TC1761	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩	m ²	***	424	424	
TC1762	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩	m ²	***	441	441	
TC1763	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 赤系	m ²	640	641	641	
TC1764	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 赤系	m ²	575	576	577	
TC1765	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 淡彩	m ²	***	539	539	
TC1766	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m ²	***	456	457	
TC1767	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 濃彩	m ²	***	579	579	
TC1768	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m ²	***	501	502	
TC1770	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m ²	***	501	501	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)淡彩	m ²	***	424	424	
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)濃彩	m ²	***	451	451	
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー赤系	m ²	1,410	1,411	1,411	
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 赤系	m ²	1,420	1,421	1,421	
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー淡彩	m ²	***	874	874	
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m ²	***	816	816	
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー濃彩	m ²	***	1,061	1,061	
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m ²	***	1,021	1,021	
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 新設 軽量型	m	***	31,469	31,740	6/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 新設 普通型	m	***	34,453	34,772	6/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	104,191	104,318	6/1単価改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	78,191	78,318	6/1単価改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	111,229	111,382	6/1単価改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	82,429	82,582	6/1単価改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	34,300	34,300	6/1単価改定
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	26,800	26,800	6/1単価改定
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	31,300	31,300	6/1単価改定
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	59,700	59,700	6/1単価改定
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	46,600	46,600	6/1単価改定
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	73,200	73,200	6/1単価改定
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	57,400	57,400	6/1単価改定
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m ³	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱拔型	m ³	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	31,352	31,387	
TC1837	市場単価 構造物ととりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工	m ³	***	6,480	6,480	
TC1838	市場単価 構造物ととりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工	m ³	***	24,700	24,700	
TC1839	市場単価 構造物ととりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工	m ³	***	12,000	12,000	
TC1840	市場単価 構造物ととりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工	m ³	***	39,300	39,300	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂珪外舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,374	5,423	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂珪外舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,198	7,263	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂珪外舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,622	8,703	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	6,967	7,044	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	8,924	9,040	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m ²	***	4,714	4,757	
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m ²	***	5,868	5,913	
TC1864	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m ²	***	5,218	5,264	
TC1865	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m ²	***	6,322	6,370	
TC1866	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m ²	***	7,964	8,007	
TC1867	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m ²	***	9,118	9,163	
TC1868	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m ²	***	8,768	8,814	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1869	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m ²	***	9,772	9,820	
TC1870	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m ²	***	5,355	5,392	
TC1871	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m ²	***	6,609	6,649	
TC1872	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m ²	***	6,109	6,149	
TC1873	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m ²	***	7,313	7,355	
TC1874	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m ²	***	8,116	8,159	
TC1875	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m ²	***	9,420	9,466	
TC1876	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m ²	***	5,452	5,487	
TC1877	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m ²	***	6,506	6,543	
TC1878	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m ²	***	5,333	5,355	
TC1879	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m ²	***	5,835	5,859	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 60.5	基	***	28,734	29,259	6/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 76.3	基	***	31,971	32,521	6/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 89.1	基	***	42,832	43,589	6/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 101.6	基	***	50,019	50,835	6/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 60.5	基	***	29,334	29,859	6/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 76.3	基	***	33,171	33,721	6/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 89.1	基	***	45,832	46,589	6/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 60.5	基	***	28,434	28,959	6/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 76.3	基	***	31,971	32,521	6/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 89.1	基	***	43,332	44,089	6/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 60.5	基	***	55,268	56,317	6/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 76.3	基	***	61,642	62,742	6/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 89.1	基	***	84,163	85,678	6/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 101.6	基	***	98,138	99,770	6/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 60.5	基	***	56,368	57,417	6/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 76.3	基	***	64,142	65,242	6/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 89.1	基	***	90,063	91,578	6/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 60.5	基	***	54,768	55,817	6/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 76.3	基	***	61,642	62,742	6/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 89.1	基	***	85,163	86,678	6/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	18,500	18,500	
TC1941	市場単価 標識柱設置 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	24,100	24,100	
TC1943	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 10m未満	基	***	86,600	86,600	
TC1944	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	89,100	89,100	
TC1945	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 20m以上	基	***	92,600	92,600	
TC1950	市場単価 案内標識板設置 材工共 広角ﾌﾟﾗｽﾄﾞ 2㎡未満	m ²	***	129,103	129,171	
TC1951	市場単価 案内標識板設置 材工共 広角ﾌﾟﾗｽﾄﾞ 2㎡以上	m ²	***	118,090	118,149	
TC1955	市場単価 案内標識板設置 材工共 封入ﾌﾟﾗｽﾄﾞ・封入ﾚﾝｽﾞ 2㎡未満	m ²	***	64,503	64,571	
TC1960	市場単価 案内標識板設置 材工共 ｶﾞｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｽﾄﾞ・ｶﾞｰﾙﾄﾞﾚﾝｽﾞ 2㎡未満	m ²	***	81,003	81,071	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1961	市場単価 案内標識板設置 材工共 カ ^レ ヲ ^レ リ ^レ ム・カ ^レ ヲ ^レ リ ^レ ム 2㎡以上	㎡	***	70,890	70,949	
TC1965	市場単価 案内標識板設置 材工共 封入 ^レ リ ^レ ム・封入 ^レ リ ^レ ム 2㎡以上	㎡	***	54,490	54,549	
TC1969	市場単価 標識板設置 手間のみ 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,720	2,720	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号 ^レ ム部に取付	基	***	8,014	8,023	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	10,032	10,053	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ> 歩道橋に取付	基	***	12,100	12,100	
TC1973	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当り ^レ コ ^レ ク ^レ リ ^レ ト容量 4 m3未満	m3	***	88,663	92,655	6/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当り ^レ コ ^レ ク ^レ リ ^レ ト容量 4m3以上6m3未満	m3	***	76,263	80,255	6/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当り ^レ コ ^レ ク ^レ リ ^レ ト容量 6m3以上	m3	***	66,563	70,555	6/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 単柱式 60.5 ~ 101.6	基	***	11,700	11,700	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 複柱式 60.5 ~ 101.6	基	***	21,600	21,600	
TC1979	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	9,400	9,400	
TC1980	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	12,100	12,100	
TC1982	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン10m未満	基	***	42,500	42,500	
TC1983	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	44,500	44,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン20m以上	基	***	46,000	46,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去 手間のみ 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	***	1,370	1,370	6/1名称改定
TC1986	市場単価 標識板撤去 手間のみ 2㎡ / 枚未満	㎡	***	4,020	4,020	
TC1987	市場単価 標識板撤去 手間のみ 2㎡ / 枚以上	㎡	***	3,070	3,070	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 信号 ^レ ム部からの撤去	基	***	4,150	4,150	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	4,150	4,150	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	12,600	12,600	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去 手間のみ ^レ コ ^レ ク ^レ リ ^レ ト基礎	m3	***	47,400	47,400	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカ ^レ ボ ^レ ル材料費	kg	***	581	585	
TC1998	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算 60.5	本	***	1,990	1,990	
TC1999	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算 76.3	本	***	2,640	2,640	
TC2000	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算 89.1	本	***	3,400	3,400	
TC2001	市場単価 道路標識設置工【加算額】 取付金具の材料価格	段	***	3,065	3,075	6/1新設
TC2040	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ ^レ ヲ ^レ 式(溶融式) 実線15cm	m	***	561	565	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ ^レ ヲ ^レ 式(溶融式) 実線20cm	m	***	698	704	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ ^レ ヲ ^レ 式(溶融式) 実線30cm	m	***	981	989	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ ^レ ヲ ^レ 式(二液反応式) 実線15cm	m	***	622	623	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ ^レ ヲ ^レ 式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	784	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ ^レ ヲ ^レ 式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,095	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工 材工共 貼付式 15cm換算	m	***	2,352	2,354	
TC2120	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ ^レ ヲ ^レ 式(溶融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	490	493	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ ^レ ヲ ^レ 式(溶融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	611	616	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ ^レ ヲ ^レ 式(溶融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	883	889	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ ^レ ヲ ^レ 式(溶融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,294	1,304	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ ^レ ヲ ^レ 式(溶融式) 破線(白)15cm	m	575	581	585	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2125	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リフ式(溶融式) 破線(白)20cm	m	700	708	714	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リフ式(溶融式) 破線(白)30cm	m	980	993	1,001	
TC2127	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リフ式(二液反応式) 破線(白)15cm	m	610	612	613	
TC2128	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リフ式(二液反応式) 破線(白)20cm	m	770	772	774	
TC2129	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リフ式(二液反応式) 破線(白)30cm	m	1,080	1,083	1,085	
TC2130	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リフ式(溶融式) 破線(白)15cm	m	500	505	508	
TC2131	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リフ式(溶融式) 破線(白)20cm	m	620	626	631	
TC2132	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リフ式(溶融式) 破線(白)30cm	m	890	900	906	
TC2170	市場単価 高視認性区画線消去 手間のみ 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 低木 樹高 60cm未満	本	***	245	245	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	528	528	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,630	1,630	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,170	3,170	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 20cm未満	本	***	5,800	5,800	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	14,700	14,700	
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	***	25,300	25,300	
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	***	43,200	43,200	
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	5,225	5,255	
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 八ッ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	***	2,290	2,310	6/1名称改定
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	883	903	
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	***	1,417	1,432	
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	***	1,207	1,214	
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	***	5,305	5,335	
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	***	3,136	3,166	
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	***	4,348	4,391	
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	***	8,101	8,162	
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	***	8,457	8,532	
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 八ッ掛 幹周 40cm未満	本	***	12,009	12,053	6/1名称改定
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 八ッ掛 幹周 40cm以上	本	***	13,302	13,423	6/1名称改定
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 高木 各種	本	***	1,050	1,050	
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 中木 二脚鳥居添木付・八ッ掛・添柱形1本形	本	***	438	438	6/1名称改定
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 中木 布掛(竹)、生垣形	m	***	303	303	
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	43	43	
TC2250	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60cm未満	本	***	3,230	3,230	
TC2251	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	8,040	8,040	
TC2255	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60cm未満	本	***	2,680	2,680	
TC2256	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	6,920	6,920	
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm未満	本	***	488	488	
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,590	1,590	
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	***	4,310	4,310	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3412	市場単価 横方向「ケルビン」工 手間のみ 幅36mm深10mm（路面排水用）	m	***	2,130	2,130	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工 材工共 ウォータージェット工	m ²	***	3,900	3,900	6/1単価改定
TC3431	市場単価 鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	5,150	5,150	
TC3432	市場単価 鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	8,200	8,200	
TC3433	市場単価 鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	10,300	10,300	
TC3441	市場単価 鉄筋挿入工 手間のみ 削孔機械の上下移動費	回	***	14,200	14,200	
TC3442	市場単価 鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m ³	***	2,900	2,900	
TC4001	市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,982	1,996	
TC4002	市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	2,334	2,349	
TC4003	市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,534	1,543	6/1名称改定
TC4004	市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	1,976	1,986	6/1名称改定
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 低木 樹高 60cm未満	本	***	208	208	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	430	430	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,350	1,350	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,950	2,950	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	4,855	4,885	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 八ッ掛（竹） 樹高1.0m以上	本	***	2,070	2,090	6/1名称改定
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 添柱形（1本形・竹） 樹高1.0m以上	本	***	808	828	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 布掛（竹） 樹高1.0m以上	m	***	1,077	1,084	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,367	1,382	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	38	38	
TC8001	市場単価 型枠工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き	m ²	***	4,192	4,320	
TC8007	市場単価 型枠工 材工共 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 クレーン抜き	m ²	***	3,192	3,320	
TC8009	市場単価 型枠工 材工共 枠・L型ブロック制作 クレーン抜き	m ²	***	4,692	4,820	
TC8012	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 鋼製（重力式） クレーン抜き	m ²	***	6,392	6,520	
TC8013	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 木製（重力式） クレーン抜き	m ²	***	7,050	7,070	
TC8014	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 鋼製（鋼矢板式） クレーン抜き	m ²	***	6,392	6,520	
TC8015	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 木製（鋼矢板式） クレーン抜き	m ²	***	7,050	7,070	
TC8021	市場単価 底面工 材工共 ケーソン制作	m ²	***	348	353	
TC8031	市場単価 足場工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,796	1,860	
TC8037	市場単価 足場工 材工共 方塊制作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,496	1,560	
TC8039	市場単価 足場工 材工共 枠・L型ブロック制作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,896	1,960	
TC8042	市場単価 足場工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,203	1,205	
TC8050	市場単価 足場工 材工共 枠・L型ブロック制作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,346	1,410	
TC8053	市場単価 足場工 材工共 上部工制作（重力式） クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,296	2,360	
TC8055	市場単価 足場工 材工共 上部工制作（鋼矢板式） クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,296	2,360	
TC8061	市場単価 鉄筋工 手間のみ ケーソ制作 クレーン抜き	t	***	53,500	53,500	6/1単価改定
TC8069	市場単価 鉄筋工 手間のみ 枠・L型ブロック制作 クレーン抜き	t	***	54,000	54,000	6/1単価改定
TC8071	市場単価 鉄筋工 手間のみ 上部工制作 クレーン抜き	t	***	56,000	56,000	6/1単価改定
TC8076	市場単価 支保工 材工共 ケーソ制作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	4,392	4,519	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8330	市場単価 水中スタッド溶接 手間のみ 下地処理	箇所	***	420	420	
TC8331	市場単価 水中スタッド溶接 手間のみ 水中スタッド溶接	本	***	910	910	
TC8335	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,666	1,677	
TC8336	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,875	1,892	
TC8337	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,185	2,209	
TC8338	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,116	2,127	
TC8339	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,425	2,442	
TC8340	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,835	2,859	
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	816	827	
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,025	1,042	
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,285	1,309	
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	966	977	
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,325	1,342	
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,635	1,659	
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚2mm以上10mm未満	m	***	13,043	13,072	
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚10mm以上20mm未満	m	***	17,079	17,132	
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚20mm以上30mmまで	m	***	21,815	21,892	
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置 手間のみ 陸上クレーン込み	m	***	4,700	4,700	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去 手間のみ 陸上クレーン込み	m	***	4,300	4,300	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設 手間のみ	m	***	4,000	4,000	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	810,000	810,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	920,000	920,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	960,000	960,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	710,000	710,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	760,000	760,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	780,000	780,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 38mm未満 クレーン抜き	t	***	60,500	60,500	6/1単価改定
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	55,500	55,500	6/1単価改定
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	50,000	50,000	6/1単価改定
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置<材工共> クレーン抜き	m ²	***	13,162	13,926	
TC8401	市場単価 ゴム系マット(再生)設置 材工共	m ²	***	10,218	10,363	
TC8410	市場単価 伸縮目地工 材工共 瀝青系 t = 10mm	m ²	***	1,924	1,940	
TC8412	市場単価 伸縮目地工 材工共 発砲樹脂体系 t = 10mm	m ²	***	2,007	2,012	
TC8420	市場単価 かき落とし工 手間のみ	m ²	***	5,300	5,300	
TC8430	市場単価 浮標灯設置 手間のみ クレーン抜き	個	***	161,000	161,000	
TC8432	市場単価 浮標灯撤去 手間のみ クレーン抜き	個	***	137,000	137,000	
TC8501	市場単価 ペトロータム被覆工 手間のみ 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	2,500	2,500	
TC8505	市場単価 ペトロータム被覆工 手間のみ 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m ²	***	5,500	5,500	
TC8510	市場単価 ペトロータム被覆工 手間のみ 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	12,400	12,400	
TC8515	市場単価 ペトロータム被覆工 手間のみ 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m ²	***	13,100	13,100	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8520	市場単価 ペトロラタム被覆工 材工共 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	***	8,006	8,010	
TC8525	市場単価 ペトロラタム被覆工 材工共 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	7,706	7,710	
TC9001	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 粘性土・シルト	m	***	9,590	9,590	6/1単価改定
TC9002	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 砂・砂質土	m	***	11,600	11,600	6/1単価改定
TC9003	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 礫混じり土砂	m	***	21,200	21,200	6/1単価改定
TC9004	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 玉石混じり土砂	m	***	43,800	43,800	6/1単価改定
TC9005	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	15,100	15,100	6/1単価改定
TC9006	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 粘性土・シルト	m	***	11,200	11,200	6/1単価改定
TC9007	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 砂・砂質土	m	***	13,600	13,600	6/1単価改定
TC9008	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 礫混じり土砂	m	***	24,700	24,700	6/1単価改定
TC9009	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 玉石混じり土砂	m	***	50,800	50,800	6/1単価改定
TC9010	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,500	17,500	
TC9011	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 粘性土・シルト	m	***	13,600	13,600	6/1単価改定
TC9012	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 砂・砂質土	m	***	16,900	16,900	6/1単価改定
TC9013	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 礫混じり土砂	m	***	31,200	31,200	6/1単価改定
TC9014	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 玉石混じり土砂	m	***	64,900	64,900	6/1単価改定
TC9015	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	22,300	22,300	
TC9021	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 軟岩	m	***	25,400	25,400	6/1単価改定
TC9022	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 中硬岩	m	***	31,700	31,700	6/1単価改定
TC9023	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 硬岩	m	***	37,200	37,200	6/1単価改定
TC9024	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 極硬岩	m	***	62,000	62,000	
TC9025	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 破碎帯	m	***	68,200	68,200	
TC9026	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 軟岩	m	***	30,200	30,200	
TC9027	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 中硬岩	m	***	37,100	37,100	
TC9028	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 硬岩	m	***	43,500	43,500	6/1単価改定
TC9029	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 極硬岩	m	***	70,300	70,300	
TC9030	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 破碎帯	m	***	78,300	78,300	
TC9031	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 軟岩	m	***	31,700	31,700	
TC9032	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 中硬岩	m	***	38,800	38,800	6/1単価改定
TC9041	市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性 (0 N値 4)	本	***	21,200	21,200	6/1単価改定
TC9042	市場単価 デニソンサンプリング 粘土性 (4 < N値)	本	***	30,700	30,700	6/1単価改定
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	32,200	32,200	
TC9050	市場単価 簡易貫入試験 (地質調査) 諸経費を含まない市場単価	m	2,820	2,820	2,820	
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	5,600	5,600	6/1単価改定
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	7,420	7,420	6/1単価改定
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	11,000	11,000	6/1単価改定
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	13,000	13,000	
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	9,320	9,320	6/1単価改定
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	13,000	13,000	
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	50,100	50,100	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	***	61,100	61,100	6/1単価改定
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN~20MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	***	90,100	90,100	6/1単価改定
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	51,200	51,200	6/1単価改定
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	62,500	62,500	6/1単価改定
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	110,000	110,000	6/1単価改定
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	123,000	123,000	6/1単価改定
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	98,900	98,900	6/1単価改定
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,490	4,490	
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	8,480	8,480	6/1単価改定
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	13,700	13,700	
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,450	2,450	
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	4,820	4,820	
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	2,570	2,570	2,570	
TC9081	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	36,400	36,400	
TC9082	市場単価 人肩運搬 50m超~100m以下 総運搬距離	t	***	74,600	74,600	
TC9083	市場単価 特装车運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離	t	***	15,400	15,400	6/1単価改定
TC9084	市場単価 特装车運搬(クローラ) 100m超~500m以下 総運搬距離	t	***	31,400	31,400	6/1単価改定
TC9085	市場単価 特装车運搬(クローラ) 500m超~1000m以下 総運搬距離	t	***	52,700	52,700	6/1単価改定
TC9086	市場単価 モノレール運搬 100m以下 設置距離	t	***	18,600	18,600	
TC9087	市場単価 モノレール運搬 100m超~500m以下 設置距離	t	***	29,100	29,100	6/1単価改定
TC9088	市場単価 モノレール運搬 500m超~1000m以下 設置距離	t	***	45,300	45,300	6/1単価改定
TC9089	市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離	t	***	17,100	17,100	
TC9090	市場単価 索道運搬 100m超~500m以下 設置距離	t	***	22,800	22,800	
TC9091	市場単価 索道運搬 500m超~1000m以下 設置距離	t	***	31,500	31,500	
TC9092	市場単価 モノレール架設・撤去 100m以下	箇所	***	325,000	325,000	
TC9093	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超~500m以下	箇所	***	1,050,000	1,050,000	6/1単価改定
TC9094	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超~1000m以下	箇所	***	2,040,000	2,040,000	6/1単価改定
TC9095	市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	368,000	368,000	6/1単価改定
TC9096	市場単価 索道架設・撤去 100m超~500m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	1,200,000	1,200,000	6/1単価改定
TC9097	市場単価 索道架設・撤去 500m超~1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	2,360,000	2,360,000	
TC9098	モノレール機械器具損料 100m以下	日	1,300	1,300	1,300	
TC9099	モノレール機械器具損料 100m超~500m以下	日	2,000	2,000	2,000	
TC9100	モノレール機械器具損料 500m超~1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	
TC9101	索道機械器具損料 100m以下	日	4,240	4,240	4,240	
TC9102	索道機械器具損料 100m超~500m以下	日	5,720	5,720	5,720	
TC9103	索道機械器具損料 500m超~1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦足場	箇所	***	52,500	52,500	
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	***	103,000	103,000	
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	***	130,000	130,000	
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	***	156,000	156,000	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	***	200,000	200,000	
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	299,000	299,000	6/1単価改定
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	378,000	378,000	
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	479,000	479,000	6/1単価改定
TC9119	市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下	箇所	***	618,000	618,000	
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	216,000	216,000	
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	320	320	6/1単価改定
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	43,600	43,600	
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	5,560	5,560	
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	18,200	18,200	
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費	業務	80,900	80,900	80,900	
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	64,200	64,200	64,200	
TC9133	資料整理とりまとめ 直接労務費	業務	73,700	73,700	73,700	
TC9134	断面図等の作成 直接人件費	業務	60,200	60,200	60,200	
TC9135	断面図等の作成 直接労務費	業務	73,700	73,700	73,700	
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費	業務	341,500	341,500	341,500	
TC9137	打合せ協議 直接人件費	業務	127,000	127,000	127,000	
TC9201	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 粘性土・シルト	m	***	10,500	10,500	6/1単価改定
TC9202	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 砂・砂質土	m	***	12,700	12,700	6/1単価改定
TC9203	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 礫混じり土砂	m	***	23,900	23,900	6/1単価改定
TC9204	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 玉石混じり土砂	m	***	50,400	50,400	6/1単価改定
TC9205	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	16,600	16,600	6/1単価改定
TC9211	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 粘性土・シルト	m	***	12,300	12,300	6/1単価改定
TC9212	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 砂・砂質土	m	***	15,000	15,000	6/1単価改定
TC9213	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 礫混じり土砂	m	***	27,800	27,800	6/1単価改定
TC9214	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 玉石混じり土砂	m	***	58,400	58,400	6/1単価改定
TC9215	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	19,200	19,200	
TC9216	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 粘性土・シルト	m	***	15,000	15,000	6/1単価改定
TC9217	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 砂・砂質土	m	***	18,600	18,600	6/1単価改定
TC9218	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 礫混じり土砂	m	***	35,200	35,200	6/1単価改定
TC9219	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 玉石混じり土砂	m	***	74,800	74,800	6/1単価改定
TC9220	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	24,500	24,500	
TC9261	市場単価 岩盤ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 軟岩	m	22,860	22,860	22,860	6/1単価改定
TC9262	市場単価 岩盤ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 中硬岩	m	28,530	28,530	28,530	6/1単価改定
TC9263	市場単価 岩盤ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 硬岩	m	33,480	33,480	33,480	6/1単価改定
TC9264	市場単価 岩盤ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 極硬岩	m	55,800	55,800	55,800	
TC9265	市場単価 岩盤ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 破碎帯	m	61,380	61,380	61,380	
TC9266	市場単価 岩盤ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 軟岩	m	27,180	27,180	27,180	
TC9267	市場単価 岩盤ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 中硬岩	m	33,390	33,390	33,390	
TC9268	市場単価 岩盤ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 硬岩	m	39,150	39,150	39,150	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格					単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要	
TC9269	市場単価	岩盤ホ-リング	(深度50m以下)	ノコアホ-リング	76mm	極硬岩	m	63,270	63,270	63,270	
TC9270	市場単価	岩盤ホ-リング	(深度50m以下)	ノコアホ-リング	76mm	破碎帯	m	70,470	70,470	70,470	
TC9271	市場単価	岩盤ホ-リング	(深度50m以下)	ノコアホ-リング	86mm	軟岩	m	28,530	28,530	28,530	
TC9272	市場単価	岩盤ホ-リング	(深度50m以下)	ノコアホ-リング	86mm	中硬岩	m	34,920	34,920	34,920	6/1単価改定