

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	153	138	138	138	150	149	156	156	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	140	138	138	140	143	137	143	143	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	108	106	106	108	111	105	111	111	1/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	76	74	74	74	85	90	81	81	1/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	74	74	75	73	73	65	67	72	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	162	152	152	152	158	167	164	164	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	90	106	105	105	92	89	107	107	10/1単価改定
TT1020	普通ボルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ボルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ボルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	0	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	10/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ボルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ボルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1045	生コン ボルトランド 18-12-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,300	1/1単価改定
TT1046	生コン ボルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,650	1/1単価改定
TT1047	生コン ボルトランド 21-12-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,800	1/1単価改定
TT1050	生コン ボルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,050	1/1単価改定
TT1051	生コン ボルトランド 24-12-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,200	1/1単価改定
TT1052	生コン ボルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,350	1/1単価改定
TT1053	生コン ボルトランド 27-12-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,500	1/1単価改定
TT1054	生コン ボルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,900	1/1単価改定
TT1055	生コン ボルトランド 30-12-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1056	生コン ボルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,850	1/1単価改定
TT1057	生コン ボルトランド 36-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,500	1/1単価改定
TT1058	生コン ボルトランド 36-12-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	1/1単価改定
TT1067	生コン ボルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1068	生コン ボルトランド 18-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,300	1/1単価改定
TT1069	生コン ボルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,650	1/1単価改定
TT1070	生コン ボルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,800	1/1単価改定
TT1071	生コン ボルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,050	1/1単価改定
TT1072	生コン ボルトランド 24-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,200	1/1単価改定
TT1073	生コン ボルトランド 30-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,900	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT1074	生コン ボルトランド 3 0 - 1 2 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1076	生コン ボルトランド 曲げ強度 4 . 5 - 6 . 5 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 1 8 - 8 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,100	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 1 8 - 1 2 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 2 1 - 8 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,700	1/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 2 4 - 8 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,950	1/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 2 4 - 1 2 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,100	1/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 2 7 - 8 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,250	1/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 2 7 - 1 2 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,400	1/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 3 0 - 8 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,800	1/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 3 0 - 1 2 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,950	1/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 4 0 - 8 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,750	1/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 3 6 - 8 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,400	1/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 3 6 - 1 2 - 2 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,550	1/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 1 8 - 8 - 4 0		m3	***	0	25,000	0	***	***	***	19,100	1/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 1 8 - 1 2 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1 - 8 - 4 0		m3	***	0	26,000	0	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,700	1/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,950	1/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 2 4 - 1 2 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,100	1/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 3 0 - 8 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,800	1/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度 4 . 5 - 6 . 5 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,950	1/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0 - 1 5 - 2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	20,200	0	0	0	25,050	21,250	20,950	21,150	1/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	20,200	20,400	10/1名称改定
TT1135	生コン 早強 1 8 - 1 2 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	10/1名称改定
TT1136	生コン 早強 2 1 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	10/1名称改定
TT1137	生コン 早強 2 1 - 1 2 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	10/1名称改定
TT1140	生コン 早強 2 4 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	10/1名称改定
TT1141	生コン 早強 2 4 - 1 2 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	10/1名称改定
TT1142	生コン 早強 2 7 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	21,350	21,550	10/1名称改定
TT1143	生コン 早強 2 7 - 1 2 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	21,500	21,700	10/1名称改定
TT1144	生コン 早強 3 0 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	10/1名称改定
TT1145	生コン 早強 3 0 - 1 2 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	10/1名称改定
TT1146	生コン 早強 4 0 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,850	23,050	10/1名称改定
TT1147	生コン 早強 3 6 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,500	22,700	10/1名称改定
TT1148	生コン 早強 3 6 - 1 2 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,650	22,850	10/1名称改定
TT1157	生コン 早強 1 8 - 8 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	20,200	20,400	10/1名称改定
TT1158	生コン 早強 1 8 - 1 2 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	10/1名称改定
TT1159	生コン 早強 2 1 - 8 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT1160	生コン 早強 2 1 - 1 2 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	10/1名称改定
TT1161	生コン 早強 2 4 - 8 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	10/1名称改定
TT1162	生コン 早強 2 4 - 1 2 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	10/1名称改定
TT1163	生コン 早強 3 0 - 8 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	10/1名称改定
TT1164	生コン 早強 3 0 - 1 2 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	10/1名称改定
TT1166	生コン 早強 曲げ強度 4 . 5 - 6 . 5 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	10/1名称改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	93,000	0	0	0	93,000	90,000	93,000	94,000	
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	116,000	0	0	0	116,000	115,000	116,000	116,000	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	116,000	0	0	0	116,000	115,000	116,000	116,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	122,000	0	0	0	122,000	121,000	122,000	122,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	0	0	0	0	138,000	141,000	142,000	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	0	0	1/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,200	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,000	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	0	0	1/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	18,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT4061	鋼製自在枠 L タイプ	1000	t	363,000	363,000	368,000	369,000	364,000	362,000	363,000	364,000	
TT4062	鋼製自在枠 H タイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	432,000	432,000	437,000	438,000	433,000	431,000	432,000	433,000	
TT4063	鋼製自在枠 L タイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	432,000	432,000	437,000	438,000	433,000	431,000	432,000	433,000	
TT4501	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 0 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 0 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 3 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 6 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 6 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼 (SD345) 径 1 0 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼 (SD345) 径 1 0 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼 (SD345) 径 1 3 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼 (SD345) 径 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼 (SD345) 径 1 6 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼 (SD345) 径 1 6 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼 (SD345) 径 1 9 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼 (SD345) 径 1 9 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼 (SD345) 径 2 2 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼 (SD345) 径 2 2 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼 (SD345) 径 2 5 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼 (SD345) 径 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼 (SD345) 径 2 9 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼 (SD345) 径 2 9 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼 (SD345) 径 3 2 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼 (SD345) 径 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	100,500	101,500	96,500	94,500	95,500	96,500	1/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	101	102	97	95	96	97	12/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	93,500	93,500	98,500	99,500	94,500	92,500	93,500	94,500	1/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	99	100	95	93	94	95	12/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	94,500	94,500	99,500	100,500	95,500	93,500	94,500	95,500	1/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	100	101	96	94	95	96	12/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	96,500	96,500	101,500	102,500	97,500	95,500	96,500	97,500	1/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	102	103	98	96	97	98	12/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	102,500	102,500	107,500	108,500	103,500	101,500	102,500	103,500	1/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	103	103	108	109	104	102	103	104	12/1単価改定
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 7 5 mm × 4 m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,530	63,064	63,297	63,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	104,348	104,730	102,820	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	121,244	121,690	119,460	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	148,532	149,070	146,380	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	205,402	206,145	202,430	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	275,664	276,640	271,760	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,826	14,885	14,590	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	19,178	19,255	18,870	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	34,460	34,600	33,900	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	50,190	50,375	49,450	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	62,434	62,665	61,510	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	102,216	102,510	101,040	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	119,844	120,190	118,460	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	146,922	147,345	145,230	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	204,386	204,985	201,990	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	274,242	275,045	271,030	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	77,632	77,870	76,680	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	90,692	90,970	89,580	89,024	89,302	89,580	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	112,844	113,190	111,460	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	164,042	164,545	162,030	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	75,334	75,565	74,410	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	89,122	89,395	88,030	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	109,746	110,085	108,390	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	160,930	161,425	158,950	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,044	8,044	8,174	8,200	8,070	8,018	8,044	8,070	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,954	7,954	8,084	8,110	7,980	7,928	7,954	7,980	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,284	9,284	9,414	9,440	9,310	9,258	9,284	9,310	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,194	9,194	9,324	9,350	9,220	9,168	9,194	9,220	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,121	6,121	6,216	6,235	6,140	6,102	6,121	6,140	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,170	6,170	6,270	6,290	6,190	6,150	6,170	6,190	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,164	5,164	5,244	5,260	5,180	5,148	5,164	5,180	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,294	5,294	5,374	5,390	5,310	5,278	5,294	5,310	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,351	7,351	7,446	7,465	7,370	7,332	7,351	7,370	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,400	7,400	7,500	7,520	7,420	7,380	7,400	7,420	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,384	6,384	6,464	6,480	6,400	6,368	6,384	6,400	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,514	6,514	6,594	6,610	6,530	6,498	6,514	6,530	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,897	12,897	13,062	13,095	12,930	12,864	12,897	12,930	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,582	36,595	36,530	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,716	16,716	16,836	16,860	16,740	17,192	17,316	17,340	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,540	16,432	16,486	16,540	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,216	18,216	18,336	18,360	18,240	18,592	18,816	18,840	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,360	27,168	27,264	27,360	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,633	28,633	28,818	28,855	28,670	29,196	29,533	29,570	
TT5526	防砂布(引張強度 3 0 0 kg / 3 cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,690	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,063	20,063	20,098	20,105	20,070	20,056	20,063	20,070	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,245	21,245	21,270	21,275	21,250	21,240	21,245	21,250	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,846	73,885	73,690	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,386	99,435	99,190	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	161,720	161,720	162,120	162,200	161,800	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,530	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,530	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,780	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,740	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	245,500	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	323,530	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	155,645	155,645	157,670	158,075	156,050	155,240	155,645	156,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	150,100	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ボルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	19,650	0	0	0	23,550	19,450	20,450	19,650	1/1単価改定
TT6045	生コン ボルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	19,750	0	0	0	23,700	19,600	20,600	19,800	1/1単価改定
TT6046	生コン ボルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	19,850	0	0	0	23,950	19,850	20,850	20,050	1/1単価改定
TT6047	生コン ボルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	19,950	0	0	0	24,100	20,000	21,000	20,200	1/1単価改定
TT6050	生コン ボルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	19,850	0	0	0	23,950	19,850	20,850	20,050	1/1単価改定
TT6051	生コン ボルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	19,950	0	0	0	24,100	20,000	21,000	20,200	1/1単価改定
TT6067	生コン ボルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	19,550	0	0	0	23,550	19,450	20,450	19,650	1/1単価改定
TT6068	生コン ボルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	19,650	0	0	0	23,700	19,600	20,600	19,800	1/1単価改定
TT6069	生コン ボルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	19,750	0	0	0	23,950	19,850	20,850	20,050	1/1単価改定
TT6070	生コン ボルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	19,850	0	0	0	24,100	20,000	21,000	20,200	1/1単価改定
TT6071	生コン ボルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	19,750	0	0	0	23,950	19,850	20,850	20,050	1/1単価改定
TT6072	生コン ボルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	19,850	0	0	0	24,100	20,000	21,000	20,200	1/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	19,550	0	0	0	23,450	19,350	20,350	19,550	1/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	19,650	0	0	0	23,600	19,500	20,500	19,700	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT6091	生コン 高炉 2 1 - 8 - 2 0 W / C = 55%以下		m3	19,750	0	0	0	23,850	19,750	20,750	19,950	1/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 2 0 W / C = 55%以下		m3	19,850	0	0	0	24,000	19,900	20,900	20,100	1/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4 - 8 - 2 0 W / C = 55%以下		m3	19,750	0	0	0	23,850	19,750	20,750	19,950	1/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4 - 1 2 - 2 0 W / C = 55%以下		m3	19,850	0	0	0	24,000	19,900	20,900	20,100	1/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 2 4 - 8 - 2 0 W / C = 50%以下		m3	19,300	0	0	0	24,150	20,050	20,050	20,250	1/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4 - 1 2 - 2 0 W / C = 50%以下		m3	19,400	0	0	0	24,300	20,200	20,200	20,400	1/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0 - 1 2 - 2 0 W / C = 50%以下		m3	19,700	0	0	0	24,850	20,750	20,750	20,950	1/1単価改訂
TT6113	生コン 高炉 1 8 - 8 - 4 0 W / C = 60%以下		m3	19,450	0	26,000	0	23,450	19,350	20,350	19,550	1/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8 - 1 2 - 4 0 W / C = 60%以下		m3	19,550	0	0	0	23,600	19,500	20,500	19,700	1/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1 - 8 - 4 0 W / C = 55%以下		m3	19,650	0	0	0	23,850	19,750	20,750	19,950	1/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 4 0 W / C = 55%以下		m3	19,750	0	0	0	24,000	19,900	20,900	20,100	1/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0 W / C = 55%以下		m3	19,650	0	0	0	23,850	19,750	20,750	19,950	1/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 W / C = 55%以下		m3	19,750	0	0	0	24,000	19,900	20,900	20,100	1/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0 W / C = 50%以下		m3	19,200	0	0	0	24,150	20,050	20,050	20,250	1/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 W / C = 50%以下		m3	19,300	0	0	0	24,300	20,200	20,200	20,400	1/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8 - 8 - 2 0 W / C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	10/1名称改定
TT6135	生コン 早強 1 8 - 1 2 - 2 0 W / C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	10/1名称改定
TT6136	生コン 早強 2 1 - 8 - 2 0 W / C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	10/1名称改定
TT6137	生コン 早強 2 1 - 1 2 - 2 0 W / C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	10/1名称改定
TT6140	生コン 早強 2 4 - 8 - 2 0 W / C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	10/1名称改定
TT6141	生コン 早強 2 4 - 1 2 - 2 0 W / C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	10/1名称改定
TT6157	生コン 早強 1 8 - 8 - 4 0 W / C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	10/1名称改定
TT6158	生コン 早強 1 8 - 1 2 - 4 0 W / C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	10/1名称改定
TT6159	生コン 早強 2 1 - 8 - 4 0 W / C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	10/1名称改定
TT6160	生コン 早強 2 1 - 1 2 - 4 0 W / C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	10/1名称改定
TT6161	生コン 早強 2 4 - 8 - 4 0 W / C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	10/1名称改定
TT6162	生コン 早強 2 4 - 1 2 - 4 0 W / C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	10/1名称改定