

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	124	115	115	120	118	114	116	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	110	103	102	111	111	102	106	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	78	71	70	79	79	70	74	7/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	75	67	75	67	63	60	69	7/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	62	62	62	67	62	65	62	7/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	131	123	124	131	129	122	128	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	75	66	66	79	82	56	73	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	64,000	58,000	64,000	67,000	67,000	58,000	63,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,350	0	0	17,400	15,900	17,400	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	18,000	16,500	18,000	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,200	17,700	19,200	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,800	15,300	16,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	19,000	17,500	19,000	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	17,900	16,400	17,900	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	12,950	0	0	18,100	16,600	18,100	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,100	17,600	19,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の離島	摘要
TT1113	生コン 高炉 1 8 - 8 - 4 0		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	
TT1114	生コン 高炉 1 8 - 1 2 - 4 0		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1115	生コン 高炉 2 1 - 8 - 4 0		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1116	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 4 0		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1117	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度 4 . 5 - 6 . 5 - 4 0		m3	0	13,350	0	0	18,900	17,400	18,900	
TT1126	生コン 高炉 3 0 - 1 5 - 2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	13,650	0	0	18,300	0	0	
TT1134	生コン 早強 1 8 - 8 - 2 0		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	
TT1136	生コン 早強 2 1 - 8 - 2 0		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	
TT1140	生コン 早強 2 4 - 8 - 2 0		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
TT1144	生コン 早強 3 0 - 8 - 2 0		m3	0	14,200	0	0	0	17,800	0	
TT1146	生コン 早強 4 0 - 8 - 2 0		m3	0	16,100	0	0	0	19,500	0	
TT1147	生コン 早強 3 6 - 8 - 2 0		m3	0	15,500	0	0	0	18,600	0	
TT1157	生コン 早強 1 8 - 8 - 4 0		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	0	61,000	0	0	78,000	61,000	0	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	0	***	0	0	111,000	***	0	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	0	***	0	0	111,000	***	0	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	0	***	0	0	106,000	***	0	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	117,000	***	0	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	***	0	0	0	***	0	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	18,000	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	18,200	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	18,600	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	19,000	13,800	0	
TT1209	密粒度キヤップアスファルト 改質		t	0	15,000	0	0	20,600	15,200	0	
TT1210	密粒度キヤップアスファルト 改質		t	0	14,800	0	0	20,400	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	17,700	12,600	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	18,500	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	18,700	13,500	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT4004	硝油爆薬 AN - FO		kg	0	610	0	0	0	610	0	
TT4055	水		m3	170	400	170	400	540	240	240	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	92,500	86,500	92,500	95,500	96,500	86,500	91,500	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	93	87	93	96	97	87	92	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	90,500	84,500	90,500	93,500	94,500	84,500	89,500	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	91	85	91	94	95	85	90	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	91,500	85,500	91,500	94,500	95,500	85,500	90,500	
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	92	86	92	95	96	86	91	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	93,500	87,500	93,500	96,500	97,500	87,500	92,500	
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	94	88	94	97	98	88	93	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	99,500	93,500	99,500	102,500	103,500	93,500	98,500	
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm(kg当り)	1	kg	100	94	100	103	104	94	99	
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	