

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 ℓ=600	45	本	910	640	910	1,045	1,045	640	865	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 ℓ=600	45	本	1,100	840	1,100	1,235	1,235	840	1,055	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ ℓ=1200	65	組	2,090	1,700	2,090	2,285	2,285	1,700	2,025	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A ℓ=600	20	本	770	650	770	830	830	650	750	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ ℓ=2000	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,595	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA ℓ=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,559	1,190	1,395	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	516	390	516	579	579	390	495	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	616	460	616	694	694	460	590	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	732	540	732	828	828	540	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	922	760	922	1,003	1,003	760	895	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,670	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	607	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	622	520	622	673	673	520	605	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	240	210	240	255	255	210	235	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	272	230	272	293	293	230	265	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,600	0	0	0	1,600	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	0	550	0	0	0	550	0	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	718	***	718	718	723	***	718	
TT4055	水		m ³	175	146	175	146	540	400	476	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	310,000	***	310,000	313,000	313,000	***	309,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	310,000	***	310,000	313,000	313,000	***	309,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	377,000	***	377,000	380,000	380,000	***	376,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	377,000	***	377,000	380,000	380,000	***	376,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	104,500	98,500	104,500	107,500	107,500	98,500	103,500	5/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	105	99	105	108	108	99	104	5/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	102,500	96,500	102,500	105,500	105,500	96,500	101,500	5/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	103	97	103	106	106	97	102	5/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	104,000	98,000	104,000	107,000	107,000	98,000	103,000	5/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	104	98	104	107	107	98	103	5/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	106,000	100,000	106,000	109,000	109,000	100,000	105,000	5/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	106	100	106	109	109	100	105	5/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	110,500	104,500	110,500	113,500	113,500	104,500	109,500	5/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	111	105	111	114	114	105	110	5/1改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	14,566	***	14,566	14,749	14,749	***	14,505	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	18,774	***	18,774	19,011	19,011	***	18,695	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	33,346	***	33,346	33,769	33,769	***	33,205	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	44,022	***	44,022	44,583	44,583	***	43,835	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	54,698	***	54,698	55,397	55,397	***	54,465	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	88,492	***	88,492	89,638	89,638	***	88,110	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	102,676	***	102,676	104,014	104,014	***	102,230	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	125,228	***	125,228	126,842	126,842	***	124,690	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	174,458	***	174,458	176,687	176,687	***	173,715	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	233,856	***	233,856	236,784	236,784	***	232,880	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	12,454	***	12,454	12,631	12,631	***	12,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	16,162	***	16,162	16,393	16,393	***	16,085	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	29,040	***	29,040	29,460	29,460	***	28,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	42,410	***	42,410	42,965	42,965	***	42,225	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	52,786	***	52,786	53,479	53,479	***	52,555	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	87,064	85,300	87,064	87,946	87,946	85,300	86,770	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	102,076	100,000	102,076	103,114	103,114	100,000	101,730	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	124,538	122,000	124,538	125,807	125,807	122,000	124,115	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	174,594	171,000	174,594	176,391	176,391	171,000	173,995	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	233,818	229,000	233,818	236,227	236,227	229,000	233,015	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	66,028	64,600	66,028	66,742	66,742	64,600	65,790	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	77,080	75,400	77,080	77,920	77,920	75,400	76,800	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	95,976	93,900	95,976	97,014	97,014	93,900	95,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	139,018	136,000	139,018	140,527	140,527	136,000	138,515	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	64,086	62,700	64,086	64,779	64,779	62,700	63,855	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	75,738	74,100	75,738	76,557	76,557	74,100	75,465	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	94,034	92,000	94,034	95,051	95,051	92,000	93,695	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	136,970	134,000	136,970	138,455	138,455	134,000	136,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	5,400	***	5,400	5,460	5,460	***	5,380	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	5,400	***	5,400	5,460	5,460	***	5,380	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)		m	4,900	***	4,900	4,960	4,960	***	4,880	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)		m	4,940	***	4,940	5,000	5,000	***	4,920	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,116	***	4,116	4,164	4,164	***	4,100	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,236	***	4,236	4,284	4,284	***	4,220	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	5,924	5,810	5,924	5,981	5,981	5,810	5,905	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	5,964	5,850	5,964	6,021	6,021	5,850	5,945	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,146	5,050	5,146	5,194	5,194	5,050	5,130	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,266	5,170	5,266	5,314	5,314	5,170	5,250	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)		m	9,058	8,890	9,058	9,142	9,142	8,890	9,030	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)		m	7,078	6,910	7,078	7,162	7,162	6,910	7,050	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)		m	8,164	8,020	8,164	8,236	8,236	8,020	8,140	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)		m	6,268	6,160	6,268	6,322	6,322	6,160	6,250	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	8,028	***	8,028	8,112	8,112	***	8,000	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	8,698	***	8,698	8,782	8,782	***	8,670	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,000	***	6,000	6,060	6,060	***	5,980	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	6,476	***	6,476	6,539	6,539	***	6,455	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	7,134	***	7,134	7,206	7,206	***	7,110	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	5,238	***	5,238	5,292	5,292	***	5,220	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,208	***	4,208	4,247	4,247	***	4,195	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,284	***	4,284	4,326	4,326	***	4,270	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,670	***	4,670	4,715	4,715	***	4,655	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,208	4,130	4,208	4,247	4,247	4,130	4,195	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,304	4,220	4,304	4,346	4,346	4,220	4,290	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	4,670	4,580	4,670	4,715	4,715	4,580	4,655	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,808	4,730	4,808	4,847	4,847	4,730	4,795	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,884	4,800	4,884	4,926	4,926	4,800	4,870	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,270	5,180	5,270	5,315	5,315	5,180	5,255	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	9,962	***	9,962	10,103	10,103	***	9,915	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	12,554	***	12,554	12,731	12,731	***	12,495	