

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 φ=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 φ=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ φ=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A φ=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ φ=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA φ=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-F0		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m ³	175	127	146	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	6/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	110	110	110	110	110	110	110	6/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	6/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	108	108	108	108	108	108	108	6/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	6/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	109	109	109	109	109	109	109	6/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	6/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	111	111	111	111	111	111	111	6/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	6/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	112	112	112	112	112	112	112	6/1改定
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 10.0mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 15.0mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 20.0mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 25.0mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 30.0mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 35.0mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 40.0mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 50.0mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 60.0mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 10.0mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 15.0mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 20.0mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 25.0mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 30.0mm×6m	294	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 35.0mm×6m	346	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 40.0mm×6m	423	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 50.0mm×6m	599	本	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 60.0mm×6m	803	本	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	
TT5055	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
TT5056	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	
TT5057	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)400mm×6m	346	本	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5058	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
TT5059	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	
TT5060	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	
TT5061	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
TT5062	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5202	ガドレール Gr-B-4E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガドレール Gr-B-2B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガドレール Gr-B-4E 塗装(白)		m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガドレール Gr-B-2B 塗装(白)		m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガドレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガドレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガドレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	
TT5215	ガドレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5217	ガドレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	
TT5219	ガドレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
TT5225	ガドパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)		m	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	
TT5227	ガドパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)		m	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
TT5229	ガドパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)		m	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	
TT5230	ガドパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)		m	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT5235	ガドパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガドパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガドパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガドパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガドパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガドパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コリト建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) フレキャストポック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コリト建込(連続基礎)	13	m	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) フレキャストポック建込(独立基礎)	14	m	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コリト建込(連続基礎)	13	m	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) フレキャストポック建込(独立基礎)	14	m	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	