

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物	t	***	46,500	46,500	
TC1006	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) 場所打杭用かご筋	t	***	20,500	20,500	
TC1011	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D19+D19	箇所	***	477	479	
TC1012	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D22+D22	箇所	***	503	505	
TC1013	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D25+D25	箇所	***	519	521	
TC1014	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D29+D29	箇所	***	770	772	
TC1015	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D32+D32	箇所	***	901	903	
TC1016	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D35+D35	箇所	***	1,326	1,330	
TC1017	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D38+D38	箇所	***	1,968	1,972	
TC1018	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D41+D41	箇所	***	3,192	3,198	
TC1019	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D51+D51	箇所	***	4,830	4,845	
TC1020	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 実線・ゼブラ15cm	m	***	239	240	
TC1021	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 実線・ゼブラ20cm	m	***	295	297	
TC1022	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 実線・ゼブラ30cm	m	***	457	461	
TC1023	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 実線・ゼブラ45cm	m	***	576	581	
TC1035	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 破線15cm	m	***	247	248	
TC1036	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 破線20cm	m	***	315	317	
TC1037	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 破線30cm	m	***	465	469	
TC1038	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 破線45cm	m	***	581	586	
TC1060	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	479	480	
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 へいし式 (自走) (材工共) 実線加熱式15cm	m	***	96	97	7/1改定
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 へいし式 (自走) (材工共) 実線常温式15cm	m	***	71	71	7/1改定
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 へいし式 (自走) (材工共) 破線加熱式15cm	m	***	99	100	7/1改定
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 へいし式 (自走) (材工共) 破線加熱式30cm	m	***	177	178	7/1改定
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 へいし式 (自走) (材工共) 破線常温式15cm	m	***	76	76	7/1改定
TC1195	市場単価 区画線消去 (手間のみ) 削り取り式 15cm換算	m	***	400	400	8/1訂正
TC1196	市場単価 区画線消去 (手間のみ) ウォータージェット式 15cm換算	m	***	598	598	8/1訂正
TC1210	市場単価 インターロック型ブロック工 (材工共) 直線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,060	5,465	
TC1211	市場単価 インターロック型ブロック工 (材工共) 直線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,530	6,070	
TC1212	市場単価 インターロック型ブロック工 (材工共) 曲線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,410	5,815	
TC1213	市場単価 インターロック型ブロック工 (材工共) 曲線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,880	6,420	
TC1225	市場単価 インターロック型ブロック工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,210	5,615	
TC1226	市場単価 インターロック型ブロック工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,680	6,220	
TC1227	市場単価 インターロック型ブロック工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,560	5,965	
TC1228	市場単価 インターロック型ブロック工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,030	6,570	
TC1260	市場単価 インターロック型ブロック工 (材料) 標準品 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	3,810	4,210	
TC1261	市場単価 インターロック型ブロック工 (材料) 標準品 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	4,280	4,820	
TC1270	市場単価 インターロック型ブロック工 (材料) 視覚障害者用 (点状、線状) 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,810	6,210	
TC1271	市場単価 インターロック型ブロック工 (材料) 視覚障害者用 (点状、線状) 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,280	6,820	
TC1318	市場単価 インターロック型ブロック工 (手間のみ) 撤去 再使用	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,160	

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	24,548	24,546	
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	27,286	27,303	
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	37,818	37,859	
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	49,197	49,193	
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	52,972	53,005	
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	72,236	72,317	
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	82,411	82,580	
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	48,197	48,193	
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	52,772	52,805	
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	76,836	76,917	
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	47,397	47,393	
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	52,272	52,305	
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	73,936	74,017	
TC1940	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角7°リスラム 2㎡未満	㎡	***	122,103	122,154	8/1訂正
TC1951	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角7°リスラム 2㎡以上	㎡	***	113,090	113,134	8/1訂正
TC1955	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入リスラム 2㎡未満	㎡	***	60,903	60,954	
TC1960	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カブセワリスラム・カブセワリスラム 2㎡未満	㎡	***	76,503	76,554	8/1訂正
TC1961	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カブセワリスラム・カブセワリスラム 2㎡以上	㎡	***	67,290	67,334	8/1訂正
TC1965	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入リスラム 2㎡以上	㎡	***	51,690	51,734	
TC1969	市場単価 標識板設置 (手間のみ) 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号アーム部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ> 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 4㎡未満	㎡	***	86,194	85,950	
TC1974	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 4㎡以上6㎡未満	㎡	***	74,694	74,450	
TC1975	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 6㎡以上	㎡	***	65,194	64,950	
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	
TC1982	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 2㎡/枚未満	㎡	***	3,570	3,570	

# 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1987	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 2㎡/枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 信号7-4部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱基礎撤去 (手間のみ) コンクリート基礎	㎡	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 7ヶ所1材料費	kg	***	516	519	
TC2040	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 実線15cm	m	***	555	558	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 実線20cm	m	***	703	707	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 実線30cm	m	***	992	998	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 実線15cm	m	***	621	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,094	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254	8/1訂正
TC2120	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	499	502	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	631	634	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	919	924	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,334	1,342	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 破線 (白) 15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 破線 (白) 20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 破線 (白) 30cm	m	1,000	1,012	1,018	
TC2127	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 破線 (白) 15cm	m	610	611	612	
TC2128	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 破線 (白) 20cm	m	770	772	773	
TC2129	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 破線 (白) 30cm	m	1,080	1,083	1,084	
TC2130	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 破線 (白) 15cm	m	500	504	507	
TC2131	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 破線 (白) 20cm	m	630	636	639	
TC2132	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 破線 (白) 30cm	m	920	929	934	
TC2170	市場単価 高視認性区画線消去 (手間のみ) 削り取り式 15cm換算	m	***	400	400	8/1訂正
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 低木 樹高 60cm未満	本	***	210	210	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	485	485	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,500	1,500	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,910	2,910	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 高木 幹周 20cm未満	本	***	5,330	5,330	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	13,500	13,500	
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	***	23,200	23,200	
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	***	39,700	39,700	
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置 (材工共) 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	4,845	4,875	
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置 (材工共) 中木 八ツ掛 (竹) 樹高 100cm以上	本	***	2,120	2,140	
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置 (材工共) 中木 添柱形 (1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	820	840	