

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単 位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘 要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	152	145	143	145	147	143	145	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	140	117	131	136	134	116	123	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	108	85	99	104	102	84	91	10/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	93	90	92	90	90	78	92	10/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	83	88	88	91	88	75	80	10/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	160	153	152	153	155	152	153	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	91	83	91	86	86	76	85	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	64,000	58,000	64,000	67,000	67,000	58,000	63,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	0	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	0	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	0	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	0	11,850	0	0	17,400	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	0	12,000	0	0	17,600	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	0	12,300	0	0	18,000	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	0	12,450	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	0	13,800	0	0	19,200	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	0	13,300	0	0	18,600	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	0	13,450	0	0	18,800	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	0	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	0	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	0	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	0	12,300	0	0	18,000	15,500	16,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下		m3	0	11,500	0	0	0	14,700	0	
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	0	11,600	0	0	0	14,900	0	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	0	11,950	0	0	0	15,100	0	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	0	12,100	0	0	0	15,300	0	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	0	12,400	0	0	0	15,600	0	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	0	12,550	0	0	0	15,800	0	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,800	0	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	0	13,850	0	0	0	17,000	0	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	0	89,000	0	0	106,000	89,000	0	10/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	0	***	0	0	107,000	***	103,000	10/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	107,000	***	103,000	10/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	103,000	***	98,000	10/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	112,000	***	108,000	10/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	0	***	0	0	139,000	***	0	10/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	11,800	0	0	17,300	12,300	0	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,000	0	0	17,400	12,500	0	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	12,400	0	0	17,800	12,900	0	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	12,800	0	0	18,200	13,300	0	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	14,200	0	0	19,600	14,700	0	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	13,700	0	0	19,000	14,200	0	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	11,600	0	0	17,100	12,100	0	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,600	0	0	0	17,100	0	10/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,100	0	0	0	17,600	0	10/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,200	0	0	0	12,900	0	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	11,800	0	0	0	12,500	0	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	12,600	0	0	0	13,300	0	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,400	0	0	0	12,100	0	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,300	0	0	17,800	12,800	0	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,500	0	0	17,900	13,000	0	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,900	0	0	18,300	13,400	0	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,300	0	0	18,700	13,800	0	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	14,700	0	0	20,100	15,200	0	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,500	14,700	0	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,100	0	0	17,600	12,600	0	10/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	12,700	0	0	0	13,400	0	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,300	0	0	0	13,000	0	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,100	0	0	0	13,800	0	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	11,900	0	0	0	12,600	0	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m³当り)		m3	3,000	2,800	3,100	3,800	3,800	3,250	3,250	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,870	1,750	1,930	2,370	2,370	2,030	2,030	
TT1278	砂 置換用		m3	2,650	2,450	2,750	3,300	3,300	2,900	2,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,710	1,590	1,780	2,250	2,250	1,870	1,870	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石4005		m3	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,600	3,250	3,600	4,000	4,000	3,600	3,800	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,500	2,250	2,370	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	3,000	2,900	3,000	3,500	3,550	3,100	3,300	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	3,450	3,600	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,350	3,500	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,250	3,400	
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	0	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	3,750	3,900	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	4,050	3,650	3,800	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,950	3,550	3,700	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30～20mm ; JIS A5001 S-30		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20～13mm ; JIS A5001 S-20		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13～5mm ; JIS A5001 S-13		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5～2.5mm ; JIS A5001 CS-5		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m3	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m3	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,150	0	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,450	0	
TT1345	割栗石 5～15cm ; JIS A5006相当		m3	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,200	3,400	
TT1346	割詰石 籠枠用 15～20cm ; JIS A5006相当		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,300	3,500	
TT1347	雑割石 控35cm ; JIS A5003相当		m³	0	0	0	0	0	9,000	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	4,512	4,020	4,512	4,743	4,743	4,020	4,435	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	5,288	4,630	5,288	5,597	5,597	4,630	5,185	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m ²	3,314	2,570	3,314	3,686	3,686	2,570	3,190	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	0	610	0	0	0	610	0	
TT4055	水		m ³	170	400	170	400	540	228	228	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	352,000	***	352,000	355,000	355,000	***	351,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	352,000	***	352,000	355,000	355,000	***	351,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	422,000	***	418,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	422,000	***	418,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (t当り)	1000	t	95,500	89,500	95,500	98,500	98,500	89,500	94,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (kg当り)	1	kg	96	90	96	99	99	90	95	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (t当り)	1000	t	93,500	87,500	93,500	96,500	96,500	87,500	92,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (kg当り)	1	kg	94	88	94	97	97	88	93	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 29~32mm (t当り)	1000	t	94,500	88,500	94,500	97,500	97,500	88,500	93,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 29~32mm (kg当り)	1	kg	95	89	95	98	98	89	94	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 34~42mm (t当り)	1000	t	96,500	90,500	96,500	99,500	99,500	90,500	95,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 34~42mm (kg当り)	1	kg	97	91	97	100	100	91	96	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 44~50mm (t当り)	1000	t	102,500	96,500	102,500	105,500	105,500	96,500	101,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5010	丸鋼 SS400 径44～50mm (kg当り)	1	kg	103	97	103	106	106	97	102	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,049	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,711	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,669	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	50,983	***	50,235	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,297	***	62,365	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,438	***	100,910	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,014	***	117,230	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	145,842	***	143,690	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	201,687	***	198,715	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	270,784	***	266,880	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,531	***	14,295	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,793	***	18,485	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,760	***	33,200	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,265	***	48,525	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,279	***	60,355	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	100,746	98,100	99,570	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,114	115,000	116,730	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	144,807	141,000	143,115	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,391	196,000	198,995	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	270,227	263,000	267,015	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,442	74,300	75,490	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	88,468	86,800	88,468	89,302	89,302	86,800	88,190	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,114	108,000	109,730	
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	161,527	157,000	159,515	
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,179	72,100	73,255	
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	87,757	85,300	86,665	
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,051	105,000	106,695	
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,455	154,000	156,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6～8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16～25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,596	***	7,596	7,674	7,674	***	7,570	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,516	***	7,516	7,594	7,594	***	7,490	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,886	8,730	8,886	8,964	8,964	8,730	8,860	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,806	8,650	8,806	8,884	8,884	8,650	8,780	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,784	***	5,784	5,841	5,841	***	5,765	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,830	***	5,830	5,890	5,890	***	5,810	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,876	***	4,876	4,924	4,924	***	4,860	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5405	P C鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	309	***	309	312	312	***	308	
TT5406	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	301	***	301	304	304	***	300	
TT5407	P C鋼棒 B種1号 径17mm 5m以上8m未満/本	1	kg	304	***	304	307	307	***	303	
TT5408	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 5m以上8m未満/本	1	kg	297	***	297	300	300	***	296	
TT5409	P C鋼棒 B種1号 径17mm 8m以上/本	1	kg	309	***	309	312	312	***	308	
TT5410	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 8m以上/本	1	kg	301	***	301	304	304	***	300	
TT5426	P C鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	286	***	286	289	289	***	285	10/1単価改定
TT5427	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	295	***	295	298	298	***	294	10/1単価改定
TT5428	P C鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	316	***	316	319	319	***	315	10/1単価改定
TT5429	P C鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	323	***	323	326	326	***	322	10/1単価改定
TT5430	P C鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	328	***	328	331	331	***	327	10/1単価改定
TT5431	P C鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	293	***	293	296	296	***	292	10/1単価改定
TT5432	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	307	***	307	310	310	***	306	10/1単価改定
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	393	387	393	396	396	387	392	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	252	246	252	255	255	246	251	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	201	195	201	204	204	195	200	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	185	179	185	188	188	179	184	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	143	137	143	146	146	137	142	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	151	145	151	154	154	145	150	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	67,544	66,800	67,544	67,916	67,916	66,800	67,420	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,460	34,100	34,460	34,640	34,640	34,100	34,400	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	92,244	91,200	92,244	92,766	92,766	91,200	92,070	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	166,944	165,000	166,944	167,916	167,916	165,000	166,620	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	277	個	145,662	144,000	145,662	146,493	146,493	144,000	145,385	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	257,928	255,000	257,928	259,392	259,392	255,000	257,440	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	285,252	282,000	285,252	286,878	286,878	282,000	284,710	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,880	72,700	72,880	72,970	72,970	72,700	72,850	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	89,298	***	89,298	89,397	89,397	***	89,265	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	146,360	***	146,360	146,540	146,540	***	146,300	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	184,522	***	184,522	184,783	184,783	***	184,435	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	229,792	***	229,792	230,188	230,188	***	229,660	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	382,464	***	382,464	383,196	383,196	***	382,220	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	587,184	***	587,184	588,276	588,276	***	586,820	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,536	4,530	4,536	4,539	4,539	4,530	4,535	10/1名称改定
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,779	***	4,775	10/1名称改定
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,426	***	7,426	7,429	7,429	***	7,425	10/1名称改定
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,426	***	7,426	7,429	7,429	***	7,425	10/1名称改定
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,112	***	12,112	12,118	12,118	***	12,110	10/1名称改定
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,424	***	15,424	15,436	15,436	***	15,420	10/1名称改定
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,424	***	15,424	15,436	15,436	***	15,420	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5512	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,806	6,800	6,806	6,809	6,809	6,800	6,805	10/1名称改定
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,186	7,180	7,186	7,189	7,189	7,180	7,185	10/1名称改定
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	11,112	11,100	11,112	11,118	11,118	11,100	11,110	10/1名称改定
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	11,112	11,100	11,112	11,118	11,118	11,100	11,110	10/1名称改定
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	18,218	18,200	18,218	18,227	18,227	18,200	18,215	10/1名称改定
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	23,124	23,100	23,124	23,136	23,136	23,100	23,120	10/1名称改定
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	23,124	23,100	23,124	23,136	23,136	23,100	23,120	10/1名称改定
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,478	***	36,478	36,517	36,517	***	36,465	
TT5520	車止 (鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	20,944	20,800	20,944	21,016	21,016	20,800	20,920	
TT5521	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	15,324	15,000	15,324	15,486	15,486	15,000	15,270	
TT5522	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	21,444	21,300	21,444	21,516	21,516	21,300	21,420	
TT5524	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	25,276	24,700	25,276	25,564	25,564	24,700	25,180	
TT5525	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	33,622	33,400	33,622	33,733	33,733	33,400	33,585	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上 (加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート (ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,154	15,100	15,154	15,181	15,181	15,100	15,145	
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,042	20,000	20,042	20,063	20,063	20,000	20,035	
TT5535	後付けい船環 (SUS) 樹脂カプセル含む	5	個	21,230	21,200	21,230	21,245	21,245	21,200	21,225	10/1名称改定
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,280	***	64,280	64,370	64,370	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,534	***	73,534	73,651	73,651	***	73,495	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,994	***	98,994	99,141	99,141	***	98,945	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,480	***	161,480	161,720	161,720	***	161,400	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,017	***	215,565	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,529	***	4,525	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,529	***	4,525	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,779	***	4,775	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,438	***	7,430	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,438	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	168,844	***	168,844	170,266	170,266	***	168,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	229,900	***	229,900	231,850	231,850	***	229,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	303,118	***	303,118	305,677	305,677	***	302,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	146,430	***	146,430	147,645	147,645	***	146,025	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	141,860	***	141,860	142,790	142,790	***	141,550	
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,400	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,550	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	