

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1001	市場単価 鉄筋工 手間のみ 一般構造物	t	***	43,500	43,500	
TC1006	市場単価 鉄筋工 手間のみ 場所打杭用かご筋	t	***	20,000	20,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D19 + D19	箇所	***	412	414	
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D22 + D22	箇所	***	438	440	
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D25 + D25	箇所	***	454	456	
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D29 + D29	箇所	***	680	682	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D32 + D32	箇所	***	826	828	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D35 + D35	箇所	***	1,186	1,190	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D38 + D38	箇所	***	1,788	1,792	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D41 + D41	箇所	***	2,832	2,838	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D51 + D51	箇所	***	4,130	4,145	
TC1020	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 15cm	m	***	234	235	7/1単価改定
TC1021	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 20cm	m	***	285	287	7/1単価改定
TC1022	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 30cm	m	***	440	444	7/1単価改定
TC1023	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 45cm	m	***	569	574	7/1単価改定
TC1035	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線15cm	m	***	242	243	7/1単価改定
TC1036	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線20cm	m	***	303	305	7/1単価改定
TC1037	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線30cm	m	***	452	456	7/1単価改定
TC1038	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線45cm	m	***	574	579	7/1単価改定
TC1060	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	472	473	7/1単価改定
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 実線加熱式15cm	m	***	96	97	
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 実線常温式15cm	m	***	71	71	
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線加熱式15cm	m	***	99	100	
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線加熱式30cm	m	***	177	178	
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線常温式15cm	m	***	76	76	
TC1160	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 実線加熱式15cm	m	***	116	116	
TC1161	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 実線常温式15cm	m	***	89	89	
TC1165	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線加熱式15cm	m	***	124	124	
TC1166	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線常温式15cm	m	***	94	94	
TC1167	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線加熱式30cm	m	***	222	223	
TC1195	市場単価 区画線消去 手間のみ 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC1196	市場単価 区画線消去 手間のみ ウォータージェット式 15cm換算	m	***	625	625	
TC1210	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	4,960	5,365	
TC1211	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,430	5,970	
TC1212	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,310	5,715	
TC1213	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,780	6,320	
TC1225	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,110	5,515	
TC1226	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,580	6,120	
TC1227	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,460	5,865	
TC1228	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,930	6,470	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	3,721	3,846	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	3,881	4,030	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	4,371	4,543	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 9 cm	m <sup>2</sup>	***	4,598	4,788	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚 1 0 cm	m <sup>2</sup>	***	4,808	5,022	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	4,689	4,875	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚15cm	m <sup>2</sup>	***	6,238	6,522	
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚20cm	m <sup>2</sup>	***	7,799	8,170	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 材工共 種子散布工	m <sup>2</sup>	***	165	166	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 1 cm	m <sup>2</sup>	***	860	899	7/1単価改定
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 2 cm	m <sup>2</sup>	***	1,449	1,529	7/1単価改定
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	2,009	2,128	7/1単価改定
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	3,248	3,372	7/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 4 cm	m <sup>2</sup>	***	3,747	3,911	7/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	4,207	4,411	7/1単価改定
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	4,837	5,080	7/1単価改定
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	5,286	5,569	7/1単価改定
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	5,916	6,239	7/1単価改定
TC1580	市場単価 ネット張工 材工共 繊維ネット工 肥料袋無	m <sup>2</sup>	***	591	592	
TC1584	市場単価 ネット張工 材工共 繊維ネット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,451	1,452	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生マット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,721	1,722	
TC1588	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生シート工 肥料袋無 標準品	m <sup>2</sup>	***	591	592	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生シート工 肥料袋無 環境品	m <sup>2</sup>	***	856	857	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m <sup>2</sup>	***	990	1,010	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,180	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m <sup>2</sup>	***	1,410	1,490	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚 1 0 cm	m <sup>2</sup>	***	6,875	7,277	7/1単価改定
TC1609	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面150×150	m	***	5,670	5,719	
TC1610	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面200×200	m	***	7,256	7,343	
TC1611	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面300×300	m	***	11,180	11,376	
TC1612	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面400×400	m	***	18,243	18,591	
TC1613	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面500×500	m	***	24,623	25,167	
TC1614	市場単価 吹付砕工 材工共 梁断面600×600	m	***	33,421	34,204	
TC1630	市場単価 吹付砕工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	43,356	45,339	
TC1632	市場単価 吹付砕工【加算額】 表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	***	930	930	
TC1640	市場単価 吹付砕工 材工共 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー設置	m <sup>2</sup>	***	1,319	1,324	7/1単価改定
TC1701	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m <sup>2</sup>	***	2,710	2,710	
TC1702	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(プラスト処理)	m <sup>2</sup>	***	5,904	6,021	
TC1703	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m <sup>2</sup>	***	233	233	
TC1710	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) ミストコート(変性珪酸粉)	m <sup>2</sup>	***	424	424	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フッ酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)淡彩	m <sup>2</sup>	***	394	394	
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フッ酸樹脂塗料(ハケ・ローラー)濃彩	m <sup>2</sup>	***	421	421	
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)赤系	m <sup>2</sup>	1,330	1,331	1,331	
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	1,350	1,351	1,351	
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)淡彩	m <sup>2</sup>	***	826	826	
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	776	776	
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	976	976	
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 新設 軽量型	m	***	29,154	29,357	7/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 新設 普通型	m	***	32,505	32,749	7/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	102,191	102,286	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	70,791	70,886	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	110,229	110,343	
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	77,029	77,143	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33,100	33,100	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	24,700	24,700	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	29,000	29,000	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	57,700	57,700	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	43,500	43,500	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	70,700	70,700	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	53,700	53,700	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,366,200	1,374,300	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱拔型	m <sup>3</sup>	***	753,200	759,800	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	31,352	31,378	
TC1837	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	6,170	6,170	
TC1838	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	23,300	23,300	
TC1839	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	11,200	11,200	
TC1840	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	36,800	36,800	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E1外舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,374	5,411	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E1外舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,198	7,247	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E1外舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,622	8,683	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	6,967	7,025	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,924	9,011	
TC1880	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m <sup>2</sup>	***	4,112	4,143	
TC1881	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m <sup>2</sup>	***	4,264	4,296	
TC1882	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m <sup>2</sup>	***	4,353	4,379	
TC1883	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m <sup>2</sup>	***	4,755	4,782	
TC1884	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m <sup>2</sup>	***	4,907	4,935	
TC1885	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m <sup>2</sup>	***	6,066	6,099	
TC1886	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m <sup>2</sup>	***	4,516	4,549	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1887	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m <sup>2</sup>	***	4,806	4,835	
TC1888	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m <sup>2</sup>	***	5,208	5,238	
TC1889	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m <sup>2</sup>	***	6,620	6,655	
TC1890	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m <sup>2</sup>	***	4,362	4,393	
TC1891	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m <sup>2</sup>	***	5,005	5,032	
TC1892	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m <sup>2</sup>	***	4,700	4,725	
TC1893	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m <sup>2</sup>	***	4,902	4,928	
TC1894	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m <sup>2</sup>	***	4,298	4,322	
TC1895	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m <sup>2</sup>	***	6,962	6,993	
TC1896	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m <sup>2</sup>	***	7,516	7,549	
TC1897	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m <sup>2</sup>	***	7,264	7,295	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 60.5	基	***	26,878	27,115	7/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 76.3	基	***	29,915	30,171	7/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 89.1	基	***	39,957	40,316	7/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 101.6	基	***	46,845	47,248	7/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 60.5	基	***	27,378	27,615	7/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 76.3	基	***	31,115	31,371	7/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 89.1	基	***	43,057	43,416	7/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 60.5	基	***	26,578	26,815	7/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 76.3	基	***	30,015	30,271	7/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 89.1	基	***	40,657	41,016	7/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 60.5	基	***	51,656	52,129	7/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 76.3	基	***	57,731	58,242	7/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 89.1	基	***	78,515	79,232	7/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 101.6	基	***	91,990	92,795	7/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 60.5	基	***	52,756	53,229	7/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 76.3	基	***	60,231	60,742	7/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 89.1	基	***	84,615	85,332	7/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 60.5	基	***	51,156	51,629	7/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 76.3	基	***	57,931	58,442	7/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 89.1	基	***	79,915	80,632	7/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置 材工共 広角ﾌﾟﾘﾝﾄ 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	127,103	127,154	
TC1951	市場単価 案内標識板設置 材工共 広角ﾌﾟﾘﾝﾄ 2㎡以上	m <sup>2</sup>	***	117,090	117,134	
TC1955	市場単価 案内標識板設置 材工共 封入ﾌﾟﾘﾝﾄ・封入ﾚﾝｽﾞ 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	62,803	62,854	7/1規格改定
TC1960	市場単価 案内標識板設置 材工共 ｶﾞｰﾙﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾞｰﾙﾚﾝｽﾞ 2㎡未満	m <sup>2</sup>	***	79,203	79,254	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1961	市場単価 案内標識板設置 材工共 加 <sup>○</sup> セ <sup>○</sup> リ <sup>○</sup> ズ <sup>○</sup> ム・加 <sup>○</sup> セ <sup>○</sup> ル <sup>○</sup> ズ <sup>○</sup> 2㎡以上	㎡	***	69,890	69,934	
TC1965	市場単価 案内標識板設置 材工共 封入 <sup>○</sup> リ <sup>○</sup> ズ <sup>○</sup> ム・封入 <sup>○</sup> ル <sup>○</sup> ズ <sup>○</sup> 2㎡以上	㎡	***	53,490	53,534	7/1規格改定
TC1969	市場単価 標識板設置 手間のみ 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号ア-ム部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ> 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当りコンクリート容量 4㎡未満	m3	***	84,392	87,095	7/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当りコンクリート容量 4㎡以上6㎡未満	m3	***	72,892	75,595	7/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当りコンクリート容量 6㎡以上	m3	***	63,392	66,095	7/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 単柱式 60.5～ 101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 複柱式 60.5～ 101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	
TC1982	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去 手間のみ 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去 手間のみ 2㎡/枚未満	㎡	***	3,570	3,570	
TC1987	市場単価 標識板撤去 手間のみ 2㎡/枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 信号ア-ム部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去 手間のみ コンクリート基礎	m3	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボルト材料費	kg	***	581	584	
TC2040	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 実線15cm	m	***	551	554	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 実線20cm	m	***	698	703	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 実線30cm	m	***	978	984	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(二液反応式) 実線15cm	m	***	622	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,095	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工 材工共 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254	
TC2120	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	485	487	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	611	615	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	883	887	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,294	1,302	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 破線(白)15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 破線(白)20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リ <sup>○</sup> 式(溶融式) 破線(白)30cm	m	975	988	994	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2515	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 片面反射 穿孔式Alミ製 設置幅15cm	個	***	4,125	4,127	
TC2517	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,491	1,492	
TC2518	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,350	1,351	
TC2520	市場単価 道路鋏撤去 手間のみ 穿孔式	個	***	580	580	
TC2521	市場単価 道路鋏撤去 手間のみ 貼付式	個	***	250	250	
TC2525	市場単価 境界杭設置 手間のみ コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	3,420	3,420	
TC2526	市場単価 境界杭設置 手間のみ コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	2,620	2,620	
TC2527	市場単価 境界杭撤去 手間のみ 撤去	本	***	1,150	1,150	
TC2530	市場単価 境界鋏設置 手間のみ 金属製	枚	***	745	745	
TC2531	市場単価 境界鋏撤去 手間のみ 金属製	枚	***	248	248	
TC2535	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ400mm	本	***	19,412	19,418	7/1単価改定
TC2536	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ650mm	本	***	21,014	21,022	7/1単価改定
TC2537	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ800mm	本	***	23,417	23,425	7/1単価改定
TC2538	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ400mm	本	***	17,810	17,815	7/1単価改定
TC2539	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ650mm	本	***	21,013	21,019	7/1単価改定
TC2540	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ800mm	本	***	23,015	23,023	7/1単価改定
TC2541	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ400mm	本	***	15,510	15,515	7/1単価改定
TC2542	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ650mm	本	***	18,713	18,719	7/1単価改定
TC2543	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ800mm	本	***	20,715	20,723	7/1単価改定
TC2547	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	1,220	1,220	
TC2548	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	1,920	1,920	7/1単価改定
TC2549	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 固定式(貼付式)	本	***	925	925	7/1単価改定
TC2550	市場単価 サド・ドレン工 手間のみ 打設長 10m未満	m	***	1,230	1,230	
TC2551	市場単価 サド・ドレン工 手間のみ 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,170	1,170	
TC2552	市場単価 サド・ドレン工 手間のみ 打設長 20m以上35m未満	m	***	1,430	1,430	
TC2560	市場単価 サド・コバ・クヨバ・イル工 手間のみ 打設長 10m未満	m	***	2,540	2,540	
TC2561	市場単価 サド・コバ・クヨバ・イル工 手間のみ 打設長 10m以上20m未満	m	***	2,370	2,370	
TC2562	市場単価 サド・コバ・クヨバ・イル工 手間のみ 打設長 20m以上35m未満	m	***	3,490	3,490	
TC2601	市場単価 U型側溝 手間のみ L=600mm 60kg/個以下	m	***	2,720	2,720	
TC2602	市場単価 U型側溝 手間のみ L=600mm 60kgを超え300kg/個以下	m	***	3,850	3,850	
TC2610	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	2,820	2,820	
TC2611	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	4,070	4,070	
TC2612	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	5,550	5,550	
TC2620	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	4,220	4,220	
TC2621	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	5,100	5,100	
TC2622	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	6,150	6,150	
TC2640	市場単価 蓋版 手間のみ コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	***	225	225	
TC2641	市場単価 蓋版 手間のみ コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	***	630	630	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 A p - 2 E 塗装品	m	***	14,735	14,853	
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 B p - 2 E 塗装品	m	***	11,368	11,452	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m □-フ 5本	m	***	6,428	6,456	
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m □-フ 7本	m	***	9,029	9,068	
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m □-フ 8本	m	***	10,893	10,940	
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m□-フ 10本	m	***	13,214	13,271	
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m□-フ 12本	m	***	15,635	15,703	
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m□-フ 13本	m	***	18,249	18,324	
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	2,910	2,910	
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	5,410	5,410	
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 ステーロープ(岩盤用アンカー込)	本	***	15,908	15,962	
TC3301	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径2.6mm	m <sup>2</sup>	***	2,556	2,564	
TC3302	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径3.2mm	m <sup>2</sup>	***	3,183	3,195	
TC3303	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径4.0mm	m <sup>2</sup>	***	4,012	4,028	
TC3304	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径5.0mm	m <sup>2</sup>	***	5,313	5,340	
TC3311	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	***	10,928	10,942	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	***	11,435	11,452	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	***	11,941	11,961	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	***	12,954	12,981	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカ設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	9,663	9,689	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカ設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	31,928	32,042	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカ設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	38,364	38,496	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	49,360	49,540	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	54,896	55,094	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカ固定式 H=2.0m	箇所	***	49,522	49,734	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカ固定式 H=2.5m	箇所	***	51,672	51,908	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカ固定式 H=3.0m	箇所	***	54,123	54,385	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカ固定式 H=3.5m	箇所	***	56,474	56,760	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカ固定式 H=4.0m	箇所	***	58,825	59,137	
TC3401	市場単価縦方向グルーピング工 手間のみ 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,700	1,700	
TC3402	市場単価縦方向グルーピング工 手間のみ 幅9mm深4mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,610	1,610	
TC3411	市場単価横方向グルーピング工 手間のみ 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	2,360	2,360	
TC3412	市場単価横方向グルーピング工 手間のみ 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,130	2,130	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工 材工共 ウォータージェット工	m <sup>2</sup>	***	3,770	3,770	7/1単価改定
TC3431	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	4,250	4,250	
TC3432	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	6,900	6,900	
TC3433	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	9,070	9,070	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 削孔機械の上下移動費	回	***	12,200	12,200	
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m3	***	2,370	2,370	
TC4001	市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,872	1,883	
TC4002	市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	2,224	2,236	
TC4003	市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,434	1,441	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC4004	市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 補修	m <sup>2</sup>	***	1,866	1,873	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 低木 樹高 60cm未満	本	***	180	180	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	395	395	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,240	1,240	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,710	2,710	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	4,495	4,525	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 ハツ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	1,920	1,940	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	750	770	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,007	1,014	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,267	1,282	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	28	28	
TC8001	市場単価 型枠工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	3,700	3,700	7/1単価改定
TC8007	市場単価 型枠工 材工共 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	2,750	2,750	7/1単価改定
TC8009	市場単価 型枠工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	4,100	4,100	7/1単価改定
TC8012	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	5,650	5,650	7/1単価改定
TC8013	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 木製(重力式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	6,500	6,520	7/1単価改定
TC8014	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	5,650	5,650	7/1単価改定
TC8015	市場単価 型枠工 材工共 上部工制作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	6,500	6,520	7/1単価改定
TC8021	市場単価 底面工 材工共 ケーソン制作	m <sup>2</sup>	***	297	300	
TC8031	市場単価 足場工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,696	1,744	7/1単価改定
TC8037	市場単価 足場工 材工共 方塊制作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,396	1,444	7/1単価改定
TC8039	市場単価 足場工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,796	1,844	7/1単価改定
TC8042	市場単価 足場工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き 内足場	m <sup>2</sup>	***	1,103	1,105	7/1単価改定
TC8050	市場単価 足場工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き 内足場	m <sup>2</sup>	***	1,246	1,294	7/1単価改定
TC8053	市場単価 足場工 材工共 上部工制作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,196	2,244	7/1単価改定
TC8055	市場単価 足場工 材工共 上部工制作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,196	2,244	7/1単価改定
TC8061	市場単価 鉄筋工 手間のみ ケーソ制作 クレーン抜き	t	***	46,000	46,000	
TC8069	市場単価 鉄筋工 手間のみ ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き	t	***	46,500	46,500	
TC8071	市場単価 鉄筋工 手間のみ 上部工制作 クレーン抜き	t	***	48,500	48,500	
TC8076	市場単価 支保工 材工共 ケーソ制作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	4,042	4,163	
TC8077	市場単価 支保工 材工共 上部工制作 重力式 クレーン抜き	m	***	4,166	4,199	7/1単価改定
TC8079	市場単価 支保工 材工共 上部工制作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	13,050	13,275	7/1単価改定
TC8081	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 ケーソ制作 ポンプ車	m <sup>3</sup>	***	2,850	2,850	
TC8083	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 ポンプ車	m <sup>3</sup>	***	3,550	3,550	
TC8085	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	2,450	2,450	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 ミキサ車直接	m <sup>3</sup>	***	2,450	2,450	
TC8087	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 ムラ・L型ブロック制作 ポンプ車	m <sup>3</sup>	***	3,800	3,800	
TC8090	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	2,800	2,800	
TC8091	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 ムラ・L型ブロック制作 ミキサ車から直接投入	m <sup>3</sup>	***	2,800	2,800	
TC8092	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車	m <sup>3</sup>	***	2,600	2,600	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8094	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	***	1,700	1,700	
TC8095	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 陸上施工 ミサ-車から直接投入	m3	***	1,700	1,700	
TC8096	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 海上施工 台船ハット・自積ハット	m3	***	2,750	2,750	
TC8097	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 海上施工 コンクリトミサ-船	m3	***	2,000	2,000	
TC8101	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	
TC8102	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	
TC8104	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	26,500	26,500	
TC8105	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	26,500	26,500	
TC8107	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	38,500	38,500	
TC8108	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	38,500	38,500	
TC8110	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	75,500	75,500	
TC8111	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	75,500	75,500	
TC8115	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	6,780	6,840	7/1単価改定
TC8116	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10t未満 海上施工	基	***	6,780	6,840	7/1単価改定
TC8117	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	7,524	7,596	7/1単価改定
TC8118	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	7,524	7,596	7/1単価改定
TC8119	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	11,940	12,060	7/1単価改定
TC8120	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	11,940	12,060	7/1単価改定
TC8121	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	19,278	19,467	7/1単価改定
TC8122	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	19,278	19,467	7/1単価改定
TC8123	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	25,498	25,747	7/1単価改定
TC8124	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	25,498	25,747	7/1単価改定
TC8125	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	28,996	29,344	7/1単価改定
TC8126	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 150t以上 海上施工	基	***	28,996	29,344	7/1単価改定
TC8131	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	4,170	4,170	
TC8132	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10t未満 海上施工	基	***	4,170	4,170	
TC8133	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	4,290	4,290	
TC8134	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	4,290	4,290	
TC8135	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	6,430	6,430	
TC8136	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	6,430	6,430	
TC8137	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	8,580	8,580	
TC8138	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	8,580	8,580	
TC8139	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	12,700	12,700	
TC8140	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	12,700	12,700	
TC8141	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	17,100	17,100	
TC8142	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 150t以上 海上施工	基	***	17,100	17,100	
TC8151	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	9,200	9,200	
TC8152	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	10,300	10,300	
TC8154	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	12,100	12,100	
TC8155	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	14,900	14,900	

## 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8157	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	16,000	16,000	
TC8158	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	17,800	17,800	
TC8160	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	19,000	19,000	
TC8161	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	21,100	21,100	
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	7,600	7,600	
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	8,700	8,700	
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	11,000	11,000	
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	13,200	13,200	
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	14,100	14,100	
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	15,900	15,900	
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	16,400	16,400	
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	18,500	18,500	
TC8170	市場単価 梯子取付 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	30,400	30,400	
TC8171	市場単価 梯子取付 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	30,600	30,600	
TC8184	市場単価 車止め取付 手間のみ 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,750	1,750	
TC8192	市場単価 縁金物取付 手間のみ 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,050	1,050	
TC8200	市場単価 電気防食工 材工共 取付金具製作 2個当り	組	***	843	860	
TC8201	市場単価 電気防食工 手間のみ クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,200	1,200	
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付 手間のみ 潜水費用含 クレーン込み	個	***	12,500	12,500	7/1単価改定
TC8204	市場単価 電位測定装置取付 手間のみ 端子板	個	***	18,500	18,500	
TC8210	市場単価 上蓋使用料 (ケーソン据付用)	m <sup>2</sup>	***	340	360	7/1単価改定
TC8211	市場単価 上蓋取付取外 手間のみ	函	***	75,000	75,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設 錆止+下上塗り	m <sup>2</sup>	***	1,693	1,695	
TC8221	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設又は塗替 錆止めのみ	m <sup>2</sup>	***	351	352	7/1単価改定
TC8222	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設又は塗替 下上塗り	m <sup>2</sup>	***	1,343	1,344	
TC8223	市場単価 係船柱塗装 材工共 塗替 再錆止+下上塗り	m <sup>2</sup>	***	4,343	4,345	
TC8230	市場単価 車止塗装 材工共 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m <sup>2</sup>	***	1,773	1,774	
TC8231	市場単価 車止塗装 材工共 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m <sup>2</sup>	***	2,544	2,545	
TC8232	市場単価 車止塗装 材工共 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m <sup>2</sup>	***	2,113	2,115	
TC8235	市場単価 縁金物塗装 材工共 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m <sup>2</sup>	***	1,662	1,664	
TC8236	市場単価 縁金物塗装 材工共 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m <sup>2</sup>	***	2,374	2,375	7/1単価改定
TC8237	市場単価 縁金物塗装 材工共 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m <sup>2</sup>	***	2,034	2,035	7/1単価改定
TC8241	市場単価 止水板取付 手間のみ 陸上施工 クレーン抜き	個	***	1,150	1,150	
TC8242	市場単価 止水板取付 手間のみ 海上施工 クレーン抜き	個	***	550	550	
TC8243	市場単価 止水板取外 手間のみ 海上施工 クレーン抜き	個	***	400	400	
TC8250	市場単価 防砂目地板取付 手間のみ 陸上施工	m	***	4,800	4,800	
TC8251	市場単価 防砂目地板取付 手間のみ 水中施工	m	***	12,200	12,200	
TC8260	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 陸上施工 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	750	750	
TC8262	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 海上施工 台船を使用	m <sup>2</sup>	***	1,100	1,100	
TC8263	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 海上施工 クレーン付台船を使用	m <sup>2</sup>	***	1,550	1,550	

## 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	8,808	8,813	7/1単価改定
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	14,314	14,322	7/1単価改定
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	22,323	22,335	
TC8273	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	21,115	21,123	7/1単価改定
TC8274	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	32,231	32,246	
TC8275	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,103	2,105	7/1単価改定
TC8276	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	4,606	4,609	7/1単価改定
TC8277	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	8,811	8,817	
TC8280	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	11,108	11,113	7/1単価改定
TC8281	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	18,314	18,322	7/1単価改定
TC8282	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	27,923	27,935	
TC8283	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	26,415	26,423	7/1単価改定
TC8284	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	39,731	39,746	
TC8285	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,703	2,705	7/1単価改定
TC8286	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	6,206	6,209	7/1単価改定
TC8287	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	11,411	11,417	
TC8300	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,007	1,010	
TC8301	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	5,168	5,177	7/1単価改定
TC8302	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	8,285	8,302	7/1単価改定
TC8303	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	11,444	11,466	
TC8304	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	8,085	8,102	
TC8305	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,257	1,260	
TC8306	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	6,418	6,427	7/1単価改定
TC8307	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	10,135	10,152	7/1単価改定
TC8308	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	14,644	14,666	
TC8309	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	9,935	9,952	
TC8320	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	***	10,302	10,304	7/1単価改定
TC8321	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	***	18,805	18,808	7/1単価改定
TC8322	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	***	34,408	34,413	7/1単価改定
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	***	55,115	55,123	
TC8330	市場単価 水中スタッド溶接 手間のみ 下地処理	箇所	***	420	420	
TC8331	市場単価 水中スタッド溶接 手間のみ 水中スタッド溶接	本	***	910	910	
TC8335	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,666	1,674	7/1単価改定
TC8336	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,875	1,888	7/1単価改定
TC8337	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,185	2,203	7/1単価改定
TC8338	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,116	2,124	7/1単価改定
TC8339	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,425	2,438	7/1単価改定
TC8340	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,835	2,853	7/1単価改定
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	816	824	7/1単価改定
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,025	1,038	7/1単価改定

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,285	1,303	7/1単価改定
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	966	974	7/1単価改定
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,325	1,338	7/1単価改定
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,635	1,653	7/1単価改定
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚2mm以上10mm未満	m	***	13,043	13,065	7/1単価改定
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚10mm以上20mm未満	m	***	17,079	17,119	7/1単価改定
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚20mm以上30mmまで	m	***	21,815	21,873	7/1単価改定
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置 手間のみ 陸上クレーン込み	m	***	4,340	4,340	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去 手間のみ 陸上クレーン込み	m	***	3,990	3,990	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設 手間のみ	m	***	3,700	3,700	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	753,000	753,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	860,000	860,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	896,000	896,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	659,000	659,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	712,000	712,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	727,000	727,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 38mm未満 クレーン抜き	t	***	55,000	55,000	
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	50,000	50,000	
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	44,500	44,500	
TC8400	市場単価 アスファルト(工場製作)設置<材工共> クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	12,662	13,242	
TC8401	市場単価 ゴム系マット(再生)設置 材工共	m <sup>2</sup>	***	9,718	9,827	
TC8410	市場単価 伸縮目地工 材工共 瀝青系 t = 10mm	m <sup>2</sup>	***	1,774	1,786	7/1単価改定
TC8412	市場単価 伸縮目地工 材工共 発砲樹脂体系 t = 10mm	m <sup>2</sup>	***	1,907	1,911	7/1単価改定
TC8420	市場単価 かき落とし工 手間のみ	m <sup>2</sup>	***	4,700	4,700	
TC8430	市場単価 浮標灯設置 手間のみ クレーン抜き	個	***	147,000	147,000	
TC8432	市場単価 浮標灯撤去 手間のみ クレーン抜き	個	***	125,000	125,000	
TC9001	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 粘性土・シルト	m	***	9,250	9,250	
TC9002	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 砂・砂質土	m	***	11,100	11,100	
TC9003	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 礫混じり土砂	m	***	18,800	18,800	
TC9004	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 玉石混じり土砂	m	***	41,800	41,800	
TC9005	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	14,800	14,800	
TC9006	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 粘性土・シルト	m	***	10,600	10,600	
TC9007	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 砂・砂質土	m	***	13,000	13,000	
TC9008	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 礫混じり土砂	m	***	22,200	22,200	
TC9009	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 玉石混じり土砂	m	***	48,500	48,500	
TC9010	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,300	17,300	
TC9011	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 粘性土・シルト	m	***	13,200	13,200	
TC9012	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 砂・砂質土	m	***	15,900	15,900	
TC9013	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 礫混じり土砂	m	***	28,000	28,000	
TC9014	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 玉石混じり土砂	m	***	59,300	59,300	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC9015	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコホ-リング 116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	22,000	22,000	
TC9021	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 66mm 軟岩	m	***	24,800	24,800	
TC9022	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 66mm 中硬岩	m	***	30,400	30,400	
TC9023	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 66mm 硬岩	m	***	34,700	34,700	
TC9024	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 66mm 極硬岩	m	***	61,100	61,100	
TC9025	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 66mm 破碎帯	m	***	67,200	67,200	
TC9026	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 76mm 軟岩	m	***	29,800	29,800	
TC9027	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 76mm 中硬岩	m	***	36,600	36,600	
TC9028	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 76mm 硬岩	m	***	42,700	42,700	
TC9029	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 76mm 極硬岩	m	***	69,300	69,300	
TC9030	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 76mm 破碎帯	m	***	77,200	77,200	
TC9031	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 86mm 軟岩	m	***	31,300	31,300	
TC9032	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコホ-リング 86mm 中硬岩	m	***	37,600	37,600	
TC9041	市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性 (0 N値 4)	本	***	20,800	20,800	
TC9042	市場単価 デニソンサンプリング 粘土性 (4 < N値)	本	***	29,900	29,900	
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	31,700	31,700	
TC9050	市場単価 簡易貫入試験 (地質調査) 諸経費を含まない市場単価	m	2,820	2,820	2,820	7/1単価改定
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	5,420	5,420	
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	7,240	7,240	
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	10,700	10,700	
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	12,900	12,900	
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	9,140	9,140	
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	12,700	12,700	
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	45,900	45,900	
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	57,500	57,500	
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN~20MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	84,600	84,600	
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	49,500	49,500	
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	56,300	56,300	
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	99,300	99,300	
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	110,000	110,000	
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	89,700	89,700	
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,490	4,490	
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	8,260	8,260	
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	13,700	13,700	
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,450	2,450	
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	4,820	4,820	
TC9070	市場単価 P・S検層 (耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	2,570	2,570	2,570	
TC9081	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	36,400	36,400	
TC9082	市場単価 人肩運搬 50m超~100m以下 総運搬距離	t	***	74,600	74,600	
TC9083	市場単価 特装车運搬 (クローラ) 100m以下 総運搬距離	t	***	14,400	14,400	