

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	113	116	119	113	114	115	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	100	102	104	100	101	101	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	68	70	72	68	69	69	10/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	57	57	57	57	57	57	10/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	61	61	61	61	61	61	10/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	127	123	126	128	123	124	125	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	55	55	55	55	55	55	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	9/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,350	***	***	13,650	14,650	9/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,200	15,200	9/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,150	16,150	9/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	9/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	9/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,350	15,350	9/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	9/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	9/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	9/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	9/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,100	15,100	9/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	12,950	***	***	14,250	15,250	9/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,050	16,050	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1113	生コン 高炉 1 8 - 8 - 4 0		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	9/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 1 8 - 1 2 - 4 0		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1 - 8 - 4 0		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	9/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 4 0		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	9/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4 . 5 - 6 . 5 - 4 0		m3	***	***	13,350	***	***	14,250	15,250	9/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0 - 1 5 - 2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	15,800	0	13,650	0	14,450	14,450	15,450	9/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8 - 8 - 2 0		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	9/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1 - 8 - 2 0		m3	***	***	12,450	***	***	14,050	15,050	9/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4 - 8 - 2 0		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	9/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0 - 8 - 2 0		m3	***	***	14,200	***	***	15,600	16,600	9/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0 - 8 - 2 0		m3	***	***	16,100	***	***	16,950	17,950	9/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6 - 8 - 2 0		m3	***	***	15,500	***	***	16,400	17,400	9/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8 - 8 - 4 0		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	9/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	25,600	26,600	9/1単価改定
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	10/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1-3 混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,300	11,500	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	11,500	11,700	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	11,900	12,100	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,300	12,500	
TT1209	密粒度キヤップアスファルト 改質		t	14,100	13,500	14,600	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1210	密粒度キヤップアスファルト 改質		t	13,900	13,000	14,400	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,300	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	15,700	15,900	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,200	16,000	16,700	16,600	16,300	16,200	16,400	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	11,500	11,900	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,500	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	11,900	12,300	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	10,700	11,100	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,400	10,700	11,900	11,300	11,100	10,900	11,100	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,900	11,200	12,400	11,800	11,600	11,400	11,600	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	12,800	12,100	13,300	12,700	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	13,300	12,600	13,800	13,200	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,400	11,600	12,800	12,200	12,100	11,800	12,000	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	11,800	13,000	12,400	12,200	12,000	12,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 L=2000	103	本	***	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250X28 L=2000	131	本	***	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	***	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 350X32 L=2000	204	本	***	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 400X35 L=2430	306	本	***	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 450X38 L=2430	373	本	***	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 500X42 L=2430	459	本	***	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 600X50 L=2430	660	本	***	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 700X58 L=2430	899	本	***	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 800X66 L=2430	1170	本	***	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 900X75 L=2430	1520	本	***	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 1000X82 L=2430	1850	本	***	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 1100X88 L=2430	2190	本	***	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 1200X95 L=2430	2600	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 1350X103 L=2430	3190	本	***	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 200X27 L=2000	103	本	***	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 250X28 L=2000	131	本	***	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 300X30 L=2000	165	本	***	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 350X32 L=2000	204	本	***	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 400X35 L=2430	306	本	***	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 450X38 L=2430	373	本	***	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 500X42 L=2430	459	本	***	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 600X50 L=2430	660	本	***	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 700X58 L=2430	899	本	***	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 800X66 L=2430	1170	本	***	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 900X75 L=2430	1520	本	***	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 1000X82 L=2430	1850	本	***	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 1100X88 L=2430	2190	本	***	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 1200X95 L=2430	2600	本	***	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 1350X103 L=2430	3190	本	***	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
TT1641	透水コンクリート管 100×600	15	本	840	840	840	840	840	840	840	
TT1642	透水コンクリート管 150×600	23	本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
TT1643	透水コンクリート管 200×1000	60	本	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	***	750	750	750	750	750	750	10/1単位改定
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	***	940	940	940	940	940	940	10/1単位改定
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	***	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	10/1単位改定
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	***	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	10/1単位改定
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	***	530	530	530	530	530	530	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	***	590	590	590	590	590	590	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1523	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1549	本	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1906	本	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1932	本	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	462	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	494	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	682	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	713	本	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	865	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	895	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	1165	本	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1482	本	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1512	本	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1860	本	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1891	本	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000		本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000		本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000		本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000		本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	116	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
TT2785	空気弁ボックス ｺﾝｸﾘｰﾄ底板 600×400用	58	個	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT2912	RCボックスカルバート(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	10/1単位改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2923	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	10/1単位改定
TT2933	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	10/1単位改定
TT2935	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	10/1単位改定
TT2942	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	個	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	10/1単位改定
TT2943	R C ボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	個	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	10/1単位改定
TT2945	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	10/1単位改定
TT2947	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	個	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	10/1単位改定
TT2953	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	10/1単位改定
TT2954	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	個	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	10/1単位改定
TT2959	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	個	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	10/1単位改定
TT2960	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	個	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	10/1単位改定
TT2962	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	個	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	10/1単位改定
TT2963	R C ボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	個	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	10/1単位改定
TT2966	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	10/1単位改定
TT2967	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	個	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	10/1単位改定
TT2968	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	個	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	10/1単位改定
TT2970	R C ボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	個	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	10/1単位改定
TT2981	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 人孔用穴 600用		箇所	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2982	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 人孔用穴 900用		箇所	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
TT2985	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 401～600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT2987	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT2990	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	810	
TT2993	ボックスカルバート / 特殊製品加算額 足掛金物 (30S W相当品)		本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TT3001	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高 600×長2000	588	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
TT3002	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高 800×長2000	735	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
TT3012	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4004	硝油爆薬 AN - FO		kg	610	610	610	610	610	610	610	
TT4055	水		m3	396	127	400	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	87	87	87	87	87	87	87	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	85	85	85	85	85	85	85	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	86	86	86	86	86	86	86	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm(kg当り)	1	kg	94	94	94	94	94	94	94	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	