

リサイクル建設資材

目 次

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表 -----	再-	1
2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表 -----	再-	3
3. その他の認定リサイクル建設資材 -----	再-	4

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			
					新材	リサイクル材		
						Co殻	As殻	スラグ
長崎	1	長星開発(株)	長崎市福田本町778	RC-40		70	30	
	2	長崎砕石工業協同組合	長崎市西海町2791-1	RC-40	50	30	20	
	3	西海砕石(株)	長崎市小江町1522	RC-40	40	40	20	
	4	(株)佐藤	長崎市大籠町968	RC-40		80	20	
	5	(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10	
	6	(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		90	10	
	7	(株)野中建設	長崎市西海町1365	RC-40		100		
	8	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RC-40	90	5	5	
	9	(株)山口運輸	長崎市西海町2372-2	RC-40		70	30	
県央	10	(有)県央リサイクル	大村市原町7	RC-40	70	20	10	
	11	(株)張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RC-40	85	10	5	
	12	吉川建設(株)	諫早市栗面町544	RC-40		80	20	
	13	(株)池田産業	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10	
	14	(有)田川砕石	諫早市高来町西尾8	RC-40	80	10	10	
	15	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RC-40	85	10	5	
	16	(株)鈴木建設	大村市池田2丁目1226	RC-40	20	70	10	
	17	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RC-40	80	10	10	
	18	巴産業(株)	諫早市森山町下井牟田2-5	RC-40	90	7	3	
	19	黒木建設(株)	諫早市土師野尾町1126	RC-40		95	5	
	20	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RC-40	75	15	10	
	12	21	前田道路(株)長崎合材工場	諫早市栗面町546	RC-40	0	70	30
島原	22	(株)洗組	南島原市布津町丙4469	RC-40		70	30	
	23	大塚リサイクルセンター	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20	
	24	(株)福義丸	南島原市西有家町長野4926	RC-40	80	10	10	
	25	(株)作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30	
	26	(株)三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30	
	27	(株)有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1	RC-40	50	40	10	
	28	(株)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30	
	8	29	(株)モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	RC-40		80	20
県北 (大瀬戸)	30	小嶋産業(株)	西海市西海町4439	RC-40	80	10	10	
	2	31	(株)クボタ	西海市西海町中浦北郷1950-3	RC-40		90	10

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)				
					新材	リサイクル材			
						Co殻	As殻	スラグ	
県北 (県北)	32	(株)マユミ	川棚町石木郷1006	RC-40	90	5	5		
	33	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	80	10	10		
	34	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20		
	35	旭砕石(株)	東彼杵町口木田郷1	RC-40	75	10	10	5	
	36	(株)リプロ	波佐見町村木郷1699	RC-40		60	40		
	37	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤碓町1228	RC-40		70	30		
	38	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		80	20		
	39	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		100	-		
	40	(株)友建設	小値賀町前方郷217-1外4筆	RC-40	50	30	20		
	41	(株)古賀建設	川棚町石木郷1115-4	RC-40		20	-		
	42	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		90 (100)	10 (0)		
	43	(株)細川建設	小値賀町前方郷字船瀬ノ迎236	RC-40		80	20		
	13	44	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		80 (100)	20 (0)	
県北 (田平)	45	(株)光真砕石	平戸市船木町72-2	RC-40	90	5	5		
	46	久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20			
	47	(有)栄伸産業	松浦市鷹島町里免1217-2	RC-40	65	30	5		
	48	西田商事(株)	平戸市下中野神曾根116-17	RC-40	90	5	5		
	5	49	東興産業(株)	松浦市福島町喜内瀬免1074他	RC-40	90	10		
五島	50	(有)キンキ環境	五島市長手町808	RC-40		95	5		
	51	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳1733-12	RC-40		70	30		
	52	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100			
	53	(株)山内産業	五島市岐宿町楠原1566-1	RC-40	70	30			
	5		//	//	//	90	5	5	
54	(株)セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	RC-40		80	20			
上五島	55	(株)江口組	新上五島町七目郷617-31	RC-40	60	30	10		
	2	56	加藤産業(株)	新上五島町東神ノ浦239	RC-40	70	22.5	7.5	
杵岐	57	(有)杵岐砕石	杵岐市芦辺町国分本村触字西山444	RC-40	60	30	10		
	2	58	平尾建設(株)	杵岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140	RC-40		80	20	
対馬	59	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町東里75	RC-40	70	15	15		
	60	西部道路(株)	対馬市上対馬町大浦字島畑588	RC-40	50	40	10		
			//	//	//		80	20	
	61	厳原砕石(株)	対馬市厳原町久田	RC-40	60	30	10		
	62	(有)対光運輸	対馬市上対馬町飼所字小松隈365	RC-40	50	30	20		
	5	63	不動リサイクルセンター	対馬市美津島町洲藻字袴ノ7813-1	RC-40		80	20	

○基準値(参考)

- ・修正CBR …… 20以上 [30以上]
 ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [] 内の数値を適用する。
 なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 …… 50%以下
- ・PI(塑性指数) …… 6以下

2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

＜再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)		
					新材	リサイクル材 Co殻	As殻
長崎	1	長崎砕石工業協同組合	長崎市西海町2791-1	RM-40	70	20	10
	2	西海砕石(株)	長崎市小江町1522	RM-40	80	10	10
	3	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RM-40	90	5	5
県央	4	巴産業(株)	諫早市森山町下井牟田2-5	RM-40	90	7	3
	5	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RM-40	80	10	10
	6	(株)張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RM-40	88	8	4
	7	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RM-40	80		20
	8	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RM-40	85	10	5
島原	9	(株)福義丸	南島原市西有家町長野4926	RM-40	80	10	10
	10	(株)有馬	南島原市加津佐町戌字於茂屋敷4695-1	RM-40	80	10	10
県北 (大瀬戸)	11	小嶋産業(株)	西海市西海町4439	RM-40	80	20	
県北 (県北)	12	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RM-40	90	5	5
	13	(株)マユミ	川棚町石木郷1006	RM-40	90	5	5
	14	西田商事(株)	佐世保市木風町1468-1	RM-40	90	10	
五島	15	(株)山内産業砕石部	五島市寄宿町楠原1566-1	RM-40	90	5	5
上五島	16	(株)江口組	新上五島町七目郷617-31	RM-40	60	30	10
	17	加藤産業(株)	新上五島町東神ノ浦239	RM-40	70	22.5	7.5
対馬	18	八重島窯業原料(株)	対馬市巖原町東里75	RM-40	70	15	15
	19	(有)対光運輸	対馬市上対馬町飼所字小松隈365	RM-40	50	30	20

○基準値(参考)

- ・修正CBR …… 80以上 [90以上]
- ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [] 内の数値を適用する。
 なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 …… 50%以下
- ・PI(塑性指数) …… 4以下

3. その他の認定リサイクル建設資材

掲載方針：長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき長崎県リサイクル認定証の交付を受けている建設資材のうち、認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成21年4月1日施行）に基づき掲載申請があったものについて掲載している。

使用に当たっての留意事項

・調達金額（資材数量×単価）が500万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別（臨時）調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社（1社）より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。

・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

製品名 エスブロック（リサイクル平板）

会社名 （株）スエオカ

TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (個/㎡)	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	300	300	60	11.5	11.1	㎡	4,800	
エスブロック ノーマル	300	300	60	12.5	11.1	㎡	4,300	
エスブロック 透水性 擬石	300	300	60	11.5	11.1	㎡	7,500	
エスブロック 擬石	300	300	60	12.5	11.1	㎡	7,200	
エスブロック 視覚障害者用透水性	300	300	60	11.7	11.1	㎡	6,000	
エスブロック 視覚障害者用	300	300	60	12.7	11.1	㎡	5,500	
エスブロック 透水性エコライン	300	300	60	11.5	11.1	㎡	5,300	
エスブロック エコライン	300	300	60	12.5	11.1	㎡	4,700	

- (注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)
 2. 厚さ80mmタイプは、上記価格に各200円加算する。
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
 4. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
 また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 エスブロック (リサイクルインターロッキングブロック)

会社名 (株) スエオカ

TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/m ²)	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	200	100	60	2.5	50.0	m ²	3,900	
エスブロック ノーマル	200	100	60	2.6	50.0	m ²	3,500	
エスブロック 透水性ブラッシュ	200	100	60	2.5	50.0	m ²	6,800	
エスブロック ブラッシュ	200	100	60	2.6	50.0	m ²	6,500	

- (注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)
 2. 厚さ 80 mmタイプは、上記価格に各 200 円加算する。
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
 4. ブラッシュとは、ショットブラスト加工により自然石の風合いにしあげています。
 5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
 また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 ポリカーガード (車止め)

会社名 (有)平田工業所

TEL 095-881-2990

品名	製品サイズ(mm)	重量/本 (kg)	単価/本	備考
ポリカーガード (H=150)	L=1,000	54	14,000	
	L=1,500	81	21,000	
	L=2,000	108	28,000	
	L=2,500	135	35,000	
	L=3,000	162	42,000	
	L=3,500	189	49,000	
	L=4,000	216	56,000	
ポリカーガード (H=200)	L=1,000	96	23,100	
	L=1,500	144	34,650	
	L=2,000	192	46,200	
	L=2,500	240	57,750	
	L=3,000	288	69,300	
	L=3,500	336	80,850	
	L=4,000	384	92,400	

- (注) 1. 港湾・漁港用岸壁前面に取付ける車止め製品である。
 2. 粗骨材の一部に再生砕石を材料として製造されています。
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃・陸送運賃を加算する。

製品名 リバーソイル (地盤改良材)

会社名 有限会社 ホームサービスフクダ

TEL 095-846-1078

品名	単位	価格	備考
リバーソイル	t	19,000	石灰系土壌固化材

- (注) 1. 使用に際しては、各現場で配合試験を実施すること。
 2. 上記記載価格は県内に於ける現場車上渡し価格、但し、島原半島、平戸市については、1,000 円加算します。
 3. 離島については、別途海上運賃・島内運賃を加算致します。
 4. 少量注文 (10 t 未満) の場合は、運賃別途見積りとなります。

製品名 改良土（再生土砂）

会社名 株式会社 張本創研

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単位	価格	備考
改良土	0-50mm	m3	1,500	20km以内大型車単価

- (注) 1. 管工事埋戻材・盛土材として使用実績
2. 再生資源・建設発生土による100%リサイクル材
3. 国土交通省建設発生利用基準を満足しております。
4. 修正 CBR66.3% 三軸圧縮試験 内部摩擦角 42.3度
5. 土壌環境基準（溶出）26項目をクリア

製品名 再生土砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生土砂	0-30mm	m3	1,500	

- (注) 1. 当社地山の上土丹とダスト（砕石・砕砂）のみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）
2. 上記単価は大型車（10tダンプ）現場単価となります。（片道20km圏内）
3. 使用目的としては、道路舗装等の埋め戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。

製品名 再生土砂

会社名 加藤産業株式会社

TEL 095-848-7321

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生土砂	0~50mm	m3	2,000	

- (注) 1. 当社地山の上、土丹と砕石ダストにより製造。（木くず、がれき類は含んでおりません。）
2. 上記単価は大型車（10tダンプ）現場渡し単価となります。（但し、営業所より片道10km圏内）

製品名 再生砂

会社名 株式会社 張本創研

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	置換用	m3	2,550	

- (注) 1. 使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。

製品名 再生砂

会社名 株式会社 中央環境

TEL 095-884-3229

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂		m3	2,400	重量1800kg/m3

- (注) 1. 上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。
2. その他の地区については、別途見積。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	骨材寸法5mm以下	m3	2,450	単位容積重量1,650kg/m3 (±50kg)

- (注) 1. （砕石・砕砂）ダストのみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）
2. 使用目的としては、埋め戻し用砂（浄化槽等）、管保護材（上下水道等）用の砂の代替品として生産販売しています。
3. 上記単価は大型車（10tダンプ）現場単価となります。（片道20km圏内）

製品名 再生砂

会社名 株式会社 鳥建

TEL 0957-63-6168

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	0~10mm	m3	2,550	

製品名 e-ブリック (ファイヤーレッド) (舗装用ブロック)

会社名 H. O. C株式会社

TEL 0957-53-2112

品名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/m ²)	単位	価格	備考
	W	L	H					
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	60	3.4	37.0	m ²	9,805	
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	80	4.5	37.0	m ²	15,540	

(注) 1. 上記価格は、本土地区の現場渡し価格である。

2. 離島地区の場合は、別途協議願います。